


**SYNOPSIS
OBSERVATIONUM
MEDICARUM ET
PHYSICARUM QUAS
DECURIAE 3. AC...**

Wilhelm Kellner, Andreas Elias Büchner

X.B. 12. d. 10. 12. 12. 12.
X. 12. 12. 12. 12. 12.



1000 - 1000
1000 - 1000

SYNOPSIS
OBSERVATIONVM
MEDICARVM ET PHYSICARVM

^{QVAS}
DECVRIAE III AC CENTVRIAE X.

EPIHEMERIDVM

ACADEMIAE CAESAREAE LEOPOL-
DINO-CAROLINAE NATVRAE
CVRIOSORVM

^{AS}
ANNO MDCLXX. VSQVE AD ANNUM MDCCXXII.

PUBLICATARVM
CONTINENT.

ORDINE ALPHABETICO EXPOSITA, ET AD INSTAR

LEXICI REALIS
OBSERVATIONVM MEDICO-PHYSICARVM
ADORNATA

D. WILHELMO ANDREA KELLNERO

SERENISS. DUC. SAXO-ISENACENSIS MEDICO AVLICO ET PHYSICO
PROVINCIALI, NEC NON ACADEM. IMPERIAL. NAT. CVRIOS. ADIVNCTO
CVM PRAEFATIONE

D. ANDREAE ELIAE BVCHNERI

ARCHIATRI ET COMIT. PALAT. CAESAR. S. R. I. NOBILIS, ACADEM.
IMPERIAL. NAT. CVRIOSOR. PRAESIDIS, CHYMIAE PROF. PVBL. ET FACVLT. MED. ERFORD.
AD-ESS. ORDIN. NEC NON SOCIET. REG. CAROLINENS. SCIENTIAR. SODALIS.

NORIBERGAE,

IMPENSIS B. GVOLFG. MAVRIZ. ENDTERI CONSORTIVM,
ET V. D. B. JVL. ARNOLD. ENGELBRECHTI
ANNO MDCCXXXIX.

ILLVSTRISSIMAE
AC VBIQVE GENTIVM CELEBRATAE
ACADEMIAE IMPERIALIS
LEOPOLDINO-CAROLINAE
NATVRAE CVRIOSORVM

PERILLVSTRI, MAGNIFICIS, ILLVSTRIBVS, EXCELLENTISSIMIS
EXPERIENTISSIMIS, CLARISSIMIS

PRAESIDI
DIRECTORI
ADIVNCTIS
COLLEGIS

tot populorum luminibus
dignitate, functionibus, meritis,
ingenio, doctrina, studiis,
immortalium decorum fulgore
praesignibus

flori Ieutonum
eruditi orbis gloriae
praestantium animorum exemplis

Patronis suis Fautoribus & Collegis

Indicem hunc vniuersalem

a se adornatum

demissae & obstructissimae mentis pignus verissimum
dat, dicat, dedicat

Vtque cultissimorum illa hominum Societas
longis successibus
pari laude & admiratione
furgat semper, emineat altius
atque impleat tandem terrarum orbem
immortalibus vero sibi mortales ciues externos
meritis obstringat
seque
positis compluribus aeternitatis documentis
omni intersit posteritati,
denique per cunctos eidem iam iam adscriptos
quam diutissime illustrentur
magnorum Principum aulae
ornentur Respublicae
florent Scholae
communis felicitas seruetur ac propagetur
pie precatur
qui tanta tantorum Virorum nomina
quoad vixerit
ad sidera vocabit

A V C T O R.

PRAEFATIO.

INsignis equidem facisque eximia illa omnino est
utilitas, quam ex *observationibus* & *marborum hi-*
storiis in aeternam medicam redundasse deprehen-

dimus; ast, permagna quoque & maxime nota-
bilis est, si debitum premium ac aestimationem
respicias, earundem diversitas & discrepantia, siquidem abunde
iamjam Medicis ingenuis ac prudentibus constat, quod
cancum distent, quantum aera lupinis. Non immorabor in-
praesentiarum fusiori enarrationi ordinariorum requisito-
rum, quibus praestantiam genuinarum & fide dignarum ob-
servationum metimur, cum sufficienter id iam praestiterint
complures celeberrimorum Medicorum, speciatim LANCI-
SIUS *Oper. Dissert.* X. STAHLIVS in *Progr. de Historia medica*
practica, Dissert. de *Vena Portae porta malorum*, annexo, &
HOFFMANNVS in *Medic. System.* Tom. II cap. I. §. 5. *sqq.* & Tom.
IV, cap. 2. pag. 7. *sqq.* Cum vero ea, quae ex parte Medici, eius-
modi observationes & Histórias consignantis, necessario re-
quiruntur, fuscincite saltem adduxeris SCHELHAMMERVS in
not. ad Conring. Introduct. in *art. med.* cap. I. §. XXXIII, p. 35. ideo
opetae premium fore arbitror, si hac occasione paulo exactius
atque copiosius delineata & explanata eadem sistantur. De
utilitate equidem huius instituti nemo, ut spero, mecum du-
bitabit; ast, quod eo ipso admodum spinosum multisque
odiosum adgrediar negotium, dum nudam absque vilis blan-
dimentis propositurus sum veritatem, (utpote quae commu-
niter odium parit,) facile suspicari licet. Interim tamen in-

PRAEFATIO.

trepido animo omnem abiecto formidinem, inprimis, cum
 firma mihi sit sententia, extra limites aequitatis & modera-
 tionis minime euagari, nedum quemcumque petulancer offen-
 dere; sed saltem in proprium aequae ac aliorum emolumentum
 ea, quae absolute euitanda, aut probe obseruanda sunt,
 indicare, & commendare, ut hac quoque ratione artis no-
 strae salutari censuendo & perfectio evidentius demonstrari &
 quoadtenus promoveri queat. Quodsi igitur verum est,
 quod ad excolendas, addiscendas & explanandas quasvis ar-
 tes ac scientias duoponissimum requirantur, *scilicet posse* nimirum,
 itemque *non velle*, haud iniuste utique facturum me autumo,
 si quoque cuilibet prudenti Medico ante omnia eadem com-
 petere requisita, statuum, & idcirco, cum praesertim de com-
 muni omnium consensu in eo non dubitem, paulo exquisi-
 tius illa delineare, & ad Historiographos medicos applicare in-
 tendam. Complectitur autem prius horum, videlicet *non posse*,
 varia alia facis praegnantia momenta, quorum princi-
 paliora ad minimum, pro ratione institui, enumeranda &
 exponenda erunt. Postulat nimirum illud absque dubio, ut
 eiusmodi Historiographus inprimis moniter & possideat
 1.) exactam omnium ad Medicinam spectantium disciplina-
 rum cognitionem; 2.) praeclarum ingenii acumen cum in-
 tellectu emendato, & ab omni praecudiciorum caligine, nec
 non inepta, alios absque ratione sectandi, libidine, prorsus
 alieno; 3.) industriam, prudentiam, animumque intrepidum,
 & firma illa intentione robotatum, non solum omnes
 occurrentes circumstantias vel ipsomet, vel per alios accurate
 ac rigide indaganda, sed & tandem de singulis caute dubi-
 tandi, donec plenarie manifestata fuerit veritas; 4.) vege-
 tam & validam corporis sanitatem, sensuumque omnium ala-
 critatem & perspicaciam; 5.) convenientem diligentiam, sus-
 ticiens tempus & orum, cum necessaria capacitate, omnia
 accurate, euidenter & ordinare enarrandi & describendi;
 6.) ra-

PRAEFATIO.

6.) rationalem cum Theoria rationali rite combinatam Praxin medicam; & 7.) firmam indubitatamque certitudinem, de praeparatione & applicatione remedium adhibitorum indeque subsequens effectus.

Alterum principale requisitum, *si vellenimur*, attentam pariter meretur considerationem, maiorisque, quam quidem vulgo creditur, momenti est, siquidem & hic applicari meretur vulgatum illud, *quod a posse ad velle, & vice versa, non valeat consequentia*. Requirit autem illud 1.) in genere animum veniaris amote maxime flagrantem; & 2.) speciatim intentionem, ita rem quamcunque gestam, sepositis omnibus eo non pertinentibus respectibus, exponendi, prout re vera illa contigit, rumpantur vi illa. Si enim singulari laude illi semper reputantur digni, & inter ceteros virtute sua eminent, qui trepidante commotaque multitudine ita stantem & inpetetratum animum seruant, ut ipsos a veniaris confessione nec tempus aut locus vllus auocer, nec mentis perturbatio detetreat; certe maioribus omnino ornandi erunt encomiis Medici, in relationibus suis banc sibi supremam ponentes legem, ut nil, nisi quod veritati responderet, aliis, qui exinde aliquam in humani generis salutem capessere gestiunt villiariem, suggerant, siquidem hac ratione non solum innumeri praecoccupari possunt errores, compluribus aegrotantibus perniciosi, immo non raro lethiferi; sed & variae curari lites, atque ipsi, quam profitemur, in opprobrium magis & detrimendum, quam qualescunque emolumentum cedentes.

Haec ipsa ergo requisita omnino evidentissima & securissima praebent signa, quorum ope fide digni Medici & genuini observationum ac historiarum medicarum Scitiores facili possunt cognosci negotio, & ab illis, ad hunc eorum non pertinentibus distingui. Hinc 1.) pro caecis iure meritoque reputandi sunt hodegetis in omnes, qui observatio-

nes

PRAEFATIO.

nese consignate & divulgare audent. nec tamen *vulgi*, aut ad summum superficialiam saltem de univ. Medicina, reliquisque ad eam spectantibus disciplinis, *cognitionem* sibi compararunt. Haud melioris etiam frugis illi sunt, 2.) qui vel Minutia nati sunt iniquis, magnaue sub mole ceccebi *flupidum* gerunt *ingenium* vel praecudiciis toti immerſi ſecule cuiusdam *ſclae* iugum ex craſſa quadam humeris ſuis vitro impoſuerunt ignorantia: Tales enim vel proſus inepti ſunt ad inſtituendam accuratorem phaenomenorum inueſtigationem, dumque facile credunt, omnino etiam facile decipiuntur, vel ex ſtolidi quadam erga conditores hypotheſeos ſuae reuerentia omnia eo detorqueſe operoſe adituntur, ac quae cum illa conciliari non poſſunt, ſtudioſe negligunt & omittunt, & hac ratione aut obſcuras & conſuſas, aut mutilatas ſaltem & mendoſas obſervationes procudunt. Sic quoque 3.) qui vel admodum *temerarii*, vel nimis etiam *tibidi* ſunt, proſus inhabiles deprehenduntur ad obſervationes rite & conuenienter formandas, dum nempe, vel in exceſſu, vel in defectu peccant, vixque vquam ordinem illum, quem in morborum decuſu Natura ſeruat, debite attendunt, nedum ſuam medendi methodum eidem accommodant. Hinc probe monet BAGLIVIVS *Prax. Med. cap. III. §. 11.* quod inptimis inclinatioſi a *temperamentis* prouenienti attenta meditatione obuiam eundum ſit, & interni eorum motus recta ratione dirigantur, ne Medicus abinde ad errores in medicando ſeducatur, aut ad formandum falſum, de rebus ipſi occurrentibus, iudicium compellatur, id quod etiam RIEDLINVS in *Cutis med. Cent. II. Obſ. 367.* ſuo confirmat ſuffragio. Quis etiam potro negabit, quod 4.) *ſenſus* hebetiores, aut plane deprauati, vnicum morſa corporis diſpoſitione, pariter ſat grandia conſtituant impedimenta, veritatum hſtoricarum inueſtigationem in Medicina admodum diſficilem, immo ſere impoſſibilem reddentia. Similiter res ſeſe habet 5.) cum iis, qui vel ab *arrogantium turba* nimium

obru-

PRAEFATIO.

obruuntur, vel iisdem prorsus *destituantur*: Prioribus enim vix tantum suppedit otii, quantum, exanclatis clioicis, aliis-que grauioribus laboribus, pro quiete necessaria corporis requiritur, adeoque ob ipsam hanc temporis penuriam non semper ad adnotandas specialiores circumstantias historicas, multo minus ad consignaodas accuratiores obseruationes accommodati sunt; posteriores vero, quoniam necessaria ipsis deest experientia, absolute opus habent, ut, dum quicquam ex inceperit forsitau pruritu scribendi, proferre moliantur, aut proprii commenta ingenii exponant, sicque figmentis superbiunt, aut peregrinis ex fontibus hauriant, acque aliorum ex relationibus historias & obseruationes confarment, de quarum tamen veritate & certitudine fidem praestare non valent: quoniam per quotidianam abundiam constat experientiam, quod Medici practici frequentius omnino & facilius praeter aliis, falsis deludi quaeat narrationibus, nisi iudicio polleant exercitato & ad eius trutinam omnia reuocare & examinare valeant.

Proinde etiam 6.) parum fidei obtinent illi Medici, qui ob defectum rationalis ac verae Theoriae, non nisi experimentis confidunt, ac de genuina cautarum indole & diuersitate in morbis nihil prorsus solliciti. Panaceas & specifica vniuersae quaerunt, iisque omnium morborum curacionem, medicastro- rum more, intendunt. Dum enim Theoriae munus est, rationem reddere *Quoniam* io morbi adparentium, antecedentia. Ann praesentibus recte comparare, occultas morborum causas, & veros eausarum fontes, iouestigare, alia-que huius generis explanare; ii scio, qui vel nullam, vel *scilicet* magis, quam *solidam*, addidicerunt Theoriam; si de- mum ex propria *obseruatione*, corde admodum in animum admissa, suam aliorumque augete & confirmare volunt experientiam, cecis adnumerandi erunt hodiegetis, quorum manuductioni nemo, absq; periculo certissime pertimescendo, vn-

XX

quam

PRAEFATIO.

quam se concedere poterit. Tandem etiam 7.) exiguum omnino praestabunt utilitatem illorum observationes, qui *medicamentorum* suorum *praeparationem* vnice Pharmacopoeis, & quidem imperitis ac rudioribus, vel ipsis etiam seplasiariis committunt, parumque curant, quocunque etiam modo eadem elaborentur; siquidem hac ratione nunquam fere de genuino & ordinario eorundem effectu certi esse, multo minus veras exinde elicere ac formare possunt observationes. Neminem enim fugit, quanta saepissime sit ministrorum ad minimum in eiusmodi officinis ignorantia & negligentia, & quot ac quantos propterea tales quotidie committant errores, aegrotantium vitae, aut sanitati, & medentium famae atque iudicio maxime officientes ac noxios. Taceo iam fraudes, quibus turpe quaerentes luctum, non plebeios tantum, sed & quandoque Medicos ipsos incautos subridendo astute decipere solent, quale etiam farum illis imminet, qui de medicamentorum suorum adplicatione & operatione non nisi per Chirurgo, Balnearores, obstetrices, stultasque ac superstitiosas vetulas cerciores redduntur, iisque ex nefanda socordia fidem porius adhibere, quam aegros ipsos invisere solent, siquidem hoc hominum genus vix unquam debita veritatem recte indagandi facultate gaudet; immo ne quidem cognitam illam, ob varias plerumque ineptas rationes, ingenuè semper enunciat, adeoque credulum eiusmodi observatorem modo scienter, modo innocenter deludit, utque aliis iridem imponat, pessimam occasionem suggerit.

Quod si porro ad illos respicimus viros, in quos facile quoque Historiographi medici quoad id *velle* iucurrunt, haud exiguum pariter eorum deprehendimus numerum, Licet enim evincere conaret, quod pauci admodum inter veros Medicos dentur *mendaces* & *nugatores*, (siquidem illud in animo & ore multorum vulgatum sine proverbum; *Mentis ut stultus*; iam dudum egregius argumentis confutavit,

&

PRÆFATIO.

& haud absque magna iniuria de vniuerso medentium ordine accipiendum esse, demonstraue Illustris noster b. m. BAIERVS in *Adagis medicinal. doctrinae promiscuæ discursibus illustratis*, p. 11. sqq.) omnino tamen fatendum ac concedendum esset, quod mediocri sit numerus illorum, de quibus si non evidentes probari, saltem summo cum iure bariolari liceat, quod obseruationum suarum & historiarum medicarum consignatione vix veritatem cum publico communicare & pbilitatis ingenuis candide inferuire studuerint. Tanto magis autem propterea omnibus qui ad obseruandum animum adplicare intendunt, maxime vero iunioribus Medicis, inculcandum festoque commendandum est paternum illud præfati nostri, coeliis iam adscripti, BAIERI monitum, quo ipso eodem l. c. hortatur, „vi sedulo caueant, tanquam viri „probi & boni, *ne mentiantur*, (i. e. alios fallere conentur,) „& tanquam prudentes, *ne mendacia dicant*: (h. e. se ipsos fallant), prout hoc sensu vocabula ista P. NIGIDII auctoritate „accipienda & distinguenda esse iudicat A. GELLIVS Aed. „*Attic. Lib. XI. cap. 11.*) Prius namque absolute, in eorum „est potestate, & optimus quisque id sollicite obseruati, ne „*ex ἀπορίας-ue.* seu sciens volensque in alterius præsertim „fraudem, falsa proferat. Posterior autem cadere quidem „potest in bonum etiam artificem, ut nempe, probabili coniectura inductus, aliquid futurum peribbeat, quod ob interuenientes subito causas contrarias non aequè succedat: Tales autem frustrationes, si quis forte dignitati artis & artificis tanio opere existimet deirahere, is ab HIPPOCRATE „*Prognost. III. 4.* discat, quod nunquam hallucinari, sit supra captum „*hominis, sed quam minimum aberrare, solius artificis.* „

An autem de reliquo vniuersus Medicorum ordo a suspecto illo *partium studio* compluribus aliis Historicis maxime familiari, penitus eximendus tempeque immunis sit, aliis ingenuis & in nouam partem inclinantibus Viris diiudicandum

PRAEFATIO.

merito relinquo, vnicum saltem hoc superaddens, quod tanto magis fugienda atque carbonem notanda sint utraque haec vitia, quo magis exinde Medicus, omnibus quoad *res posse* necessitatis requisitis optime alias instructus, seduci potest, ut in iis tandem quoque deficiat, & quidem ea maxime ratione, qua *voluntatem*, (ex cuius prava cupidine vltimi huiusmodi errores suam praecipue sumunt originem,) saepius quoque *intellectum* (cui omnia, quae ad *res posse* spectant, suos potissimum debent natales,) turbare & a veritatis tramite auertere posse, quotidiana nos docet experientia.

Haec ergo nunc, tam de *qualitatibus* & *requisitis*, quam de *vitiiis* & *erroribus Historiographorum medicorum* dicta sufficiant. Nonne autem cuilibet exinde clare patet, quod indefessum omnino studium assidueque laboris cura pro consuecendis & consignandis *veris ac utilibus observationibus* requiratur, adeoque cum non omnibus promiscue talis competat benigna ingenii vena ac perspicacia, merito etiam propterea parem nequaquam mercantur laudem singulorum conatus? Hinc merito oprandum, sed difficillime utique sperandum esse, cum aliis cordatis Vitiis, iudico, ut illi, qui absque necessariis hisce enumerationis praesidiis morborum curationes temerarie non solum suscipiunt, sed & ex inepto quodam incalescendi pruritu spissa Diariorum aut observationum Volumina, absque iudicio congesta, publice exponunt, sicque experientiae propriae gloria eminere prae aliis volunt, tandem aliquando ab eiusmodi scriptis in publicum immaturo protrudendis desisterent, nec omnia promiscue quae vel ab imperitis & nugatoribus obiter saltem perceperunt, vel ipsi etiam crude & nude adnotarunt, Republicae medicae statim pro verisimilibus & ad leges genuinae methodi elaboratis observationibus vendicare auderent, ne prudentioribus subinde risum moueant, aut in iis, qui ex solo auctoritatis praesudicio illorum vestigia promunt, alienae culpae participes fiant. Mi-

ramu.

PRAEFATIO.

ramur quidem saepissime & curiose scrutamur, qui fiat, quod Medici novelli et iuniores, aut ad minimum tumultuariam magis, quam e subaucto iudicio natam Praxin exercentes, in communicandis observationibus diligentiores ac liberaliores adpareant, quibusvis aliis veteranis Practicis, doctrinae & experientiae fama vndique terrarum conspicuis; aut veram eius causam, quodque minime turpis aliqua in culpa sit invidia; ex supra adductis circumstantiis facile conicere quilibet poterit.

Interim, cum abusus non tollat usum, merito propterea ingenui veritatis fautores & rationales artis nostrae cultores eandem constituunt distinctionem inter *Historiographos* & *Neographos medicos*, seu *Dialectorum compilatores*, tantumque immo plus adhuc incremento & certitudini Medicinae hos irritis suis ausibus obesse adferunt, quantum illi eidem olim iam profuerunt & adhuc profunt. De RIOLANO relatum habemus, saepius eundem dicere fuisse: *Riolanus est Peripateticus, et tantum credit, quae videt*. Utinam omnes, qui ex conferendis variis morborum historiis famam aucupantur, hoc prudentissimi istius Viri effatum probe perpenderent, atque ad eius, tanquam primariae legis, normam, observationes suas semper componerent, tunc sane, licet etiam minor esset illarum copia, maior tamen, immo maxima inde euentura foret Praeceptorum titonibus utilitas, imprimis si insuper curae cordique habebunt aurum illud monitum Illustr. b. m. STAHLII, quod ex Eius Propemptico, de *Historiae morborum criteriis*, Dissert. de *Transpiratione impedita* annexo, iterato hic inculcare consultum duxi: *Memerint ergo, inquit, quibus de meliore luto fixest praecordia Titan, doctusque artis digni cultores, Criterion Historiae morborum esse quidem omnino experientiam, sed illam non demum simpliciter per mures discendam, propriis, certe passim difficilioribus observationibus: verum ex Antecessorum iam dum industria abunde nobis exascias ut, quae potius iudiciola*

PRAEFATIO.

impressione, iudicioſa recordatione, iudicioſa omnium circumſtantiarum comparatione, imprimis autem eſſentialium ſolida diiudicatione, circa phaenomena oblatorum caſuum nititur. Quam ſalem, quiſquis adſequi non valet, antequam trigefimum aetatis ad ſummum annum attigit, etiam in qualicumque Praxi, modo cum ingenio atque ſolertia, verſans, ille quanta annis auſtior, tanto ſtupidior euadet, quanto plus illum cerebro vacuum in obſa pro capite frequentes morborum conſpectus conſuderint.

Quoniam vero exactis optimatum talium regularum imitatio & adplicatio ab omnibus vix ſperanda eſt, ſiquidem vò fallere & falli, etiam in deſcribendi genere veluti in duos viros conſtituit; idcirco omnes omnino eo maxime dirigendae ſunt vires, vt eſſicaciſſima producantur eidemque opponantur remedia & antidota, quorum numero in praefentiarum ſpeciaticim rationalem Pyrrhonifmum hiſtoricum, &, quod ardiſſimis cum eodem coniunctum eſt vinculis, ſtudium nempe hiſtorico-criticum, reſero, vtpote quae ambo tam receptionem, quam ſtudioſam culturam et adplicationem in Medicina iam dudum meruere, alias enim nunquam ceſſabunt iuſtiſſimae olim iam prolatae & ſtequentius repetitae querelae: Quod inter numeroſiora ſatisque ſpiſſa Obſervationum volumina, quae publici iuris facta extant, parum admodum in Medicina proſecutiſſimus.

Cum ergo adlegatee hae circumſtanciae tanti ſint momenti tantaeque dignitatis, vt pro indaganda hiſtoriarum & obſervationum medicarum certitudine & veritate lapidis inſtat Iydi inſeruiſſor, facile omnino demonſtrati poterit, ſi nimirum ſecundum illarum quoque ductum Ephorides Imperialis Academiae Naturae Curioſorum rigide et leuere examinantur, quod maxima pars obſervationum in iis contentarum iure meritoque ſingulari quadam prae aliis eiſdem commatis gaudeat praerogatiua. Abſit iam a me, vt, dum Praefidis munere fungor, turpem adſentatorem ſuperbumque enomi-

PRAEFATIO.

comialten agam, et praediuite elogio Ephemerides istas cumulare intendam, probe vixote gnarus, quod vino vendibili non opus sit suspensa hedera. Interim officii tamen ratio postulat, ut indicando saltem et breuiter enumerando eminentiora ista emolumenta, operi huic de iure tribuenda, veritatem ipsam omnium ob oculos ponam. Ex his primum vniue locum meretur illud, quod Auctores contentarum in illo obseruationum non ex iofima plebis faece, aut semieruditorum turba delumini, sed doctrinae et experientiae gloria vndique iam clari & conspicui sint, candorisque ac artis amorem simul iungere probe sciuerint, quae sine optima & principaliora pro formandis veris et vtilibus obseruationibus sunt praefidia. Dein 2.) illud quoque praecipuum habent, quod non solum modestae Praefidis & Directoris disquisitionante, quam publici iuris fiunt, subiciantur, quibus curae est, rariora et optima semper praeter trivialibus & leuioribus seligere, additisque, ubi opus fuerit, Scholiis illustrare et confirmare; sed et quod 3.) libera cuiuslibet Dominorum Collegarum maneat facultas, veritatem conuenienti ratione adferendi ac vindicandi, quocumque etiam tempore et loco ipsis libuerit; quorsum 4.) in specie *Parallelismi* prolararum forsitan ab aliis obseruationum pertinent, qui subinde operi huic annexi deprehenduntur, multumque omnino obfirmandis inseruiunt veritatibus. Sicut enim generatim consensus Historicorum de veritate alienius facti nos persuadet; na tanto magis ille in Medicina idem praestare valet; ubi sane aeque laudabile ac vtile est, si quando aliorum experientia cum nostris conciliare possumus, et propriarum obseruationum veritatem complurium vocis confirmatam et stabilitam deprehendimus; vnde etiam non minoris momenti reputamus 5.) illam praerogatiuam, quod insigni copia et multitudine physicarum pariter ac medicarum obseruationum, modo vnam eandemque, modo plures materias respi-

PRAEFATIO.

respicientium, et a diuersis Auctoribus, distinctis in locis factarum, superbiant, siquidem ea, quae a pluribus eodem modo obseuata sunt, maiorem vtrique aliquando habere possunt fidem, quam quae ex paucis ipsi intelleximus, aut semel iterumque tantum vidimus. Proinde quoque 6.) huc referri meretur, quod nec materiae nec numeri, aut temporis ratione certum quidquam exigatur, sed cuiuslibet arbitrio relinquatur, propriis viribus aptum et conueniens argumentum sibi seligere, illudque solide ac iudiciose pertractare, ita quidem, ut vixit veritas, sepositis omnibus aliis vanis aut illicitis respectibus, indagetur ac demonstretur, eoque ipso existimatio illa, quam memoratae hae Ephemerides iam olim obtinuerunt, et communi omnium eruditorum adplausu-conseruauerunt, magis prouehatur et augeatur,

Quoniam autem plures huius generis praerogatiuas, quae operi huic insunt, facile adducere fustiusque recensere valerem; lubens tamen abinde desisto, ne limites Praefationis nimium transgrediar, illudque, quod adhuc de praesentis INDICIS VNIVERSALIS methode et vtilitate dicendum restat, ob chartae angustiam negligere, aut arctioribus cancellis includere cogar.

Sunt sane Indices accurate et iudiciose concinnati eximium non solum ornamento, sed et saepissime absolutum et necessarium quoddam requisitum Operum praecipue diffusorum. Ne igitur in eo quoque Ephemeridibus nostris quidquam desisset, singulis non solum Annis et Centuriis *speciales* statim subiuncti fuerunt *Indices*, sed et sub finem elapsi Saeculi, anno nimirum 1695. *generalem* pro duabus *praecipuis Decuriis* adornauit et publici iuris fecit Excellenriff. b. m. WVRFFBAINVS, quem, cum *tertia* illis accederet *Decuria*, An. 1707. continuauit Celeberrimus D. D. MICHAELIS. Quoniam vero vtrique horum separatim prodit, et huius alia-

rum

PRAEFATIO,

rumque circumstantiarum intuitu exoptatum omnibus baud praestitit vsum, praeterea etiam *decem* adhuc *Centuriis* observationum opus illud locupletatum fuit, tandem indefessus ac solertissimus noster Collega, *Dn. D. Wilhelmus Andreas KEILNERVS*, *Sereniss. Ducis Saxo - Iffenacens. Medicus Aulicus et Physicus Provincialis meritissimus*, hunc quoque defectum supplere, votisque ac desideriis plurimorum celeberrimorum ac doctissimorum Virorum satisfacere ab illo statim tempore decreuit, quo in Acaedemiam nostram cooptatus fuit; eumque sub initium istius laboris obseruaret, priores modo memoratos generales Indices saltem ex specialibus compositos esse, et praeter id, quod Observationibus ordinarie praefixi indicant tituli, nihil fere amplius in iis contineri, laudabile hinc cepit consilium, vniuersum illud Ephemeridum opus a capite ad calcem vsque attente et accurate perlegendi, cum Indicibus istis sedulo conferendi, tandemque alium magis absolutum et perfectum vniuersalem, ac simul realem, conficiendi. Dum enim prorsus negari non potest, quod tituli, singulis observationibus praemissi, raro, immo fere nunquam sufficiant denotandis et indicandis omnibus ibidem contentis notabilioribus circumstantiis, facile hinc adparet, illos, qui simplicem saltem enumerationem dictorum obtinent titulorum, minime insignis istius in Ephemeridibus studiose congesti et absconditi thesauri, variarum nempe veritarum medico - physicarum, quas *aurei* instat *velleris* vniue per vastum Naturae Occanum venari semper adnisa est Argonautica nostra Societas, participes fieri et qualemcunque inde utilitatem sperare posse.

Pro hac igitur obtinenda, cum omnino assidua vasti et satis pretiosi illius operis requiratur perlustratio, huius autem sufficiens otium et conueniens occasio non omni-

XXX

bus

PRAEFATIO.

bus suppetat, utique propterea compluribus tali ratione nihil prorsus exinde sperandum esse emolumenti per se patet. Hinc solertissimo nostro KELLNERO, pro laudabili suo omnibus inferuendi seruire, placuit, missa illa in prioribus Indicibus obseruata insufficienti minusque utili methodo, aliam magis proficuum, simul vero etiam magis molestem et arduam, seligere, huncque praesentem suum laborem secundum illam exacte adornare, ita quidem, ut 1.) omnes et singulas in Decuriis et Centuriis Ephemeridum occurrentes notabiles materias, nulla praeter habita titulorum, obseruationibus praepositorum, ratione, ordiae alphabetico indicauerit, sicque *locupletissimum et accuratissimum uniuersalem Indicem* immenso labore confecerit; 2.) quamlibet etiam materiam seorsim neruose et laconica breuitate ex obseruationibus extraxam dederit, retinendo insimul, quantum licuit, ipsissima Auctorum verba, verum sensum exacte declarantia, ut ita quasi in *Synopsi* quadam, seu breui ac perspicuo compendio neruus totius, interdum diffusioris, tractationis, cuiuslibet exhibeatur.

Quantum autem utilitatis spondeat, immo reuera adferat operosus hic, omnemque nostram laudem exsuperans labor, fufius demonstrare non lubet, ne faciem Soli accendere, aut ea, quae ab aliis celeberrimis Viris de eiusdem indolis operibus aliunde iam dicta sunt, denuo recoquere velle videar. Sufficiet tribus saltem verbis indicasse, quod 1.) posseditores Ephemeridum sic non solum exquisitum omnibusque numeris perfectum obtineant Indicem, sed et 2.) Synopticam recensitionem singularum in iis exhibitatum obseruationum, cuius ope, citra ullam temporis iacturam, aut molestem saepiusque irritam Voluminum euolutionem, primo statim incuitu cognoscere possunt, quid hinc et inde de qualibet materia dictum, & quam ratione illa
per;

PRAEFATIO.

petrafacta sit; e contrario autem 3.) illis, qui praedictis
Epibemeridibus prorsus destituuntur, ad minimum *Lexi-*
con quoddam *reale medicum* suppeditetur, ex quo alio-
 rum fide dignorum ac peritorum Virorum sententias, iu-
 dicia & suffragia, in casibus praecipue intricatis et arduis,
 depromere, et pro ulteriori confirmatione veritatum iamiam
 cognitarum applicare valeant.

Cum ergo ex ipso hocce opere abunde adpareat, quan-
 tum industriae, ad absolendum omniumque vñbus adapian-
 dum illud, Celeberrimus Dn. Auctor impenderit, merito id-
 circo vltimam eidem admoovere manum, vique publici iu-
 ris fieret sedulo curare volui, spe fretus certissima, quod abs-
 que vlla mea commendatione non solum omnia histo-
 riae naturalis ac Medicinae cultorum, sed et praesertim singu-
 lorum Academiae nostrae Dominorum Collegarum adplau-
 sum sit obtenturum, inprimis cum propriis suis ac velut infi-
 ca utilitate sufficienter cuilibet sese probare. gratamque ac-
 timationem sibi acque, ac Dn. Auctori, conciliare queat,
 cui etiam in posterum prosperrimos rerum successus, fini-
 tatem perpetuam, vitamque longaeuam, in vniuersae Rei-
 publicae medicae, maxime autem Imperialis nostrae Aca-
 demiae emolumentum et ornamentum, toto corde precor
 ac voueo. Quae de reliquo sinistri ingenii obtreddatores
 forsitan contra instituti huius rationem, ipsamque laudabi-
 liter exaltatum laborem ptolaturi sunt, dubio procul non
 nisi merae nugae erunt, quas vel ideo vltiori quadam vix
 dignas reputamus responsione, cum et Illustris noster b. m.

X X X 2


SCHROE.

PRAEFATIO.

SCHRDECKIUS, et celeberrimus Dn. D. MICHAELIS, in Praefationibus, quas generalibus supra adductis Indicibus in Ephemeridum nostrarum Decurias praemiservunt, sufficienter id praestiterint, vanasque tales obiectiones solidissime confutaverint. Hinc etiam, nihil alia curans, ab ingenio illo haud desistam proposito, *Theſaurum* nempe *experientiae Welſchianae*, Academiae nostrae Imperiali iam olim acaro hoc Auctore concredutum, id est, *Merontii Directorium Medico-Practicum*, ab Excellentiss. WELSCHID emendatum et plus quam altero tanto adauctum, si praeter otium sufficiens simul vicam viresque Deus T. D. M. clementissime concesserit, pariter quoque e Bibliotheca ipsius Academiae depromendi, publicosque in usus prelo subiciendi, dummodo praesentem huncce laborem non omnibus displicuisse experientia docebit. Tu vero L. B. vale, nostrisque conatibus in posterum quoque fauere perge. Dabam Erfordiae,

Pridie Iduum Martii A. S. R.,

MDCC XXXIX,





Lit. *A.* Annum, *App.* Appendicem, *Cent.*
Centuriam, *D.* Decuriam, *Sch.* Scholion
indicant.

ABDOMEN.



Abdomen male conformatum, ob singula-
res aperturas visceraeque propendula, in
infantibus, ex matrum phantasie vicio
D. I. A. III. obs. 103. p. 166. seq. D. II. A. VI. obs. 126. pag. 263. seq. D. III. A. III. obs. 97. Sch. pag. 189. Cent. VII. & VIII. App. pag. 117. seqq.

in iuvene, supra hypochoondrium
sinistrum, caput informe, proprio sensu et motu praedi-
tum, gerente. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 22. pag. 39.*

Abdominis abscessus internus in muliere cachectica, post
acerbissimos, circa lienem, dolores, ortus, a purgante
vero feliciter dirumpitur, & per vomitum ac fecesum
expurgatur, *D. II. A. X. obs. 71. pag. 128. seq.*

A

dis.

Abdominis abscessus internus in virgine vetula, post mortem repertus, constans ex sacco crasso, totam fere abdominis cavitatem replente, peritonaeo annexo, materia subnigra viscidaque repleto, et per medium peculiari membrana diuiso, cuius fundum complures alii, diuersae magnitudinis, abscessus occupabant. *D. II. A. VI. obs. 34. pag. 89. seqq.*

— — — stupendae magnitudinis, peritonaeum occupans, ex lochiorum suppressione. *D. III. A. V. et VI. obs. 93. pag. 178. seqq.*

— — — *externus*, cum insigni supra ventriculum, tumore, in viro recidivus, feliciter curatur. *D. I. A. II. obs. 82. pag. 157. seqq.*

— — — rarae magnitudinis, in dextro hypochondrio iuuenis, post diuturniores vomitiones, corrosivum apertus, extractis materiae purulentae XLIV. mensuris, et membrana huic abscessui propria, sanatur. *D. I. A. IV. et V. obs. 12. pag. 16. seqq.*

— — — circa regionem lumbarem, in nephritico post lapsum subortus, per aperturam curatur. *D. III. A. IV. obs. 78. p. 171. seqq.*

— — — cum aequali abdominis tumore duro, et dolore circa umbilicum, in puella, febre continua miraque contabescencia laborante, post umbilici, in ceno, spontaneam rapturam, sponte clausus. *D. I. A. III. obs. 287. pag. 305. seqq.*

— — — in alia pro pthetica et hydropica habita juxta umbilicum apertus, licet praepostere clausus, et recidivus, feliciter curatur. *D. II. A. VII. obs. 34. p. 95. seqq.*

Abdo-

Abdominis abscessus externus in alia, ob ventris tumorem hydropica indicata, apertione umbilici prominentis finatus. *D. III. A. IX. et X. obs. 144. pag. 267. seq.*

— — — infra hepat in viro, inter peritonaeum et musculum transverfum generatus nullo neque tumore, neque rubore apparente, incisione curatur. *D. I. A. I. obs. 82. p. 158. seq.*

— — — ex tumore supra umbilicum, post abdominis allisionem ad ephippii mucronem orto, ruptus, reliquit fistulosum inmedicabile vlcus. *D. III. A. I. App. 127. seq.*

— — — a tuberculo, sinistram abdominis partem, non procul ab umbilico, occupante, cauterio apertus in fistulosum degenerat vlcus, seditione curatum. *D. III. A. I. obs. 143. pag. 217. seqq.*

— — — ex uteri haemorrhagia post abortum instantem suppressa, per umbilicum sponte ruptum, magnam vim puris salutariter excrevit. *D. III. A. I. obs. 102. pag. 163. seqq.*

— — — infra umbilicum in puerpera, post partum difficilem, lochiorum iusto citius cessantem fluxum et alui segnitiam, mira totius abdominis duritie superans, ex quo rupto, alui prodibant faeces, per vulneraria curatur. *Cent. I. obs. 98. pag. 202. seqq. Conf. D. III. A. V. & VI. obs. 93. pag. 178. seqq.*

— — — externi varii, alui fecibus et lumbricis exitum praecedentes, restitutus aegris. *D. I. A. I. obs. 145. pag. 231. seq. App. pag. 35. A. III. obs. 122. pag. 194. D. II. A. I. obs. 126. pag. 318. seqq. A. III. obs. 88. pag. 142. seqq.*

A. IV. obs. 112. pag. 219. seq. A. VI. obs. 191. pag. 381. seq. D. III. A. II. obs. 156. pag. 245. seq. A. IV. obs. 131. pag. 266. seqq.

Abdominis abscessus externus, non sanatis, aut pereuntibus aegris. *D. I. A. I. obs. 146. pag. 322. seq. A. III. obs. 64. pag. 110. obs. 175. pag. 331. A. VI. obs. 144. pag. 205.*

— — in viro ruptus, praeter pus iuniorum cūciens felem. *D. I. A. II. obs. 103. Seb. pag. 177.*

— — in latere sinistro post colicam et intestinum inflammationem, in vlcus callosum, alui excrementa reddens, terminatus. *D. II. A. IV. obs. 75. Seb. pag. 160.*

— — infra umbilicum, vermes teretes viuos elicicens. In aperto post mortem cadauere, inuentus est membranofus canaliculus, ab intestinali sibi tunica interna, vsque ad peritoneum extensus. *Ceni. I. obs. 39. pag. 108. seq.*

— — vid. LUMBICVS.

— — fistulosus circa hepatis regionem, externis, intra nouem annos, calculos diuersae magnitudinis, coloris extrinsecus sub-punicet, intrinsecus lutei, instar rhubarbari, ab aegro saepius assumti, friabiles, pondere leues, et sexcentenarium numerum aequantes, integra vultudine. *D. I. A. I. obs. 105. pag. 241. seq.*

— — in epigastrio dextro, calculos, per bium, circiter bis centum, grandiores elicicens aegroti superstitis & curata. *D. I. A. IV. et V. obs. 189. pag. 243. seq.*

— — post icterum nigram, in latere dextro, e

regione umbilici, per tria foramina fistulosa, multos quotidie lapillos excernens. *D. II. A. V. obs. 107. pag. 213. seq.*

Abdominis abscessus externus sub hypochondrio dextro, penes umbilicum, ruptus, proferens copiosos lapides auellantarum magnitudine, hisque similes, qui in fellis vesicula reperiuntur, viscere feliciter clauso. Hos calculos inter abdominis musculos generatos putat auctor. *D. II. A. III. obs. 16. p. 59. seq.*

— similis, eliciens per intervalla lapides citrinos, ex crustis, instar lapidum bezoardicorum, concretos. *D. II. A. I. obs. 5. pag. 14.*

— ulcerosus in hypochondrio sinistro, calculum edens. *D. II. A. VI. obs. 32. pag. 86.*

— calculum continens, qui vellellae ope extractus, externe vertebrae dorsi erat similis, internus vero spongiosus, pondere trium unciarum. *D. II. A. III. obs. 183. pag. 260.*

— relinquens duo circa umbilicum foramina, ex quibus foetus in utero mortui osacula, post annum XIII, successive, cibis simul incoctis effluentibus, prodierunt. Hae mulier, quae, relicta in utero osiculorum congerie, denuo bis concepit et peperit, haec tandem defuncta, habuit duo notabilia foramina, unum in utero, alterum in intestino colo. *D. III. A. IV. obs. 87. pag. 184. seq.*

— in lumbis, globulum plumbeum protrudens. *Cens. IX. & X. App. obs. 22. pag. 455.*

A 3

vid.

vid. ABSCESSVS. FISTVLA. HYPOCHONDRIA. INGVINA. VMBILICVS.

Abdominis affectio scorbutico . hysterico . spasmodica, cum grauissimis animi deliquis, in moniali curatur. *D. III. A. I. obs. 108. pag. 176. seq.*

— *dolor* vicerossus in ileo dextro, mulierem aetate delicientem maxime infestans, sedatur, post excretionem per aetum, corporis membranosi, digiti maioris longitudinem et latitudinem adaequantis, ac intestinum coecum exacte referentis, exiguo cum cruore. *D. I. A. IV. et V. obs. 68. pag. 56. seq.*

— per interualla mulierem sexagenariam, triginta annos, angens, viperæque viuae, in ventre domicilium habenti, adscriptus, a calculo fellis vesiculam infarctam, re. *D. I. A. VI. & VII. obs. 220. pag. 322. seqq.*

vid. COLICA.

— *tumor* in infante vnius anni successiue increfcentis lethalis, a mesenterio, numeroso glandularum induratarum agmine referto. *D. II. A. X. obs. 50. pag. 96. seq.*

— tactu manus durus et magnitudinem capitis infantilis adaequans, in foemina, a mesenterii in globum conuoluti tumore stomatrico, crassam seboque similem materiam continente. *D. II. A. II. obs. 159. pag. 167. seq.*

— in alia a corpore glandiformi, aliquot viginti librarum pondere, e mesenterio originem ducente. *D. III. A. VI. & VII. obs. 258. pag. 599.*

— in virgine post casum ab alto, constans ex molli quadam pingui, ossi ileo connata et X. libras ponderante. *D. I. A. II. obs. 17. pag. 32. seq.*

Abdo.

- Abdominis tumor* in viro laetis esui nimiam indulgente, cuius post mortem apertum abdomen, mirabilem continet pinguedinis copiam. *D. I. A. IV. et V. obs. 28. pag. 29. seq.*
- hydropico-tympanico similis, in foemina, a nimia omentum et pylorum obsepiente pinguedine febricula. *D. I. A. VI. obs. 166. pag. 210. seqq.*
- graviditatem mentiens, ab omento conglobato, XXVI. libras pendente, glandulisque repleto, quae lac continebant amygdalorum, quo per annum aegrotata singulis diebus via fuit. *D. II. A. VI. obs. 28. pag. 68. seq.*
- — — a facculo inter peritonaei duplicaturam, calculis arenulisque repleto et lumbis musculis annexo. *D. II. A. IV. obs. 128. pag. 252.*
- — — a mola et hydrope. *D. II. A. VII. obs. 83. pag. 146. seq.*
- — — ab utero cum toto abdomine scirrhus et infolitae duritiei. *D. I. A. II. obs. 60. pag. 118. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 69. seq.*
- — — sine foetus exclusione sponte detumescens. *D. I. A. I. obs. 1. pag. 11. seqq. D. II. A. X. App. pag. 45.*
- — — ex inordinato et parciore mensuram fluxu. *Cent. IX. obs. 100. pag. 217.*
- — ante et post partum manens, sicque incertum graviditatis signum. *D. II. A. VI. obs. 219. pag. 454. seq. conf. D. II. A. I. obs. 183. Sch. pag. 427. seqq.*
- — — mox in mox decrefens, dubium, sed partu filio-
li verificatum, graviditatis exhibet signum, *Cent. III. obs. 74. pag. 168. seq.*

Abdo.

- Abdominis tumor* in puella, lunae mutationes increfcendo et decrefcendo imitans. *D. II. A. VI. obf. 168 pag. 340.*
- — — — — feui inflatio, in hyfterica a conuulfione interno- rum eiusque curatio. *Cent. I. obf. 92. pag. 179. feq.*
- — — — — monftrofae magnitudinis ab hydrope abdominis faectato. *D. I. A. IV. et V. obf. 166. pag. 210. feqq. D. II. A. I. obf. 183. pag. 425. feqq. D. II. A. VI. obf. 34. pag. 89. feqq. A. VII. obf. 141. pag. 274. feqq. A. VIII. obf. 233. pag. 559. feqq. A. X. obf. 49. pag. 95. feq.*
- — — — — fimilis cum incruentiente partu felici. *D. II. A. VIII. obf. 23. pag. 70. feqq.*
- — — — — ex hydrope ovarii lethalis, cum anatome. *Cent. VII. obf. 56. pag. 113. feqq.*
- — — — — *tumores* tubarii lethales, fruftra ventris pertufione fa- cta, annexis cadauerum fectionibus. *Cent. IX. obf. 100. pag. 213. feq. Conf. D. II. A. VIII. obf. 233. pag. 559. feqq.*
- — — — — *tumor* horrendae mollis ab utero feirrhofa, XL. libras pendente. *D. I. A. I. obf. 128. pag. 286. feq. A. IX. et X. obf. 126. pag. 301.*
- — — — — immenfus in virgine, a mole carnea LX. libras pendente, utero adnata. *D. III. A. VII. et VIII. obf. 190. pag. 167. feq.*
- — — — — fupra pubem in muliere dolorificus, et inflar viui cuiusdam infeeli, vsque ad cardiam adfcendentis, fele mo- uens. Sefto cadauere inuentus eft tumor, capitis hu- mani magnitudinem adaequans, fuper uteri fundum liga- mento lato adnatus, et ex multis globis ac veliculis con- flans

flans, saluo ipso vitro. *D. II. A. VII. obs. 9. pag. 15. seq.*

— stupendus, post lochiorum suppressionem, abstrusum in peritoneo, pro causa habens. *D. III. A. V. et VI. obs. 92. pag. 178. seqq. Cent. I. obs. 98. obs. 203. seqq.*

— et totius corporis intumescentia repentinam mortem, duobus subiectis foemininis inferens, *D. I. A. IV. & V. obs. 6. pag. 8. seq.*

— citaque mors in puella, ob ventriculum, ex causa interna ruptum. *Cent. VII. obs. 43. pag. 62. seqq.*

— in viro ab intestinorum inflatione. *D. II. A. X. obs. 204. pag. 390. seqq.*

Abdominis tumoris et borborygmorum causa in intestinis.

D. II. A. VI. obs. 231. Sub. pag. 553. seq.

— tumor, seu abdomen practumidum vitraque genas propendens, in puerulo nondum trienni gibboso, a tumore stomatocico. *D. II. A. VII. obs. 252. pag. 420. seqq.*

— infra umbilicum apertus, calculos copiose excrepans. *Cent. IX. obs. 20. pag. 23. seq.*

— infanti circa umbilicum connatus omphalocelen mentiens, accedente sphacelo lethalis, ex prolapsu hepate, conformationis vitio. *D. I. A. II. obs. 82. pag. 162. seq.*

— in iuvene, rupto umbilico, profusisque feri mensuris XV. evanescens, sed post duos menses rediens lethalis. Cadaver sectum, in peritoneo monstravit plures tubulos lymphaticos, cuu nodulos glandulosos, pressi limpidam stillantes. *Cent. IX. obs. 100. pag. 217. seq.*

Abdo-

Abdominis tumor, in puella, pro hydropica habita, post
vmbilici aperturam purisque excretionem, evanescens.

D. III. A. IX. et X. obs. 144. p. 267. seq.

— in sexagenaria inueteratus, casu ex alto fortuito,
per copiosum humoris e pudendis effluxum, curatur.

D. I. A. II. obs. 134. pag. 215. seqq.

— inprovisè curatur in iuencula, per lapsum, sub-
sequente larga alui deiectione. *D. I. A. IX. et X. obs. 17.*
pag. 54. seqq.

— ex alliso in terram abdomine moxque enormi
vrinæ quantitate profusa curatur. *Cent. IX. obs. 100.*
pag. 217.

— seu inflatio, post reiectos per vomitum, arte pro-
uocorum, cucumeres adhuc incoctos, ante tres anni
quadrantes, superata febre, deupratos, curatur. *D. III.*
A. II. obs. 48. pag. 58.

— rebellis in vidua curatur, visu balsami Tolutani.
D. II. A. VII. obs. 243. pag. 455.

— in cauo reperti status, ex apertura post mortem facta,
erumpentes. *Cent. V. obs. 43. pag. 64.*

— repertum corpus glandiforme. *D. III. A. F. et*
VI. obs. 258. pag. 599.

— reperta nimia pliguedo. *D. III. A. II. obs. 26.*
pag. 35.

— mola pinguedinosa extra vterum. *D. I.*
A. II. obs. 17. p. 32.

— compressio manu congrua facta, foetus exclusionem,
in partu difficili, promouens. *Cent. X. App. pag. 454. seq.*
obs. 23.

Abder

Abdominis arcta constrictio in gravidâ, foetus monstrosi causa. D. II. A. II. obs. 102. pag. 274. seq.

illusio gravidam in suffocationis abortusque metum præcipitans. D. II. A. I. obs. 105. pag. 252. seq.

— a ceruo inflictus lethalis, ob rupam intestina, colon et ileon, nullo læsionis vestigio externe apparentes. D. I. A. I. obs. 21. pag. 82. seqq. conf. D. II. A. X. obs. 172. pag. 331. seq.

percussio mortem subitanam puero inferens, in cuius cadavere, nullum plane læsionis signum apparuit. Cent. X. obs. 20. pag. 278. seq.

vid. CONTUSIO.

mira retractio, a causa interna, in viro et puella. D. I. A. III. pag. 594. Cent. II. obs. 198. pag. 432.

ruptura in hydropica. D. II. A. X. obs. 122. pag. 230. seq.

— a cerasis, una cum lapillis, in nimia quantitate deuoratis. D. III. A. IV. obs. 10. pag. 20.

vid. PARACENTESIS. RUPTURA.

sonitus & motus, instar viperæ, a flatibus stomachum et intestina replentibus, quæ facta in cadavere pressione, sonitum, ut in vivo edebant corpore. D. II. A. VII. obs. 13. pag. 23.

ingens *sonitus* lochiorum suppressorum refectionem præcedens in puerpera. D. III. A. II. obs. 56. pag. 66.

vid. FLATUS.

vulnus lethale ex inordinata sanguinis suppressione. D. II. A. IV. obs. 17. pag. 35.

Abdominis vulnus lethale penetrans, ob hepatis lacerationem,

D. II. A. X. obs. 173. pag. 334. seq.

— — — per medium, illaesis intestinis, in arteriam aortam penetrans. *D. III. A. VII. & VIII. obs. 166. pag. 282.*

— — — ob discissos arteriae coeliacae, rram splenicum, nec non ramos quosdam mesentericos. *D. III. A. IX. & X. obs. 120. pag. 224.*

— — — graue feliciter curatum. *D. III. A. I. obs. 85. pag. 132. seqq. A. II. obs. 154. pag. 244.*

— — — vrinque penetrans curatum. *Cent. IX. obs. 70. pag. 160.*

— — — horrendum & hactenus inauditum, in muliere grauida curatum. *D. III. A. IX & X. obs. 44. pag. 62. seqq.*

— — — sen traiectione per sclopetum minus cum globulo, periculosissimis stipata symptomatibus curatur. *D. III. A. III. obs. 95. pag. 182. seqq.*

— — — bombardae minori infictum, globulo iuxta umbilicum abdomen penetrante, postque aliquot dies, unacum alui excrementis per secessum electo, curatum. *D. III. A. IV. obs. 10. pag. 20.*

vid. VISCERA ABDOMINIS.

vulnera varia periculosa, cum hepatis laceratione in vno subiecto curata. *Cent. X. obs. 49. pag. 339. seqq.*

ABIES.

ABIES.

Abietis piceae pinique sylvestris anatome D. Salom. Reischli.
D. III. A. VII. & VIII. App. pag. 3. seqq.

e turionibus, in aqua simplici coctis, cum spiritu cochleariae, essentia visceralis praeparatur, ad sanguinem purificandum, et in phthisi admodum utilis. D. II. A. IX. obs. 215. pag. 391.

coni, quantum spiritus, seu olei, a vulgaris terebinthinae spiritu nil differentis, fundant. D. I. A. IV. & V. obs. 200. pag. 272.

conorum nuclei, saginorum more, debiliores inebriant. *ibid.*

conorum suffusus praesentissimum est in tenesmo remedium. D. I. A. IV. & V. App. pag. 24. num. 93.

Abietum seu pinorum florentium antherae, siue crocus deciduus, pluviam sulphuream caugentes. D. II. A. VII. obs. 194. pag. 367. seqq.

vid. PINUS.

ABLACTATIO.

Ablactatio cephalalgiam, lactationis tempore admodum molestam, aufferit. *Cens. I. obs. 46. pag. 117. seq.*

Ablactationis festum Hebraeis atque ac Gentilibus in vŭsa fuit. Q, ex scriptura sacra, et antiquitate probatur. *Cens. F. c. VI. App. pag. 213. seqq.*

vid. LACTATIO.

ABORTVS.

- Abortus monstrosus* sine cerebro et spinali medulla, capite humeris incumbente. *D. I. A. III. obs. 129. pag. 219. seq.*
 — anatômice descriptus. *D. II. A. II. obs. 143. pag. 311. seqq.*
 vid. MONSTRA.
 — caput aquilinum habens. *D. II. A. VIII. obs. 152. pag. 291.*
 — ouiformis, seu vesicularis. *D. I. A. III. obs. 68. pag. 115. seq. D. II. A. X. obs. 157. pag. 246. seqq. D. III. A. IX. & X. obs. 191. pag. 370. seqq.*
 — trium mensium nucis iuglandis magnitudine, ovum representans, artubus iam conspicuis. *D. II. A. I. obs. 119. pag. 305.*
 — bulliformis, ad spermatis ranarum analogiam proxime accedens. *D. II. A. IV. obs. 114. pag. 221. seq. A. VI. obs. 163. pag. 327. seq.*
 — cum mola. *D. II. A. VI. obs. 80. pag. 170. seqq. A. VIII. obs. 50. pag. 130. seq. A. X. obs. 157. pag. 246. seqq. D. III. A. IV. obs. 84. pag. 180. seq. Cent. VII. obs. 92. pag. 217. seq.*
 — dentatus sex mensium. *D. III. A. V. et VI. obs. 268. p. 619.*
 — hydropticus, eiusque anatome. *D. II. A. I. I. obs. 153. pag. 298. seq.*
 — in cuius placenta uterina inclusus erat embryo cum propria secundina, superfœtationis exemplum. *D. II. A. V. obs. 233. pag. 457. seq.*
 — per vomitum reiectus. *D. I. A. I. obs. 102. pag. 245. seq.*

Abort.

- Abortus* inçruentus, seu omni lochiorum fluxu destitutus, con-
ticiente omni morboſo inſultu. *D. II. A. IV. obſ. 171. pag.*
334. ſeqq.
- absque paricodi doloribus, cum retentione ſecundina-
rum. *D. II. A. I. obſ. 100. pag. 230. ſeqq. et obſ. 116. pag.*
292. ſeqq.
- periodicus, certo tempore et ſeptimana, circa finem ſci-
liçet tertii menſis, offies intra ſex annos, mulieri bono
corporis habitu præditæ, accidens, ex natiua vteri an-
guſtia, eiusque p. n. denſitate. *D. II. A. VII. obſ. 184. pag.*
348. ſeq.
- ſeu foetus immaturus, cum placenta, funiculo vmbili-
cali et manu dextra, ad vteri oſculum, compulſus, ſo-
liciter extractus. *D. II. A. V. obſ. 34. pag. 61. ſeq.*
- quare utplurimum vteri hæmorrhagiam habet comitem.
D. II. A. I. obſ. 116. Sch. pag. 295.
- lochia ſuppreſſa abdominis abſceſſum producant. *D. III.*
A. I. obſ. 103. pag. 163. ſeqq.
- quartanam ſoluit. *D. III. A. V. & VI. obſ. 284. pag. 636.*
- imminentis augurium ex pediculis caput occupantibus.
D. II. A. IX. obſ. 88. pag. 151. ſeq.
- epidemici. *D. II. A. IV. obſ. 114. pag. 421. D. III. A. IV.*
ſpp. pag. 128. ſeq.
- cauſæ variæ. e. g. ira, terror, ſingultus, veſtiunt ardor
conſtrictio, percuffio lumborum, &c. *D. II. A. VIII. obſ.*
164. pag. 393.
- cauſæ utplurimum ſunt animi paſſiones. *D. II. A. I. obſ.*
100. Sch. pag. 231. ſeq.
- ex ira. *D. II. A. II. obſ. 172. pag. 337.*

Aber-

Abortus a terrore et lapsu in tergum. D. III. A. VII. & VIII.

obf. 133. pag. 223.

— *ex illusione ventris. D. II. A. I. obf. 105. pag. 252.*

— *causa menna, septimo mense, grauidae ictericae ad vni-*
ciam vnam data. D. I. A. VI. et VII. obf. 241. pag. 355.

— *ex tenebrino. D. II. A. X. obf. 143. pag. 203. seq.*

— *a dysenteria. D. II. A. VI. obf. 160. pag. 324.*

— *contrarium vid. D. I. A. III. obf. 17. pag. 22.*

— *ex singultu post inhibitum alui fluxum. D. III. A. P. et*
VI. obf. 267. pag. 613. seq.

— *ab usu balnei Vulsurini breui ante conceptionem. D. II.*
A. I. obf. 119. seq. 305. seq.

— *ex odore vrinoso in ouibus. Cent. V. obf. 38. pag. 60.*

— *prouocat scilago tertia Thalli, seu mucus terrestris or-*
ctus. D. I. A. IV. & V. obf. 149. pag. 192.

— *prouocationis, vel directe, vel indirecte, i. e. cum, aut*
sine intentione, difficultas, et poculorum abortiuorum
fallacia. D. II. A. VIII. obf. 165. pag. 384. seqq. conf. D. I.
A. III. obf. 17. pag. 22. A. IX. et X. obf. 35. pag. 100. seq. D.
II. A. III. obf. 102. pag. 103. seqq. et 212. seqq.

— *minime prouocatus, sed foetus praeter intentionem, ir-*
ritis omnibus violentissimis expellentibus, ad iustum tem-
pus in utero conseruatus. D. III. A. VII. et VIII. obf. 55.
pag. 85. seqq.

— *nefaris procuratus, mediante acuto stylo in uterum in-*
serto, embryoni et matri mortem inferens, cum anatop-
me. Cent. IV. obf. 167. pag. 377.

— *ad praecautiorem, expertum est remedium castoreum*
interne datum. Cent. IX. obf. 67. pag. 140. seq.

Abor.

ABORTVS. ABROTANVM. 17

Abortus laudatur muscus arboreus, præprimis quernus calefactus ventri impositus. *D. I. A. II. obs. 51. Sch. pag. 91.*

— lapis ascticis de collo suspensus, non est anilis fabula. *D. II. A. IX. obs. 80. pag. 136. segg.*

— *ad præcautionem*, venæsectio aliæque medicamentis operato cum successu adhibita. *D. II. A. VII. obs. 108. pag. 171. seg. D. III. A. VII. et VIII. obs. 133. pag. 222. segg.*

— venæsectio in brachio egregii est usus. *D. I. A. II. obs. 47. pag. 86. seg. A. VI. et VII. obs. 104. pag. 301. A. IX. et X. obs. 48. p. 123. segg. D. III. A. V. et VI. obs. 139. p. 436. segg. A. IX. et X. obs. 19. p. 33. seg. Cent. I. et II. App. p. 192. obs. 104.*

— venæsectio in pede. *D. I. A. II. obs. 47. Sch. p. 27.*

Abortuum et molarum de doctrina perficienda. *Cent. I. obs.*

3. pag. 251. seg.

vid. FOETVS. MOLA. et PARTVS.

Abortuum poculum parant ex semine æconici. *D. II. A. I. obs.*

74. pag. 179.

ABROTANVM

Abrotanum Persicum et Turcicum descripsum. *D. II. A. III. obs. I. pag. 2. segg.*

— an cum semina vna et idem. *Ibid. p. 16.*

— montanum in Persiæ quibusdam locis pro fœce struit. *Ibid. p. 2.*

Abrotani planta lapidi impressa. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 62.*

C

ABRVS,

18 ABRVS. ABRVZ. ABSCESSVS.

ABRVS.

Abrus Alpini, vel pisum Americanum quid? *D. II. A. III. obs.*
25. pag. 80. seq.

A B R V Z.

Abruz arborea, seu pisi Indici descriptio. *D. II. A. III. obs. 212.*
pag. 411.

ABSCESSVS.

Abscessus ossium. *D. I. A. III. obs. 112. pag. 182. seq.*
vid. CRIES.

fine dolore villoque calore in mentu auditorio generatus,
 et ruptus. *D. III. A. V. et VI. obs. 48. pag. 102.*

cum folliculo intra VII. & VIII. costam interioris reper-
 tus. *D. II. A. VI. obs. 221. pag. 456. seq.*

quinque magni diuersis in locis producti, vitraque XIII.
 libras materiae purulentae effundentes, anasarcam auffer-
 runt. *D. I. A. VIII. obs. 73. pag. 120. seq.*

in collo post bronchoecien ortus, bufonem vitum cūcia.
D. I. A. II. obs. 103. pag. 176. in *Schelis* eiusdem obserua-
 tionis *pag. 177.* recensentur varia exempla de aliis reper-
 tis animalculis, aliisque rebus.

in fura multos vermiculos nigros, scarabaeis similes edena.
D. II. A. V. App. pag. 33. obs. 51.

in gibba eructis plenus. *Ind. p. 38. obs. 63.*

lapidicordi, seu lapides continentes. *D. I. A. I. obs. 66.*
pag. 164. pag. et obs. 107. pag. 242. seq. D. II. A. VI. obs. 32.
obs. pag. 86. seq.

umbilici globulam lapideam cūcia. *D. III. A. III. obs.*
141. pag. 253.

ABSCESVS. ABSINTHIVM. 19

- Abscessus* testiculi officula continens. *D. II. A. III. obs. 19. pag. 66. segg.*
- pectoris, spicam filigineam, antea degluticam eiciens. *D. I. A. VII. obs. 81. pag. 218. seg. Cent. I. et II. App. pag. 218.*
- genae cerasi officulum cortice lapideo obductum continens. *D. I. A. II. Annot. 1. ad Obsero. III. pag. 392.*
- plumosus ex antris machati abdomine protrahitur. *D. III. A. V. et VI. obs. 182. pag. 424 seg.*
- fistulentus in collo. *D. II. A. IX. obs. 154. pag. 286. segg.*
- fistulosus in superiori parte ani infanti coenatus lethalis. *D. I. A. III. obs. 107. p. 177.*
vid. SPINA BIFIDA.
- ocula, seu vesiculae, continens inguinalis. *D. I. A. VII. obs. 80. p. 136. seg. Cent. II. obs. 404. p. 214. segg.*
vid. APOSTEMA. Singularum partium nomina, e. g. ABDOMEN, CAPUT, CEREBRVM, COLLVM, GINGIVAE, HEPAR, etc.

ABSINTHIVM.

- Absinthium*, cum cum sementina vnum et idem. *D. II. A. III. obs. 1. pag. 3.*
- aqua marina incoctum, topicum ad gangraenam praeparationem. *D. I. A. II. obs. 2. pag. 2.*
- Absinthii* a D. FEHRIO descripti synopsis. *D. II. A. V. App. p. 169. segg.*
- sal cum spiritu salis, ad modum tartari vitriolati praeparatum, est secretum in hydropo. *D. II. A. V. App. p. 171.*

20 ABSINTH. ABSORB. ABSTINENT.

- Absinthii* vires in hydropo exhalac. D. I. A. III. *obs.* 322. *pag.* 538. A. IX. et X. *obs.* 48. *pag.* 63. D. II. A. V. *obs.* 168. *pag.* 345.
— loco Tanacetum ex improbitate sumtum hydropem curat. D. II. A. II. *obs.* 112. *pag.* 267. *seq.*

ABSORBENTIA.

- Absorbentia* quare sudorifera. D. III. A. V. et VI. *obs.* 292. *p.* 659.
— quandoque aluum laxant. D. II. A. VII. *obs.* 131. *pag.* 242.
Absorbentium usus iactatus in vulneribus et viceribus egregius. D. II. A. VI. *obs.* 293. *Sch.* *pag.* 539.
vid. PVLVERES.
ABSTEMIVS.
vid. VINVM.

ABSTINENTIA.

- Abstinentia* insolita tredecim mensium in virgine morboſa. D. I. A. III. *obs.* 173. *pag.* 328.
— emendita puellae Augustanae deprehensa. D. I. A. III. *obs.* 35. *pag.* 54. *seq.*
— seu auersario a certis alimentis per varios casus aetiology monstratur. D. II. A. VIII. *obs.* 68. *pag.* 171. *seq.*
— curatur, morbus, Castor dictus, pueris voracibus familiaris. D. III. A. I. *obs.* 96. *pag.* 189. *seq.*
vid. ANTIPATHIA. APPETITVS. ASIITIA.
INEDIA.

ABSVR.

ABSVRDVS.

Absurdarum rerum aspectus. vid. *Aspectus*.
 — *etis.* vid. *Efas*.

ACACIA.

Acaciae Germanicae ramulus monstrosus, monstrofaeque con-
 formationis ratio. *D. I. A. III. obs. 143. pag. 264.*
 Orientalis planta tamarindo admodum similis, verus
 fructus et basis est Catechu. *D. II. A. II. obs. 3. pag. 6.*

ACADEMIA S. R. I. NATVRAE
 CVRIOSORVM.

Academiae N. C. epistolae inuitatoriae. *D. I. A. I. pag. 1. pagg.*
et pag. 341. segg. A. IV. et V. App. pag. 331. segg.
 — N. C. ortus et progressus succincta et brevis hi-
 storia. *D. I. A. II. D. II. A. I. D. II. A. VII.*
 Collegatum catalogus ab anno 1652, vsque 1673. *D. I.*
A. II. ab anno 1652. ad annum 1683. D. II. A. I.
 — Leges *D. I. A. II.* earumque confirmatio. *D. II. A. I. App.*
num. 1.
 — Protectores fuerunt, Princeps de MONTECVCOLI.
D. II. A. I. App. Elector Mogunc. ANSELMVS FRAN-
CISCVS. ibid.
 — Praefes primus fuit *D. I. Laurent. HAYSCHMYS*, alior
D. I. Mich. FEHR. D. I. A. II.
 — annuli significatus. *D. II. A. VIII. obs. 117. Seb.*
pag. 258.
 — de miscellaneis editis excellentissimorum medi-
 corum iudicia. *D. I. A. II.*

22 ACADEMIA. ACARBAR. ANGVINVM.

Academiae N. C. miscellaneorum electione utilitas et iucunditas. D. II. A. VII. pag. 482. seq.

— in eandem et memoriam oratio Kirchmaieri Wittenbergae habita. *D. II. A. IX. App. pag. 1. seqq.*

— historiae literariae specimina VII. complectentis recensionem et consenta librorum a quibusdam Collegis editorum et porro edendorum a *Much. Bernh. V. de LENTINI, D. II. A. III. App.*

— eiusdem continuatio II. *D. II. A. IV. App. p. 218. seqq.* Continuatio III. *D. II. A. V. App. pag. 167. seqq.*

Continuatio IV. *D. III. A. I. App. pag. 147. seqq.* Continuatio V. *D. III. A. III. App. pag. 113. seq.*

Continuatio VI. *D. III. A. IV. App. pag. 167. seqq.* Continuatio VII. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 81. seqq.*

Continuatio VIII. *D. III. A. VI. et VII. App. pag. 73. seqq.*

ACARBARIVM ANGVINVM.

Acarbarium anguinum species est corallii nigri. D. II. A. III. obs. 24. pag. 73.

A C A R V S.

vid. SIRO. TEREDO.

ACCIDENTALES curationes.

vid. FORTVITAE.

ACCO et ALPHITO.

Acco et Alphito tericulamenta vetrum. D. III. A. IX. et X.

obs. 56. sch. pag. 91.

ε

ACE.

ACEPHALVS.

Acephalum menstrui humanum, D. II. A. IX. *obf.* 148. *pag.* 258. *seq.*

Acephali non dantur populi. D. I. A. III. *obf.* 129. *pag.* 214. —
an sint baptizandi. *Ibid.* *pag.* 236.

infantes. D. I. A. III. *obf.* 277. *pag.* 490. *seqq.* et *obf.* 280. *pag.* 495. *seq.*

ACETVM.

Acetum microscopio examinatum vermes continet. D. I. A. I. *obf.* 13. *pag.* 43. *seq.* A. II. *obf.* 27. *pag.* 54.

— non est vermiculorum mordicantium congeries. D. II. A. I. *obf.* 77. *pag.* 184.

Aceti artificiosa simulatio. D. II. A. VII. *obf.* 49. *pag.* 122.

dezoardici Cnœffchi descriptio. D. I. A. VI. et VII. *App.* p. 30.

— antifebrilis descriptio. D. II. A. V. *App.* *pag.* 36. *pag.* *obf.* 58.

— porus obesitatem curat. D. III. A. I. *obf.* 27. *pag.* 50.

— et acidorum nimius, tempore gestationis, vius foetui noxi-
us. D. I. A. II. *obf.* 149. *pag.* 233.

— a potu portionis exiguae stranguria. D. II. A. VI. *App.* *pag.* 23. *obf.* 19.

Aceto in pomaceo generati vermes plane tales, quales in po-
mis ex putredine fieri solent. D. I. A. VI. et VII. *obf.* 175. *pag.* 277.

— ex vini et ceruissae muscat enatae. D. II. A. II. *obf.* 52. *pag.* 96. *seqq.*

Acetum

24 ACETVM. ACHATES. ACHORES.

Acetum tabaci virulentiam corrigit. D. II. A. VIII. *obs.* 27.

pag. 78.

belladonnae remedium. D. III. A. IX. et X. *obs.* 92.

pag. 170.

admixto smegmate a rustico dysenterico salutariter cop-
tum. D. III. A. I. *obs.* 62. *pag.* 90.

cum fuligine in lochiorum fluxu nimio cataplasma praes-
bet euporiston. D. III. A. V. et VI. *obs.* 84. p. 168.
vid. ACIDA.

ACHAMAENIDON.

Achamaenidon herba, aliquam cum Som Chintensium habet
conuenientiam. D. II. A. V. *obs.* 39. *pag.* 79.

ACHATES.

Achates cui nomen Christi naturaliter inscriptum. D. I. A. I.
obs. 112. *pag.* 263. *seq.*

aphrodisius dictus, quia veneris seu Vesperuginis pha-
ses illas exacte refert. D. I. A. I. *obs.* 156. *pag.* 336. *seq.*

figurati. D. III. A. V. et VI. *App.* p. 59. *seq.*

Transilvaniae. *Cent.* X. *obs.* 92. *pag.* 427.

ACHORES.

Achores repressi per inunctionem butyri singularis epilepsiae
causa. D. II. A. IV. *obs.* 89. *pag.* 177. *seqq.*

Achorum insautia in lumbos metastasis ex intemperatissimo ther-
marum usu. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 54. p. 151.

Achoribus caraphorata nocent. D. III. A. IX. et X. *App.* p. 18.
vid. CRUSTA LACTEA. TINEA.

ACI.

ACICVLA.

Acicula deglutita, externe, circa cartilaginem scutiformem iterum extracta. D. II. A. III. *obs.* 59. p. 147. *seq.*

— deglutita ventriculum perforans, ex eoque feliciter extracta. D. II. A. VII. *obs.* 69. *pag.* 144.

— in vesica urinaria calculo impacta. D. III. A. V. *et* VI. *obs.* 253. *pag.* 591.

— cum urina excreta. D. II. A. III. *obs.* 59. *Sch.* p. 148.

— *Cent.* I. *obs.* 43. *pag.* 111.

— per alvum reiecta. D. II. A. VII. *obs.* 106. p. 169.

— oesophago infixæ, post anni spatium, per candellam ceream sartorum, oleo amygdalarum dulcium inunctam, feliciter in ventriculum detruditur. D. I. A. II. *obs.* 141. *pag.* 260. *seq.* D. III. A. V. *et* VI. *App.* *pag.* 130. *seq.*

Aciculæ deglutitæ per insueta loca eiectionis. D. I. A. II. *obs.* 74. *Sch.* *pag.* 134. D. II. A. III. *obs.* 69. *Sch.* *pag.* 148.

— in ventriculis anatis et anseris iacitantes. D. II. A. VII. *obs.* 28. *pag.* 63. *seq.*

— e brachio fascinato. D. III. A. I. *obs.* 125. *pag.* 211. *seqq.*

— vomitu eiectionis. D. III. A. II. *obs.* 169. *pag.* 257.

— vid. ACVS. DEGLUTITA.

ACIDA.

Acidum corrosivum causa epilepsiæ lethalis. D. II. A. II. *App.* *pag.* 471.

D

Acidum

Acidum febrium primaria est causa. *D. II. A. VIII. obs. 2. p. 9. seq.*

— scorbuticorum sanguini tale inest, quod vi pollet sanguinea coagulandi. *D. II. A. IV. obs. 118. Sch. pag. 226. seq.*

— peccat et causa est variolarum. *D. III. A. I. obs. 55. Sch. pag. 76. seqq.*

— in ventriculo dari, argumenta pro et contra. *D. III. A. I. obs. 177. pag. 373. seqq.*

— et ex eo natos morbos feliciter temperat limatura martis. *D. III. A. I. obs. 7. pag. 22. seq.*

Acida habent vim calefactivam. *D. II. A. V. App. pag. 147. seq.*

— sanguinem fluxilem et tenuem coagulant, crassum vero et coagulationi deductum, resolvunt. *D. I. A. II. obs. 197. pag. 299.*

— seu quilibet succus acidus, sero sanguinis commixtus, et igni approximatus impedit eius concretionem, ex Be-
rello. *Cent. V. obs. 97. p. 178. seq.*

— sunt optima in febribus cardiaca. *D. II. A. X. App. pag. 110. D. III. A. IV. App. pag. 89.*

— externe in cordis etiam affectibus profant. *D. I. A. II. obs. 197. pag. 299.*

— frequenter a gravida assumpta foetui nocent. *D. I. A. II. obs. 149. pag. 233.*

— in phthisi etiam sunt admittenda. *D. II. A. IV. obs. 9. pag. 26. seqq.*

— tinctura quaequam seu refrigerans isiblasticum malum curat et praecavet. *D. II. A. VIII. obs. 61. p. 356.*

Acida

- Acida* purgantium et vomitiorum vires obtundunt. *D. II. A. III. obs. 67. pag. 175.*
 — urina, excrementa alui, salua et anhelitus in calculoso,
D. I. A. II. obs. 243. pag. 345.
 — maxime figunt mercurium. *D. II. A. VII. obs. 146. pag. 317.*
 — vid. ACETVM.

ACIDVLAE.

- Acidulae* quocunque anni tempore vtiliter bibi possunt. *D. III.*
A. I. obs. 78. pag. 119. seq.
 — aluum laxant iis, quibus alias est obstitata, et obstitant
 etiam iis, quibus alias est laxa. *Cent. IV. obs. 18. pag. 32.*
 — Swallowacenses periculosum dysenteriam curant. *D. I. A. II. obs. 212. pag. 313. seq. A. III. obs. 272. pag. 436.*
 — in calculo singularis sunt usus. *D. III. A. III. obs. 101. pag. 193. Cent. V. obs. 77. pag. 142.*
 — — — in Hispania Durnel scaturientes.
Cent. V. obs. 77. pag. 142.
 — Cephalalgiam hystericam periodicam curant. *D. III. A. III. obs. 158. pag. 280.*
 — — — profunt in colica. *Cent. V. obs. 75. pag. 133.*
 — — — in contracturis. *D. III. A. I. obs. 78. pag. 118. seq.*
 — — — in epilepticis convulsionibus post excretionem
 animalculi. *D. II. A. I. obs. 166. pag. 273.*
 — — — Rolefchenfes in febribus intermittentibus. *D. II. A. V. obs. 215. pag. 441. seq.*
 — — — in hydropse. *Cent. V. obs. 85. pag. 137. seq.*

Acidulae profunt in ictero. *D. II. A. VII. obs. 61. pag. 108.*

— *seq.* in ischuria. *D. II. A. IV. obs. 23. pag. 168. D. III. A. IX. et X. obs. 29. pag. 42.*

— in phthisi. *D. II. A. IV. obs. 27. pag. 47.*
— curant vomitum diuturnum. *D. II. A. VII. obs. 74. pag. 136.*

— *Egranae* egregias vires exerunt in foemina, passionibus
variiis chronicis laborante. *Cent. X. obs. 19. pag. 275. seqq.*

— hydropem in dispositis accelerare possunt. *D. I. A. III. obs. 180. Sch. pag. 342. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 76.*

Acidularum circa vsum, quae obseruanda. *D. II. A. VIII. obs. 69. Sch. pag. 181.*

— in antha pneumatica effervescentiam seu motum elasti-
cum conuergentia experimenta examinata. *D. III. A. V. et VI. obs. 292. pag. 658. seqq.*

— potus singultum excitans. *Cent. X. obs. 46. pag. 68.*

— Freyewaldensium terra mineralis examinatur. *D. III. A. V. et VI. obs. 239. pag. 567. seqq.*

— Göppingensium descriptio & vsum. *D. III. App. pag. 139. Cent. II. obs. 169. pag. 358. seqq.*

— Salsularum Scolliensium virtus antispasmodica singularis. *Cent. IX. obs. 24. et 25. pag. 32. seqq.*

— descriptio et vsum. *Cent. IX. obs. 26. pag. 50. seqq.*

— Schwidnicensium descriptio et vsum. *D. I. A. IV. et V. obs. 37. pag. 99. D. III. A. IV. obs. 23. pag. 188.*

Acidu-

ACIDVLAE. ACINVS. ACMEL. ACONIT. 29

Acidularum. Vberkingensium descriptio et observata a D. Pts.
RIEDLINO, earundem potatore. *Cens. VII. obs. 55. pag.*
103. segg.
Würtenbergicarum, Göppingensium, Deinacensium, Rip-
polzauiensium et Lehenhufinarum descriptio. *Cens. I. et II.*
obs. 169. pag. 358. segg.

Acidulas prope *Egranas* spacio paucorum passuum salutis fons
et noxius vicinus erumpit. *D. II. A. VIII. App. pag. 9.*
vid. AQVA. THERMAE.

ACINVS.

Acinus vuas decuplatus. *D. III. A. I. obs. 81. pag. 125.*

Acini passulorum maiorum imprudenter deglutiti aluum ob-
struunt. *D. III. A. V. et VI. obs. 92. pag. 177.*

Acinorum Zithbarum Smirnacorum in alui fluxu vltus. *D. III.*
A. VII. et VIII. obs. 5. pag. 2. seg.
vid. PASSVLAE. VUAE.

ACMELLA.

Acmella praeco et viribus mulcum differt. *Cens. I. et II. App.*
pag. 285.

ACONITVM.

Aconitum Napelli est species et venenum. *D. I. A. II. obs. 41.*
Seb. pag. 81.

Aconiti antidota varia. *Ibid. pag. 81.*
— radicum comestorum a XII. pueris noxa. *D. II. A. I. obs.*
74. pag. 178.

30 ACONITI. ACRIVIOLA. ACVS.

Aconiti comesti venenum initio vomitione optime abigitur.

Ibid. Sch. pag. 179.

— ex femine poculum abortivum parant. *ibid.*

Aconitorum ex genere an quoque sit *Demonicum* disputatur.

D. II A. II. obs. 96. Sch. pag. 213. seq.

vid. NAPELLVS. VENENVM,

ACORL

vid. SIRO.

ACRIVIOLA.

Activiolam eiusque novas species describit *Mich. Frid. LOEHNERS.* Cent. VII. et VIII. App. p. 161. seqq.

ACVS.

Acus deglutita sartoria in corde vaccae deprehensa. *D. II. A. VI. obs. 77. Sch. pag. 167.*

— in brachium per magnum intrusa. *D. III. A. II. obs. 55. pag. 65.*

— crinalis ossa, in basi tartaro obducta, ex vesica urinaria inuspules, quae tempore laedifica, hoc instrumentum adhibuit, a chirurgo extrahitur. *Cent. I. et II. obs. 94. pag. 183. seqq.*

— crinalis, ex orichalco, a puella intra vesicam intrusa, suborco in altero ilium vicere fistuloso, purulentam urinam excernente, mortem inferens cum anatome. *Cent. V. obs. 26. pag. 43. seqq.*

— punctura hytrophthalmiam curat. *D. II. A. VI. obs. 70. pag. 159. seqq.*

Acus

Acus punctura hypopium curat. *D. II. A. VI. obs. 71. p. 160.*

Acus deglutitæ varia symptomata excitantes, crematura hordei, prunis laxantibus, ut et cibis viscidis ac pinguibus, expulsiæ. *D. I. A. IV. et V. obs. 86. p. 73.*

— per varia loca exeretæ. *D. I. A. II. obs. 3. Sch. pag. 4. seg. et obs. 74. Sch. pag. 134.*

— vid. ACICVLA. DEGLUTITIO.

ACVSTICVS.

Acusticus nervus. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 141.*

— tubus. vid. TVBVS.

ACVTVS morbus.

— vid. MORBVS.

ADAMAS.

Adamas magnitudine oui columbini. *D. I. A. II. obs. 118. Sch. p. 331.*

— in magnete vim attractivam non tollit. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*

Adamantes, eorum artificialis parandi modus. *D. H. A. II. obs. 19. Sch. pag. 104.*

— Orientales, post affricum in tenebris, lucent, et vim habent electricam, ut succinum. *D. I. A. VIII. pag. 233. seg.*

— Europæi, qui in Comitatu Lippiaco, circa pagum, qui dicitur Heilbecke et in Borussia tractu Hildesheimensi reperiuntur. *D. II. A. II. obs. 59. pag. 99.*

— eorum generationis modus. *D. II. A. II. obs. 59 p. 100.*

— figura varia. *Ibid. p. 105.*

Ada-

32 ADAMAS. ADARCE. ADDEPHAGIA.

Adamantes, eorum splendor et puritas vnde? *Ibid.* pag. 99.

et pag. 102.

— qua ratione differant a crysallis. *Ibid.* p. 103.
— nihil maligni aut venenosi continent. *Ibid.* p. 106, D. III.

A. IX. et X. obs. 97. Sch. pag. 182.

— eorum virtus medica, firmissimis et praeduris quia inclusa est muris, rarissima censetur. D. II. A. II. obs. 59. Sch. p. 106. D. II. A. IX. et X. obs. 97. Sch. pag. 183.

— neque oleum, neque alium liquorem praebent. D. I. A. VIII. pag. 222. seq.

— sub lingua decentus haemorrhagiam narium sistit. D. I. A. IV. et V. App. pag. 58.

— innoxie deglutitur et per aluum eiectus. D. III. A. IX. et X. obs. 97 pag. 180. seq.

— dysenteriam non excitat. *Ibid.* in Sch. pag. 181. seq.

ADARCE.

Adarce male quidam confundunt cum pila marina, et nihil est aliud quam accrementum tophaceum arundinis. D. II.

A. X. App. pag. 200.

ADDEPHAGIA.

Addephagia pueris ab lactatis noxia. D. VI. A. II. obs. 186. pag. 292. Schol.

— mortui infantis anatome. *Ibid.* p. 290. seqq.

vid. BULIMIA. CASTOR. VORACITAS.

ADDI-

ADDITIO.

*Additionis et subtractionis Logarithmorum methodus. D. III.
A. IV. obs. 39. pag. 102. seqq.*

ADIANTHITES.

Adiantites dendriticis species. D. III. A. IX. et X. App. p. 61.

ADIANTHVM.

*Adiantum aureum cur sporae in raderibus enascatur. D. III.
A. V. et VI. obs. 17. pag. 47.*

*Adianti surci vis singularis in morbis a veneficio. Cent. I. et
II. obs. 116. pag. 240.*

ADSTRINGENS.

*Adstringens Smaragdi virtus. D. II. A. V. obs. 24. pag. 36.
vid. ROBORANTIA. STYPTICA.*

AEGAGRELAPHIVM.

*Aegagrelaphii Indici, siue pilae cervicispre Orientis deserti.
prio. D. I. A. III. obs. 29. pag. 45. seq.*

AEGAGROPILA.

*Aegagropilae descriptae in peculiari dissertatione a Io. Jacob.
HARDERO. D. II. A. I. App. num. 2.*

— — a G. Hier. FELSCHO synopsis. D. III. A. V. et VI.
App. pag. 81. seqq.

— badzahardicae, siue bezcardicae generatio. D. II. A. IV.
obs. 173. pag. 339. seq.

vid. BEZOAR LAPIS.

AEGI-

AEGILOPIA post variolas. *D. III. A. IV. obs. 1. pag. 3.*
 vid. OCVLORVM MORBI.

AEGRI morbis acutis detenti, quantumcunque periculose
 se habeant, tamen non sunt tanquam deplorati sine reme-
 diis relinquendi. *D. I. A. II. obs. 90. pag. 165. D. II. A.*
IX. obs. 64. pag. 105.
 vid. AGONIZANS. VISITATIO.

AER.

- Aer*, quid sit? *D. I. A. VI. et VII. obs. 89. pag. 125. seq.*
 — vulgo sed non accurate in tres regiones dispescitur. *D.*
II. A. IV. obs. 8. pag. 14.
 — effluvis variarum rerum est repletus. *D. I. A. IV. et V.*
App. pag. 116.
 — eius elastica vis in fermentandis succis vegetabilium et
 animalium. *D. II. A. VIII. obs. 100. Sch. pag. 225.*
 — grauior est tempore ecclipsos solaris. *D. III. A. IV. App.*
pag. 71.
 — ponderosior, flaote Euro redditur leuior. *Ibid. pag. 84.*
 — singulari inquinamento infectus, omnia ex metallis con-
 secta peregrino colore obducens. *D. II. A. V. obs. 124.*
pag. 251.
 — palustris causa februm intermittentium. *D. II. A. VII. obs.*
220. pag. 414. seqq.
 — frigidus parturientibus et neo-puerperis maxime nocet.
D. II. A. VIII. obs. 174. pag. 434.
 — — cur raucedinis causa. *Ibid. obs. 4. Sch. pag. 55.*
 — diabetis causa. *D. II. A. IX. obs. 204. pag. 372. seqq.*

Aer

Aer corruptionis corporum causa est praecipua, *D. II. A. I. obf. 35. Sch. pag. 102.*

— in nutrimentum cedit arancis aliisque insectis. *D. I. A. I. obf. 120. pag. 278.*

Aeris circa gravitatem phaenomena quaedam, *D. III. A. V. et VI. obf. 290. pag. 655. seq.*

— rarefactionem mensurandi varii modi noviter reperti a *Jo. Jac. HEINRICI. D. II. A. VI. App. p. 123. seqq.*

— ad aquam proportio. *D. I. A. VI. obf. 89. pag. 126.*

— in aquam et nivem mutationis. *D. II. A. IX. obf. 304. pag. 374.*

— sal. *D. I. A. VI. et VII. obf. 28. p. 28. D. II. A. VIII. obf. 76. Sch. pag. 191. et App. pag. 20. 20. seqq.*

— sal nitrosum. *D. II. A. IV. App. pag. 55.*

— sali corrupto seminum pestilentiale inest. *D. II. A. I. App. in Orat. de peste. I.*

— ad supremam regionem et montium cacumina venti non ascendunt. *D. II. A. IV. obf. 3. pag. 17.*

— non ob eius, sed materiae nitrosae atque respirabilis defectum, homines in summis montium culminibus diu durare non possunt. *D. II. A. IV. obf. 8. pag. 18.*

— vis maxima in quacvis corpora tum naturalia, tum aere facta occasione calendarii fauciarum perpetui. *D. II. A. VI. obf. 4. pag. 6. seqq.*

— admissio partibus internis corporis humani nullum inferre damnum, eamque ob causam a paracentesi, gastrostomia et partu caesareo minime nos deterret. *D. II. A. VIII. obf. 100. Sch. pag. 223.*

Aeris admissio succos vegetabilium et corporis humani con-
rumpit. *Ibid.* pag. 225. *seq.*

— varietas magis quam siderum constellationes, tempesta-
tum et morborum dar indicia. *D. II. A. I. obs. 1. pag. 4.*

— — — — — siccitas insolita. *D. II. A. IV. obs. 123. pag. 244.*

— — — — — dysenteriae causa. *Ibid. obs. 124. pag. 246.*
seq.

— dispositio ad morbos epidemicos producendos. *D. III.*
A. IV. App. pag. 82. seq.

— constitutio ad morbillos epidemicos proferendos symbo-
lam suam addere potest. *D. III. A. IV. obs. 11. pag.*
23. seq.

— mutatio ad morborum curationem multum confert. *D.*
III. A. VII. et VIII. obs. 16. Seb. pag. 36.

— — — — — curat febrem quartanam. *D. III. A. VII. et VIII.*
obs. 16. pag. 35.

— — — — — sterilitatem. *D. II. A. VI. App. pag. 76. seq.*

— ad respirationem in pulmonibus usus. *D. I. A. II. obs. 75.*
pag. 137.

— inspirati per aurem emissio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 85.*
pag. 121.

— subtrahio periculosa. *D. II. A. II. obs. 193. p. 426. figg.*

— insufflatio magni est usus in anatomia. *D. II. A. V. obs.*
53. pag. 95.

— seu aurae superioris et inferioris aurum superius et in-
ferius hermeticum *Chr. Adolph. HALDPINI D. I. A. IV.*
et V. App. pag. 105. figg.

In *Aere*, animalia, mineralia et vegetabilia generari negatur;
D. II. A. VII. App. pag. 1. figg.

AEREVM

AEREVM sal vitrioli martis. *D. II. A. VIII. obs. 76. p. 191.*

AERVGINIS praeparatio et usus. *D. III. A. VII. et VIII. App. p. 164. et 173.*

vid. VIRIDE AERIS.

AES.

Aes vulgare a fulmineo differt. *D. II. A. VII. obs. 3. p. 8.*

— in illud quercus folia transmutata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 119. pag. 157.*

— in eo lapides pretiosi non sunt contandendi. *D. II. A. IX. obs. 2. Sch. pag. 4.*

Aeris transmutatio res est longe incertissima. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 167.*

de **Aere** Schediasma *Christ. HELMICHII* vid. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 143. seqq.*

AENEO in vase ciborum coctorum noxa. *D. II. A. IX. obs. 2. Sch. pag. 4. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 102. pag. 169. seq.*

vid. CVPRVM. VIRIDE AERIS.

AESCVLAPII angues vocantur serpentes benigni et innoxii. *D. I. A. I. obs. 3. pag. 18.*

AESTAS.

Aestas secca in agro Mutinensi frumenti copiam innuit. *D. III. A. IV. App. pag. 66.*

Aestatis prodigiose feruidae mirandi effectus. *Cent. II. et X. App. pag. 134. seq.*

AESTVS.

Aestus circa regionem cordis sola ex auro lamina, vel nummo admoso, restinctus. *D. III. A. III. obs. 58 pag. 68.*
 — venercus, vid. VENVS.

AETHIOPIAE fluvii auriferi. *D. III. A. I. obs. 2. pag. 5. seq.*

AETHIOPS.

Aethiops cum meretrice Germana alba bicolorem generat filium. *D. II. A. V. obs. 150. pag. 381.*
 — febre petechiali laborans, cum exanthematibus albi coloris. *D. II. A. VIII. obs. 125. pag. 265. seq.*

Aethiops in puella quatuor mirabilia 1.) nasus coeruleus 2.) tunc hac imago pectori impressa. 3.) Pili albi in vertice, et 4.) virilitas plane alba. *D. II. A. IV. App. pag. 208.*

Aethiopes erga liberos suos sunt iniqui, poenis enim unum excindunt testiculum, et gemellis acceptis, alteram filiam nempe viam terrae infodiunt. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 464.*

AETHIOPS MINERALIS.

Aethiops mineralis sanguine Regis ablutus, illustratus et nobilitatus, seu cinnabaris solaris CRVGERI. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 105. pag. 173. seq.*

AETITES.

Aetites gliscus rarus. *D. II. A. VI. obs. 1. pag. 1. seq.*
 — collo appensus, abortum praecauet, cruribus vero alligatus, partum promouet. *D. II. A. IX. obs. 80. p. 136. seq.*

sed inter vana recensetur hoc remedium. *D. III. A. I. obs.*
26. pag. 49.

Actite de lapide synopsis schodiasmatis *In. Laur. B. AVSCHIE*
D. II. A. IV. obs. App. pag. 220. seqq.

Actiti Geodi inclusa Ammonis cornua. *D. II. A. IV. App. pag.*
156.

Actitis aliquot varietates. *D. II. A. VI. obs. 46. pag. 116. seq.*
 — species rariore. *D. II. A. VII. obs. 1. pag. 3.*

AETITOIDIS conchitis (Wiff. Stein) descriptio. *D. II. A.*
VI. obs. 3. pag. 5.

AFFECTVS ANIMI.

Affectus animi ad abortum prouocandum multum valent. *D.*
II. A. VIII. obs. 165. pag. 393. seq.

— — causa delirii sine febre. *D. II. A. VIII. obs. 11. pag.*
41. seq.

— — inter nocuos, ira primum tenet locum. *D. II. A.*
X. obs. 204. Sch. pag. 406. seq.

Affectuum animi mira in grauidis potestas. *D. II. A. I. obs.*
100. Sch. pag. 232.

— — seuera biga, ira et moeror, crudeli ingratiudinae
 humanae imperant valetudini; aliquando tamen eam huic
 quasi inuitam profuisse, obseruatum est. *D. II. A. V. obs.*
196. pag. 392. seq.

Affectibus animi grauidae cur adeo obnoxiae. *D. II. A. II. obs.*
47. Sch. pag. 78.

vid. ANIMVS. GAVDIVM. IRA. MOEROR.
 TERROR.

AFFE-

AFFECTVS vid. MORBVS.

AFFION Indi vocant eloctuarium ex opio praeparatum. D.
I. A. I. obs. 69. pag. 126.

AGALLOCHI genera eorumque descriptiones. D. I. A. I.
obs. 151. pag. 332. D. II. A. III. obs. 12. pag. 74.

AGARICVS mineralis. *Cent. I. obs. 2. pag. 5. seqq.*
vid. MARGA.

AGNVS.

Agnus biceps et monstrosus, eiusque anatome. D. I. A. IX.
et X. obs. 97. pag. 247. seqq. D. II. A. I. obs. 143. pag. 357.
— cyclops, binis oculis in vnum coalitis, et capite mon-
stroso. D. II. A. III. obs. 163. pag. 310. seqq.

Agni hermaphroditi anatome. D. III. A. IX. et X. obs. 252.
pag. 435. seqq.

— monstrosi anatome. D. I. A. IX. et X. obs. 4. pag. 32.

AGONIZANS.

Agonizans petechiis reuiuiscens et resuscitatus. D. II. A. V. obs.
171. pag. 347. seqq.

Agonizantes morbis acutis detenti, non sunt descrendi. D. I.
A. II. obs. 90. pag. 166. D. II. A. IX. obs. 64. pag. 105.

Agonizantium respiratio difficilis fit, quia respirationis or-
gana, vti alis membra, remittunt et haecescunt. D. II.
A. I. obs. 183. Sch. p. 434.

vid. MORBVS. MORTVI.

AGRI,

A G R I

Agrum stercoreandi modi, *D. I. A. II. obs. 112. p. 185. seq.*

Agri Curlandiae, eorumque fertilitas, *D. II. A. X. App. pag. 129. seq.*

— in illis lapides, Zizaniae, graminisque luxuriae impediunt, *Ibid. p. 130.*

Agrorum fertilitas arte quomodo promouenda, *D. I. A. II. obs. 112. pag. 185. seqq. D. II. A. V. obs. 237. pag. 462. A. VI. obs. 371. pag. 345. seq.*

— arsenico promouetur, *Cent. III. obs. 67. pag. 153. seq.*

vid. FERTILITAS.

AGRIMONIAE usus salutaris in fluxu hepatico, *D. II. A. III. obs. 2. pag. 18.*

AGRIPPA (CORNELIVS) iurens, an iniuria Magiae infirmularius, *D. III. A. I. obs. 3. Sch. pag. 13.*

A G R I P N I A.

Agripinae remedium vius pellis leporinae recentis, *D. II. A. V. obs. 94. pag. 200. seq.*

— diuturniores, *D. I. A. III. obs. 185. p. 346. seq.*

vid. VIGILIAE.

A G Y R T A.

Agyrta temere centum cilli grana vno die ad purgandum adolescenti exhibens, *D. II. A. VII. obs. 224. p. 416. seqq.*

— dyspnœa laborantem vomitorio necat, *D. III. A. II. obs. 178. pag. 279. et Sch. pag. 282.*

F

Agyr

Agyrtis ab purgantia incongrue adhibita. *D. III. A. IV. obs. 6. pag. 11. seqq.*

vid. CIRCUMFORANEI. EMPIRICI.

Alsi = *Raupe* mustelae anacome. *Cent. X. App. p. 449.*

ALA locustae Hebraeis literis decorata. *D. II. A. IX. obs. 120. pag. 204. seqq.*

ALABASTRI larga comestio grauidae innoxia. *Cent. III. obs. 54. pag. 126. seqq.*

ALACHAD siue Alzemena, vocatur ab Arabibus, nimis membrorum et ossium mollificatio. *D. II. A. I. obs. 37. sub. pag. 125.*

A L A P A .

Alapa ex inflicta lipothymia. *D. I. A. II. obs. 122. pag. 203. seq.*

— — — apoplexia lethalis. *Ibid. sub.*

— — — furditas. *D. I. A. P. App. pag. 19. seq. obs. 95.*

— — — mors. *D. I. A. II. obs. 122. pag. 203. seq.*

A. III. obs. 65. pag. 110. seq. A. VI. et VII. obs. 207. pag. 305. seq.

— inflicta curat febres. *D. III. A. III. obs. 202. pag. 313. seq.*

— — — odontalgiam. *D. II. A. IX. obs. 192. p. 354.*

— — — singultum. *D. III. A. I. obs. 44. p. 6. seq.*

ALBARDEOLA niagna aulis, minus quam tritici granum, intestinum coecum obtinet. *D. III. A. IV. App. pag. 109. seq.*

ALBV-

ALBUMEN OVI

Albumen oui nutritioni aequè est aptum, quam vitellium, licet hoc facillioris sit digestionis. *D. II. A. X. obs. 4. pag. 13.*

— cum aqua graminis commixtum, arcanum præbet ad icterum. *D. III. A. II. obs. 35. pag. 43.*

— est in oculorum vulneribus specificum. *D. I. A. I. obs. 12. pag. 38. D. II. A. X. obs. 182. pag. 358. vid. GVLM.*

ALCAHEST.

Alcahest CNOFFELII et HELMONTII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 194. seq.*

— HELMONTII. LVLII et PARACELSI. *D. I. A. IV. et V. obs. 108. p. 111. seqq.*

— quid sit et an detur? *D. III. A. III. App. pag. 101. seqq.*

— de hoc liquore varia alchymica. *D. II. A. VIII. App. pag. 111. seqq.*

ALCALI.

Alcali nativum. seu terra naturali abundans alcali in India reperitur. *D. I. A. IX et X. obs. 194. pag. 460.*

— virriolarum. *Cent. II. obs. 188. pag. 403. seqq.*

Alcalinae tinturae chymice examinatae. *Cent. II. obs. 190. pag. 409. seqq.*

Alcalinorum usus in curandis variis corporis aegritudinibus est egregius. *D. II. A. V. obs. 50. Sch. pag. 93.*

— de usu in medicina fere uniuersali, obstinata quorundam taxatur opinio. *D. II. A. IX. obs. 96. p. 165. seqq.*

44 ALCANNA. ALCES. ALCHEMYCIVS.

Alcalifati Salis citra acidi associati beneficium producta durabilis crystallifacio. *D. II. A. X. obs. 183. pag. 359. seq.*
vid. ABSORBENTIA. LIXIVIVM. SALIA.

ALCANNA antipodagricum Turcicorum, quibus *Kna* sine *Gena* vocatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 322. seq.*

ALCES.

Alcis nomen Germ. Elend, unde? *D. II. A. V. obs. 3. pag. 7.*
monstruosus partus et gratitudo in homines. *Ibid. pag. 6. seqq.*
vngula, an ad vteri suffocationem, singulare periapton, dubitatur. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*

ALCHEMYCIVS.

Alchymicus David REICHLI tractatus de medicina vniuersali. *D. II. A. X. App. pag. 61. seqq.*

Alchymicorum res obscuras extraordinaria perspicuitate explanans manuscriptum Petri Io. FABRI e museo Gabriel. CLAVDERI. *D. II. A. VIII. App. pag. 73. seqq.*

Alchymica ars incerta. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 167.*
epistola buccinatoria, de inaudita coniuratione adeptorum in chemia philosophorum, cui accedit polygraphia hermetica. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 1. seqq.*

vid. LAPIS PHILOSOPHORVM.

ALCOOL significat PARACELSO subtilissimum cuiuscunque rei. *D. I. A. IV. et V. obs. 111. pag. 121.*

ALCYO-

ALCYONIVM.

Alcyonium GALENI et CAESALPINI quid? D. III. A. IV.

App. pag. 145. seq.

- mirae et elegantis structurae in mari Britannico reperi-
tum. Cens. VII. App. pag. 193. seqq.

ALEXIPHARMACA.

Alexipharmaca medicamenta variz. D. I. A. VI. et VII. App.
pag. 24. seqq.

- sunt glosiopetræ. D. III. A. IV. obs. 71. pag. 157.
- nucleus Indicus Coquo de Maldine dictus. D. II.
A. I. obs. 175. pag. 410.
- — Scorzonera montana. D. II. A. I. obs. 181. pag.
422. seq.
- — camphora. D. III. A. IX. et X. App. pag. 4.
- lumbricos necant. D. II. A. V. obs. 99. pag. 206. seq.

Alexipharmacorum abusus in febris et variolis. D. III. A.
IX. et X. obs. 40. pag. 56.
vid. BEZOARDICA.

Alm: Stein, eius descriptio et vires. D. II. A. VI. obs. 3.
pag. 5. seq.

ALGA.

Alga Oceani accolis præbet lixivium medicinale et salutare.
D. II. A. P. obs. 50. Ich. pag. 93.

- *Cresica* quid? D. II. A. VI. App. pag. 98. seqq.

Algæ marinae generatio. D. III. A. IV. App. pag. 149.

- figura lapidi impressa. D. III. A. V. et VI. App. pag. 60.

46 ALIMENT. ALKER, ALLANT, ALLIVM.

ALIMENTI nativi inopia quomodo famem excitat. *D. II. A. VII. obs. 18. pag. 39.*
vid. CIBVS.

ALKAHEST, *vid. ALCAHEST.*

ALKEKENGi vini praeparatio, eiusque in calculo usus praestantissimus. *D. II. A. IV. obs. 14. pag. 42.*

ALKERMES.

Alcermes confectio ex succo expresso cocci Polonici, loco succi ordinarii granorum Kermes, a quibusdam praeparatur, eiusdem virtutis. *D. I. A. III. obs. 104. pag. 169.*
 — quae ex succo baccarum solani racemosi tinctorii Americani, loco granorum Kermes praeparatur, suspecta est. *D. II. A. VI. obs. 98. pag. 189. segg.*
 — granorum generatio et usus. *Ibid.*

ALIOFAR Lusitanis perlae dictae. *D. I. A. II. obs. 123. Seb. pag. 330.*

ALLANTOIDES TUNICA.

Allantoidis tunicae vasorumque eius nova delineatio a D. HEISTERO tradita, qui antea, ut ipse factor, huius tunicae existentiam. *Cent. II. obs. 198. pag. 433.* in dubium vocavit. *Cent. V. obs. 24. pag. 231. segg.*

Allantoides tunicae vaccarum, Islandis fenestrarum loco inferunt. *D. II. A. III. App. pag. 515.*

ALLIVM.

Allium fragrantissime plens ex sapientia cortex Brasilianus. *D. II. A. III. obs. 21. pag. 73.*

Allium

Allium extrinsecus adhibitus nauseantem ventriculum restituit. *D. I. A. II. obs. 28. pag. 55.*

— anthelminticum est in- et externum. *D. I. A. III. obs. 330. pag. 543.*

— probatissimum a calculo praeservatorium; infusum scilicet cum spiritu vini, in ipso novilunii momento, singulis mensibus, potandum. *D. II. A. VI. obs. 2. pag. 27. Cent. I. obs. 55. pag. 126.*

— contusum ad articulum supremum digiti medii dextrae manus applicatum, quartanam sistit. *D. II. A. IX. obs. 127. p. 220. seq.*

— lac in stomacho concretum dissolvit. *D. II. A. VIII. obs. 202. pag. 505.*

Allii efusus causa urinae nigrioris. *D. II. A. VI. obs. 8. pag. 27. seq.*

— usus externus odontalgicus. *D. II. A. V. obs. 160. p. 333. seq. A. IX. obs. 127. pag. 221.*

— spica suppositorii loco applicata, febres consulto provocat. *Cent. VI. obs. 92. pag. 332.*

— faccum vim magnetis imminuere fabula est, eiusque origo. *D. III. A. I. obs. 43. pag. 60. seqq.*

— sudor teterrimus. *D. I. A. V. App. pag. 7. obs. 3.*

ALLMACHE RI (*14. Frid.*) Med. Doct. et Acad. N. C. Adjuncti memoria. *D. II. A. IX. App. pag. 267.*

ALMERICO (de) Baro Italus medicaster famosus. *D. III. A. V. et VI. obs. 5. pag. 10.*

ALNVS,

A L N V S.

- Alni* folia serpentum caractere tincta, post pluuiam a ma-
fico productam. *D. II. A. X. obs.* 154. *p.* 243.
— iuli antifebriles. *D. II. A. IV. obs.* 15. *Sch. pag.* 44.

A L O E.

- Aloe* florens Silesiaca aliaque exempla. *D. I. A. I. obs.* 90.
pag. 207. *seqq.*
— choreae in oppido Misniae. *D. I. A. I. obs.* 91.
pag. 340. *seq.*
— — Augustana. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 231. *pag.*
340. *seq.*
— — Onoldina. *D. II. A. X. App. pag.* 56. *seqq.*
— an semen prolificum ferat, incertum. *D. I. A. I. obs.*
90. *pag.* 20.
— cum possessore emortua. *D. III. A. II. obs.* 57. *p.* 45.
— ex foliis viscum produci posse, est probabile. *D. III.*
A. IV. App. pag. 50.
— largius assumta nocet. *D. II. A. V. obs.* 218. *pag.* 444.
seq.
Aloes ad ietulas seu in partu difficili vsus salutaris. *D. II. A.*
IV. obs. 117. *pag.* 225.
— lignum, vid. AGALLOCHVM.
ALOPECIA leprosa et ad eam vnguentum sulphureum.
D. I. A. VI. et VII. App. pag. 179.

vid. CAPILLI

ALP

ALP. ALVI EXCRETIO. 49

ALP spectri genus. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 100.*

ALPVM incolae vitam sustentant lacticianis, rarissime pane,
et tam robustae ac sanae corporis sunt constitutionis.
D. II. A. X. obs. 171. pag. 321. seq.

ALPINI mures. vid. **MVS.**

ALPHITO terriculamentum veterum. *D. III. A. IX. et X.*
obs. 56. Sch. pag. 91.

ALTHEAE radicum externe applicatarum acrimonia, pu-
triles excitans. *D. I. A. IX. et X. obs. 100. pag. 296. seq.*

ALVMEN.

Alumen antifebrile. *D. II. A. IV. obs. 15. Sch. pag. 44.*

— vitum in potu, datum anthelminticum. *D. II. A. VII.*
obs. 89. pag. 358.

— vid. **AMIAVTVS.**

ALVI EXCRETIO.

Alui excretio insensibilis, seu involuntaria, aliis periculosa
symptomatibus stipata, in febribus malignis non semper
est lethalis. *D. II. A. IX. obs. 108. pag. 179. seq.*

— in fene & tussi. *D. III. A. IX. et X. obs. 64. pag. 128.*

— in mortuis vna cum urina et mulcis borboryg-
nis. *Ibid. obs. 210. pag. 380.*

— excretio ira prouocata. *D. II A. V. App. p. 57.*

— per inconfusa loca, c. g. abdominis abscessus.
D. II. A. I. obs. 126. pag. 318. seqq.

— vid. **ABDOMEN**, item **INGVINS**, vid. **INGVEN.**

G

Alui

50 ALVI EXCRET. ALVI EXCREM.

- Alui excretio* per os, finita ventriculi concoctione nullis admixtis cibis. *D. I. A. I. obs. 109. pag. 255.*
- — per penem. *D. I. A. I. obs. 11. pag. 34. D. II. A. IV. obs. 75. pag. 159. seq.*
- — per pudenda. *D. I. A. III. obs. 124. pag. 198. A. IV. et V. obs. 157. pag. 199. D. II. A. III. obs. 112. pag. 225. A. IV. obs. 75. Seb. pag. 159. A. VII. App. pag. 125. obs. 10. A. X. obs. 75. pag. 132. et obs. 159. pag. 249. D. III. A. VII. et VIII. obs. 213. pag. 360. seq.*
- — per umbilicum. *D. I. A. III. obs. 64. pag. 110. D. II. A. I. obs. 126. Seb. pag. 319. D. II. A. VII. obs. 15. pag. 24. seq. D. III. A. I. obs. 46. pag. 63.*
- vid. DIARRHOEA.

ALVI EXCREMENTA.

- Alui excrementa* a bile tingi, variis experimentis in debium vocatur. *D. II. A. VI. obs. 125. pag. 260. seq.*
- — modo alba, instar calcis, modo nigerrima, instar picis, in hypochondriaco. *D. I. A. I. obs. 63. pag. 162.*
- — albensia, qualia ictericis sunt propria; ab usu opii. *D. I. A. IV. et V. obs. 207. pag. 233.*
- — victimis ante mortem diebus, albicantia et cinerea excreta, quae tamen in cadavere demortuo flauis ubique erant coloris. *D. III. A. V. et VI. obs. 233. pag. 621.*
- — nigra ab usu martialium. *D. II. A. VII. obs. 190. pag. 360.*
- — sine foetore, in febre maligna signum praebent lethale. *D. II. A. V. App. pag. 76. obs. 121.*

Alui

ALVI EXCREM. ALVO EXCRETA VAR. 51

Alui excrementa viperarum, neque foetorem, neque odorem habent vllum. D. I. A. I. App. pag. 31.

— — viscida et vitrea pirsuta in globulos oui gallinaei magnitudine compressa ab haemorrhoidario excreta. D. I. A. III. obs. 181. pag. 343.

— — globulosa pinguis et butyracea ab infante magnis cum torminibus eiecta. D. II. A. II. obs. 152. pag. 340.

— — sebacea ex abusu pinguium. D. II. A. X. obs. 51. pag. 37. seq. D. II. A. VII. obs. 182. Seb. p. 347.

— — in pilam stercorcam ingentis magnitudinis et duritiei, tanquam festucis et paleis fardam à iuvene, contumaci alui stipticitate laborante, excreta. D. I. A. I. obs. 98. pag. 229. D. II. A. VI. obs. 234. pag. 542.

— — Hippopotami pilam marinam esse perhibent. D. II. A. X. App. pag. 205.

— *excrementis* humanis aliorumque animalium varii adscribuntur vsus. D. III. A. II. obs. 116. Seb. pag. 169. seq.

ALVO EXCRETA VARIA.

Alui excreti calculi biliosi. D. I. A. II. obs. 89. pag. 162. seqq. A. IV. et V. obs. 99. pag. 103. obs. 125. pag. 135. seq. A. IX. et X. obs. 122. pag. 294. seq. D. II. A. I. obs. 96. pag. 222. A. VII. obs. 136. pag. 262. seq. obs. 185. pag. 350. et obs. 244. pag. 460. D. III. A. IX. et X. obs. 246. pag. 430. Cens. et obs. 57. pag. 129.

— — in intestinis geniti. D. I. A. II. obs. 138. pag. 220. seq. A. VIII. obs. 70. pag. 112. seq. A. IX. et X.

Aluo excretæ carunculae, seu portiones carnae, excrementis commixtæ in febribus malignis et dysentericis plerumque sunt lethales. *D. I. A. III. obs. 76. pag. 125. et p. 127.*

— membrane a virgine diarrhoea laborante. *D. III. A. V. et VI. obs. 34. pag. 77. seqq.*

— glandulae XII. instar nucis myristicæ catenatim sibi connexæ (wie ein Rosenkranz.) *D. I. A. II. obs. 246. pag. 346.*

— glandulae intestinales carnosæ. *D. II. A. III. obs. 187. pag. 367. seq.*

— intestinorum tunicae. *D. III. A. III. obs. 190. pag. 319. seq. A. IX. et X. obs. 179. pag. 315. seqq. Cent. I. obs. 91. pag. 177. seq.*

— valvulae intestini coll. *D. III. A. V. et VI. obs. 34. pag. 77. seqq.*

— et per os integre hepatis particulae. *D. II. A. V. App. pag. 42. seqq. obs. 73.*

— venarum portiones. *D. II. A. IX. pag. 462.*

— mandibulae lucii piscis minoris deglutitæ. *D. III. A. II. obs. 8. pag. 14.*

— lactæ. *D. I. A. III. obs. 311. pag. 530. D. II. A. X. obs. 166. pag. 273.*

— cochleæ et scarabæi. *D. II. A. V. App. p. 37. obs. 61. Cent. I. obs. 77. pag. 184.*

— *excreta* caseosa concretamenta. *D. I. A. IX. et X. obs. 182. pag. 423. seq. Cent. X. App. p. 454.*

— veri animalis ossa a viro per intervalla. *D. I. A. III. obs. 126. pag. 200.*

Aluo

ALVO EXCR. VAR. ALVI OBSTRVCT. 55

Aluo excreta ossicula prunorum germinantia. *D. I. A. III. obs.*

109. pag. 178. seq. et *obs.* 343. pag. 552.

— segmenta lignea, serpens, teredo, birudines et pilula puellis nonnullis iusticis, admirandis motibus coagulatis afflictis. *D. I. A. IX. et X. obs.* 64. pag. 163. seqq.

— varia, ut fila serica rubra et nigra, ossicula varia, lapilli, ariste, ligna, à foemina pro incantata habita, in cuius ventriculo et intestinis post mortem examinatis, nullum incantationis vestigium apparuit. *D. I. A. II. obs.* 171. pag. 269. seq.

— frusta carnea, fibrosa, parenchymatica instar lie-
nis. *D. II. A. II. obs.* 182. pag. 394. seq.

— excerni quandoque hepatis frustula falsum est. *D. III. A. I. obs.* 165. pag. 307. seq.

ALVI FLVXVS vid. DIARRHOEA.

ALVI OBSTRVCTIO.

Alui obstructio mira sine sanctatis dispendio. *D. I. A. I. obs.* 98. pag. 228. seq. *A. III. obs.* 46. p. 76. seq. *A. IX. et X. obs.* 53. pag. 136. seqq. *D. II. A. IX. obs.* 41. pag. 78. *D. III. A. V. et VI. obs.* 104. *Cent. V. obs.* 17. pag. 30. seq.

— cur scorbuticis, hypochondriacis et melancholicis tam familiaris. *D. II. A. VI. obs.* 231. *Sch. pag.* 508. seq.

— octodecim dierum in variolosa indurans. *Cent. II. obs.* 144. pag. 299.

— eum diminuta urinae quantitate contra aphorismum HIPPOCRATIS. *Cent. III. obs.* 27. pag. 93. seq.

Alui

44 ALCANNA. ALCES. ALCHYMICVS.

Alcalisati filis citra acidi associati beneficium producta durabilis crystallisatio. *D. II. A. X. obs. 183. pag. 359. seq.*
vid. ABSORBENTIA. LIXIVIUM. SALIA.

ALCANNA antipodagrica Turcicorum, quibus *Kna* suo *Gena* vocatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 322. seq.*

ALCES.

Alcis nomen Germ. Elend, unde? *D. II. A. V. obs. 3. pag. 7.*
— monstrosus partus et gratitudo in homines. *Ibid. pag. 6. seqq.*
— vngula, an ad vteri suffocationem, singulare periapton, dubitatur. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*

ALCHYMICVS.

Alchymicus David REICHLI tractatus de medicinz vniversae. *D. II. A. X. App. pag. 61. seqq.*

Alchymicorum res obscuras extraordinaria perspicuitate explanans manuscriptum Petri Io. FABRI e musæo Gabriel. CLAVDERI. *D. II. A. VIII. App. pag. 73. seqq.*

Alchymica ars incerta. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 167.*
— epistola buccinatoria, de inaudita coniuratione adeptorum in chemis philosophorum, cui accedit polygraphia hermetica. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 1. seqq.*
vid. LAPIS PHILOSOPHORVM.

ALCOOL significat PARACELSO subtilissimum cuiuscunque rei. *D. I. A. IV. et V. obs. 111. pag. 121.*

ALCYO-

ALCYONIVM, ALEXIPHARM. ALGA. 45

ALCYONIVM.

Alcyonium GALENI et CAESALPINI quid? D. III. A. IV.

App. pag. 145. seq.

- mirae et elegantis structurae in mari Britannico repertum. Cent. VII. App. pag. 153. seq.

ALEXIPHARMACA.

Alexipharmaca medicamentis variis. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 24. seq.

- sunt glossopetrae. D. III. A. IV. obs. 71. pag. 157.
- — nucleus Indicus Coquo de Maldine dictus. D. II. A. I. obs. 175. pag. 410.
- — Scorzonera montana. D. II. A. I. obs. 181. pag. 422. seq.
- — camphora. D. III. A. IX. et X. App. pag. 4.
- — lumbricos necant. D. II. A. V. obs. 99. pag. 306. seq.

Alexipharmacorum abusus in febribus et variolis. D. III. A. IX. et X. obs. 40. pag. 56.
vid. BEZOARDICA.

Affst. Stein, eius descriptio et vires. D. II. A. VI. obs. 3. pag. 5. seq.

ALGA.

Alga Oceani secolls praebet lixivium medicinale et salutare. D. II. A. V. obs. 50. sch. pag. 93.

- *Cretica* quid? D. II. A. VI. App. pag. 98. seq.

Algae marinae generatio. D. III. A. IV. App. pag. 149.

- figura lapidi impressa. D. III. A. V. et VI. App. pag. 60.

46 ALIMENT. ALKER, ALLANT. ALLIVM.

ALIMENTI natiui inopia quomodo famem excitat. *D. II.*

A. VII. obs. 18. pag. 39.

vid. CIBVS.

ALKAHEST, vid. ALCAHEST.

ALKEKENGII viri praeparatio, eiusque in calculo vsus
praeclarissimus *D. II. A. IV. obs. 14. pag. 42.*

ALKERMES.

Alcermes confectio ex succo expresso cocci Polonici, loco
succu ordinarii granorum Kermes, a quibusdam praepa-
ratur, eiusdem virtutis. *D. I. A. III. obs. 104. pag. 169.*

— quae ex succo baccarum solani racemosi tinctorii
Americani, loco granorum Kermes praeparatur, suspec-
ta est. *D. II. A. VI. obs. 98. pag. 189. seqq.*

— granorum generatio et vsus, *Ibid.*

ALIOFAR Lusitanis perlae dictae. *D. I. A. II. obs. 128. Seb.
pag. 330.*

ALLANTOIDES TUNICA.

Allantoidis tunicae vasorumque eius noua delineatio a D.
HEISTERO tradita, qui amica, vt ipse fateatur, huius
tunicae existensiam. *Cens. II. obs. 198. pag. 433.* in du-
bium vocavit. *Cens. V. obs. 24. pag. 231. seqq.*

Allantoideae tunicae vaccarum, Islandis fencitrarum lo-
co inferunt, *D. II. A. III. App. pag. 515.*

ALLIVM.

Allium fragrantissime olens ex sapienti cortex Brasiliensis, *D. II.
A. III. obs. 21. pag. 73.*

Allium

Allium extrinsecus adhibitum nauseantem ventriculum resolu-
tuit. *D. I. A. II. obs. 28. pag. 55.*

— anthelminticum est in- et externum. *D. I. A. III. obs. 330. pag. 543.*

— probatissimum a calculo praeservatorium; infusum scilicet cum spiritu vini, in ipso novilunii momento, singulis mensibus, potandum. *D. II. A. VI. obs. 8. pag. 37. Cent. I. obs. 55. pag. 126.*

— contusum ad articulum supremum digiti medii dextrae manus applicatum, quartanam sistit. *D. II. A. IX. obs. 127. p. 220. seq.*

— lac in stomacho concretum dissolvit. *D. II. A. VIII. obs. 202. pag. 505.*

Allii effus causa urinae nigrioris. *D. II. A. VI. obs. 8. pag. 27. seq.*

— visus externus odontalgicus. *D. II. A. V. obs. 160. p. 333. seq. A. IX. obs. 127. pag. 221.*

— spica suppositorii loco applicata, febres consulto provocat. *Cent. VI. obs. 92. pag. 392.*

— succum vinum magnetis imminuere fabula est, cuiusque oculi go. *D. III. A. I. obs. 43. pag. 60. seqq.*

— sudor teterrimus. *D. II. A. V. App. pag. 7. obs. 3.*

ALLMACHE RI (*Ja. Frid.*) Med. Doct. et Acad. N. C. Ad-
luncti memoria. *D. II. A. IX. App. pag. 267.*

ALMERICO (de) Baro Italus medicaster famosus. *D. III. A. V. et VI. obs. 5. pag. 10.*

A L N V S.

- Alni* folia serpentum charactere tinctoria, post pluuiam a mafico productam. *D. II. A. X. obs. 154. p. 243.*
 — iuli antifebriles. *D. II. A. IV. obs. 15. Seb. pag. 44.*

A L O E.

- Aloe* florens Sibiaca aliaque exempla. *D. I. A. I. obs. 90. pag. 207. seqq.*
 — choreae in oppido Misniae. *D. I. A. I. obs. 91. pag. 340. seq.*
 — Augustana. *D. I. A. VI. et VII. obs. 231. pag. 340. seq.*
 — Onoldina. *D. II. A. X. App. pag. 56. seqq.*
 — an semen prolificum ferat, incertum. *D. I. A. I. obs. 90. pag. 20.*
 — cum possessore emortua. *D. III. A. II. obs. 57. p. 45.*
 — ex foliis viscum produci posse, est probabile. *D. III. A. IV. App. pag. 50.*
 — largius assumta nocet. *D. II. A. V. obs. 218. pag. 444. seq.*
Aloes ad *irruer* seu in partu difficili vsus salutaris. *D. II. A. IV. obs. 117. pag. 225.*
 — lignum, vid. AGALLOCHVM.

ALOPECIA leprosa et ad eam vnguentum sulphureum.
D. I. A. VI. et VII. App. pag. 179.

vid. CAPILLI.

ALP

ALP spectri genus. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 100.*

ALPIVM incolae vitam sustentant lacticiolis, rarissime pane,
et tam robustae ac sine corporis sunt constitutionis.
D. II. A. X. obs. 171. pag. 321. seq.

ALPINI mores, vid. *MVS.*

ALPHITO tericulum veterum. *D. III. A. IX. et X.*
obs. 56. Sch. pag. 91.

ALTHEAE radicum externae applicatarum acrimonia, pu-
tulas excitans. *D. I. A. IX. et X. obs. 100. pag. 296. seq.*

ALVMEN.

Alumen antifebrile. *D. II. A. IX. obs. 15. Sch. pag. 44.*

— vitum in potu datum anthelminticum. *D. II. A. VII.*
obs. 89. pag. 358.

— vid. *AMIANTVS.*

ALVI EXCRETIO.

Alui excretio insensibilis, seu involuntaria, aliis periculosis
symptomatibus stipata, in febribus malignis non semper
est lethalis. *D. II. A. IX. obs. 108. pag. 179. seq.*

— in fene à tussi. *D. III. A. IX. et X. obs. 64. pag. 128.*

— in mortuis vna cum vrina et multis borboryg-
mis. *Ibid. obs. 210. pag. 380.*

— excretio ira prouocata. *D. II. A. V. App. p. 57.*

— per inconfusa loca, c. g. abdominis abscissus.
D. II. A. I. obs. 126. pag. 318. seqq.

— vid. *ABDOMEN*, item *Inguinis*, vid. *INGVEN.*

50 ALVI EXCRET. ALVI EXCREM.

- Alui excretio* per os, finita ventriculi concoctione nullis admixtis cibis. *D.I. A. I. obs. 109. pag. 255.*
- — per penem. *D.I. A. I. obs. 111. pag. 34. D. II. A. IV. obs. 75. pag. 159. seq.*
- — per pudenda. *D.I. A. III. obs. 124. pag. 198. A. IV. et V. obs. 157. pag. 199. D. II. A. III. obs. 112. pag. 225. A. IV. obs. 75. Sch. pag. 159. A. VII. App. pag. 135. obs. 10. A. X. obs. 75. pag. 132. et obs. 159. pag. 249. D. III. A. III. et VII. obs. 213. pag. 360. seq.*
- — per umbilicum. *D.I. A. III. obs. 64. pag. 110. D. II. A. I. obs. 126. Sch. pag. 319. D. II. A. VII. obs. 15. pag. 24. seq. D. III. A. I. obs. 46. pag. 63.*
- vid. DIARRHOEA.

ALVI EXCREMENTA.

- Alui excrementa* a bile tingi, variis experimentis in dadium vocatur. *D. II. A. VI. obs. 125. pag. 260. seq.*
- — modo alba, instar calcis, modo nigerrima, instar picis, in hypochondriaco. *D. I. A. I. obs. 63. pag. 162.*
- — albensia, qualia ictericis sunt propria, ab usu opii. *D. I. A. IV. et V. obs. 207. pag. 293.*
- — ultimis ante mortem diebus, albicansia et cinerea excreta, quae tamen in cadavere demortuo flauis ubique erant coloris. *D. III. A. V. et VI. obs. 199. pag. 682.*
- — nigra ab usu martialium. *D. II. A. VII. obs. 190. pag. 360.*
- — sine foetore, in febre maligna signum praebent lethale. *D. II. A. V. App. pag. 76. obs. 121.*

Alui

ALVI EXCREM. ALVO EXCRETA VAR. 51

- Alui excrementa* viperarum, neque foetorem, neque odorem habent vllum. D. I. A. I. App. pag. 51.
- — viscida et vitrea piraica in globulos oui gallinacti magnitudine compacta ab haemorrhoidario excreta. D. I. A. III. obs. 181. pag. 343.
- — globulosa pinguis et butyracea ab infante magnis cum torminibus eiecta. D. II. A. II. obs. 152. pag. 340. *seq.*
- — sebacea ex abusu pinguium. D. II. A. X. obs. 51. pag. 97. *seq.* D. II. A. VII. obs. 182. *sch. p.* 347.
- — in pitam stercoream ingentis magnitudinis et duritiei, tanquam festucis et paleis factam a iuvene, contumaci alui stipticitate laborante, excreta. D. I. A. I. obs. 98. pag. 229. D. II. A. VI. obs. 234. pag. 542.
- — Hippopotami pitam marinam esse perhibent. D. II. A. X. App. pag. 305.
- excrementis* humanis aliorumque animalium varii describuntur usus. D. III. A. II. obs. 116. *sch. pag.* 169. *seq.*

ALVO EXCRETA VARIA

- Aluo excreti* calculi biliosi. D. I. A. II. obs. 29. pag. 163. *seqq.* A. IV. et. V. obs. 99. pag. 103. obs. 125. pag. 135. *seq.* A. IX. et X. obs. 122. pag. 294. *seq.* D. II. A. I. obs. 96. pag. 222. A. VII. obs. 126. pag. 262. *seq.* obs. 185. pag. 350. et obs. 244. pag. 460. D. III. A. IX. et X. obs. 246. pag. 430. *Cent. 6r obs.* 57. pag. 129.
- — in intestinis geniti. D. I. A. II. obs. 136. pag. 220. *seq.* A. VIII. obs. 70. pag. 213. *seq.* A. IX. et X. obs.

obs. 90. pag. 234. seqq. D. II. A. VIII. obs. 124. pag. 475. seqq. D. I. I. A. III. obs. 21. pag. 22. seq. obs. 94. pag. 180. seq. Cens. IX. obs. 21. pag. 25. seq.

— *excretus calculus magnus intestinalis, lumbricis prægnans, a muliere.* D. II. A. V. obs. 197. pag. 393. seqq.

— *— rarissimus tabulatus, frustum tartari reserrens.* Cens. IV. obs. 136. pag. 310. seqq.

— *— sanguis menstruus.* D. III. A. V. et VI. obs. 197. pag. 457.

— *— febrem continuam soluit.* D. III. A. III. obs. 34. pag. 37.

— *— post ablationem cum lethali exitu.* Cens. VII. obs. 74. pag. 178. seqq.

vid. HAEMORRHOIDES.

— *— dens fuillus per biennium in corpore latens.* D. I. A. II. obs. 74. pag. 134.

— *— foetus caninus a puero.* D. I. A. VIII. obs. 58. pag. 398. seqq.

— *— serpens.* D. I. A. VI. et VII. obs. 190. pag. 262. seqq.

— *— bulo.* D. I. A. IX. et X. obs. 165. p. 361. seqq.

— *excreta urena a muliere nephritica.* D. III. A. IV. obs. 158. pag. 227. seqq.

— *— materia nephatica cum facibus.* D. II. A. VII. obs. 185. pag. 349. seqq.

— *— pinguedo mora a tympanico.* D. I. A. II. obs. 20. pag. 35. seqq. D. II. A. VI. obs. 183. Sch. pag. 347. seqq.

— *— massa carnea instar renis vermecis.* D. I. A. VI. et VII. obs. 97. pag. 136. seqq.

Alio

- Aluo excreta* massa ex multis vesiculis flatu repletis contexta.
D. II. A. I. obs. 80. pag. 189. seq.
 — Intestini insignis portio. *D. III. A. III. obs. 129. pag. 227. seqq. A. V. et VI. obs. 177. pag. 409. seqq.*
 — urina in ischuria die septimo. *Cent. V. obs. 3. pag. 21. seq.*
 — congeries pilorum equinorum compactorum. *D. II. A. I. obs. 96. pag. 221.*
 — *excretum* corpus membranofum intestinum coecum re-
 ferens. *D. I. A. IV. et V. obs. 68. pag. 16. seq.*
 — pus in coxae tumore collectum. *D. II. A. IX. obs. 49. pag. 82.*
 — pus in brachii tumore collectum. *D. III. A. II. obs. 2. pag. 6. seq. A. V. et VI. obs. 281. pag. 635.*
 — ossiculum oblongum ante aliquod tempus deglu-
 tium. *Cent. IX. obs. 89. pag. 203.*
 — *excreti* duo flavorum arenularum manipuli. *D. II. A. VII. obs. 202. pag. 379. seq.*
 — calculi varii a muliere, in cuius post mortem me-
 fenterio et pancreate calculi sunt reperi. *D. I. A. VIII. obs. 50. pag. 78. seq.*
 — seu menstrua lapidis in foemina per anum
 exclusio. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 71.*
 — seu mulier lithotoca pro fascinata et vene-
 fica habita. *Cent. III. obs. 69. pag. 157. seq.*
 — capilli, arenae, fragmenta vitri et semen semi-
 hyosiami fere respondens. *D. I. A. I. obs. 197. pag. 223.*

Alvo excretæ carunculae, seu portiones carnea, excrementis commixtae in febribus malignis et dysentericis plerumque sunt lethales. *D. I. A. III. obs. 76. pag. 125. et p. 127.*

— — membrane a virgine diarrhoea laborante. *D. III. A. V. et VI. obs. 34. pag. 77. segg.*

— — glandulae XII. inslar nucis myrticæ cænasica sibi connexæ (wie ein Rosen-Kranz.) *D. I. A. II. obs. 246. pag. 346.*

— — glandulae intestinales carnosæ. *D. II. A. III. obs. 187. pag. 367. segg.*

— — intestinorum tunicæ. *D. III. A. III. obs. 190. pag. 319. segg. A. IX. et X. obs. 179. pag. 315. segg. Cent. I. obs. 91. pag. 177. segg.*

— — valvulae intestini coli. *D. III. A. V. et VI. obs. 34. pag. 77. segg.*

— — et per os integræ hepatis particulae. *D. II. A. V. App. pag. 42. segg. obs. 73.*

— — venarum portiones. *D. II. A. IX. pag. 462.*

— — mandibulae lucii piscis minoris deglutitæ. *D. III. A. II. obs. 8. pag. 14.*

— — lacertæ. *D. I. A. III. obs. 311. pag. 530. D. II. A. X. obs. 166. pag. 173.*

— — cochleæ et scarabæi. *D. II. A. V. App. p. 37. obs. 61. Cent. II. obs. 77. pag. 124.*

— *excretæ* calcosæ concretæ. *D. I. A. IX. et X. obs. 122. pag. 423. segg. Cent. X. App. p. 454.*

— — veri animalis ossa a viro per intervalla. *D. I. A. III. obs. 126. pag. 200.*

Alvo

ALVO EXCR. VAR. ALVI OBSTRVCT. 55

- Aluo excreta* officula prunorum germinantia. *D. I. A. III. obs.*
 109. pag. 178. seq. et *obs.* 343. pag. 552.
 — segmenta lignea, serpens, ierodo, hirudines et pi-
 li a puellis nonnullis rusticis, admirandis motibus con-
 vulsivis afflictis. *D. I. A. IX. et X. obs.* 64. pag. 163. seqq.
 — varia, ut fila serica rubra et nigra, officula varia,
 lapilli, aristae, ligna, à foemina pro incantata habita, in
 cuius ventriculo et intestinis post mortem examinatis,
 nullum incantationis vestigium apparuit. *D. I. A. II. obs.*
 171. pag. 269. seq.
 — frusta carnea, fibrosa, parenchymatica instar lie-
 nis. *D. II. A. II. obs.* 182. pag. 394. seq.
 — excerni quandoque hepatis frustula falsum est. *D. III. A. I.*
obs. 165. pag. 307. seq.

ALVI FLVXVS vid. DIARRHOEA.

ALVI OBSTRVCTIO.

- Alui obstructio* mira sine sanctatis dispendio. *D. I. A. I. obs.* 98.
 pag. 228. seq. *A. III. obs.* 46. p. 76. seq. *A. IX. et X. obs.* 53.
 pag. 136. seqq. *D. II. A. IX. obs.* 42. pag. 78. *D. III. A. V. et*
VI. App. pag. 104. *Cens. V. obs.* 17. pag. 30. seq.
 — cur scorbuticis, hypochondriacis et melanchol-
 cis tam familiaris. *D. II. A. VI. obs.* 231. *Sch.* pag. 508.
 seq.
 — octodecimi dierum in variolosa indurans. *Cens. II.*
obs. 144. pag. 299.
 — eum diminuta urinae quantitate contra aphoris-
 mum HIPPOCRATIS. *Cens. III. obs.* 27. pag. 93. seq.

Alui

56 ALVI OBSTRUCTIO.

- Alui obstructio* a variis excitatur causis, e. g. bilis defectu; mucro crasso intestina obliniente, intemperie, alicuius visceris calida, medicamentis calidis, flatibus, fibrarum relaxatione, et calculis, *D. I. A. I. obs. 126. pag. 284.*
- ex bilis fluitæ defectu, *D. III. A. IV. obs. 86. pag. 183. seq.*
- post febrem tertianam variis anicularum febris-
gis medicamentis suppressam. *D. I. A. III. obs. 96. pag. 155. seq.*
- lethalis a suppressis hæmorrhoidibus cum anato-
me. *D. II. A. II. obs. 117. pag. 276. seq.*
- à comestis accaciae fructibus. *Gent. VII. obs. 19. pag. 47.*
- — — cucumeribus. *D. II. A. IX. obs. 32. pag. 64.*
- — — melonibus. *D. II. A. V. obs. 213. pag. 438.*
- — — pyris sylvestribus exsiccatis. *D. II. A. VIII. obs. 72. pag. 185.*
- — — ab acinis passularum maiorum imprudenter deglu-
titijs. *D. III. A. V. et VI. obs. 92. pag. 177.*
- — — lethalis à calido. *D. I. A. IX. et X. obs. 183. pag. 423. seq.*
- — — in viro à deuoratis cerasis nigris ynacum
lapillis. *D. III. A. IX. et X. obs. 211. pag. 183.*
- — — post ingentem ceraforum vnacum nucleis deuora-
tam copiam, ex inguine rupto produntibus. *D. III. A. IV. obs. 10. pag. 20.*
- — — lethalis ex ulcere in intestino recto fistuloso. *D. I. A. II. obs. 77. pag. 140.*

Alui

- Alvi obstructio* in puero, post excretionem per secessum maffa carne, instar renis veruena, cessans. *D. I. A. VI. et VII. obs. 97. pag. 136. seq.*
- à resecto intestino, alium non autem excretionem, neque ipsam vitam claudente. *D. II. A. VIII. obs. 229. pag. 112. seqq.*
- à facibus induratis lethalis in duobus subiectis. *D. II. A. VI. obs. 234. pag. 140. seqq.*
- convulsionum causa in puerperis. *D. II. A. I. obs. 101. Sch. p. 239.*
- obstinata adhibitis purgantibus contra HIPPOCRATIS praeceptum. *Self. II. aph. 9. prolapsus ex gangraenae in intestino recto causa. D. II. A. VIII. obs. 72. pag. 184. seqq.*
- neque diuturna, neque inexorabilis, causa vomitus stercorci. *D. II. A. I. obs. 150. p. 237. seqq.*
- *obstructionis* causa nova in anatome infantis detecta, tres scilicet in intestino ileo nodi, ex conformationis vitio. *D. I. A. I. obs. 126. pag. 284. seq.*
- coalicus intestini ilei in puella ex matris phantasia. *D. III. A. III. obs. 97. pag. 188.*
- coalicus intestini recti in viro lethalis. *D. II. A. VII. obs. 129. pag. 266.*
- *obstructione* ex diuturna demortui viri sexagenarii anatome. *D. III. A. V. et VI. obs. 299. pag. 676. seqq.*
- laborantes mares aequae ac foeminae, sub alvi excretionem saepe semen excreant. *D. I. A. IX. et X. obs. 156. pag. 343.*

ALVI OBSTRVCTAE RESERATIO.

- Alui obstructae reseratio* per intrusionem succulae, eius-
 tangen eiseren Spanners. *D. II. A. II. obs. 44. pag. 74.*
 — — — per digitum in anum immisum, it. per
 ligneum suppositorium ex cochleari ligneo masculo
 constans. *D. I. A. I. obs. 98. pag. 229.*
 — — — ab odore et aspectu infantis, sordes in suum
 genitricis delicientis. *D. II. A. V. App. pag. 28.*
 — — — in foemina paralytica non nisi risu efficien-
 da. *D. II. A. III. obs. 2. lib. p. 20.*
 — — — a deglutito fumo nicotianae. *D. III. A. I.*
obs. 52. pag. 71. seq.
 — — — spontanea in mortis limine. *D. I. A. II.*
obs. 77. pag. 140.
 — — — per injectionem liquoris ex syringa vulne-
 raria parva. *D. II. A. VII. obs. 73. p. 186. seq.*
 — — — clystere e solo lini oleo constans. *D. III.*
A. II. obs. 12. pag. 19.
 — — — per sterces ouillum recens cataplasmati-
 forma aluo impositum. *D. II. A. VI. obs. 94. pag. 185.*
 — — — vnguento ex butyro et cancri conquisi-
 tis constans. *D. III. A. IX. et X. obs. 28. pag. 41. seq.*
 — — — per varia remedia: 1.) fotum ex decocto
 ceparum, 2.) sacculum stercore suillo repletum et in a-
 qua coctum, 3.) ob ambulationem in pavimento mar-
 moreo, 4.) smegma nostrum, it. sponem Venetum in
 aqua calida solutum et propinatum, 5.) motum corporis.
D. II. A. VII. obs. 52. pag. 96. seq.

Alui

ALVI OBSTRUCTAE RESERATIO. 59

Alui obstructae reseratio decocto nicotianae ex lacte cum lintheis calide applicato, et pulvere Gialappae cum mercurio dulci. Cent. VII. obs. 19. pag. 47.

— — per fœtum et infœtum ex decocto Agrimoniae cum ceretifia Torgauicensi et maluan decoctum interne datum. *Cent. V. obs. 17. pag. 31.*

— — in infantibus peroleum raparum saccharatum, it. oleum amygdalarum dulcium, *D. I. A. IV. et V. obs. 83. pag. 74. D. III. A. VII. App. pag. 95.*

— — haustu olei olivarum. *D. II. A. III. obs. 87. pag. 133.*

— — a comestis melonibus et limacibus. *D. II. A. V. obs. 213. pag. 438.*

— — a comestis cucumeribus et oleosis. *D. II. A. IX. obs. 32. pag. 64.*

— — in puella per potiunculam analepticam. *D. II. A. V. obs. 17. pag. 30.*

— — per pillulas purgantes. *D. III. A. I. obs. 89. pag. 142. et obs. 90. pag. 145.*

— — per Cœci emetici grana vi. ex aqua pingui non salita. *D. I. A. III. obs. 26. pag. 43. seq.*

— — per Mercurium crudum. *D. I. A. III. obs. 176. pag. 238. obs. 225. pag. 411. D. II. A. VI. obs. 231. pag. 496. seqq. A. IX. obs. 32. p. 64.*

— — per Mercurium frustra tentata cum eadueris anatome. *D. II. A. VIII. obs. 158. pag. 347.*

— — per Mercurium, et quatenam in eius viâ obstruendae sine cautela. *D. II. A. VIII. obs. 158. seqq. pag. 352. seqq.*

60 ALVI OBSTR. RESER. AMAVROSIS.

Alui obstructae referatio per globulum plumbeum drachmas duas ponderantem, cum drachma vna Mercurii viui illitum et massa farinacea (Oblatu) involutum, deglutitum. *D. I. A. III. obs. 96. p. 155. segg.*

— — per varia, quae ancipitis sunt effectus, remedia, e.g. globulum ex plumbo, vel regulo antimonii fustum, et internum mercurii viui usum. *D. I. A. III. obs. 315. pag. 513.*

— — iuxta HIPPOCRATIS *Secl. II. apb. 9.* praeceptum, quomodo instituenda. *D. II. A. VII. obs. 72. pag. 114. segg.*

vid. CLYSTERES. DIARRHOEA. ILIACA PASSIO. LAXANTIA. PURGANTIA.

ALZEMENA vocatur Arabibus osium mollicatio. *D. I. A. I. obs. 37. Seb. pag. 125.*

AMALGAMATIO reguli antimonii cum mercurio, mediante tritura in mortario ferreo cum aqua frigida. *D. III. A. III. obs. 147. pag. 296.*

AMARA verutibus non semper sunt inimica. *D. I. A. I. obs. 50. Seb. pag. 148.*

AMARANTHVS faveus, corallii species. *D. II. A. III. obs. 21. pag. 72. et obs. 24. pag. 78.*

AMAVROSIS.

Amaurosis ex tertore cum insequenti epilepsia feliciter sanata. *D. III. A. V. et VI. obs. 28. pag. 65. segg.*

— curata per laxantia atque. *D. II. A. V. obs. 247. pag. 472. segg. Cent. IX. et I. obs. 28. pag. 299. segg.*

Aman-

AMAVROSIS. AMBRA. 61

Amaurosis glaucoma et cataracta in vno oculo dissecto obseruata. *Cent. VII. obs. 71. pag. 174. seqq.*

— ozacnae superueniens, saluatione mercuriali sublata. *D. III. A. IX. et X. obs. 123. p. 231. seq.*

Amaurosi laborantis anatomie. *D. II. A. F. obs. 246. pag. 463. seqq.*

— in ea curanda singularis magnetis vis. *D. II. A. F. obs. 247. Sch. pag. 473.*

vid. GVTTA SERENA.

AMBLYOPIA, seu visus hebetudo, oculis cetera clarissimis, cum in amaurosi ex febre maligna relicta, curatur.

D. II. A. III. obs. 202. pag. 403. seq.

vid. VISVS.

A M B R A.

Ambra Augustana insolentioris ponderis. *D. I. A. III. obs. 300. pag. 520.*

— in balaenis reperta. *D. II. A. I. obs. 172. p. 406.*

— excrementum est balaenae. *D. II. A. IX. pag. 457.*

— grysea viscus est, qui in fundo maris eodem modo, quo pix marina, crescit et coagulatur. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 459.*

— ex quibus partibus consistat, per distillationem examinata. *D. II. A. I. obs. 171. pag. 405.*

— qua ratione in spiritu vini soluitur. *Ibid. p. 406.*

— odorem spirans, peponis vel potius cucurbitae Indicae species. *Cent. III. obs. 38. pag. 90.*

H 3

Ambrae

- Ambrae* fragmenta insoliti ponderis et magnitudinis. *D. I. A. III. obs. 300. Sch pag. 523. D. II. A. IX. obs. 220. p. 404. seg. et pag. 457.*
- resina facie Guianaica. *D. I. A. III. obs. 297. pag. 517.*
- Essentia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 92.*
- — cum succo rosarum per fermentationem praeparata, eiusque vis analeptica et hypnotica. *D. III. A. IX. et X. obs. 254 pag. 437. seg.*
- moschatae siccae praeparatio. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 92. seg.*

AMBRAPHAGVS cetus. *D. II. A. VIII. obs. 21. pag. 69. et A. IX. pag. 456.*

AMBVSTIO.

- Ambustio* casualis curat epilepticum. *D. I. A. II. obs. 9. pag. 28. seg.*
- pedis ab aqua feruente, eiusque curatio. *D. II. A. III. obs. 149. pag. 294. seg.*
- ex fulmine curata. *D. II. A. VIII. obs. 213. p. 530. segg.*
- variorum subiectorum horrenda a puluere tormentarij eiusque curatio. *D. II. A. IX. obs. 203. pag. 366. segg.*
- a spiritu vini in balneo sudatorio flammam concipiente eiusque curatio. *D. III. A. P. et VI. obs. 51. pag. 106. seg.*
- Ambustionis remedium* praebet oleum ex manubris ligocis malleorum, quibus fabri ferrarei utuntur (*Hunter-Stich*) ferro candenti admotis, scarificans. *D. I. A. IV. obs. 104. pag. 105.*

Ambustio

AMBUSTIO. AMENTIA. AMETHYST. 63

Ambustionis remedium liquor ex cochlearibus ligneis (Kohle
Essig) tortura ignis exsudans. It. virellum oui lini oleo
subactum et vnguentum calcis viuae cum oleo rosarum
paratum. *Cent. I. et II. App. p. 183.*

— crassamentum illud coactiliarium, quo pileitis
guntur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 64.*

— aqua caulium moriata (Cauer-Kraut Saft) *D. III.
A. I. obs. 66. pag. 95.*

— brassica acida. *D. I. A. III. obs. 32. Sch. pag. 532.*

— oleum lumbricorum interne datum. *D. III. A. I.
obs. 11. pag. 24. A. V. et VI. obs. 51. pag. 107.*

— succus semper viui applicatus. *D. III. A. X. obs.
149. pag. 275.*

AMENTIA.

Amentia melancholica ex fastu, *D. I. A. III. obs. 357. Sch.
pag. 284. seq.*

— ex terrore, *D. III. A. IX. et X. obs. 67. p. 131. seq.*

— laborans sibi ipsi ventrem perfodit et portionem intestini
coli abscindit. *Cent. I. obs. 6. pag. 43. seq.*

— vid. DELIRIUM. FATUITAS. MANIA. MELAN-
CHOLIA. STULTITIA.

AMETHYSTVS.

Amethestum gestatum ebrietatem arcere falsum est. *D. III.
A. I. obs. 26. pag. 50.*

AMIAN-

AMIANTVS.

Amiantus qualis lapis, et an oleum incombustibile inde parari possit? *D. I. A. VIII. App. pag. 231. seqq.*

— eius vñs tam mechanicus, quam medicus. *D. II. A. II. obs. 61. pag. 121.*

— vid. ASBESTINVM LINVM.

AMMONIACVM SAL.

Ammoniacy salis sublimati et depurati vñs antifebris excellens. *D. II. A. II. obs. 67. pag. 144. seqq.*

— et ex eius capite mortuo post destillationem spiritus paratur sal febrifugum. *Ibid. Sch. pag. 146.*

— vñs in faucium affectibus conspicuus. *D. II. A. P. obs. 161. pag. 334. seqq.*

— spiritus naribus admotus oculis noxijs. *D. II. A. VIII. obs. 84. pag. 197. seq.*

— infusus abusus et vis haemagoga. *D. II. A. X. obs. 120. pag. 214. seq.*

— multum prodest in capitis affectibus externis. *D. II. A. VIII. obs. 31. pag. 87.*

— ex errore ad Djv . sumtus hydropicae salutaris. *D. II. A. VIII. obs. 216. pag. 405.*

— acidus per se praeparatus excellens est remedium deopillatum. *D. I. A. III. obs. 208. pag. 384.*

— eius singularis praeparatio et vñs plane egregius. *D. II. A. II. obs. 67. Sch. p. 147.*

Ammoniacle nitrum absque sulphure. *D. I. A. II. obs. 196. p. 127. seq. et pag. 403.*

AM-

AMMONIS CORNVA.

Ammonis cornu agri Brunshufani et Gandersheimensis, lapis, quem vulgo Dratenstein nominant, describitur a M. Io. REISKIO, D. II. A. VII. App. pag. 163. seqq.

— — ferreum. D. II. A. VIII. obs. 149. pag. 321. seqq.

— — odoris violacci. *Ibid.* obs. 23. Seb. pag. 82. seqq.

— *cornua* varia Helueticæ, eorum armatura et generatio. D. III. A. V. et VI. obs. 15. pag. 40. seqq. A. IX. et X. App. p. 214. seqq.

— — ornamenta foliacea externe impressa gerentia, D. III. A. P. et VI. App. p. 64. seqq.

— *cornuuum* generatio, occasione corum, quæ in Altorfiano luto, ætiti Geodi inclusa inveniuntur, D. III. A. IV. App. pag. 156.

AMMONITES LAPIS, vulgo Rogen-Stein qualis? D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 353. D. III. A. P. et VI. obs. 15. pag. 45.

AMNION.

Amnii singularis cum foetu a capite vsque ad pectus cohaesio. D. II. A. IX. obs. 118. pag. 203.

— aquarum defectus acque ac abundantia periculosus. D. II. A. II. obs. 91. Seb. pag. 216.

— — exsiccatio vnde. *ibid.* 217.

— — origo et vtilitas. *ibid.* p. 216. seqq.

Amniis distinctis sed communi chorio inclusi trigemini, Cæm. IV. obs. 165. pag. 376.

AMOMVM Arabum. *D. I. A. III. obs. 291. pag. 512.*

A M O R.

Amor occultus aphoniae causa. D. I. A. VI. et VII. obs. 136. pag. 187. seq.

— causa delirii. *D. I. A. VI. et VII. obs. 54. pag. 87. D. II. A. VII. et VIII. obs. 135. pag. 235. seqq.*

— affectus hystericus. *D. I. A. IX. et X. obs. 58. pag. 147. seqq.*

— maniae. *D. II. A. X. obs. 126. pag. 219. seqq.*

— etiam in coeco. *D. III. A. IX. et X. obs. 17. pag. 32. seqq.*

— causa maniae febris et epilepsiae, coniugio curatae. *D. III. A. II. obs. 75. pag. 91.*

— causa melancholiae, astu curatae. *D. III. A. I. obs. 14. pag. 32. seqq.*

— an fascinatione extorqueri possit? *D. III. A. VII. et VIII. obs. 66. Seb. pag. 111.*

— an herba Flabia aliisque conciliari possit? *Ibid. pag. 112. seqq.*

Amoris infani varia exempla, causae et curationes. D. III. A. I. obs. 11. pag. 25. seqq.

— coningalis exempla singulatia. *D. II. A. VII. obs. 67. Seb. pag. 127. seqq.*

vid. NYMPHOMANIA.

AMPHIS BAENA serpens biceps. *D. II. A. IX. obs. 172. pag. 318. seqq.*

AMPHORA e terra eruta. *Cent. VI. obs. 39. p. 277. seqq.*

AMPV-

AMPVTATIO MEMBROR. AMVLETA. 67

AMPVTATIO MEMBRORVM.

Amputatio tibiae sordido vlcere infectae. *D. II. A. III. obs.*
122. pag. 253. seq.

Amputationem pedis excipiens dolor imaginarius digitorum.
D. I. A. II. obs. 16. pag. 32.

Amputatione pedis vlcus anasofum ab erysipellate relictum cu-
ratur. *D. II. A. II. obs.* 41. p. 71. seq.

— in pedis, ligaturae fortis effectus laudandus, tam ad do-
lores, quam haemorrhagias, opiatis illis, vulgo *Schloffe*
Tründe, longe praeferendae. *D. II. A. VIII. obs.* 211.
pag. 527. seq.

— in artuum, quomodo vasorum haemorrhagiae, instru-
mento idoneo, *tournequette* dicto, coercendae. *D. III.*
A. II. obs. 109. pag. 148. seq.

vid. SPHACELVS.

AMVLETA.

Amuletum ad abortum praecauendum lapidis actis de collo
suspensus. *D. II. A. IX. obs.* 80. pag. 136. seq.

— in angina praeseruatiue et curatiue caput viperae collo
appensum aliquid conferre fabulosum est. *D. I. A. I. App.*
pag. 19.

— cannulae sympatheticae. *D. I. A. VI. et VII. obs.*
112. pag. 285. seq.

— anapoplecticum, radix verbaschi maris die XXVIII. Iulii
mans ante solis ortum effossa probe lota, sindoni inclu-
sa et collo appensa. *D. III. A. IX. et X. obs.* 129. pag.
246. seqq.

- Amuletum* in atrophía partium, filum per murem viuum tra-
iectum. *D. II. A. IV. obs. 101. pag. 199. seq.*
- paralyticorum, e cranio hominis violenta morte
extincti *D. II. A. VI. obs. 37. pag. 96. seq.*
- contra dentium dolorem, Aparine levis siue Asperula mu-
ralis minima. *D. II. A. IX. obs. 212. pag. 409.*
- antepilepticum, radix Ostrutii, Germ. Meißter, Wur-
dicta, recens dissecta et pollicibus manuum ac pedum
alligata. *D. I. A. IV. et V. obs. 42. pag. 38.*
- corallia rubra et nigra factitia. *D. I. A. VI. et VII.*
App. pag. 66. seq.
- constans ex annulo appenso. *D. II. A. X. obs. 39.*
pag. 80. seqq.
- radix poconiae maris. *Ibid. Sch. pag. 82.*
- antifebrile limacum lapillus. *D. II. A. VII. obs. 249. pag.*
465. seqq.
- ad omnem haemorrhagiam ex bufone. *D. I. A. VI. et VII.*
App. pag. 144. seq.
- — vasea cranii humani. *D. I. A. II. obs. 53.*
Sch. pag. 101. seqq.
- in haemorrhagia narium, vteri, et passione hysterica cin-
gulum ex musco terrestri. *D. I. A. II. obs. 52. Sch. pag.*
96.
- in haemorrhagis radix caryophyllatae montanae maioris
rotundifoliae. *D. II. A. I. obs. 43. Sch. pag. 119. seq.*
- contra haemorrhoides coecas, mariscas et condylomata
certissimum fabaria B. WEDELLI. *D. I. A. II. obs. 195.*
pag. 296. seqq.

Amule-

- Amuletum* contra haemorrhoides tam fluxures, quam dolentes radix telephii. *Cent. II. obs. 131. pag. 266.*
- radici cicchorii simillimum, inter utramque scapulam suspensum curat vlcus fistulosum, post haemorrhoides suppressis subortum. *D. II. A. I. obs. 42. pag. 117. seqq.*
- in ischuria, grylli vivi linteo laxo sub genubus alligati. *D. III. A. I. obs. 131. pag. 226.*
- ad morsus lupi rabidi talismate saturnino sanatos. *D. II. A. I. obs. 168. pag. 398. seqq.*
- antinephriticum, lapis jaspis nudo corpori circa renum regionem in dorso alligatus. *D. II. A. VII. obs. 2. pag. 4. seqq.*
- ophthalmicum, lingua vulpina exsiccata, de tergo suspensa. *D. II. A. VI. obs. 200. Seb. pag. 405.*
- radix et herba caryophyllatae. *D. III. A. I. obs. 150. pag. 244. seqq.*
- ad partum facilitandum lapis aetites cruri parturientis alligatus. *D. II. A. IX. obs. 80. pag. 136. seqq.*
- alchymicum contra veneficia. *D. II. A. VII. obs. 42. pag. 85.*
- contra venena Melitenensium serpentum oculi et linguae. *D. I. A. IX. et X. obs. 119. pag. 287. seqq.*
- vulnecarium lingua vulpina exsiccata. *D. II. A. VI. obs. 200. Seb. pag. 405.*
- coelestinum contra vertiginem, melancholiam et epilepsiam. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 67. seqq.*
- corculum benedictum Cnocephellanum. *ibid. p. 68. seqq.*
- cannulae sympatheticae, entalla, etc. *D. I. A. IX. obs. 118. pag. 285. seqq.*

70 AMULETA. AMYGDALAE.

Amuleta contra haemorrhoides varia. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 119.

Amuletorum operandi ratio. D. II. A. I. obs. 43. Sch. p. 127.

A. VII. obs. 42. pag. 85. seq.

vid. CINGULVM. TOPICA.

AMYGDALAE.

Amygdalae amarae quibusdam animalibus nocivae et lethales, e. g. gallinis, sciuris, vulpibus, felibus, ciconiis et anatibus. D. I. A. VIII. obs. 99 pag. 183. seqq. Cent. I. et II. App. pag. 194.

— deuoratae, causae mortis subitaneae in volucribus Canariensibus. D. III. A. I. obs. 156. pag. 284. seq.

— quare hominibus non aequae noceant ac brutis. *Ibid.* Sch.

— ebrietatem arcent non sola adstrictione, sed et oleaginositate sua. D. I. A. VIII. obs. 99 pag. 186.

— vi aperendi viscera pollent. *Ibid.* pag. 185.

— egregia pollent virtute diuretica, et vermiculos e vesica urinaria propellunt. D. II. A. I. obs. 77. pag. 184.

Amygdalarum germinatio. D. II. A. VIII. obs. 32. pag. 89. seqq.

Amygdalum holosericum capitis bonae spei. D. I. A. III. obs. 292. pag. 513.

Amygdalinum nucleum referens forma et magnitudine calculi vesicae. D. II. A. VI. obs. 75. pag. 165.

Amygdaloides lapis. D. III. A. V. et VI. obs. 15. pag. 45.

ANA-

ANACARDIVM ferreum, seu minera ferrea hunc fructum exquisitissime referens. *D. II. A. VIII. obs. 149. pag. 324.*

ANAGALLIS ex cancri tergo enata. *D. II. A. V. App. pag. 170. obs. 113.*
— *aquatica.* vid. BECCABUNGA.

ANALEPTICA.

Analepticae aquae magistralis compositio. *D. I. A. III. obs. 77. pag. 129. seq.*

Analeptici pulueris. *D. III. A. III. obs. 167. pag. 297.*

Analeptica merito appellantur, margaritae, lapides cancro-
rum, corallia, aliaeque. *Cent. I. obs. 70. pag. 142.*
— inter, quare a veteribus margaritae relatae. *D. II. A. III. obs. 36. Sch. pag. 106. seq.*

Analepticorum medicamentorum odorem spirant cor Prin-
cipis post mortem. *D. I. A. VI. et VII. obs. 225. pag. 332. seq.*
vid. CONFORTANTIA. CORBIALIA.

ANANAS fructus praeparatio et excellens usus lichenotri-
pticus. *D. II. A. IV. obs. 5. pag. 8.*

ANAS.

Anas corrupta. *D. II. A. IX. obs. 169. pag. 316. seq.*

— *fera.* vid. CLANGULA.

Anatis magna imaginationis vis. *D. II. A. VI. obs. 43. pag. 113.*

Anates auriferae, seu auri fini grana in ventriculo habentes.
D. I. A. VI. et VII. obs. 194. pag. 285. Cent. II. obs. 178. pag. 382. seqq. Cent. VIII. obs. 49. pag. 330. seq.

Anates

- Anates* in quercu natae. D. II. A. IV. App. pag. 205. obf. 37.
 — Grönländicae. D. II. A. IX. obf. 145. pag. 249. feqq.
Anatum mirabilis digestionis in ventriculo vis unde? D. I. A. I. obf. 13. pag. 53.
Anatibus amygdalae amarae lethales. D. III. A. I. obf. 156. Sch. pag. 284.

ANASARCA, vid. HYDROPS.

ANATHEMATVM vim etiam bruta sentiunt. D. II. A. V. App. pag. 94.

ANATOMIA.

- Anatomia* quantum differat a cadauerum apertura. D. II. A. II. obf. 151. Sch. pag. 339. feq.
 — capitis humani. D. I. A. IV. et V. obf. 197. pag. 267. feqq.
 — — vitulini. D. II. A. V. App. pag. 133. feqq.
 — cerebri H. RIEDLEY. D. III. A. IX. et X. App. pag. 76. feqq.
 — artificialis statuæ humanæ circulatoriæ. D. I. A. IX. et X. obf. 1. pag. 1. feqq.
 — — oculi humani. D. I. A. IX. et X. obf. 180. pag. 413. feqq. D. III. A. VII. et VIII. obf. 220. pag. 398. feqq.
 — comparatiua, siue brutorum, medico non est indigna, sed maxime utilis. D. I. A. III. obf. 167. Sch. pag. 301. feqq. D. II. A. I. obf. 46. Sch. pag. 127. et obf. 130. pag. 324. D. II. A. VII. obf. 17. pag. 36. feqq.
 — in cadaueris virilis publica, curiosa obstruata. D. I. A. III. pag. 596. feqq. D. II. A. II. obf. 128. pag. 289. feq. D. III. A. VII. et VIII. obf. 159. pag. 278. feq.

Anatomis

ANATOMIA. ANATOMIA PRACT. 73

Anatomia in cadaueris muliebris rariora varia. D. II. A. IX.
 1. *obs.* 224. pag. 415. *segg.* D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 2. pag.
 6. *obs.* 158. pag. 278. et *obs.* 165. pag. 281.

Anatomis, in, microscopia non adeo certum praestant iudi-
 cium. D. I. A. II. *obs.* 27. *sch.* pag. 55.

Anatomicae subtilitates ad praxin Medicam sunt inuiciles.
 D. III. A. IV. *App.* pag. 96.

— *observationes* variae. D. III. A. III. *obs.* 166. pag. 294.
segg. *Cent.* I. et II. *obs.* 198. pag. 431. *segg.*

Anatomica experimenta diuersorum viscerum a diuersis
 animalibus viuiculis exsectorum. D. III. A. IV. *App.*
 pag. 97. *segg.*

— *obseruata* nonnulla in cadaueribus brutorum cultro ana-
 tomico subiectis. D. III. A. IX. et X. *obs.* 203. pag. 375.
segg.

— ad exercitia cadauer ineptum. *Cent.* VII. *obs.* 45. pag. 91.
 — notatu digna varia. D. III. A. III. *obs.* 72. pag. 89. *segg.*
 A. IX. et X. *obs.* 203. pag. 375. *segg.* *Cent.* III. et IV. *obs.* 62.
 pag. 144.

Anatomicarum iniectionum utilitas. D. II. A. IV. *obs.* 52.
 pag. 95. *segg.*

ANATOMIA PRACTICA

—

Apertura cadauerum morbis
 defunctorum.

Anatomia practica verum Medicum a medicatris discernit.
 D. II. A. VII. *obs.* 183. pag. 474.

—

K

Anato.

74 ANATOMIA PRACTICA.

Anatomiae practicae utilitas. D. I. A. I. *obs.* 15. *Sch.* pag. 162. *seqq.* D. II. A. II. *obs.* 151. *Sch.* pag. 338. *seqq.* A. IV. *obs.* 53. *Sch.* pag. 127. *seq.* A. V. *obs.* 65. *pag.* 137. A. VII. *obs.* 17. *pag.* 36. *seq.* D. III. A. II. *obs.* 185. *pag.* 293. A. VII. *et* VIII. *obs.* 123. *pag.* 210. *seqq.* *Cens. Fl.* *obs.* 94. *pag.* 396. *seq.*

Anatomia practica licita est, utilis et necessaria. D. II. A. IV. *obs.* 53. *Sch.* pag. 127. *seq.*

— — — siue defunctorum sectiones caute sunt instituendae, ne quis pro sanitatē aliorum quaerenda, suam amittat. D. II. A. VII. *obs.* 188. *pag.* 357.

— — — siue sectiones defunctorum febri maligna periculosaē admodum sunt, nisi fiant tempore hyberno aëreque gelido. D. II. A. IX. *obs.* 218. *Sch.* pag. 399.

— — — siue sectiones febri maligna defunctorum tam periculo sae non sunt, si fiunt in loco aprico et perslabili. D. II. A. X. *obs.* 171. *Sch.* pag. 306.

— — — corporum veneno infectorum periculosa est. D. I. A. I. *App.* pag. 27. *seq.*

— — — ob intollerabilem foetorem cadaueris aperti, chirurgum in febre praecipitat ephemeram. D. III. A. II. *obs.* 9. *pag.* 16. *seq.*

— — — ex simili insignis Anatomicus NVCK febrem malignam lethalem reportauit. D. III. A. II. *obs.* 9. *pag.* 16.

— — — seu sectio caueris D. Pet. ROMMELIVM a molesto et chronico manus sinistrae dolore liberat. D. III. A. II. *obs.* 215. *pag.* 331. *seq.*

— — — seu sectio cadaueris iam sepulti et iterum effossi Medicum

dicum non decet. D. III. A. IX. et X. obs. 6. pag. 12. seqq.

Anatomiae practicae de difficili impetratione querelae. D. I. A. I. obs. 15. Sch. pag. 62. seq.

Anatomiam practicam Iudaei non concedunt. D. I. A. IX. et X. obs. 182. pag. 424.

— singulari studio et zelo posuit D. I. A. I. WEPFER. D. I. A. I. obs. 15. Sch. pag. 63. D. III. A. III. app. pag. 156. seqq.

Anatomicae sectiones iudiciales variae. D. III. A. IX. et X. obs. 120. pag. 222. seqq.
vid. CADAVER.

Anatomicae observationes e sectione cadaverum morbosorum collectas, eorum, qui meditati sunt, aut scripserunt, catalogus. D. I. A. I. obs. 17. pag. 63. seq.

Anatomia defunctorum ex abdominis abscessu. D. II. A. VI. obs. 34. pag. 89. seqq.

— defunctorum ex abdominis dolore. Crus. III. et IV. obs. 13. pag. 26. seqq.

— defunctorum ex abdominis percussione. D. I. A. I. obs. 22. pag. 82. seq. D. II. A. VII. obs. 182. pag. 345. seq. Crus. I. obs. 20. pag. 278. seqq.

— defunctorum ex abdominis tumore. D. I. A. I. obs. 128. pag. 286. A. II. obs. 17. pag. 32. et obs. 60. pag. 118. A. X. et X. obs. 126. pag. 301. D. II. A. VII. obs. 252. pag. 470. A. X. obs. 28. pag. 68. obs. 49. pag. 95. seq. et obs. 70. pag. 96. seq. D. III. A. II. obs. 26. pag. 35. seq. A. V. et VI. obs.

93. pag. 178. *seqq.* *obs.* 252. pag. 599. *A. VII. et VIII. obs.* 100. pag. 167. *seq.* *Cent. I. obs.* 39. pag. 102. *seq.* *Cent. VII. obs.* 56. pag. 113. *seqq.* *Cent. IX. obs.* 100. pag. 217. *seqq.* *Cent. X. App. p.* 509. *seqq.*

Anatomia defuncti ex abdominis vulnere. D. II. A. I. obs. 179. pag. 344. *seq.*

— abortus humani oviformis. *D. I. A. III. obs.* 68. pag. 115. *seq.*

— meretricis ex prouocatione abortus per insertionem stillicuti mortuae. *Cent. III. et IV. obs.* 167. pag. 377.

— abscessu cerebri mortui. *D. II. A. VI. obs.* 74. pag. 163. *Cent. VII. obs.* 39. pag. 84. *seq.*

— hepatis defuncti. *D. II. A. I. obs.* 88. pag. 211. *seq.* *A. V. obs.* 11. pag. 23. *A. VI. obs.* 194. pag. 385. *seq.* *A. IX. obs.* 31. pag. 63. *seq.* *D. III. A. IV. obs.* 86. pag. 183.

— lumbari defuncti. *Cent. VIII. obs.* 23. p. 286.

— renali defuncti. *D. I. A. IV. et V. obs.* 114. pag. 124. *seqq.*

— ovariorum. *Cent. V. et VI. obs.* 21. pag. 33. *seq.*

— abscessu sterni defuncti. *D. II. A. III. obs.* 140. pag. 281.

— ventriculi defuncti. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 142. pag. 261.

— vteri defuncti. *D. I. A. II. obs.* 180. pag. 277.

— infancie abscessu congenito laborantis. *D. II. A. V. obs.* 69. pag. 157. *seqq.*

— alapa necati. *D. I. A. III. obs.* 65. pag. 110. *seq.*

— puellae alui faeces per umbilicum excernentis. *D. II. A. VII. obs.* 15. pag. 24. *seq.*

Anatomia

- Anatomia foeminae res insolitas per alium excernentis.* D. I. A. II. *obs.* 171. *pag.* 269. D. II. A. V. *App. obs.* 73. *pag.* 42. *seq.*
- alui obstructione laborantium. D. II. A. II. *obs.* 117. *pag.* 276 *seqq.* D. II. A. VII. *obs.* 139. *pag.* 286. D. III. A. V. *et* VI. *obs.* 299. *pag.* 676. *seqq.*
- ani exulceratione mortuorum. D. I. A. III. *obs.* 182. *pag.* 343.
- anum imperforatum habentium. D. I. A. II. *obs.* 22. *pag.* 36. A. III. *obs.* 2. *pag.* 5. D. II. A. VII. *obs.* 3. *pag.* 13. *seq.* D. III. A. V. *et* VI. *obs.* 151. *pag.* 334. *seq.* A. IX. *et* X. *obs.* 194. *pag.* 364. *seq.* Cent. III. *et* IV. *obs.* 193. *pag.* 463. *seq.*
- amaurosi laborantium. D. II. A. V. *obs.* 246. *pag.* 269. *seqq.*
- aneurismatibus internis laborantium. D. III. A. V. *et* VI. *obs.* 179. *pag.* 416. *seq.* Cent. V. *et* VI. *obs.* 74. *pag.* 128. *seqq.*
- apoplecticorum. D. I. A. I. *obs.* 74. *pag.* 179. D. II. A. IX. *obs.* 11. *pag.* 31. *seq.* A. X. *obs.* 161. *pag.* 254. *seq.* D. III. A. I. *obs.* 153. *pag.* 264. *obs.* 154. *pag.* 273. *seq.* Cent. III. *et* IV. *obs.* 169. *pag.* 380. *seq.* Cent. VIII. *App.* *pag.* 76. *seqq.* Cent. IX. *obs.* 3. *pag.* 7. *seq.*
- apoplecticorum galli et gallinae. D. III. A. II. *obs.* 187. *pag.* 293. *seq.*
- aquis submerforum. D. II. A. VI. *obs.* 153. *pag.* 316. Cent. VI. *obs.* 28. *pag.* 242. *seqq.* *obs.* 85. *pag.* 353. *seq.*
- arsenico interfectorum. Cent. III. *et* IV. *obs.* 126. *pag.* 283. *seqq.* Cent. X. *App.* *pag.* 461.

- filatonia* arteriae cruralis vulnere necati. D. I. A. II. obs. 161. pag. 259.
- arthriticorum. D. II. A. VIII. obs. 122. pag. 264. fig. A. IX. obs. 13. pag. 39. seqq. D. III. A. VII. et VII. obs. 147. p. 264. fig. Cent. I. et II. obs. 167. pag. 341. seq.
- asthmaticorum. D. I. A. I. obs. 68. pag. 167. seqq. A. IV. et V. obs. 11. pag. 15. seq. D. II. A. VII. obs. 12. p. 22. fig. A. VIII. obs. 100. pag. 217. seqq. A. X. obs. 174. pag. 336. seqq. obs. 175. pag. 342. seq. D. III. A. II. obs. 18. pag. 24. obs. 178. pag. 279. seqq. obs. 185. p. 289. A. III. obs. 24. p. 26. obs. 137. p. 248. A. V. et VI. obs. 8 pag. 13. seqq. obs. 134. p. 271. seq. A. VII. et VIII. obs. 129. p. 210. obs. 182. p. 308. A. IX. et X. obs. 156. pag. 284. et obs. 161. p. 291. Cent. I. obs. 3. pag. 20. seqq. Cent. II. obs. 106. p. 240. seqq. Cent. III. et IV. obs. 115. p. 270. obs. 122. p. 279. Cent. VII. obs. 40. p. 85. fig.
- atrophicorum. D. I. A. II. obs. 152. p. 237. fig. A. III. obs. 307. p. 528. A. IV. et V. obs. 87. p. 78. A. VIII. obs. 31. pag. 16. seqq. D. II. A. II. obs. 71. p. 158. seqq. D. III. A. II. obs. 88. p. 109. seqq. A. III. obs. 72. p. 91. A. V. et VI. obs. 78. pag. 153. fig. A. VII. et VIII. obs. 172. p. 290. fig. A. IX. et X. obs. 218. p. 387. Cent. III. et IV. obs. 119. p. 275. Cent. VI. obs. 16. p. 206. obs. 94. pag. 396. seqq.
- simiae atrophiae mortuae. D. III. A. IX. et X. obs. 214. pag. 386.
- autochthri. D. II. A. I. obs. 90. pag. 214. Cent. VII. obs. 60. pag. 122. seqq. Cent. VIII. obs. 3. p. 256.
- humani laborantis. D. II. A. VII. obs. 33. pag. 88. D. III. A. II. obs. 186. p. 290. seqq.

Anatomia cachecticorum. D. I. A. I. P. et V. obs. 142. pag. 148. seq. D. II. A. II. obs. 76. pag. 183. seqq. A. V. obs. 58. pag. 109. seq. D. III. A. III. obs. 72. pag. 90. Cent. I. et II. obs. 105. pag. 217. seqq. Cent. VII. obs. 89. pag. 213. seq. Cent. X. obs. 86. pag. 410.

calculosorum. D. I. A. II. obs. 243. pag. 344. seqq. A. VIII. obs. 50. p. 78. seq. A. IX. et X. obs. 104. p. 263. seq. D. II. A. II. obs. 13. p. 36. seqq. A. VIII. obs. 153. p. 330. seq. A. X. obs. 21. pag. 57. seq. D. III. A. IX. et X. obs. 95. pag. 175. seq. Cent. III. obs. 91. p. 227. Cent. VIII. obs. 22. p. 225.

falso pro calculosis habitorum. D. I. A. I. obs. 99. p. 230. D. II. A. VII. obs. 143. pag. 222. seqq.

calculi renum laborantium. D. I. A. I. obs. 23. pag. 932. obs. 27. pag. 95. A. II. obs. 178. p. 276. A. III. obs. 191. p. 362. obs. 227. p. 412. obs. 235. p. 502. seq. D. II. A. IV. obs. 62. p. 138. seq. A. V. obs. 26. p. 43. A. VII. obs. 88. p. 150. seq. D. III. A. I. obs. 163. p. 302. seq. A. II. obs. 58. p. 68. A. VII. et VIII. obs. 172. p. 290. seq. Cent. I. obs. 27. p. 86. Cent. V. obs. 22. pag. 35. Cent. VI. obs. 55. pag. 210. seq. et obs. 56. pag. 311. seq.

calculis vesiculae fellis laborantium. D. I. A. I. obs. 46. pag. 134. seq. A. II. obs. 206. pag. 381. A. VI. et VII. obs. 220. pag. 322. seqq.

calculi vesicae urinariae afflictorum. D. I. A. I. obs. 16. pag. 65. obs. 106. pag. 243. A. II. obs. 81. pag. 155. obs. 157. pag. 248. A. IX. et X. obs. 92. pag. 239. seq. D. II. A. I. obs. 19. pag. 42. seq. obs. 165. pag. 391. seq. A. V. obs. 71. pag. 162. seq. obs. 73. pag. 167. obs. 204. pag. 423. D. III. A. II. obs.

227. pag. 356. seqq. *A. IX. et X. obs. 31. pag. 43. seqq. obs. 171. pag. 301. seqq. Cent. 4. obs. 31. pag. 102. Cent. VI. obs. 45. pag. 296. seq. Cent. VIII. obs. 15. pag. 269. seqq. Cent. IX. obs. 2. pag. 4. seqq. obs. 76. pag. 170. seq. Cent. X. obs. 56. pag. 352. seq. obs. 100. pag. 437.*

— cancro mammarum defunctorum. *D. I. A. I. obs. 89. p. 212. seq.*
 — ex capitis vulneribus mortuorum.

vid. CAPITIS VULNERA.

— cardialgia mortui. *D. II. A. VII. obs. 7. pag. 12. seq.*
 — catarsis laborantis. *Cent. I. et II. obs. 196. p. 427. seq.*
 — catarrho suffocatio necatorum. *D. I. A. I. obs. 66. pag. 164. obs. 74. pag. 179. A. IX. et X. obs. 139. pag. 311.*
 — cephalalgia laborantium. *D. I. A. I. obs. 68. pag. 167. obs. 69. p. 170. obs. 127. p. 285. A. VIII. obs. 48. p. 76. A. IX. et X. obs. 25. pag. 78. D. II. A. VI. obs. 74. pag. 163. A. X. obs. 111. p. 292. seqq. D. III. A. F. et VL. obs. 181. pag. 421. seqq. Cent. I. obs. 69. pag. 137. seqq. Cent. III. et IV. obs. 14. p. 30. seqq.*

— chlorosi laborantis. *D. II. A. II. obs. 96. p. 239. seqq.*

— cholera necati. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 180. pag. 299. seq.*

— cicuta ex eliq mortui. *D. II. A. VI. obs. 116. pag. 225. seq.*

— colica defunctorum. *D. I. A. I. obs. 56. pag. 152. A. II. obs. 39. pag. 71. A. III. obs. 45. pag. 74. seq. obs. 82. pag. 139. seq. D. II. A. VII. obs. 11. p. 21. D. III. A. IX. et X. obs. 172. pag. 305. seq. Cent. I. obs. 14. pag. 63. seq. Cent. VI. obs. 85. pag. 358. seq.*

Anato.

- *Anatomia* convulsionibus afflictorum. *D. I. A. II. obs. 225. p. 227. seq. D. II. A. I. obs. 39. pag. 110. seqq. obs. 120. pag. 307. D. III. A. IX. et X. obs. 156. pag. 284. seq. Cent. III. obs. 1. p. 1. seqq. Cent. VIII. obs. 50. pag. 331. seq. et App. pag. 23.*
- corpulentia nimia necati. *D. I. A. II. obs. 87. pag. 161. seq.*
- costarum fractura mortui. *D. III. A. V. et VI. obs. 277. p. 629. seqq.*
- ex crapula mortui. *D. III. A. IX. et X. obs. 226. pag. 412. seq.*
- ex cucurbita comesta demortuae. *D. II. A. I. obs. 139. pag. 341. seq.*
- cultriuorum. *D. I. A. III. obs. 178. et 179. p. 333. seqq. Cent. IX. obs. 65. p. 151. seq.*
- diabete laborantium. *D. I. A. II. obs. 157. p. 248. Cent. III. obs. 10. p. 20. seqq.*
- ex dentitione difficili mortui. *D. I. A. I. obs. 126. pag. 284.*
- diarrhoea laborantium. *D. I. A. II. obs. 114. p. 191. seq. D. II. A. V. obs. 61. pag. 111. seq. D. III. A. II. obs. 14. p. 21. obs. 186. p. 290. seqq.*
- dysentericorum. *D. I. A. III. obs. 116. pag. 186. seq. D. I. A. VI. obs. 104. pag. 200. seq. Cent. I. et II. obs. 271. pag. 366. seq.*
- dysuria necatorum. *D. I. A. IX. et X. obs. 113. pag. 274. seqq. D. II. A. VII. obs. 232. pag. 556. seqq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 27. pag. 50. A. IX. et X. obs. 232. p. 411. seq. Cent. I. et II. obs. 186. p. 396. seq.*

L

ANA.

- Anatomia empyemate laborantium. D. II. A. V. obs. 98. pag. 204. seq. A. VII. obs. 125. pag. 232. seqq. A. X. obs. 176. pag. 344. seqq. D. III. A. IV. obs. 118. p. 244. seqq. Cent. VII. obs. 82. pag. 199. seqq.*
- *epilepticorum. D. I. A. II. obs. 62. pag. 120. A. IV. et V. obs. 34. et 35. pag. 34. A. VI. et VII. obs. 133. pag. 180. seq. obs. 177. pag. 239. obs. 201. pag. 296. seq. D. II. A. III. obs. 61. pag. 150. seq. A. V. obs. 19. pag. 32. A. X. obs. 20. pag. 48. seq. D. III. A. II. obs. 135. pag. 196. seqq. A. IX. et X. obs. 99. p. 184. seq. obs. 253. p. 436. seq.*
- *fascinatorum. D. II. A. I. obs. 140. p. 343. seq. A. IV. obs. 128. p. 251. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 123. pag. 203. seqq.*
- *fame necati. D. I. A. III. obs. 170. pag. 326.*
- *febricitantium. D. II. A. V. obs. 75. pag. 171. seqq. D. III. A. III. obs. 121. p. 210. seq.*
- *febre ardente defunctorum. D. I. A. IV. et V. obs. 36. p. 35. D. III. A. III. obs. 8. pag. 12.*
- *febre continua laborantis. D. I. A. III. obs. 100. pag. 162.*
- *febre semitertiana, seu haemetricae laborantis. D. II. A. X. obs. 171. Seb. pag. 307. seq. Cent. VI. obs. 1. pag. 181. seqq.*
- *febre lenta laborantis. D. III. A. I. obs. 93. p. 148. A. II. obs. 186. pag. 290. seqq.*
- *febre maligna laborantis. D. III. A. V. et VI. obs. 176. p. 406. seq.*
- *— pectorali laborantis. Cent. VIII. obs. 79. pag. 415. Cent. IX. obs. 15. p. 17.*

Anatomia

- Anatomia febre secundaria laborantis ex uteri vizio. Cent. IX.*
obs. 51. p. 135. seq.
 — febre tertiana laborantis. D. I. A. VI. et VII. *obs. 161. pag. 226. seq.*
 — foetus in utero mortui. D. III. A. V. et VI. *obs. 256. pag. 195. seq.*
 — fulminis ictu examinati. D. III. A. IX. et X. *obs. 58. pag. 121. seq.*
 — gemellorum monstroforum. D. I. A. I. *obs. 15. pag. 152. D. II. A. IV. obs. 152. pag. 288. seqq. D. III. A. IX. et X. obs. 129. pag. 332. seq.*
 — grandinosorum animalium. D. II. A. IX. *obs. 229. Sch. p. 446. seqq.*
 — gravidarum. Cent. VII. *obs. 20. p. 47. seq.*
 — — mulieris per XVI. annos. D. I. A. II. *obs. 12. pag. 15. seq.*
 — — per septensium gemellos in utero gerentis. D. III. A. IV. *obs. 87. p. 184. seqq.*
 — — octavo mense. D. I. A. IX. et X. *obs. 107. Sch. p. 260. seq.*
 — — morte repentina necatae. D. I. A. III. *obs. 267. p. 482. seq.*
 — — catarrho suffocatio interfectae. D. I. A. I. *obs. 66. pag. 164.*
 — — ex hydropicæ. D. II. A. VII. *obs. 204. pag. 381. seqq.*
 — — ex nimio mensium fluxu mortuae. D. III. A. VI. et VIII. *obs. 76. pag. 120. seq.*

- Anatomia grauidae ex vomitu cruento.* D. I. A. IV. et V. obs. 191. p. 263. seqq. A. VIII. obs. 20. pag. 68. seqq.
- *mulieris falso pro grauida habitae.* D. I. A. II. obs. 17. pag. 32.
- *haemorrhagiis defunctorum.* D. III. A. IX. et X. obs. 172. p. 306. seq. Cent. X. obs. 36. p. 320. seqq.
- *haemoptoeicorum.* D. I. A. I. obs. 43. pag. 133. seq. A. IV. et V. obs. 193. p. 249. A. IX. et X. obs. 135. pag. 309. seq. D. II. A. VI. obs. 207. p. 415. et App. p. 42. Cent. III. et IV. obs. 122. pag. 379.
- *ex haemorrhoidalibus variis passionibus mortui.* D. I. A. III. obs. 118. p. 188. seqq.
- *hecticorum.* D. I. A. VI. et VII. obs. 71. pag. 96. seqq. D. III. A. III. obs. 139 p. 250. seq. Cent. III. et IV. obs. 2. p. 2. seqq. Cent. VII. obs. 87. pag. 207. seq.
- *hemicrania laborantis.* Cent. X. obs. 94. pag. 429.
- *hepariude defuncti.* Cent. III. et IV. obs. 145. pag. 334. seqq.
- *hermaphroditi hoedi.* D. III. A. IX. et X. obs. 103. pag. 191. seqq.
- *herniosorum.* D. II A. V. obs. 63. p. 125. seqq. A. VI. obs. 102. pag. 198. seq. A. VII. obs. 11. pag. 18. D. III. A. II. obs. 149. pag. 232. seqq. A. IX. et X. obs. 231. pag. 410. seq. Cent. V. obs. 85. pag. 165. seq. Cent. X. obs. 57. pag. 353. seq.
- *hydrocephalo laborantium.* D. I. A. I. obs. 47. p. 138. D. II. A. II. obs. 158. p. 363. seqq. A. V. obs. 166. p. 333. seqq. A. IX. obs. 227. pag. 427. seqq. D. III. A. I. obs. 10. p. 25. obs.

obs. 152. p. 249. seqq. A. IV. obs. 59. p. 147. seqq. A. V. et VI.
obs. 154. p. 341. seq. Cent. I. et II. obs. 29. p. 90. seq. obs. 127.
p. 258. seqq. Cent. X. obs. 83. p. 407.

hydrophobicorum. D. III. A. II. obs. 104. pag. 132. seqq.
Cent. III. et IV. obs. 50. p. 111. seq.

hydropicorum. D. I. A. II. obs. 186. p. 284. seq. A. III. obs.
130. p. 237. seq. obs. 180. p. 336. seqq. obs. 206. p. 381. A.
IV. et V. obs. 31. p. 32. seq. obs. 41. p. 37. obs. 57. p. 48. obs.
148. p. 165. et pag. 278. seq. A. VI. et VII. obs. 223. p. 328.
seq. D. II. A. I. obs. 2. p. 6. seqq. A. III. obs. 153. p. 298. seq.
A. V. obs. 230. p. 456. A. VI. obs. 73. p. 161. seq. obs. 230.
Seb. pag. 492. A. VII. obs. 83. p. 146. obs. 138. p. 265. obs. 187.
p. 353. obs. 188. p. 355. obs. 204. p. 381. seqq. A. VIII. obs.
100. p. 217. seqq. obs. 183. p. 473. A. IX. obs. 99. p. 171.
seqq. D. III. A. I. obs. 92. p. 147. obs. 165. p. 305. seqq. A. II.
obs. 140. p. 207. seqq. obs. 189. p. 299. seqq. A. III. obs. 161.
p. 286. seqq. A. V. et VI. obs. 13. pag. 32. seqq. obs. 168. p.
381. seqq. obs. 207. pag. 471. obs. 276. pag. 627. seqq. obs.
279. pag. 633. seq. A. VII. et VIII. obs. 96. pag. 159. seq. obs.
153. pag. 275. obs. 156. pag. 276. A. IX. et X. obs. 248. p.
431. seq. Cent. III. et IV. obs. 40. p. 92. seqq. obs. 115. p.
270. seq. obs. 162. pag. 371. seqq. Cent. VI. obs. 94. p. 396.
Cent. VII. obs. 41. pag. 87. seq. Cent. IX. obs. 41. pag. 107.
seq. obs. 50. pag. 134. obs. 64. pag. 150. Cent. X. obs. 11. pag.
266. seqq. App. pag. 456. seqq.

falso pro hydropico habiti. D. I. A. IV. et V. obs. 166. pag.
219. seqq.

hydropē ovarii seu uteri laborantium. D. II. A. II. obs. 95.
Seb. pag. 233. seq. A. V. obs. 67. pag. 142. seqq. obs. 68. pag.

147. *feqq.* A. IX. *obf.* 136. *pag.* 234. *feqq.* A. X. *obf.* 27. *pag.* 66. *feqq.* Cent. VIII. *obf.* 14. *p.* 267. *feqq.*
- Anatomia hydropæ pectoris laborantium.* D. II. A. VI. *obf.* 194. *p.* 385. *feq.* *obf.* 230. *Seb. pag.* 492. D. III. A. I. *obf.* 54. *pag.* 74. *feqq.* A. II. *obf.* 18. *pag.* 25. *obf.* 23. *pag.* 33. *feq.* A. III. *App. pag.* 161. *feqq.* A. VII. et VIII. *obf.* 186. *pag.* 305. *feqq.* Cent. III. et IV. *obf.* 45. *pag.* 58. *feqq.* Cent. VII. *obf.* 100. *p.* 231. *feq.* Cent. X. *obf.* 32. *pag.* 307. *feqq.*
- *hydropæ anasarcae laborantium.* D. I. A. IV. et V. *obf.* 3. *p.* 4. *feqq.* D. II. A. V. *obf.* 66. *pag.* 138. *feqq.*
- *asciticorum.* D. I. A. III. *obf.* 186. *pag.* 347. A. IV. et V. *obf.* 3. *pag.* 4. *feqq.* A. VI. et VII. *obf.* 68. *pag.* 94. *obf.* 165. *pag.* 229. *feq.* D. II. A. V. *obf.* 63. *pag.* 125. *feqq.* *obf.* 64. *pag.* 130. *feqq.* *obf.* 72. *p.* 164. *feqq.* *obf.* 77. *p.* 179. *feqq.* A. VII. *obf.* 12. *pag.* 22. *feq.* D. III. A. IX. et X. *obf.* 239. *pag.* 422. *feq.*
- *hydropæ pericardii laborantium.* D. III. A. III. *obf.* 18. *pag.* 25. *obf.* 23. *pag.* 33. *feq.* Cent. III. et IV. *obf.* 141. *p.* 321. *feqq.*
- — *peritonæi laborantis.* Cent. V. et VI. *obf.* 23. *p.* 35. *feq.*
- — *heparis laborantium.* D. II. A. I. *obf.* 183. *p.* 425. *feqq.* A. VII. *obf.* 141. *p.* 274. *feqq.* A. VIII. *obf.* 23. *pag.* 70. *feqq.* *obf.* 233. *p.* 559. *feqq.* D. III. A. II. *obf.* 61. *pag.* 71. *feqq.*
- *hypochondriacorum.* D. I. A. I. *obf.* 43. *p.* 133. *feq.* *obf.* 80. *p.* 193. *obf.* 143. *p.* 319. A. II. *obf.* 173. *p.* 271. *feqq.* A. III. *obf.*

obf. 158. pag. 288. seq. D. III. A. IX. et X. obf. 165. pag. 294.
Cent. I. et II. obf. 20. p. 75.

Anatomia hystericæ. D. I. A. I. obf. 32. pag. 107.

— ictericorum. D. I. A. I. obf. 87. pag. 204. obf. 129. p. 288.
A. IV. et V. obf. 194. p. 254. seqq. D. III. A. III. obf. 72. pag.
89. seq. Cent. III. et IV. obf. 12. p. 24. seqq.

— iliacorum. D. I. A. IX. et X. obf. 93. p. 242. seqq. D. II. A.
III. obf. 193. p. 376. seq. A. VII. obf. 11. p. 21. A. VIII. obf.
18. p. 63. seq. obf. 92. p. 208. seq. D. II. A. I. obf. 46. p. 63.
A. II. obf. 183. pag. 286. seq. Cent. I. et II. obf. 154. pag.
312. seq.

— infanticidæ. D. II. A. II. App. p. 461. seqq.

— infantis octiducris. D. I. A. IV. et V. obf. 196. pag.
266.

— recens nati. D. I. A. VI. et VII. obf. 202. pag. 297.
seqq.

— sine cerebro vitalis. D. I. A. VIII. obf. 64. p. 107.
seq. D. II. A. X. obf. 201. p. 386. seq.

— scirrho viscerum defuncti. D. II. A. F. obf. 70. pag.
159. seqq.

— torminibus vexati. D. III. A. VII. et VIII. obf.
204. p. 338. seq.

— tumorem in dorso cysticum habentis. D. II. A.
VI. obf. 58. pag. 143. seq.

— ob infanticidiâ suspicionem. D. II. A. X. obf. 26.
pag. 65.

— non manibus sed pedibus enecati. D. III. A. F. et
VI. obf. 142. pag. 295. seqq.

Anato.

- Anatomia* intestinorum gangraena defuncti. D. III. A. VII. et VIII. obs. 145. p. 263.
- intestinorum inflammatione defuncti. D. II. A. X. obs. 172. p. 331. seq.
- intestini ilei invaginatione defuncti. Cent. III. et IV. obs. 1. p. 1. seqq.
- — ruptura, a causa interna, defuncti. D. II. A. X. obs. 171. p. 297. seq.
- — externa defunctorum. D. II. A. X. obs. 170. p. 290. seqq. obs. 172. p. 331. seq.
- coli ulcere laborantis. Cent. III. et IV. obs. 116. p. 272. seqq.
- ira mortui. D. I. A. IV. et V. app. pag. 94.
- ichuria defunctorum. D. I. A. II. obs. 23. p. 39. A. IV. et V. obs. 64. p. 54. obs. 65. p. 55. A. IX. et X. obs. 179. p. 4. seqq. D. II. A. II. obs. 114. p. 269. seqq. A. IV. obs. 62. pag. 138. seq. A. VI. obs. 33. p. 58. obs. 135. p. 277. seq. D. III. A. II. obs. 60. p. 71. obs. 227. p. 356. seq. A. III. obs. 72. p. 90. A. IV. obs. 60. pag. 149. A. IX. et X. obs. 148. p. 273. Cent. I. et II. obs. 14. p. 63. seq. Cent. VII. obs. 56. p. 311. seq.
- ex lapso mortuorum. D. III. A. V. et VI. obs. 179. p. 416. seqq. obs. 228. p. 541. seq. Cent. I. et II. obs. 96. p. 183. seqq. obs. 140. p. 287. seqq. obs. 151. p. 314. seq. Cent. VI. obs. 21. p. 221. seqq. obs. 22. p. 226. seqq. Cent. VIII. obs. 91. p. 433. seq. Cent. IX. obs. 59. pag. 142. seqq. obs. 91. pag. 204. seq.
- lethargo mortui. D. II. A. XI. obs. 193. p. 384.

Anato-

- Anatomia liene magno laborantium.* D. I. A. I. obf. 2. pag. 15. obf. 29. pag. 82. A. IV. et V. obf. 148. p. 165.
- *licnis rupturæ, a violentia externa, necatorum.* D. II. A. VIII. obf. 197. pag. 498. D. III. A. II. obf. 23. p. 33. seq. A. IX. et X. obf. 6. p. 12. seqq. Cent. I. et II. obf. 108. p. 222. seq. Cent. VI. obf. 98. p. 418. seq.
- *licne scirrholo laborantis.* D. I. A. VI. et VII. obf. 133. p. 180. seq.
- *canis, liene ante quinque annos priuati.* Cent. III. et IV. obf. 30. pag. 55. seqq.
- *lithomia necati viri.* D. II. A. I. obf. 177. pag. 414. seqq.
- *ex lochiorum suppressione mortuae.* D. III. A. V. et VI. obf. 93. p. 178. seqq.
- *post subluxationem ossis femoris mortui.* Cent. IX. obf. 34. p. 78. seqq.
- *maniaci.* D. II. A. VI. obf. 234. p. 540. seqq.
- *marasmo defunctorum.* D. II. A. IX. obf. 211. Sch. p. 383. A. VIII. obf. 133. p. 293. seq.
- *melancholicorum.* D. I. A. IV. et V. obf. 29. p. 30. seqq. D. II. A. I. obf. 90. p. 214. D. III. A. IX. et X. obf. 165. pag. 294. Cent. III. et IV. obf. 123. pag. 279. seq. Cent. VI. obf. 28. p. 242. seqq. obf. 85. pag. 353. seq. Cent. VII. obf. 60. p. 122. seqq. Cent. VIII. obf. 3. p. 256.
- *menſium nimio fluxu laborantium.* D. III. A. V. et VI. obf. 208. pag. 474. seqq. Cent. VIII. obf. 27. pag. 294. seqq.

90 ANATOMIA PRACTICA.

- Anatomia mictu cruento laborantis. Cent. X. obs. 56. pag. 352. seq.*
- mola uteri afflictae. D. II. A. VII. obs. 83. pag. 147.
- monstrorum. D. I. A. I. obs. 7. pag. 25. obs. 55. p. 152. A. II. obs. 36. pag. 60. et pag. 392. A. III. obs. 277. pag. 490. seqq. A. IV. et V. obs. 27. pag. 27. seqq. A. VII. obs. 46. p. 73. seq. D. II. A. II. obs. 143. pag. 311. seqq. A. IV. obs. 152. pag. 288. seqq. A. V. obs. 76. pag. 176. seqq. A. X. obs. 162. pag. 258. seqq. Cent. VII. obs. 59. p. 120. seqq. Cent. VIII. App. pag. 117. seqq.
- morte subitanea necatorum. D. I. A. I. obs. 101. p. 233. A. III. obs. 267. pag. 482. obs. 282. pag. 498. A. IV. et V. App. pag. 54. A. VI. et VII. obs. 25. p. 55. D. II. A. III. obs. 154. pag. 300. seq. D. III. A. II. obs. 53. p. 62. seq. A. III. obs. 82. pag. 120. A. IX. et X. obs. 237. pag. 421. Cent. V. et VI. obs. 24. pag. 36. obs. 43. pag. 62. seqq. Cent. IX. obs. 65. p. 149. Cent. X. obs. 25. pag. 292. seqq.
- nephriticorum. D. I. A. IV. et V. obs. 169. pag. 225. seq. A. VIII. obs. 89. pag. 148. seq. A. IX. et X. obs. 102. p. 258. seqq. D. II. A. X. obs. 160. pag. 250. seqq. D. III. A. III. obs. 122. pag. 211. A. IV. obs. 110. pag. 229. seqq. Cent. IX. obs. 4. pag. 9. seqq.
- falso pro nephritica habitae. Cent. I. et II. obs. 120. pag. 246. seq.
- oculi proclivencia laborantis. Cent. I. et II. obs. 194. pag. 424.
- pueri convulsionibus horrendis et ossa frangentibus mortui. D. I. A. II. obs. 225. pag. 327. seq.

Anato-

Anatomia ossium mira mollicie affecti. D. III. A. II. *obs.* 3. p.

7. *segg.*

— ossium carie laborantis. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 151. pag. 270. *segg.*

— pancreas scirrhorum habentis. D. II. A. VI. *obs.* 101. pag. 196. *obs.* 131. pag. 271. *segg.*

— pancreas ex caneroso victore mortui. D. I. A. I. *obs.* 99. pag. 230.

— panis ex nimia ingurgitatione mortui. D. III. A. IX. et X. *obs.* 227. pag. 421.

— paralyticorum. D. I. A. VI. et VII. *obs.* 134. pag. 183. *segg.* D. III. A. IX. et X. *obs.* 165. pag. 234. Cent. IX. *obs.* 14. p. 16. *segg.*

— partu difficili laborantium. D. I. A. II. *obs.* 85. p. 159. *segg.* *obs.* 106. p. 179. *obs.* 180. p. 277. *obs.* 254. p. 378. *segg.* A. III.

obs. 283. pag. 498. *segg.* A. VIII. *obs.* 60. p. 101. *segg.* D. II. A. P. App. *obs.* 108. p. 68. A. VII. *obs.* 10. pag. 16. *segg.* A. IX.

obs. 115. p. 194. *segg.* D. III. A. IV. *obs.* 122. pag. 253. *segg.* A. VII. et VIII. *obs.* 154. p. 275. A. IX. et X. *obs.* 102. pag.

289. *segg.* Cent. I. et II. *obs.* 149. p. 312. Cent. III. et IV. *obs.* 165. pag. 376. Cent. IX. *obs.* 19. p. 21. *segg.* Cent. X.

obs. 29. pag. 301.

— picrocholae. D. II. A. X. *obs.* 160. pag. 250. *segg.*

— peripneumoniacorum. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 25. pag. 158. Cent. VII. *obs.* 1. p. 181. *segg.*

— phthisicorum. D. I. A. I. *obs.* 15. p. 62. *obs.* 41. pag. 131. *obs.* 70. pag. 171. A. II. *obs.* 40. p. 72. *obs.* 233. pag. 335. *segg.* A. III. *obs.* 119. p. 290. *segg.* A. IV. et V. *obs.* 155. p. 185. *segg.*

M 2

A. VIII.

92 ANATOMIA PRACTICA.

- A. VIII. obs. 61. p. 102. seq. A. IX. et X. obs. 103. p. 262. seq. D. II. A. IV. obs. 35. pag. 90. seq. A. VI. obs. 207. pag. 415. A. VIII. obs. 129. pag. 284. seq. A. IX. obs. 229. p. 431. seq. D. III. A. II. obs. 15. pag. 22. obs. 16. pag. 23. A. III. obs. 6. pag. 8. seq. obs. 188. pag. 316. seq. A. IV. obs. 109. p. 228. A. V. et VI. obs. 205. pag. 466. seq. obs. 207. pag. 471. seq. obs. 276. pag. 627. seq. A. VII. et VIII. obs. 9. pag. 15. seq. obs. 155. pag. 276. App. pag. 122. A. IX. et X. obs. 161. pag. 291. obs. 243. pag. 425. Cent. III. et IV. obs. 116. pag. 272. seq. obs. 121. Sch. pag. 278. Cent. VII. obs. 83. pag. 201. seq. Cent. VIII. obs. 19. pag. 281. seq. obs. 90. p. 431. seq. Cent. IX. obs. 16. pag. 18.*
- Anatomia phreniticorum. D. II. A. V. obs. 62. p. 319. Cent. VII. obs. 9. pag. 23. seq.*
- pleuriticorum, D. III. A. V. et VI. obs. 122. pag. 252. A. VII. et VIII. obs. 146. pag. 264. Cent. IX. obs. 80. pag. 183. seq.*
- pleuropneumoniaci, D. III. A. IX. et X. obs. 241. pag. 423. seq.*
- podagricorum, D. I. A. II. obs. 65. p. 121. A. IV. et V. obs. 32. p. 33.*
- puerperarum, D. I. A. IV. et V. obs. 192. pag. 247. seq. D. II. A. IV. obs. 38. pag. 95. seq. obs. 94. pag. 187. A. V. obs. 74. pag. 168. seq. D. III. A. I. obs. 22. p. 46. A. III. obs. 123. pag. 213. seq. A. V. et VI. obs. 209. pag. 408. seq.*
- per purgantia fortiora necatorum. D. II. A. II. obs. 96. p. 239. seq. A. X. obs. 70. p. 127. seq.*

Anato-

- Anatomia renum abscessibus laborantium.* D. I. A. IX. et X. obs. 181. pag. 421. seq. D. II. A. VI. obs. 222. pag. 457. Cent. III. obs. 2. pag. 2. seqq.
- *exulceratione laborantium.* D. I. A. I. obs. 16. pag. 65. obs. 64. pag. 163. A. III. obs. 227. pag. 412. seqq.
- *rhachiticorum.* D. III. A. IX. et X. obs. 240. pag. 423. Cent. I. et II. obs. 120. pag. 385. seq. Cent. III. obs. 12. pag. 23. seq.
- *rifi nimio mortuorum.* D. I. A. IX. et X. obs. 325. p. 300. D. III. A. I. obs. 22. p. 46.
- *salacissimae mulieris.* D. I. A. II. obs. 208. p. 311. Cent. I. et II. obs. 168 p. 344. seqq.
- *a scabie retropulsa mortuorum.* D. II. A. I. obs. 35. p. 93. seqq. D. III. A. IX. et X. obs. 113. p. 204.
- *a speculis interemtorum.* D. III. A. V. et VI. obs. 101. pag. 199. seqq.
- *spinam bifidam habentium.* D. III. A. IX. et X. obs. 80. pag. 321. seqq. Cent. IX. obs. 38. pag. 92. seqq.
- *ex spina dorsi fracta.* Cent. I. obs. 1. pag. 1. seqq.
- *spina ventosa laborantium.* D. III. A. VII. et VIII. obs. 151. pag. 270. seqq.
- *sterilum.* D. I. A. II. obs. 208. pag. 310. seq.
- *strangulati.* D. I. A. VIII. obs. 32. pag. 59. seqq.
- *suffocatorum.* D. II. A. II. obs. 13. pag. 36. seqq. A. IV. obs. 103. p. 202. Cent. III. et IV. obs. 119. pag. 275. Cent. VI. obs. 53. pag. 308.

94 ANATOMIA PRACTICA.

- Anatomia syncope cardiaca mortui iuuenis. D. III. A. II. obs.*
135. pag. 196. seq.
 — *tabidorum. D. II. A. III. obs. 199. pag. 396. seqq. A. P. obs.*
65. pag. 134. seqq. A. IX. obs. 9. pag. 20. seqq. D. III. A. II.
obs. 9. pag. 15. A. III. obs. 72. pag. 90.
 — *tenesmo mortui. D. II. A. VI. obs. 169. pag. 341.*
 — *ringa capicis laborantis. D. III. A. IX. et X. obs. 113. pag.*
204.
 — *trichiasis laborantis. Cent. VI. obs. 45. pag. 296. seqq.*
 — *tussi vexatorum. D. I. A. III. obs. 191. pag. 362. D. II. A.*
IV. obs. 62. pag. 135. seqq. A. X. obs. 158. pag. 248. seqq.
D. III. A. X. obs. 71. pag. 88. seqq. Cent. I. obs. 1. pag. 1.
seqq.
 — *tympanicorum. D. I. A. II. obs. 86. pag. 160. A. IV. et V.*
obs. 30. pag. 31. seqq. D. II. A. VI. obs. 11. pag. 34. seqq.
D. III. A. III. obs. 142. pag. 254. A. IV. App. pag. 132.
Cent. I. et II. obs. 184. pag. 387. seqq. Cent. V. et VI. obs.
84. pag. 164. Cent. VII. obs. 20. pag. 47. seqq.
 — *variolorum. D. II. A. IX. obs. 218. pag. 396. seqq. D. III.*
A. VII. et VIII. obs. 97. pag. 161. seqq. Cent. IX. obs. 52. pag.
136. seqq. obs. 62. pag. 148. seqq.
 — *veneno extinctorum. D. I. A. III. obs. 170. pag. 434. seqq.*
D. II. A. III. obs. 60. pag. 149. seqq. Cent. V. obs. 51. Sch. pag.
77. obs. 66. pag. 152. seqq.
 — *venerea lue laborantium. D. II. A. V. App. obs. 40. pag. 26.*
Cent. VI. obs. 84. pag. 349. seqq.
 — *milicis in actu venereo mortui. D. III. A. IX. et X. obs.*
163. pag. 293.

Anato-

Anatomia foeminae sine ventriculo vitalis. D. II. A. III. obs.

44. pag. 124. seqq.
- variis ventriculi passionibus obnoxiorum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 6. pag. 18. D. II. A. VI. obs. 101. pag. 196. D. III. A. IV. obs. 58. pag. 142. seqq. A. V. et VI. obs. 175. pag. 401. seq. A. VII. et VIII. obs. 142. pag. 261. Cent. III. et IV. obs. 120. pag. 275. seq. Cent. VII. obs. 20. pag. 282. seq. Cent. IX. obs. 61. p. 146. seqq.*
- verminosorum. *D. I. A. IX. et X. obs. 13. pag. 50. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 188. pag. 308. Cent. I. et II. obs. 170. p. 363. seqq. Cent. V. obs. 86. p. 166. seq. Cent. VIII. obs. 100. pag. 479. seqq.*
- ex vertebrarum dorsii fractura et luxatione mortuorum. *Cent. VII. obs. 81. pag. 196. seqq. obs. 97. pag. 223. seqq.*
- vertiginosi. *D. III. A. III. obs. 72. pag. 30.*
- vesicae urinae variis affectibus laborantium. *D. II. A. III. obs. 18. pag. 63. seqq. A. V. obs. 33. p. 58. seq. A. VII. obs. 143. pag. 282. seqq. A. IX. obs. 14. pag. 42. seqq.*
- — ruptura a violentia externa extincti. *Cent. VII. obs. 30. pag. 74. seqq.*
- — et uteri procidentia laborantis. *D. II. A. I. obs. 84. pag. 197. seqq.*
- visus imbecillitate laborantis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 157. pag. 277.*
- vicibus variis laborantium. *D. II. A. III. obs. 127. pag. 262. seq. D. III. A. III. obs. 131. pag. 234. seq. A. IX. et X. obs.*

obf. 100. pag. 186 seq. obf. 230. pag. 408. seq. Cent. III. et IV. obf. 116. pag. 272. seq.

Anatomia vomica laborantium. D. I. A. II. obf. 133. pag. 214. seq. A. IX. et X. obf. 157. pag. 344. seqq. Cent. X. obf. 290. pag. 421.

— vomitorie subiaci. D. III. A. VII. et VIII. obf. 143. pag. 262.

— vomitibus laborantium. D. II. A. V. obf. 193. p. 186. seqq. A. VIII. obf. 133. p. 292. seq. D. III. A. IX. et X. obf. 222. pag. 398. Cent. III. obf. 1. pag. 1. Cent. III. App. pag. 149. seq. Cent. X. obf. 10. pag. 265. seq.

— vomitu bufonum celeberrimae ancillae Altenburgensis. D. I. A. I. obf. 103. p. 236. seqq.

— cruento laborantium. D. II. A. IV. obf. 86. pag. 174. seqq. obf. 164. pag. 318. seqq. A. VIII. obf. 125. pag. 270. seqq. D. III. A. V. et VI. obf. 257. pag. 527. seq.

— vtrethrae carunculas habentium. Cent. I. obf. 71. pag. 143. seq. Cent. VI. obf. 84. pag. 349. seqq.

— vrinæ incontinentia laborantis. D. II. A. II. obf. 129. pag. 290. seqq.

— pueri vrinam cum edulatu excernentis. D. II. A. II. obf. 177. p. 390. A. VI. obf. 29. p. 193. seq.

— vrinam crassam, chylosam et purulentam excernentium. D. I. A. IX. et X. obf. 181. p. 421. seq. D. II. A. X. obf. 119. p. 207.

— mortuorum ex contusionibus in regionem lumborum et hepatis. D. III. A. IX. et X. obf. 162. p. 292.

Anatomia

- Anatomia mortuorum ex verberibus.* D. I. A. VIII. obs. 51. pag. 132. seq. D. II. A. VII. obs. 125. pag. 232. seq. D. III. A. II. obs. 70. pag. 86.
- vici varils morbis laborantium. D. III. A. V. et VI. obs. 226. p. 526. seqq.
- — furore laborantium. D. III. A. V. et VI. obs. 224. pag. 254.
- — haemorrhagia defunctae. D. III. A. IX. et X. obs. 59. pag. 122. seqq.
- — procidentia mortuorum. D. I. A. II. obs. 121. pag. 199. seqq. D. II. A. I. obs. 84. p. 197. seqq. Cent. III. et IV. obs. 108. pag. 261. seqq. Cent. VIII. obs. 98. p. 459. seq.
- — ruptura mortuorum. D. I. A. II. obs. 254. pag. 578. seq. D. II. A. IX. obs. 115. p. 194. seqq. Cent. I. et II. obs. 149. p. 312. Cent. IX. obs. 19. p. 21. seqq. Cent. X. obs. 29. pag. 302.
- — sphacelo defunctae. D. I. A. VI. et VII. obs. 156. pag. 221. seq.
- — exulceratione mortuorum. Cent. III. obs. 65. pag. 147. seqq. Cent. IX. obs. 31. pag. 65. seq.
- — ex vulneribus sclopetariis mortuorum. D. II. A. III. obs. 200. pag. 401. seq. A. IX. obs. 93. p. 158. seq. D. III. A. V. et VI. obs. 23. pag. 52. A. VII. et VIII. obs. 162. pag. 283. seq. A. IX. et X. obs. 62. pag. 126. seq. Cent. I. obs. 19. pag. 69. seqq. Cent. III. et IV. obs. 188. p. 452. seqq.
- mortuorum ex vulneribus abdominis. D. II. A. X. obs. 173. p. 334. seq.
- — arterias cruralis. D. I. A. II. obs. 161. p. 259.

- Anatomia mortuorum ex vulneribus capitis* D. I. A. X. obs. 25 p. 62. segg. obs. 26. p. 65. D. II. A. IX. obs. 161. p. 299. segg. obs. 174 p. 321. segg. A. X. obs. 24. p. 60. D. III. A. IX. et X. obs. 6. p. 14. seg. Cent. III. et IV. obs. 188. p. 452. seg. Cent. V. et VI. obs. 26. p. 42. segg. Cent. IX. obs. 39. pag. 98. segg. Cent. X. obs. 6. pag. 62.
- mortuorum ex vulneribus cerebri. D. I. A. IX. et X. obs. 124. p. 297. segg. D. III. A. III. obs. 168. p. 297. segg. Cent. IX. obs. 40. pag. 103. segg.
- — cordis. D. II. A. III. obs. 113. p. 266. segg.
- — gulae. D. III. A. III. obs. 43. p. 49. seg.
- — hepatis. D. II. A. X. obs. 173. pag. 334. seg. D. III. A. V. et VI. obs. 23. pag. 52. segg. Cent. I. et II. obs. 19. p. 69. segg.
- — intestinorum. D. I. A. IX. et X. obs. 121. pag. 293. seg. D. III. A. IX. et X. obs. 233. pag. 416. seg.
- — lienis. D. III. A. IX. et X. obs. 6. pag. 12. segg.
- — oculi. D. I. A. VIII. obs. 83. pag. 140. seg.
- — pectoris. D. II. A. VI. obs. 181 p. 366. seg. Cent. III. obs. 4. pag. 7. segg. Cent. VII. obs. 58. pag. 139. seg. obs. 75. pag. 179. seg. Cent. X. obs. 7. pag. 263.
- — tracheae. D. III. A. VII. et VIII. obs. 162. pag. 283. seg.
- — velicae urinae. Cent. IX. obs. 69. pag. 159. seg.

Anato.

ANATOMIA PRACTICA. ANAVDIA. 99

Anatomica relatio, siue exenteratio proto. medici Imperialis Dni. *RYMOLDI* van der *BORCHT*. D. I. A. I. *obf.* 44. pag. 134. *seq.*

— — gemellorum. D. II. A. I. *obf.* 83. p. 196.

— — — generosi Da. de *WALBRON*. D. II. A. III. *obf.* 204. pag. 404. *seq.*

— — Caroli *PATINI*. D. III. A. I. App. p. 116. *seq.*

— — et balsamatio Ducis Mecklenburgici. D. III. A. III. App. pag. 61. *seq.*

— — Io. Jac. *WEPFERI*. D. III. A. III. App. p. 161. *seq.*

— — et balsamatio *ALBANI*. Cent. III. et IV. App. pag. 8. *seq.*

— — — Duciſſac. Cent. VIII. *obf.* 79. p. 415.

— — — Alex. *MARCHETI*. Cent. VIII. App. pag. 76. *seq.*

— — — Io. Mar. *LANCISII*. Cent. X. App. pag. 1650. *seq.*

Anaesthesia in viro corporis habitu athletico praedito. D. I. A. VIII. *obf.* 94. p. 155. *seq.*

vid. *IMPOTENTIA*.

ANAVDIA.

Anaesthesia ex haustu cerevisiae frigidiſſis, eiusque curatio. D. I. A. III. *obf.* 60. pag. 106. *seq.* D. III. A. VII. et VIII. App. p. 74. *obf.* 60.

Anaesthesiae species curatur per febrem malignam. D. III. A. V. et VI. App. pag. 109.

Anaesthesia inter et *aliqua* differentia. D. I. A. III. *obf.* 60. pag. 106. D. II. A. X. App. pag. 99. *seq.*

N 2

ANCHO.

100 ANCHUSA. ANDROG. ANETHVM

ANCHORA sacra fauciatorum, seu liquor stypticus
D. WEBERL. *D. I. A. IX. et X. obs. 152. p. 328. seqq.*

ANCHUSA.

Anchusa, ex antiqui suos pararunt fucos. *D. II. A. VI. App. pag. 101. seqq.*

Anchusae quatuor sunt species. *Ibid. pag. 102.*

ANDRIA. *D. I. A. II. obs. 203. pag. 303. seqq. D. II. A. X. obs. 55. pag. 101. seqq.*

ANDROGYNVS.

Andropyneae conceptio, siue virgo sine virili concubitu concipiens. *D. I. A. II. obs. 203. p. 303. seqq.*

Androgynae spinachia et vitica. *D. III. A. V. et VI. obs. 21. p. 484. seqq.*

vid. HERMAPHRODITVS.

ANDRODAMAS lapis qualis. *D. II. A. III. obs. 211. p. 731.*

ANDROSACE quid? *D. II. A. III. obs. 21. pag. 72.*

ANESTASIA perfecta per totam corporis peripheriam cum aphonis, curatur in iuvene per venae sectionem. *D. I. A. III. obs. 252. pag. 454. seqq.*

ANETHVM.

Anethum euporiston antivenerum. *D. II. A. VII. obs. 146. pag. 288. seqq.*

Anethi aquae vsus externus in membrorum atrophis. *Ibid.*

ANEV-

ANEVRISMA.

Aneurisma arteriae pulmonalis cum auricula cordis dextra monstrosa. D. II. A. VI. *obs.* 207. p. 415.

— in ramo arteriae ascendenti sub clavicula sinistra a violentiori in pilae lusu commotione ortum, lethale, cum anatome. *Cent. V. et VI. obs.* 74. p. 128. *seqq.*

— carotidis externae, post auris helicem, a vulnere ortum, feliciter absque sectione curatur. *Cent. III. obs.* 66. *pag.* 150. *seqq.*

— in capite a percussione, eiusque curatio. D. I. A. VI. *et VII. obs.* 26. *pag.* 57.

— ex utraque colli parte arteriarum carotidum a vehementiori rursu, eiusque cura palliativa per laminas plumbeas. D. I. A. IV. *et V. obs.* 98. *pag.* 101. *seq.*

— in brachio ex imprudenti venae sectione eiusque curatio. D. I. A. II. *obs.* 108. p. 180. A. VI. *et VII. obs.* 26. p. 56. *seq.* D. II. A. III. *obs.* 119. p. 247. *seqq.* A. VII. *obs.* 208. *pag.* 390. *seq.* D. III. A. I. *obs.* 180 p. 122. *seqq.* A. VII. *et VIII. App. pag.* 126. *seq.* A. IX. *et X. obs.* 178. p. 314. *seq.*

— simile, nullis remediis cedens, sponte tandem evanescit. D. II. A. VI. *obs.* 207. p. 385. *seqq.*

— grande in flexura cubiti post vulnerationem eiusdemque satis caute administrata, at infeliciter cedens cura. D. III. A. II. *obs.* 109. p. 145. *seqq.*

— in genu sinistro incisione cauta feliciter perfunctum. *Cent. III. obs.* 19. p. 39. *seqq.*

Aneurismatis ab arteria loco venae tacta eiusque sectio. D. II. A. III. *obs.* 119. p. 247. *seqq.*

102 ANEURISMA. ANGINA.

Aneurismata sunt varices arteriarum, eorumque generatio-
nis modus. *D. I. A. I. obs. 18. pag. 76.*

arteriae magnae. *D. I. A. I. obs. 18 p. 76. seq. D. III. A. I. App. p. 97. seq. A. V. et VI. obs. 179 pag. 416. seq. A. IX. et X. obs. 152. pag. 292. Cent. I. obs. 96. pag. 188. seqq. Cent. IX. obs. 59. pag. 142. seqq.*

ANEMOMETRON Væroënsis auis est exsiccata et in
cameris suspensa. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 245.*

ANGERMANNIAE mons præ aliis celebris est Scula.
D. III. A. IV. App. pag. 43.

ANGINA.

Angina alba, siue notha, morbus est periculosus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 152. pag. 218. seq.*

spuria quare Helueticis tam sit familiaris. *Cent. V. et VI. App. pag. 112. §. 6.*

latens, seu *ασύγγη* in morbillis mortifera. *D. I. A. VI. et VII. obs. 42. pag. 76. seq.*

a suppressio muci per nares fluxu grauedinoso. *Cent. I. obs. 61. pag. 134.*

periculosissima curatur emplastro de melliloto et lana
ouilla nigra in oleo chamomillae friza, linteis duplicatis
inuoluta desuperque imposita. *D. II. A. I. obs. 123. pag. 314. seqq.*

in ea laudatur sal ammoniacum inter gargarismata, omni-
busque inunctionibus atque cataplasmatibus præfertur
emplastrum de melliloto. *D. II. A. V. obs. 161. pag. 334. seqq.*

Anginae

Anginae epidemiae Vratislaviensis historia. D. III, A. IX, et X. 177 p. 9.

— rara species, ob accrescentem amygdalis singularem membranam. D. I. A. II. obs. 14. p. 31.

— amuletum, caput viperae collo appensum; D. I. A. II. REDI obs. de vip. pag. 19.

— cannaulae sympatheticae, entalia quae dicuntur. D. I. A. IX. et X. obs. 118. p. 285. fig.

vid. LARYNX.

ANGLICANAE guttae medicamentum polychrestum, eiusque descriptio. Cent. III. et IV. obs. 174. p. 404. seqq.

ANGLICANI salis purgantis, vulgo Epsomensis descriptio. Cent. III. et IV. obs. 173. p. 397. seqq.

ANGSAVA arbor succum sanguini draconis similem, fundens, qualis? D. II. A. III. obs. 37. p. 107. fig.

ANGVES Aesculapii, qui? D. I. A. I. obs. 3. pag. 18.

ANGVILLA.

Anguilla est animal viviparum. D. I. A. I. obs. 119. p. 276. fig.

— de earum ovario disceptatio D. Ant. VALLISNERII Cent. I. et II. App. p. 153. seqq.

— suctione ex ribiis dolentibus extracta et spuro reiecta. D. II. A. VI. obs. 69. pag. 145.

Anguillae a D. PAVLINO descriptae synopsis. D. III. A. III. App. pag. 115. seqq.

— hepar asatum cuporiston in nyctalopia. D. II. A. VI. App. pag. 42. obs. 34.

— carent intestino coeco. D. III. A. IV. App. pag. 108.

Anguil.

Anguillae neque caput neque caudam habent venenosam. D.
I. A. I. *REDI obs. de vip.* p. 25.

Anguillarum exuviae exsiccatæ et interne datæ pertinacem
vrinæ suppressionem curant. D. III. A. II. *obs.* 196 pag.
307.

— hepar in partu promouendo, præsentaneum est reme-
dium, dummodo sit recentius nec ultra biennium adfer-
tarum. D. I. A. IX. et X. *obs.* 35. p. 101.

— ex afflatum odore lipochymia. D. II. A. III. *obs.* 214. p.
412 seq.

ANHELITVS male olens, vid. ORIS FOETOR.

A N I M A.

Anima rationalis, quo tempore humano corpori infundatur,
dissertatio D. Jo. Bapt. de WENCKH. Cent. I. et II. *App.*
p. 130. seqq.

— a corpore aliquando citra vitæ extinctionem abesse po-
test. D. II. A. I. *obs.* 76. Sch. p. 183. seq.

— in ecstasi a corporeis impedimentis separata, aliquid
scientiæ futuræ acquirit. *Ibid.*

Animæ rationalis sedes an sit in stomacho. D. II. A. IV. *obs.*
156. Sch. p. 294.

— ideas quasdam innatas esse, probabile est. D. III. A. III.
obs. 61. p. 74. seq.

Anima de hominis cogitationes et conceptus. D. II. A. IX. *obs.*
4. pag. 6. seqq.

— vid. RATIO.

Animarum omnium festum quomodo Carlandi celebrant. D.
II. A. X. *App.* pag. 137.

ANIMA-

ANIMALIA.

Animalia in aere generari negatur. D. II. A. VII. App. pag.

32. seq.

— an habeant sensus et rationem. D. II. A. IV. obs. 84. pag. 169. A. VIII. obs. 161. Sch. pag. 357. seq. A. IX. obs. 71.

pag. 115.

— locus ac hominis, appetitum non solum habent quotidianum, sed quasi momentaneum; hinc magna est inter appetitum humanum et brutalem differentia. D. III. A. II. obs. 177. Sch. p. 269 seq.

— cur mortes hominum et funera praesagiant: D. I. A. IX. obs. 34. pag. 69. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 64. p. 105. huc pertinet: coruorum crocitus, Interitus iumentorum praesagus. D. II. A. IX. obs. 19. pag. 91. seq.

— incendii vates D. II. A. VI. App. pag. 74. seq.

— grauida etiam imaginationis vim sentiunt. D. II. A. II. obs. 185. p. 405. A. IV. obs. 84. pag. 169 seq. A. VI. obs. 30. p. 84. seq.

— et in ea siderum influxus. D. II. A. VIII. App. p. 47. seq.

— quaedam tota hyeme latitantia et mortem simulantis, num respirent? D. II. A. IV. obs. 123. Sch. p. 241. seq.

— anathematum vim sentiunt. D. II. A. V. App. pag. 94.

— quaedam bile desiliuntur. D. I. A. II. obs. 75. pag. 138. corde euisio aliquandiu viuientia. D. I. A. VIII. obs. 10. pag. 14.

— quare homine pilosiora. D. II. A. II. obs. 155. Sch. pag. 317.

— lucentia. D. I. A. I. obs. 138. pag. 307. seqq.

O

Animalia.

Animalia moschum olentia. D. I. A. I. *obs.* 97. *Sch.* p. 227.

— venenata in Hibernia cur neque generentur, neque diu vivere possint? D. III. A. III. *obs.* 79 p. 113. *seqq.*

— Curlandica. D. II. A. X. *App.* pag. 124. *seqq.*

— ut plantae, extra proprium clima alios mores et proprietates acquirunt. D. I. A. II. *obs.* 7. *Sch.* pag. 26, et *obs.* 42. p. 79.

— molas vitreas rarissime generant. D. II. A. II. *obs.* 185. pag. 398. *seqq.*

— in aquis suffocata nihil prorsus liquoris intra pulmones admittunt. D. I. A. II. *obs.* 251. pag. 354. *seqq.*

— calculis aequae ac homines sunt obnoxia. D. I. A. IV. et V. *obs.* 168. pag. 223. *seqq.*

— seu insecta varia microscopio examinata. D. I. A. I. *obs.* 13. pag. 49. *seqq.*

Animalium sub herbis putrefactis generatio. D. II. A. II. *obs.* 72. pag. 162.

— vox ad hominum sermone quomodo differat. D. I. A. III. pag. 589. D. II. A. V. *App.* pag. 121. *seqq.*

— gratitudo. D. II. A. V. *obs.* 3. pag. 6. *seqq.* et *App.* pag. 94. *seqq.*

— motus subtilius demonstratus in *so. Alph.* BORELLI libro, Epistola I. *so. Christoph.* STVRMI. D. II. A. II. *App.* pag. 433. *seqq.* Epistola II. A. III. *App.* pag. 453. *seqq.* Epistola III. A. IV. *App.* pag. 145. *seqq.* Epistola IV. A. V. *App.* pag. 125. *seqq.*

— quorundam mirabilia. D. II. A. V. *App.* pag. 101. *seqq.*

Animalia

Animalium variorum ex utero humano generis. *D. I. A. I. obs.*

1. *Sch. pag. 12. D. II. A. II. obs. 55. pag. 90. seqq.*

— volatiliū singularis vis digestionis in ventriculo. *D. III. A. V. et VI. obs. 247. pag. 582. seq.*

— ossa lapide facta. *D. II. A. VI. obs. 85. p. 176. seq.*

— morbosorum examen et anatome medico non est indigna, sed magni vsus. *D. II. A. VII. obs. 17. pag. 36. seq. A. IX. App. pag. 29.*

— grandinosorum quorundam anatome. *D. I. A. IX. obs. 229. Sch. pag. 446. seqq.*

— morbi contagiosi etiam homines inficiunt, et contra. *D. II. A. VII. obs. 192. pag. 363. seqq.*

— hepate vermicoso laborantium salubritas carniū. *D. I. A. VI. et VII. obs. 189. pag. 255. seqq.*

— pectotantum carnis noxa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 191. pag. 269. seq.*

vid. *BRUTA. INSECTVM. VETERINARIA ARS.*

ANIMALIS lapis e sale microcosmi vel vrinae. *D. II. A. IV. obs. 132. pag. 259. seqq.*

ANIMATAE pathologiae, siue putredinis confirmatio. *D. II. A. V. obs. 85. pag. 190. seq.*

— nosologiae synopsis. *D. II. A. VII. App. pag. 111. seqq.*

ANIMI affectus, vid. *AFPECTVS.*

— deliquium, vid. *LIPOTHYMIA.*

ANISVM,

Anisum omniaque medicamenta anisata ex idiosyncrasia abhorrens. *D. II. A. VIII. obs. 169. p. 419.*

- ad 38. in lib. cereuisiae decoctum et cum butyro conditum contra calculi dolores in se ipso valde proficuum invenit *D. Dan. CREFGERVS. D. II. A. IV. obs. 14. p. 43.*
- Moscoviticum, vid. BADIANVM.

ANNONA.

Annonae caritas multum valet, ad morbos producendos epidemicos, quod in praxi diligenter est observandum. *D. II. A. X. App. p. 101. §. 23.*

- caritatis piscium copia praenuncia. *D. III. A. I. obs. 132. pag. 226. seq.*
- prodigiosa pluvia a *Phil. Luc. HARTMANN* descripta. *D. II. A. VII. App. p. 19. seqq.*

ANNVLVS.

Annulus quem S. R. I. Academia N. C. gerit, qualem habere significatum. *D. II. A. VIII. obs. 117. sub. pag. 258.*

- schatinus Pyrethi Regis. *D. I. A. I. obs. 112. pag. 264.*
- quidam appendus epilepsiam curat. *D. II. A. X. obs. 39. pag. 80. seqq.*
- aureus ab infante unius anni deglutitus, et septem hebdomadam spatio in intestinis commorans, per aluuta cum excrementis elicitur. *D. II. A. X. obs. 6. pag. 22. seqq.*

Annulus

ANNVLVS. ANNVS. ANODYNA. 109

Annulus catenae grandioris dimidius a puero vomitu admirabili variarum rerum laborante, per os eiectus. *D. III.*

A. IV. obs. 23. p. 63.

— aureus in digito podagrici, ex crebriori et larga applicatione spiritus fuliginis rectificatissimi friabilis factus.

D. I. A. III. obs. 248. pag. 451.

— mercurialis sanitatis utriusque index, in statu sano fulvus, in morbo nigrescens, eiusque praeparatio. *D. II.*

A. IV. obs. 158. Seb. p. 303.

— contra lippitudinem, singulari virtute ophthalmica imbutus, cuius mentionem facit *PLINIVS* in *H. N. Lib. XXIX. cap. 6.* *D. I. A. VI. et VII. obs. 126. p. 166.*

— stellatus *HELMONTII*. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 119.*

Annulum, per, spongiae mictione, ligatio venefica soluta. *D.*

II. A. VIII. obs. 117. p. 255. seqq.

ANNVS.

Annus climactericus primus, septimus scilicet, variolose functus. *Cens. III. et IV. obs. 128. pag. 290. seqq.*

Anni climacterici, et imprimis magnus, sexagesimus nempe tertius, quare hominibus tam infensū. *D. I. A. IV. et V. obs. 19. pag. 22.*

— tres tantum partes habent incolae pagi in Bohemia, donum Dei vocati. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 149.*

ANODYNA.

Anodyna medicamenta varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 14. seqq.*

110 ANODYNA. ANOREXIA. ANSER.

Anodyna vis essentiae ambrac. D. III. A. IX. et X. obf. 254. pag. 437.

— olei tumbricorum terrestrium interne et externe exhibiti. D. III. A. I. obf. 2. pag. 24. A. V. et VI. obf. 51. pag. 107.

— vera, non fera, sunt siccatura tartari acris, et infusum foliorum sennae, adiecto tantillo nitri paratum. Cent. IX. et X. obf. 76. pag. 396. seg.

Anodynum suppositorium dysenteriae periculosissimae remedium. D. II. A. X. obf. 48. pag. 94. seg.

vid. OPIATA.

ANOREXIA.

Anorexia mirabilis in foemina. D. I. A. IX. et X. obf. 54. p. 139. segq.

— curatur tinctura martis solaris, D. II. A. VII. obf. 190. pag. 359.

vid. APPETITVS.

ANSER.

Anserculus vivus ex muliere natus, D. I. A. I. obf. 19. pag. 251.

Anser cornutus. D. II. A. VI. App. pag. 19.

— cristatus. D. I. A. VI. et VII. obf. 182. pag. 241.

— quadrupes. D. II. A. IV. obf. 41. pag. 100. segq. A. V. obf. 148. pag. 301.

— cranium monstrosum habens. D. I. A. IV. et V. obf. 181. pag. 239. seg.

Anser

- Anser* cum corde triplici. *D. I. A. IX. et X. obs. 108. pag. 267. seqq. D. II. A. VIII. obs. 114. Sch. pag. 251.*
- masculus ouum excludens. *D. II. A. V. obs. 212. p. 437.*
- num retento diutius ouo mori oporteat. *D. I. A. IV. et V. obs. 187. pag. 242. seq.*
- pennarum monstruosum in se continet concrementum. *D. I. A. II. obs. 80. pag. 355.*
- abscessum plumis repletum continens. *D. III. A. F. et V. obs. 182. pag. 424.*
- faginatus mactatus, loco sanguinis album liquorem stillans. *D. II. A. VI. obs. 65. pag. 354. seq.*
- Anseris* mortis periculorum symptomatum causa. *D. II. A. II. obs. 75. pag. 379. seqq.*
- Anseres* prae reliquis aubus sunt monstrosi. *D. II. A. IV. obs. 41. Sch. pag. 101. D. III. A. V. et VI. obs. 182. Sch. pag. 425.*
- sacrilegiorum vindices. *D. II. A. V. App. pag. 97.*
- Anserum* longaeuitas et viuacitas. *D. I. A. VI. et VII. obs. 169. pag. 233. seq.*
- Anserinus* pes in infante. *D. II. A. VI. App. pag. 70.*
- Anserina* penna deglutita cum urina elicitur. *D. II. A. V. App. pag. 22. obs. 33.*
- Anserinum* sterus expertum ad quartanam est remedium internum. *D. II. A. VI. obs. 40. pag. 102.*
- Anserini* ventriculi et renum descriptio. *D. II. A. I. obs. 85. pag. 205.*
- Anserinis* pedibus natus cattus. *D. I. A. IV. App. pag. 212. obs. 53.*

112 ANSERINA. ANTHELMINTICA.

ANSERINA e capite lucii piscis viui enata. *D. II. A. IV. App. pag. 207.*

ANTAPHRODISIACVM est anethum. *D. II. A. VII. obs. 146. pag. 288. seq.*

ANTARTHRITICA vid. ARTHRITIS.

ANTEPILEPTICA, vid. EPILEPSIA.

ANTHELMINTICA.

Anthelmintica sunt alexipharmaca. *D. II. A. V. obs. 99. pag. 206. seq.*

- — allium. *D. I. A. II. obs. 330. pag. 543.*
- — alumen vitum in potu ordinario datum. *D. II. A. VII. obs. 189. pag. 358.*
- — aqua hydrargyri. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 12.*
- — aqua in qua plumbum liquefactum aliquoties fuit extinctum. *Ibid. pag. 24.*
- — aqua raphani rusticani destillata. *D. I. A. V. et VI. obs. 187. pag. 248. seq.*
- — chinae chinae cortex. *D. II. A. IX. App. pag. 24. et 51. A. X. obs. 140. p. 229. D. III. A. II. obs. 49. p. 60. et obs. 123. pag. 185.*
- — cineres ex fermentis lupuli in lacte dati. *D. II. A. VII. obs. 240. p. 454.*
- — diascordium. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 110. pag. 176.*
- — dulcia, saccharata ex mellita, nunquam secure adhibenda. *D. II. A. IX. App. pag. 51. seq.*
- — sunt lumbricorum pulvis. *D. II. A. VIII. obs. 89. pag. 203.*

Anthel.

Anthelmintica marrubii albi decoctum. *D. H. A. IV. obs. 23. pag. 53. et 55.*

— martialia, e. g. limatura martis cruda. *D. III. A. I. obs. 7. pag. 22. seq. et Tinctura martis solaris. D. II. A. VII. obs. 190. pag. 360.*

— mercurius viuis, circa cuius usum notandum, ut hoc die a butyro aliisque pinguibus abstinere aeger. *D. I. A. III. obs. 342. pag. 552.*

— mercuriales potiones. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 12. et D. II. A. I. obs. 103. pag. 188. pag.*

— oleum raparum post ebullitionem cum mercurio viuo. *D. I. A. IV. et V. obs. 83. p. 74.*

— opium. *D. III. A. IV. obs. 63. pag. 151.*

— pulvis Rec. Semin. Santonic. ꝯ. vitriol. calcinat. gr. v. troch. anthelmint. gr. x. *D. II. A. II. obs. 130. pag. 295.*

— spiritus salis dulcis. *D. III. A. IV. obs. 19. pag. 42.*

— tabulae stomachicae Muralti. *D. II. A. I. obs. 118. Sch. pag. 304.*

— vermis viuis ventriculi regioni superligatus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 23.*

— praestantissima varia. *D. III. A. I. obs. 97. p. 190. pag. A. V. et VI. obs. 95. Sch. p. 193. seq.*

vid. LUMBRICI.

ANTHERA.

Anthera abietis laudatur in pectoris affectibus. *D. II. A. VII. obs. 194. pag. 369.*

P

Anthe-

114 ANTHERA. ANTIHECTICVM.

Anthera musci clauati terrestris. D. I. A. III. *obs.* 15. pag. 20.
seq. D. III. A. V. et VI. *App.* p. 98.

vid. LYCOPODIUM.

pinorum et abietum caussa pluviae sulphureae. D. II. A. VII. *obs.* 194. pag. 367. seqq.

Antherae vocabulum quid denotet? D. I. A. III. *obs.* 15. pag. 20.

Antherarum variarum vsus mechanicus et medicus. *Ibid.* seqq.

ANTHRAX in lumbis benignus maximus in senē curatus:

Cent. V. *obs.* 36. pag. 58. seqq.

vid. CARBYNCVLVS.

ANTIDOTA.

Antidota febrilis. D. I. A. VI. et VII. *App.* pag. 166. seqq.

Antidotum napei fac capiarum, quae in mento processus habent pendulos. D. III. A. IX. et X. *obs.* 92. pag. 169.

— petroleum est. *Cent.* I. *obs.* 4. p. 28. seqq.

— vid. SPECIFICA. VENENVM.

ANTIFEBRILIA, vid. FEBRIFUGA.

ANTIHECTICVM.

Antihecticum CNOFFELII. D. I. A. VI. et VII. *App.* pag. 77.

— POTERII in phthisi maximi soluti et operationis est medicamentum. D. II. A. V. *obs.* 180. pag. 367.

— demulcet acritudinem humorum matricem et nervos irritantium, sicque hystericiis et emaciatiss prodest.
D. II. A. I. *obs.* 109. *Seb.* p. 270.

vid. HECTICA.

ANTI-

ANTIMONIVM.

Antimonium diaphoreticum egregium est antipleuriticum et carminativum. *D. I. A. III. obs. 72. pag. 121. seq.*

— emendans periculosos mercurii effectus in corpore humano. *D. II. A. II. obs. 190. pag. 421.*

— est singulare pulmonum remedium. *D. I. A. III. obs. 270. p. 484.*

— et ad eius præparationem cautelae necessariae. *D. I. A. III. obs. 72. p. 121. seq.*

— solare. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 22. seq.*

Antimonii minera elegantissimè crystallata. *D. II. A. II. obs. 135. pag. 301. seq.*

— usus apud antiquos in re cosmetica. *D. II. A. VI. App. p. 81. seqq.*

— butyri usus pro caustico. *D. II. A. VI. obs. 32. sub. pag. 87.*

— butyro lenticuli quomodo excitandi. *D. I. A. IX. et X. obs. 153. p. 336.*

— cerussae usus externus. *D. I. A. II. obs. 132. p. 217.*

— usus internus in viceribus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 98. pag. 187.*

— Cinnabaris, vid. CINNABARIS.

— crocus panacea est hippiatica. *D. II. A. VI. obs. 147. pag. 292.*

— crudi usus in decoctis maxime salutaris. *D. II. A. II. obs. 156. pag. 359. seqq.*

— decoctum febrem quartanam curat. *D. II. A. VIII. obs. 7. pag. 30. seqq.*

Antimonii crudi decoctum iſterum curat. *D. I. A. W. et V.*

App. p. 38.

— — — quare neque per vomitum neque per al-
vum operetur. *D. II. A. VIII. obf. 7. Sch. p. 31.*

— — — vſus medicus, ex quo cum cortice chinæ præparantur pilulæ antifebriles præſtantiffimæ. *Cent. VI. obf. 40. p. 281. ſeq.*

— — — flores mortem inferunt. *D. I. A. III. obf. 270. p. 484.*

— — — rite præparati neque apoplexiam neque pyralis-
mum excitare poſſunt. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 131.*

— — — gummi pro oleo et tinctura antimonii. *D. III. A. V. et VI. obf. 141. p. 285.*

— — — martialis, ſeu cachectici compendioſa præparatio et vſus. *D. I. A. VIII. obf. 65. p. 108. ſeq.*

— — — olei præparatio. *D. III. A. V. et VI. obf. 141. p. 285. A. VII. et VIII. App. pag. 140. ſeq.*

— — — reguli cum mercurio amalgamatio. *D. III. A. III. obf. 167. pag. 296.*

— — — ſulphuris aurati virtus antiveneræ. *Cent. I. obf. 9. pag. 46. ſeqq.*

— — — ſulphur cum ſale tartari et ſpiritu nitri tractatum, abſq[ue] in lapidem, qui lapis bezoar vocari poſſet. *D. II. A. VII. obf. 223. p. 426.*

— — — tinctura quomodo præparanda. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 87. D. III. A. V. et VI. obf. 141. pag. 283. ſeqq. A. VII. et VIII. App. p. 140. ſeq.*

— — — tincturam per alembicum ductendi modus. *D. II. A. III. obf. 28. p. 86.*

Anti.

Antimonii tincturarum vsus an aliquid in recessu habeat, chymice examinatur. *Cens. I. et II. obs. 190. pag. 409. seq.*

— vitri vis emetica in quodam subiecto se plane non exferens. *D. III. A. V. et VI. obs. 53. pag. 109.*

— vitro dysenteria curata. *D. III. A. III. obs. 51. pag. 58. seq.*

Antimoniale extractum, seu tinctura curat abscessus fistulosos et scabiem. *D. I. A. VI. et VII. obs. 216. p. 316. seq. obs. 217. p. 317. seq.*

Antimonialis prolapiae est mercurius vitae. *D. III. A. V. et VI. App. p. 104.*

Antimonialia medicamenta non irradianda. *Cens. VII. obs. 11. pag. 30. seq.*

Antimonialium calcium, e.g. bezoardici mineralis, antimonii diaphoretici, cerussae, etc. examinatio chymica. *Cens. I. et II. obs. 190. p. 415. seq.*

Antimonialibus rectus vtendi modus. *D. II. A. VI. obs. 12. p. 47. D. III. A. VII. et VIII. App. p. 140. seq.*

ANTINEPHRITICVS lapis, vid. LAPIS.

ANTIPATHIS generatio quomodo contingat? *D. III. A. IV. App. pag. 144. seq.*

ANTIPATHIA.

Antipathia cum anguillis grauidae, post partum cessans, *D. II.*

A. IX. obs. 308. pag. 379.

— araneae cum bombyce, *D. I. A. I. obs. 121. p. 278.*

— et sympathia araneae et solis. *D. I. A. III. obs. 146. pag. 267. seq.*

— virginis cum bacis cynosbati rarissima. *D. II. A. VII. obs. 149. pag. 293. seq.*

— inter brassicam et vitem fabulosa. *D. II. A. VII. obs. 64. p. 111. seq.*

— bufonum et serpentum. *D. I. A. I. obs. 137. pag. 293. seq.*

— cum cancris coctis. *D. I. A. II. obs. 145. p. 229.*

— cum caseo. *D. I. A. II. obs. 144. Seb. pag. 229. D. III. A. III. obs. 149. pag. 266.*

— ancillae circa colorem rubrum. *D. II. A. V. obs. 284. pag. 458.*

— cum felibus. *D. I. A. II. obs. 50. pag. 82. seqq.*

— ad ferrum. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 456.*

— viri cum sexu foeminino. *D. I. A. VI. et VII. obs. 14. pag. 24.*

— cum fragis. *D. II. A. V. obs. 214. p. 439.*

— cum gummatibus. *D. II. A. IV. obs. 25. p. 61. seq.*

— mentha. *D. II. A. IV. obs. 51. pag. 121. Cent. X. obs. 98. pag. 435.*

— cum mercurio. *D. I. A. II. obs. 118. p. 195.*

— musca. *D. I. A. I. obs. 134. p. 298.*

— ad natus maternos. *Ibid. obs. 135. p. 299. seq.*

Anti-

ANTIPATHIA. ANTLIA PNEVMAT. 419

Antipathia ad nomen proprium. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 125.

— opiatorum haereditaria. *D. II. A. IV. obs. 46. p. 108. seq.*

— panis. *D. I. A. II. obs. 144. p. 228.*

— cum perdicibus. *D. III. A. III. obs. 57. p. 67.*

— poconiae. *D. II. A. IX. obs. 40. p. 77.*

— serpentum et bufonum. *D. I. A. I. obs. 137. pag. 299. seq.*

— serpentum et viperarum cum fraxino, betonica, fago et quercu fabulosa. *D. I. A. I. obs. REDI de Vip. p. 37.*

— a spiritu vini. *D. III. A. II. obs. 78. p. 92.*

— unicornu cum obola, et sympathia cum mica panis, nulla est. *D. I. A. II. obs. 111. p. 182. seqq.*

Antipathiae variat curiosae. D. I. A. I. obs. 135. p. 299. seqq.

A. II. obs. 207. p. 308. A. VI. et VII. obs. 14. p. 24. obs. 139. p. 294. A. IX. et X. obs. 47. p. 122. seq. D. II. A. VIII. obs.

102. p. 232. et obs. 169. p. 417. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 103. p. 170. Cent. I. et II. App. p. 191.

— vid. IDIOSYNCRASIA et SYMPATHIA.

ANTIPODAGRICA; vid. PODAGRA.

ANTLIA PNEVMATICA.

Antlia pneumatica et cum ea facta quaedam experimenta.

D. II. A. X. obs. 169. pag. 283.

Antliae pneumaticae experimenta circa motum projectileorum.

D. III. A. V. et VI. obs. 291. p. 657. seq.

— — — — — circa motum elasticum, seu efflu-
uescentiam acidularum. *D. III. A. V. et VI. obs. 292. pag. 658. seq.*

ANTO-

120 ANVS. ANVS IMPERFORATVS.

ANTOPHYLLORVM descriptio. *D. II. A. I. obs. 21.*

p. 52. f. 99.

ANTRVM Romanum serpentium descriptum. *D. II. A. IV.*

obs. 20. p. 44. Cent. Fil. et Vill. App. p. 129. seqq.

vid. CAVERNA.

ANVS.

Anus hircissans et insolite libidinosa. *D. II. A. VII. obs. 238.*

pag. 452.

— puerpera. *D. I. A. IX. et X. obs. 138. pag. 311.*

ANVS IMPERFORATVS

sive

CLAVSVS.

Ani clausi tres potissimum dantur species; videlicet, angustia, siue constrictio intestini recti, ani clausura per membranam et intestini coarctatus, quem patientes proprie Atretiae, siue imperforati dicunt. *D. I. A. I. obs. 11. Sch. pag. 34. seqq. A. II. obs. 22. Sch. pag. 98. seqq.*

Anus clausus affectus non semper est congenitus, sed interdum a male curatis ani viceribus demum producit. *D. III. A. V. et VI. App. p. 92.*

— phlebotomo feliciter reclusus. *D. I. A. III. obs. 2. p. 3. seqq. obs. 257. p. 459. seqq. D. II. A. VI. obs. 58. p. 140. seqq. A. VII. obs. 62. p. 111. seqq.*

— sed nimis tarde reclusus. *D. III. A. II. obs. 50. pag. 60. seqq.*

Anus

ANVS IMPERFOR. ANI EXVL CER. 121

Anus clausus frustra perforatus. D. I. A. I. *obs.* 11. *pag.* 33. *seq.*

A. III. obs. 2. p. 4. *seq.* D. III. A. I. *obs.* 123. *pag.* 206. *seq.*

A. V. et VI. obs. 282. *pag.* 635.

Ano clauso tres filios mater pariens. D. III. *A. V. et VI. obs.* 282. *pag.* 635.

— — — — — *natorum foetuum masculorum anatomiae.* D. I.

A. II. *obs.* 22. *pag.* 36. *seq.* D. II. A. VII. *obs.* 8. *pag.* 13. *seq.*

D. III. A. V. et VI. *obs.* 151. *pag.* 334. *seq.* *A. IX. et X. obs.*

194. p. 364. *seq.* *Genes.* III. et IV. *obs.* 193. p. 463. *seq.*

Ani clausura puerulis frequentius est funesta, quam foemelis.

D. I. A. II. *obs.* 22. p. 36.

Ano clauso natus Italus, certis periodis duriores alui faeces,

finita concoctione, per coram ori admoto, non admittit

cibis euomuit. D. I. A. I. *obs.* 109. *sch.* *pag.* 255.

— — — — — nata motacilla, excrementa sua quotidie per os

reiciens. D. II. A. IV. *App.* *pag.* 215. *obs.* 61.

— — — — — nata puella excrementa per vuluam eiecit. D. II.

A. III. *obs.* 112. *pag.* 225. *A. X. obs.* 75. *pag.* 132. *seq.* *obs.*

159. *pag.* 249. *seq.*

ANI EXVL CERATIO

et

FISTVLA.

Ani exulceratione singulari mortui haemorrhoidarii anato-

me. D. I. A. III. *obs.* 181. *pag.* 343. D. II. A. V. et VI.

App. *pag.* 126.

— — — — — vicus fistulosus causa lethalis alui suppressionis. D. I.

A. II. *obs.* 77. *pag.* 140.

Q

Ani

122 ANI EXVLGER. ANI PROCIDENT.

Ani fistula pro consolidanda adhibita mercurialis saluatio ca-
que suppressa profert in ventriculo condylomata, post
mortem anatome detecta. *Cens. IX. obs. 61. pag. 146.*

segg.
— cum mictu cruento combinata. *Cens. IX. obs. 97.*

pag. 210. segg.
— vlcus fistulosum post haemorrhoidum per amuletum sup-
pressiones. *D. II. A. I. obs. 42. pag. 117. segg.*

— — pessario vulnerario, composito ex aloe,
mastiche, thure, cum melle rosarum et balsamo sul-
phuris inuncto, curatum. *D. II. A. IX. obs. 128. pag.*

222.
— fistulae inflammatio sopita per applicationem foliorum
plantaginis conquassatorum. *D. II. A. X. obs. 77. pag.*

244.
— ex fistula calculi extracti. *D. I. A. IX. et X. obs. 185.*

pag. 430. segg.
— vid. FISTVLA.

ANI PROCIDENTIA.

Ani procidentia et hernia umbilicalis in puerpera post par-
tum laboriosum. *D. II. A. I. obs. 113. pag. 280.*

— — quare pueros et parturientes saepius, quam adul-
tos, infestat? *Ibid. Seb. pag. 281.*

— — vltimam longitudine aequans in puerpera, eiusque
curatio. *Ibid.*

— — insolitae magnitudinis in puero post tenesmum,
repositione et fota curata. *D. II. A. VIII. obs. 112.*

pag. 248.

Ani

ANI PROCID. ANI AFFECT. VARII. 123

Ani procidentia terrore curata. D. III. A. IX. et X. obs. 7.

pag. 17. seg.

— — curatur balneo limacum. D. III. A. IX. et X. obs. 7. pag. 17.

— — decantatissimo remedio, colore illo coeruleo, quem Indigo appellant. D. II. A. I. obs. 113. Sch. pag. 282.

— *procidentiam* simulans excrescentia carnea in intestino recto feliciter sectione ablata. Cent. VIII. obs. 67. pag. 373. segg.

vid. INTESTINVM RECTVM.

ANI AFFECTVS VARII.

Ani excrescentia falso pro ani prolapsu habita. Cent. VIII. obs. 67. pag. 373. segg.

— *tumor* in puerpera ab obstetrice temeraria causatus. D. II. A. I. obs. 106. pag. 255. segg.

— *paralysis* et hiatus lethalis ex opii in dysenteria abusu. D. II. A. III. obs. 88. p. 183. seg.

Anum intra intrusio fuit lethalis (einer Spindel) cum anatomic. Cent. III. obs. 36. p. 84. segg.

Anus per eum ascarides menstruatim prorumpentes. D. III. A. V. et VI. obs. 218. pag. 503. segg.

vid. ALVIUS.

ANVS cerebri. D. III. A. IX. et X. App. pag. 131.

Umwachsen der Kinder. D. III. A. VII. et VIII. obs. 78. Sch. p. 131.

ANXIETATIS in febribus malignis remedium gallinae vi-

us in

ua in ventre deplumata, et cordis regioni imposita. D.
II. A. IX. *obs.* 138. pag. 240. *fig.*

AORTA.

Aortae ossescentia. D. I. A. IX. et X. *obs.* 31. pag. 22. *seq. obs.*
102. pag. 260. D. II. A. I. *obs.* 90. pag. 214. A. III. *obs.* 32.
Sch. pag. 109. D. III. A. III. *App.* pag. 161. *seqq.* A. IV.
obs. 58. pag. 146. A. IX. et X. *obs.* 171. pag. 301. *seqq.* *Cent.*
VI. *obs.* 51. pag. 306. *seq.*

— aneurisina. D. I. A. I. *obs.* 18. pag. 75. *seqq.* D. III. A. I.
App. pag. 97. A. V. et VI. *obs.* 179. p. 416. *seq.* *Cent.* I.
obs. 96. p. 122. *seqq.*

— calculi, seu materia tartarea. D. I. A. I. *obs.* 70. pag. 172.
D. III. A. I. *App.* pag. 103. *Cent.* I. *obs.* 3. *Sch.* pag. 24.
Cent. X. *App.* pag. 442.

— ascendens rami quatuor. *Cent.* I. et II. *obs.* 198. p. 433.

Aorta duplex in monstro bicipiti humano. D. I. A. I. *obs.* 7.
pag. 26.

— iñtibus binis hypochondrii sinistri discepta, inaudita mor-
tis causa. D. III. A. II. *obs.* 70. p. 86.

Aortae magnitudo extraordinaria in foemina. D. II. A. III.
obs. 44. pag. 125.

— polypus. D. III. A. I. *App.* pag. 85. *seqq.*

— vulnus per medium abdomen illaesis intestinis insiditum,
lethale. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 166. p. 282.

— in ortu valvula lunaris media vsque ad substantiam arte-
riae plane consumta. D. I. A. I. *obs.* 70. p. 172.

— vid. ARTERIA.

APARI-

APER. APES, APHONIA. 125

- APARINE** laevis fasciata. *D. II. A. I. obs. 28. pag. 68. seq.*
APENNINI montis in Italia fossilia rariora. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 200. seqq.*

APER.

- Apri** organorum genicalium anatomie. *D. I. A. III. obs. 167. pag. 211. seqq.*
 — cerebrum antipodagricum. *D. II. A. VII. obs. 89. p. 151.*
 vid. **APRVGNVS. SCROPHA.**
APERITIVI liquoris **WEPFERI** descriptio. *D. III. A. IX. et X. obs. 125. pag. 238.*

APES.

- Apis** in suo musco petrefacta. *D. III. A. II. obs. 41. pag. 49.*
Apium anatomie et examen microscopio institutum. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 49. seqq.*
 — ictus quomodo noceat? *D. I. A. VIII. obs. 67. p. 111. seqq.*
 — — curiosa symptomata proferens, et egregius ad eum vsus lutum impositum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 194. pag. 314. seqq.*
Apiformis muscae descriptio. *D. II. A. II. obs. 17. pag. 49.*
 vid. **MEL.**

APHONIA.

- Aphonia** ab *devo*is quomodo differat. *D. I. A. II. obs. 60. pag. 106. D. II. A. X. App. pag. 99. seqq.*
 — ex amore occulto. *D. I. A. VI. et VII. obs. 136. pag. 187. seqq.*

Q3

Apho-

- Aphonia* post insultum apoplecticum, precum et Angelicae Incantationis recitationem non impediens. *D. III. A. III. obs. 130. pag. 232. seq.*
- cum hemiplexia, et totali omnium rerum obliuione, & cholera triduana, eiusque curatio. *Cent. III. obs. 3. pag. 5. seqq.*
- a capitis vulnere et percussione. *D. I. A. II. obs. 119. pag. 196. D. II. A. VIII. obs. 15. pag. 57. seqq.*
- ex cranii fractura, ablati fragmentis, curata. *D. II. A. I. obs. 91. pag. 216.*
- a canceris visis in viro, qui eorundem esu maxime delorabatur. *D. I. A. II. obs. 145. pag. 229.*
- in puella a denegato matri gaudio esu piscium, ex quo per esum viuorum piscium curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 86. pag. 160. seq.*
- a fascinatione eiusque curatio. *D. III. A. II. obs. 169. pag. 256. seq.*
- hysterica totalis semestris. *D. II. A. VII. obs. 133. pag. 251. et 255.*
- insolita ex venenatis terrae exhalationibus, multos milites certo tempore inuadens, curatur per venesectiones et vomitoria. *D. III. A. IV. obs. 8. p. 16. seq.*
- ex ira vomitorio curata. *D. III. A. IV. obs. 103. p. 218.*
- substantia ex terrore. *D. I. A. III. obs. 121. p. 193. D. II. A. IV. obs. 27. pag. 64. seqq.*
- a causa incognita rarior in virgine praecedente Conitu in trachaea subito euanescentis. *D. III. A. III. obs. 112. pag. 202. seq.*

Aphonia

Aphonia chronica a partu difficili remanens, vfu aquarum medicatarum curata. *D. III. A. III. obs. 113. pag. 203. seq.*

— in puerperio. *Cent. I. et II. obs. 127. pag. 258. seqq.*

— post venarum hypoglottidum sectionem. *D. II. A. V. obs. 145. pag. 294. seqq.*

— a variolis relicta. *D. I. A. II. obs. 201. p. 302. seq. D. II. A. I. obs. 38. pag. 109. D. III. A. I. obs. 55. Sch. pag. 78.*

— à vermibus, eiusque curatio. *D. II. A. V. obs. 120. p. 346. seqq. D. III. A. IV. obs. 47. p. 125. seq.*

— ex ulceribus capitis sponte exsiccatis, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obs. 25. p. 78.*

— ex ulcere manus serpente represso. *Ibid. Sch. pag. 79.*

— periodica, febre maligna soluitur, febreque declinante redit. *D. II. A. IX. obs. 179. pag. 345.*

— periodica, imaginaria et melancholica rara. *D. I. A. IX. et X. obs. 183. pag. 425. seqq. D. II. A. I. obs. 97. pag. 222. seqq. A. III. obs. 40. pag. 111. seqq. Cent. III. obs. 81. pag. 201. seq.*

— rara habens intervalia. *D. I. A. IX. et X. obs. 51. pag. 131. seqq.*

— sponte curata. *D. I. A. II. obs. 121. pag. 193. D. II. A. II. obs. 38. pag. 109.*

— post febrim malignam, curata subito per verbera in caput. *D. III. A. V. et VI. obs. 236. pag. 551. seqq.*

— febre ardente sublata. *D. II. A. V. App. pag. 31. seq. obs. 43.*

— curata sectione raninarum. *D. I. A. III. obs. 251. pag. 454.*

Apho-

128 APHONIA. APHRODISIACVM.

Aphonia curata per medicamenta varia. *D. I. A. IX. et X. obs.*

89. p. 230. *seqq.* *D. II. A. III. obs. 49. pag. 137.*

— — — stercore suislo recenti naribus intruso. *D. II.*

A. I. obs. 81. pag. 191.

— — — masticatione radicum pyrethri. *D. III. A. II. obs.*

54. *pag. 64.*

— — — Illinitione linguae cum vna atque altera olei
caryophyllorum guttula. *Cent. III. obs. 3. pag. 6.*

vid. ANAVDIA. LOQVELA. MYTVS. OBNV-
TESCENTIA.

APHORISMI, vid. HIPPOCRATES.

APHRODISIACVM.

Aphrodisiacum opium apud populos Orientales. *D. I. A. II.*

obs. 69. pag. 126. seqq. *D. II. A. X. obs. 35. pag. 77. seq.*

— — — erythronium est, cuius radix etiam, modo manu teneatur,
venerem stimulat, eoque magis si interne, prius
praeparata, fumitur. *D. I. A. II. obs. 41. pag. 77.*

Aphrodisiaci pomi ambrac compositio. *Ibid. pag. 77. seq.*

Aphrodisiacae deliciae cuidam aranci. *D. II. A. VI. obs. 116,*

pag. 441. seq.

vid. VENVS.

APHRONITRV M quid? *D. I. A. IV. et V. obs. 203. pag.*

279. *seq.*

vid. NITRV M.

APHTHAE.

APHTHAE.

Aphthae artificiales ex macificatione fortuita emplastri vesicato-
rii, loco foliorum tabaci. *D. II. A. VIII. obs. 79. p. 193.*

— in Suevia quare malum sunt frequentissimum. *D. III. A. II. App. pag. 94.*

— quomodo differunt ab efflorescentia candidante in parti-
bus oris infansum interiorum, earumque causae et cu-
ratio. *D. III. A. II. obs. 200. pag. 310. seqq.*

— facillime oriuntur, a turundis illis, quas matres, aut
nutrices, ignauae infantibus ciulantibus intrudunt. *D.*
III. A. II. App. pag. 94. seq.

— ferinas in puero quatuor annorum curatae. *D. I. A. II.*
obs. 34. pag. 59. seq.

— in morbillis malignis. *Ibid. obs. 35. pag. 60.*

Aphtharum praesentaneum est remedium, oleum caprarum cum
saccharo. *D. I. A. IV. et V. obs. 82. pag. 73. seq.*

— mel rosarum cum tantillo alu-
minis mistum, quo es illiniendum et aqua emulsiuae de-
stillata eluendum est. *D. III. A. II. App. pag. 94.*

— crocus, siue oleo amygdalino,
siue syrupo conuenienti mistus. *Cons. I. et II. App. pag.*
187. seq.

APIS, vid. supra APES.

APIVM.

Apium satium, seu petroselinum, epilepticis noxium, et que-
re? *D. III. A. III. obs. 64. pag. 78. seqq.*

Apii succus, in forma vnguenti, optime facit ad separationem
escha-

escharae, in partibus membranosis. *D. III. A. III. obs. 96. pag. 186.*

vid. PETROSELINVM.

APNOEA hysterica balsamo de Gilead curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 214. pag. 492. seq.*

vid. ASTHMA et RESPIRATIO.

APOCYNVM indicum minus nummulariae foliis. *D. I. A. IV. et V. obs. 138. pag. 145. seq.*

APOPLEXIA.

Apoplexia lethalis ex alapa. *D. I. A. II. obs. 112. Seb. pag. 203.*

lethali terminatus brachii sinistri dolor exquisitissimus. *D. III. A. III. obs. 157. pag. 278. seq.*

ex, bregmatis histus in septuagenaria coalescentia oborta lethalis, praecedente materiae serosae per os effluxione copiosissima. *D. II. A. X. obs. 41. pag. 84. seq.*

epidemica. *Cens. I. et II. App. p. 4.*

post christatum. *D. I. A. II. obs. 313. p. 531. D. II. A. X. obs. 161. pag. 254. seq.*

lethalis in viro ab haemorrhagia narium, per refrigerantia externa, cohibita. *D. III. A. V. et VI. obs. 243. pag. 584.*

a lochiis post terrorem subito retentis. *D. II. A. V. App. p. 71. obs. 115.*

a menibus diu suppressis. *D. II. A. V. obs. 225. pag. 452. seq.*

lethalis ex scabie sicca repulsa. *D. I. A. I. obs. 58. p. 156. D. II. A. X. App. pag. 13.*

Apople-

- Apoplexia* a terrore. *D. II. A. IV. obs. 29. pag. 81. A. V. App. pag. 71. obs. 115.*
- a spectro visio. *D. III. A. V. et VI. obs. 101. Sch. pag. 205. seg.*
- a ventre. *D. I. A. IX. et X. obs. 159. p. 351. seg.*
- sanguinea, ex nimia ingurgitatione vini orta, in quo consistat. *D. I. A. II. obs. 313. Sch. p. 531.*
- a sanguine in cerebro extrahato fortissima. *D. III. A. I. obs. 154. pag. 271. segg.*
- a sanguine vel sero extrahato orta, quomodo dignoscenda. *D. III. A. I. obs. 154. Sch. p. 277.*
- serosa quomodo tam cito homines etiam iugulare possit? *D. III. A. I. obs. 153. Sch. pag. 268.*
- a sero in cerebri ventriculis stagnante. *D. II. A. X. obs. 161. pag. 258. Crut. III. et IV. obs. 169. p. 380.*
- ex hydrope cerebri in sexagenario. *D. III. A. I. obs. 153. pag. 264. segg.*
- a tumore in cranii osse pnegmatis osseo. *D. III. A. IX. et X. obs. 253. pag. 436. seg.*
- a cordis valvulis cartilagineis. *D. III. A. III. obs. 121. pag. 211.*
- motum et calorem, non sensum membrorum tollens. *D. II. A. I. obs. 97. pag. 223.*
- Serenissimi Ducis Saxo-Menacensis Io. Georgii, febialis coniecturaliter delineata et examinata. *D. II. A. VI. App. p. 55. segg.*
- defuncti D. Alex. MARCHETTI anatomic. *Cept. VII. et VIII. App. pag. 76. segg.*

Apoplexia causa plenariae et lethalis deglutitionis ablatae. D.

I. A. VI. et VII. obs. 40. p. 73.

— variorum deglutitionis. viciorum. D. III. A. VII. et VIII. App. p. 129.

— obliuionis lectionis, falsa scriptione. D. I. A. IV. et V. obs. 154. p. 195. seq.

— cum epilepsia lethalis. D. II. A. X. obs. 16. p. 36. seq.

— curata feliciter. D. III. A. IV. obs. 93. pag. 196. seq.

— introiens in matrona septuagenaria haemorrhagia vici repulsa. D. I. A. IX. et X. obs. 166. p. 366. seq.

— curata in sene sexagenario. D. III. A. IV. obs. 94. p. 198.

— bis, tertio rediens lethalis, vbi notabile, quod quemlibet paroxysmum secuta sit, sanguinea corporis suffusio. D. III. A. VII. et VIII. obs. 196. pag. 322. seqq.

Apoplexiae causa non est sanguis circa cerebrum coagulatus, sed floridus et fluidus. D. III. A. I. obs. 153. Sch. p. 269. et obs. 154. pag. 273.

— auctores calculi in vesicula fellea reperti. Cent. II. et IV. obs. 169. pag. 380. seqq.

— duplicis, recentis nimirum, fortissimae, et iam olim factae, causae in anatome mulieris repertae. D. III. A. I. obs. 154. pag. 271. seqq.

— epilepsia superueniens lethalis. D. I. A. VI. et VII. obs. 212. pag. 311. seq.

— imminutis remora verbera. D. II. A. VII. App. p. 128. seqq. obs. 2.

— in cura venae sectionis vsus. D. I. A. IX. et X. obs. 166. pag. 367.

Apo-

Apoplexians quinquies passa mulier restituta. D. II. A. VIII.
obs. 37. pag. 101. seq.

Apoplectica oris tortura in octogenaria curata. Cent. II. et IV.
obs. 127. pag. 288. seq.

— mira vis radicis verbascae maris inslar amulepi appendicæ.
D. III. A. IX. et X. obs. 129. p. 246. seq.

Apoplecticum heroicum ex craspio humano destillato. D. II.
A. VI. obs. 37. pag. 98.

— remedium sal viatrioli eiusque usus. D. I. A. IX. et X. obs.
166. p. 366.

Apoplecticæ ex aquæ illiru, capilli nigri albedine tincti. D.
II. A. V. obs. 95. pag. 201. seq.

Apoplectico in die tertio demum post mortem sanguinis pro-
fluxus e vena brachii scēta. D. III. A. I. obs. 50. pag.
65. seq.

Apoplectica medicamenta varia. D. I. A. VI. et VII. App. pag.
38. seqq.

Apoplecticorum anatome. D. I. A. I. obs. 74. pag. 179. D. II.
A. IX. obs. 11. p. 31. seqq. A. X. obs. 163. p. 254. seqq. D. III.
A. I. obs. 153. pag. 364. seqq. obs. 154. pag. 371. seqq. A. II.
obs. 169. pag. 380. seqq. A. IX. et X. obs. 253. pag. 436. seq.
Cent. VIII. App. pag. 76. seqq. Cent. IX. obs. 3. p. 7. seq.

— galli et gallinæ anatome. D. III. A. II. obs. 187. p. 292.

— in cute maculae sanguineæ, oriuntur a disruptis venæ-
capillaribus in habitu corporis. D. I. A. III. obs. 317.
Sch. pag. 531.

Apoplecticorum & vena emissus sanguis frigidus. *D. II. A. IX. obs. 138. p. 271.*

Apoplecticis. Rernutatio non semper salutaria. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 92 pag. 156.*

APOSPASMA membranae internae vteri, post difficultem partum saepe euenit. *D. II. A. V. obs. 150. Sch. p. 311. pag. vid. VTERVS.*

APOSTASIS per secessionem in manu cum atrocibus doloribus coniuncta, in scirrhum sanguineum degenerans. *D. III. A. IX. et X. obs. 121. pag. 226. seqq.*

APOSTEMA.

Apostema cervicis convulsionum periodicarum in puero causa. *D. II. A. I. obs. 24. pag. 58. seqq.*

— colli ingens supra claviculam dextram in phthisico consummato. *D. I. A. VI. et VII. obs. 163. p. 228.*

— hepatis a contusione, eiusque curatio. *Cent. X. obs. 88. p. 416. seqq.*

— diarthroa sanatum. *D. II. A. X. obs. 117. pag. 271. seqq.*

— interminum curatum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 77. pag. 91. seqq.*

— Henis causa hydropsis lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs. 279. pag. 623. seqq.*

— linguae eiusque curatio. *D. I. A. IX. et X. obs. 203. p. 292. pulmonum. D. I. A. IX. et X. obs. 157. p. 344. pagq.*

— testiculi in muliere febre confecta. *D. II. A. V. obs. 75. pag. 173.*

Aposte-

Apothema a variolis inter clauiculam et scapulam. *D. II. A. III. obs. 130. pag. 266.*
 vid. ABSCESSVS.

APPETITVS.

Appetitus vitia varia corumque causas. *D. II. A. VIII. obs. 68. pag. 171. seqq.*
 — vitii, an remediis succurrendum. *Ibid. p. 178.*
 — mistus in viro ad caneros comedendos. *D. I. A. III. obs. 187. pag. 348. seqq.*
 — canerorum nimius a grauida matre in infantem propagatus. *D. III. A. IX. et X. obs. 133. pag. 251.*
 — genuina causa materialis et definitio. *D. III. A. II. obs. 177. pag. 268. seq. et pag. 275. seqq.*

Appetitus aegrotorum interdum indulgendum esse, probatur dysenterica vuis reuocantibus et multo curata. *D. II. A. X. obs. 192. pag. 370. et alia exempla. D. III. A. V. et VI. obs. 112. pag. 229. seqq.*

Appetitus ab acido excitari, duodecim argumentis probatur *D. III. A. II. obs. 177. Seb. pag. 273. seq. eorum refutatio. Ibid. p. 274. seqq.*

vid. ADDEPHAGIA. ANOREXIA. BVLIMVS. FAMES. MALACIA. PICA.

APRVGNVS, vid. SCROPHA.

A Q V A.

Aqua fluida est et fluctuosa. *D. I. A. VIII. obs. 98. pag. 169. seqq.*
 — quomodo poris corporum se infuset. *Ibid. p. 170.*
 — pura nunquam est. *Ibid. p. 169.*

Aqua

136 AQVA. AQVA CALIDA et TEPIDA.

Aqua principium rerum non sine ratione antiquis est credita.

D. II. A. III. App. p. 496. et pag. 529. seqq.

— et sulphur prima sunt nutritiva. *D. I. A. IX. et X. obs. 167. pag. 371.*

— in aërem, niuem et grandinem quomodo mutetur. *D. II. A. IX. obs. 204. p. 374. seqq.*

— horas noctium aequae ac dierum primus diuisit *Scipio NASICA. D. III. A. IV. App. p. 24.*

Aquae cum igne amicitia et inimicitia. *D. II. A. I. obs. 182. Sch. pag. 425.*

— ascensus quasi spontanei, in filtro, mica panis, saccharo, aliisque rebus causa. *D. I. A. VIII. obs. 98. p. 162. seqq.*

— an in terrae motu contremiscant? *D. III. A. I. App. p. 21.*

— ardentes, seu flammam concipientes. *D. I. A. IV. et V. obs. 171. pag. 229. seqq.*

Aquarum quarundam simplicium examen chemicum. *Cent. III. et IV. obs. 176. pag. 413. seqq.*

AQVA CALIDA et TEPIDA.

Aqua calida, fomentorum calidorum probatissima. Ad hoc *HIPPOCRAT. de viid. rat. in morb. acut. L. II. n. 2. Cent. III. et IV. obs. 104. p. 218. seqq.*

Aqua tepida caput lautum, in tertianario sistit dolores, vigiliis et narium haemorrhagiam. *D. II. A. X. obs. 447. p. 233. seqq.*

— vid. *INFUSA.*

AQVAE

AQVAE COMPOSITAE
et
DESTILLATAE.

- Aqua* pro affricando amalgamato, *Quint. Waffer*, dicta. *D. I. A. IV. et V. obs. 204. pag. 285. seq.*
- antihæctica composita *Epiphani Ferdinandi*, eius villicæ et cautela in destillatione obseruanda. *D. II. A. V. obs. 180. p. 367. A. VI. obs. 186. p. 374.*
- arthritica *Cobbelliana* eiusque vindiciæ. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 151. seqq.*
- cancerorum. *Ibid. pag. 175.*
- cerasfolii coloris viridiusculi. *D. II. A. III. obs. 28. pag. 85.*
- chelidoniae *Burthiana*, eiusque vsus in restituendis oculi humoribus superuacaneis. *D. I. A. VIII. obs. 18. pag. 32.*
- confortans seu analeptica magistralis eiusque descriptio. *D. I. A. III. obs. 77. p. 129. seq.*
- cosmetica composita. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 190.*
- deaurandi virtute prædita. *D. II. A. III. obs. 28. p. 85.*
- epileptica. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 51.*
- citoniar. *D. II. A. IX. obs. 142. pag. 244.*
- fortis, vid. infra.
- ligni fraxini, eiusque vsus externus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 128. pag. 210.*
- hysterica perlata. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 36.*

138 AQVAE COMPOS. et DESTILLAT.

- Aqua magnanimitatis.* D. I. A. III. p. 604. *seq.* A. VI. et VII.
App. pag. 39.
 — mellis aurea, seu aurei coloris destillata. D. II. A. III. *obs.*
 28. *pag. 84. seq.*
 — mercurialis externa in pruritu et gutta rosacea. D. I.
 A. IV. et V. *obs.* 56. p. 47. D. III. A. III. *App. pag. 87. seq.*
 A. VII. et VIII. *obs.* 207. *pag. 349.*
 — — Paracelsi. D. I. A. IV. et V. *obs.* 108.
pag. 114.
 — nephritica. D. I. A. VI. et VII. *App. pag. 122.*
 — noscila. D. I. A. VI. et VII. *obs.* 193. p. 283. D. II. A. I.
obs. 22. *pag. 56.*
 — ophthalmica. D. I. A. VI. et VII. *App. pag. 72.*
 — antipleuritica ex fimo equino destillata. D. II. A. I. *obs.*
 81. *pag. 192.*
 — stomachica. D. I. A. VI. et VII. *App. pag. 101.*
 — vitæ vulnus curatum. D. II. A. X. *obs.* 134. *pag. 225.*
 — — calami aromatici. D. I. A. VI. et VII. *App. p. 102.*
 — Zedoariae *Ibid.*
 vid. SPIRITVS VINI.
 — vulneraria sanguinei coloris. D. I. A. II. *obs.* 78. *pag. 147.*
Aquae analepticae praestantissimae, aquam Hungaricam et
 Anhaltinam longe superantis, descriptio. D. III. A. V.
 et VI. *obs.* 216. *pag. 499.*
 — apoplecticae ex illitu capilli nigri albedine tincti. D. II.
 A. V. *obs.* 95. p. 201. *seq.*
 — podagrica variae, e. g. coeruleae, viridis et Kraffianae
 praeparatio. D. I. A. VI. et VII. *App. p. 162.*

Aquae

AQVA FORTIS. AQVA FRIGIDA. 139

Aquae Reginae Hungaricae abusus internus. D. II. A. VII. obs.
153. p. 296. seq.

— *stipticae processus. D. II. A. IV. obs.* 162. p. 315. seqq.
vid. DESTILLATIO.

AQVA FORTIS.

*Aqua fortis in laboratorio quomodo compendiose laboranda
et accurate seruanda? D. III. A. I. obs.* 158. pag. 291.
seqq.

— — eius operationum et effectuum causat. *D. II. A. II.*
obs. 54. *Sch. pag.* 89.

— — externe loco spiritus cephalici ex errore applica-
ta, vulvam elongatam in pristinum reducit statum, ex
cephalalgiam pertinacem curat. *D. II. A. VII. obs.* 216.
pag. 406.

— — ex errore illita dolorem podagricum sedat. *D. III.*
A. V. et VI. obs. 26. p. 62.

— — hausta ex errore eiusque duratio. *D. I. A. IV. et*
V. obs. 119. p. 129. seq. *D. II. A. II. obs.* 54. pag. 88. seq.

— — — aquae frigidae potu tardissimo cu-
ratur. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 177. p. 296. seq.

— — — post assumptum oleum oliuarum
vomitusque subsequenter, eiecto pisce ianiam germi-
nante, magnum morbum curat. *D. II. A. II. obs.* 134.
p. 300. seq.

AQVA FRIGIDA.

Aquae frigidae potus naturae non est noxius, sed prociuus.
D. II. A. V. obs. 113. *Sch. pag.* 228. seq.

- Aquae frigidae* potus arthritidem curat. *D. III. A. III. obs.*
 25. pag. 29.
 — — — colicam biliosam curat. *D. II. A. X.*
obs. 139. pag. 228.
 — — — diarrhoeam curat. *D. I. A. IV. et V. obs.*
 96. p. 96. seqq. *D. III. A. III. obs.* 26. p. 30. *Cent. X. obs.*
 35. p. 273.
 — — — dysenteriam curat. *D. II. A. IX. obs.* 53.
 pag. 84. seq. et *obs.* 176. *Sch. p.* 337. seqq.
 — — — dysenteriae noxius. *ibid.*
 — — — diarrhoeae et vomitus medela. *D. I. A.*
IV. et V. obs. 96. p. 96. seqq.
 — — — in febribus vsus et abusus. *D. II. A. IX.*
App. pag. 47. seq.
 — — — in hectica salutaris. *D. II. A. IX. obs.* 158.
 pag. 293. seqq.
 — — — copiosus aquae fortis haustum exirio-
 sum curat. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 177. p. 296. seq.
 — — — ieiunio duobus funestus. *D. III. A. III.*
obs. 166. pag. 253.
 — — — convulsionum et mortis causa. *D. II. A.*
II. obs. 160. p. 369.
 — — — in calore, phthiferos cum cordis palpi-
 tatione causa. *D. I. A. I. obs.* 70. p. 171.
 — — — hystericae lethalis. *D. III. A. I. obs.* 98.
 pag. 155. seq.
 — — — glacialis, post esum pastillorum farina-
 ceorum calidorum causa hydrophobiae lethalis. *Cent. III.*
obs. 50. pag. 111. seq.

Aquae

AQVA FRIG. AQVAE LAPIDESCENT. 141

Aquae frigidae cum foris, tum intus adhibitae varii usus et noxae. *D. III. A. III. App. pag. 97. seqq.*

— — attractione per nates haemorrhagia narium curatur. *D. II. A. X. obs. 136. pag. 226.*

Aqua frigida arthritidis remedium externum prodigiosum. *D. II. A. X. obs. 94. pag. 165.*

— — inque eam periculosa artuum immersio a febricitante quodam instituta. *D. II. A. IX. obs. 78. pag. 128. seq.*

— — inque eam immersio feбри ardenti malignae salutaris. *D. III. A. III. obs. 48. p. 55.*

— — immersione recens nati icterus breuique mors. *D. III. A. I. obs. 86. p. 134. seqq.*

— — a capitis immersione coecitas suborta. *D. III. A. II. obs. 97. p. 121.*

— — post lapsum epileptica curatur. *D. II. A. IX. obs. 190. pag. 353.*

Aquae frigidae balneo dysenteria curata. *D. III. A. III. obs. 27. pag. 30. seq.*

vid. BALNEA. FRIGVS. POTVS.

AQVAE LAPIDESCENTES.

Aquae lapidescentes variae. *D. I. A. IV. et V. obs. 126. p. 136. seq. D. II. A. I. obs. 148. p. 367. obs. 150. p. 369. A. V. obs. 222. p. 457. Cent. IX. obs. 82. p. 186. seq.*

Aqua lapidescens putealis. *D. I. A. II. obs. 78. p. 142.*

— — Tarnomontana. *Ibid. pag. 153.*

AQVA MARINA.

Aqua marina noctu luccens. D. I. A. VI. et VII. *obs.* 193.
pag. 283.

— — cius mira a nubibus sublatio. D. II. A. II. *obs.*
8. pag. 25.

— — cum absinthio cocta *invenitur* ad gangraenam.
D. I. A. II. *obs.* 2. p. 2.

Aquae marinae lotionem sola herpes curatus. D. III. A. VII.
et VII. *obs.* 68. pag. 116.

AQVAE MINERALES
et
MEDICATAE.

Aquarum mineralium examen chymicum. D. II. A. V. *obs.*
201. pag. 400. *segg.*

— — quarundam circa sedimentum e ruffo
ferruginosum, et cuticulam pulcherrimam, iridi simili-
lem, instituta experimenta varia. D. I. A. III. *obs.* 247.
pag. 440. *segg.*

— — circa motum elasticum, seu efferve-
scentiam, cum anella pneumatica facta experimenta. D.
III. A. V. et VI. *obs.* 292. p. 658. *segg.*

— — effectus aliquot rari medici. D. II.
A. IX. *obs.* 34. p. 68. *segg.*

— — Cantladiensium historia. *Cent.* I. et
II. *obs.* 169. pag. 358. *segg.*

Aquae

AQVAE MINERALES et MEDICATAE. 143

Aquae mineralis Freienwaldensis descriptio. D. II. A. III.

obs. 14. pag. 53. seq.

— — *Kupferzellensis descriptio. Cent. X. obs.*

71. p. 380. seqq.

*Aquarum mineralium Lessensium in Ducatu Brunswicensi
vñu, aphonía chronica curata. D. III. A. III. obs. 113.*

pag. 303. seqq.

— — *Helvetiae descriptio. Cent. V. et VI.*

App. pag. 112. seqq.

Aqua Nilotica omnium saluberrima. D. II. A. VI. App. pag.

83. seqq.

Aquae Nucetianae notabilia. Ibid. p. 83.

*Aquarum medicatarum Nordlingensium examen chymi-
cum, D. II. A. V. obs. 201. pag. 400. seqq.*

Aqua, seu fons Polzinensis miraculosus. D. II. A. VII. obs. 77.

p. 138. seqq. et pag. 483. seqq.

— — *medicata, seu cum aqua fontis sulphurei Silesiae inferioris
in Ducatu Jaurouienſi prope Leobergam, facta experi-
menta physico-chymica. Cent. VII. obs. 24. p. 52. seqq.*

Aquae medicatae Tettucianae vñu in dysenteria. D. II. A.

X. obs. 129. pag. 221. seqq.

— — *Tungrenſis descriptio. Cent. III. et IV. obs.*

147. pag. 340. seqq.

— — *Villensis vñu cum cibo. Ibid. obs. 153.*

pag. 310.

— — *Werſingauensis descriptio. Cent. V. obs.*

64. pag. 107. seqq.

Aquae

144. AQ. PLVV. AQ. RVBIC. FAC. AQVILA.

Aquae medicatae Zeisenhufanae examen. *Cent.* III. et IV.

obf. 133. p. 302. *seq.* *Cent.* VII. obf. 57. p. 116. *seqq.*

— — ferratæ potu, nimius mensium fluxus,
diabetes et dysenteria curata. *D.* III. A. IX. et X. obf.
207. p. 378.

vid. ACIDVLAE THERMAE.

AQVA PLVVIALIS.

Aquae pluuiialis examen chymicum. *Cent.* III. et IV. obf.
176. p. 413. *seq.*

— — potus euporiston emmenagogum. *D.* III. A.
VII. et VIII. obf. 44. pag. 69.

vid. PLVVIA.

AQVAE RVBICVNDAE FACTAE.

Aqua rubicunda facta fossae Berolinensis examinata. *D.* I.

A. VIII. obf. 79. pag. 127. *seqq.* *Cent.* I. et II. App. p. 193.

— — earum multa, quae in Würtembergia
se obtulerunt, exempla. *Cent.* I. et II. App. pag. 209.
seqq.

Aqua Amnii, vid. AMNION.

— *Pericardii*, vid. PERICARDIVM.

— suffocati, vid. SUFFOCATIO.

AQVILA.

Aquilae anatomia. *D.* II. A. I. obf. 10. p. 132. *seq.*

Aquila alba in Polonia. *D.* I. A. IV. et V. obf. 59. p. 49.

— — piscatrix unicuique intestinum coecum rotundum ha-
bet,

ber, sed regalis duo minima. D. III. A. IV. App. pag. 109.

Aquila alba piscis. Ibid.

Aquilae in homines gratitudo. D. II. A. V. obs. 3. p. 6.

— visus in medicina, sellis ophthalmicus ex piagnedinis nervinus ac resoluens. Cent. I. et II. obs. 200 pag. 437. seq.

Aquila imperialis in polypodio representata. D. I. A. II. obs. 1. pag. 1. seqq. in radice filicis. D. I. A. I. obs. 316. p. 272.

AQVILA palpebrae tumor, vid. PALPEBRAE.

ARACHNII meteorici descriptio. D. II. A. V. obs. 134. pag. 273. seqq.

ARACHNOLITOGRAGHIAE prodromus. D. II. A. V. obs. 240. pag. 462. seq.

ARALIASTRUM novum plantae genus cum speciebus. Cent. VII. et VIII. App. p. 189. seqq.

ARANEA.

Araneae anatome. D. III. A. III. obs. 72. pag. 93.

— aëre nutriuntur, earumque fila ex eadem, quæ fila B. virginis meteorica constant, materia. D. I. A. I. obs. 120. pag. 278.

— minime solo aëre nutriuntur. D. II. A. III. obs. 34. pag. 98.

Aranea per totam hycem sine pabulo vivens. D. III. A. III. obs. 72. p. 94.

Arancarum antipathia cum bombyce. D. I. A. I. obs. 121. pag. 278.

T

Aranea.

- Araneorum* antipathia cum bufone. D. II. A. VI. obs. 224. pag. 467.
- — — scorpione. Ibid. p. 466. seq.
- mira antipathia mulieris. D. I. A. III. obs. 146. p. 267. seq.
- mira sympathia mulieris. Ibid. Sch. p. 268.
- Araneae* inter delicias aphrodisiacas a quodam numeratae. D. II. A. VI. obs. 216. pag. 267. seq.
- Araneorum* consilio innoxia. D. I. A. II. obs. 10. pag. 29. A. III. obs. 146. Sch. pag. 268. A. IV. et V. obs. 85. pag. 178.
- D. II. A. IV. obs. 70. pag. 147. A. V. obs. 116. p. 231. A. VI. obs. 216. Sch. p. 442. A. VIII. obs. 68. Sch. p. 176. D. III. A. III. obs. 55. p. 64. seq.
- Aranea* deglutina pustulas linguae et tordina ventriculi excitat, horumque symptomatum viriolo albo curatio. D. II. A. IV. obs. 66. pag. 144.
- Araneorum* lusus et certamina inter se. D. II. A. II. obs. 73. pag. 168.
- duellum cum scorpione. D. II. A. VI. obs. 224. pag. 466. seq.
- generatio in fungis. D. II. A. II. obs. 73. p. 164. seq.
- — ex ouis. D. II. A. VIII. obs. 75. p. 190. D. III. A. III. obs. 55. p. 65. A. IX. et X. obs. 11. pag. 26.
- Aranea* est animal hermaphroditicum. D. III. A. III. obs. 55. p. 65. A. IX. et X. obs. 11. pag. 26. seq.
- Araneae* exunis serpentum instar depouunt. D. II. A. VIII. obs. 63. pag. 112.
- Araneorum* ictus lethalis. D. II. A. IV. obs. 87. pag. 176.

Araneorum ictus periculosus. *D. III. A. II. obs. 73. pag. 89.*

— in palpebra periculosus, eiusque curatio.

Cent. IX. obs. 49. pag. 131. seqq.

— ad ictum, morsum, seu puncturam praesentaneum remedium exhibent folia salviae recentia applicata. *D. I. A. VII. obs. 35. pag. 66.*

— de veneno, generatione, lapidibus aliisque curiosis. *D. III. A. III. App. p. 95. seqq.*

Araneae venenum ex aëre strahunt, hincque dici merentur, bursa magnetica veneni aërei. *D. II. A. V. obs. 116. pag. 232.*

Araneorum veneni existentia probatur. *D. II. A. VI. obs. 224. Sch. p. 467. seqq.*

Araneae cum calidis cibis sumtas damnum inferunt. *D. I. A. II. obs. 205. Sch. pag. 307.*

— succus haustus varia incommoda excitans, eorumque curatio. *Cent. III. obs. 15. p. 34. seqq.*

Araneorum usus internus in tertiana. *D. II. A. VI. App. pag. 38.*

— telarum usus externus febrifugus. *D. III. A. VII. et VIII. App. p. 77.*

— lapidum existentia et usus. *D. II. A. III. obs. 34. pag. 97. seqq. A. V. obs. 240. pag. 462. seqq. Cent. III. obs. 44. p. 97.*

Aranea narcotico opii foetore exanimata. *D. II. A. VII. obs. 63. pag. 112.*

— rara ingens rubicunda. *D. III. A. III. obs. 187. p. 216.*

Aranea microscopio examinata. *D. I. A. I. obs.* 13. pag. 51. seq.

D. II. A. II. obs. 27. pag. 51. seq.

Araneae longipides an ex seminibus fungi calyciformis generantur. *D. III. A. V. et VI. obs.* 274. p. 624. seq.

Araneo-locusta. *Cent. III. obs.* 35. p. 81.

ARARAT immanes Scythiae montes, in quibus, ut aiunt, requieuit arca Noe, et curioso quodam consensu. *D. II. A. IV. obs.* 8. p. 17.

ARBORES.

Arbor argentea naturalis. *D. I. A. I. obs.* 131. p. 193.

— crepitans. *D. I. A. I. obs.* 90. p. 109.

— excoecans. *D. II. A. III. obs.* 22. pag. 74. seq.

Arbores ephemeræ. *D. I. A. I. obs.* 62. p. 161.

— lapidibus impressæ. *D. II. A. II. obs.* 66. p. 143.

— metalliferæ. *D. I. A. I. obs.* 131. p. 192.

— viam auri venam habentes. *Ibid.* p. 191.

— arcesuæ ex contactu menstruatæ. *D. II. A. II. obs.* 37. pag. 72.

— japonenses quædam e terra extractæ et per XX. annos in ære, aut loco opaco suspensæ, rursus terræ immixtæ progerminant. *D. III. A. III. obs.* 118. p. 208.

Arbor pomifera a terræ motu translocata. *D. III. A. I. App.* p. 18.

Arborum sphacelus. *Cent. VI. obs.* 82. p. 146.

— insitio, vid. **INSITIO**.

— ex aliis arboribus pronatarum exempla. *D. III. A. II. App.* pag. 38. seq.

ARCA.

ARCANVM.

Arcanum Alemeth CNOFFELII. D. I. A. VI. et VII. App.

- pag. 49.
- cephalicum eiusdem. *Ibid.* p. 39.
- contra calculum TIMAEI detectum. *D. II. A. VI. obs. 44.*
p. 258. seq.
- duplicatum, eiusque in hydrocele usus egregius. *D. I.*
A. IX. et X. obs. 158. p. 350.
- eius usus et praeparatio. *Cent. I. et II. obs.*
188. p. 404.
- Salis Epsomensis succedaneum. *Cent. X. obs.*
78. p. 401. seq.
- antiepilepticum e regno minerali et vegetabili compo-
situm, possidet *D. EUTH. D. III. A. II. obs. 6. p. 12.*
- guttae anglicanae diutae. *Cent. III. et IV. obs. 174. pag.*
404. seqq.
- mulierum ad menses suppressos per magnetismum reuo-
candos. *D. II. A. VIII. obs. 181. p. 464. seq.*
- antipleuriticum ex stercore equino constans, eiusque de-
scriptio. *Cent. III. et IV. obs. 178. p. 426. seq.*
- contra quartanam D. PAVLINI. *D. II. A. V. App. pag.*
73. seq.
- eiusdem ex stercore asinino. *D. II.*
A. VI. obs. 42. p. 102.
- sanguinis hirci contra calculum CNOFFELII. *D. I. A. VI.*
et VII. App. pag. 128.
- solare CNOFFELII. *Ibid.* p. 89.
- in sorditate eiusdem. *Ibid.* p. 74.

150. ARCANVM. ARDOR.

Arcanum Syrupus prophylacticus, eiusque descriptio. *D. III.*

A. VI. et VII. obs. 10 p. 18. seq.

— tartari CNOFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 21.*

— liquidum diarrhoeam excitat. *D. II. A. V. obs. 88. pag. 193. seq.*

— vitrioli, eius praeparatio et usus. *D. II. A. II. obs. 68.*

pag. 148. seqq.

vid. MEDICAMENTA.

ARCHEO an adscribenda lapidum figuratorum generis? *D. III. A. V. et VI. App. pag. 67.*

ARCHIATER, vix verbum mustitans, curationem vero feliciter praestans, iis longe est praefereendus, qui multa tantum de morbis perorare sciunt. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 12.*

ARDEA.

ARDEAE anatome. *D. II. A. V. obs. 132. p. 270. seq.*

— stellaris, Rohr & Dummel anatome. *D. II. A. II. obs. 31. pag. 60. seq.*

ARDENS febris, vid. FEBRIS.

ARDOR.

Ardor manuum ac pedum dolorificus et intolerabilis a frigida suppressus, gangraenae causa. *D. II. A. IV. obs. 104. pag. 203. seq.*

— ventriculi a croco externe temporibus applicato. *D. II. A. IV. obs. 67. p. 145.*

Ardor

- Ardor* ventriculi eius curatio. *D. I. A. III. obs. 210. pag. 335.*
seq. D. II. A. VIII. obs. 40. pag. 112. seq. D. III. A. III.
obs. 55. pag. 275. seq.
 — eius curatio ridicula. *D. II. A. VIII. obs. 179.*
pag. 459.
 — vid. SODA.
 — urinae, vid. DYSURIA.

ARECCA et ex ea lyctum extrahendi modus. *D. II. A. III.*
obs. 1. pag. 10.

ARENA.

- Arena* aurifera sumatensis. *D. II. A. V. obs. 37. pag. 70.*
 — subtilissima in cyatho lixiuo remissa, et quotannis semel
 epota, ante balnei ingressum, opimum a morbis prae-
 servativum, a nonoemine putatum. *D. II. A. X. obs.*
II. p. 31.
 — *Arenae* granula conchifera. *Cent. I. et II. obs. 375. p. 376. seqq.*
Cent. V. obs. 37. pag. 267. seqq. Cent. VII. obs. 88. pag.
426. seqq.
 — antiquis in Medicina usus. *D. III. A. III. obs. 141. pag.*
281. seqq.
 — *Arenulae* per alium excretae a muliere nephritica. *D. II. A.*
VII. obs. 202. pag. 379. D. III. A. IV. obs. 108. p. 227.
 — calculosorum albae, rubrae et flavae microscopio con-
 sideratae. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 57.*
 — ex foetulo spontaneo. *D. I. A. IX. et X. obs. 69. pag.*
197.
 — in ore melancholici. *D. III. A. V. et VI. obs. 263. pag.*
267.

Arenulae

AQVA MARINA.

Aqua marina noctu lăcens. D. I. A. VI. et VII. *obf.* 193.
pag. 283.

— — — cius mira a nubibus sublacio. D. II. A. II. *obf.*
3. pag. 25.

— — — cum absynthio cocta *inodurum* ad gangracinam.
D. I. A. II. *obf.* 2. p. 2.

Aquae marinae lotionē sola herpes curatus. D. III. A. VII.
et VI. *obf.* 68. pag. 116.

AQVAE MINERALES
et
MEDICATAE.

Aquarum mineralium examen chymicum. D. II. A. V. *obf.*
201. pag. 400. *seqq.*

— — — quarundam circa sedimentum e ruffo
ferruginosum, et cuticulam pulcherrimam, iridi simili,
insituta experimenta varia. D. I. A. III. *obf.* 247.
pag. 440. *seqq.*

— — — circa motum elasticum, seu efferue-
scentiam, cum antlia pneumatica facta experimenta. D.
III. A. V. et VI. *obf.* 292. p. 658. *seqq.*

— — — effectus aliquot rari medici. D. II.
A. IX. *obf.* 34. p. 68. *seqq.*

— — — Cantuadensium historia. Cent. I. et
II. *obf.* 169. pag. 358. *seqq.*

Aquae

AQVAE MINERALES et MEDICATAE. 143

Aquae mineralis Freienwaldensis descriptio. D. II. A. III. obf. 14. pag. 53. seq.

— — Kupferzellensis descriptio. Cent. X. obf. 71. p. 380. seqq.

Aquarum mineralium Lessensium in Ducatu Brunswickensi usu, aphonía chronica curata. D. III. A. III. obf. 113. pag. 303. seq.

— — Helvetiae descriptio. Cent. V. et VI. App. pag. 112. seq.

Aqua Nilotica omnium saluberrima. D. II. A. VI. App. pag. 83. seq.

Aquae Nuceriae notabilia. *Ibid.* p. 83.

Aquarum medicatarum Nordlingensium examen chymicum. D. II. A. V. obf. 201. pag. 400. seqq.

Aqua, seu fons Polzinensis miraculosus. D. II. A. VII. obf. 77. p. 138. seqq. et pag. 483. seqq.

— medicata, seu cum aqua fontis sulphurei Silesiae inferioris in Ducatu Jaurouienfi prope Leobergum, facta experimenta physico-chymica. Cent. VII. obf. 24. p. 52. seqq.

Aquae medicatae Tetrucianae usus in dysenteria. D. II. A. X. obf. 129. pag. 222. seq.

— — Tungenfis descriptio. Cent. III. et IV. obf. 147. pag. 340. seqq.

— — Villensis usus cum cibo. *Ibid.* obf. 153. pag. 350.

— — Werlingauensis descriptio. Cent. V. obf. 64. pag. 107. seqq.

Aquae

144 AQ. PLVV. AQ. RVBIC. FAC. AQVILA.

Aquae medicatae Zcischenhusanae examen. Cent. II. et IV.

obs. 133. p. 302. seq. Cent. VII. obs. 57. p. 116. seqq.

— — ferratae potu, nimius mensium fluxus,
diabetes et dysenteria curata. *D. III. A. IX. et X. obs.*
207. p. 378.

vid. ACIDVLAE. THERMAE.

AQVA PLVVIALIS.

Aquae pluuiialis examen chymicum. Cent. III. et IV. obs.
176. p. 413. seq.

— — potus euporiston emmenagogum. *D. III. A.*
VII. et VIII. obs. 44. pag. 69.

vid. PLVVIA.

AQVAE RVBICVNDAE FACTAE.

Aqua rubicunda facta fossae Berolinensis examinata. D. I.
A. VIII. obs. 79. pag. 127. seqq. Cent. I. et II. App. p. 193.

— — — earum multa, quae in Würtembergia
se obtulerunt, exempla. *Cent. I. et II. App. pag. 209.*
seqq.

Aqua Amnii, vid. AMNION.

— *Pericardii*, vid. PERICARDIVM:

— suffocati, vid. SVFFOCATIO.

AQVILA.

Aquilae anatomia. D. II. A. I. obs. 50. p. 132. seq.

Aquila alba in Polonia. D. I. A. IV. et V. obs. 59. p. 49.

— — piscatrix unicum intestinum coecum rotundum ha-
ber,

bet, sed regalis duo minima, D. III. A. IV. App. pag. 109.

Aquila alba pifeis. *Ibid.*

Aquilae in homines gratitudo. D. II. A. V. obs. 2. p. 6.

— vñs in medicina, scilicet ophthalmicus ex pinguedinis nervius ac resoluens, Cent. I. et II. obs. 200 pag. 437. fig.

Aquila imperialis in polypodio representata. D. I. A. II. obs. 1. pag. 1. figg. in radice filicis. D. I. A. I. obs. 116 p. 274.

AQVILA palpebrae tumor, vid. PALPEBRAE.

ARACHNII meteorii descriptio. D. II. A. V. obs. 124 pag. 273. figg.

ARACHNOLITOGRAGHIAE prodromus. D. II. A. V. obs. 240. pag. 462. fig.

ARALIASTRUM novum plantae genus cum speciebus. Cent. VII. et VIII. App. p. 189. figg.

ARANEA.

Araneae anatome. D. III. A. III. obs. 72. pag. 93.

— aëre nutriuntur, earumque fila ex eadem, qui fila B. virginis meteorica constant, materia. D. I. A. I. obs. 120. pag. 278.

— minime solo aëre nutriuntur. D. II. A. III. obs. 94. pag. 98.

Aranea per totam hyemem sine pabulo vivens. D. III. A. III. obs. 72. p. 94.

Aranearum antipathia cum bombyce. D. I. A. I. obs. 121. pag. 278.

T

Aranea.

Araneorum antipathia cum bífone. D. II. A. VI. obs. 224. pag. 467.

— — — — — scorpione. *Ib.* d. p. 466. seq.

— — — — — mra antipathia mulieris. D. I. A. III. obs. 146. p. 267. seq.

— — — — — mra sympathia mulieris. *Ibid.* Seb. p. 263.

Araneae inter delicias aphrodisiacas a quodam numeratae. D. II. A. VI. obs. 216. pag. 267. seq.

Araneorum comestio innoxia. D. I. A. II. obs. 10. pag. 29.

A. III. obs. 146. Seb. pag. 263. A. IV. et V. obs. 85. pag. 76.

D. II. A. IV. obs. 70. pag. 147. A. V. obs. 116. p. 231. A. VI.

obs. 216. Seb. p. 442. A. VIII. obs. 68. Seb. p. 176. D. III.

A. III. obs. 55. p. 64. seq.

Aranea deglutita pustulas linguae et tordina ventriculi exci-

tat, horumque symptomatum vitriolo albo curatio. D.

II. A. IV. obs. 66. pag. 144.

Araneorum lusus et certamina inter se. D. II. A. II. obs. 73.

pag. 168.

— — — — — duellum cum scorpione. D. II. A. VI. obs. 224. pag. 466.

— — — — — seqq.

— — — — — generatio in fungis. D. II. A. II. obs. 73. p. 164. seqq.

— — — — — ex ouis. D. II. A. VIII. obs. 75. p. 190. D. III. A.

III. obs. 59. p. 65. A. IX. et X. obs. 11. pag. 26.

Aranea est animal hermaphroditicum. D. III. A. III. obs. 55. p.

65. A. IX. et X. obs. 11. pag. 26. seq.

Araneae exuvias serpentum instar deponunt. D. II. A. VIII.

obs. 63. pag. 112.

Araneorum ictus lethalis. D. II. A. IV. obs. 87. pag. 176.

Araneorum ictus periculosus. *D. III. A. II. obs. 73. pag. 89.*

— in palpebris periculosus, eiusque curatio.

Cent. IX. obs. 49. pag. 131. seqq.

— ad ictum, morsum, seu puncturam praesentaneum remedium exhibent folia salulae seconcia applicata. *D. I. A. VIII. obs. 35. pag. 66.*

— de veneno, generatione, lapidibus aliisque curiosis. *D.*

III. A. III. App. p. 95. seqq.

Araneae venenum ex aëre attrahunt, hincque dici merentur, bursâ magnetica veneni aërei. *D. II. A. V. obs. 116. pag. 232.*

Arancarum veneni existencia probatur. *D. V. A. VI. obs. 224. Sch. p. 467. seqq.*

Araneae cum calidis cibis sumtas damnum inferunt. *D. I. A. II. obs. 205. Sch. pag. 307.*

— succus haustus varia incommoda excitans, eorumque curatio. *Cent. III. obs. 15. p. 34. seqq.*

Araneorum usus internus in tertiana. *D. II. A. VI. App. pag. 38.*

— telarum usus externus febrifugus. *D. III. A. VII. et VIII. App. p. 77.*

— lapidum existencia et usus. *D. II. A. III. obs. 34. pag. 97. seqq. A. V. obs. 240. pag. 462. seqq. Cent. III. obs. 44. p. 97.*

Aranea narcotico opii fortiore exanimata. *D. II. A. VII. obs. 63. pag. 112.*

— rara ingens rubicunda. *D. III. A. III. obs. 187. p. 316.*

Aranea microscopio examinata. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 51. seq.*

D. II. A. II. obs. 27. pag. 51. seq. 1.

Araneae longipedes an ex seminibus fungi calyciformis generantur. *D. III. A. V. et VI. obs. 274. p. 624. seq.*

Araneo - locusta. *Cens. III. obs. 35. p. 81.*

ARARAT immanes Scythiae montes, in quibus, ut aiunt, requieuit arca Noae, a curioso quodam concessi. *D. II. A. IV. obs. 8. p. 17.*

ARBORES.

Arbor argentea naturalis. *D. I. A. I. obs. 131. p. 293.*

— crepitans. *D. I. A. I. obs. 90. p. 209.*

— excoecans. *D. II. A. III. obs. 22. pag. 74. seq.*

Arbores ephemeratae. *D. I. A. I. obs. 62. p. 161.*

— lapidibus impressae. *D. II. A. II. obs. 66. p. 143.*

— metalliferae. *D. I. A. I. obs. 131. p. 292.*

— viuum auri venam habentes. *Ibid. p. 291.*

— arefactae ex contactu menstruae. *D. II. A. IX. obs. 37. pag. 72.*

— Japonenses quaedam e terra extractae et per XXX. annos in aëre, aut loco opaco suspensae, rursus terrae immiscae progerminant. *D. III. A. III. obs. 113. p. 208.*

Arbor pomifera a terrae motu translocata. *D. III. A. I. App. p. 18.*

Arborum sphaecelus. *Cens. VI. obs. 82. p. 146.*

— insitio, vid. INSITIO.

— ex aliis arboribus pronatarum exempla. *D. III. A. II. App. pag. 38. seq.*

ARCA.

ARCANVM.

Arcanum Alemeth CNOFFELII. D. I. A. VI. et VII. App.

pag. 49.

— cephalicum eiusdem. *Ibid.* p. 39.

— contra calculum TIMAEI detectum. *D. II. A. VI. obs. 44.*
p. 258. seq.

— duplicatum, eiusque in hydrocele visus egregius. *D. I.*
A. IX. et X. obs. 358. p. 350.

— eius visus et praeparatio. *Cent. I. et II. obs.*
188. p. 404.

— salis Epsomensis succedaneum. *Cent. I. obs.*
78. p. 401. seq.

— antepilepticum e regno minerali et vegetabili compo-
situm, possidet *D. EPTH. D. III. A. II. obs. 6. p. 12.*

— guttae anglicanae diſtae. *Cent. III. et IV. obs. 174. pag.*
404. seqq.

— mulierum ad menses suppressos per magnetismum reuo-
candos *D. II. A. VIII. obs. 183. p. 464. seqq.*

— antipleuriticum ex stercore equino constans, eiusque de-
scriptio. *Cent. III. et IV. obs. 178. p. 426. seqq.*

— contra quartanam D. PAVLINI. *D. II. A. V. App. pag.*
73. seqq.

— eiusdem ex stercore asinino. *D. II.*
A. VI. obs. 40. p. 102.

— sanguinis hirci contra calculum CNOFFELII. *D. I. A. VI.*
et VII. App. pag. 128.

— solare CNOFFELII. *Ibid.* p. 89.

— in sordiditate eiusdem. *Ibid.* p. 74.

Arcanum syrupus prophylacticus, eiusque descriptio. *D. III.*

A. VII. et VIII. obs. 10 p. 18. seq.

— tartari CNOFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 21.*

— — liquidum diarrhoeam excitat. *D. II. A. V. obs. 88. pag. 193. seq.*

— vicrioli, eius praeparatio et usus. *D. II. A. II. obs. 68. pag. 148. seqq.*

— vid. MEDICAMENTA.

ARCHEO. an adscribenda lapidum figuratorum generis? *D.*

III. A. V. et VI. App. pag. 67.

ARCHIATER, vix verbum mustans, curationem vero feliciter praestans, iis longe est praefendus, qui multa tantum de morbis perorare sciunt. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 12.*

ARDEA.

ARDEAE anatome. *D. II. A. V. obs. 132. p. 270. seq.*

— stellaris, Robt. + Dummel anatome. *D. II. A. II. obs. 31. pag. 60. seq.*

ARDENS febris, vid. FEBRIS.

ARDOR.

Ardor manuum ac pedum dolorificus et intolerabilis a frigida suppressus, gangraenae causa. *D. II. A. IV. obs. 104. pag. 203. seq.*

— ventriculi a croco externe temporibus applicato. *D. II. A. IV. obs. 67. p. 145.*

Ardor

- Ardor* ventriculi ejus curatio. *D. I. A. III. obs. 210. pag. 385. seq. D. II. A. VIII. obs. 40. pag. 112. seq. D. III. A. III. obs. 55. pag. 275. seq.*
 — eius curatio ridicula. *D. II. A. VIII. obs. 179. pag. 459.*
 — vid. SODA.
 — urinae, vid. DYSURIA.

ARECCA et ex ea lycium extrahendi modus. *D. II. A. III. obs. 1. pag. 10.*

ARENA.

- Arena* aurifera sumatensis. *D. II. A. V. obs. 57. pag. 70.*
 — subtilissima in cyatho lixijs remissa, et quotannis semel epota, ante balnei ingressum, optimum a morbis praeservativum, a nonneminem putatum. *D. II. A. X. obs. 11. p. 31.*
Arenae granula conchifera. *Cent. I. et II. obs. 175. p. 176. seq. Cent. V. obs. 37. pag. 267. seq. Cent. VII. obs. 88. pag. 426. seq.*
 — antiquus in Medicina usus. *D. III. A. III. obs. 141. pag. 281. seq.*
Arenulae per alium excretae a muliere nephritica. *D. II. A. VII. obs. 202. pag. 379. D. III. A. IV. obs. 108. p. 227.*
 — calculosorum albae, rubrae et flavae microscopio consideratae. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 57.*
 — ex fonticulo spontaneo. *D. I. A. IX. et X. obs. 69. pag. 197.*
 — in ore melancholici. *D. III. A. V. et VI. obs. 268. pag. 167.*

Arenulae

152 ARENVLAE. ARGENTVM.

Arenulae cum sanguine e vena secta erumpentes. *D. II. A. F.*

obs. 86. pag. 191.

— copiosae in secundina humana. *D. II. A. IX. obs.* 137.
p. 238. *seq.*

Arenacea materia in arteria magna reperta. *D. I. A. I. obs.*
70. pag. 171. *seq.*

ARENIVORI. *D. I. A. I. obs.* 83. *p.* 199.

ARENOSVS fudor. *D. II. A. F. app.* pag. 54.
vid. **CALCVLVS.**

ARGENTVM.

Argentum rubrum rudae (roth goldm Erz) quid? *D. I. A. II.*
obs. 73. *pag.* 144.

rude. *ibid.*

Argenti fila in minera Hungarica. *D. II. A. III. obs.* 39.
pag. 111.

— minutissima in vitro nata. *D. III. A. V. et VI. obs.*
229. pag. 542. *seq.*

minerae Sumatrenses. *D. II. A. F. obs.* 37. *p.* 68. *seq.*

Argentum vegetabile. *D. I. A. I. obs.* 131. *p.* 293. *A. II.*
obs. 113. *sch.* pag. 190.

— vivum, vid. **MERCVRIVS.**

— ex chabari nacia. *D. II. A. IV. obs.* 158. *sch.* pag. 302.

Argenti regeneratio nouo artificio inuenta. *D. I. A. IV. et V.*
app. *p.* 96. *seqq.*

Argentum colore aureo satis stabile a rois magmate cinctum.
D. I. A. III. obs. 249. *p.* 252.

Argen-

ARGENTVM. ARGILLA. ARIDVRA. 153

Argentum an ad lapidis philosophici perfectionem requiratur? *D. II. A. VIII. App. p. 85. seq.*

— an ex eo depurato tinctura extrahi possit. *D. I. A. IX. et V. App. p. 30.*

— eius seu lunae tinctura noxia. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 134. pag. 230. seqq.*

— vulgi, quare ab alchymicis mortuum dicatur, et qua via resuscitandum? *D. II. A. VIII. App. p. 95. f. q.*

Argenteus nummus rapae inclusus. *D. II. A. II. obs. 133. p. 298.*

ARGILLA.

Argilla alba sudorifera. *D. I. A. IX. et X. obs. 156. p. 344.*

Argillae in fodinis inuenta olla fistuliz. *D. I. A. III. obs. 137. pag. 247.*

Argillacea materia in pulmonibus haemoptoici reperta. *D. II. A. VI. obs. 207. p. 435.*

ARGYRODAMAS quid? *D. II. A. III. obs. 21. pag. 73. et obs. 25. pag. 79.*

ARIDVRA.

Aridurae ex magia exempla. *D. II. A. IX. obs. 6. pag. 13. seq.*

Ariduram membrorum a paralyti relictam curat simulctum ex cranio hominis morte violenta extincti. *D. II. A. VI. obs. 27. p. 96. seqq.*

vid. *ATROPHIA. CONTRACTURA.*

ARIES.

Aries hermaphroditus eiusque anatomie. *D. I. A. III. obs. 167. pag.*

154 ARISTOLOCHIA. ARMA.

pag. 298. seq. D. III. A. V. et VI. obs. 297. pag. 669. seq.

Arietis organorum genitalium anatome. D. I. A. III. obs. 167. Sch. pag. 302. seq.

ARII bacresiarthrac, mors, intestina ab ileo rupta. D. II. A. II. App. pag. 449. seq.

ARISTOLOCHIA.

Aristolochia clematicis, vera est et legitima, praestantissimi in variis morbis usus. D. II. A. III. obs. 307. pag. 408.

— rotunda vera ex Helvetiae montibus allata, specificum est aniarthriticum. Cent. VI. obs. 66. pag. 112. seq. Cent. VII. obs. 86. p. 424.

Aristolochiae clematidis radix insigne et expertae virtutis antipodagricum. Cent. VI. obs. 86. p. 354. seq.

— fabaceae, seu pseudo-aristolochiae usus externus ad ca- ricem ossium et ulcera rebellia. Cent. VI. obs. 86. pag. 365.

ARMA.

Armorum impenetrabilitatem procurari posse per vancam cranii sub axilla sinistra portatam, sunt qui credunt. D. I. A. II. obs. 53. Sch. p. 105.

— impenetrabilitatis veritas et vanitas. D. II. A. III. obs. 147. Sch. pag. 291. seq. A. VII. obs. 159. p. 307. seq.

— impenetrabilitatem contra magicam remedia. D. II. A. VIII. obs. 78. pag. 192. seq.

— venenatio, vid. VENENUM.

ARME-

ARMEN. MALA. ARNICA. AROMATA. 155

ARMENIACA MALA.

Armeniaca mala mercurium vivum in se continetia. *D. III.*

A. II. obs. 59. pag. 69.

— — ab eorum usu febris ardens. *D. III. A. V. et VI. obs. 114. p. 232. seqq.*

ARMILLAE artificiales medicas sanguinem sistentes, *D. I.*

A. II. obs. 53. Sch. pag. 101.

ARMONIAECVM sal, vid. AMMONIACVM.

ARMORACIA, vid. RAPHANVS.

ARNICA.

Arnica panacea lapforum. *D. I. A. IX. et X. obs. 2. p. 22. seqq.*

AROMATA.

Aromatum usus nimius diabetes causa est. *D. II. A. II. obs. 122. pag. 281. seqq.*

— fragrantia nimia, enecat homines. *D. II. A. III. obs. 155. pag. 301. seqq.*

— nimia appetentia in muliere vermibus repleta. *D. III. A. II. obs. 219. pag. 341.* eadem observatio extat quoque *A. IV. obs. 17. pag. 37. seqq.*

ARONIS radix aliquoties tinctura fl. bellidis et papaveris errat. impraegnata et exsiccata, pro roborando pulmone, acrimonia hellico-phtholica laeso egregiam praestat operam. *D. II. A. V. obs. 180. pag. 366.*

AROPH PARACELSI quid? *D. I. A. IV. et V. obs. 109. pag. 116. seqq.*

ARSENICVM.

Arsenicum qui tractant metallici, quibus morbis sint obnoxii.

D. I. A. II. obs. 78. pag. 148. seq.

— agnorum fertilitatem promouet. *Cent. III. obs. 67. pag. 153. seq.*

— antipyreticon, seu antifebrile, eiusque præparandi modus. *D. II. A. III. obs. 46. pag. 131. seq. A. V. pag. 474. seq.*

— improvide haustum feliciter curatur. *Cent. III. obs. 15. p. 33. seq. Cent. V. obs. 51. pag. 76. seq.*

— ad grana XII. assumeos agyrta. *Cent. IX. et X. App. pag. 462. seq. obs. 38.*

— cani innoxium. *D. I. A. IX. et X. obs. 146. p. 322.*

— eius verum antidotum est crystallus solilis. *D. II. A. IV. obs. 12. pag. 36. seq.*

— externe applicatum nocet. *D. II. A. IV. obs. 12. Sch. pag. 38. seq. Cent. III. et IV. obs. 136. Sch. pag. 284.*

Arsenici assumti lenta operatio, octauo demum die mortem inferens. *D. II. A. VII. obs. 218. pag. 540.*

— a fumo inedia notabilis. *Cent. VII. obs. 34. p. 82.*

— ex inunctione hydrocephalus, ob foedant exulcerationem, et pediculorum copiam, fistula lacrymali terminatus. *Cent. I. et II. obs. 157. p. 323.*

— solutionis ex errore naribus attractæ noxa. *D. III. A. IX. et X. obs. 220. pag. 390.*

— minera inuenitur in metallifodiis Bohemiac. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 148. seq.*

Arsenici

ARSENICVM. ARTERIA. 157

Arsenici crystallini et flauī praeparatio. *Ibid.* p. 143.

Arsenico extinctae puellae anatome, sine ulla inflammatio-
nis, aut gangraenae notā. *Cent. III. et IV. obs. 126. p.*
283. seq.

— — foeminae anatome. *Cent. V. obs. 51. Sch.*
pag. 77. seq.

— — vetulae anatome. *Cent. X. App. pag. 461.*
seq. obs. 35.

vid. VENENVM.

ARTEMISIA.

Artemisia Iaponico vocabulo dicitur Moxa, eiusque praepa-
ratio. *D. II. A. IV. obs. 1. p. 1. seq.*

Artemisiae mollugo moxa est Germanica. *D. II. A. I. obs. 6.*
pag. 14. seqq.

— carbonum vñus in epilepsia. *D. III. A. IX. et X. obs. 128.*
pag. 244. seqq.

ARTERIA.

Arteria ex crurali laesa mors XIV. dies delata, cum anatome.
D. I. A. II. obs. 161. pag. 259.

— vulnerata sub pollice curatur. *D. III. A. VII. et VIII. obs.*
125. pag. 207. seqq.

Arteriae cartilaginosa. *D. I. A. IX. et X. obs. 102. pag. 160.*
D. III. A. IV. obs. 53. pag. 146.

— venosae particula ab haemoptico cicatr. *D. II. A. X.*
obs. 102. p. 183. seqq.

— loco venae infusa sectio. *D. II. A. III. obs. 119. p. 247.*
D. III.

158 ARTERIA. ARTHRITIS.

D. III. A. I. obs. 80. pag. 122. seqq. A. IX. et X. obs. 55. p. 86. seq.

Arteriae in excrescentiis carnis, quomodo extra uterum generari possint. *D. I. A. VI. et VII. obs. 37. Seb. p. 71.*
 — vulneratae coalescere omnino possunt. *D. II. A. III. obs. 119. Seb. p. 248.*

Arteriarum fibrae transversae, earum nimiam extensionem praecautentes annotatae. *Cent. IX. et X. App. pag. 444. obs. 3.*

— in manibus situs peculiaris. *Cent. X. obs. 42. p. 329.*
 — lapidificatio seu ossescentia. *D. I. A. IX. et X. obs. 31. pag. 89. D. II. A. I. obs. 90. p. 214. A. III. obs. 38. p. 108. seqq. D. III. A. IV. et X. obs. 171. p. 301. seqq.*

vid. ANEURISMA. AORTA. ARTERIA ASPERA.
 CAROTIS. COELIACA. ILIACA, etc. etc.
 PULSUS.

ARTERIOTOMIA.

Arteriotomia spontanea hemicraniam curat. *D. I. A. VIII. obs. 72. p. 120.*

— magni est usus et absque periculo. *D. I. A. VI. et VII. obs. 70. pag. 90. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 132. Cent. II. obs. 60. pag. 142. seqq.*

ARTHRITIS.

Arthritide diu laborantis anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 147. pag. 265. seqq.*

— laborantis, sed nimia pinguedine necati, anatome. *D. II. A. II. obs. 13. pag. 39. seqq.*

Arthri

Arthritide anomala, siue interna defuncti, anatome. *Cent. I. et II. obs. 167. p. 341. seqq.*

Arthritidis causarum explicatio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 224. p. 329. seq. D. II. A. V. App. p. 147. seqq.*

Arthritis per contagium a vacca in mulierem translata. *D. II. A. VII. obs. 192. pag. 363. seq.*

— — contracta. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 130. pag. 212. seq.*

— ex diarrhoea suppressa. *Cent. IX. obs. 10. pag. 14. seq.*

Arthritidis status an sint causa. *D. II. A. IV. obs. 91. Seb. pag. 183. seq.*

Arthritidem mentientes dolores digitorum. *D. III. A. IX. et X. obs. 121. pag. 226. seqq.*

Arthritis convulsiva cum tetano in viro hystericis convulsionibus similis. *Cent. III. obs. 72. p. 163. seq.*

Arthritidi prae aliis sunt obnoxii aurifices, figuli et piscatores. *D. II. A. IX. obs. 2. pag. 3.*

Arthritis infantum et puerorum. *D. I. A. VIII. obs. 12. pag. 20. seq.*

— in muliere LXIV. anatum, lunare tributum singulis adhuc mensibus ordinarie solvente. *D. III. A. V. et VI. obs. 91. p. 176. seq.*

— tertiana. *D. II. A. VIII. obs. 46. p. 120. seq.*

— eius sedes est periostium non ligamenta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 224. p. 330.*

— ex salivatione mercuriali. *D. II. A. VIII. obs. 122. p. 264.*

— nodosa in bouibus. *D. II. A. IV. obs. 78. p. 163. seq.*

Arthri.

Arthritidem inter et vomitum materiae nigrae communicatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 36. p. 80.*

Arthritidis praenuntius, spasmus musculi psoas, et iliaci interni dextri, dolorificus. *Cent. VIII. obs. 28. pag. 297. seqq.*

— prodromus dolor superciliaris. *D. I. A. III. obs. 252. pag. 455.*

Arthritis verminosa in manu podagræ, seu vermes in nodosis articulis reperti. *D. III. A. II. obs. 106. p. 147.*

— epilepsiam fugat. *D. II. A. IX. obs. 172. p. 320.*

— annua sere, tandem vomitionibus et diarrhoea soluta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 155. p. 220. seq.*

— fixa in vagam desinens. *D. I. A. VI. et VII. obs. 84. p. 119. seq.*

— hæmorrhoidalis, seu vaga, ex hæmorrhoidibus coecis male tractatis, et massam sanguinis translatis. *Cent. VII. obs. 53. p. 100.*

— vaga mirabilis et exitiosa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 83. pag. 119.*

— epidemica. *Cent. I. et II. App. p. 12.*

— vaga perperam refrigerantibus et repellentibus tractata, cordis angustiam et syncopen excitat. *D. I. A. VI. et VII. obs. 150. pag. 211.*

— — ex terrore orta. *D. III. A. IX. et X. obs. 7. pag. 16. seq.*

— — ex fixa lethalis. *D. III. A. IV. obs. 61. p. 149. seq.*

— — a vino per lithargyrium dulcificato. *D. III. A. III. obs. 30. p. 81.*

Artbri-

Arthritis vaga in febrem malignam perniciosam degenerans.

- D. III. A. III. *obs.* 132. *pag.* 236. *seqq.*
- scorbutica a MOLLENBROCKIO descripta.
- D. III. A. IV. *App.* *pag.* 172. *seq.*
- ex certa quadam olei cinnamomi specie curata.
- D. II. A. IV. *obs.* 6. *pag.* 9.

Arthritidis curatio per aquae potum. D. III. A. III. *obs.* 25. *pag.* 29.

- per aristolochiam rotundam veram, quae novum est medicamentum antiarthriticum. *Cent. VI. obs.* 66. *pag.* 112. *seqq.* et *obs.* 86. *pag.* 354. *seqq.* *Cent. VIII. obs.* 86. *pag.* 424.
- per balneum laconicum corariorum, Germani. *fol. Bad. D. I. A. VI. et VII. obs.* 229. *p.* 338. *seq.*
- per balsamum seu vnguentum antiarthriticum Burghianum eiusque descriptio. D. I. A. IX. et X. *obs.* 80. *pag.* 214. *seqq.*
- per usum herbae betonicae in forma pulveris et vini abstinentia. D. III. A. I. *obs.* 30. *pag.* 52.
- per corticem Peruvianum. *Cent. III. obs.* 63. *pag.* 145.
- genuina et certa per decoctum Viennense. *Cent. I. obs.* 81. *pag.* 151. *seqq.*
- per lac, quod arthriticum solatium appellatur, cui brevis recensio annectitur *Greiffeliani tractatus de cura lactis.* D. I. A. I. *obs.* 141. *pag.* 310. *seqq.*
- per lac, non omnibus est salutaris. D. I. A. II. *obs.* 214. *sch.* *pag.* 316. D. III. A. III. *obs.* 110. *pag.* 200.

Arthritidis curatio vagae per mixturam simplicem, quae in hoc morbo praestantissimi est usus. D. III. A. IV. App. pag. 132.

— — per pediculos ouium interne datos. *D. II. A. II. obs. 174. pag. 388.*

— — per raphanum marinum, nostratibus communiter nasturtium album, seu armoraciam in- et externe applicatam. *D. III. A. III. obs. 134. pag. 244. seq.*

— — per trifolium, quod antiarthriticum appellatur. *D. I. A. IV. et V. obs. 123. pag. 133. seq.*

— — scorbuticae per salivationem mercurialem. *D. II. A. III. obs. 173. pag. 338. seq.*

— — vniuersalis per salivationem. *D. III. A. V. et VI. obs. 156. pag. 348. seq.*

— — infausa per inunctionem mercurialem. *D. II. A. IV. obs. 120. p. 128.*

— — per salivationem frustranea. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 7. p. 11. seqq.*

— — per spontaneum pyralisum. *D. II. A. IX. obs. 102. pag. 173. seq.*

— — et in ea venae sectionis usus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 8. pag. 14. seq.*

— — mediante cauterio actuali. *D. II. A. I. obs. 6. pag. 37. et obs. 27. p. 66. seqq.*

— — per moxam. *D. I. A. IX. et X. obs. 34. pag. 92. seqq. vid. MOXA.*

— — per vesicatoria. *D. I. A. IX. et X. obs. 34. p. 95. D. III. A. V. et VI. App. pag. 151.*

Arthritis curatio per emplastra antiarthritica dicta. *D. I.*

A. I. obs. 142. pag. 318. A. VI. et VII. App. pag. 164. seq.

D. III. A. V. et VI. App. pag. 150. seq.

— per spiritum lumbricorum terrestrium volatilem externe applicatum. *D. II. A. VI. obs. 90. pag. 180. seq.*

— per oleum et folia ebulli applicata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 61.*

Arthritis per excisionem verrucae pedis mitigata. *D. I. A. II. obs. 215. pag. 315.*

— curata per largiorem sanguinis profusionem e vasis scita demum rupta. *D. III. A. I. obs. 99. pag. 157.*

— terrore subito curatur. *D. III. A. IX. et X. obs. 213. pag. 383.*

— curata transplantatione per radicem bryoniae. *D. II. A. V. obs. 185. pag. 375.*

Arthritis prodigiosum remedium, niuis applicatio. *D. II. A. IX. obs. 94. pag. 165. seq.*

Arthriticus capo ossium excrescentia laborans. *D. II. A. IV. obs. 174. p. 341.*

— lapillos multos vomitu efficiens. *D. III. A. II. obs. 30. pag. 39.*

Arthriticorum ossium excrescentiae, vnde? *D. II. A. IV. obs. 174. pag. 343.*

— sapor salus. *D. III. A. V. et VI. obs. 266. p. 617.*

— urina saepius observatur alba cum sedimento instar crotae. *D. I. A. I. obs. 89. pag. 206.*

164 ARTICVLATIO. ARTIFICVM MORBI.

Arthriticæ mæteriæ calcis ad mammas cancroſas meſtaſis.
Cent. III. obſ. 17. pag. 38.

Arthriticorum remediſſimorum in curatione Regis Poloniæ Vla-
diſlai IV. adhibitorum faſciculus. D. I. A. V. et VI. App.
pag. 313. ſeqq.
vid. PODAGRA.

ARTICVLATIO offium ſingularis in ſpina piſcis Ameri-
cani, cuius ginglymus eſt concatenatus. D. III. A. III.
obſ. 67. pag. 80.
vid. OSSA.

ARTIFICVM MORBI.

Artifices alii hiſce ut plurimum, alii, aliis ſunt obnoxii, e.g. pi-
ſtores, molitores metallarii, chymici, aſthmatici et phthiſi-
ſurifices, figuli, piſcatores, arthritidit fabri ferrarii et alii
malletores, tormentorum exploſores, campanarum pul-
ſatores, difficultati auditus et ſurditatis. D. II. A. IX.
obſ. 2. pag. 3.

aerarii fabri ſæpe leuiſſimo purgante copioſiſſime eua-
cuantur. D. II. A. IX. obſ. 2. pag. 3.

qui æs aut orichalcum tractant imbecillitate neruorum
laborant. D. II. A. III. obſ. 192. p. 326.

aurifabri mors ex leui purgante. D. I. A. I. obſ. 81.
pag. 196.

mors a veneno latente. D. I. A. IV. et V. obſ.
18. pag. 21.

aurifaber ab inſuratione tremulus factus curatur anti-
monio diaphoretico. D. II. A. II. obſ. 190. Sch. pag.
422. ſeqq.

Artifices

Artifices: aurifaber magnam argenti viui copiam ab inaurando contractam per aliam expellens. *D. III. A. II. obs. 148.*

pag. 228. seq.

— calculi pulmonum in ancilla, quæ apud calcarium per aliquot annos fuit a scrutiis. *D. I. A. III. obs. 161. pag. 21.*

— calefactoribus oculorum vitia sunt familiaria. *D. II. A. X. obs. 18. pag. 38. seq.*

Artificum morbi: morbi eruditorum, et practipue morbus sapientiae. *Cent. III. obs. 77. pag. 173. seq.*

— — fabris ferrariis carbonum suffocatum, quibus vtuntur, vapores sunt nocentissimi. *Cent. III. et IV. App. pag. 47.*

— — sigulis familiaris est colica spasmodica. *D. II. A. X. obs. 188. p. 365. seq.*

— — siguli a cineribus plumbi ex incuria cum pane comestis, summa anxietate præcordiorum et doloribus abdominis laborantes. *D. III. A. VII. et VIII. App. p. 75. obs. 131.*

— — ex gypsi fodinis sibi vitæ sustentationem quaerens vir, moleculas gypseas vomitu elicit. *D. II. A. X. obs. 46. pag. 92.*

— — laniationum morbi. *Cent. III. obs. 68. p. 154. seq.*

— — motrix, post vehementem lixteorum extorsionem in carpo sinistro lethalem accipit spinam ventosam. *Cent. IX. obs. 36. pag. 85. seq.*

— — metallifossoribus et inprimis his, qui erundo plumbo dant operam, mors repentina est familiaris. *D. I. A. I. App. p. 24.*

166. ARTIFICVM MORBI. ARTVS.

Artificum morbi: metallicum arsenicum tractantes grauissimis affliguntur morbis. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 148. seq.*

— — molitoribus et lapicidis asthma et tussis est familiaris. *D. III. A. V. et VI. obs. 63. p. 126. seq.*

— — sartor calculo intestinali laborans. *D. II. A. VIII. obs. 184. pag. 475.*

— — futorum. *Cent. III. obs. 72. pag. 163. seq.*

— — tubicen apoplecticus. *Cent. IX. obs. 3. pag. 7. seq.*

— — venditorum. *D. III. A. V. et VI. obs. 264. pag. 616.*

vid. MORBVS.

ARTVS.

Artuum defectus in infante, seu infans truncus. *D. II. A. VIII. obs. 54. p. 136. seq.*

— in doloribus tumoribusque euporiston sunt raphani rusticani folia recentia leniter contusa et imposita. *D. II. A. IV. obs. 90. pag. 180. seq.*

— ad nodos callosos emplastrum egregium. *D. I. A. VI. et VII. obs. 101. p. 140.*

— tremor quotidianus a terrore cessans. *D. II. A. VI. obs. 27. pag. 81.*

— — icthalis in morbillis. *D. III. A. I. obs. 64. p. 91. seq.*

— vulnus circa cubitum ab acu icthale. *D. I. A. III. obs. 319. pag. 536. seq.*

vid. TREMOR.

ARVNDINIS in medicina apud antiquos qualis vsus. *D. III. A. III. obs. 159. p. 283.*

ASANGV

ASARVM, ASCARIDES, ASCITIS. 167

ASANGV qualis planta. D. III. A. III. obs. 119. pag. 209.

ASARVM.

Asarum verum quartanae *interpon.* D. II. A. VI. App. p. 32.

Asari folia et radices infusa hypercathartin excitant, tinctura catechu curatam. D. I. A. II. obs. 130. pag. 211. seq.

ASBESTINO de lino, seu viuo et incombustibili, eiusque usu. D. II. A. II. obs. 61. pag. 109. seqq.

ASCARIDES.

Ascarides ex ano menstruatim prodeuntes foeminaeque molestantes. D. III. A. V. et VI. obs. 218. p. 503. seqq.

— ex utero in septuagenaria quondam Galici. D. I. A. VIII. obs. 75. pag. 121.

— uteri. D. I. A. IX. et X. obs. 7. p. 44. Cent. X. App. p. 458. obs. 27.

vid. VERMES.

ASCIAE piscis pinguedinis in oculorum morbis efficacia. D. III. A. V. et VI. obs. 158. pag. 359.

ASCITIS.

Ascitidem mentiens intestinum colon a flatibus distentum. D. II. A. VI. obs. 11. pag. 34. seqq.

Ascitis Hydrops casus cum hydromphalo enodatus a L. S. VL. TETO. D. I. A. IV. et V. obs. 148. pag. 155. seqq.

vid. HYDROPS.

ASEL-

ASELLVS.

- Afellus* hermaphroditicus. D. I. A. I. obs. 125. pag. 283.
Afelli cum lochüs reiecti. D. II. A. V. App. pag. 24. obs. 37.
 — vomitu eiectionis copiosi. D. II. A. I. obs. 98. p. 228. D. III.
 A. IV. obs. 23. pag. 52. seqq.
 — cum vrina emissa. D. II. A. V. III. obs. 157. p. 342. Cent.
 VIII. obs. 99. pag. 472.
 — eorum partus. D. III. A. III. obs. 2. p. 3. seq.

ASINVS.

- Asini* a PAVLINO descripti synopsis. D. III. A. III. App. pag.
 119. seqq.
 — temulentis ex esu hyosciami albi, solani et cicuta. D. II.
 A. VI. App. pag. 41. seqq.
Asininum lac, ex eo antiqui parabant fucos. D. II. A. VI.
 App. pag. 96.
 — curat passionem hystericam. D. III. A. V. et VI.
 obs. 125. pag. 255. seqq.
Asininus sanguis laudabile in delirüs medicamentum. D. II.
 A. III. obs. 83. pag. 184.
Asininis auribus puer. D. II. A. IV. App. pag. 209.

ASITIA.

- Asitia* quadriduana in puero. D. II. A. II. obs. 2. pag. 2. seq.
 — nouem dierum in melancholico absque virium prostra-
 tione. D. III. A. III. obs. 177. p. 266. seqq.
 — in gallis indicis. D. III. A. V. et VI. obs. 250. p. 586. seq.
 vid. INEDIA.

ASPARA-

ASPARAGVS.

Asparagus monstrosus, D. III. A. II. *obs.* 117. *pag.* 157. *Cent.*

X. *App.* *pag.* 459.

— *laticaulis*, D. III. A. VII. et VII. *obs.* 14. p. 31. *seq.*

Asparagi ex causa nimio sterilitas, D. II. A. V. *App.* *pag.* 67.

obs. 107.

— — — *urina graucolens et foecida*, D. III. A.

IV. *obs.* 14. p. 31.

ASPECTVS, *vid.* INTVITVS.

ASPERSA ARTERIA.

Aspera arteria duplex vnius pulmonis in monstro, D. I. A. I.

obs. 7. p. 26.

Asperae arteriae et bronchialium glandularum nona et ac-

curata delineatio D. HISTORI. *Cent.* VII. *obs.* 63.

pag. 365. *seqq.*

Aspera arteria admodum exilis et tenuis in puella cicutino

suffocatio necata, D. II. A. IV. *obs.* 62. *pag.* 117.

— — — eius exulceratio, D. I. A. IX. et X. *obs.* 157.

pag. 348.

— — — a tumoribus coarctata causa dyspnoeae, D. III.

A. III. *obs.* 115. *pag.* 205. *seq.*

— — — in brutis saepius alimentis repleta inuenta est

ab Anatomicis, D. II. A. IV. *obs.* 73. *Sch.* *pag.* 156.

Asperae arteriae calculi causa tussis mollesta, in virgine,

D. I. A. IX. et X. *obs.* 55. *pag.* 143. *seq.*

Y.

Asperae

Asperae arteriae calculi in podagrico additi diuturnae raucedinis causa. *D. II. A. VIII. obs. 151. p. 328. seq.*

— vomicae inclusus calculus acutus et asper, ipsi magnitudine. *Cent. IX. obs. 15. p. 17.*

Aspera arteria et per eam in pulmones delapsus auctanae nucleus, phthiricos causa. *D. II. A. I. obs. 144. p. 359. D. III. A. III. obs. 18. pag. 19. seq.*

— — — — — cerasi nucleus; phthisin lethalem inducens. *D. II. A. X. obs. 66. pag. 123. seq.*

— — — — — nucleus pomi phthiricos lethalis causa. *D. I. A. IV. et V. obs. 24. pag. 26.*

— — — — — globulus phthisin lethalem causans cum anatome. *Cent. III. et IV. obs. 123. sub. pag. 278.*

— — — — — phaseolus post aliquot tempus suffocationem inducens. *D. I. A. II. obs. 153. pag. 240. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 252. p. 328. seqq.*

— — — — — variae res peregrinae in pulmones illapae, phthisin causantes. *D. I. A. III. obs. 181. seq.*

— — — — — et per eam in pulmonem illapsus clausus, post novem menses ruffi feliciter reiectus. *D. II. A. VI. obs. 67. pag. 124. seq.*

— — — — — in pulmonem illapsus nucleus pruni per ruffum iterum reiectus. *D. I. A. II. obs. 242. p. 243. seq. A. III. obs. 383. p. 345.*

— — — — — in pulmonem illapsi nuclei cerasi et lapidea crusta, obducti e pectore excreti, rejuvenescenciae causa. *D. II. A. VI. obs. 39. pag. 100. seqq.*

— — — — — illapsum frustum putaminis aucis

ASPERA ARTERIA. ASPHYXIA. 171

nucis avellaneae, phthirus minicans, tulli reiectum. *D. I. A. III. obs. 228. pag. 415. seq.*

Asperae arteriae inhaerentia forte fortuna reiecta. *D. II. A. II. obs. 134. pag. 299. seqq.*

infusarum rerum curatio per insufflationem pulueris liliorum conuallium in nates. *Ibid. Seb. pag. 301.*

vulnus, sclopeto, charta masticata saltim infarcto, infistum, lethale, cum anastome. *D. III. A. P. L. et VIII. obs. 168. pag. 283. seqq.*

incisio ex desperatione facta feliciter curata. *Cent. VI. obs. 99. p. 419. seq.*

Aspera arteria et per eam cetera nuclei aliaeque res absque suffocatione in pulmones illabi possunt, annexa ratione, quare eiusmodi res saepe suffocationem excitent. *D. I. A. II. obs. 242. Seb. p. 343. seq.*

vid. DEGLUTITA. TRACHEA.

ASPHYXIA.

Asphyxia in brachio paralytico. *D. I. A. II. obs. 334. pag. 546. seqq.*

in febre continua. *Ibid. Seb. p. 547.*

indemnis. *D. II. A. VI. obs. 135. pag. 281. seq. Cent. V. obs. 99. p. 180.*

Asphyxiae varia exempla. *D. I. A. IX. et X. obs. 91. pag. 238. seq. D. II. A. II. obs. 48. p. 79. seqq.*

vid. PVLVS.

ASTACVS, vid. CANCER.

Y

ASTHMA.

A S T H M A.

Asthmaticorum anatome. D. I. A. I. obs. 68. p. 168. seq. A. IV. et V. obs. 11. pag. 15. seq. D. II. A. II. obs. 178. pag. 279. seqq. A. VI. obs. 203. pag. 412. A. VII. obs. 12. pag. 22. seq. A. VIII. obs. 100. p. 217. seqq. A. X. obs. 174. p. 338. et obs. 175. pag. 342. D. III. A. II. obs. 188. p. 295. seqq. et obs. 185. pag. 289. seq. A. III. obs. 137. pag. 248. seq. A. V. et VI. obs. 8. pag. 13. seqq. Cent. I. et II. obs. 3. Sch. p. 20. seqq. obs. 106. p. 220. seqq. Cent. III. et IV. obs. 62. p. 144. obs. 115. p. 270. seq. obs. 122. p. 279.

Asthmate defuncti Caroli PATINI historia morbi cum anatome. D. III. A. I. App. pag. 35. seqq.

Is. lac. WEPFERI ab ossificatione aortae et hydrope pectoris anatome. D. III. A. III. App. pag. 160. seqq.

et convulsionibus necatae puellae anatome. D. III. A. IX. et X. obs. 156. p. 384. seq.

Asthmatici aorta materia tartarea obfessa. Cent. I. obs. 3. Sch. p. 20. seqq.

Asthma cardiacum in puerulo novem mensium, ab auricula dextra cordis prodigiosae magnitudinis. D. III. A. V. et VI. obs. 134. pag. 271. seq.

a lapillis in pulmonis lobo dextro. Cent. III. obs. 62. pag. 144.

a cordis polypo. D. II. A. X. obs. 174. p. 336. seqq. D. III. A. I. App. p. 104. seqq. A. IX. et X. obs. 161. p. 291. Cent. III. et IV. obs. 115. p. 270. seq.

Asthma

Asthma a polypo sortae. *D. III. A. I. App. p. 85. seq.*

Asthmatis causa non semper in pulmonibus, sed saepe in corde haeret. *D. III. A. II. obs. 185. p. 290.*

Asthma a pulmonum magnitudine excedente. *D. I. A. I. obs. 68. p. 168. seq. D. II. A. X. obs. 175. pag. 342. seq.*

— a pulmonibus, pituita crassa cineritia, pure intermixta, repletis, in puero. *Cent. III. et IV. obs. 122. pag. 279.*

— a scirrhosa intumescencia pulmonum et glandulae thymi. *Cent. I. et II. obs. 106. pag. 220. seqq.*

— a tuberculo arteriarum pulmonalium. *D. III. A. I. App. pag. 95.*

— a tumoribus, asperam arteriam coarctantibus. *D. III. A. III. obs. 115. p. 205. seq.*

— a sarcomate magno sub sterno ad iugulum reperto. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 144. pag. 262. seq.*

— post lapsum grauiorem initium sumens lethale, a particula singulis grumosi lapidis fere duritiem nacta, iuxta arteriam asperam, eamque comprimente. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 129. pag. 210. seq.*

— a stesomate in cavitate pectoris. *Cent. VII. obs. 40. p. 85. seq.*

— a tuberculo, vel apostemate interno, pulmonibus incumbente, et arteriam asperam mole sua comprimente. *D. III. A. II. obs. 178. p. 279. seqq.*

— a vomica, *Cent. III. obs. 62. p. 144.*

— horribile in viro, ab hepatis monstruosa magnitudine. *D. II. A. VI. obs. 203. pag. 412.*

- Asthma* aneurismpatis ex utraque colli parte arteriarum ca-
 rodicum causa, *D. I. A. IV. et V. obs. 98. p. 101. seqq.*
- convulsivo flatulentum et hysteri-
 cum, *D. II. A. VII. obs. 116. pag. 199. seqq.*
- in puero usque curatio, *D. II. A. VII. obs. 128. pag. 238. seq.*
- in aëtico, somni tantum tempore invadens, *D. I. A. VIII. obs. 27. pag. 48. seqq.*
- convulsivum nocturnum, eiusque curatio, *D. III. A. IV. obs. 26. p. 73.*
- ex podagrae regurgitatione accedente, gangraena tali spontanea lethalis, *D. I. A. VI. et VII. obs. 208. pag. 306. seq.*
- ex podagra ad interiora recurrente, *D. II. A. VI. obs. 42. Seb. pag. 112.*
- a scabie retropulsa, *D. III. A. V. et VI. App. p. 143.*
- per tibialia sanie scabiosa infecta cura-
 tur, *D. III. A. V. et VI. obs. 117. pag. 243. seqq.*
- flatulentum post febrem malignam, *D. II. A. VI. obs. 96. pag. 188.*
- et epilepsia saepius recurrens ex hydropse pectoris, *D. III. A. III. obs. 137. pag. 248. seq.*
- a pectoris hydropse, *D. III. A. V. et VI. obs. 8. p. 13. seqq.*
- *Cent. III. et IV. obs. 62. pag. 144. et obs. 115. pag. 271.*
- a pectoris hydropse, eiusque curatio, *Cent. I. obs. 9. p. 12. seqq.*
- lethale ab obestum nimis, *D. II. A. I. obs. 175. pag. 341. seq.*
- suffocativum mirandum in viro, a cane rabido demor-
 so.

- fo, potu vini frigidi excitatum. *D. II. A. VII. obs. 92. pag. 153. seq.*
- Asthma* convulsivum lethale, ex potu frigido, post exercitia et calescentias corporis, hausto, in cuius cadauere pulmones scirrholi et uterque cordis ventriculus polyplis erant repleti. *D. III. A. IX. et X. obs. 161. p. 291.*
- lethale a veneno. *D. III. A. V. et VI. obs. 245. p. 188. seq.*
- paralyticum siccum, eiusque curatio. *D. II. A. II. obs. 103. pag. 256. seq.*
- a vino lithargyrio dulcificato. *D. III. A. IV. obs. 306. pag. 81.*
- et dolorifica ventriculi et oesophagi convulsio ab emetico, oleosis curatur. *D. II. A. IV. obs. 61. p. 134. seq.*
- a vermibus. *D. III. A. IV. obs. 19. pag. 42.*
- a variolis relictum, spirituque salis ammoniaci crasso curatum. *D. III. A. II. obs. 126. p. 187.*
- morbillos facie epidemicos comitatur. *D. III. A. IV. obs. 11. p. 26.*
- lymphaticum cum febre catarrhali feliciter curatum. *D. III. A. V. et VI. obs. 9. p. 17. seqq.*
- et rauco in puero dentiente. *D. I. A. IV. et V. obs. 146. pag. 153.*
- a fulmine. *D. II. A. II. obs. 175. p. 389.*
- Asthma* flatulento extinctae anatomicae, in qua pulmones salui fuerunt, calculus vero biliosus repertus est. *D. I. A. IV. et V. obs. 11. pag. 15. seqq.*
- Asthma* haereditarium toti familiae. *D. II. A. VII. obs. 133. pag. 252.*

Asthma

Asthma matum est moliteribus familiare. *D. II. A. V. et VI. obs. 63. pag. 126. seq.*

orthopnoicum in opisthotomum spasmosque terribiles non sine fascini suspitione transiens. *Cent. IX. obs. 98. pag. 212. seq.*

Asthmaticus plurimorum annorum subito mortuus. *Cent. V. obs. 50. p. 74. seq.*

Asthma, capite et pectore terrato versus inclinato, mitigatum. *D. II. A. VII. obs. 12. pag. 23.*

pro suffocatione vixi in viro habitum. *D. II. A. VI. obs. 187. pag. 175. seq.*

Asthmatica sexagenaria interdum vesicam, magnitudinis povi in Horstorfiani, flatu plenam, tussiendo eliciens. *D. II. A. I. obs. 80. pag. 190.*

Asthma secum scorbutico-hystericum pertinacissimum cuncti raucedine, thermis tandem curatum. *D. II. A. VII. obs. 133. p. 249. seq.*

convulsivum secum in puero, esu raphani recentis curatum. *D. II. A. IV. obs. 175. pag. 345.*

Asthmatis in paroxysmo egregii usus est spiritus lumbricorum terrestrium, per fermentationem paratum, it. spiritus cornu cerui, cum syrupo violarum mistus. *D. I. A. VIII. obs. 27. Sch. p. 48. seq.*

Asthma humidum solo fonticulo percuratum. *Cent. VI. obs. 63. pag. 320. seq.*

curatur per ecratum, ex cantharidibus et euphorbio confectum, supra capitis commissuram impositum. *Cent. VIII. obs. 75. pag. 410.*

Asthma.

Asthmaticorum salus, vesicatoria furis applicata. *Cent. 1.*
et *II. obs. 164. p. 333. seq.*
vid. ORTHOPNOEA.

ASTRA.

Astra frigus et calorem excitant. *D. II. A. VIII. App. p. 43.*
— idolōrum; seu Deorum gentium nominibus a christia-
nis recte nūcupari, negatur. *D. II. A. V. obs. 133. Sch.*
pag. 249.
— suspicere, non despiciere sapientis est. *D. II. A. IX. obs.*
132. pag. 226.
— et circa ea tpe Telescopiorum observata et detecta va-
rid. *D. II. A. IX. obs. 235. p. 417. seqq.*
— eorum influxus, vid. INFLVXVS.

Astrorum in tria naturae regna, summa potestas. *D. II. A.*
VIII. App. p. 33. seqq.
— certis corporis partibus dominantium veritas. *D. II. A.*
IX. obs. 132. pag. 226. seqq.

Astrales morbi. *D. II. A. VIII. App. pag. 48. seqq.*
— noxae corriguntur remediis astralibus. *Ibid. pag. 46. seq.*
— herbarum collectio. *Ibid. pag. 45. seq.*
vid. SIDERA.

Astroites quid? *D. III. A. F. et FI. App. p. 60.*

ASTROLOGIA.

Astrologia saepius morborum causas manifestat. *D. II. A. V.*
obs. 123. Sch. pag. 249.

astrologiae non est aduersa. *D. II. A. VIII. App. pag. 56.*
Z
Astrolo-

178 ASTROL. ASTRONOM. ASTVTIA.

Astrologia eius abusus. Ibid. pag. 51.

Astrologiae vindictiae Dn. D. FABRI. D. II. A. VIII. App. pag. 33. segg.

— *abusus in venae sectione. D. II. A. V. obs. 123. pag. 248. segg.*

— *iudicialiae vanitas. Cent. I. et II. obs. 125. p. 251. segg.*

— *vid. THEMATA GENETHLIACA.*

ASTRONOMICA.

De quantitate motuum praecessionum aequinoctiorum in singulis planetis primariis. Cent. X. obs. 22. pag. 282. segg.

Situli gibbosi brevis recensio. Cent. X. obs. 54. pag. 349. segg.

ASTVTIA.

Astutis nonnunquam impraegnationis veritas est detegenda.

D. II. A. VIII. obs. 166. p. 395. segg.

— *melancholia amatoria curata. D. III. A. I. obs. 14. pag. 32. segg.*

vid. FRAVS.

ASYLA ignorantiae medicorum, ad ea pertinet obstructio venarum melaericarum et scorbutus. D. I. A. VI. et VII. obs. 71. Sch. pag. 100.

ATHENAEI locus, de hortis in naui Hieronis Regis Syracusani, expositus. D. I. A. III. obs. 31. pag. 47. segg.

ATHE.

ATHEROMA.

Atheroma est tumoris species cum folliculo. D. III. A. IV.

App. p. 183.

— in humero cum arthropici folliculo feliciter excisum. D. I.

A. II. obs. 93. p. 167.

— sub lingua insignis, loquelam impediens in puero feliciter

apertum et curatum. D. III. A. II. obs. 77. p. 91.

— in renis superiori parte notabile. Cens. III. obs. 2. p. 3.

— tumor vermibus repletus. D. II. A. VII. obs. 16. Sch.

pag. 30.

vid. TYMOR.

ATMOSPHERA variis diversis generis repleta est par-

ticulis. D. III. A. IV. App. p. 83.

vid. AER.

ATOMI.

Atomorum consideratio. D. I. A. III. obs. 239. p. 429. seq.

Atomosæ, adversus eos Galenistarum hypothesis confirmata.

— ab Ant. Vico; MAIOLO. D. II. A. IX. App. pag. 57. seqq.

refutatur a Jo. Christ. STYRAMIO. ibid. p. 113. seqq.

ATRABILIARIAE capsulae, vid. REN. SVCCENTV.

RIATVS.

ATRAMENTI scriptorū elegans compositio. T. III. A. V.

et VI. obs. 73. p. 144.

ATRETA.

Atreta, seu pudendi muliebris natura clausa; artificialis oper-

atio. D. I. A. III. obs. 3. pag. 5. seq. D. II. A. III. obs.

23

151.

151. pag. 296. seq. Cent. III. obs. 43. pag. 96. seq. Cent. VII. obs. 43. pag. 89. seq.
- a combustionē factā grauidā peperit. D. I. A. III. obs. 273. pag. 486. seq.
- seu coarctio vaginæ vteri post partum difficilem ad ius-
tauto balsamicorum visu. Cent. X. App. pag. 384. seq.
- Atretarum* varia exempla. D. III. A. V. et VI. App. p. 92.
- vid. ANVS. IMPERFORATI. PVDENDA. VAGI-
NA. VTERI.

ATROPHIA.

- Atrophia* defunctorum puerorum anatomiae. D. I. A. II. obs. 152. pag. 237. seq. D. II. A. IX. obs. 9. p. 20. seq. D. III. A. II. obs. 88. p. 109. seq. obs. 186. pag. 290. seq. A. IX. et X. obs. 218. p. 387. Cent. III. et IV. obs. 119. pag. 275. Cent. VI. obs. 16. pag. 205. seq.
- ex mesenterii glandulis obstructis et scirrhosis. D. I. A. IV. et V. obs. 87. pag. 78. seq. D. III. A. IX. et X. obs. 218. pag. 387. seq.
- ex tumoribus steatomatosis mesenterii supra demortua. D. III. A. IX. et X. obs. 214. p. 386.
- cum diarrhoea chylosa propter venarum lactearum mesentericarum obstructionem. D. I. A. II. obs. 152. pag. 237. seq.
- cum bulimo et diarrhoea in puero lethalis. D. III. A. II. obs. 186. p. 290. seq.
- in defuncta puella hepatis magnitudo excessiva. D. II. A. II. obs. 73. p. 152. seq.
- Atro-*

Atro-

Atrophis in defuncto lapilli in venis meseraicis inuenti. *D. I.*

A. III. obs. 207. p. 528.

spasmodica in puero curata. *D. I. A. III. obs. 236. pag. 424. seq.*

a pancreate scirrhoso. *D. I. A. IV. et V. obs. 87. pag. 78. seq.*

in puero defuncto mirabilis viscerum concretio. *D. III. A. IX. et X. obs. 218. p. 387. seq.*

cum vomitu quotidiano in puero ex compressione ventriculi et vesicae biliariae a tumoribus Neatomatosis circa ventriculum et hepar haerentibus. *Cens. VI. obs. 16. p. 205. seq.*

hydropica, seu hydrops atrophiam excipiens. *D. II. A. VI. obs. 230. p. 4. 8. seqq.*

a calculo et vlcere renum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 172. pag. 290.*

ex diabete notha. *D. III. A. I. obs. 101. p. 159.*

lateris vnius in puella. *D. II. A. V. obs. 136. p. 278.*

ex polypo cordis in gallo. *D. III. A. II. obs. 187. pag. 294.*

scorbutica lethalis in viro, cum principalium viscerum singulari corruptione et consumptione. *D. III. A. V. et VI. obs. 78. pag. 153. seqq.*

magica singularis, per collectionem vestigiorum et suspensionem in camino, inducta. *D. II. A. IX. obs. 6. pag. 13. seqq.*

eruris sinistri ex vulnere circa os sacrum inflicto. *D. II. A. VI. obs. 200. pag. 398. seqq.*

oculi, et contra eam medicamentum specificum, humor aqueus

182 ATROPHIA. ATTAMELLA.

- aqueus ex oculo vrogalli instillatus. *D. I. A. I. obs. 12. pag. 37. seq.*
- morbus in Anglia est endemius, ob venae sectionis abominatorem. *D. I. A. IV. et V. App. p. 49. seq.*
- curata amuleto ex mure. *D. II. A. IV. obs. 101. pag. 199. seq.*
- paralytica curatur amuleto e cranio hominis violenta morte extincti. *D. II. A. VI. obs. 37. pag. 96. seq.*
- curatur balneo, ex decocto trium capulorum. *D. I. A. III. obs. 328. pag. 542.*
- — aquae simplicis. *D. I. A. III. obs. 328. Sch. pag. 542. A. IV. obs. 46. pag. 41. Cent. I. et II. app. p. 187.*
- puerorum curatur cinchura vitrioli maris *LYDOVICI* et arseni duplicato. *D. I. A. III. obs. 250. p. 453. seq.*
- — per magnesiū albam, puluerem cachecticum *LYDOVICI*, et mercurium diaphoreticum, *Cent. III. et IV. obs. 124. p. 280.*

vid. PHTHISIS. RACHITIS. TABES.

ATTAMELLA lithontripica, *D. III. A. VII. et VIII. obs. 210. p. 356. seqq.*

ATTRACTIVA nubes pyramidalis in Oceano. *D. II. A. II. obs. 8. pag. 24. seqq.*

AVARITIA nimia marici causa melancholiae in vxore. *D. II. A. II. obs. 187. p. 418.*

AVDACHOCA quale olctum? *D. I. A. I. obs. 37. Sch. pag. 125.*

AVDI

AVDITVS.

- Auditus* piscium. D. I. A. IV. et V. *obs.* 145. pag. 152. *seq.*
- organon in lupo. D. II. A. IX. *obs.* 71. p. 115. *seqq.*
 - sonus quidam dubius a variis personis simul. D. III. A. IX. et X. *obs.* 73. pag. 138. *seq.*
 - depravati species cum coryza coniuncta. *Ibid.* *App.* pag. 8.
 - surdis per medicamenta datus. D. I. A. I. *obs.* 35. pag. 113. *seqq.*
 - capitis vulneribus recuperatus. D. II. A. VI. *obs.* 204. pag. 413.
- Audiri* quomodo queant in via procul advenientes. D. I. A. I. *obs.* 35. *Sch.* pag. 114. *seq.*
- vid. AVRIS.

AVDITVS DIFFICVLITAS.

- Auditus difficultas* a causis variis. D. II. A. VII. *obs.* 101. *Sch.* pag. 164.
- seu barycoia ex immoderato et intemperato sternutatoriorum usu. D. II. A. IX. *obs.* 26. p. 56.
 - a nucleo cerassi per LVIII. annos in aqua lactante tandemque sponte protruso, sublata. D. II. A. IX. *obs.* 184. p. 350. *seq.*
 - laconico ablatum et restitutum. D. III. A. III. *obs.* 189. p. 318.
 - difficultas curatur in octuagenario butyro maiali non falico quotidie vertici et temporibus inuncto. D. III. A. V. et VI. *obs.* 146. p. 304.

Auditus

184 AVELLANA. AVENA.

Auditus difficultas curatur infuso, herbae Theae. *D. III. A. III. obs. 70. pag. 86. seq.*

— — — per remotionem ceruminis aurium indurati. *Cent. V. obs. 81. p. 156.*

— — — et contra eam, seu pro surdastis instrumenta. *D. I. A. I. obs. 35. Sch. pag. 118.*

vid. SVRDITAS.

AVELLANA.

Avellanae nucleus deglutitus in pulmonibus haerens. *D. II. A. I. obs. 144. pag. 359. D. III. A. III. obs. 18. pag. 19.*

— — — nunquam verminosae sunt, quae in insula Huena crescunt. *D. II. A. V. App. pag. 56.*

Avellanae vermiculi, qui in virescentibus adhuc comprehenduntur, in scarabaeos vertuntur. *D. II. A. X. App. pag. 40.*

— — — ex nimio esu diarrhoea periculosa. *D. II. A. IX. obs. 69. pag. 112. seq.*

vid. ASPERA ARTERIA. DEGLUTITA.

AVENA.

Avena vertiginosa, seu lolium temulentum. *D. II. A. VIII. obs. 173. p. 430. seqq.*

— — — tum lotium movendi, tum alium adstringendi vi pollet. *Cent. IX. et X. pag. 527.*

Avenae proventus nullus in valle Iovchimica. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 143.*

— — — in agro uxoricidas crucentatio. *D. III. A. IX. et X. obs. 197. pag. 366. seq.*

Avenae

Avenae grana in stomacho germinantia. *D. II. A. IX. obs. 16.*

Sch. p. 47.

— ex aqua destillata Moschi potum conficiunt. *D. I. A. IV. et V. obs. 201. p. 277.*

Avenaceae ex esu pultis, lilio temulento infectae, delirium et vertigo. *D. III. A. II. obs. 127. pag. 187.*

vid. FRUMENTVM.

AVERSATIO, vid. ANTIPATHIA.

AVIS.

Avis albicans fringilla. *D. II. A. IV. obs. 95. pag. 187.*

— rara quaedam Africae. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. p. 454.*

— risum edens. *D. II. A. V. App. pag. 113. seq.*

— capite exclusus abortus humanus. *D. II. A. VIII. obs. 132. pag. 291.*

Aves albae praeter naturam in Episcopatu Hildesheimensi et vicinia, qualis est aureola, passer, hirundo, alauda, corvus, etc. *D. I. A. IV. et V. obs. 184. p. 241.*

— Curlandicae. *D. I. A. X. App. pag. 127.*

— erecte incedentes. *D. II. A. IX. obs. 145. p. 249. seq.*

— monstrosae. *D. II. A. IV. obs. 41. pag. 100. seqq. et App. pag. 204.*

— loquaces. *D. II. A. V. App. pag. 115. seqq.*

— earum sermo. *Ibid. pag. 114.*

— quadrupedes. *D. II. A. IV. obs. 41. Sch. pag. 101. seq.*

— visiparae. *D. II. A. IV. App. pag. 201.*

— visciuosae viscum progenerant. *D. III. A. IV. App. pag. 50.*

Aa

Aves

Aues visciuosae an vero ova prius exsisterint? D. II. A. VIII. obf. 163. Sch. p. 372. seqq.

— non omnes duobus gaudent intestinis coecis. D. III. A. IV. App. pag. 109.

— cur in ventriculis lapides, filices et arenam habeant. D. III. A. V. et VI. obf. 247. p. 582.

Avium singularis digestionis vis. *Ibid.*

— organa concoctionis et respirationis. D. I. A. II. obf. 156. pag. 245. seqq.

— costarum machina. D. I. A. II. obf. 75. pag. 137.

— cur tempestatum imminentium prophetae. D. II. A. VI. obf. 4. pag. 9. seqq.

— morbus epidemicus. D. III. A. V. et VI. obf. 170. pag. 385.

— condicendarum duplex modus, cum, et sine evisceratione. D. III. A. III. obf. 72. pag. 92.

— mirabilia quaedam. D. II. A. V. App. pag. 114. seqq.

— Manucodiatae, seu Paradisiacae, Indis, et Australi Orientalibus Burung Aru dictae. D. I. A. IX. et X. obf. 194. pag. 457. seqq.

Aues Canarienses, vid. CANARIENSES PASSERES.

Auicula ex flore nata. D. I. A. II. obf. 41. pag. 76.

AVRA.

Aura adscendens ex hypochondriis in epileptico. D. I. A. I. obf. 85. pag. 203.

— — ex brachio in epileptico. D. I. A. III. obf. 386. pag. 548.

Aura

AVRANTIA POMA. AVRICVLA. 187

Aura e dextro pedis pollice ad renes et humeros adscendens
excretionem calculi praecedat. *D. II. A. I. obs. 161. pag.*
386.

— *BOREALIS*, vid. *BOREALIS*.
vid. *AER. EPILEPSIA*.

AVRANTIA POMA.

Aurantium pomum citratum. *D. II. A. II. obs. 12. p. 35. pag.*

— *marinum*. *D. III. A. IV. App. pag. 145.*

Aurantia praegnantia. *Cent. VII. et VIII. App. pag. 93.*

Aurantiorum corticum ex usu colica ob idiosyncrasiam. *D. II.*

A. VIII. obs. 169. pag. 419.

— — pulvis insigne febrifugum. *D. III. A. II.*
obs. 35. pag. 43.

AVRATA piscis. *D. III. A. IV. App. pag. 102.*

AVRICVLA.

Auricula podagrica. *D. III. A. V. et VI. obs. 50. p. 104.*

— *monstrosa*, totaque fungosa in muliere paralytica. *Cent.*
I. et II. obs. 122. pag. 248. seq.

Auriculae fungi post perforationem adnati extirpatio. *D. III.*

A. II. obs. 168. pag. 255.

— infusum frustulum Ellebori nigri cephalacum curat. *D. II.*

A. VI. obs. 38. pag. 99.

Auricula cordis, vid. *COR*:

AVRIGO, vid. *ICTERVS*.

AVRIPIGMENTVM, vid. *LITHARGYRIVM*.

A V R I S.

- Auris* dextera a natiuitate oclusa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 178. pag. 239.*
- utraque in puella recens nata oclusa. *D. III. A. VII. et VIII. App. p. 139.*
- Auris* utraque in puella mobilis. *D. II. A. IV. App. p. 201.*
- et per sinistram insipitati aëris emissio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 85. pag. 121.*
- dextrae intolerabilis dolor post cephalalgiam trimestrem, rupto abscessu et excreta materia purulenta, euanescent. *D. II. A. VII. obs. 126. p. 235. seq.*
- ex ea gryllus extractus. *D. I. A. IV. et V. obs. 5. pag. 7. seq.*
- in ea gryllus mortem inducens. *D. II. A. II. obs. 39. pag. 69.*
- in eam, dormienti ab irreptis terebinibis, cephalalgia atrocissima. *D. III. A. IV. obs. 46. pag. 123. seq.*
- — irrepta musca clausi causa, eiusque curatio. *Cent. VIII. obs. 17. pag. 278. seq.*
- — illapsum pilum surditatem excitans. *D. II. A. II. obs. 164. pag. 37. seq.*
- in ea a cerasi per LVIII. annos latente nucleo auditus difficilis, sponte tandem protruso, sublatus. *D. II. A. IX. obs. 184. p. 350. seq.*
- in eam post mictionem petulanter factam, aurium capitisque dolor violentus et alla periculosa symptomata. *D. II. A. IV. obs. 144. p. 277.*
- sinistrae polypus. *Cent. VI. obs. 21. p. 221. seq.*

Auris

- Auris* dolor cum phlegmone vlcerosâ, cataplasmate paregonico curatur. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 167. pag. 282. seq.*
- post eas singulares vesiculae menstrua ordinarie et immediate praecedentes. *D. I. A. VI. et VII. obs. 232. pag. 343.*
- in ea vermes. *D. I. A. II. obs. 5. pag. 43. A. III. obs. 266. p. 414. A. IX. et X. obs. 50.*
- in ea vermes innati et extracti. *D. II. A. II. obs. 57. pag. 93. seq.*
- eique recens sibi sum in utero impactum. *D. II. A. IX. obs. 185. pag. 351.*
- Aurem* ingressa formica miseranda tormina excitans. *D. II. A. IV. obs. 145. p. 278.*
- ex sinistra copiosissimus limpidi liquoris effluxus, post grauiorem in caput lapsum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 12. pag. 22. Cent. V. obs. 80. pag. 154. seq.*
- Aures*, et per eas haemorrhoidum fluxus. *D. III. A. V. et VI. obs. 265. pag. 616. seq.*
- — calculi post hemicraniam excreti. *D. II. A. VI. obs. 162. pag. 326.*
- Aurium* consensus, seu symmetria cum brachiis. *D. I. A. I. obs. 20. pag. 81.*
- — eum partibus genitalibus, ex qua causa crebrior venarum retro aures sectio sterilitatem infert, et ex eadem latronibus aures praescinduntur. *D. I. A. II. obs. 104. Seb. pag. 178.*
- — cum larynge. *Cent. III. obs. 82. p. 203.*

190 AVRIS. AVRORA. AVRVM.

Aurium foetor et excretio materiae tenuis crocei coloris menstrua in viro. *D. II. A. VII. App. p. 157.*

— abscessum secuta fistula ossis squamosi. *D. III. A. V. et VI. obs. 10. p. 19. seqq.*

Auribus abscessus sterilitas, adeoque omnis appetitus venereus extinctus. *D. II. A. VII. App. pag. 167. seq.*

— asininis natus puer. *D. II. A. IV. App. p. 209.*

vid. AVRICULA. CERVMEN. OTALGIA. TIN-
NITVS AVRIVM.

AVRORA matutina eadem est quae vespertina. *D. II. A. III. obs. 5. pag. 26. seq.*

— borealis, vid. BOREALIS.

AVRVM.

Aurum superius et inferius, aurae superioris et inferioris hermeticum *Chr. Adolph. & ALDPINI. D. I. A. IV. et V. App. pag. 105. seqq.*

— animale siue anatinum, vel grana auri in ventriculis anatum generata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 194. pag. 285. Cent. II. obs. 178. p. 382. seqq. Cent. VIII. obs. 49. pag. 330. seq.*

— vegetabile. *D. I. A. I. obs. 131. pag. 290. A. II. obs. 113. p. 187. seqq.*

— Parvum utrum fictitium an naturale. *D. II. A. V. obs. 203. pag. 419. seqq.*

— Salomonis unde aduectum fuerit. *Ibid.*

— Physicum et philosophicum quid? *D. I. A. IV. et V. App. pag. 87. seq.*

Aurum

Aurum butyri instar molliusculum repertum. *D. I. A. II. obs.*

113. *pag.* 138. *D. II. A. III. obs.* 39. *pag.* 111.

— verum an lapidi Lazuli insit? *D. II. A. VII. obs.* 38. *Sch. pag.* 72.

— vulgi, quare mortuum dicatur? et qua via a mortuis resuscitari credatur? *D. II. A. VIII. App. pag.* 95. *seq.*

— transparens Cnosselli. *D. I. A. V. et VI. App. pag.* 94.

— alcoholisatum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 90.

— in calcem quomodo redigi queat? *D. II. A. I. obs.* 34. *pag.* 92.

— friabile ex causa specialiori, siue annulus aureus in podagrico post crebriorem applicationem spiritus fuliginis friabilis redditus. *D. I. A. III. obs.* 248. *pag.* 451.

— cum mercurio incallescens. *D. II. A. I. obs.* 34. *pag.* 83. *seq.*

— solis calore maturatur. *Cent. I. et II. obs.* 176. *pag.* 380.

— *fulminans*, eiusque improuisa, sine igne, solo attritu in mortario fortiori, accensio. *D. I. A. IX. et X. obs.* 136. *pag.* 310. *D. II. A. X. obs.* 153. *pag.* 241. *seq.*

— — praestantissimum in colica pertinaci medicamentum. *D. II. A. X. obs.* 150. *pag.* 238.

— — interne datum praepostere accusatum. *Cent. I. et II. obs.* 157. *p.* 276.

— eiusque solutio per spiritum volatilem salis marini rite paratum. *D. II. A. VII. obs.* 104. *Sch. pag.* 168.

— eiusque solutio radicalis et naturalis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 108. *p.* 115. *seq.*

— — per spiritum ex sale fixo lapidis haematidis paratum. *D. II. A. VII. obs.* 223. *pag.* 424.

Aurum

Aurum ex eo oleum seu pinguedo combustibilis fieri nequit.

D. I. A. VIII. App. pag. 230 seq.

— ex terra nigra fodinae cuiusdam Bohemiae, Italos aurum conficere, fama est. *D. I. A. II. obs. 73. pag. 145.*

— potabilis triturae beneficio parandi methodus *LANGELOTTI. D. I. A. II. obs. 59. pag. 83. seqq.* huius methodi inuictorem non esse *LANGELOTTVM* sed *GERHARDVM*. vid. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 109.*

— — pauperum ex Sacurno. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 20.*

— ex eo panacea. *D. I. A. VI. et VI. App. pag. 84. seqq. D. I. A. VII. obs. 42. pag. 84. seqq.*

— mercurii optima antidotus. *D. II. A. III. obs. 159. p. 307.*

— eius operatio in corpus humanum et sympathia cum mercurio. *D. II. A. III. obs. 169. pag. 306. seq.*

— potabile ex sexaginta auri cincturis et resolutionibus processus *CRVGERI. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 30. seqq.*

— — vegetabile, infusum est ligni lentiscini. *D. III. A. IX. et X. obs. 135. pag. 254.*

Auri uuarum vegetabilis dubia existentia. *Cens. IX. obs. 45. p. 116. seqq.*

— minerae Sumatrenses. *D. II. A. V. obs. 37. p. 68. seqq.*

— dealbatio. *D. II. A. VIII. obs. 146. pag. 314. seqq.*

— chymici confectores veri et falsi. *D. I. A. I. obs. 17. pag. 65. seqq.*

— de confectioe variae litteratorum epistolae per *Th. ZWINGERVVM* communicatae. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 16. seqq.*

Auri

- Auri* particulae mediante rore Indico praecipitatae. *D. II. A. IF. obs. 56. p. 130.*
- crocus et sulphur. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 24. seq.*
- — subtilissimus quomodo praeparandus. *Cens. I. et II. obs. 187. pag. 401.*
- diaphoretici Poteriani vera et philosophica praeparatio. *Cens. III. obs. 52. p. 113. seqq.*
- oleum praestantissimi effectus in variis rebellibus morbis. *D. II. A. VII. obs. 42. pag. 25.*
- seu solaris tincturae praeparatio, eiusque singularis ad calculum usus. *D. III. A. II. obs. 69. p. 24. seq.*
- tinctura CRÜGERI. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 112. pag. 133. seq.*
- tincturae praeparatio. *Cens. I. et II. obs. 187. pag. 401.*
- coniunctio cum antimonio pro tinctura quomodo instituta. *D. III. A. F. et VI. obs. 141. pag. 287.*
- tincturae usus in epilepsia. *D. II. A. VIII. obs. 146. pag. 315.*
- — cuiusdam examen. *Cens. I. et II. obs. 190. pag. 411.*
- — essentiae, dulcis dictae, encomia, eiusdemque nefandus in febribus malignis et petechialibus abusus. *Cens. VI. obs. 68. pag. 326. seqq.*
- — — usus frustraneus. *Cens. X. obs. 19. pag. 276. et obs. 23. pag. 286.*
- panaceae purgantis PRVGMAIERI descriptio et virca. *D. III. A. F. et VI. obs. 94. p. 122.*

194 AVRVM. AVSTER. AVTOCHIRIA.

Auri cinnabaris solaris CRÜGERI. D. III. A. VII. et VIII. obs.
105. pag. 173. seq.

Aureum vitulum a Mose igne coctum. Cent. III. obs. 52. pag.
119. seq.

Auriferi fluvii Aethiopiae, Bohemiae, Germaniae, Hispaniae,
Indiarum, Italiae, Poetarum, et Transylvaniae. D. III.
A. I. obs. 2. pag. 5. seqq.

vid. ALCHIMIA. LAPIS PHILOSOPHORVM.

AVSTER.

Auster parens morborum pestilentialium. D. III. A. IV. seq.
pag. 83.

— aërem ex ponderoso leuiorem reddit. Ibid. p. 84.

Australis plaga in agro Mutinensi febre epidemica maxime in-
festata. Ibid. pag. 83.

Austerinae tempestatis incommoda. D. II. A. I. obs. 1. p. 1.
vid. VENTVS.

AVTOCASTRATI varil. D. II. A. IV. obs. 7. p. 10. seqq.

AVTOCELOTOMI. D. II. A. IV. obs. 7. pag. 10. seqq.

AVTOCHIRIA.

Autochiria intentata ex delirio melancholico per gutturis in-
cisionem, feliciter tamen curata. D. II. A. VIII. obs. 128.

pag. 282. seqq. Cent. VI. obs. 39 p. 419. fig.

— ex delirio in febre maligna. D. II. A. IX.

obs. 35. pag. 147.

— ex amore infano in virgine. D. III. A. I.

obs. 11. p. 26.

Autochiria

AVTOCHIRIA. AVTOLITHOTOMVS. 195

Autochiria intentata per partum caesareum a foemina propria manu temerarie peractum. *D. III. A. I. obs. 59. pag. 84. seq.*

— a fatuo, per abscissionem portionis intestini coli, eiusque curatio. *Cent. I. obs. 6. p. 43. seq.*

— a melancholico per abscissionem totius virilitatis et pectori insitum vulnus. *Cent. IX. obs. 67. pag. 154. seqq.*

— vulneratos in curam accipere chirurgis non est ignominiosum. *D. III. A. I. obs. 54. pag. 85. seq.*

— horrida ex delirio febrili. *D. I. A. I. obs. 78. pag. 183.*

— ob horribiles in abdomine cruciatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 215. p. 315.*

— ex melancholia hysterica, seu nymphomania, in aliquot iuenculis, se in puteum praecipitantibus, cum anatomis. *Cent. VIII. obs. 3. pag. 255. seq.*

— ex delirio melancholico, in foemina, eiusque anatomie. *Cent. VII. obs. 60. pag. 122. seqq.*

Autochirorum duorum cadauerum ex delirio melancholico in aqua suffocatorum anatomie. *Cent. VI. obs. 28. pag. 242. seqq.*

— iugulum sibi ex raptu melancholico praescindendum, anatomie. *D. II. A. I. obs. 90. pag. 214.*

vid. MANIA. MELANCHOLIA.

AVTOLITHOTOMI singulare exemplum, *D. I. A. III. obs. 192. pag. 363. seqq.*

AVTOMATON.

Automaton capitis humani loquentis. *D. II. A. I. obs. 29. pag. 69. seq.*

— eius confectio. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 45.*

AVTORITATIS praesudicium in historia naturali valde est periculosum. *D. I. A. I. obs. REDF de Vip. pag. 28. vid. PRAEIVDICIVM.*

AXILLA sub dextra latus et perpetuus maior in viro absque foetore. *D. I. A. IV. et V. obs. 25. pag. 26. seq. vid. HIRCVS.*

AXVNGIA non Noruegica solum, sed etiam quævis alia, bufones ingulat. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 151.*

AZYGOS venæ singularis et pulchra distributio a D. HELSTERO tradita. *Cent. VIII. obs. 64. pag. 369. seq.*

B.

BAARA radix Iosephi qualis? *D. II. A. V. obs. 39. p. 79.*

Baar-Nechet, vid. CRVENTATIO GADAVERVUM.

BACCAE.

Baccæ Juniperi, vid. JUNIPERVS.

— foliis quercus adnatae. *D. III. A. II. obs. 113. p. 162.*

— — — — — quomodo producantur. *Ibid. pag. 163.*

Baccarum visci germinatio. *D. III. A. I. obs. 106. p. 173. seq.*

BAC-

BACVLVS. BALAENA. BALBVTIES. 197

BACCALAVREATVS gradus dignitas. *D. II. A. VII.*

App. pag. 159.

BACVLVS.

Baculus e famentis, (Wollen-Stecken) faucibus, ad officium remouendum, intrusus, suffocationis causa. *D. III. A. I. App. pag. 129.*

Baculo cum senticae fastigatio lethalis. *D. II. A. VIII. obs. 51. pag. 152. sq.*
vid. **VERBERA.**

BADENSIVM thermarum elementa et vires. *D. II. A. I. obs. 150. Sch. pag. 253.*

BADIANI Moscouitici vius. *D. I. A. VI. et VII. obs. 74. pag. 114.*

BAZAHARDICA, vid. **BEZOARDICA.**

BALAENA.

Balaena toemina nullum prorsus habet cerebrum. *D. I. A. I. obs. 136. pag. 303.*

Balaeniformia infecta in sanguine obseruata. *D. I. A. I. obs. 50. pag. 147.*
vid. **CETVS.**

BALBVTIES.

Balbuties ex casu in caput, eiusque curatio. *D. I. A. II. obs. 120. pag. 198. sq.*

Balbutientes, pro eis instrumentum. *D. I. A. I. obs. 35. Sch. pag. 119.* vid. **LOQVELA.**

Bb 3

BAL.

BALDVINI (*Christiani Adolphi*) Aurum superius et inferius, aurae superioris et inferioris Hermeticum. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 105. seqq.*

— — — — — Venus aurea in forma chrysoeollae fossilis cum fulmine coelitus delapsa. *D. I. A. VIII. App. pag. 247. seqq.*

— — — — — Hermes curiosus, siue inuenta et experimenta physico-chymica. *D. II. A. I. App. num. IX.*

BALIENSES in sua insula rotam ex aere habent, quam de curru lunae magna tempestate de coelo lapsum esse credunt. *D. II. A. VII. obs. 3. pag. 6.*

BALNEATOR empiricus in se ipso cum pulvere purgante lethale faciens experimentum. *Cent. III. et IV. obs. 192. pag. 243.*

BALNEVM.

Balneum in paralyti ex decocto formicarum. *D. I. A. IV. et V. obs. 128. pag. 137. seqq.*

— ad pedes certos. *D. I. A. I. obs. 37. p. 125.*

— in quartana, tempore paroxyfmi, vtiliter adhibicum. *D. II. A. IX. obs. 62. p. 98. seqq.*

— ex sideritide confectum egregii vsus contra infantum morbos a fascinio, vulgo vom Beschreyen. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 78. Sch. pag. 31.*

— causa tetani. *D. II. A. VI. obs. 232. pag. 552. seqq.*

— aquae dulcis variolarum eruptionem promouens. *D. II. A. IX. obs. 21. p. 51. seqq.*

Balneum

Balneum ex limacibus in ani procidentia proficuum. *D. III.*
A. IX. et X. obs. 7. pag. 17.

— Vulturinum abortus causa, ejusque descriptio. *D. II.*
A. I. obs. 119. p. 305. seq.

— et quid de illius illa, in fundo vasorum, post membro-
 rum cum decocto herbarum lotionem, relicta, sentien-
 dum. *D. II. A. V. obs. 28. Sch. pag. 47.*

Balnei laconici coriariorum (Eohs) vñs in arthritide. *D.*
I. A. VI. et VII. obs. 229. p. 338. seq.

— in paresi ex colica vñs. *D. III. A. V. et VI. App. pag.*
135. seq.

Balnea aquae dulcis in arthritide et podagra ad arefactiones
 et contracturas impediendas egregii sunt vñs. *D. I. A. II.*
obs. 214. Sch. pag. 316.

— egregii sunt vñs in atrophicis puerorum morbis. *D. I.*
A. IV. et V. obs. 46. pag. 41. seq. Cent. I. et II. App.
pag. 187.

— eorum vñs egregius in colica. *D. II. A. VIII. obs. 13.*
p. 53. A. X. obs. 188. pag. 365. seqq.

— Curlandica. *D. II. A. X. App. pag. 123. et pag. 136.*

— Laconica, vid. LACONICVM.

— eorum vñs in gravidis primiparis, adultioribus et sic-
 cioribus ultimis gestationis mensibus. *D. II. A. II. obs.*
94. pag. 230.

— in iliaca passione. *D. II. A. VIII. obs. 126.*
pag. 277. seq.

— eorum in infantibus recens natis adhibendi modus. *D. II.*
A. I. obs. 117. Sch. pag. 299.

Balnea

200. BALNEVM BALNEA FRIGIDA.

Balnea vite adhibita singularem habent virtutem, *D. II. A. VI. obs. 239, pag. 553. seqq.*

et in iis ad siuem restinguendam, praestant modice refrigerantia praecalefacientibus, vinoque praefereundae sunt cereculisae gratiores, non nimis frigidae, *Ibid. Sch. pag. 555.*

Balnearum sudor in fronte finis esto. *Ibid.*

Balneis steriles curata, *D. II. A. X. obs. 177. p. 350 seq.*

innatans sabbura nigricans et pinguis ex corporibus impuris scorbuticis. *D. II. A. VI. obs. 239, pag. 553.*
vid. THERMAE,

BALNEA FRIGIDA

siue

PSYCHROLVIA.

Balnea frigida, per ea Indi curant dysenteriam et febres, *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 462. D. II. A. IX. obs. 53. Sch. pag. 85.*

— — dysenteriam curant. *D. III. A. III. obs. 27. pag. 30. seq.*

— — in febribus quatuordecim a GALENO *X. M. M. cap. 10.* commendantur. *Cens. III. n. 18. obs. 192. pag. 244. seqq.*

— — curant phreniticidem, *D. III. A. V. et VI. obs. 181. pag. 251.*

— — tertianam febrem, *D. I. A. III. obs. 211. pag. 186.*

vid. AQUA FRIGIDA.

BAL-

BALSAMATIO.

Balsamatio cadauerum apud veteres. *D. II. A. II. obs. 61. Sch. pag. 113.*

- etiam maiorum, sine euisceracione.
D. II. A. VII. obs. 205. pag. 512. seq.
- seu conditura insectorum ex animalium mediante vernice, eiusque descriptio. *D. II. A. VIII. obs. 137. pag. 297. seq. obs. 205. pag. 512. seq. D. III. A. III. obs. 72. p. 92.*
- causa subsequens maniae in chirurgo. *D. II. A. VIII. obs. 170. pag. 432. seqq.*

Balsamationis methodus in Duce Mecklenburgico adhibita.
D. III. A. III. App. p. 76. seqq.

BALSAMINAE fructus in partu difficili utilitas. *D. I. A. VI. et VII. obs. 72. pag. 101.*

BALSAMVS.

Balsamus apoplecticus CNÖFFEL. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 42.*

- collegii Romani. *Ibid. pag. 41.*
- antarthriticus BVRRHI. *D. I. A. IX. et X. obs. 80. p. 214.*

Balsami antipodagrici externi. *Cent. III. obs. 33. p. 78. seq.*

Balsamus Carpathicus Hungaricus. *D. I. A. II. obs. 28. Sch. pag. 57. Cent. VII. obs. 2. pag. 4. seqq. Cent. X. obs. 97. pag. 432. seqq.*

- catholicus BVRRHI. *Cent. VI. obs. 31. pag. 258.*
- cordialis odoriferus. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 98.*
- cosmeticus. *Ibid. pag. 192.*

Cc

Balsamus

- Balsamus* de Gilead in apnoea hysterica et trichiastri vills re-
 pertus. *D. III. A. V. et VI. obs. 214. p. 492. segg.*
 — margaritarum *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 84.*
 — odontalgicus. *Ibid. pag. 76.*
 — puerorum dentientium. *Ibid.*
Balsamum Indicorum et *Opebalsami* notae characteristicae,
 eiusque succedaneum oleum succini. *D. I. A. II. obs.*
164. pag. 261. segg.
Balsami Peruiani vsus in dysenteria aliisque morbis. *D. I. A.*
III. obs. 77. pag. 128. segg.
Balsamus Peruianus in ventriculo nauseam excitans. *D. I.*
A. IV. et V. App. pag. 21.
 — externe illius dolores sopit podagricos,
D. II. A. VI. obs. 28. pag. 82.
 — Samaritanus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 179.*
 — Samech eiusque praeparatio et vsus. *D. I. A. IV. et V. obs.*
113. pag. 122. segg.
 — Saturni. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 179.*
 — e seuo sullo vulnerarius. *D. I. A. II. obs. 251. Sch. p. 366.*
 — splenicus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 115.*
 — Stomachicus. *Ibid. pag. 102.*
 — sulphuris, eiusque vius puerperae lethalis. *D. II. A. II.*
obs. 95. pag. 232.
 — thebedinchanus in nimia quantitate contra
 febrem tertianam sumptus, lethalem inducit hydropem,
D. III. A. IX. et X. obs. 5. pag. 10. segg.
 — terrae catechu. *D. I. A. VI. et VII. obs. 16. pag. 26.*
 — de Tolu eiusque praestantia. *D. II. A. VIII. obs. 241.*
pag. 455.

Balsamus

- Balsamvs* vitæ SCHROEDERI præstant ad parestia ex colica
potissimum, remedium. *Cent. III. obs. 39. p. 91. seq.*
— Vladislavianus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 134.*
— vulnerarius carpathicus. *D. I. A. II. obs. 28. Sch. pag. 57.*
Cent. VII. obs. 2. pag. 4. seqq. Cent. X. obs. 97. pag.
432. seqq.
— Fiorauantus. *Cent. VI. obs. 100. pag. 426.*
— e seuo fuillo. *D. I. A. II. obs. 251. Sch. p. 366.*
BANDVRA Zingaleisium planta est mirabilis Zellanica.
D. II. A. I. obs. 23. pag. 58.

BARBA.

- Barba* coerulea. *D. II. A. VIII. obs. 94. pag. 210.*
— de ea et pilis epistola philologico-historico-juridica *Christ.*
Lud. DIETHERL. D. L. A. IV. et F. obs. 148. pag.
380. seqq.
— ex ea prædictiones variae. *D. III. A. V. et VI. obs. 230.*
pag. 634. seqq.
— odontalgiae in viro, quod præseruatricæ. *D. III. A. IX.*
et X. obs. 229. pag. 407. seqq.
Barbae a tonsura coecitas. *D. II. A. VII. obs. 152. p. 294. seqq.*
— — odontalgia. *D. II. A. IV. App. pag. 202.*
— tonsione leue infictum vulnus in mento, gangraenæ
mortisque causâ. *D. II. A. IV. obs. 167. p. 327. et pag. 348.*
— per tonsuram cephalalgiae curatio. *D. II. A. VII. obs. 152.*
pag. 294. seqq.
— pili in cadauere aucti et colore mutati. *D. I. A. II. obs.*
170. pag. 268.

Barba carentes, seu imberbes. *D. I. A. V. obs. 48. p. 91. seqq.*

204 BARBA, BARDANA. BAROMETRON.

Barbatus puer. *D. II. A. IV. obs.* 163. *pag.* 318. *et pag.* 348.
App. pag. 203.

Barbata mulier. *D. I. A. IX. et X. obs.* 96. *pag.* 246. *D. II. A. V. obs.* 48. *p.* 91. *seq.* *D. III. A. V. et VI. obs.* 283. *p.* 636.

BARBA Iouis copiose crescit in Insula Lio. *D. III. A. IV. App. pag.* 150.

BARBI pisces oua comesta noxia, anperis variis de hoc pisce curiosis. *D. II. A. I. obs.* 25. *pag.* 61. *seqq.*

BARDANA.

Bardanae radicis usus nephriticus. *D. II. A. V. App. pag.* 74.
— seminis loco, ex errore *Scramoniae* sumtum. *D. III. A. II. obs.* 68. *pag.* 84.

BAROMETRON.

Barometron, et quare in eo mercurius, coelo existente sereno, adscendat, pluuioso autem descendat. *D. III. A. V. et VI. obs.* 290. *pag.* 655. *seq.*

— in eo de motu mercurii epistolae variae. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 78. *seqq.*

Barometri augmenta moderna. *Cent. I. et II. obs.* 174. *p.* 373. *seqq.* *Cent. III. et IV. App. pag.* 49. *seqq.*

— stationes sub ecclipsibus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 88. *p.* 151. *seqq.* *Cent. V. obs.* 25. *p.* 39. *seqq.*

— **CAMERARI** rationes supremae et infimae. *Cent. III. et IV. App. pag.* 52. *seqq.* *Cent. VIII. App. pag.* 71. *seqq.*

Bartisch est liquor fermentatus ex branca urina. *D. II. A. V. obs.* 87. *pag.* 192. *seq.* *A. VI. obs.* 60. *pag.* 146. *et A. I. App. pag.* 135.

BARI-

BASILISCVS. BELEMNITES. 205

BARICOIA, vid. **AVDITVS DIFFICILIS**.

BASIS febdis tertia curata. *D. III. A. II. obs. 218. pag. 339. seqq.*

BASILISCVS.

Basiliscus, et de eo quae narratur peruose examinata. *D. I. A. III. obs. 128. pag. 202. seqq. D. II. A. I. obs. 145. p. 360.*

Basiliscorum in capitibus Indi quaerunt gemmas noctilucas. *D. II. A. I. obs. 22. p. 56.*

BATAVVS vulcus, quid denotet? *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 97.*

BAVIANIS Bernae insunt lapides bezoardici. *D. II. A. II. obs. 189. pag. 410.*

BAVHINI (*Cass.*) epistola anatomica curiosa. *D. I. A. III. pag. 596. seqq.*

Baumstein qualis? *D. III. A. V. et VI. App. pag. 59. seqq.*

BAVSCHII (*Jo. Laurent.*) memoria. *D. I. A. II.*

BECCABVNGAE succus cum vino expressus interne datus, vel solus cum vitello oui mixtus, vin anticorbuticam habet singularem. *Cens. X. App. p. 466. obs. 43.*

BEDEGVARE pharmacopolarum, eiusque vespaе roseae descriptio. *D. II. A. II. obs. 10. p. 30. seqq.*

de **BELLEBAD** (*Jo. Rolandi*) aglossio-Romographia. *D. I. A. III. p. 559. seqq.*

BELEMNITES. *D. I. A. IX. et X. obs. 87. pag. 225. D. III. A. V. et VI. obs. 15. p. 45.*

206 BENZOE. BETONICA. BETVLA.

BELLADONNA, vid. DATVRA. SOLANVM.

BELLIL Indicum quid? *Cent. VI. App. pag. 161. seqq.*

BELLIS monstrosa. *D. III. A. I. obs. 112. p. 186. A. V. et VI. obs. 178. p. 412. seqq.*

BENGI quid? *D. I. A. II. obs. 69. pag. 128.*

BENZOE.

Benzoini arboris descriptio. *D. II. A. I. obs. 152. p. 370. seq.*

— gummatis collectio. *Ibid. pag. 371.*

Benzoinum sal crystallinum. *D. I. A. II. obs. 240. p. 342.*

BERBERVM acini pro filigine habiti. *D. II. A. X. obs. 61. pag. 171.*

BERTHA terculamenti genus. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. pag. 101.*

BESTIAE, vid. ANIMALIA.

BETA monstrosa. *D. II. A. II. obs. 87. pag. 207. seq.*

BETONICA.

Betonica theam, quoad effectum et saporem, aemulatur. *D. I. A. V. obs. 131. Seb. pag. 263.*

— in forma pulueris ad 3j. quotidie sumpta, vel in tabellis redacta, arthritidem curat. *D. III. A. I. obs. 30. pag. 52.*

BETVLA.

Betula succroscit ubi abietes sunt resetae. *D. I. A. IV. et V. obs. 200. pag. 273.*

Betulae baculus exsiccatus, et viti nouellae pro fulcimento admotus, viridem vitis ramusculum, e trunci medio protrudens. *D. II. A. VI. obs. 170. p. 343. seq.*

Besulae

Betulae succi potus causa diabetis, in scabioso lethalis, *D. I. A. II. obs. 198. p. 300.*

— — lithontripicus. *D. I. A. II. obs. 198. pag. 301. A. III. obs. 155. p. 277. seq.*

— primum ens, seu succus, quid et quomodo colligendus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 123. seq.*

BEZETTAE rubrae praeparatio et usus. *D. I. A. III. obs. 104. pag. 170.*

BEZOAR.

Bezoar lapidis veri locus natalis. *D. I. A. I. obs. 115. p. 267.*

— notae. *D. I. A. IV. obs. 167. pag. 221.*

— Orientalis usus est praestantissimus. *Cent. I. et II. App. pag. 63.*

— *lapis* in cerucae stomacho repertus et vesiculae inclusus. *D. II. A. III. obs. 78. p. 174. seq.*

— in ventriculo capreoli, nucleum plumbeum continens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 191. p. 305. seq.*

— equinus. *D. I. A. IV. et V. obs. 167. p. 221.*

vid. HIPPOLITHVS.

— monstrosus, sagitta transfixus. *D. I. A. I. obs. 115. pag. 267.*

— *lapides* in ventriculo damarum, seu caprarum Alpinae. rum ed rupicaprarum reperti. eiusdem sunt virtutis ac verum bezoar. *Cent. IX. obs. 81. pag. 185.*

— Germanicum sunt aegagropilae. *D. III. A. V. et VI. App. p. 81.*

— ex similibus Bernae maioribus. *D. II. A. II. obs. 189. pag. 420.*

Bezoar

Bezoar Gemonum Dasidanem Plinii esse credit DALECHAM-
PIVS. *D. III. A. V. et VI. App. p. 61.*

BEZOARDICA.

Bezoardica aceta, vid. AGETVM.

Bezoardicum cornu capri. *D. I. A. VIII. obs. 1. pag. 1. seqq.*
et pag. 188. seqq.

— cornu cerui. *D. II. A. IV. obs. 135. p. 265. seqq.*

Bezoardicorum globulorum descriptio. *D. II. A. IV. App.*
pag. 223. Cent. III et IV. App. p. 87.

Bezoardicum martiale reguli parergon. *D. II. A. X. obs. 57.*
pag. 104. seq.

Bezoardica metallica, cur in peste nonnunquam nocua. *D.*
II. A. I. App. meditas. de peste.

Bezoardicum minerale. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 24.*

— minerale ex sulphure antimonii. *D. II. A. VII. obs. 223.*
pag. 426.

Bezoardici spiritus BVSSII descriptio. *D. III. A. I. obs. 149.*
p. 244.

Bezoardica cheriaca descripta. *D. II. A. VII. obs. 140. p. 270.*

— tinctura LVDOVICI parabilior. *D. I. A. IV. et V. obs.*
206. p. 288. seq.

Bezoardicum viperinum. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 26.*

Bezoardica medicamenta varia. *Ibid. pag. 24. seqq.*
vid. ALEXIPHARMACA.

BIBLICA LOCA EXPLICATA.

- de feſto abſtinationis. *Genef. XXI. v. 8. et I. Samuel. I. v. 12. ſeqq. Cent. V. et VI. App. p. 213. ſeq.*
- de auro Parvaim. *II. Paralipom. III. v. 5. et 6. D. II. A. V. obf. 203. pag. 419.*
- loca de corde quomodo intelligenda. *Cent. I. et II. obf. 168. Sch. pag. 345. ſeqq.*
- Dudaim, *Genef. XXX. et Cant. VII. D. I. A. IV. et V. obf. 199. p. 269. ſeqq.*
- de morte Iudae. *D. II. A. II. App. pag. 449. ſeqq.*
- Genef. II. v. 7. explicatio. *D. II. A. IV. obf. 156. Sch. pag. 295. ſeq.*
- loca de renibus explicata. *Cent. I. et II. obf. 168. Sch. pag. 345. ſeqq.*
- de ſale loca quomodo accipienda. *D. II. A. VIII. App. pag. 7. ſeqq.*
- de ſtibii mentione in ſacris litteris, et fucorum, ſeu coſmeticorum materia. *D. II. A. VI. App. pag. 81. ſeqq.*
- de fructu arboris in paradifo veniae. *D. III. A. IV. obf. 105. pag. 223.*
- de conſitu certuarum partum iuvante. *Pſalm. XX. v. 9. et Job. XXXIX. v. 1. 2. 3. D. III. A. VII. et VIII. obf. 136. Sch. pag. 244.*
- unde malefici Aegyptiorum hauſerint aquam. *Exod. VII. v. 19. D. III. A. IX. et X. obf. 38. pag. 55.*
- de vitulo aureo, quem Moſes igne coxit, *Exod. XXXII. Cent. III. obf. 52. pag. 119.*

BICEPS.

- Biceps* foetus humanus. *D. I. A. I. obs. 7. pag. 25. seq. A. VI. et VII. obs. 27. pag. 60. D. II. A. X. obs. 33. pag. 72. seq.*
 — vitulus. *D. I. A. II. obs. 94. p. 168. et pag. 397. A. VI. et VII. obs. 74. p. 103. A. IX. et X. obs. 5. p. 37. seqq. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 133. Cent. III. et IV. obs. 192. pag. 462. seq.*
 — agna, eiusque anatome. *D. I. A. IX. et X. obs. 97. pag. 247. seqq.*
 — columba. *D. II. A. VI. obs. 57. pag. 137.*
 — serpens. *D. II. A. IX. obs. 171. pag. 318. seqq.*

BICORPOREVM monstrum humanum, eiusque anatome. *D. I. A. I. obs. 55. pag. 152.*

Bierber, seu castor, vocatur urina lactea. *D. I. A. I. obs. 89. Sch. pag. 207. A. III. obs. 41. pag. 70. et obs. 284. p. 503.*

Bier-Räseß Curlanderum praeparatio. *D. II. A. X. App. pag. 133.*

BIFIDA spina, vid. SPINA.

BIGEMELLORVM partus. *D. II. A. II. obs. 9. p. 26. seqq.*

BILINGVES homines reperiri fabulosum est. *D. I. A. III. pag. 578.*

BILIS.

Bilis ubi generetur adhuc dubiosum est. *D. I. A. I. obs. 129. pag. 289.*

— generatur in quavis corporis parte ex cruditate. *D. II. A. VII. obs. 19. p. 41.*

— excrementum inutile est. *D. I. A. II. obs. 224. pag. 326.*

Bilis

- Bilis* alcali non est, vt Helmontiani credunt. *D. I. A. II. obs.* 224. *Sch. p.* 326. *D. II. A. V. App. pag.* 152. *seq.*
- et cum ea varia experimenta instituta per affusionem spiritus vitrioli, nitri et salis ammoniaci. *D. II. A. V. obs.* 98. *pag.* 205.
- de motu, ex principiis Geometricis demonstrato, opusculum promissit *Laur. BEL LINI*. *D. I. A. II. obs.* 75. *pag.* 138.
- de motu circulari dissertatio *Christiani HELWICH*. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 41. *seqq.*
- fermentationis balsamicæ ciborum in intestinis necessarium est condimentum. *D. I. A. II. Annuat. ad obs.* 224. *pag.* 404. *seq.*
- frigefactiva et acidi calefactiva qualitas. *D. II. A. V. App. pag.* 148. *seqq.*
- deliramenta, seu turbæ in corpore humano excitatæ. *D. II. A. IV. obs.* 116. *pag.* 233. *seq.*
- in viperis non est sedes veneni. *D. I. A. I. obs.* *REDI de vip.* *pag.* 6. *seqq.*
- vitia et commoda in corpore. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 71. *Sch. pag.* 99.
- intra vesicam diutius detenta acrimoniam acquirit. *D. II. A. V. obs.* 63. *p.* 128.
- examen, quo experimentis probatur, quod bilis neque alui excrementa, neque urinam, neque serum sanguinis tingat, sicque icteri causa sit dubia. *D. II. A. VI. obs.* 125. *p.* 260. *seqq.*
- albicans in icterico. *D. I. A. IV. et V. obs.* 194. *p.* 262.
- loco, lymphæ lactescentes in ascidica. *D. II. A. V. obs.* 77. *pag.* 181. et 183.

- Bilis* loco aqua limpida in hydropica. *D. II. A. VII. obs. 187. pag. 353.*
- loco serum salini saporis. *Cens. I. et II. obs. 140. p. 288.*
- loco album et purulentum fluidum repertum. *Cens. III. et IV. App. pag. 9.*
- loco pus in subiecto, abscessu hepatis demortuo. *D. II. A. IX. obs. 31. pag. 63.*
- atra et crassa instar rob. ceraforum. *D. III. A. IV. obs. 26. pag. 183.*
- viscida instar spermatis ranarum, aut albuminis oui cohaerens. *D. II. A. IX. obs. 9. pag. 23.*
- consistens oryzam coctam prae se ferens. *Cens. I. obs. 57. pag. 129.*
- viridis et porracea foetidissima, in viro febre lenta defuncto. *D. III. A. I. obs. 93. pag. 148.*
- per crebriores vomitus infelix rejectio. *D. I. A. II. obs. 224. pag. 325. seq.*
- meraceae vomitus copiosi, cum capitis et oculorum immani dolore, saccharique noxa. *D. II. A. IX. obs. 202. pag. 362. seqq.*
- in vetula, febre tertiana spuria laborante. *Cens. III. obs. 23. p. 47. seqq.*
- infecta, si abundat, menciri potest sanguinis per alium profusum. *D. II. A. IX. obs. 10. pag. 30.*
- tartarea, quomodo epilepsiae possit esse causa. *D. II. A. VII. obs. 23. p. 56.*
- vermes continens. *D. I. A. I. obs. 50. Seb. pag. 148. et App. pag. 23.*
- putredo cum odore cadaueroso foetidissimo in phthisico. *Cens. VIII. obs. 19. p. 281. seq.*

Bilis

Bilis per cyllidem felleam transfudans, partesque adjacentes tingens. *D. I. A. II. obs. 225. p. 327. A. III. obs. 100. pag. 162. D. II. A. VIII. obs. 232. p. 556. D. III. A. IX. et X. obs. 156. pag. 284.*

— defectus. *D. I. A. IV. et V. obs. 11. pag. 16. et obs. 32. pag. 33. A. IX. et X. obs. 135. p. 309. seq. Cent. I. et II. obs. 140. p. 288.*

— in foemina, mitem habente animum. *D. II. A. X. obs. 160. pag. 251. et 253.*

— in quibusdam animalibus vnde. *D. I. A. II. obs. 75. pag. 138.*

Biliosae in febribus copiosae excreciones potius sunt effectus, quam causae morbi. *Cent. III. obs. 23. p. 47. seqq.*

BILIOSI CALCULI.

Biliosi calculi in aquam proicci contra lapidum naturam, non fundum petunt, sed supernatant. *D. III. A. IX. et X. obs. 171. p. 303.*

— friabiles reperti. *D. I. A. II. obs. 227. pag. 415. D. II. A. I. obs. 131. pag. 332.*

Biliosus calculus candidus cum lymphâ nulla flavedine tingens. *D. II. A. V. obs. 77. p. 181.*

— viridis insignis magnitudinis. *D. III. A. III. obs. 36. pag. 38.*

— pyriformis. *Cent. III. obs. 62. pag. 144.*

— formae orbicularis. *D. I. A. III. obs. 206. pag. 327.*

— colore et consistentia oleo nucistae expresso similis. *D. II. A. p. III. pag. 466.*

- Biliosus calculus* oliuae maioris magnitudine nec colore assimilis. *D. I. A. III. obs. 283. pag. 499.*
- formae oualis, et pondere vnciae semis. *D. I. A. IV. et V. pag. 284.*
- nucem auellaneam mediocrem aequans. *D. I. A. VIII. obs. 32. pag. 61.*
- ponderis vnciae vnius. *D. I. A. IX. et X. obs. 139. pag. 311.*
- pondere trium drachmarum totam cystitrepens. *D. II. A. III. obs. 152. pag. 297.*
- ponderis duarum drachmarum et scrupuli vnius. *D. II. A. V. obs. 75. pag. 172.*
- vnciae semis, et drachmae semis. *D. II. A. VI. obs. 194. pag. 386.*
- ex 130. aliis compositus. *D. II. A. IX. p. 466.*
- magnitudine nucem moschatam, pondere quinque drachmas adaequans. *D. III. A. III. obs. 36. p. 38.*
- nucis iuglandis, pendens quatuor drachmas. *D. III. A. V. et VI. obs. 32. pag. 77.*
- pyriformis et viridis, Euro spirante in viridem liquorem sponte dissolutus. *Cent. III. obs. 62. p. 144.*
- qui ab initio fuit coeruleus cum punctulis rubris, uti truta, post exsiccationem albus factus, tactu pinguis, ex meris granulis compactus, et pondere levis; licet enim magnitudinem oui columbini fere superet, pondus tamen tantum est drachma vna. *Cent. VIII. obs. 20. pag. 283.*

Biliosi calculi externi flauī, interni nigri. *D. II. A. VI. obs. 34. pag. 91.*

Biliosi

Biliofi calculi figura triangulati et quadrangulati. Cent. I. et

II. obf. 152. pag. 317.

— — — — — fupra centum et quinquaginta numero, diuer-
ſae magnitudinis et figurae, e quibus maximus nucleum
caſtaneae maioris praefentabat. *D. I. A. IX. et X. obf. 181.*
pag. 421. ſeq.

— — — — — ſilicei. *D. I. A. VI. et VII. obf. 71. pag. 97.*

— — — — — lucidi et nigri. *D. I. A. II. obf. 206. pag. 382.*
D. II. A. X. obf. 90. p. 162.

— — — — — nigri. *Cent. VIII. obf. 79. pag. 416.*

— — — — — numero LXXX. lucidiſſimi et nigri coloris. *D.*
II. A. X. obf. 90. pag. 162.

— — — — — duo, magnitudine nucis moſchatæ, oblongi
et rotundi, leuiſſimi, et ex albo parum ſtaueſcentes. *D.*
III. A. II. obf. 149. p. 235.

— — — — — decem maiores et aliquot minores, fruſta gum-
mi guttae referentes, pondere vnciarum trium. *D. III.*
A. VII. et VIII. obf. 123. pag. 203.

— — — — — tres molliores, magnitudine nucem auellanam
circiter adaequant. *D. III. A. IX. et X. obf. 171.*
pag. 303.

— — — — — quatuor marmoris ad inſtar, ex fuſco et albo
variati, conſiſtentia non admodum duri, mole caſta-
neae mediocres adaequant, totamque veficulam replen-
tes. *Cent. I. obf. 57. p. 129.*

— — — — — numero LVII. piſorum maiorum magnitudine, at non
rotunda, ſed triangulari potius et quadrangulari figura.
Cent. I. et II. obf. 152. p. 317.

— — — — — quinquaginta diuerſae magnitudinis. *Cent. III.*
et IV. obf. 169. p. 380. ſeq.

Biliofi

Biliofi calculi plures, variae atque inaequalis figurae, coloris nigri. *Cent. V. III. obs. 79. pag. 416.*

— cum iis instituta varia experimenta. *D. II. A. IX. pag. 466.*

— eorum generationis modus. *D. I. A. II. obs. 89. p. 164. seq. A. VI. et VII. obs. 71. Sch. p. 99. seq. D. II. A. V. obs. 75. p. 175.*

— septem inaequalis magnitudinis, et quasi cubicae figurae. *Cent. III. et IV. App. pag. 9.*

— absque notabili sanitatis detrimento, *Cent. I. et II. obs. 57. p. 128. et obs. 152. p. 317.*

— qualia symptomata pariant. *D. III. A. II. obs. 149. Sch. p. 238.*

— excreti per abdominis, in hypochondrio dextro, abscessus. *D. I. A. IV. et V. obs. 189. p. 243. seqq. D. II. A. III. obs. 16. pag. 59. seq. D. III. A. III. App. pag. 109. A. V. et VI. App. pag. 128.*

— per aluum excreti. *D. I. A. II. obs. 89. pag. 163. seqq. A. IV. et V. obs. 99. p. 102. seq. D. II. A. VII. obs. 136. pag. 262. seq. obs. 244. pag. 460. D. III. A. IX. et X. obs. 246. pag. 430. Cent. I. obs. 57. p. 128. seqq.*

— atrocissimorum et lethalium abdominis dolorum causa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 220. pag. 322. seqq.*

— recepti in apoplecticis. *Cent. I. obs. 57. p. 128. seq. Cent. III. et IV. obs. 169. p. 380. seqq.*

— asthmatis flatuosi lethalis causa. *D. I. A. IV. et V. obs. 11. p. 15. seq.*

— hydropis lethalis causa. *D. I. A. III. obs. 206. p. 331. seq. Cent. III. obs. 91. p. 227. seq.*

Biliofi

- Biliofi calculi* reperti in hydropse pectoris laborantibus. *D. II.*
A. VI. obs. 194. pag. 385. seq. Cens. III. obs. 45. pag. 101.
 — in ictericis. *D. I. A. I. obs. 44. pag. 134. et obs.*
129. pag. 288. seq. A. III. obs. 206. pag. 383. D. III. A. III.
obs. 36. pag. 38.
 — eorum post excretionem icterus sublatu. *D. I.*
A. IV. et V. obs. 99. pag. 102. seq. D. III. A. IX. et X. obs.
246. pag. 430.
 — in nephriticis reperti. *D. I. A. II. obs. 243. pag.*
344. A. IV. et V. obs. 169. pag. 225. A. IX. et X. obs. 181.
p. 421. seq. D. II. A. III. obs. 152. p. 297. D. III. A. V.
et VI. obs. 33. pag. 76. A. IX. et X. obs. 246. pag. 430.
Cens. IX. obs. 76. p. 171.
 — in phthisicis reperti. *Cens. III. obs. 62. p. 144.*
Cens. V. obs. 1. p. 2.
 — in podagricis inuenti. *Cens. III. et IV. obs. 159.*
p. 380. seq.
 — in brusis etiam reperiuntur. *D. I. A. I. obs. 44.*
Seq. p. 136.
 — in vacca. *D. II. A. VII. obs. 23. pag. 55. et 57.*
 — in folliculo biliario aprugno. *D. III. A. V. et*
VI. App. pag. 128.
 — bouls nigri, prae reliquis ad icterum laudantur.
D. I. A. II. obs. 283. p. 499. seq.
 — bouilli, fortissimi ptarmici ad instar, sternuta-
 tionem excitant, et in ictero prosunt. *D. II. A. VII. obs.*
136. p. 263. A. X. App. pag. 51.
 — de eorum curatione, medica hacenus parum
 fuerunt solliciti. *D. I. A. VI. et VII. obs. 72. Seq. p. 99. seq.*

218 BILIARIA VASA. BILIS VESICULA:

- Biliosi calculi*, de iis repertis varia exempla. *D.I. A. I. obs. 44. Sch. pag. 135. et App. p. 22. Cent. V. obs. 53. Sch. p. 82.*
 — de iis catalogum promissit *D. Georg. FRANK*
D. II. A. VI. obs. 194. pag. 387.
 — de iis dissertatio *D. Daniel. NEBELII*, sub ti-
 tulo: *de coagulo bilis in vesicula fellea*, Heidelbergæ
 1714. habita, laudatur. *Cent. III. et IV. obs. 169. pag.*
382.

Biliosi calculi plurimis refertus ductus cysticus cuniculi foe-
 minæ. *Cent. III. obs. 41. pag. 95.*

BILIARIA VASA.

Ductus cholodochi pori insolita via, seu duplex pori biliarii
 ductus, unus in duodenum, alter in pancreatis substan-
 tiam insertus. *Cent. III. obs. 40. pag. 92. seqq.*

Meatus cystici et pori biliarii capacitas ordinaria. *D. III. A. V.*
et VI. App. pag. 47.

Ductus cysticus, et in eo curiosa quedam circa eius valvu-
 lam et figuram externam. *Cent. VI. obs. 28. p. 243. seqq.*
 — in cuniculo foemina, retrogradus et pluri-
 mis lapillis minutis refertus. *Cent. III. obs. 41. p. 95.*

BILIS VESICULA

- Bilis vesicula* monstrosa in gallina domestica. *D. II. A. VIII.*
obs. 195. p. 494. seqq.
 — vacua in defuncto ex ictero nigro. *D. I. A. I.*
obs. 87. p. 204.
 — in cane vivo excissa. *D. III. A. IV. App. pag.*
103. seqq.

Bilis

Bilis vesiculae defectus in viro septuagenario, ad iram admodum proclivi, ex athletici habitus corporis. *Cent. V.*

obs. 1. p. 1. seq.

— tunica sextuplo crassior naturali. *D. III. A. II.*

obs. 169. p. 235. et Sch. p. 237. seq.

— crassiciem corii ceruini habens, calculumque artissime continens. *Cent. VIII. obs. 20. p. 283.*

— membrana tenuissima bile viridi repleta. *D. III.*

A. I. obs. 93. pag. 148.

— ruptura ex ictu lethalis. *D. II. A. IX. p. 466.*

— in cadauere tabe defuncto. *D. III. A. II.*

obs. 9. pag. 16.

— vsus, *Cent. I. obs. 57. pag. 128. seqq.*

— *vesicularum*, et partium adiacentium, non recte sic habentium, anatome. *D. II. A. VII. obs. 23. pag. 54. seqq.*

BILIOSIS soporifera vigilias causantur. *D. I. A. II. obs. 69. pag. 129.*

BIMVLVS nondum dentatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 183. pag. 242.*

BISCOLI vermes, quales. *D. I. A. I. obs. 50. Sch. p. 148.*

BISMVTO magonisata vina, eorumque noxa. *D. III. A. IV. obs. 92. p. 194. A. V. et VI. obs. 261. p. 600.*

BISTORTAE radiceis virtus antifebris. *D. II. A. VII. obs. 191. p. 362.*

BITVMINOSAE terrae, vid. *Terf.*

BIVALVIVM roncitarum genesis quomodo fiat. *D. III. A. IV. App. pag. 163. seq.*

220 BLATTA BOHEMIA. BOLVS.

BLANCARDI porio vulneraria laudatur. *D. II. A. III. obs. 55. pag. 143. segg.*

BLATTA.

Blatta papilio alis plumosis. *D. III. A. II. obs. 132. p. 297. seg.*

Blattæ Byzantinae. *D. II. A. III. obs. 21. p. 72. et obs. 25. p. 79.*

— earum usus apud Indos in sulimentis. *Ibid.*

— glocitantis descriptio. *D. II. A. VI. obs. 50. pag. 125. segg.*

— insecti, Brodtküßer dicti, ope microscopii, accurata descriptio. *D. III. A. II. obs. 18. p. 43.*

BLEMMYAE populi sunt capite carentes, vultumque in pectore habentes. *D. I. A. III. obs. 139. p. 213.*

Blis-Kraut, quare nominetur selago. *Cent. III. et IV. obs. 80. pag. 196.*

BOHEMIA.

Bohemiae metallifodinarum præcipuarum perlustratio. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 140. segg.*

— fluiti auriferi. *D. III. A. I. obs. 2. pag. 6.*

BOKROSGOMBA fungus est Ungaricus vastae amplitudinis, Germ. Scheberling dictus. *D. I. A. II. obs. 54. Sch. pag. 110.*

BOLATSIANG, quale edulii genus Indicum. *Cent. V. et VI. App. pag. 192. seg.*

BOLETVS, vid. **FVNGVS**.

BOLVS.

Bolus antidysentericus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 104.*

— antihystericus excellens. *D. II. A. IX. obs. 51. pag. 83.*

Bolus

BOMBARDA.BOMBYX.BORBORYGMI.221

Bolus ruber, Geodæ Climenſi, vel potius ætivi, incluſus. *D. II.*

A. VI. obf. 46. p. 117.

— Sileſiacus violacei odoris. *D. II. A. IX. p. 479.*

BOMBARDA.

Bombardarum prohibitio et vera et vana. *D. II. A. VII. obf. 160. pag. 310. ſeq.*

Bombardarin, ſolo papyro perfecti, iſtus vehementia. *D. II. A. III. obf. 200. pag. 401. ſeq.*

vid. ARMA. SCLOPETVM.

BOMBORVM et Carcaſſorum horrendus effectus, an et quomodo irritus reddendus. per rationes phyſicas inquirio. *D. II. A. VIII. obf. 204. pag. 509. ſeqq.*

BOMBYX.

Bombycis accurata, ope microſcopii, deſcriptio. *D. II. A. II. obf. 28. pag. 52. ſeq.*

Bombyces ſericum non ab ore, ſed è mammis trahunt. *D. I. A. I. obf. 13. pag. 50.*

Bombycum nutrimentum, cultura et corporis conſtructio. *D. I. A. I. obf. 122. pag. 279. ſeq.*

— antiſpathia cum araneis. *Ibid. obf. 121. pag. 278. ſeq.*

vid. SERICVM.

BONONIENSIS lapis, vid. LAPIS.

BORAX, vid. BORRAX.

BORBORYGMI.

Borborygmi, eorumque ratio et cauſa. *D. II. A. VI. obf. 231. ſeq. pag. 513. ſeq.*

10008

Ec 3

Borko-

222 BOREALES, BORELLVS. BORRAX.

Borborygmi lothiorum suppressorum refectionem praecedentes. *D. III. A. II. obs. 56. pag. 66.*

vid. FLATVS.

BOREALIS aurora, seu corrufcatio obferuata. *Cent. VII. obs. 66. pag. 153. feqq.*

BOREALES.

Borcales homines longaeui. *D. III. A. IV. App. p. 40.*

— fegetes breui tempore maturefcunt. *Ibid.*

BORELLVS.

Borelli (Jo. Alphonsi) fententia de bufonum efu innoxio examinatur. *D. I. A. IX. et X. obs. 165. p. 362. feqq.*

— — propofitionum, de motu animalium, fubtilius demonftratarum veritas. *D. II. A. II. App. pag. 433. feqq. A. III. App. pag. 455. feqq. A. IV. App. pag. 145. feqq. A. V. App. pag. 125. feqq.*

BORRAGO.

Borraginis attritus foeminae noxius. *D. III. A. IX. et X. obs. 234. pag. 400. feq.*

— ab aquae frigidae haufu in puerpera anxietates praecordiales periculofae. *D. II. A. I. obs. 115. p. 288. et Sch. pag. 290.*

BORRAX.

Borracis philofophorum et Venerae compositionis modus. *D. II. A. III. App. pag. 511. feqq.*

— a Jo. Laur. BAVSCHIO defcriptae fynopfis. *D. II. A. IV. App. pag. 224.*

vid. CHRYSOCOLLA.

BORSY.

BORSYCITES lapis figuratus. *D. II. A. II. obs. 66. Sch. pag. 144.*

BOTOA radix. *Cent. III. et IV. App. pag. 162.*

BOS.

Bovis vesicula fellis monstrosa. *D. II. A. X. obs. 71. p. 314.*

— in articulis, seu iuncturis ossium, tophi reperti. *D. II. A. IV. obs. 78. pag. 162. seq.*

Bovum genitalia organa anatomice demonstrata. *D. I. A. III. obs. 167. pag. 310. seq.*

— circa pinguefactionem, per cutis insufflationem, experimentum nouo-antiquum. *Cent. I. obs. 12. pag. 52. seq. Cent. III. et IV. obs. 184. pag. 441. seq.*

— in eo aqua pericardii examinata. *D. III. A. IX. et X. obs. 177. pag. 312. seq.*

— calculi renium et vesicae. *D. I. A. IV. et V. obs. 168. pag. 223. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 77. pag. 121. seqq. vid. BVLITHVS.*

— cerebrum petrefactum. *D. I. A. I. obs. 26. p. 92. seqq. obs. 190. p. 289. et App. pag. 8.*

— morbus contagiosus a vermiculis in hepate. *D. I. A. Z. App. pag. 23.*

— in lue epidemica et contagiosa obseruata varia. *Cent. III. et IV. obs. 151. p. 347. et App. pag. 23. seqq.*

— contagia in homines transcurrentia. *Cent. VIII. obs. 44. pag. 319. seqq.*

— stercore externum podagrae remedium. *D. II. A. VI. obs. 28. pag. 82.*

Bouino

Bouino in oculo membranas vuae textura examinata. *D. II.*

A. VI. obs. 47. pag. 118.

vid. ANIMALIA. VACCA.

BOTANICVM hysteron proteron, seu pater ex filio. *D.*

III. A. IV. obs. 21. p. 47. seq.

BOTRIFORMIA cerasa et fraga. *D. II. A. IV. obs. 30.*

et obs. 31. pag. 83. seq.

BOTRYOIDES terra foliata tartari. *D. III. A. V. et VI.*

obs. 98. pag. 196. seq.

— hydrogæ vteri. *Ibid. obs. 229. p. 138. seq.*

BOTRYS Mexicana. *Cent. V. et VI. App. pag. 147.*

BOYLAEI liquoris ex sulphure, sale ammoniaco et calce

viua descriptio. *D. II. A. III. obs. 28. p. 86.*

BRACHIVM.

Brachium ex vno osse cubiti et duplici radio, in monstro-

D. I. A. I. obs. 7. pag. 26.

— fascinatium, ex quo copiosae acus et aciculae exeunt;

D. III. A. I. obs. 125. p. 211. seqq.

Brachii sinistri dolor exquisitissimus in viro, apoplexia termi-

natus. *D. III. A. III. obs. 157. pag. 278. seq.*

— dolor ex imaginatione in iuvene, a phlebotomia in alio

adhibitae, adfectu. *D. III. A. IX. et X. obs. 202. p. 375.*

— dexteri febris particularis quotidiana. *D. I. A. III. obs.*

206. pag. 181.

— herpes in febre maligna lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs.*

51. pag. 84. seq.

— sinistri scabies in puella, ex imaginatione matris, varius-

que valetudinis index, madente scilicet optime valebat.

cxaro-

exarescente auge pectoris patiebatur angustiam. *D. II. A. VIII. obs. 116. pag. 254. seq.*

Brachii stupor in passione hysterica. *D. II. A. II. obs. 170. pag. 983. seq.*

— tumor ex scabie retropulsa. *D. I. A. VIII. obs. 77. p. 123. seqq. D. II. A. VIII. obs. 155. p. 335. seqq.*

— horrendus, a carcinomate in mamma male curato. *D. III. A. II. obs. 226. pag. 353. seqq. A. V. et VI. obs. 5. pag. 8. seqq.*

— singularis, absque dolore et inflammatione, curatus. *D. III. A. III. obs. 142. p. 283. seqq.*

— sinistri circa vinam ingens, ab infelici venae-sectione, lethalem haemorrhagiam et gangraenam minitans, ex voto curatus. *D. II. A. X. obs. 165. pag. 270. seqq.*

— — ab arteriae per infelicem venae-sectionem laesione, eiusque curatio. *D. III. A. I. obs. 80. pag. 122. seqq.*

— dextri stupendus, eiusque anatomie. *D. III. A. II. obs. 1. p. 1. seqq. D. III. A. IV. App. pag. 179. seqq.*

— post vulnus olecrani relictus, eiusque curatio. *Cent. X. App. p. 466. seqq.*

— et in eo collectum pus, per alium expurgatum. *D. III. A. II. obs. 2. pag. 6. seqq. A. V. et VI. obs. 281. pag. 635.*

— vlcus circa articulationem humeri et cubiti a percussione, periculosum, tandemque lethale. *D. III. A. III. obs. 145. p. 256. seqq.*

— in flexura cubiti graviter vulnerati post mortem anatomie. *Cent. X. obs. 9. pag. 264. seqq.*

FF

Brachia

226 BRACH. BRANCA VRS. BRASSICA.

Brachia tria in puella. D. I. A. I. obs. 7. pag. 25.

Brachiorum mira breuitas in chirurgo, osse humerali utriusque brachii destituito, post perpeſſam ſpinam ventroſam. D. II. A. IV. obs. 74. p. 157. ſeq.

— ſymmetria cum cruribus. D. I. A. I. obs. 20. Sch. p. 81.

— et crurum dolor, cum immobilitate, in grauida, cuiusque curatio. D. I. A. VI. et VII. obs. 99. pag. 138.

— dolor intolerabilis ſacculo calido paregorico ſublatus. D. I. A. VI. et VII. obs. 94. p. 133.

— ſtrofulae ad lunae mutationes crescentes et decreſcentes. D. II. A. V. obs. 21. pag. 34.

Brachiis carens monſtrum. D. III. A. V. et VI. App. pag. 98.

— vid. CVBITVS. HVMERVS. MANVS.

BRANCA VRSINA.

Branca vrsina et ex ea fermentatum, ſeu iuſculum ſalutare,

Wartſch dictum, paratur. D. II. A. V. obs. 87. p. 192. ſeq.

A. VI. obs. 60. p. 145. A. X. App. pag. 135.

— cuiusque vſus in plica polonica, per capitis lotionem cum huius herbae decocto. D. I. A. VI. et VII. obs. 188. pag. 196. D. II. A. VI. obs. 60. pag. 146.

BRASSICA.

Brassica capitata polycephalos. D. III. A. III. obs. 193. p. 327.

Brassicae capitatae folia acmulantur polyporum ſtructuram.

D. III. A. I. App. pag. 121. ſeq. §. 66.

— marinae duplex genus. D. III. A. IX. et X. obs. 84. pag. 157.

— ſemen in media hyeme, absque viſto flore praecuo prognatum,

BRASSICA. BREGMA. BRIMO, 227

tum, rectius ad insectorum refertur excrementa. *D. III. A. I. obs. 105. pag. 171. seq.*

Brassicae conditae moria et ipsa brassica acida utilis est adgana-
tum. *D. I. A. III. obs. 32. p. 137. seq.*

— — — antifebrilem habet usum in- et externum.
D. III. A. I. obs. 66. pag. 94.

Brassicam inter et vitem antipathia fabulosa. *D. II. A. VII. obs. 64. p. 113. seq.*

Brault-Brage. *D. III. A. I. obs. 118. pag. 192.*
vid. SCABIES.

BREGMA.

Bregma in adulto XXIII. annorum nondum clausum et calu-
tie desorme. *D. I. A. VI. et VII. obs. 120. p. 240. seq.*

— in adulto quidem osseum, sed peculiari futura circumda-
tum. *Ibid. obs. 121. pag. 241.*

— eius in septuagenaria coalescentia, apoplexiam lethalem
prouocat, praecedente copiosa materiae serosae per os
excretionem. *D. II. A. X. obs. 41. pag. 84. seq.*

Bregmatis sinistri supra dextrum transpositio rarissima in foe-
tu, ex meretrice clanculum nato, mortuo, obseruata. *D. II. A. X. obs. 26. pag. 65.*

Bregmate clauso nati infantes vitae sunt brevioris. *D. I. A. VIII. obs. 3. pag. 5.*
vid. CRANIVM.

Brillen inuentor. *D. I. A. IX. et X. obs. 140. p. 312.*

BRIMO terrieulamentum veterum. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. pag. 93.*

228 BRONCHOCELE. BRVTA.

BRODIVM, vid. IVSCVLVM.

BRONCHOCELE.

Bronchocele officula continens sectione curata. *D. II. A. IX.*

obs. 134. pag. 270.

— ex subleuatione graminis madidi in caput, post decennium feliciter suppurata et curata. *Gent. I. obs. 17. pag.*

67. seq.

vid. SCROFVLA.

BRONCH-OESOPHAGVS in vitulo bicipiti. *D. I. A. IX. et X. obs. 5. p. 38.*

BRVCHO, vermiculo, simile, in globo pituitoso carnisformi vomitu reiecto. *D. I. A. II. obs. 12. pag. 34.*

BRVCTERVS mons, et circa eum varia ædis et temperaturæ diuersitas. *D. II. A. IV. obs. 8. p. 15.*

BRVNNVM colorem laponeses variis rebus conciliant, baccarum arboris Mamæ itabo decocto. *D. II. A. V. obs. 41. pag. 82.*

BRVTA.

Bruta artes non tam a natura, quam artis potius instinctu discunt. *D. III. A. I. App. pag. 138.*

— in hominibus generata. *D. II. A. VIII. obs. 157. p. 342.*

— monstra. *D. II. A. VIII. obs. 22. p. 70.*

— sæpe fiunt ex imaginatione. *D. II. A. IV. obs. 84. pag. 169. seqq.*

Brutis modesti absque artis dedecore licet medicis et chirurgis. *D. III. A. III. obs. 24. p. 28.*

vid. ANIMALIA.

BRYON

BRYONIA. BVBO. BVBONOCELE. 229

BRYON musci species qualis. *D. I. A. II. obs. 51. Sch. p. 91.*

BRYONIA.

Bryonia effigie humana. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 143. et obs. 116. pag. 271.*

- egregium regno suo vegetabili exhibet ornamentum, dum arthritidem per transplantationem curat, nec progerminat, nisi bacis ab aëribus prius deuoratis. *D. II. A. V. obs. 185. pag. 375.*

Bryoniae succus euphoris est in hydrope, eiusque praeparatio et utendi modus. *D. II. A. VIII. obs. 4. Sch. p. 23.*

BVBO.

Bubones verminosi. *D. I. A. VI. et VII. obs. 144. pag. 205.*

- pestilentialia non in inguine, ut venerei solent, sed in summitate femoris sedem habent. *Cent. VI. obs. 30. pag. 249.*
- ex venereis inunctione retropulsis, tumor scroti, aliaque periculosa symptomata. *D. I. A. VIII. obs. 78. pag. 125. seq.*

Bubonum fistula. *D. II. A. VII. obs. 13. pag. 23.*
vid. INGVINA.

BVBONOCELE.

Bubonocèle periculosa bis in abscessum versa feliciterque in puella curata. *Cent. III. obs. 22. pag. 44. seqq.*

- incarcerata sectione curata. *D. II. A. III. obs. 135. pag. 275. seqq.*

ab obstetricæ pro vtero habita et pessime tractata. *D. III. A. IX. et X. obs. 2. pag. 3. seqq.*

230 **BVBONOCELE. BVCCA. BVFO.**

Bubonocœles sphacelatae in foemina cura, resecta corrupti in testini parte. *D. II. A. VIII. obs. 130. pag. 286. seq.*

Bubonocœlae sexus sequior etiam est obnoxius. *D. II. A. VII. obs. 26. p. 61.*

vid. **HERNIA. INGVINALIS HERNIA.**

BVCCA.

Buccarum symmetria cum abdomine. *D. I. A. I. obs. 20. Sch. pag. 81.*

— color liuidus in asthmatica. *D. II. A. VI. obs. 232. pag. 522. seq.*

BVCCINATORIA epistola adeptorum in chymia. *D. I. A. IX. et X. App. p. 3. seqq.*

BVCCINITIS species. *D. III. A. IX. et X. App. p. 215.*

BVFO.

Bufo raris magnitudinis. *D. II. A. II. obs. 6. p. 15. seqq.*

— ex dorso patiens. *Cent. III. et IV. obs. 172. p. 393. seqq.*

— ex abscessu. *D. I. A. II. obs. 103. p. 175. seq.*

— inter dormiendum a molitore deglutitus, et per alium redditus, lethalia symptomata excitans cum anatome. *Cent. III. et IV. obs. 163. pag. 373. seq.*

— deglutitus ischuriae causa. *Cent. VIII. obs. 84. pag. 422.*

— succatus et humero dextro, petiae ex sindone duplicata inclusus, applicatus ad mistum cruentum commendatur. *D. II. A. V. obs. 163. pag. 337. seq.*

*Bufo*nis mira et salutaris in peste et febre quartana exhibitio. *D. II. A. VIII. obs. 104. p. 235. seq.*

*Bufo*nes per alium excreti. *D. I. A. IX. et X. obs. 165. p. 361. seqq. D. II. A. VIII. obs. 152. pag. 342.*

*Bufo*nes

- Bufones* comestii sine noxa. D. I. A. IX. et X. obs. 165. p. 362.
 — — — lethales. D. II. A. VI. App. pag. 66. seq. Cent.
 III. et IV. obs. 163. pag. 373. seq.
 — tres haustu aquae deglutiti et vomitu reiecti. D. I. A. II.
 obs. 56. pag. 113.
 — vomitu eliciendis ancillae Altenburgicae anatome. D. I.
 A. I. obs. 103. p. 236. seqq.
 — aliquot per os pueri exclusi. D. III. A. IV. obs. 23.
 pag. 61.
 — in tumoribus. D. I. A. II. obs. 103. pag. 176.
 — de eorum veneno, et curationis methodo. D. I. A. IX.
 et X. obs. 165. p. 361. seqq. D. II. A. I. obs. 134. pag. 336.
 seq. A. V. App. obs. 47. pag. 29. seqq. A. VI. obs. 113. p.
 216. seq. A. VII. obs. 167. pag. 322. seq. Cent. III. et IV.
 obs. 107. p. 255. seqq. et obs. 172. pag. 393. seqq.
 — eorum lotium an venenosum sit, adhuc disputatur. D. III.
 A. III. obs. 124. pag. 215. seqq.
 — — ophthalmicum. D. III. A. VII. et VIII. obs. 59.
 pag. 97. seq.
 — eorum cor quartanae remedium in forma pulveris exhibi-
 bitum. D. II. A. VI. App. pag. 40. seq.
 — eorum usus in medicina varius. D. II. A. V. obs. 114.
 pag. 229. seq.
 — — ad amuleta. D. I. A. II. obs. 53. Sch. pag.
 101. seqq.
 — exsiccati venenum extrahunt. D. I. A. I. obs. 57. p. 153.
 — — vlceri cacoethico impositi profunt. D. III. A.
 V. et VI. obs. 247. pag. 583.

Bufonum pulvis frustra datus in hydrope, semperque vomitu
 reiectus. D. II. A. V. obs. 157. pag. 325.

Bufonum

Bufonum pulvis salutaris in hydrocele et anasarca incipiente.

Cent. VI. obs. 77. p. 336. seq.

— vistorum pulvis saeculo inclusus et collo appensus, ad
vrinae incontinentiam laudatur. *D. II. A. III. obs. 64.*
Sch. pag. 155.

— combultorum cineres in dysenteria cum fructu dati. *D.*
II. A. III. obs. 64. pag. 154. seq.

— — in nates insufflati contra varium
haemorrhagiam. *D. II. A. IV. App. pag. 191.*

— è carne praeparatus spiritus volatilis, interne datus praes-
ter vires antipestilentiales, pariter externe in depellen-
do mammarum cancro occulto mira praestat. *Cent. III.*
et IV. obs. 179. pag. 427.

— et serpentum antipathia. *D. I. A. I. obs. 137. pag. 306. seq.*
cum arancis pugna. *D. II. A. VI. obs. 224. Sch. p. 470.*

— pluvia eiusque ratio. *D. I. A. I. obs. REDI de vip. p. 29.*
Cent. III. et IV. obs. 172. pag. 393.

— lapidum generatio in echinometris. *D. II. A. IX. obs. 72.*
pag. 118. seqq.

Bufonibus illita axungia Noruegica, aequae ac alia axungia
ipso iugulat. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 151.*

Bufonius lapis libras quinque et uncias tres ponderans. *D. I.*
A. I. obs. 137. Sch. pag. 307.

BVGLOSSVM.

Buglossum echioides indicum, conuoluti coerulei minoris
folio. *D. I. A. IV. et V. obs. 139. p. 146.*

— sylvestre monstrosum. *D. I. A. I. obs. 102. pag. 233. seq.*

BVLIMVS.

Bulimus in convalescentibus a febre maligna. *D. I. A. II. obs.*

31. p. 87. seq.

— in epileptico. *D. II. A. II. obs. 150. pag. 227. seq.*

— periodica in muliere a lumbro in stomacho, eiusque per vomitorium exclusio. *Ann. III. c. 18. obs. 140. pag. 318. seq.*

— a vermibus, postquam ananoxia lumbro, hoc morbo saepe afflicti. *D. II. A. VI. obs. 33. pag. 88.*

— incertum est vermium signum. *Ibid. Sch.*

vid. ADDEPHAGIA, APPETITVS, FAMES.

BVLITHVS.

Bulithus, et de iis varia. *D. II. A. IV. obs. 77. pag. 161.*

— renalis ramosus. *D. II. A. V. obs. 104. pag. 210.*

— torula ingens numerus in vesica recens mactati bouis re-
pertus. *D. II. A. V. obs. 146. p. 297. seq.*

— an habeat vim diureticam. *D. II. A. V. obs. 146. p. 298.*

vid. CALCVLVS.

BVLLARVM, in chalybis aliorumque terreorum solutio-
ne, emergentium, consideratio et probatio, quod sit
signum latentis in his corporibus spiritaliscentiae. *Cens. I.*
obs. 70. p. 141. seq.

BVLLIFORMIS, seu spermatis raparum analogus abortus.
D. II. A. IV. obs. 114. pag. 221. seq.

BVLLOSA, seu pemphygodes febris. *D. I. A. VII. obs. 56.*
pag. 93. seq.

BVRRHI (*Franc. Iosephi*) artificium restituendi oculorum
humores. *D. I. A. I. obs. 12. Sch. p. 39.*

Gg

BVRRHI

BVERRHI balsamus ant arthriticus et cera catholica. *D. I. A. IX. et X. obs. 2. p. 214. seqq.*

— balsami catholici descriptio. *Cens. VI. obs. 31. pag. 258. seq.*

BVRSa marina BAVHINI. *D. III. A. IV. App. pag. 145.*

BVSSI spiritus bezordicus descriptus. *D. III. A. I. obs. 149. pag. 244.*

BVTTLERI lapidis descriptio. *D. III. A. IV. obs. 117. pag. 239. seqq.*

BVTYRVM.

Butyrum Antimonii, vid. **ANTIMONIUM**.

— Sale in se habet acerrimum. *Cens. I. obs. 13. Seb. p. 58.*

— eius ex nimio usu in puero macies. *D. II. A. IX. obs. 198. pag. 358.*

— — — infans necatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 65. pag. 106.*

— feruidum et ebulliens rusticus ex longa consuetudine cochlearum sine ulla noxa sorbillans. *D. II. A. VI. obs. 121. Seb. pag. 252.*

— panis illitum commodum praebet vehiculum variis medicamentis. *D. II. A. VI. obs. 89. p. 179.*

— mercurii quomodo extrahendum. *D. II. A. VIII. App. pag. 96. seq.*

— — et an in eo mercurius, sal et sulphur inseparabiliter sine coniuncta. *Ibid. p. 94. seq.*

Butyri liquidi vomitus. *D. I. A. III. obs. 154. p. 276.*

— inunctio in squamosam infantum crustam epilepsiae causa. *D. II. A. IV. obs. 89. pag. 178.*

Butyri

Butyri seu balsami sulphuris præparatio. D. I. A. IX. et X. App. pag. 179. seq.

BVXVS.

Buxus trichopoioides, seu usus externus ad pilorum generationem. D. II. A. II. obs. 155. p. 350. seqq.

Buxi arboris trunco viscus quercinus innatus. D. II. A. III. obs. 184. pag. 361. seq.

BYGDË paroecia omnium templorum Nordlandicorum antiquissima. D. III. A. IV. App. pag. 43.

C.

CAA-APIA qualis herba eiusque usus. D. III. A. III. App. pag. 9. seq.

CAAPEDAE plantae usus. Cent. I. et II. App. pag. 251. seqq.

CAARSTROLD serpens marinus. D. III. A. IX. et X. App. pag. 246.

CAATCHV fructus Indici descriptio. D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 463.

CACHEXIA.

Cachexia incipientis hydropis prodromus eiusque curatio. D. III. A. V. et VI. obs. 55. p. 111. seqq.

— cum hydropis principio, vlcere in crure a natura exaltato, sanata. D. III. A. IX. et X. obs. 20. pag. 34.

— laborantes foeminas imprægnari et post partum hydro-picas fieri, rarum non est. D. II. A. II. obs. 95. Sch. pag. 232. seqq.

— ex mensium suppressione generata. D. II. A. I. obs. 105. Sch. pag. 253.

- Cachexia* cum mensium obstructione et sedibus cruentis a Gellatione. *D. II. A. III. obs. 11. pag. 49. seq.*
- in gravida, accedente febre hectica ob animi graviora pathemata incurabilis cum anatome. *Cent. I. obs. 4. pag. 6. seqq.*
- lethalis in foemina a viscerum corruptione cum abscessu et gangraena mesenterii. *Cent. I. et II. obs. 105. pag. 217. seqq.*
- hincque inscuta febris tertiana intermitteas et ischuria XII. dierum in viro sexagenario, feliciter curatur. *Cent. I. et II. obs. 134. pag. 268. seqq.*
- cum pleuritide saepius recurrente. *D. II. A. VII. obs. 221. pag. 417.*
- in paralyin desinens. *D. III. A. V. et VI. obs. 192. pag. 442. seqq.*
- cum insigni hypochondriorum obstructione pedumque tumore oedematoso, seu medicamentorum apparata curata. *D. III. A. III. obs. 14. p. 16. seq.*
- lethalis a podagra retropulla. *D. II. A. V. et VI. obs. 26. pag. 63.*
- deplorata, qua vir, postquam per triconium cruciatus ventris quotidianis sensum confectus esset, subito perlit, summatim descripta vna cum observatis in aperto illius cadavere. *D. II. A. II. obs. 76. p. 183. seqq.*
- laborantium anatome. *D. II. A. II. obs. 76. pag. 183. seqq. A. V. obs. 58. p. 109. seq. D. III. A. IX. et X. obs. 241. pag. 423. seq. Cent. I. et II. obs. 105. p. 217. seqq. Cent. III. et IV. obs. 124. pag. 280. Cent. VII. obs. 89. pag. 213. seqq.*

Cachectica

Cachectica coralliorum in sano corpore deperditum colorem una nocte restituit. *D. II. A. IV. obs. 158. p. 301. seqq.*

Cachectici pulveres. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 111. seq.*

Cachecticorum sanguis menstruus non penitus est innoxius. *D. II. A. IX. obs. 37. pag. 74. seq.*

vid. HYDROPS.

CACHINNVS in infantulo sex mensium mortis immaturae praenuntiatus. *D. III. A. II. obs. 10. pag. 17. seq.*

vid. RISVS.

CADAVER.

Cadaver post XXX. horas adhuc calidum. *D. II. A. IV. obs. 22. pag. 56. seq.*

— in antiquo sepulchreto inuentum vna cum vris sepulchralibus. *D. II. A. VI. obs. 84. p. 175. seq.*

— iuuenis variolosi subitum foetorem putredinosum de se spargens. *Cent. V. obs. 16. p. 30.*

— apoplectici tertio post mortem die, e vena in brachio scella sanguinem profundens. *D. III. A. I. obs. 50. pag. 65. seqq.*

— seu skeleton viuum praesentans hydropica. *D. II. A. VII. obs. 138. pag. 265.*

— virginis a morbo maligno interfectae mirifice intumescens murmurataque edens. *D. II. A. I. obs. 176. pag. 412. seq.*

Cadaveris mucus exstillans ab inscia innoxie potus. *D. H. A. III. obs. 80. pag. 177.*

— ex attractu momentanea mensium suppressio et icterus. *D. III. A. I. obs. 87. pag. 136. seqq.*

Cadaueris ex apertura et tactu molestus in manu dolor curatur. *D. III. A. II. obs. 217. pag. 335. seq.*

Cadauere in effosso et ante XXVIII. annos humo mandato varia curiosa observata. *D. I. A. II. obs. 170. pag. 268. seq.*

— in virginis ante XV. annos sepultae, corolla è rore marino confecta, adhuc viridis et vegeta reperta. *D. II. A. VI. obs. 63. pag. 151.*

Cadauera ad quartum diem calida. *D. II. A. IV. obs. 18. pag. 49. seq.*

— fulguritorum putredini non resistunt. *D. II. A. X. obs. 186. pag. 362. seq.*

— hominum in vermes abire et ab his consumi falsum est. *D. II. A. I. obs. 120. pag. 306. seq.*

— veneno necata absque vitae periculo secari et lauari possunt. *D. I. A. I. obs. REDI de vip. pag. 27.*

Cadauerum iam sepulcorum iterumque effossorum ad inspectionem perficiendam an et quando Medicus teneatur? *D. III. A. IX. et X. obs. 6. p. 12. seqq.*

— inspectiones facillime decipiunt. *Cens. VII. obs. 75. pag. 179. seq.*

— balsamatio, seu conditura, vid. BALSAMATIO.

— cruentatio, vid. CRUENTATIO.

— fragilitas mira. *D. I. A. III. obs. 127. pag. 200. seq.*

— sudor. *D. I. A. III. obs. 83 pag. 140. A. VI. et VII. obs. 135. pag. 243. seqq.*

Cadaueribus, quod et cur pilii crescant. *D. I. A. II. obs. 170. p. 268. D. II. A. II. obs. 155. Sch. p. 356. seq.*

vid. ANATOMIE. MORTVI.

CADMIA.

CADMIA.

Cadmia fornacum quid? *D. I. A. II. obs. 78. pag. 142.*

— eius species et praeparatio. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 171. seq.*

— metallica (Robolt) et ex ea confectio coloris coerulei. *D. I. A. II. obs. 78. p. 142.*

— muscas fugat et interimit sola evaporatione. *Ibid.*

Cadmiae fornacum et metallica, circa casum venenum instituta variis in brutis experimenta. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 152. seq.*

.. vid. COBALTVM. MVSCA.

CADVCVS morbus, vid. EPILEPSIA.

CAECITAS, vid. COECITAS.

CAELATVM nominare placuit, fructum Americanum novum descriptum. *D. I. A. I. obs. 159. pag. 338.*

CAESAREVS partus, vid. PARTVS.

CAFFE.

Caffe Arabicum descriptum, ex num eius potus antiqua fuerit cognitus. *Cent. III. et IV. obs. 150. pag. 344. seq.*

— fructum ferens arbor, Gelseminus Arabicus. *Cent. III. et IV. obs. 168. p. 378. seq.*

— a la Sultane non ex fabis, sed ex corticibus fabarum praeparatur. *Cent. V. et VI. App. pag. 155. seq.*

— Germano-Europaeum, seu nostras, ex fabis nostraticis, pisicis, hordeo, tridico, secale et phaseolis. *D. III. A. V. et VI. obs. 90. pag. 175. seq. Cent. III. et IV. obs. 150. pag. 344. seq.*

Caffe

Caffe potus quomodo legitime fit præparandus? *D. II. A. VII.*
obs. 5. pag. 24. seq.

— victor cephalæci. *D. II. A. III. obs. 198. pag. 393.*
seqq.

— bis aut ter in die contra vertiginem commenda-
 tus. *D. II. A. VIII. obs. 5. p. 24. seq.*

— vapore palpebrarum grando curatur. *D. II. A. X. obs. 200.*
pag. 385.

CALCANEI ex abscessu tremores conuulsiui particulares,
 lateris sinistri. *Cent. I. et II. obs. 124. pag. 250. seq.*

vid. **PES.**

CALCIFORMIS materia per tussim reiecta. *D. II. A. III.*
obs. 63. Sch. pag. 153.

vid. **CALX.**

CALCVLYS.

Calculus hæmorrhoidicus quasi, in ceruicæ stomacho. *D. II. A. III.*
obs. 78. pag. 174. seq.

— crystallinus, seu crystallina duritie et splendore prædi-
 tus. *D. I. A. VIII. obs. 29. pag. 53. seq.*

— filix in ouulo gallinæ, nondum excluso reperi-
 tus. *D. I. A. IX. et X. obs. 83. pag. 220.*

— spongiosus, ex abdominis abscessu. *D. II. A. III. obs. 182.*
pag. 360.

— cordiformis in rene. *D. I. A. III. obs. 191. pag. 362.*

— peniformis in vesica. *D. I. A. XL. obs. 139. pag. 223. D. III.*
A. I. obs. 128. p. 219.

— pyriformis tussis reiectus. *D. II. A. VI. App. pag. 10.*

— in vesica urinaria. *D. III. A. IX. obs. 110.*
pag. 230.

Calculus

- Calculus* intestinalis lumbricis praegrans. *D. II. A. V. obs.* 197.
pag. 393. *seq.*
 — pueri figuram ex parte referens. *D. II. A. VI. obs.* 71. *p.*
 164. *D. III. A. IV. obs.* 33. *pag.* 88. *seq.*
 — vesicae aeterea mentiens et Hh pendens in cane reper-
 tus. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 99.
 — pullum aserinum referens. *D. I. A. III. obs.* 19.
pag. 24. *seq.*
 — renalis muris figuram referens. *D. III. A. IV. obs.* 33.
pag. 89.
 — magnitudinem et formam passeruli praesentans.
D. II. A. IV. obs. 63. *pag.* 119.
 — figuram casei vulgaris rustici repraesentans, albican-
 tissimus in vesica canis. *D. II. A. VII. obs.* 136. *pag.* 263.
 — excretus singularis figurae. *D. III. A. VII. et VIII. App.*
pag. 73. *seq.*
 — renalis figura et magnitudine caryophilli aromatici, in-
 tus habens quasi pro basi materiam nigricantem, concre-
 to sanguini similem, cui extrinsecus adnatus cortex al-
 bissimus erat, instar sacchari candi, aut tartari crystal-
 lifici pellucidus. *D. I. A. III. obs.* 285. *pag.* 503.
 — quadrangularis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 57. *pag.* 48.
 — sceptrum Turcicum repraesentans. *D. II. A. X. obs.* 90.
pag. 162.
 — phaeocolatus lignosus. *D. I. A. III. obs.* 61. *pag.* 107. *seq.*
 — tabulatus et frustum tartari referens per anum exclusus.
Cent. III. et IV. obs. 136. *pag.* 310. *seq.*
 — fungiformis vteri. *Cent. I. obs.* 95. *pag.* 187. *seq.*
 — oui anatis magnitudine in vesica repertus. *D. II. A. VI.*
obs. 211. *p.* 421.

Calculus oui gallinaei magnitudine in vesica. *D. I. A. II. obs*
371 pag. 270.

— magnitudine oui columbini per aluum excretus. *D. I.*
A. IV. et V. obs 125. pag. 136.

— cum fragore exclusus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 7. pag.*
17. seq.

Calculo acicula impacta. *D. III. A. F. et VI. obs. 253. pag. 591.*

Calculi in corpore humano ortum, rem esse obscuram, intri-
 catam, nondumque hactenus satis cognitam, medici fa-
 gaciores quamvis et ingeniosissimi fateri coguntur. *D. I.*
A. IV. et V. obs. 167. pag. 219. seq.

— in microcosmo eadem ex causa generantur, quae in ma-
 crocosmo lapides producit, et quidem ex calore et fri-
 gore tanquam causa efficiente, et materia terrestri, omnes
 humores continente. *D. II. A. V. obs. 126. Sch. pag. 255.*
seq.

— generantur ex limosa et terrea materia, crassum et fixum
 aliquod oleum in se continente, quae renibus inhaerens,
 accedente sale urinae spissescit magis tandemque in lapi-
 dem coit. *D. II. A. I. obs. 104. Sch. p. 249.*

— quando, deficiente oleo in urina, salia eius
 volatilia, propriam aggrediuntur terram, illamque cla-
 uorum instar figunt. *D. II. A. VII. obs. 50. pag. 94.*
seq.

— non ex vnius partis vitio, sed ex totius corporis
 calculosa constitutione, idque vitio ventriculi. *D. III.*
A. F. et VI. obs. 33. pag. 76. seq.

— In renibus in instanti generari posse ex diuersorum salium
 concursu, quemadmodum sic ex commixtione olei tar-
 tari

tari et calcinati vitrioli. *D. II. A. IV. obs. 14. pag. 432.*

Calculi facile oriuntur, si in vesica, immo extra illam aliquid sit, cui materia lapidosa, affluente urina lese affigere possit. *D. III. A. V. et VI. obs. 253. pag. 592.*

— nascuntur nobiscum intra matrem. *D. II. A. V. obs. 73. pag. 167.*

— albi non in vesica solum urinaria, sed etiam in renibus generantur, quare albedo salta est calculi vesicae signum. *D. II. A. VII. obs. 88. pag. 150. A. X. obs. 160. pag. 252. et 254.*

— albi vomitu ab arthritico reiecti. *D. III. A. II. obs. 30. pag. 39.*

— sep candidi in abdomine vacuae. *Cent. V. obs. 29. pag. 50. seq.*

— et friabiles in pulmonibus. *D. III. A. III. obs. 72. pag. 90.*

— aureoli, seu aureo colore picti in vesicis bquam vitiariis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 77. p. 121. seqq.*

— carboniformes. *D. II. A. II. obs. 13. pag. 36. seq.*

— catulos paruos referentes in liene vetulae. *D. II. A. VII. obs. 136. pag. 263.*

— amygdalinos nucleos mentientes. *D. II. A. VI. obs. 75. Sch. pag. 165.*

— in renibus variae figurae et coloris. *D. II. A. VII. obs. 83. p. 150. seq.*

— renum glabri. *D. II. A. IV. obs. 63. pag. 139.*

— et vesicae globula plumbco praegans s. vico effectus. *D. I. A. I. obs. 36. Sch. p. 121.*

- Calculi* rubri in hepate. *D. III. A. IX. et X. obs. 103. pag. 376.*
- vnguiformes, seu laminae lapideae in aorta reperti. *Cent. X. App. p. 442.*
- monstrosae magnitudinis. *D. I. A. II. obs. 140. pag. 224. A. III. obs. 19. pag. 24. obs. 227. p. 412. seqq. A. IV. et V. obs. 29. p. 31. obs. 32. p. 33. A. VI. et VII. obs. 7. pag. 17. D. II. A. V. obs. 198. p. 395. obs. 231. pag. 456. seq. A. VIII. obs. 185. p. 477. seqq.*
- maiores sponte excreti. *D. I. A. VI. et VII. obs. 195. pag. 235. seqq. D. II. A. II. obs. 180. p. 392. seq. A. V. obs. 71. p. 162. et obs. 198. p. 395. seq.*
- et minores a quartanario spatio quinque dierum, numero CXX, per urinam excreti, indeque cessante febre. *D. III. A. V. et VI. obs. 109. pag. 226. seq.*
- ultra trecenti ab octogenario spatio quinque dierum per vias urinarias excreti. *Cent. III. obs. 92. p. 228. seq. et Cent. IX. obs. 74. p. 167. seq.*
- excretionem in puero praecedens aura e dextri pedis pollice ad renes et humeros repens, subsequensque paralysis eiusdem lateris. *D. II. A. I. obs. 161. p. 386.*
- insolita in corpore transcurrentis via, seu eius excretionem praecedens deglutendi difficultas, cum vehementi in collo dolore, inde ad dextrum sub diaphragmate latus, tandemque ad pubem descendente. *D. I. A. II. obs. 227. pag. 329.*
- in abscessibus, vid. *ABSCESSVS.*
- per aliam excreti, vid. *ALIVS.*
- ex ani fistula extracti. *D. I. A. IX. et X. obs. 185. pag. 430. seq.*

Calculi

- Calculi* in aorta. D. I. A. I. *obs.* 70. p. 171. *seq.* D. III. A. IV. *et X.* *obs.* 171. pag. 301. *seqq.* Cent. X. *App.* f. 442.
- in arteria aspera. D. I. A. IX. *et X.* *obs.* 55. pag. 143. *seq.* D. II. A. VIII. *obs.* 151. pag. 328. *seq.* Cent. IX. *obs.* 15. pag. 17.
- arthritici ex pedibus extenſi. D. I. A. II. *obs.* 64. pag. 121. *seq.*
- per aurem excreti. D. II. A. VI. *obs.* 162. p. 326.
- bilioſi, vid. BILIOSI CALCVLI.
- boum, vid. BVLITHI.
- capitis, intra duram et piam matrem. D. I. A. VIII. *obs.* 48. p. 76. Cent. I. *et II.* *App.* p. 208.
- in cerebro. D. I. A. I. *obs.* 26. *Sch.* pag. 94. D. II. A. I. *obs.* 33. pag. 76. *seq.* *et obs.* 131. p. 332. *seq.*
- in corde. D. II. A. I. *obs.* 131. p. 326. D. III. A. I. *App.* p. 103. A. IX. *et X.* *obs.* 89. p. 163. *seq.*
- in digitis progeniti. D. II. A. III. *obs.* 89. p. 190.
- equini, vid. HIPPOLITHI.
- faucium. D. II. A. VIII. *obs.* 151. pag. 328. *seq.*
- ex fistulis. D. I. A. IX. *et X.* *obs.* 185. p. 430. *seq.* D. II. A. V. *obs.* 107. pag. 213. *seq.*
- ex fonticulo ſpontaneo. D. I. A. IX. *et X.* *obs.* 69. pag. 197. *seqq.*
- in glandula pineali. Cent. IX. *obs.* 63. pag. 149. *seq.*
- hepatici. D. I. A. I. *obs.* 66. p. 164. *seqq.* *et obs.* 129. p. 288. A. II. *obs.* 106. pag. 179. A. IX. *et X.* *obs.* 20. p. 70. *et obs.* 104. pag. 263. *seq.* D. III. A. III. *obs.* 72. p. 90. A. IX. *et X.* *obs.* 203. pag. 376.

- Calculus* in variis humoribus. D. I. A. I. obs. 66. p. 166.
- inestinales, vid. *INTESTINA*.
- licis. D. I. A. IV. et V. obs. 57. pag. 48. D. II. A. VII. obs. 136. p. 263.
- linguae. D. I. A. II. obs. 1. pag. 1. seqq. A. IV. et V. pag. 281. A. IX. et X. obs. 144. pag. 320. seq. D. II. A. X. obs. 116. p. 210. seq. D. III. A. V. et VI. obs. 241. pag. 573. App. pag. 91. Cent. V. obs. 48. p. 302.
- mesenterii. D. I. A. VIII. obs. 50. pag. 78.
- in mesentericis venis. D. I. A. III. obs. 307. pag. 528.
- in musculo abdominis. Cent. IX. obs. 20. pag. 23. seq.
- in naribus geniti. D. I. A. I. obs. 26. Sch. pag. 94. D. II. A. III. obs. 79. pag. 176. D. III. A. V. et VI. obs. 46. pag. 100. A. IX. et X. obs. 145. pag. 363. seq.
- omment. D. II. A. I. obs. 33. Sch. p. 77.
- pancreatis. D. I. A. VIII. obs. 50. pag. 78.
- in pectoris cautea. D. III. A. III. obs. 86. pag. 129. seq.
- in pericardio. D. II. A. VII. et VIII. obs. 75. pag. 119.
- princip. D. I. A. IX. et X. obs. 33. p. 91. Cent. IX. obs. 89. pag. 200. seqq.
- peritonaei. D. II. A. IV. obs. 128. p. 251. seq.
- e podaglicorum pedibus. D. I. A. II. obs. 64. pag. 121.
- ex pudendis. D. II. A. VII. obs. 218. p. 431. seq. Cent. III. obs. 69. pag. 157. seq.
- pulmonum. D. I. A. I. obs. 158. pag. 327. A. II. obs. 181. p. 278. seq. A. III. obs. 16. p. 21. A. V. et VI. obs. 132. p. 176. seqq. et obs. 221. p. 325. seqq. D. II. A. II. obs. 167. pag.

pag. 378. *seq.* A. III. *obs.* 63. pag. 254. A. VI. *obs.* 68.
 pag. 158. A. VII. *obs.* 136. pag. 262. D. III. A. I.
 App. pag. 92. A. III. *obs.* 71. pag. 88. A. IV. *obs.* 109.
 pag. 228.

Calculi renum, vid. RENTES.

— in sanguine. D. I. A. I. *obs.* 65. p. 163. et App. p. 251. D. II.
 A. V. *obs.* 86. pag. 191. *seq.*
 — c. seroto. D. I. A. II. *obs.* 142. pag. 225. D. II. A. I. *obs.* 5.
 pag. 13. *seq.*

— in secundina humana. D. II. A. IX. *obs.* 137. pag. 238.
seq.

— in tonsillis. D. II. A. VIII. *obs.* 151. p. 328. *seq.* Cent. VI.
obs. 48. pag. 302.

— ex humore in regione temporali. D. II. A. V. *obs.* 13.
 Sch. p. 37.

— in maxilla. Cent. I. *obs.* 66. p. 136.

— per tussim ciechi, vid. PVLMONVM.

— venaarum. D. II. A. V. *obs.* 86. p. 191. *seq.*

— ventriculi. D. I. A. II. *obs.* 131. p. 278. *seq.* A. III. *obs.* 86.
 p. 142. A. IV. et V. *obs.* 106. p. 109. *seq.* D. II. A. III. *obs.*
 78. p. 174. *seq.*

— vesicae, vid. VESICA VRINARIA.

— in vesicula feminali. D. II. A. V. *obs.* 68. pag. 158.

— ex vicere hypochondrii sinistra. D. II. A. VI. *obs.* 32.
 pag. 86.

— ex umbilico. D. I. A. III. *obs.* 246. p. 438. et *obs.* 329. pag.
 542. D. II. A. VII. *obs.* 218. p. 431. *seq.* D. III. A. III. *obs.*
 141. p. 253. Cent. X. *obs.* 52. pag. 344. *seq.*

Calculi

Calculi per vomitum et urinam excreti a puero lapillos antea deglutiente. *Cent. III. obs. 8. pag. 13. seq.*

— vteri. *D. I. A. IV. et V. obs. 65. p. 55. Cent. I. obs. 77. p. 148. et obs. 95. pag. 187. seq.*

Calculus mentiens nephritis. *D. III. A. IX. et X. obs. 232. pag. 411. seqq.*

Calculi symptomatum metamorphosis infrequens. *Cent. III. et IV. obs. 129 p. 316. seqq.*

— pulmonum ex haereditario vicio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 221. pag. 225. seqq.*

— vesicae signum pathognomonicum est. cacaruriendo mingere et micturiendo caecare. *D. II. A. IV. obs. 2. pag. 5.*

— praeservatio per deglutitionem baccharum juniperi decoratarum. *D. II. A. X. obs. 142. pag. 230.*

— remedium ex suspensione remedium. *D. II. A. V. obs. 181. pag. 353. seqq.*

— curam infecta paralytis. *D. II. A. I. obs. 161. p. 326.*

— expelluntur vsu acidularum. *D. III. A. III. obs. 101. pag. 193.*

Calculus causa non in solis renibus et vesica, sed in tota massa sanguinea et humoralis desitescit, et cum primis vicio stomachi, primaeque digestionis debetur; gastrica nempe liquor, per inertiam et cibis magna glutinosum producit, nec atomos lapideos cum cibis decoratos, rite soluit et euacuat, sed implicitos glutini suo, primum in intestina, hinc mesenterium, postremo omnium viscerum recessus deriuat, ubi denique cauitates commodas nati, accedente coagulatore salino, in calculos compinguntur. *D. III. A. VII. et VIII. App. p. 135.*

Calcu-

Calculus generatio extemporanea, seu materia alba mucilagino-
sa, post usum terebinthinæ excreta, ab aëre in substa-
tum calculum concretisens. *D. III. A. IV. obs. 64. p. 152.*

Calculorum generatio non est momentanea, neque solum sit,
aut terra, sed et viscidum, materiam calculi præbet.
D. II. A. V. obs. 62. Sch. pag. 123.

— humanorum figura singularis. *D. II. A. I. obs. 162. p. 237.*
A. VI. obs. 75. Sch. pag. 164. seq.

— copiosorum mica excretio. *D. II. A. I. obs. 90. pag.*
161. seq.

— excretio in foeminis facilior est quam in viris. *D. II. A.*
V. obs. 71. pag. 163.

— in viro absque singulari incommodo excretio, ab urete-
rum notabili crassitie et notabiliiori amplitudine. *D. II.*
A. IX. obs. 13. p. 40. seq.

— renum et vesicæ diagnosi est incerta. *D. II. A. III. obs.*
12. pag. 63. seqq. A. VII. obs. 143. p. 282. seqq.

Calculus non in homine solum, sed etiam in alijs animalibus
nasci, contra Aristotelem adstruitur. *D. I. A. IV. et V.*
obs. 168. pag. 223. seq.

— ad minimum quatuordecim singulis diebus excremens mstro-
na, diversæ magnitudinis, usque ad numerum ducento-
simum. *D. II. A. IV. obs. 14. pag. 42.*

— maiores minoresque per vomitum, alium et urinae vias,
singulis sex vel septem hebdomadibus excremens foemina
per multos annos. *D. II. A. IX. obs. 137. Sch. p. 239.*

Calculus multi laborant infcili absque ullius doloris sensu. *D. I.*
A. IV. et V. obs. 29. pag. 31. et obs. 32. p. 32. D. II. A. III.
obs. 12. p. 63.

Calculosi apud Schafthufanos rari sunt. *D. I. A. II. obs. 39. p. 70.*

— omnia excreta ipseque mæhelitus, acidissimum odorem spirantia. *D. I. A. II. obs. 243. pag. 345.*

— urina admodum spissa. *D. I. A. I. obs. 27. p. 95. D. II. A. IV. obs. 14. pag. 42.*

— urina nigra, seu sanguinem mentita, calculis materiam exhibens, quales urinae in calculosis non magis sunt reformidandae, quam in lienosis. *D. III. A. IX. et X. obs. 81. p. 150. seq.*

Calculosae excrescentiae in capite gallinae. *Cent. III. obs. 96. pag. 237.*

Calculosis caute sunt propinanda cathartica. *D. II. A. IV. obs. 83. pag. 168.*

— spiritus vini, essentiae et olea igneae naturae suspecta sunt remedia; quia dolorem quidem sedant, sed doloris causam indurant et profundius figunt. *D. III. A. III. obs. 122. pag. 272. seq.*

vid. LITHONTRIPTICA. VESICAE CALCVLVVS.

CALENDARIOGRAPHORVM reformatio necessaria. *D. II. A. VIII. App. pag. 58. seq.*

CALENDARIVM lunciatorum perpetuum. *D. II. A. VI. obs. 4. pag. 7. seqq. et pag. 570.*

— in capite calui. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 120. pag. 191.*

CALIDA.

Calidum, immo feruidum butyrum vir sine noxa sordillans. *D. II. A. VI. obs. 121. Seb. pag. 252.*

Calida cadavera ad quartum diem. *D. II. A. IV. obs. 18. pag. 45. et obs. 22. p. 56.*

Calida

CALIDA, CALIDVS POTVS. CALLVS. 251

Calida et spirituoſa qua ratione in gangraena opem ſerant. *D. II. A. III. obſ. 143. Seb. p. 285. ſeq.*

Calidorum medicamentorum in febribus et variolis abuſus. *D. III. A. IX. et X. obſ. 40. pag. 56. ſeq.*

abuſus in calculo. *D. III. A. III. obſ. 122. pag. 212. ſeq.*
vid. ALEXIPHARMACA. BEZOARDICA.

CALIDVS POTVS.

Calidus potus ad conſeruandam ſanitatē ſumme utilis. *D. II. A. V. obſ. 113. pag. 223. ſeqq.*

puerperis admodum conueniens. *Ibid. obſ. 131. p. 260. ſeqq.*

utilis etiam in febribus ardentibus. *Ibid. pag. 267. ſeq. vid. POTVS.*

CALLVS.

Callus, quid ſit et unde generetur in corporibus viuētibꝫ. *D. II. A. VI. obſ. 4. pag. 12. ſeq.*

Calli generatio in membris ſtultis mulierum grauidarum difficilis. *D. I. A. I. obſ. 25. p. 92.*

Callo maxillae inferior ſiſis carioſa et ſublata reſciſcitur. *D. II. A. VI. obſ. 137. pag. 551. ſeq.*

amplum fragmentum reſtitutum. *Cent. VII. obſ. 4. pag. 12. ſeq.*

Calloſi nodi a cauſa externa orti, curantur per emplaſtrum, quod componitur ex empl. diaphor. Mynſ. de ammoniac. For. ſſ unc. vna et olei tartari deſill. nigr. drachm. vna. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 101. pag. 140.*

vid. GANGLION. OSSA.

CALOR.

Calor quid sit? *D. I. A. IX. et X. obs. 173. pag. 402.*

- p. n. in corpore humano sæpe excitatur a putrescente aliquo humore vel viscere. *D. II. A. IV. obs. 18. Sch. pag. 50.*
- ventriculi in viro vulntrato, inmisso digito exploratus. *D. II. A. V. obs. 1. pag. 2.*

Caloris radius hi-reflexus. *D. I. A. III. obs. 101. p. 163. segg.*

- seu ardoris in corporis partibus causa. *D. II. A. IV. obs. 104. Sch. pag. 103. seg.*
- et frigoris in eodem corpore lusus mirificus. *D. I. A. III. et X. obs. 32. pag. 89.*

vid. FEBRIS.

CALVARIA, vid. CRANIVM.

CALVITIES.

Calvities syncipitis a subitaneo terrore in virgine. *Cent. VI. obs. 59. pag. 316. seg.*

Calvities medetur buxus in liliis coctus et cum eo caput lavatum. *D. II. A. II. obs. 155. pag. 350. seg.*

- conveniētia remedia alia. *D. II. A. II. obs. 155. Sch. pag. 357. seg.*

Calvus per XXX. annos iterum comatus. *D. III. A. VI. et VIII. obs. 120. pag. 191. segg.*

vid. CAPILLORVM DEFLUVIUM. GLABRITIES. MADAROSIS.

CALX.

CALX.

Calx vitæ et cum ea instituta varia experimenta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 244. pag. 365. seqq.*

— in podagrico ossa ex suo loco protrudens. *D. I. A. II. obs. 65. pag. 122.*

— podagricorum et cum ea experimenta instituta. *D. I. A. II. App. p. 395.*

— et in eam albidissimam salina eiecta concretæ. *D. II. A. IX. obs. 160. Sch. pag. 311.*

Calx liquor nephriticus et spiritus vinosus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 244. pag. 370.*

— lixivium ad solvenda et extrahenda sulphura est aptissimum. *Ibid. p. 377.*

Calce vitæ infectorum pomorum ab usu periculosa symptomatica. *D. III. A. II. obs. 162. pag. 249. seqq.*

— — ad eius pulvere in officina calcis frequentius cum aëre hausto, calculi in pulmonibus generati. *D. I. A. III. obs. 16. pag. 21.*

— — et ab inhabitatione conclusis calce noviter illi periculosa symptomata. *D. III. A. IX. et X. obs. 74. pag. 139. seqq.*

CAMBIVM Arabibus dicitur animale giæen. *D. II. A. VI. obs. 2. pag. 13.*

CAMINVS, vid. FORNAX.

CAMPANA.

Campanae sonitus convulsiones exasperans. *D. II. A. IX. pag. 456.*

li 3

Cam.

254 CAMPANA. CAMPHORA.

- Campanae* sonitus causa epilepsiae. *D. II. A. II. obs. 149. p. 326.*
D. III. A. V. et VI. obs. 27. pag. 63. seq.
 — haemorrhagiam narium excitans. *D. III.*
A. V. et VI. obs. 27. pag. 64.
 — parvum faciliatans. *D. II. A. VIII. obs. 17. p. 62.*
 — cephalalgiam curat. *D. III. A. II. obs. 32.*
pag. 40. seq.

CAMPHORA.

- Camphora* de Borneo ab alia toto coelo differt. *D. I. A. IV. et*
V. obs. 130. p. 147.
 — ex radice cinnamomi prolecta, amoeno pollet, odore,
 vulgarem longe superans, quae tamen à gente hac nul-
 lo modo Borneensi censetur comparanda. *D. II. A. IV.*
obs. 6. pag. 9.
 — collo appenda et circa cordis scrobiculum gestata, quan-
 doque febres curat. *D. III. A. IX. et X. obs. 52. pag. 83.*
 — reliquis alexipharmacis omnibus palmam reddidit dubiam,
 etiam in morbi serpentum. *D. II. A. VII. obs. 140. p. 267.*
et Sch. p. 269.
 — eius vis alexiteria non nisi nuda traditione et opinione
 nititur; interni plus detrimenti, quam auxilii spondet.
D. III. A. IX. et X. App. pag. 4.
Camphorae collectionis et praeparationis modus. *D. I. A. IV.*
et V. obs. 130. pag. 140. seq. D. II. A. I. obs. 153. pag. 272.
et A. X. obs. 37. p. 79.
 — oleum ex arbore cinnamomi sal in fundo album copiose
 habens. *D. II. A. I. obs. 38. Sch. p. 71.*
Camphoram venetrem extinguere et sterilizatè inducere sal.
 sum

CAMPH. CANAR. PASSER. CANCER. 255

flum est. D.I. A. VI. et VII. obs. 235. p. 343. seq. D. III. A. VII. et VIII. App. p. 142.

Camphoratorum medicamentorum usus ad ruborem et pustulas oculorum egregius. D. III. A. V. et VI. obs. 19. pag. 49.

— usus externus in achoribus et tinea noxius. D. III. A. IX. et X. App. pag. 18.

Camphoriferae arboris laponicae descriptio. D. I. A. IV. et V. obs. 130. pag. 139. seqq. D. II. A. I. obs. 153. pag. 371. seqq. A. X. obs. 37. p. 79.

CANARIENSES PASSERES.

*Canarienses passer*es a textore Nordlingenſi verficolores, pro arbitratu, facti, ex singulari artificio. D. III. A. VII. et VIII. App. p. 142.

— eorum mors subita ex esu amygdalarum amararum. D. III. A. I. obs. 156. p. 284. seq.

Canariensium passerum rarus color, e. g. albi, citrini, verficolores et nigri. D. I. A. VI. et VII. obs. 230. p. 340.

CANCER.

Animal.

Cancer alatus, seu papilio rarus figuram gammari habens. D. I. A. II. obs. 97. pag. 171. seq.

— in cancro masculino. D. I. A. VI. et VII. obs. 112. pag. 160. seq.

— leprosus. D. I. A. II. obs. 99. pag. 174.

— verus viuisque ē foemina post partum filiae. D. II. A. IV. App. p. 216.

Cancer

- Cancer* confusus cum vino maceratus et expressus, ichthuriam plurimum dierum curat. *D. III. A. V. et VI. obs. 12 p. 32.*
- terrestris, seu vegetabilis, i. e. radix pastinacae sativae figuram gammarum habens. *D. I. A. II. obs. 98. pag. 173.*
- Canceri* artari Silesiaci. *D. I. A. I. obs. 72. pag. 176. seqq.*
- in aquis viventes, ex aqua extracti, lapidum instar indurantur. *Ibid. pag. 177.*
- eorum artus quot? *D. II. A. VI. obs. 19. pag. 52.*
- — coctus. *Ibid. p. 62.*
- — differentia inter mares et foeminas. *Ibid. p. 53.*
- eorum ova in stuitatilibus maiora sunt quam in mariolis. *Ibid. pag. 50.*
- semen habent lacteum. *Ibid. p. 62.*
- pariunt per vulvum duplicem. *Ibid. p. 54. seqq.*
- scorpionum more noxii homines quoque vivos et mortuos devorantes. *D. I. A. I. obs. 72. p. 178.*
- in lapides conversi. *D. II. A. I. obs. 143. p. 367. seqq.*
- in eos lusse insursum. *D. I. A. I. obs. 72. pag. 178.*
- eorum palingenesia quomodo peragenda. *Cent. VII. obs. 12 p. 35. seqq.*
- Moliuccani descripti. *D. I. A. II. obs. 102. p. 176.*
- terrestres, qui è terrae foraminibus egressi, gramen depascunt, inveniuntur in insula Iaua. *D. I. A. IX et X. obs. 194. pag. 454.*
- eorum species singulares. *D. I. A. I. obs. 72. pag. 176. seqq.*
- paguri dicti, quomodo ab aliis differant. *D. II. A. VI. obs. 19. p. 50. et 54.*
- ex dorso anagallis costati. *D. II. A. V. App. pag. 70.*

Canceri

- Canceri marini affiaci chela monstrofa.* D. I. A. II. *obf.* 100. *pag.* 174. *et obf.* 101. *pag.* 175.
- figura in mamma. D. II. A. V. *App.* *pag.* 17.
- eorum oculi, seu lapides monstrofi. D. II. A. I. *obf.* 155. *pag.* 379. *seq.*
- oculorum post affusionem aceti motus localis, eiusque ratio. D. I. A. I. *obf.* 13. *p.* 45.
- oculi veri a facticijs quomodo dignoscendi. D. III. A. III. *obf.* 147. *pag.* 262. *seq.* *et obf.* 151. *p.* 268. *seqq.*
- ad eos appetitus ex matre grauida in infantem propagatus. D. III. A. IX. *et X.* *obf.* 133. *p.* 251.
- eorum efus noxijs. D. II. A. III. *obf.* 35. *pag.* 98. *seq.* D. III. A. III. *obf.* 108. *pag.* 199.
- eorum ex vifta aphonia. D. I. A. II. *obf.* 145. *p.* 229.
- succus tum in iufculis, tum in clyfteribus excellens eft remedium contra inteftinorum gangraenam, praefertim in dysenteria. D. II. A. VI. *obf.* 195. *Sub p.* 392.
- Cancrorum* partium genitalium descriptio. D. II. A. VI. *obf.* 19. *pag.* 48. *seqq.*
- forcipum descriptio. *Ibid.* *pag.* 53.
- oculi, iis plus ineft, quam simplex acidum abforbendi vis, qualis etiam in conchis et margaritis later. D. III. A. III. *obf.* 147. *pag.* 263. *seq.* *et obf.* 151. *pag.* 268. *seqq.*
- oculorum genuniorum vera collectionis methodus. *Cent. VIII.* *obf.* 80. *p.* 417. *seq.*
- vsus medicus in. et externus. D. II. A. I. *obf.* 148. *pag.* 367.
- vsus externus in vulneribus linguae egregius. D. I. A. IV. *et V.* *obf.* 208. *p.* 295.

Kk

Cancro.

Cancerorum singularis antipathia in foemina, post eorum efusa vehementissimis sternurationibus correpta. *D. II. A. IV. obs. 25. pag. 61. seq.*

— seu Gammarologiae D. SACHSII synopsis. *D. II. A. V. App. pag. 174. seqq.*

Canceris vngues febricitantium alligati, medicamentum febris fugum. *D. II. A. I. obs. 168. Sch. pag. 399.*

Cancros edendi mira auditas. *D. I. A. III. obs. 187. p. 348. seq.*

CANCER.

Affectus praeternaturalis.

Cancer dentis exulceratus in puero lethalis. *D. I. A. I. obs. 5. pag. 22. seq.*

— faciei post variolas lethalis. *Cent. I. et II. obs. 132. pag. 249. seq.*

— lethalis ex verruca causticis tractata. *Cent. V. obs. 35. pag. 58.*

— labri inferioris in rustico sexagenario sectione feliciter curatus, qui sequenti anno ex tumore in iugulo oborto, periit. *Cent. VIII. obs. 62. pag. 361. seqq.*

— mammarum, vid. *INFRA.*

— in nucha laevis coecitatis, et post exulcerationem mortis causa. *D. I. A. II. obs. 70. pag. 130. seq.*

— in glande penis amputatione curatus. *D. I. A. III. obs. 167. pag. 322.*

— lethalis in pede a verruca minus rite tractata. *D. II. A. VII. obs. 224. pag. 546.*

— veri extrinsecus, seu pudendi mulieris lethalis. *Cent. VIII. obs. 65. pag. 371. seq.*

Cancro

CANCER. CANCER MAMMARVM 259

Cancro in exulcerato vermes. *D. I. A. II. obs. 148. pag. 232.*
D. II. A. IV. App. pag. 199. et A. V. App. pag. 29.

Cancrofus testiculi tumor, seu typhocele cancrofa, exilirpatione
 testiculi curata. *D. III. A. IV. obs. 56 pag. 137. feqq.*

— axillae tumor magnus eiusque infelix curatio et anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 183.*

Cancrofa verruca in manu, abfiffione brachii curata. *D. II. A. V. obs. 133. p. 271. feq.*

Cancrofum vlcus in gena lethale. *D. III. A. IX. et X. obs. 193. pag. 361. feqq.*

— — oris et narium, vitriolo coeruleo, modo foliarie, modo cum oleo oliuarum applicato, curatum. *Cent. VI. obs. 49. pag. 302. feq.*

— — cranii, a causa interna, lethale. *D. II. A. I. obs. 167. pag. 393. feqq.*

Cancrofo oculo in virgine laborante, circa vifum fympcoma curiofum. *D. II. A. VI. obs. 72. pag. 160.*

Cancrofi tumores variis in locis duri et rebelles. *D. II. A. I. obs. 12. pag. 27. feqq.*

vid. CARCINOMA. VLGVS.

CANCER MAMMARVM.

Cancer mammae dextrae cum horrendo brachii tumore in foemina lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs. 5. pag. 8. feqq.*

— *mammarii*, et ab eo enecatae virginis anatomic. *D. II. A. I. obs. 89. pag. 212. feqq.*

— — occultus, deliberato confilio, fed infauflo fidere, dextra facis manu, dubio fuccelfu, funeflo tandem exitu, exilirpatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 163. pag. 370. feqq.*

Kk 2

Cancer

260 CANCER MAMMARVM.

Cancer mammarum exulceratus raro perfecte curabilis. *D. I. A. VIII. obs. 21. pag. 30. seqq. D. II. A. X. obs. 76. pag. 133. seqq.*

— quare his temporibus tam frequens ob-
seruetur. *D. II. A. VIII. obs. 209. pag. 517.*

— verminosus. *D. I. A. II. obs. 148. p. 232.*
D. II. A. IV. App. pag. 199. A. V. App. pag. 29.

Canceri mammarum occulti periculosa est curatio. *D. I. A. VIII. obs. 21. p. 39. seqq.*

— circa et aperti curacionem va-
ria obseruanda. *D. II. A. VIII. obs. 209. p. 517. seqq.*

— in eos stupenda aëris vis. *D. II. A. VIII. obs. 100. Seb. pag. 225.*

Cancrum mammarum exulceratum ad leniendam commen-
datur aqua ad *cancrum CHALMETAEL*, Henrici III.
Gall. Reg. Chir. qua vlcus est fouendum, imposito em-
plastro saturnino Myrsichitil. *D. I. A. I. obs. 5. p. 23.*

Cancro mammarum in occulto, singulares, spiritus volatilis
e carne bufonum exsistit vires. *Cens. III. et IV. obs. 179. pag. 427.*

— in exulcerato laudatur linimentum ex
stercore aserino recentil cum butyro, ita quaedam aqua
saturnina. *D. I. A. II. obs. 148. pag. 232.*

— commendantur folia Ely-
menti, seu Matrisylvia contusa et applicata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 22.*

— laudatur pulvis ex capite
catelli vnus anni in clibano siccato, inspersus. *Ibid. p. 56.*

— succus chelido-
nii illis carptis applicatus. *Ibid. p. 59.*

Cancro

CANCER MAMMARVM. CANIS. 261

Cancro mammarum in exulcerato lūdatur vitriolum cor-
rueum, vel folitarie in forma pulueris inſperſum, vel
cum oleo oliuarum mixtum. *Cent. VI. obf. 49. pag.*
302. ſeq.

Canceri mammarum cura palliativa ſit per impoſitionem la-
minæ plumbeæ, emplaſtri diſpompholygos, et uſum
opiatorum. *D. I. A. IX. et X. obf. 161. pag. 205. ſeq.*

Cancerofus mammae fungus curatus. *Cent. IX. obf. 48. pag.*
129. ſeqq.

Cancerofa mamma ſiniſtra in viro ſectiōe curata. *Cent. VIII.*
obf. 19. pag. 281.

Cancerofum mammae per vlcus lochia ſuſcepta, eiusque cura-
tio. *Cent. IX. obf. 54. pag. 137. ſeq.*

Cancerofae mammae curatio. *D. III. A. IX. et X. obf. 244.*
pag. 427. ſeq.

Cancerofas ad mammas materiae calcis arthriticae meſtaſis.
Cent. III. obf. 17. pag. 38.
vid. MAMMAE.

CANELLA, vid. CINNAMOMVM.

CANIS.

Canis bipes humano more ambulans. *D. II. A. III. obf. 164.*
pag. 313.

— cerebro carens. *D. I. A. III. obf. 129. p. 226.*

— licen duplex. *Cent. VII. obf. 32. pag. 80.*

— narium ſtrutura. *D. I. A. IX. et X. obf. 174. pag. 403. ſeq.*

— maſculi organa genitalia per anatomen oſtenſa. *D. I. A.*
III. obf. 167. pag. 315.

— monorchis. *D. III. A. VII. et VIII. obf. 163. p. 281.*

Kk 3

Canis

- Canis* ouiparus. *D. I. A. II. obs. 250. pag. 348 seq. D. II. A. VI. App. pag. 9.*
- religiosus *D. II. A. IV. App. p. 190.*
- gratitudo et devotio. *D. II. A. V. App. p. 94.*
- marinus in ventriculo viri repertus. *D. I. A. I. obs. 109. Sch. pag. 252.*
- partu insolito a muliere editus. *D. II. A. II. obs. 55. Sch. pag. 91.*
- incredibilis celeritas, intra XXVI. horas XI. miliaria novies, vel minimum quinquies dimittentis. *D. III. A. V. et VI. obs. 169. pag. 385.*
- linctus scorbuticis et podagricis salutaris, translatæ morbo in animal. *D. I. A. IV. et V. obs. 51. pag. 44.*
- non rabidi morius periculosa symptomata excitans. *D. III. A. IX. et X. obs. 3. p. 5. seq.*
- rabidi morius. *D. I. A. III. obs. 302. pag. 524. D. II. A. VII. obs. 92. p. 153. et obs. 203. p. 380. seq. Cent. IX. obs. 37. pag. 86. seqq.*
- vid. RABIES. HYDROPHOBIA.
- foemellæ glabriæ partus capellorum glabrorum et pilosorum. *D. II. A. X. obs. 180. p. 355. Cent. VI. obs. 83. pag. 347.*
- catelli in utero haubantes. *D. II A. IX. obs. 197. p. 377.*
- cor magnitudine vitulini superans. *D. II. A. VII. obs. 34. pag. 75.*
- mediocritis magnitudinis, ventriculum habens enormis magnitudinis. *Cent. VIII. obs. 71. p. 384.*
- eorum morbi epidemici, hisque defunctorum anatome. *D. III. A. V. et VI. obs. 163. pag. 383. seqq.*

Canis

- Canis* arterias emulgentes geminas in vno rene habens. *D. II. A. VII. obs. 22. pag. 50.*
- calculos vesicæ excerpens. *D. I. A. III. obs. 23. p. 40. seq.*
- in eorum vesicâ urinaria calculi reperi. *D. III. A. V. et VI. obs. 259. pag. 600. App. pag. 99. A. IX. et X. obs. 170. pag. 301.*
- catalepticus periodice. *D. II. A. V. obs. 96. pag. 203.*
- in iis cerebri vulnera profundiora per infixum clauum, sponte et liquore vulnuario sanata. *Cent. VI. obs. 17. p. 206. seqq.*
- diarrhoea extincti anatome. *D. II. A. VII. obs. 19. pag. 40. seqq.*
- hydropici anatome. *D. III. A. II. obs. 189. p. 299. seq.*
- liene exciso peperit. *D. I. A. I. obs. 118. p. 274.*
- variorum anatome, quibus liena antea fuit exemptus. *D. III. A. IV. App. pag. 99. seq. Cent. III. et IV. obs. 30. pag. 55. seqq. et obs. 197. pag. 468. Cent. VI. obs. 25. pag. 233. seqq.*
- anatome mictione cruenta et nansea, a causâ abdita, laborantis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 69. p. 94.*
- morbi anatome. *D. II. A. VII. obs. 34. p. 74. seqq.*
- anatome, qui in vno eodemque oculo amaurosi, glaucomate et cataracta laborauit. *Cent. VII. obs. 72. pag. 174. seqq.*
- pancreate spoliati anatome. *D. II. A. VII. obs. 132. pag. 246. seqq.*
- partui vicinæ anatome. *D. I. A. III. obs. 171. p. 326. seq.*
- in partu mortuae anatome. *D. II. A. VII. obs. 35. pag. 76. seqq.*

Vetus

Canis

- Canis* viperarum morsu necati anatome. *D. II. A. IV. obs. 1211 pag. 229.*
- in renibus vermes habens. *D. I. A. III. obs. 261. pag. 471. seqq.*
- in rene sanguineus lumbricus. *D. II. A. IV. obs. 72. pag. 143. seqq.*
- verminoso ventriculi tumore et cataracta laborantis anatome. *D. II. A. VII. obs. 16. p. 26 seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 255. p. 593. seqq.*
- vermibus laborans mercurio viuo ad 3j. propinato curatur. *D. I. A. IV. et V. obs. 120. pag. 110.*
- castellus exsecto corde viuens. *D. I. A. III. obs. 263. pag. 471. seqq.*
- lis viperarum morsus ob *hemorrhagiam* corporis non est lethalis. *D. I. A. IV. et V. obs. 2. Seb. p. 4.*
- cerebri in mania effectus laudandus. *D. III. A. IV. obs. 125. pag. 256. seqq.*
- e viuentibus exsectorum diuersorum viscerum experimenta. *Ibid. App. pag. 97. seqq.*
- in his chirurgia insulsoria instituta. *D. III. A. IX. et X. obs. 204. pag. 376. seqq.*
- de his varia mirabilia. *D. II. A. V. App. pag. 107. seqq.*
- eorum descriptionis curiosae, seu Cynographiae D. PAVLINI synopsis. *D. II. A. III. App. p. 571. seqq.*
- figuram mentientes calculi in liene vetulae reperi. *D. II. A. VII. obs. 136. pag. 263.*
- Canis* spedor domini, febre maligna laborantis, exiciosus. *D. III. A. I. obs. 56. pag. 80. seqq.*
- Cane* cum viuo experimenta circa muscularum motum instituta, varia. *D. III. A. V. et VI. obs. 293. pag. 619. seqq.*

Canes

Canes Bononiæ quomodo tractentur, quo minus incrementum acquirant, sed parvi maneant. *D. I. A. I. obs. 79. pag. 184.*

— non sudare, falsum est. *D. II. A. III. App. pag. 106.*

— clulatu fupente prædictores. *D. II. A. IX. obs. 19. pag. 91. seq.*

— catuli per vomitum ab hominibus reiecti. *D. I. A. I. obs. 109. p. 251. seq. D. II. A. VIII. obs. 157. p. 341. seq. 12.*

— pariens scrofa. *D. II. A. VI. App. p. 49.*

— cum his a nimia familiaritate incommoda. *D. I. A. IX. obs. 12. pag. 48. seq.*

— a nucæ vomica non semper moriuntur. *D. II. A. II. obs. 96. Sch. p. 245.*

— catuli sugentes in lactante muliere dylentædium curant. *D. II. A. VI. obs. 195. p. 387. seq.*

Caninus foetus a puero per alium excretus. *D. I. A. VIII. obs. 58. p. 32. seq. D. II. A. VIII. obs. 157. pag. 346.*

Canino-humanus foetus cum flamma et fragore natus. *D. II. A. VI. App. pag. 48. seq.*

Canis fames in mendico. *D. III. A. IV. obs. 31. p. 175.*

Canini stercoreis vñs in febre quartana. *D. II. A. VI. App. pag. 36.*

Caninorum pilorum medio in foemina, catellorum faustice nutritæ. *D. I. A. IX. et X. obs. 12. pag. 70.*
vid. GLABRIO.

CANITIES.

Canities certis familiis hæreditaria. *D. II. A. I. obs. 69. pag. 170. seq.*

LI

Canities

266 CANITIES. CANNABIS. CANTHAR.

Canities in iuvene XVIII. sanctorum. *ibid.* pag. 169.

— a metu in iuvene XXIV. sanctorum. *D. II. A. IV. obs. 60.*
pag. 174.

vid. CAPILL.

CANNA saccharina, vid. SACCHARVM.

266 A.

CANNABIS.

Cannabis oleum calide illitum paregoricum. *D. I. A. IV. et V.*
App. pag. 59.

— Semen et folia apud Perfas veneream excitant, apud Euro-
paeos eandem reprimunt. *D. I. A. II. obs. 69. p. 123.*

— cum albumine oui externum podagrae remedium. *D. II.*
A. VI. obs. 23. pag. 82.

CANNVLAE sympatheticae. *D. I. A. IX. et X. obs. 117.*
pag. 235.

CANSCHII Iapanensium arboris descriptio, et quomodo
ex ea Indi chartam faciunt. *D. II. A. VI. obs. 14.*
pag. 131. seq.

CANTATRIX epileptica. *D. III. A. IV. obs. 68. p. 154.*

CANTHARIDES.

Cantharides colorum lenocinio spectabiles. *D. I. A. I. obs.*
132. *Sch. pag. 297. seq.*

Cantharidis ALDROVANDI, quae in rosis reperitur, Gledits
Rüffler, descriptio, ope microscopii facta. *D. II. A. II.*
obs. 20. pag. 44. seq.

— minutae descriptio. *ibid. obs. 21. pag. 47. seq.*

— viridis descriptio. *ibid. obs. 21. p. 46. seq.*

.....

3

Cantha

Cantharides in magna copia prope Hildesheimium captæ. D. L.

A. IV. et V. obs. 186. pag. 244.

— cur ligustro, falicibus, fraxino et oleis catenatim ad-
hæreant. D. II. A. V. obs. 36. p. 66. seq.

— ex his spiritus vinosus, per additionem cintrum clauel-
latorum prolectus, virtutes habet singulares. D. II. A. I.
obs. 162. p. 188. seq.

— Hungari innoxie deaurant. D. I. A. IX. et X. obs. 148.
pag. 323.

— interno daræ sunt specificum in hydrophobise specie,
Hungaris familiari. D. I. A. I. obs. 133. pag. 296. seq. et
App. pag. 31. seq.

— ex his magisterium Glanberianum. D. I. A. IX. et X. obs.
34. pag. 97.

— eorum usus in et externus in variis morbis glutaris. D. I.
A. I. obs. 132. seq. pag. 296. seq.

— eorum vis caustica. D. I. A. IX. et X. obs. 34. pag. 92. seq.
— — an in sale alcalico vel acido latet.

D. II. A. VI. obs. 215. Seb. pag. 440.

— nuchæ applicatæ vesicæ vrinariæ etiam noxiæ. D. I.
A. IX. et X. obs. 148. p. 343. seq. D. II. A. VII. obs. 137.
pag. 264.

— diabetem lechidem in puella sexenni ex-
ciantes. D. II. A. VII. obs. 86. pag. 149.

— in electuario aphrodisiaco variorum symptomatum causa.
D. II. A. IX. App. pag. 53. seq.

— cur in cadaueribus et cute cancroso nihil operentur. D. I.
A. II. obs. 70. Seb. pag. 171.

— quare etiam in viuis corporibus interdum nullas excitent
vesicæ. D. I. A. IX. et X. obs. 34. pag. 92.

268 CANTHARIDES. CAPELLAE.

Cantharidum antipathia singularis cum vesica urinaria. *D. L.*

A. II. obs. 105. p. 178.

generatio et foetor. *D. II. A. V. obs. 136. Seb. pag. 67.*

ovula. *Ibid. pag. 66.*

pulvis specificum est ad morsum canis rabidi et hydrophobiam. *D. III. A. II. et X. App. pag. 259.*

infusum sanat gonorrhoeam virulentam. *D. II. A. V. obs. 172. pag. 149.*

in suppressione urinae egregium est remedium.

Cent. V. obs. 62. p. 103. seg.

incerne suntarum noxa. *D. II. A. VII. obs. 236. p. 450.*

Cantharidibus grauidum esse lapidem Myrmecias, falsum est.

D. II. A. VI. obs. 215. p. 436. segg.

vid. VESICATORIA.

CANTHARVS pilicis tria intestina coeca habens. *D. III.*

A. IV. App. p. 108.

CANTILENAS in summo febrili delirio et medians et

incenta voce cantans femina. *D. II. A. V. obs. 129. pag.*

252. seg.

CANTIO nocturna infanticidae decollatae. *D. II. A. II. obs.*

192. Seb. pag. 425.

CANTSTADIENSIVM aquosum medicamentum crassum.

Cent. I. et II. obs. 169. p. 358. segg.

CAPELLAE neque a viperarum morsu, neque ab esu ci-

cutae laeduntur. *D. II. A. IV. obs. 121. pag. 270. et Seb.*

pag. 232.

CAPER.

CAPER.

Caper bezardicus eiusque cornu. *D. I. A. VIII. obs. 1. pag. 1. segg. et pag. 188. segg.*

Capris sylvestris a serpente magno deglutitur. *D. II. A. II. obs. 7. pag. 18.*

vid. CAPRA.

CAPESSANTAE lapidis conchae figura signa. *D. III. A. IX. et X. obs. 201. p. 372. seg.*

CAPHE, vid. CAFFE.

CAPILLAMENTVM, vid. COMA.

CAPILLI.

Capilli qui sunt rufo, nigro crassoque, in iis cura mercurialis plerumque contra lueem venericam est irrita. *D. I. A. II. et V. App. p. 52. b. 17.*

Capilli microscopio examinati. *D. I. A. I. obs. 13. p. 54.*
ex crebriori filis aquae spopositae albedine tincti. *D. II. A. V. obs. 95. p. 201. seg.*

rufici cuiusdam in dextra parte laui; in sinistra vero unacum barba albi. *D. III. A. III. obs. 124. pag. 315.*

coerulei. *D. II. A. VI. App. pag. 203. D. II. A. VI. obs. 226. pag. 473. segg.*

nigri vel cani post mortem fusciflorescentes. *D. I. A. I. obs. 123. pag. 281.*

nigri una post mortem hora candescentes. *D. II. A. VIII. obs. 103. p. 233 segg. D. III. A. III. obs. 124. p. 315.*

virides. *D. II. A. VI. obs. 226. pag. 473. segg. A. VII. obs. 155. pag. 298. seg.*

Capilli colore viridi quomodo tingendi. *D. II. A. VII. obs. 155.*

Sch. pag. 301.

eorum discoloratio a variis causis. *D. II. A. VII. obs. 103.*

pag. 233. seqq.

colore differunt a pilis in pube. *D. III. A. V. et VI. obs.*

87. p. 173. seq.

cranio firmiter infixi. *D. II. A. VI. obs. 225. p. 471.*

aduersus putredinem singulari gaudent privilegio. *D. II.*

A. VI. obs. 225. pag. 471. et pag. 473.

regenerati in caluo per triginta annorum decursum. *D.*

III. A. VII. et VIII. obs. 120. pag. 191. seqq.

in demortuis crescentes. *D. I. A. I. obs. 123. Sch. p. 281.*

seq. D. II. A. II. obs. 155. Sch. p. 354. A. VI. obs. 225. pag.

471. A. VIII. obs. 103. pag. 234.

humani scintillantes. *D. I. A. I. obs. 123. Sch. p. 281.*

prodigiosi in muliere immanibus capitis doloribus ob-

noxia. *D. I. A. IX. et X. obs. 12. pag. 48. seqq.*

circa eos varii lusus naturae et artis. *D. II. A. II. obs. 155.*

Sch. p. 353. seq. A. VII. obs. 155. Sch. p. 299. seqq.

de his epistola physico-logico-historico-juridica DIETHE-

RI. *D. I. A. IV. et V. pag. 180. seqq.*

Capillorum generatio quomodo fiat? *D. II. A. II. obs. 155. Sch.*

p. 353. seqq. D. III. A. IV. obs. 120. Sch. p. 192. seqq.

circulae et unguium bina intra senectutis spatium depo-

sitio. *D. II. A. II. obs. 124. p. 215. seqq.*

desoluium; vel casus, videri. *D. III. A. IV. obs. 120. Sch.*

pag. 192. seqq.

ad pueri linpementum. *D. I. A. IV. et V. App.*

pag. 43.

Capillo-

CAPILLI CAPO. CAPPARES. 271

Capillorum destilium ad eum buxi vsus specificus. *D. II. A. II.*
obs. 177. pag. 350. seqq.

- fasciculus ex auro extractus. *D. III. A. II. obs. 169. p. 258.*
- humanorum glomus vomitu reiectus. *D. III. A. II. obs. 169. p. 257. A. IV. obs. 23. pag. 64.*
- abscissio in ophthalmia, remedium est non semper succedens. *Cens. IX. obs. 46. p. 127. seq.*
- abscissione, siue tonsura, cephalalgia curatur. *D. II. A. VII. obs. 152. pag. 295.*
- vellicatione obmutescencia curata. *Cens. I. obs. 44. pag. 331. seqq.*

Capillos mulierum menstruarum in serpentes mutari, falsum est. *D. II. A. VI. obs. 225. pag. 471.*

Capilluori gemelli pueri. *D. III. A. F. et VI. obs. 301. p. 688. seq.*
 vid. *PILI.*

CAPILLITIVM, vid. **COMA.**

CAPO.

Capo, eiusque caro an podagricis salutaris? *D. II. A. IV. obs. 174. pag. 341.*

- podagricus et ossium excrecentia laborans. *ibid. pag. 342. seq.*

Caponis inedia enecati anatomic. *D. II. A. VII. obs. 17. p. 36. seqq.*
 vid. **GALLVS.**

CAPPARES.

Cappares non sunt antidotum ad viperarum morsus. *D. I. A. I. obs. REVI de vip. pag. 19.*

Capparum aquam destillatam capillos viridi colore tingere, doces **CARDANVS.** *D. II. A. VI. obs. 226. pag. 474.*

Cappa

Caprarum vices supplet *Acriniola*. *Cent. VII. et VIII. App.*
pag. 184.

CAPRA.

Capra bezoardica a quibusdam, ob mixtam caprae cum ceruis similitudinem, dicitur *Capricornus*, et in ea lapis bezoar repertus. *D. I. A. I. obs. 117. p. 257.*

— sylvestris Africana inter nasum et oculos duas habet cavitates, pinguem et oleosum liquorem flavum, odore inter castoreum et moschum medium, continentem. *D. II. A. IV. obs. 57. pag. 131.*

— pariens foetum mortuum humano analogum et simile caprum. *D. II. A. VII. obs. 171. p. 328. figg.*

— monstrosa, habens inter pedes anteriores vbera. *D. II. A. V. App. pag. 55.*

Caprae sylvestris Africanae descriptio, *D. II. A. IV. obs. 57. pag. 131.*

— Alpinae, seu Damae, *Aspicaprae* dictae, in ventriculo generant lapides, bezoardico indorum similes. *Cent. IX. obs. 81. pag. 185.*

— febrilibus quoque super obnoxiae. *D. III. A. I. obs. 56. Sch. pag. 81.*

Caprarum, quae in mento processus gerunt pendulos, vulgo Ziegen mit Glöckel, iac napell, est antidotum, *D. III. A. IX. et X. obs. 92. pag. 169.*

Caprinum monstrum. *D. II. A. IV. App. pag. 209.*

vid. *CAPER. DAMA.*

CAPRARIA Peruviana *Agerati* foliis. *Cent. V. et VI. App.*
pag. 180.

CAPREA.

CAPREA.

Caprea cornuta. D. II. A. VI. *obf.* 182. *pag.* 367. *seq.*

Capreae anatome. D. II. A. IV. *obf.* 73. *pag.* 152. *seqq.* *Cent. I.*
App. *pag.* 451.

— *moschilicæ* descriptio. D. I. A. VI. *et* VII. *obf.* 128. *p.* 163.
seqq. A. VIII. *obf.* 53. *p.* 31. *seqq.*

— pilli fortiter agitati flammæ cum strepitu splendidas cruci-
gantes. D. III. A. V. *et* VI. *obf.* 39. *p.* 86. *seq.*

CAPREOLORVM et clauicularum in vegetabilibus or-
tus. D. I. A. VIII. *p.* 339.

CAPREOLI in corde calculus. D. II. A. I. *obf.* 133. *p.* 336.

CAPSVLAE ferreae operculum deglutitum, eiusque san-
guinolenta excretio. D. II. A. X. *obf.* 106. *p.* 191. *seq.*

CAPVT.

Caput monstruosum. D. II. A. VI. *obf.* 165. *pag.* 333. *seqq.*

— gallinae lapideum. *Cent. III.* *obf.* 96. *pag.* 237.

— informe ex sinistro hypochondrio in laeuem propendens.
D. III. A. VII. *et* VIII. *obf.* 22. *pag.* 39.

— oblipum, vid. **OBSTIPVM**.

— in robustis hominibus mukum sufferre valet. D. II. A. X.
obf. 161. *pag.* 258.

Capitis anatomica sectio a *Is. HORNIO* in theatro anatomico
instituta. D. I. A. IV. *et* V. *obf.* 197. *pag.* 267. *seq.*

— humani loquentis automaton. D. II. A. X. *obf.* 29. *pag.*
69. *seq.*

— conformatio, seu figura, quænam sit optima. D. I. A. III.
pag. 601.

Mm

Capitis

- Capitis* consensus cum pedibus. *Cent. III. obs. 47. pag. 105.*
 — nodosi externi ex traduce feminali felix curatio. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 82. pag. 149. seq.*
 — abscessus lethalis post profligatam china chinae febre tertianam. *Cent. III. obs. 25. pag. 52.*
 — erysipelas curatum. *D. II. A. I. obs. 202. pag. 388. seq.*
 — cum butyro inunctio in infantibus periculosa. *D. II. A. IV. obs. 89. pag. 177. seqq.*
 — a crebra lotionē, coma somnolentum; quo exemplo monstratur, tantum valere eiusmodi lotiones, in cerebro humido, soporem excitando, quantum emolumentum afferant, in pertinacibus vigiliis, a nimia cerebri siccitāte ordis. *D. I. A. III. obs. 327. p. 541. seq.*
 — a lotionē cum aqua calida sorditas. *D. III. A. III. obs. 9. pag. 13.*
 — cum aqua frigida sorditas, post subortum brachii insignem tumorem euanescentis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 69. pag. 116. seq.*
 — a scabie in infantibus, vel sponte, vel remediis euanescente, conuulsio et mors. *D. II. A. V. obs. 224. pag. 451. seq.*
 — sphaelus cum artuum paralyti vniuersali a causa interna. *D. II. A. VIII. obs. 171. p. 427. seq.*
 — vermes. *D. I. A. II. obs. 147. p. 231. A. IX. et X. obs. 50. pag. 127. seq.*
 — in eo ossiculum aliforme repertum. *A. III. obs. 204. pag. 406.*

vid. ACEPHALI. BICEPS. CEPHALALGIA. CEREBRVM. CRANIVM HYDROCEPHALUS. MENINGES. PERICRANIVM.

CAPIT.

CAPITIS LAESIONES.

- Capitis* a percussione abscessus cerebri. *D. I. A. VI. obs. 74. p. 163.*
 — amaurosis et mors cum sectione. *D. II.*
A. V. obs. 246. p. 469. seqq.
 — aneurisma. *D. I. A. VI. et VII. obs. 26. pag.*
57. seq.
 — aphoniz. *D. II. A. VIII. obs. 15. pag. 57.*
 — vid. *OBMVTESCENTIA.*
 — post concussionem a lapsu effluxus liquoris limpidi ex a-
 ure sinistra. *D. I. A. VI. et VII. obs. 12. p. 22.*
 — — — auris epiphora seu fluxus hu-
 moris sanguinolenti, eiusque curatio. *Cent. P. obs. 30.*
pag. 154. seq.
 — — — cephalalgia. *Cent. III. obs. 14. p. 30. seq.*
 — — — ex sola cerebri concussione gravissima
 symptomata, eorumque curatio. *D. II. A. IX. obs. 160.*
pag. 498. seq.
 — — — coecitas. *D. I. A. II. obs. 166. pag. 264.*
 — — — convulsiones et deliria. *Cent. IX. obs.*
99. pag. 214. seqq.
 — — — delirium extemporaneum. *D. II. A. P.*
obs. 7. pag. 15.
 — — — epilepsia. *D. II. A. I. obs. 92. pag. 217.*
seq. A. VI. obs. 114. pag. 218. seqq.
 — — — exostosis cranii interior. *Cent. VI. obs.*
21. p. 221. seqq.
 — — — ex ictu cum silice, fragmentum ab osse
 frontis separans. *Cent. VII. obs. 93. p. 218. seqq.*
 — — — ex lapsu perpetua infamia. *D. I. A. IV.*
et P. obs. 198. pag. 262. seq.

Mm 2

Capitis

- Capitis* post contusionem memoriae laesio. *Cent. III. obs. 66.*
pag. 133. seqq.
 — — — memoriae omnimoda abolitio. *D. II.*
A. VI. obs. 147. p. 308.
 — — — obmutescencia. *D. I. A. II. obs. 120.*
p. 192. seqq. Cent. X. obs. 44. p. 331. seqq.
 — — — oculi paralytia. *D. I. A. I. obs. 71.*
pag. 173. seqq.
 — contusio post excretionem materiae purulenta ex palato
 sanato. *D. I. A. IX. et X. obs. 157. p. 247. seqq.*
 — post contusiones loquelae et auditus, antea a febre ma-
 ligna amissae subita restitutio. *D. III. A. V. et VI. obs. 235.*
pag. 551. seqq.
 — vulneribus auditus recuperatus. *D. II. A. VI. obs. 204.*
pag. 413
 — ictus cum baculo infidelius periculosus curatur. *D. II. A.*
II. obs. 52. p. 140.
 — contusio cum cerebri violenta laesione non lethalis. *Cent.*
X. obs. 2. p. 246. seqq.
 — magna contusio absque vllis licet symptomatibus tamen
 lethalis exitus, cum anatome. *D. II. A. IX. obs. 161. pag.*
299. seqq.
 — contusio cum fractura cranii lethalis, cum anatome. *D.*
III. A. IX. et X. obs. 120. pag. 226.
 — vulnera periculosissima fideliter sanata. *D. I. A. II. obs.*
119. p. 195. seqq. A. III. obs. 278. p. 492. seqq. D. II. A.
III. obs. 52. pag. 140. D. III. A. III. obs. 168. pag. 297.
seqq. A. IV. obs. 54. pag. 234. seqq. Cent. X. obs. 2. pag.
246. seqq.
 — — levissima licet, nunquam sunt negligenda. *D. I.*
A. III.

A. III. obs. 199. p. 374. seq. D. II. A. X. obs. 25. pag. 62. seqq. Cent. VI. obs. 100. pag. 421. seq. Cent. VII. obs. 93. p. 218. seqq.

Capitis vulnera post eam abscessus hepatis, ventriculi, mesenterii et intestinorum. *D. I. A. II. obs. 119. pag. 197. seq.*

— vulnus cephalalgiam curans. *D. II. A. X. obs. 86. p. 159.*

— in occipite, impotentiam ad ventrem relinquens. *D. I. A. II. obs. 104. pag. 177. seq.*

— et ex eo plica. *D. II. A. II. obs. 1. pag. 1. seq.*

— in ea lunae influxus. *D. II. A. III. obs. 116. Sch. pag. 241. seq.*

— gravissimum, absque vomitu, lethale. *D. I. A. IX. et X. obs. 124. p. 197. seqq.*

— in iis vomitus vade. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 173.*

— a concussionibus variae debilitates relictae. *D. II. A. VIII. obs. 15. pag. 57. seqq.*

— vulnus ob vicium, in diacta commissum, lethale. *D. II. A. IV. obs. 129. pag. 152. seqq.*

— a vulnere in oculi canthum maiorem mores repentinae, cum sectione. *D. I. A. VIII. obs. 83. p. 140. seq.*

— vulnus cum fractura cranii et fungo post aliquot dies lethale, cum anatome. *D. II. A. IX. obs. 174. pag. 321. seqq.*

— cum fractura cranii lethali, vna cum anatome. *D. II. A. X. obs. 25. pag. 62. seqq.*

— ex sclopeti globulo cum concussionibus lethale, defunctique anatome. *D. II. A. I. obs. 24. Sch. pag. 59. seq.*

Mm 3

Capitis

- Capitis* vulnus cum cranii perforatione lethale, a charta masticata ex sclopeto maiori explosa. *Cent. III. et IV. obs. 188. p. 452. segg.*
- vulnere absolute lethali defuncti anstome. *D. III. A. IX. et X. obs. 120. p. 226.*
- ex vulnere mortui et iam sepulti frustranea inspectio. *D. III. A. IX. et X. obs. 6. pag. 14. segg.*
- vulnera gravissima et cerebri lætio citra vlla symptomata lethalis, cum anatome. *D. III. A. III. obs. 168. pag. 297. segg.*
- vulnus gravissimum per cranium et meninges ad cerebrum usque penetrans, octavo die lethale, cum anatome. *D. III. A. I. obs. 124. pag. 208. segg.*
- lethalesque cerebri læsiones, illa scio cranio. *Cent. IX. obs. 40. pag. 303. segg.*
- ad cerebrum usque penetrans, post quinque septimanarum decursum lethale, cum anatome. *Cent. X. obs. 16. p. 262.*
- per cranium et duram matrem penetrans curatum, in quo singularis arteriarum pulsus fuit annotatus. *D. II. A. V. obs. 206. pag. 428. segg.*
- ex sclopeti globulo, non lethale. *D. II. A. I. obs. 29. pag. 69. segg.*
- pone aures circa suturam temporalem globo infixum, minime lethale. *D. II. A. VIII. obs. 139 p. 298.*
- trochlea sclopeti in nasi et frontis ac utriusque oculi interstitium explosa, ibidemque per triennium absque insigni sanitatis dispendio gestata. *D. II. A. IX. obs. 70. pag. 113. segg.*

Capitis

CAP. LAESION. CARBO. CARDACA. 279

Capitis post vulnus in sinus frontales excretio squammulae ossis per nares, indeque cephalalgia pertinax curata. *D. II. A. IX. obs. 206. p. 377. seq.*

— — trochlea sclopeti per XVII. annos intra cavitatem ossis frontis haerens et per nares eiecta. *D. III. A. V. et VI. obs. 300. pag. 687. seq.*

— ex vulnere, quae interemptra credebatur, mulieris anatome, in qua lienis ruptura apparuit. *D. II. A. VIII. obs. 197. pag. 498. seq.*

vid. ALAPA. CEREBRVM. GRANIVM. TREPNATIO. VULNERA.

CARBO.

Carbo a puero fascinato vomitu reiectus. *D. III. A. II. obs. 169. pag. 257.*

Carbones artemisiae dantur, suntque antepileptici. *D. III. A. IX, et X. obs. 128. pag. 244. seqq.*

Carbonum vapores nocentissimi. *Cent. III. et IV. App. p. 47.*

Carboniformes calculi humani. *D. II. A. II. obs. 13. pag. 37.*

CARCASSORVM et bombardum militarium effectus quomodo irritus reddendus. *D. II. A. VIII. obs. 204. pag. 509. seqq.*

CARCINOMA, vid. *CANCER*.

CARDACA.

Cardiacae febris ex Antibus lethalis. *D. II. A. VIII. obs. 124. pag. 268. seqq.*

— syncope, rara apoplexiae species, in duobus subiectis lethalis. *D. I. A. X. obs. 160. p. 294. D. II. A. V. et VI. obs. 145. pag. 300. seqq.*

Cardia

Cardiacum asthma. *D. III. A. F. et VI. obs. 134. p. 271. seq.*

CARDIALGIA.

Cardialgia ab aceto, aut fructu immaturo tantum degustato.

D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 309.

— triennis a caseolo integro deglutito. *D. II. A. F. App. pag. 71. obs. 114.*

— hirudinosa, seu ab hirudinibus in haustu aquae impuræ in ventriculo generatis. *Cent. VII. obs. 25. p. 59. seqq.*

— ex idiosyncrasia post usum medicamentorum spirituosorum chymicorum. *Cent. I. obs. 52. pag. 123. seqq.*

— a mensium obstructione in quinquagenaria, post eorum resolutionem cessans. *D. III. A. VIII. App. pag. 120.*

— cum lipotymia a largiori dosi olei succinal. *Cent. I. obs. 53. pag. 124. seqq.*

— vera, seu syncopa a polypo in corde. *D. II. A. X. obs. 160. pag. 254.*

— cum syncope cordis, eiusque causæ et curatio. *D. II. A. VIII. obs. 8. p. 32. seqq.*

— a verme biicipiti post assumptum purgans excreto. *D. I. A. III. obs. 84. pag. 141.*

— a verme in ventriculo genito et per vomitum eiecto. *D. I. A. III. obs. 258. p. 460. seqq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 61. pag. 101.*

— a vermibus post usum anthelminticorum *See* et *See* excretis. *D. III. A. I. obs. 7. p. 22. seqq.*

— lethalis ex ulcere ventriculi, anatome detecto. *Cent. III. et IV. obs. 120. p. 275. seqq.*

— in foemina lethalis. *Cent. I et II. App. pag. 185. seqq.*

Cardial-

Cardialgia caris symptomatibus stipata; e. g. deglutitione solidiorum facilissima, liquidorum vero difficillima, in viro quinquagenario tandem letalis. *D. L. A. IV. et V. obs. 20. pag. 14. seq.*

— periodica vernalis; post X. annos in muliere letalis, in cuius ventriculo, supra pylorum, foraminibus fuit reperiunt. *D. II. A. VII. obs. 7 pag. 12. seq.*

— causas habet varias; quibus indicationes exacte sunt accommodandae. *D. II. A. VIII. obs. 2. Sch. p. 12. seqq. A. X. obs. 171. pag. 325. seq.*

— Gurgulis recidivans, medicamentorum variationem exigat. *Cent. III. et IV. obs. 146. pag. 337. seq.*
vid. STOMACHVS.

CARDVELIS fane peremptas anatome. *D. II. A. VII. obs. 12. pag. 39. seq.*

CARDVVS, BENEDICTVS.

Cardui benedicti a B. Georg. Christoph. PETRI descripti synopsis. *D. II. A. V. App. pag. 179. seq. D. III. A. IV. App. pag. 168.*

— succus, ad cochlcare vtrum semis, assuetus, febres, tum tertianas tum quartanas curat, quod eiusdem herbae infusum in spirita vini Rhenani etiam praestat. *D. L. A. III. obs. 120. pag. 192.*

CARIES animalis lignis suis sistent habens, descriptum, *D. II. A. X. App. pag. 39. seq.*
— ossis bregmatici et temporum dextri, cum cerebri putrefactione, in foemina lue venerea infecta. *Cent. VII. obs. 21. pag. 284.*

Na

Caries

Caries ossis frontis et claviculae post variolas. *D. II. A. III. obs. 131. pag. 266.*

maxillae superioris extractum dentem subsecuta, elasticque curatio. *D. II. A. V. obs. 253. p. 528. segg.*

cauta fistulosi in tibia viceris, eiusque curatio. *D. II. A. III. obs. 144. pag. 287. segg.*

— ossium et rheumatismus cum convulsionibus copiosissimus in viro lethalis. *Cent. I. obs. 89. p. 173. segg.*

— quomodo curanda. *D. II. A. VI. obs. 233. pag. 137. segg.*

— et ad eam visus pulueris aristolochiae subacuae. *Cent. VI. obs. 26. pag. 365.*

— in ea oleum caryophyllorum praestantissimum habet effectum. *D. III. A. III. obs. 89. pag. 172.*

Cartoso e cranio cerebrum pomi magnitudine protrahens. *D. II. A. I. obs. 167. pag. 393. segg.*

— ex osse tibiae propulsiati et sectione ablati ephemeris. *D. II. A. X. obs. 167. pag. 274. segg.*

Cartosi dentes, eorumque diversae ratio et tractatio. *D. II. A. VI. obs. 233. lib. p. 132. segg. D. III. A. III. obs. 89. p. 170. segg. A. V. et VI. obs. 210. pag. 506. segg.*

— ossa brachii, tibiae, palati, nasi ipsumque cranium in anatome Iuvenis huius venerea extincti. *D. II. A. V. App. pag. 26. num. XL.*

vid. OSSA. SPINA VENTOSA.

Cartosi lapides. *D. I. A. I. obs. 154. p. 335.*

CARINAE Nautili, conchae elegantissimae, descriptio. *D. II. A. IV. obs. 109. p. 210. segg.*

CARLI

CARLINA. CARNIFICES. CARO. 283

CARLINAE radices vis defatigans. *D. II. A. I. obs. 169. pag. 401. seq.*

CARMINATIVA quare nonnunquam tam difficulter operentur. *D. II. A. I. obs. 80. p. 189. seq.*
vid. FLATVS.

CARNIFICES.

Carnifex hypericcharin lethalem per purgans drasticum extirpat. *D. II. A. III. obs. 160. et 161. p. 307. seq.*

Carnificum curationes pessimas. *D. I. A. I. obs. 30. pag. 125.*
vid. MEDICASTRI.

CARNIOLAE secretum, seu liquor martis stypticus. *D. III. A. V. et VI. obs. 85. pag. 170. seq.*

CARO.

Caro animalium, viperarum morsu aut laculis venenatis necessarium, esse innoxia. *D. I. A. I. REDI obs. de vip. pag. 13. seq.*

— agrotantium esse noxia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 191. pag. 269. seq. D. III. A. II. obs. 116. lib. p. 173. A. VII. et VIII. App. p. 139. seq. Cent. III. et IV. App. pag. 24. Cent. V. obs. 70. p. 123. seq. Cent. VIII. obs. 44. pag. 319. seq.*

— cruda, non gustata, vomitu per aliquot annos a foecibus reiecta. *D. I. A. II. obs. 13. pag. 34.*

— lucens. *D. II. A. IV. App. pag. 181. seq.*

— ouium scabiosarum noxia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 199. pag. 262.*

— gelatinosa in pede gangraenoso reposita. *D. III. A. V. et VI. obs. 207. pag. 473.*

Nº 2

Carnis

Carnis verminosa per evomitionem febris quartanae rara solutio. *D. II. A. I. obs. 76. pag. 114. seqq. A. VII. et VIII. App. pag. 129.*

— structuram an veteres rite cognoverint. *D. II. A. VII. obs.*

17. *sch. p. 18. seq.*

— scillae frequentior esus, an elephantiasis causa. *D. II. A. VII. obs. 16. Sch. pag. 61.*

Carnium animalium hepate verminoso laborantium insalubritas. *D. I. A. VI. et VII. obs. 189. p. 255. seqq.*

— boum, huc contagiosa pessima demortuorum, esus innoxius. *Cant. VIII. obs. 9. p. 264. seq.*

— esus num magis inpinguescat, quam panis. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 133.*

— nausea ob discidium galli omiparum. *D. II. A. VII. obs. 44. pag. 88.*

— esum vir a teneris usque ad vitæ finem, annum scilicet XLVII. summo opere abhorrens. *D. II. A. VIII. obs. 68. pag. 174. seq.*

— esus diarrhoeam exacerbans. *D. I. A. IV. et V. obs. 76. pag. 63. seq.*

— ad putredinem inclinantium esus leaenis noxius. *D. I. A. II. obs. 5. p. 7. seq.*

— erga pilosissima, Germ. *Fleisch-Waden*, descripta. *D. II. A. II. obs. 18. pag. 43.*

Carnosus et sanguineus vomitus rarissimus in viro lethalis, cum sectione. *D. II. A. IV. obs. 164. p. 318.*

Carnosa diarrhoea. *D. II. A. II. obs. 182. p. 394. seq.*

— corpora vomita tista. *D. I. A. VI. et VII. obs. 10. pag. 63. seq.*

CARO.

CAROLINAE THERMAE.

Carolinarum thermarum examen. D. II. A. I. obs. 9. p. 20.
 — potus nimius, tamen sine noxa.

D. II. A. II. obs. 179. pag. 419. seq.
 vid. THERMAE.

CAROTIDES.

Carotides arctisae induratae et calculosae, intolerabilis cepha-
 lalgiae causa. D. I. A. I. obs. 127. pag. 285.

— eius ramuli ad cerebellum non pertingunt.
 D. II. A. I. obs. 354. p. 274.

Carotidis aneurisma curatum. Cent. III. obs. 66. pag. 150. seqq.

CARPATHI montis altitudo et descriptio. D. II. A. IV. obs.
 9. pag. 16. seq.

CARPATHICI ligni oleum destillatum, Arumholze Oel.
 eiusque vires. Cent. VII. obs. 2. pag. 4. seqq. Cent. X.
 obs. 97. pag. 432. seqq.

CARPIO.

Carpio viscerosus. D. II. A. IV. App. pag. 210.

Carpionis os à gravida attentius inspectum causa defectus vuu-

lao in foetu. D. II. A. V. obs. 5. pag. 13.

— ex capite rura enata. D. II. A. V. App. pag. 70.

— eius paroxysmum podagricum excitans. D. II. A. V. obs.
 46. p. 89. seq.

Carpionum longaeuitas et extraordinaria magnitudo. D. II.
 A. X. obs. 9. pag. 28. seq.

vid. PISCIS.

286 CARPVVS. CARTILAGO. CARVNCVLA.

CARPVVS.

- Carpi* fistione vuula prolongata et inflammata curatur. *D. II. A. II. obs. 56. pag. 93. A. III. obs. 50. pag. 139. A. V. obs. 127. p. 156. seq.*
 — ex vulnere haemorrhagia contumax, superflitioso remedio curata. *D. II. A. II. obs. 35. p. 64. seq.*
 vid. MANVS.

CARTILAGO.

- Cartilago* ossium vicem supplens. *D. I. A. I. obs. 37. Sch. p. 124.*
Cartilaginis eniformis prolapsus et motus insolitus in infante, a lapsu matris grauidae. *D. I. A. VIII. obs. 33. pag. 63.*
 — sturiformis fissura, vocis vitatae causa singularis. *D. III. A. II. obs. 126. pag. 200. seqq.*
 — thyroidis motus insolitus. *D. I. A. VIII. obs. 33. pag. 64.*
Cartilagineus lien. *D. I. A. III. obs. 158. pag. 288. seq. D. II. A. VI. obs. 122. pag. 457. seq.*
 — oesophagus. *D. I. A. III. obs. 170. pag. 326.*
 — testiculus a concussionem. *D. II. A. X. obs. 156. p. 245.*
 — vterus. *D. I. A. IV. et V. obs. 57. p. 48.*
Cartilaginosa vena cor ingressura. *D. II. A. X. obs. 175. Sch. pag. 342. vid. OS.*

CARVNCVLA.

- Carunculae* in vrœthra curatio. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 14.*
 — gallicae quomodo curandae. *D. I. A. VIII. obs. 92. pag. 152. seq.*
 — cum fistula quintuplici in pene extirpato, curatio. *D. III. A. I. obs. 34. p. 129. seqq.*

Carun-

Carunculae in Vrethra fasso adscripta vrinæ difficultas, post gonorrhoeam, ab vrechrae striclura et callositate, monstrante cadaveris sectione, orta. *Cent. I. obs. 71. pag. 143. fig.*

— rarius, quam hactenus creditum fuit, existentes. *Cent. I. obs. 97. pag. 200. seqq. Cent. II. et IV. obs. 143. pag. 329. figq.*

— non sunt figmentum purum Chirurgorum. *Cent. VI. obs. 84 p. 349. figq.*
vide VRETHRA.

CARVI semina lapidibus impressa. *D. III. A. V. et VI. App. p. 69.*

CARYOPHILLATA.

Caryophyllatae montanae radix appensa, amuletum in haemorrhoidum fluxu nimio. *D. II. A. I. obs. 42. Seb. p. 119.*
— radice et herbae amuletum ophthalmicum. *D. III. A. I. obs. 150. pag. 244. fig.*

CARYOPHILLI AROMATICI

Caryophilli aromatici et de eorum arboribus, cultura, floribus, fructibus, differentiis, maturitate et praeparatione. *D. II. A. I. obs. 21. pag. 52. figq.*
— regii ambrosiaci descriptio. *Ibid. et Seb. pag. 54. D. III. A. V. et VI. obs. 148. pag. 308.*

Caryophyllorum oleum specificum est in carie ossium. *D. III. A. III. obs. 89. pag. 172.*

Caryophillos aromaticos referentes lapilli albi in Helvetia reperti, seu caryophilli lapidei. *D. II. A. III. obs. 189. pag. 370. figq.*

CARYO.

CARYOPHILLVS horrensis spicam frumenti referens.
Cent. IV. obs. 160. pag. 368. seq.

CASEVS.

- Caseus** in viro eandem ex antipathia abhorrente, clam datus.
 horrenda excitat symptomata. *D. III. A. III. obs. 149.
 pag. 266.*
- hircinus, seu ex lacte hirci paratus. *D. II. A. VII. obs. 91.
 pag. 206. seq.*
- ex lacte coagulato in ventriculo phthisici, ab viâ spiritus salis generatus et vomitu relictus. *D. I. A. II. obs. 163. pag. 260. seq.*
- recens emplastratus podagrae externum est remedium.
D. II. A. VI. obs. 28. p. 32.
- Casei** ab odore antipathia in foemina, quae tamen gruida facta, casei odore et sapore se admodum delectauit. *D. I. A. II. obs. 144. Sch. pag. 229.*
- a nomine quoque auersio. *D. II. A. X. App. pag. 60.*
- effus calculosus dolores in viro quodam paululum demulcens, sed paulo post augefcens. *D. II. A. VI. obs. 211. Sch. pag. 421.*
- — causa obstructionis alui lethalis. *D. I. A. IX. et X. obs. 182. pag. 423. seq.*
- particulæ ante multos annos comessæ vomitus salutaris. *D. I. A. IX. et X. obs. 182. p. 424.*
- pulvis seu vermiculi microscopio examinati. *D. I. A. 5. obs. 13. pag. 54.*
- vertebrae transmutantur in mufcus. *D. II. A. I. obs. 185. pag. 337.*

Casei

Casfi vermes alii in arefacto, alii in recenti obseruantur casco.

D. II. A. X. App. pag. 42.

— figuram habens calculus vesicae in cane repertus. *D. II.*

A. VII. obs. 136. p. 263.

Casium calculosi appetunt. *D. II. A. VI. obs. 211. Sch. p. 421.*

Casculus ex improviso deglutitus, cardialgiae triennis causa.

D. II. A. V. App. pag. 71.

Cascosum thoracis empyema. *D. II. A. V. obs. 98. pag. 204. seq.*

CASSIA.

Cassia lignea quomodo a cinnamomo differat. *D. II. A. IV. obs.*

6. pag. 8. seqq.

— cinnamomo minime est praeferenda. *D. II. A. VIII. obs.*

89. Sch. pag. 151. seq.

Cassiae pulpa assunta, an nigrum vel rubrum urinae colorem

inducat? *D. II. A. VI. obs. 8. Sch. p. 28.*

CASTANEA.

Castaneae varior Brasiliensis species. *Cons. III. obs. 38. p. 91.*

— aluum mouentes. *D. I. A. VI. et VII. obs. 14. pag. 24.*

CASTITAS.

Castitas turturum dubia. *D. III. A. V. et VI. obs. 129. pag.*

260. seq.

Castitatis in viro exemplum singulare. *D. I. A. IX. et X. obs.*

59. pag. 149. seq.

— ex voto delirium et anorexia in viro. *D. II. A. IX. obs.*

189. pag. 353.

vid. TEMPERANTIA. VENVS.

Oo

CASTOR.

CASTOR.

Castor, morbus, der Biebet, est symptoma scorbuti, urina scilicet lactes. *D. I. A. I. obs. 89. Seb. pag. 207.*

— in pueris per abstinendam curatur. *D. III. A. I. obs. 116. pag. 189. seq.*

CASTOR.

Castores non sibi amputant castoreum. *D. I. A. II. obs. 251. Seb. pag. 368.*

— non nisi cortices comedunt. *Ibid. pag. 369.*

Castorum aliquot anatomicae. *Ibid. p. 349. seq.*

— futuræ sagittalis ad nasum exturrit perpetuo, minime vero in foeminis tantum. *D. I. A. VIII. obs. 4. p. 6.*

CASTOREVM.

Castoreum quid sit, et unde proveniat? *D. I. A. II. obs. 349. seq. pag. 378. seq.*

— nostrum verum est castoreum veterum. *Ibid. Seb. p. 367.*

— eius sophisticatio, seu corruptio. *Ibid. p. 368.*

— vires. *Ibid. pag. 370. seq.*

— ad abortum praecavendum egregie confert. *Cent. IX. obs. 57. p. 140. seq.*

— eius tinctura insignem in epilepsia veterina habet usum. *D. II. A. II. obs. 150. Seb. p. 334.*

— eius odor gratus, a medico in proprio corpore primum aegro, postea sano, per triginta annos expertus. *Cent. X. obs. 99. p. 435. seq.*

CASTRA-

CASTRATIO.

Castratio foeminarum apud veteres. D. I. A. II. obs. 202. pag. 310. seq.

— aethiopum, qui pueris octo et decem annorum vnum exciseiunt testiculum. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. p. 464.*

Castratione herula aquoâ curata, D. II. A. III. obs. 148. pag. 293. seq.

— puer manducus curatus. *Cent. I. obs. 62. p. 134. seq.*

— iuuenis melancholicus, se totam virilitatem abscindendo, feliciter curatus. *Cent. IX. obs. 67. p. 154. seqq.*

Castrantes se ipsos, seu autocastrati. D. II. A. IV. obs. 7. pag. 10. seq.

Castratus cervus, loco cornuum, binas in capite gerens protuberantias crassas. D. II. A. VII. obs. 162. p. 323. seqq.

vid. EVNVCHVS.

CASTRO (*Petri*) brevis descriptio yicæ et meritorum. *D. I. A. I. obs. 10. pag. 30.*

CASVS AB ALTO,

sive

LAPSVS.

Lapsus in caput causa apoplexiæ lethalis, cum anatome. D. II. A. X. obs. 161. p. 254. seqq.

— — — et post cum oculi paralyfis. *D. I. A. II. obs. 71. pag. 173. seqq.*

— — — causa epilepsiæ, eiusque curatio. *D. I. A. VII. et VIII. obs. 107. pag. 145.*

— — — proferens obmutescantiam et loquelæ depravationem.

uationem. *D. I. A. II. obs. 120 pag. 198. seq. Cent. X. obs. 44. pag. 331. seq.*

Casus, siue *lappus in caput* causa perpetuae infantiae. *D. I. A. IP. et F. obs. 198. p. 262. seq.*

— — — et exinde memoriae omnimoda abolitio, saluo intellectu. *D. II. A. VI. obs. 147. p. 302. seqq. Cent. III. obs. 156. pag. 133. seqq.*

— — — causa cephalalgiae facillimae. *D. II. A. VI. obs. 74. p. 163. D. III. A. VII. et VIII. obs. 3. pag. 6.*

— — — deliriorum et spasmodorum internorum causa. *Cent. IX. obs. 99. pag. 214. seqq.*

— — — et per eum ex cerebri commotione febris continua, cum dolore occipitis et vertebrarum colli acutissimo. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 170. pag. 286. seq.*

— — — cum fractura cranii lethali. *D. II. A. X. obs. 24. pag. 60. seq. Cent. I. et II. obs. 140. pag. 288. seq. Cent. IX. obs. 39. pag. 98. seqq.*

— — — cum exostosi cranii interiori et polypo auris. *Cent. VI. obs. 21. pag. 221. seqq.*

— — — causa fissurae cranii et epilepsiae lethalis. *Cent. VI. obs. 22. pag. 226. seqq. Cent. VIII. obs. 29. pag. 299.*

— — — et concussio occipitis vehemens, causa soporis omnium rerum dulcis, praeprimis in latere affecto. *D. II. A. IX. p. 460.*

vid. CAPITIS LAESIONES.

Casus in pectus indeque in eius cauitate pus collectum, scilicet extrahitur. *D. L. A. IX. et X. obs. 19. Seb. pag. 67. seq.*

Casus

Casus in pectus causa fracturae collarum et aneurismatis in arteria magna. *D. III. A. V. et VI. obs. 179. p. 416.*

— — — et post eum ossa inter pleuram et pulmonum tunicam reperta. *D. III. A. IX. et X. obs. 42. pag. 61.*

— — — et graue thoracis vulnus, cum insigni pectoris contusione feliciter curatum. *Ibid. obs. 225. pag. 401. seqq.*

— — — lethalis cum anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 129. pag. 210. seqq. Cent. I. et II. obs. 140. p. 287. seqq.*

— — — et lacio clauiculae sinistrae accedente capitis dolore periodico lethali. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 74.*

— *in abdomen* super hypochondrium epilepsiae causa, eiusque curatio. *D. I. A. II. obs. 259. p. 388. seqq.*

— — — causa tumoris scrotonarici in abdomine. *D. II. A. VII. obs. 252. p. 470. seqq.*

— — — ob hepatis laesionem hydropem lethalem proferens. *D. III. A. I. obs. 165. p. 305. seqq.*

— — — causa apostematis in hepate. *Cent. VIII. obs. 91. pag. 433. seqq. Cent. X. obs. 88. pag. 416. seqq.*

— — — indeque orienti putrefactio. *D. II. A. III. obs. 168. Sch. p. 329. seqq.*

— — — causa abscessus lumbaris. *D. III. A. IV. obs. 78. pag. 171. seqq.*

— — — causa abscessus in ventriculo lethalis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 142. pag. 261.*

— — — indeque lienis ruptura lethalis. *D. III. A. II. obs. 23. pag. 33. seqq. Cent. VI. obs. 98. pag. 418. seqq.*

Oo 3

Casus

- Casus in abdomen cum vulnere hypochondrii sinistri et lig-
nis excisione. D. III. A. IX. et X. obs. 199. p. 370. seq.*
- — — — — cum diaphragmatis ruptura in hydropico.
Cent. X. obs. 11. p. 266. seq.
- — — — — causa foraminis in stomacho lethalis. *Cent.
I. et II. obs. 151. pag. 314. seq. Cent. IX. obs. 91. p. 204. seq.*
- — — — — indeque cruentus et purulentus alui fluxus,
post aliquot annos lethalis, cum anatome. *D. III. A. II,
obs. 14. p. 21.*
- — — — — aneurismatis in abdomine lethalis causa.
Cent. IX. obs. 59. pag. 143. seq.
- — — — — indeque ruptio et dilaceratio venarum cer-
uicis uteri et collis vesicae urinariae. *D. III. A. V. et VI.
obs. 132. pag. 266. seq.*
- — — — — tumoris in perinaeo causa. *D. I. A. II. obs.
172. pag. 270. seq.*
- — — — — anoplum extra uterum in abdomine geno-
rans. *D. I. A. II. obs. 17. p. 32.*
- — — — — indeque conocephaloturbata, in sequente hy-
dropse lethali, cum anatome. *Cent. X. App. pag. 456.*
- — — — — in spinam dorsii, causa paralytica inferiorum partium
lethalis. *D. I. A. III. obs. 66. pag. 122. D. III. A. V. et VI.
App. pag. 110. Cent. X. App. pag. 447.*
- — — — — causa incontinentiae urinae. *D. I. A.
IX. et X. obs. 101. pag. 257. seq. D. III. A. V. et VI. obs. 121.
pag. 421. seq.*
- — — — — causa stranguriae. *D. II. A. II. obs. 114.
pag. 271. seq. Cent. IX. obs. 39. pag. 97. seq.*
- — — — — indeque ischuria. *D. II. A. IX. obs. 163.
pag. 302. seq. D. III. A. IV. obs. 126. p. 258. seq.*

Casus

Casus in spinam dorsi post excussionem ab equo, clumbeus reddit iuuenem. *Cent. X. obs. 74. pag. 386. seqq.*

Casus ab alto tumoris in genu causa male pro luxatione curati. *D. I. A. IV. et V. obs. 78. pag. 66.*

— — — cum fractura patellae. *D. III. A. I. obs. 160. pag. 296. seqq.*

— — — cum ossis coccygis luxatione. *D. III. A. V. et VI. obs. 240. p. 572. seqq.*

— — — lethales varii. *D. II. A. II. obs. 40. pag. 70. seqq.*

— — — in duobus subiectis, mire, ratione euentus, differentes. *Cent. IX. obs. 39. pag. 97. seqq.*

— — — inderanes. *D. I. A. III. obs. 71. pag. 120. seqq.*

D. II. A. II. obs. 40. pag. 70. seqq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 112.

— — — salutaris effectus. *D. III. A. I. obs. 160. pag. 296.*

— — — remaneat albedinis inueteratum curat. *D. II. A. II. obs. 134. pag. 215.*

— — — occultum vteri hydropem sanat. *D. III. A. V. et VI. obs. 57. pag. 114. seqq.*

— — — et contusio variarum partium grauior, scabie vniuersali soluitur. *D. III. A. V. et VI. obs. 134. pag. 427. seqq.*

— — — ad eum varis remedia. *D. III. A. I. obs. 160. p. 297. seqq.*

— — — ad eum laudatur arnica, quae lipporum panacea dicitur. *D. I. A. IX. et X. obs. 2. pag. 22. seqq.*

— — — et ad eum vsus terrae Hibernicae, vulgo *Itin lánbísche Schiefer*. *D. III. A. I. obs. 160. pag. 297.*

— — — et eum vsus pinguedinis humanae sanguinem

congruatum resoluens. *D. II. A. VI. App. p. 47.*

Casus

Casus ab alto curatur stercore ouillo ad drachm. unam vel scrup. duos dato. D. I. A. IV. et V. App. pag. 60.
 vid. CONTUSIO.

CASV curati morbi, vid. FORTVITAE CVRATIONES.

— Inuenta medicamenta, vid. MEDICAMENTA.

CATALEPSIS.

Catalepsis admiranda in muliere agonizante, linguam graecam loquente. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 122 pag. 197. seqq.*

— biduana cum palpitatione cordis horrenda in senec motibundo. *D. III. A. IX. et X. obs. 238. pag. 422.*

— cum horrendis motibus convulsivis. *D. III. A. III. obs. 88. pag. 133. seqq.*

— in epilepsiam lethalem degenerans cum anatome. *D. III. A. II. obs. 135. p. 196. seq.*

— et epilepsia a fascino. *D. III. A. IX. et X. App. p. 165. seqq.*

— stataria periodica. *D. II. A. I. obs. 1. pag. 1. seqq.*

— periodica in cane. *D. II. A. V. obs. 96. pag. 202.*

— variis symptomatibus stipata, actiologice examinata. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 187. seq.*

— terribilis terrore curata. *D. II. A. V. App. pag. 19. seq.*

— curata. *Cent. VI. obs. 12. pag. 195.*

— cum furore convulsivo acidulis salinis Scollienensibus curata. *Cent. IX. obs. 24. pag. 32. seqq. et obs. 25. pag. 46. seqq.*

— morbus ecstasi similis, decoctio herbarum Theae curatur. *D. III. A. I. obs. 17. pag. 37.*

Catalepticus pro enervamento habitus, eiusque curatio. *Cent. IX. obs. 23. pag. 38. seqq.*

CATA-

CATAPLASMA. CATARACTA. 297

CATAPLASMA.

- Cataplasma* anodynum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 164.*
- antipodagricum. *Ibid.*
 - febrile. *Ibid. pag. 176.*
 - ex gypſo. *Ibid. pag. 142.*
 - ad tumores pedum oedematofos. *Ibid. pag. 108. ſeq.*
 - ex cochleis concuſis et calcſactis, inſignis eſt uſus ad coagulata circa articulorum iuncturas lympham ſtrenuandam et diſcutiendam. *D. II. A. I. obſ. 110. p. 401. ſeq.*

CATARACTA.

- Cataracta* laborantia canis anatoſe. *D. II. A. VII. obſ. 16. pag. 39.*
- lactes rara in diſſecto canis oculo obſervata. *Cent. III. et IV. obſ. 198. pag. 469. ſeqq.*
 - et de eius natura *D. HEISTERI* ſententia primum propoſita. *Cent. I. et II. obſ. 196. pag. 426. ſeqq.* de eadem indi-
cium *D. Godefr. THOMASII. Ibid. obſ. 199. p. 434. ſeqq.*
eiusdem ſententiae confirmatio. *Cent. VII. obſ. 71. pag. 174. ſeqq.*
 - et de eius natura et viſione per oculos, cryſtallino hu-
more penitus deſtitutos, pro confirmatione ſententiae
Heiſterianae, in ſeſſione cadaueris ante quatuor annos
depoſitionem cataractae paſſi. *Cent. X. obſ. 54. pag. 300. ſeq.*
 - qualis ad depoſitionem apta. *D. II. A. VII. obſ. 16. Sch. p. 34.*
 - eius felix depoſitio. *Ibid. et obſ. 229. pag. 433. ſeqq.*
 - eius praeſervatio. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 39.*
 - incipiens curatur ſelle viperino cum modico ſacchari ad-
mixto. *D. I. A. II. obſ. 126. pag. 208.*

P P

CATAR.

298 CATARRHALIS FEBRIS. CATARRHVS.

CATARRHALIS FEBRIS.

- Catarrhalis febris* Anno 1675. per autumnum grassans. *D. I. A. VI. et VII. obs. 213. pag. 312.*
 — epidemicae historia. *Cent. III. obs. 58. pag. 137. seqq. Cent. VI. obs. 97. p. 417. seq.*
 — rara solutio per maculas, Effere dictas, ex excretionem copiosam materiae primo viridis, deinde subrubrae, tandemque cineritiae ex nase sinistra. *Cent. III. et IV. obs. 144. p. 332. seq.*
 — vid. FEBRIS.

CATARRHVS.

- Catarrhus* et de eius generatione ac natura. *D. II. A. I. App. pag. 87. seq.*
 — epidemicus. *D. II. A. IX. obs. 119. pag. 203. Cent. I. et II. App. pag. 14. seq.*
 — ad narces ex rosarum natura. *D. II. A. F. obs. 22. pag. 34. seq.*
 — doloris nephritici causa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 71. Sch. pag. 98.*
 — et ab eo hydrocele in iuvene. *D. II. A. III. obs. 20. p. 69.*
Catarrhi singularis extractio e naribus per puluerem incoagulatum. *D. I. A. I. obs. 34. pag. 110. et App. pag. 9.*
Catarrhum pectoris mentiens malignitas occulta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 203. pag. 199. seq.*
Catarrhis in tenuibus et serosis oplata excellunt. *D. II. A. IX. obs. 46. pag. 108. seq.*
Catarrhalis gonorrhoea. *D. III. A. IV. obs. 34. pag. 90. seq.*
Catarr.

CATARRHVS SVFFOCAT. CATECHV. 299

Catarrhali a defluxione totalis vuulae consuetis. *D. II. A. V. obs. 6. pag. 14.*
vid. CORYZA.

CATARRHVS SVFFOCATIVVS.

Catarrhus suffocativus ex constrictione colli strumosi. *D. II. A. III. obs. 71. p. 163.*

— sternutatorio curatus. *Cent. 4. et II. obs. 156. p. 322.*
— eius specificum est panacea solaris. *D. III. A. IV. et V. obs. 94. p. 185.*

Catarrhi suffocativi causa non semper est impetus humorum ex capite in pectus, pulmonesque subito ruentium. *D. II. A. IV. obs. 62. pag. 135. seq.*

Catarrho suffocativo subito necatae in puellae anatomicae trachea inuenta est praeternaturaliter exilis et tenuis frustulum pituitae crassissimae magnitudine plii continens. *D. II. A. IV. obs. 62. p. 135. seq.*

— oppresso in viro, lapilli cum sanguine e vena secta profluentes. *D. I. A. I. obs. 65. pag. 163.*
vid. ASTHMA.

CATECHV.

Catechu quid sit. *D. I. A. II. obs. 128. pag. 209. seq. A. VIII. obs. 54. pag. 88. seq. A. IX. et X. obs. 194. pag. 463. D. II. A. IV. obs. 3. pag. 6.*

— ex gummoso et glutinoso succo compacta est terra. *D. II. A. VII. obs. 200. p. 377. seq.*

— eius ballamus egregii est usus in vicceribus antiquis abstergendis et ad eorum cicatrizationem. *D. I. A. VI. et VII. obs. 16. pag. 26.*

P p 2

Catechu

300 CATECHV. CATHETER.

Catechu eius usus nouus, seu nouum medicamentum. *D. I.*

A. II. obs. 128. pag. 209. seq.

— — — internus in urinae profluvio continuus. *D. I.*

A. II. obs. 129. pag. 210. seq.

— — — In diabete. *D. III. A. VII. et VIII.*

App. pag. 72.

— — — In hernia varicosa. *D. I. A. II. obs.*

131. pag. 212.

— — — extensus in oculorum vulneribus. *D. I. A. IX.*

et X. obs. 74. p. 203.

— — — tincturae praeparatio et vires stypticae ac roborantes. *D. I. A. II. obs. 130. pag. 211. seq.*

— — — tinctura sponte in gelatinam concretata. *D. II. A. VII.*

obs. 200. pag. 377. seq.

— ab HAGENDORNIO descriptionis synopsis. *D. II. A. III.*

App. pag. 385. seq.

CATELLVS, vid. CANIS.

CATENAE senese orbiculi duo deglutiti. *D. I. A. III. obs.*

141. pag. 262.

— annulus dimidiatus per vomitum reiectus. *D. III. A. IV.*

obs. 32. pag. 63.

CATARCTICA, vid. PURGANTIA.

CATHETER.

Catheteris in ischuria congrua et incongrua applicatio. *D. II.*

A. VI. obs. 241. Seb. p. 560. seq.

— usus insignis in urinae obstructione. *Cens. III. obs. 46.*

pag. 102. seq. Cens. VIII. obs. 24. pag. 286. seqq.

— frequentiore applicationem sequentia mala. *Cens. X.*

obs. 59. pag. 357.

Cathe-

Catheteres crassiores subtilioribus in iseburia praeferendi.
Cons. I. et II. obs. 165. p. 33. seg.

CATOCHE, vid. CATALEPSIS.

CATOPTRICVM manuscriptum e bibliotheca D. LAM.
D. I. A. VI. et VII. App. in fin.

CATVLVS, vid. CANIS.

CATVS.

Catus felium lactans. *D. II. A. IX. obs. 182. pag. 349.*

— pariens. *D. II. A. V. obs. 183. pag. 370. seg.*

— in lacte ebulliato lotus, remedium detestabile febrifugum. *D. III. A. I. obs. 63. pag. 91.*

— asinerinis pedibus. *D. II. A. IV. App. pag. 212.*

— cornutus. *D. II. A. VI. App. pag. 19.*

— niger ex focina natus. *D. II. A. IV. App. pag. 185.*

— ex ore mulieris natus. *D. I. A. I. obs. 109. pag. 220. segg.*
D. II. A. VIII. obs. 157. Sch. pag. 343.

— per os paricas. *D. I. A. I. obs. 109. Sch. pag. 252.*

— sua excludens. *D. II. A. IV. App. pag. 199.*

Cati amor erga hominem singularis. *D. I. A. VI. et VII. obs.*
162. pag. 227.

— cum his antipathia. *D. I. A. III. obs. 146. pag. 268. D. II.*
A. II. obs. 50. pag. 82. segg.

— volantes. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. p. 455.*

— eorum conformitas cum leonibus, unde fabula de ortu
 felis primo ex sterquilione leonici. *D. I. A. II. obs. 64.*
Sch. pag. 16.

— domestici vomitus habitualis causa anatomici detecta. *D. III.*
A. V. et VI. obs. 18. pag. 48.

PP 3,

Cat

Cati cerebri ex usu memoriae amissio. *D. II. A. VII. App. p. 20.*

Catum iuniolem referens animal, ex seroto pueri fascinati prodians. *D. I. A. II. obs. 4. pag. 5. seqq.*

Catorum scabiei epidemica. *D. I. A. III. obs. 140. p. 259. seq.*

Catis efus amygdalarum amararum lethalis. *D. III. A. I. obs. 136. Sch. pag. 284.*

vid. FELIS.

CAVALLA-VERDE locusta rara. *Cent. III. obs. 35. p. 81. seq.*

CAVDA.

Caudati homines. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 456. D. II. A. VII. obs. 124. pag. 230. seqq. A. IX. obs. 129. pag. 223.*

Caudiformem in excrescentiam delinens monstrum humanum. *D. III. A. IX. et X. obs. 233. pag. 413. seqq.*

Caudatum ovum, sive cum appendice. *D. II. A. V. obs. 147. pag. 299. seq.*

CAVERNAE Rodolsteiniensis in Syria superiori descriptae. *Cent. X. obs. I. pag. 234. seqq.*

vid. ANTRVM. SPELVNCA.

CAVLIVM aquae muriaticae usus internus in febribus continuis et hydropse; externus vero in ambullione et gastræna. *D. III. A. I. obs. 66. pag. 94. seq.*

vid. BRASSICA.

CAVSAE morborum saepius sunt monstrosae, et ante cauterisationem incognitae. *D. II. A. II. obs. 177. p. 390.*

Causales inquisitiones scrupulosae in praxi medicae sunt inutilis. *Cent. VIII. obs. 92. pag. 443. seq.*

CAV.

CAVSTICA.

- Causfica* vis cantharidum. *D. I. A. IX. et X. obs. 14. p. 32. segg.*
 — — magnetis arsenicalis Salae. *Ibid. obs. 153. p. 335. segg.*
 — — crystallorum mercurialium et lunarium. *Ibid. p. 336.*
 — in labris vulvae sunt periculosa. *Cent. VIII. obs. 65. pag. 371. segg.*
Causficus sanguis e vena emissus. *D. II. A. II. obs. 107. p. 269. segg.*
D. III. A. I. obs. 14. pag. 32. segg.
 vid. CORROSIVA.

CAVTERIA.

- Cauterium actuale* nulla exigente necessitate in amputatione pedis adhibitum, mortem inferit. *D. II. A. VII. obs. 47. pag. 21.*
 — *potentiale*, e. g. butyrum antimonii, et lapis infernalis ad tumores auferendos, confert. *D. III. A. V. et VI. obs. 212.*
 — — et quidem butyri antimonii, ad fonticulos excitandos, vltus egregius. *D. I. A. IX. et X. obs. 153. pag. 336.*
 — — abdomini et tibias hydropici applicatum. *D. I. A. I. obs. 80. pag. 192.*
 — — usque curatae nerui laesiones. *D. II. A. V. obs. 155. pag. 321. segg.*
 — — lixiuiale facile corrumpitur. *D. I. A. IX. et X. obs. 153. pag. 336.*
Cauterii actualis manu tantum ostentati vltus in proci dentia. ani et vteri ex terrore. *D. III. A. IX. et X. obs. 7. p. 17. segg.*

Cau-

304 CAZZIA. CEPHALAEA.

Cauterii actualis usus in atthetide aliisque doloribus. *D. II. A. I. obs. 6. pag. 17. seg. et obs. 27. pag. 66. segg.*
 — — — in dentium dolore. *Ibid. pag. 67.*
 vid. VSTIO.

CAZZIA lepra herba italica descripta. *D. I. A. IX. et X. obs. 117. pag. 284. seg.*

CELERITAS canum quorundam incredibilis. *B. III. A. V. et VI. obs. 163. pag. 385.*

CENANAN de Qua huna Hone. *D. I. A. IV. et V. obs. 130. pag. 141.*

CENTAVRII minoris virtus anihydropica. *Cent. X. App. pag. 456.*

CELOTOMIA testiculus ileosus in agone morris constitutus. *D. II. A. III. obs. 95. pag. 200. segg.*

CENTRINA RONDELETII intestinum coccum instar papavac perae habet. *D. III. A. IV. App. pag. 129.*

CEPA.

Cepae minusim concisae et lintcolo involutae insigni praebeant stypticum in nimis haemorrhagia. *D. III. A. III. obs. 12. pag. 15.*

Ceparum esu hydrops-ascitis curatus. *Cent. V. obs. 40. pag. 61.*
 — ex decocto fatus in alui obstructione salutariter adhibitus. *D. II. A. VII. obs. 52. pag. 96.*

CEPHALAEA.

Cephalaea chronica defuncta in muliere sinus cerebri muco-ginolo tenacique glutine oblecti, sparsisque per laterales ramos fibris polypolia. *D. I. A. IX. et X. obs. 25. pag. 78.*
Cepha-

CEPHALAEA. CEPHALALGIA. 305

- Cephalaea* post lapsum ab equo per tres annos durans, repertusque, post mortem, in sinistro cerebri lobo, abscessus. *D. II. A. VI. obs. 74. pag. 163.*
- hypochondriaco hysterica imprægnatione subiecta. *Cent. III. et IV. obs. 131. pag. 297. seq.*
- a polytis in sinibus cerebri. *D. I. A. IV. et X. obs. 25. p. 78.*
- a podagra recurrente. *D. III. A. V. et VI. obs. 155. p. 344. seq.*
- arthritica vesicatoriis curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 14. p. 83. seq.*
- scorbutica in virgine pertinacissima forniculo in capite, ubi sucra coronalis sagittali committitur, curata. *D. I. A. III. obs. 81. pag. 138.*
- in alia eiusmodi forniculus frustransus. *D. II. A. X. obs. 40. pag. 83. seq.*
- contumax frusto radicis ellebori nigri auriculae lateris affecti infixo, curatur. *D. II. A. VI. obs. 38. pag. 99.*
- pertinax in venereo, excretis vermiculis per nares, et oborto, circa sinistram testiculum, tumore verminoso, sublata. *D. II. A. V. App. pag. 25. seq. obs. 39.*

CEPHALALGIA.

- Cephalalgia* arthritica, seu podagra capitis. *D. III. A. V. et VI. obs. 155. pag. 344. seqq. A. VII. et VIII. obs. 214. p. 361. seq.*
- prægressa ruii serina, in viro, spatio XIV. dierum lethalis, in cuius post mortem aperto capite, repertae sunt, venae et arteriae meningum sanguine nigro turgentes, sub osse occipitis vlcus magnum, inque anterioribus cerebri ventriculis, seri limpidissimi vnciae XII. *D. I. A. I. obs. 68. pag. 167. seqq.*
- in ossis frontis dolore grauatiuo consistens, virumque ad iram prouocum interficiens, in cuius capite vasa turgida,

in cerebri ventriculis vinctae Vill. feri saui, et plexus choroideus subalbicans, a rapio probabiliter, ob excessum irae, vaselymphetico, in conspectum venerunt. *D. I. A. I. obs. 69. pag. 170.*

Cephalalgia, per XXV. annos in foemina durans, in cuius capite magna aquae limpidae haerebat quantitas, arenulae asperae in glandula pineali, et arteriae carotides induratae. *D. I. A. I. obs. 127. pag. 285. seq.*

— in sinistro latere continua et chronica, a lapillo intra duram et piam matrem abscondito. *D. I. A. VIII. obs. 48. pag. 76.*

— post violentiam externam, obortae cerebri abscessibus. *D. II. A. VI. obs. 74. pag. 163.*

— perinecissima post gravem lapsum, biennio praegresso, a panicula acuta ossis intra piam et duram matrem haerente. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 3. pag. 6. seq.*

— a levi in capite extravasatione, seu cerebri hydropse. *D. II. A. X. obs. 111. pag. 202. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 82. pag. 421. seqq. Cent. III. obs. 14. pag. 30. seqq.*

— a verrucis duram matrem circa arteriarum ramificationes obducentibus. *Cent. I. obs. 69. pag. 138. seqq.*

— a tumore in osse bregmae osseo, cum mira meningum crassitie. *D. III. A. IX. et X. obs. 253. pag. 436. seq.*

— cum abscessu, in capite lethalis, post profugam chinae chinae tertianam. *Cent. III. obs. 25. pag. 52.*

— ex carie cranii eiusque curatio. *D. III. A. III. obs. 83. pag. 123. seq.*

— lethalis in puella post excretionem insignis cerebri suppuratilis nribus, quansitatis. *D. II. A. VI. obs. 10. p. 32. seq.*

Cepha-

- Cephalalgia* a frigore in capite perpeſſo, ſuccedente gutta ſerena, tandemque apoplexia lethali cum anatome. *D. III. A. IX. et X. obf. 153. pag. 436.*
- bilimeſtris, accedente auris dextræ dolore intolerabili, poſt ruptum abſceſſum, materiaque per aurem effuſione euaneſcens. *D. II. A. VII. obf. 126. pag. 235. ſeqq.*
- et autium dolor poſt miſſionem io aurem. *D. II. A. IV. obf. 144. pag. 277. ſeqq.*
- a terebinibus aurem ingreſſis. *D. III. A. IV. obf. 46. pag. 123. ſeq.*
- a vermibus, iisque per nares excretis. *D. I. A. II. obf. 147. pag. 231. ſeq. A. IX. et X. obf. 50. pag. 127. ſeqq. D. II. A. II. obf. 99. pag. 228. ſeq. A. V. App. pag. 25. et 63. D. III. A. II. obf. 38. p. 45. ſeq. A. III. obf. 146. pag. 264. ſeq.*
- a calculis, eorumque per nares excretio. *D. III. A. V. et VI. obf. 46. p. 100.*
- cum futurarum cranii ſenſibili diſceſſione. *D. I. A. II. obf. 247. pag. 246. D. II. A. IV. obf. 142. pag. 275. Cent. X. obf. 31. pag. 304.*
- mira cum capillitio prodigioſo. *D. I. A. IX. et X. obf. 12. pag. 48. ſeq.*
- ex variolis neglectis. *D. III. A. IV. obf. 1. pag. 3.*
- ex utero in puerpera. *Ibid. obf. 42. pag. 110. ſeqq.*
- ex utero cum frigoris ſenſu in vertice, eiusque curatio. *D. II. A. III. obf. 96. pag. 380. ſeqq.*
- ex lactatione, poſt abſtationem euaneſcens. *Cent. I. obf. 46. pag. 117.*
- ex menſtruorum torgeſcentia io puella XV. annorum nondum menſtruata, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obf. 69. pag. 158. ſeq.*

Qq 2

Cepha.

Cephalalgia ex potu vini lithargyrio dulcificari. *D. III. A. IX. obs. 30. pag. 31.*

— ex solo sulphuris odore. *D. II. A. X. obs. 145. pag. 231.*

— ex odore cyani moschati, et ocyndi, seu basilici hortensis. *D. III. A. IX. obs. 3. pag. 7.*

— ab odoratu ranunculi hortensis. *D. III. A. IX. et X. obs. 92. pag. 170.*

— ab influxu lunæ. *D. III. A. V. et VI. obs. 81. pag. 423.*

— eiusque cum sole singularis consensus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 8. pag. 18.*

— eiusque dolor inter caput et genus reciprocus. *Cens. II. obs. 13. pag. 16.*

— stata hora, singulis scilicet æroris, circa quartam matutinam affligens, et pediluvio sanata. *D. I. A. II. obs. 247. pag. 346. seq.*

— stupenda et certis tantum horis maxime infestans. *D. I. A. I. obs. 51. pag. 143. D. II. A. IV. App. p. 35.*

— diurna cum sole aduocans et euanciscens. *D. III. A. I. obs. 32. pag. 53. et A. III. obs. 33. pag. 37.*

— diurna periodica. *D. I. A. III. obs. 75. pag. 124.*

— periodica et varia, in viro instar febris reciprocan, semperque postponens, eiusque curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 173. pag. 236.*

— et hæreditaria, vomitu soluta. *D. II. A. VIII. obs. 12. pag. 47. seqq.*

— lethalis. *D. II. A. VII. et VIII. App. pag. 74. seq.*

— inueterata per decennium durans, tandemque lethalis in viro. *Cens. IX. obs. 90. pag. 203. seq.*

— et spasmodica in puerpera pertinacissima, scidulis tandem curata. *D. III. A. III. obs. 154. pag. 279. seq.*

Cepha-

Cephalalgia periodica cum convulsionibus, chinatis curata.

Dec. III. A. III. obs. 90. pag. 172. seq.

— in hæmorrhagiam narium terminata. *Cent. III.*

et IV. obs. 154. pag. 351.

— seu dolor capitis superciliaris periodicus, ut plurimum est prodromus arthritidis. *D. I. A. III. obs. 252. pag. 455. seq.*

— amissi odoratus causa. *D. III. A. IV. obs. 3. pag. 8.*

— acidularum Egranarum vſu mitigata. *D. III. A. III. obs. 158. pag. 275. seq.*

— in ea arteriotomiae vſus egregius. *D. I. A. VI. et VII. obs. 60. pag. 90. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 132.*

— curata per capillorum confusam. *D. II. A. VII. obs. 152. pag. 294. seq.*

— per potum Caffæ. *D. II. A. III. obs. 198. pag. 393.*

— per cinnabarina, omnibus alijs palmam præcipientia. *D. II. A. IV. obs. 142. pag. 275. seq.*

Cephalalgiae obnoxii plerumque sunt illi, qui singularibus ingenii dotibus polleant. *D. II. A. VIII. obs. 12. Sch. pag. 48. seq.*

— raro sunt obnoxii, qui cranii suturas habent bene transpirabiles. *D. II. A. X. obs. 203. pag. 388. seq.*

— curatio per frustum radices ellebori nigri auriculæ infixum. *D. II. A. VI. obs. 38. pag. 99.*

— per fonticulorum excitationem. *D. I. A. III. obs. 81. pag. 138.*

— in curatione fonticulorum vſus frustraneus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 33.*

— curatio per frontalia, ex verbenæ et floribus papaveris erratici. *ibid.*

Cephalalgiae curatio per frontale ex foliis lappae maioris. *Ibid.*
pag. 63.

— per vesicatoria. *D. I. A. III. obs. 252.*

pag. 455. seq.

— per hirudines. *D. I. A. VI. et VII. obs. 9.*

pag. 19. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 122.*

— per venae sectionem. *Cent. VI. obs. 7.*

pag. 191. seq.

— per pediluvium. *D. I. A. II. obs. 247.*

pag. 346.

— per bursam pastoris solis pedum suppo-
sitam. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 29.*

— per collectionem formicarum, earumque
liquorem corrosivum. *D. II. A. VII. obs. 80. p. 144. seq.*

— et quidem scorbuticae, in vno subiecto
opiatas, in altero per narium haemorrhagiam. *D. II. A. V.
obs. 47. pag. 90. seq.*

— in curatione ab vna opii dosi tres diversi effectus, sedatio
doloris, voracitas et leue delirium. *Cent. I. obs. 15. pag.
65 seq. Cent. III. et IV. obs. 186. pag. 443. seq.*

— obstinatae curatio per pilulas mercuriales. *D. III. A. IX.
et X. obs. 188. pag. 331. seq.*

— ad curationem euporiston est semen foeniculi, instar ca-
baci fumigatum. *Cent. VII. obs. 28. pag. 71. seq.*

— nullis remediis cedentis in canem transplantatio. *D. III.
A. IX. et X. obs. 139. pag. 265.*

Cephalalgia terrore fugata. *Cent. IX. obs. 6. pag. 12.*

— curata post vulnus in sinus frontales. *D. II. A. IX. obs. 206.
pag. 378.*

— per capitis vulnus. *D. II. A. X. obs. 25. pag. 159.*

Cepha-

CEPHALALGIA. CERA. CERASA 311

Cephalalgia curata sonitu campanarum. D. III. A. II. obs. 12. pag. 40. seq.

vid. CEPHALAEA. CLAVUS. HEMICRANIA.

CEPHALICA medicamenta Cnosselliana. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 38. seqq.*

CEPHALICAE venesectione, an coecitatem inducat? *D. II. A. F. obs. 144. pag. 293. seq.*

CERA.

Cera catholica BVRRH eiusque descriptio. D. I. A. IX. et X. obs. 80. pag. 216.

— rosarum, inter tundendum rosas pro conservae praeparatione, observata. *D. I. A. VIII. obs. 6. pag. 7.*

— Hispanica sigillaris a virgine ex appetitus virio liberalius comesta, pallores, variorumque symptomatum causa. *D. II. A. VIII. obs. 68. pag. 173.*

Cerae usus internus cum malo cydonio in dysenteria. *D. II. A. VII. obs. 111. pag. 183.*

— — — cum pomis Borsdorffianis in dysenteria. *D. III. A. I. obs. 147. pag. 241.*

— oleum destillatum in sal volatile mutatum. *D. II. A. F. obs. 38. Sch. pag. 71.*

— in dysenteria laudatur. *D. III. A. I. obs. 147. p. 241.*

Ceriforme corpus e tumore in regione lumbari extractum, eiusque causa. *D. II. A. VIII. obs. 223. pag. 543. seqq.*

CERASA.

Cerasa acida per XL. annos in purco incorrupta servata. *D. II. A. VI. obs. 129. pag. 267. seq.*

Cerasa

312 CERASA. CERASI NUCLEVS.

Cerasa botryformis. D. II. A. IV. obs. 31. p. 83. seq.

— prolifera. D. III. A. V. et VI. obs. 100. pag. 199.

— fixa, loco sacchari, pulvere glirium edulcorata, et deuorata, periculosa symptomata excitant, eorumque curatio. D. I. A. III. obs. 40. pag. 62.

Cerasorum acidorum ab esu podagra. D. III. A. III. obs. 45. pag. 52. seq.

CERASI NUCLEVS.

Cerasi nucleus num in pulmonem delabi possit? D. I. A. IX. obs. 242. Sch. pag. 143. seq.

— per asperam arteriam in pulmones delapsus, et sub specie lapidis, nucis moschatae magnitudinis, tartareoque cortice obductus, tussi reiectus, lethalem phthisin causatur. D. II. A. X. obs. 66. p. 123. seq.

— deglutitus et cum urina redditus. D. III. A. VII. et VIII. obs. 53. pag. 80. seqq.

— cortice lapideo obductus ex tumore genae excretus. D. I. A. II. Annotat. ad obs. 111. pag. 392.

— per LVIII. annos in aure latitans, auditus difficultatis causa eiusque curatio. D. II. A. IX. obs. 124. pag. 350. seq.

— *nuclei* inætu dens inclisorius fissus. Cent. V. obs. 37. p. 59.

— crusta lapidea obducti post excretionem è pectore, reuiuescunt. D. II. A. VI. obs. 39. pag. 100. seq.

Cerasorum nuclei in nimia quantitate vinacum cerasis deuorati, abdomen in inguine dextro rumpunt. D. III. A. IV. obs. 10. pag. 20.

Cera-

CÉRASVS. CÉRAYNIVS LAPIS. 313

Ceraforum nuclei deuocati obstruunt alui mortisque in viro
causa. *D. II. A. IX. et X. obs. 211. p. 383.*

vid. ASPERA ARTERIA. DEGLVTITA.

CÉRASVS.

Cerasus pleniflora prolifera. D. I. A. IV. et V. obs. 35. p. 35. seq.
— in salice nata. *D. II. A. IV. App. pag. 213.*

Cerasi syluestris folia loco Thee commendantur. Cent. VIII.
obs. 16. pag. 275.

CÉRAYNIA METALLICA.

Ceraunia metallica, seu metallum in nube fulminea genera-
tum. *D. II. A. VII. obs. 3. pag. 5. seqq.*

— spatula. *D. II. A. IV. obs. 110. pag. 212. seq.*

CÉRAYNIVS LAPIS.

Ceraunius lapis, eorum variae figurae et genera. D. I. A. VIII.
pag. 255. seq.

— figurarum varietas vade. *D. II. A. VII.*
obs. 3. pag. 6.

— seu cuneus fulmineus et particulis metallicis
mixtusque constans, in testimonium rei veritatis describitur.
D. III. A. VII. et VIII. obs. 117. pag. 188. seq.

— eius existentia in dubium vocatur. *D. II. A.*
IV. obs. 13. Sch. pag. 126. seq. Cent. I. obs. 28. pag.
25. seq.

Ceraunii lapidis, seu cerauniae lapideae generatio. D. I. A.
VIII. pag. 264. seq. D. II. A. VII. obs. 3. pag. 7.

Rr

CERE.

314 CEREBELLVM. CEREBRVM.

CEREBELLVM.

- Cerebellum* descriptum ab H. KIEDLEY. D. III. A. IX. et X. App. pag. 135. figg. et a D. HEISTERO. Gen. V. obs. 82. p. 15. 157. figg.
- totum induratum in hydrocephalo. D. III. A. IV. obs. 159. pag. 148.
- flavescent, putrefactum, varisq. corpusculis glandulosis, glutinosa lymphâ repletis, scitens in hydrocephalo. D. II. A. IX. obs. 217. pag. 429.
- continens tumor in nucha infans, post terrorem matris, a sele circa collum imposito. D. II. A. II. obs. 115. pag. 272. figg.
- ad illud rami arteriæ carotidis non pertingunt. D. III. A. I. obs. 154. pag. 274.
- Cerebello* et *cerebro* catenulis patens anatomic. D. I. A. II. obs. 36. p. 60. figg. et pag. 392. D. III. A. IX. et X. App. p. 151.

CEREBRVM.

- Cerebrum* humanum post mortem in cochleas minutissimas transmutatum. D. II. A. II. obs. 137. pag. 304. figg.
- bovinum petrefactum. D. I. A. I. obs. 26. p. 32. et obs. 136. pag. 289. App. pag. 8. figg.
- eius processus falcatas ossis. D. II. A. I. obs. 127. pag. 320.
- cor præstantia superat. D. I. A. III. obs. 139. p. 212.
- eius substantia in iudicio firmitior est quam in aliis. D. III. A. I. obs. 154. Sch. pag. 276.
- an lunæ sentias influxum. D. II. A. III. obs. 116. Sch. pag. 241.

Cerebrum

Cerebrum num ad illud tabaci fumus peringere possit. *D. II.*

A. VI. App. pag. 37.

— a tabaci fumigatione exsiccare salum est. *D. II. A. X. obs. 161. pag. 257.*

— eius temperies quomodo cognoscenda, et qualem in praxi habeat villicacem. *D. I. A. III. p. 602.*

— causam suppeditat plurimorum morborum. *D. II. A. F. obs. 151. Seb. pag. 316.*

— abscessus an pati possit, occasione puellae insignem cerebri suppurati quantitatem e naribus excurrentis. *D. II.*

A. VI. obs. 10. pag. 32. segg.

— in eo saepius reperitur lymphae causae. *D. III. A. I. obs. 162. pag. 251. segg.*

— in eo glandulae et feri extravasatio causa cephalalgiae scorbuticae. *D. II. A. X. obs. 111. pag. 202.*

— exiguum instar oculi bouini in hydrocephalo. *D. III. A. 7. obs. 10. pag. 25.*

— et in eo intentum ossiculum vel concrementum gypseum durissimum album, magnitudine nuclei moschani in ipsius thalami nervorum latere dextro. *D. III. A. IX. et X. obs.*

165. pag. 294.

— e cranio carcinomate excreto protuberans. *D. II. A. I. obs. 167. pag. 393. segg.*

— vulneratum ex hulecum esu in liquamen solutum, indeque lethale salum. *D. II. A. IV. obs. 129. pag. 254.*

— apri antipodagricum. *D. II. A. VII. obs. 39. pag. 151.*

— interne datum in mania laudabilem exerens effectum. *D. III. A. IV. obs. 125. pag. 256.*

— scellum comestum memoriae amissionis causa. *D. II. A. VI. App. pag. 20. segg.*

R 2

Cere.

Cerebrum passerum comestum epilepsiam inducit. *D. II. A. III. obs. 190. pag. 372. seq.*

Cerebri anatomia ac mechanica *Henr. RIEDLEY. D. III. A. IX. et X. App. pag. 76. seqq.*

— et cerebelli absentiae exempla. *D. I. A. II. obs. 36. pag. 60. seqq. et pag. 392. D. III. A. IX. et X. App. pag. 151.*

— et cranii absentia. *D. I. A. III. obs. 280. p. 495. seq. D. III. A. IX. et X. obs. 106. pag. 197. seq.*

— defectus in nuper natis. *D. I. A. I. obs. 15. Sch. pag. 63. A. III. obs. 129. pag. 305. seqq. A. IV. et V. obs. 37. pag. 28.*

A. IX. et X. obs. 23. pag. 74. D. II. A. III. obs. 158. pag. 305. seq. A. X. obs. 201. pag. 386. seqq. Cens. VII. obs. 59. pag. 120. seq.

— in vitulo monstroso. *D. III. A. F. et VI. obs. 290. pag. 544. seq.*

— in partu monstroso ex phantasia matris. *D. I. A. IX. et X. obs. 23. pag. 74.*

— in puella virali. *D. I. A. VIII. obs. 64. p. 107. seq.*

— abscessus in duobus subiectis violentiam externam perpeffus, reperti. *D. II. A. VI. obs. 74. pag. 163.*

— cum aure communicans, anatome detectus. *Cens. VII. obs. 39. pag. 84. seq.*

— insignis in ventriculo sinistro *D. Alexandri MARCHETTI*, apoplexia defuncti, inuentus. *Cens. VII. App. pag. 78.*

— calculi. *D. I. A. I. obs. 26. Sch. pag. 34. D. II. A. I. obs. 132. pag. 332. seq.*

— per nares excreti. *D. I. A. I. obs. 26. Sch. pag. 34.*

— crusta nigra in hypochondriaco. *D. II. A. VI. App. pag. 37.*

Cerebri

- Cerebri* in posterioribus ventriculis puellae febre ardente de-
 functae, libra vna aquae limpidissimae sine operati-
 onum principum laesione, D. I. A. IV. et V. obs. 36.
 pag. 35.
 ex hydrocephalalgiae pertinaces et periodicae. *Genr.*
 III. obs. 14. pag. 30. seqq.
 In ventriculis repertam lympham alii pro causa, alii pro
 morboſo conuulſionum epilepticarum prodromo, habent.
Genr. III. obs. 1. pag. 1.
 ventriculorum hydrops causa apoplexiae fortissimae. D. III.
 A. I. obs. 153. pag. 264. seqq.
 — — — in suspensio. D. II. A. IV. obs. 159.
 pag. 291.
 — — — in hydrocephalo. D. I. A. I. obs. 47.
 pag. 128. D. II. A. IX. obs. 227. pag. 429.
 fibræ euidenciores in hydrocephalo obseruatae. D. III.
 A. IX et X. obs. 166. pag. 294. seqq.
 ventriculi nimis angusti epilepsiae lethalis causa. D. I.
 A. II. obs. 62. pag. 120.
 In angustum compressio in apoplecticis. D. III. A. I. obs.
 153. Sch. pag. 267. seqq.
 singularis constitutio in maniaco. D. II. A. VI. obs. 234.
 pag. 540. seqq.
 pseudo-polypi. D. I. A. IX. et X. obs. 25. pag. 77.
 polypi reperti. D. III. A. I. App. pag. 107. § 37.
 In venis status reperti. D. III. A. I. obs. 153. pag. 266. et
 obs. 154. pag. 274.
 ventriculorum verus vsus. D. I. A. III. obs. 152. Sch.
 pag. 254. seqq.

Rr 3

Cerebri

- Cerebri vermes.* D. II. A. I. obs. 39. Sch. pag. 230.
 — in medulla copiosi vermiculi, in capite viri, nunquam antea de capitis doloribus conqueſti. D. III. A. II. obs. 53. pag. 62. ſeq.
 — ex concuſſione oculi paralyſis. D. I. A. I. obs. 71. pag. 173. ſeqq.
 — ex ſola concuſſione grauiſſima ſymptomata. D. II. A. IX. obs. 160. pag. 296. ſeqq.
 — poſſ. commotionem a caſu ab alio febris continua, cum dolore occipitis et vertebrarum colli. D. III. A. VII. 40 VIII. obs. 170. pag. 284. ſeqq.
 — a cauſa externa lethales læſiones, cranio illaſo. Cent. IX. obs. 40. pag. 103. ſeqq.
 — vulnera non ſtatim ſunt lethalia. D. II. A. IX. obs. 129. pag. 252. ſeqq.
 — cum eius deperditione curata. D. I. A. II. obs. 119. pag. 196. D. II. A. I. obs. 29. pag. 69. ſeq. A. III. obs. 150. pag. 295. ſeq.
 — etiam eius ſubſtantiae medullaris vulnera, tum artis, tum naturae beneficio conſolidari poſſunt. D. III. A. I. obs. 154. Sch. pag. 277.
 — vulnera profundiora in cælibus ſiquore vulneratio, et ſi alio ſponte curata. Cent. VI. obs. 17 p. 106. ſeqq.
 — violenta laceratio, a tegula ex teſto ſublimes ruente, in puero curata. Cent. I. obs. 2. pag. 246. ſeqq.
 — profundum vulnus, et ad cicatricem iam tendens, quarto demum menſe, nullo neque vomitu neque febre praecedente, lethale. D. I. A. IX. et X. obs. 124. pag. 297. ſeqq.
 — grauiſſima læſio, nullis licet grauioribus ſymptomatibus ſtipata,

CEREFOLIVM. CEREVISIA. 319

hipata, lethalis tamen, eiusque anatome. D. III. A. II. p. 168. pag. 297. segg.

vid. MENINGES.

CEREFOLIVM.

Cerefolium cicutae antidotus. D. II. A. IV. obs. 50. Sch. pag. 121.

eius aqua destillata colorata. D. II. A. VII. obs. 28. pag. 85.

CEREVISIA.

Cerevisia antimonialis, eius praeparatio et sanguinem purifica-
tis vtilis egregius. D. I. A. VI. et VII. obs. 216 p. 316. pag.

acescens muscas continet. D. II. A. II. obs. 58 p. 96. segg.

betulina, seu ex succo betulae parata lithonriptica. D. I. A. II. obs. 198. pag. 301.

Curindica. D. II. A. X. App. pag. 133. segg.

seu fermentatum, ex branca urina, Bartisch dictum. D. II. A. V. obs. 87. pag. 192. segg.

hordeacea cum silicibus candentibus percocta, est lithon-
riptica. D. I. A. III. obs. 155. pag. 278.

Naumburgensi dysenteria curata. D. II. A. V. obs. 127. pag. 460.

antinephratico-podagrica ex radice bardanae et summita-
tibus ablynthii paratur. D. II. A. V. App. pag. 74.

ex vulnere manus in puerpera excreta. D. I. A. V. et VI. obs. 15. pag. 19. D. III. A. IV. obs. 75. pag. 166.

cui rosinarius sylvestris incoctus, inebriat. D. II. A. VIII. obs. 85. pag. 199.

Cerevisiae betulinae vtilis. D. I. A. VI. et VII. obs. 201. p. 276. segg.

Cerevis.

Cerevisiae faeces, vid. FAECES.

— concentrationis et meliorationis methodus. *D. I. A. IV. et V. obs. 201. pag. 275. seqq.*

— et vini post febrem tertianam perpetua nausea. *D. II. A. V. obs. 244. pag. 467. seq.*

— potus sternutationis enormis causa. *D. II. A. VI. obs. 93. pag. 184. seq.*

— — longe melius ostrearum concoctionem promouet, quam vini. *Cent. VIII. obs. 96. pag. 455. seq.*

— frigidae, cui panis intritus, haustus in febre petechiali lethalis. *D. II. A. IX. obs. 13. pag. 50.*

— sudor in mamma lactantis. *D. II. A. VI. App. pag. 20. obs. 15.*

— quaedam oculos opaculant. *D. II. A. VIII. obs. 85. pag. 198. seq.*

CERINTHE tetrasperma. *D. II. A. IX. obs. 118. p. 214. seqq.*

CERVA.

Cervus cornuta. *D. I. A. IX. et X. obs. 23. pag. 225. seqq. D. II. A. II. obs. 98. pag. 247. seq.*

Cervae anatome. *D. II. A. VI. obs. 233. pag. 459. seqq.*

— grauidae anatome. *Cent. X. App. pag. 467. seq.*

— pulmonibus frustum ligni ex arboris ramo infixum. *D. III. A. V. et VI. obs. 111. pag. 228.*

Cervus *docilis* an naturalis et cum tonitru eorum parnis facillime. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 136. Sch. pag. 244. seq.*

CERVVS,

CERVVS.

Cervus castratus loco cornuum binas prouerberantias crassas, pugnos fere superantes mole, in capite gerens. *D. II. A. VII. obs. 168. pag. 323. seqq.*

— hermaphroditus virulinus, pedibus ceruinis praeditus. *D. II. A. VII. obs. 210. pag. 395.*

— in stomacho serpentem petrefactum habens. *D. I. A. I. obs. 14. pag. 57. seqq.*

— a serpente deglutitus. *D. II. A. II. obs. 7. pag. 12.*

— mesenterii tumore laborans. *D. II. A. VI. obs. 1200. pag. 243. seqq.*

— glande plumbea per cor traiectus, quatuor passuum millia aulfugiens. *D. II. A. V. obs. 4. pag. 8. seqq.*

— venatorem subitanep et taro modo occidens. *D. II. A. VII. obs. 182. pag. 345. seqq.*

— eorum descriptionis, siue *descriptio* in *Andr. GRABAE* synopsis. *D. II. A. V. App. pag. 178. seqq.*

Cervi anatomie. *Cens. X. App. pag. 448.*

— genitalium descriptio anatomica. *D. II. A. VI. obs. 117. pag. 241. seqq.*

— cornu bezoardicum. *D. II. A. IV. obs. 135. pag. 265. seqq.*

— sine igne paratum cuporiston est in dysenteria. *D. II. A. VII. obs. 76. pag. 138.*

— spiritus insignem in febribus malignis habet vsum. *D. III. A. I. obs. 91. pag. 145. seqq.*

— cornuum de ramis, eorumque numero. *Cens. V. obs. 69. pag. 122. seqq.*

— viui ex capite chamomilla enata. *D. II. A. I. App. pag. 207.*

Cervi lacrymarum descriptio. *D. II. A. VI. obs. 118. pag. 243. seq.*
A. IX. obs. 15. pag. 45. seq.

— bini lapides super utrumque oculum reperti. *D. II. A. VI. obs. 118. pag. 243. A. IX. obs. 15. pag. 45. seq.*

— in corde globulus plumbeus inventus. *D. III. A. V. et VI. obs. 111. pag. 228.*

— venter salua vita globo traiectus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 51. pag. 78. seq.*

— tumores cum folliculis plures intra ventrem habentis, anatome. *D. II. A. VI. obs. 119. pag. 244. seqq.*

Cervina pila. *D. I. A. IX. et X. obs. 169. pag. 374. D. II. A. I. obs. 169. pag. 381. seqq.*

Cervini poti generatio. *D. III. A. IV. App. pag. 148.*

— foetus initio Nouembris constitutio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 242. pag. 356. et A. VIII. obs. 27. pag. 26. seq.*

CERVIX.

Cervicis paralysis. *D. I. A. III. obs. 324. pag. 539.*

— musculorum spasmus periodicus fumo tabaci curatus.

Cent. VII. obs. 27. pag. 67. seqq.

vid. COLLVM. NVCHA.

CERV MEN.

Cerumen aurium dulce instantis mortis praesagium. *D. II. A. III. obs. 91. pag. 192. seqq.*

— induratum surditatis causa. *Cent. V. et VI. obs. 81. pag. 176.*

— eius acrimonia tussis causa; eiusque curatio. *Cent. III. obs. 82. p. 203.*

Cerumen

CERVSSA, CHALYBS. 3'

Cerumen aurium humanum in vrina humana supernatat,
iumentorum subidet. D. II. A. VII. App. pag. 103.
vid. AVRIS.

CERVSSA.

Cervssae differentia inter chymica methodo paratam et vulga-
rem in officinis mercatoris venalem. D. III. A. VII. et
VIII. obs. 134. pag. 234.
— antimonii vsus internus in vicerum curatione. D. I. A. VI.
et VII. obs. 98. pag. 137.
— ex interno et externo vsu nota in puerpera. Cent. I. et
II. obs. 145. pag. 300. seq.

vid. ANTIMONIVM DIAPHORETICVM.

CETERACHITES, D. III. A. V. et VI. App. pag. 62.

CETVS minor amphipagus. D. II. A. VIII. obs. 21. pag. 69.
D. II. A. IX. pag. 456. seq.

vid. BALAENA.

CHACARILLAE tincturae vsus in principio febrium epl-
demicarum. D. II. A. V. et VI. obs. 224. pag. 121.

CHALAZA, vid. OVVM.

CHALYBS.

Chalybs melancholicae optimum est digestivum. D. II. A. IV.
obs. 10. pag. 32.

Chalybis praeparatio. Cent. VI. obs. 88. pag. 370. seq.

Chalybeata aqua, seu potus aquae, in qua chalybs ignitus ali-
quoties extinctus, ischuriam ex grumo sanguinis curat.
D. II. A. V. obs. 89. pag. 195.

§§ 2

Chaly-

324 CHAMOMILLA CHELIDONIVM.

Chalybeati pulueris compositio. *D. I. A. VI. et VII. App.*
pag. 112. et 139.

vid. FERRVM. MARTIALIA.

CHAMOMILLA.

Chamomilla à cerui vini capite enata. *D. II. A. IV. App. p. 107.*

— rara, seu monilifera. *D. I. A. III. obs. 166. pag. 297.*

— eius aquae vis lithontriptica. *D. II. A. I. obs. 162. pag. 387. seq.*

— eius oleum in angina topicum egregium. *D. II. A. I. obs. 123. Sch. pag. 315.*

Chamomillae Romanae oleum in scroti tumore praesentissimum est topicum. *D. III. A. IV. obs. 105. pag. 221.*

CHARACTERVM et scripturarum superstitionarum veritas. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*

CHARTA.

Charta Iapanensium quomodo e *Cassihil* arbore conficiatur. *D. II. A. VI. obs. 54. pag. 131. seq.*

— di'Spagnia unde patetur. *D. I. A. II. obs. 104. pag. 170.*

— masticata, sclopeto maiori explosa, cranium lethalius perforat. *Cens. III. et IV. obs. 188. pag. 452. seq.*

vid. PAPYRVS.

CHEIRI florum instar redolens lapis iuxta Dreadam erutus. *D. II. A. VIII. obs. 28. Sch. pag. 83.*

CHELIDONIVM.

Chelidonium exhecatas hirsudines restituere, et ab iis virtutem chelidonii intentam esse, fabulosum est. *D. I. A. VIII. et IX. pag. 32. D. III. A. IV. App. pag. 111.*

Cheli-

CHELIDONIVM. CHINA CHINAE. 325

Chelidonii maioris, succus, medicamentum est febrifugum. D. II. A. I. obs. 28. pag. 59. D. III. A. II. obs. 95. pag. 120.

tres oculi humores deperditos restituit. D. I. A. I. obs. 12. Sch. pag. 39.

CHELONITIDIS lapidis descriptio. D. II. A. I. obs. 2. pag. 3. seqq.

CHENEPODIUM, vid. BONVS HENRICVS.

CHEREFOLIUM, vid. CEREFOLIUM.

CHERMES.

Chermes et coccus non sunt idem. D. I. A. III. obs. 104. pag. 163. seqq.

granorum, generis, collectio et usus. D. II. A. VI. obs. 98. pag. 189. seqq.

CHERMESINVM.

Chermesinum verum et Polonicum quid? D. I. A. I. obs. 8. pag. 27. A. III. obs. 104. pag. 167. seqq.

filum sericum parti affectae circumligatum erysipelata fugare creditur. D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.

CHINA CHINAE.

China chinæ melius dicitur cortex Peruvianus. D. III. A. II. obs. 123. pag. 185.

de ea discursus Mich. Bernh. VALENTINI continet cap. 1. historiam et originem, cap. 2. naturam, genus et electionem, cap. 3. facultates et usus, cap. 4. præparata et composita, cap. 5. legitimam usurpandi methodum, et cap. 6. succedanea china chinæ. D. III. A. III. obs. 47. pag. 47. seqq.

- China chinæ* convenit cum arundine nostrata Indica. *D. III. A. III. obs. 159. pag. 283. seq.*
- est anthelminticum. *D. II. A. IX. App. p. 24. et 51. A. X. obs. 140. pag. 229. D. III. A. II. obs. 49. p. 60. et obs. 123. p. 185. Cent. III. et IV. obs. 170. pag. 385.*
- eius vires antarthriticæ et antipodagricæ. *Cent. III. et IV. obs. 63. pag. 145. et obs. 170. p. 383. seqq.*
- febrifugum antiquartanarium. *D. II. A. III. obs. 17. pag. 60. seqq. D. III. A. II. obs. 49. pag. 60. A. IX. et X. obs. 23. pag. 37. seqq.*
- anticertianarium, eiusque vicadime-, rhodus. *D. II. A. IV. obs. 102. pag. 201. seqq.*
- eius corticis natura et usus febrifugus. *D. II. A. VII. obs. 2. pag. 2. seqq.*
- est febrifugum plane innoxium. *D. III. A. II. obs. 123. pag. 185.*
- certum, siue in paroxysmo, siue ante, vel post paroxysmum exhibeatur. *D. II. A. X. obs. 5. pag. 8.*
- eius vis mira in febre tertiana mali moris. *Cent. III. obs. 29. pag. 55.*
- usus et abusus in febribus. *D. II. A. IX. App. pag. 49. seqq.*
- certis anni constitutionibus febrifugum est præstantissimum. *D. II. A. X. App. p. 113. seqq.*
- ceu gladio omne febrium genus iugulare velle, summa est dementia. *D. III. A. IV. App. pag. 94. seqq.*
- contra eius usum febrifugum quædam gravamina examinata. *D. II. A. VII. obs. 191. pag. 361. seqq.*

China

- China chinæ* eius usus ad febres fugandas. Intempertium
admodum noxium esse, variis monstratur exemplis.
*D. III. A. III. obs. 143. pag. 264. seq. A. V. et VI. obs. 194.
pag. 413.*
- eius fatalis usus in febribus. *D. III. A. IX. et X.
obs. 109. p. 201.*
- post profligatam febrem tertianam, abscessus ca-
pitis lethalis. *Cens. III. obs. 25. pag. 52.*
- post fugatam febrem diabetes. *D. II. A. IX. obs.
204. pag. 372.*
- fugatæ febris recidiva, arte provocata, esu sci-
licet capitis porcini, fumo indurati. *D. III. A. V. et VI.
obs. 32. p. 75. seq.*
- ei substitui possunt varia, e. g. radix tormentil-
læ, bistortæ et arborum quarundam cortices. *D. II. A.
VII. obs. 191. pag. 362.*
- præferenda est gentiana. *D. III. A. IX. et X.
obs. 23. Seb. p. 39.*
- est Ipecacuanha. *D. III. A. III. App.
pag. 12.*
- in substantia melior est, quam in forma alia. *D. III.
A. IX. et X. App. p. 7.*
- optime datur in dosi minori. *Ibid. obs. 196. p. 363.*
- est præstantissimum medicamentum in melan-
cholia hypochondriaca. *D. II. A. VIII. obs. 11. Seb.
pag. 46.*
- est emmenagogum. *D. III. A. II. obs. 49. p. 60. seq.*
- commendatur in dolore ischiadico periodico et
quibusvis morbis periodicis. *D. III. A. VII. et VIII. obs.
207. pag. 346. seqq.*

China

328 CHINA CHINAE. CHIRURGIA.

China chinæ eius insignis efficacia in rheumatismis, cephalalgis inueterata et arthritide, in forma pulueris sequentis, ter singulis diebus datis. Rec. Cort. Peruv. Scrup. unum, Cinaab. nat. Hung. Scrup. semis, Sal. vol. viper. gr. liij. *Cent. III. obs. 63. p. 145.*

— polychrestum est remedium in febris, sudoribus colliquatis, affectu hypochondriaco, mensum fluxu nimio, fluore albo, vomitu cruento, hæmorrhæia, antheimaticum quoque, et in specie antipodagricum sine pari. *Cent. III. et IV. obs. 170. pag. 383. seqq.*

— eius usus in passione hypochondriaca. *Cent. III. et IV. obs. 287. pag. 450. seqq.*

CHINENSIVM de fulmine opinio. *D. II. A. I. 477. pag. 125.*

CHINSEN radice vltia. *D. II. A. VII. obs. 189. p. 487. seqq.*

CHIRAGRA fraxinea, *D. II. A. IV. obs. 91. pag. 182.*
vid. PODAGRA.

CHIROMANTIAE vanitas. *D. II. A. VI. obs. 6. p. 19. seqq.*

CHIRURGIA.

Chirurgia infusoria in canibus optime cedens, ex quo tamen ad homines argumentari non licet. *D. II. A. VII. obs. 131. pag. 282.*

— liquores varii in venas variorum animalium injecti cum diversis effectibus. *D. III. A. IX. et X. obs. 21. p. 34. seqq. et obs. 204. pag. 376. seqq.*

Chirurgiæ infusoriæ triplex in corpore humano experimentum. *D. I. A. I. obs. 149. pag. 325. seqq.*

Chirur-

CHIRURGIA. CHLOROSIS. 329

Chirurgiae infusoriae difficultas, et quod non sit novum inventum. D. I. A. I. *obf.* 149. *Sch.* pag. 329.

— ope chronici et ferme desperati quidam morbi egregie depulsi. D. III. A. IX. et X. *obf.* 77. pag. 144. *seqq.*

— experimenti Lovetiani de corde cap. 2. examen. *Cent.* III. *obf.* 85. p. 307. *seqq.*

— instrumenta, vid. INSTRUMENTA.

— operationes, quare in quibusdam regionibus felicius succedant, quam in aliis. D. II. A. X. *obf.* 156. p. 245.

— desperata in sectione virginis hydropo saccato laborantis, infelicissime succedens. *Cent.* VII. *obf.* 17. pag. 44. *seqq.*

Chirurgico-medica miscellanea. D. III. A. V. et VI. *obf.* 253. pag. 590. *seqq.*

CHIRURGVS.

Chirurgorum inobtemperantia ad iudicium de vulneribus ferendum. D. II. A. VI. *obf.* 200. *Sch.* pag. 406.

Chirurgis ignominiosum est, autochiriam intendentes in curam accipere, sed potius id facere tententur. D. III. A. I. *obf.* 59. pag. 85. *seqq.*

CHLOROSIS.

Chlorosis origo et vera causa. D. II. A. II. *Append.* p. 463. *seqq.*
— ex amore, huius morbi proluxa tractatio. D. II. A. IX. *obf.* 114. pag. 187. *seqq.*

— ex esu absurdorum. D. II. A. VIII. *obf.* 68. pag. 275. *seqq.*

— viduis admodum est familiaris. D. II. A. IX. *obf.* 114. pag. 191.

Tt

Chlorosis

330 CHLOROSIS. CHOLERA.

Chlorosis in Heluetia, quare tam familiaris. *Cent. V. et VI. App. pag. 112.*

— in ea appetitus absurdorum et faciei color depravatus, unde. *D. II. A. IX. obs. 114. p. 192. seqq.*

— optime curatur matrimonio. *D. II. A. VIII. obs. 10. p. 32. seqq. A. IX. obs. 114. pag. 191.*

— martialibus optime curatur. *D. II. A. IX. obs. 114. pag. 187. seqq. Cent. VI. obs. 88. p. 370. seqq.*

— deploratae curatio. *D. II. A. V. App. pag. 66. seq. obs. 104. vid. ELVOR ALBUS.*

CHOCOLATA.

Chocolata vim habet alexipharmacam, et resistit veneno. *D. I. A. III. obs. 40. pag. 62. D. III. A. V. et VI. App. pag. 102. seq.*

— actatem non fert, sed facile rancorem contrahit. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 103.*

— eius virtutes in quo consistant. *Ibid.*

— in ea vermiculi albi observati. *Ibid.*

— regia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 99.*

Chocolatae Indae à COLMENERO descriptae, et à VOLCKA-MERO editae, synopsis. *D. III. A. I. App. pag. 152. seq.*

— semuli medicamenti compositio. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 103.*

— porus loco sacchari pulvere glirum periculose edulcoratus. *D. I. A. III. obs. 40. pag. 62.*

CHOLERA.

Cholera defuncti, ob suspicionem veneni, anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 120. pag. 299.*

Chole-

CHOLERA. CHOREA S. VITI. 331

Choleram excipiens hemiplexia, aphonia et totalis omnium rerum obliuio, feliciter tamen curata. *Cent. III. obs. 3. pag. 5. seqq.*

Cholerici morbi pedissequa hydrophobia. *Cent. IX. obs. 77. pag. 171. seqq.*

CHONDRILLA cichoroides. *Cent. V. et VI. App. p. 61. seqq.*

CHOREA S. VITI

Chorea S. Viti lunatica a vermibus. *D. II. A. V. App. pag. 10. obs. 8.*

— — in grauida. *D. III. A. V. et VI. obs. 237. pag. 556. seqq.*

— — seu epilepsia saltatoria. *D. II. A. III. obs. 169. pag. 331.*

— — in puella curata. *D. III. A. II. obs. 123. p. 182.*

— — et pro ea habitae conuulsionis admirandae. *D. II. A. VII. obs. 135. pag. 260. seqq.*

— — de ea descriptioni SYDENHAMII analogus affectus febrilis et conuulsus. *Cent. VIII. obs. 32. pag. 436. seqq.*

vid. CONVULSIO.

CHOREA, vid. SALTATIO.

CHOROIDES, seu oculi unica vena varicolor. *D. I. A. IX. et X. obs. 193. pag. 452. seqq.*

CHOROIDEVS plexus in maniaca hydatidibus conspurcatus. *D. II. A. VI. obs. 234. pag. 546.*

vid. CEREBRVM.

CHRISTI nomen Achatu naturaliter inscriptum. *D. I. A. I. obs. 112. pag. 263.*

Tt 2

CHRI.

332 CHRISTOPHORVS. CHYLVS.

CHRISTOPHORVS Dux Bauariae, roboris prodigiosi exemplum. *D. I. A. I. P. et F. obs. 144. pag. 151.*

CHRONICI morbi in vno loco sunt pertinaciores, quam in alio. *D. II. A. X. obs. 98. pag. 175.*
vid. MORBI.

CHRYSANTHEMVM.

Chrysanthemum monstrosum. *D. I. A. IX. et X. obs. 3. pag. 30.*
— aruense monstrosum. *D. III. A. III. obs. 67. pag. 81. seq.*
— foliis matricariae petalis fistulosis. *D. II. A. X. obs. 184. pag. 360.*

CHRYSOCOLLA facit, vid. BORRAX.

— nativa, seu fossilis quid? *D. I. A. VIII. Append. pag. 258. seq.*

CHRYSOCOME, vid. STOECHAS.

CHRYSOPOEIA, vid. AVRVM.

CHYLIFICATIO quomodo fiat, eius varia vitia. *D. I. A. IX. et X. obs. 17. Sch. pag. 17. seq.*

CHYLIFERA vasa, vid. LACTEA VASA.

CHYLVS.

Chylus in lactantibus a vena subclauia defertur ad mammariam, in cisternam seu capsulam mammariam, et ab hac per ductus suos ad glandulas. *D. I. A. I. obs. 6. pag. 25.*
— eius albedo rubedinem continet. *Ibid. obs. 61. pag. 159.*
— eius receptaculum saepe pro abscessu mesenterii habicunt. *D. I. A. II. obs. 152. pag. 239.*
— per thoracis vultus effluens. *D. II. A. VI. obs. 209. pag. 417.*

Chylus

Chylus aut chylo quid simile e vena secta prodians. *D. I. A. I. obs. 27. Sch. pag. 97. seq.*

Chyli et excrementorum ex inguinis abscessu effluxus. *D. II. A. IV. obs. 112. pag. 330. seq.*

Chylum aduehendi menseserii ventepertae rami, nonnunquam officio funguntur. *D. II. A. VII. obs. 169. pag. 326.*

Chylosus et albus fere sanguis, sine sanitatis damno aliquot annos durans. *D. II. A. VII. obs. 169. pag. 326. seq.*

— oculorum fluxus, seu lacrymae lacteae in infante recens nato. *D. II. A. IX. obs. 86. pag. 148. seq.*

Chylosa miltio. *D. I. A. I. obs. 89. pag. 206.*

vid. LAC.

CHYMIA.

Chymia, de quibusdam in ea praetermissis epistola *D. L. L. LANGELOTTI*, qua occasione secreta haud exigui momenti pro non entibus hactenus habita, candide deteguntur. *D. I. A. III. obs. 69. pag. 96. seqq.*

Chymica experimenta varia. *D. I. A. II. obs. 117. pag. 194. A. III. obs. 247. pag. 439. seqq. A. VI. et VII. obs. 24. pag. 53. seqq. D. II. A. VII. obs. 223. pag. 424. seqq. D. III. A. III. obs. 167. p. 296. seq.*

— quaedam annotata de cincturis alcalinis mercurii dulcis praeparatione secuta et calcibus antimonialibus, earumque vero usu. *Cen. I. et II. obs. 190. pag. 409. seqq.*

— principia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 227. pag. 334. seqq.*

— remedia non omnibus promiscue sunt utilis. *D. II. A. VII. obs. 53. pag. 97. seq.*

Tt 3

Chymica

334 CHYMIA. CIBVS. CICADA.

Chymica remedia et ab illis cardialgia et anxietates. *Cent. I. obs. 52. pag. 123. seq.*

Chymici lapidis confectio. *D. I. A. II. obs. 143. pag. 227.*

Chymici in eos nimis rigorosa et iniqua est Galenicorum nonnullorum censura. *D. II. A. V. obs. 131. pag. 368. seq.*
vid. *ALCHYMIA.*

CIBATIO quantum in avertendis et debellandis morbis interdum valeat. *D. II. A. V. obs. 56. pag. 107. seq.*

CIBVS.

Cibi Curlandici. *D. II. A. X. App. pag. 214.*

Ciborum inappetentia. *D. I. A. IX. et X. obs. 54. pag. 139. seq.*

— deglutitio laesa a liene. *D. I. A. I. obs. 2. Sch. pag. 17.*

— retentio vicio hepatis impedita. *ibid.*

— longo a tempore comestorum vomitus. *D. II. A. IX. obs. 82. pag. 141.*

— e ventriculi vulnere per XI. annos reiectio sine poena. *D. II. A. V. obs. 1. pag. 2. seq.*

— omnium character semini imprimatur nostro. *D. II. A. II. obs. 55. Sch. pag. 92.*

Cibos oranes, praeter fac, per omnem vitam abhorrens. *D. II. A. VIII. obs. 68. pag. 173.*

— linteo testos vir cum deliquio animi abhorrens. *ibid. obs. 102. pag. 392.*

vid. *ESVS. VICTVS.*

CICADA.

Cicadae rore nutriuntur. *D. II. A. IX. App. pag. 42.*

— indicat. *D. II. A. VI. obs. 49. p. 124. seq.*

Cicadae.

- Cicadarum* et in specie Bononiensis descriptio. *D. II. A. VI. obs. 43. pag. 119. segg.*
 — et locustarum differentia. *Ibid.*
 — obtusescencia malas temporum constitutiones pronunciat. *D. II. A. IX. App. pag. 40.*

CICATRIX.

- Cicatrix* vulneris in gena saluans, eiusque curatio. *Cens. IX. obs. 88. pag. 197. segg.*
Cicatrices sunt causae calendariorum in faucibus, et aptae, ad quamvis tum aëris externi, tum spirituum internorum, praecipue animalium, sibi contiguum alterationem praesentientiam. *D. II. A. VI. obs. 4. pag. 11. seg.*

- CICERONIS** naevus faciei sub oculo sinistro consideratus. *D. I. A. III. obs. 37. pag. 61. segg.*

CICHORIUM.

- Cichorii* collectio in ipso natalitatis Mariæ festo et aliis temporibus supersticiosa. *D. II. A. I. obs. 42. sek. pag. 119.*
 — vis sistendi haemorrhagias. *Ibid.*
 — aqua fluxus hepaticus curatus. *D. II. A. IX. obs. 43. p. 82.*
 — decoctum ex radicibus in phthisi polychrestum. *Cens. VI. obs. 79. pag. 338. seg.*
 — radices certo tempore collectae ad haemorrhagiam narium et quaecunque euporiston externum. *D. III. A. V. et VI. obs. 86. pag. 172.*

CICINDELA.

- Cicindelae* anatomic. *D. II. A. I. obs. 67. pag. 167.*
 — structura microscopio examinata. *D. III. A. V. et VI. obs. 39. pag. 56.*

CICERIA.

CICERIA, vel *citeria*, qualis apud veteres imago. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 97.*

CICONIA.

Ciconiae anatome. *D. I. A. II. obs. 251. Sch. p. 269. D. II. A. II. obs. 57. pag. 245. seqq. A. VI. obs. 109. pag. 206. seqq. Cens. VI. obs. 18. pag. 209. seqq.*

— cor comestum praesidium epilepticum. *D. II. A. I. obs. 1, pag. 3.*

— aquae antepilepticae descriptio. *D. II. A. IX. obs. 142. pag. 244.*

— in ventriculo silex adamantinus repertus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 201.*

— incendii voces. *D. II. A. VI. App. obs. 58. pag. 74.*

— pituitas. *D. II. A. IV. App. pag. 213. et A. V. App. pag. 95.*

Ciconiarum gratitudo et deuotio. *D. II. A. V. App. p. 95.*

— vindicta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 166. pag. 230. seqq.*

— ventris affinitas cum ruminantibus. *D. II. A. II. obs. 97. pag. 245. seqq.*

Ciconiis amygdalarum amararum esus lethalis. *D. III. A. I. obs. 156. Sch. pag. 284.*

CICVTA.

Cicuta comesta qualia symptomata excitauerit. *D. I. A. III. obs. 395. pag. 153.*

— ventriculo potissimum est molesta. *D. II. A. VI. obs. 116. Sch. pag. 216. seqq.*

— loco radicis petroselinii comesta, periculosa excitat symptomata. *Cens. I. obs. 58. pag. 355. seqq.*

— pro oenanthe male habetur. *D. II. A. VI. obs. 106. Sch. p. 230.*

Cicuta

Cicuta exsiccata iumenta vescuntur absque ullo incommodo, minime recente. *D. II. A. VI. obs. 116. Sch. pag. 241.*

— et napellus ubi comestibilia. *D. I. A. IV. et V. obs. 106. pag. 108.*

— sine noxa comesta. *D. II. A. IV. obs. 50. pag. 120. seq.*

— eius succus innoxie haustus. *D. I. A. IV. et V. obs. 106. pag. 105. seqq.*

— interne a quibusdam commendatur. *D. II. A. VI. obs. 116. Sch. pag. 240.*

Cicutae aquaticae historia et noxa *WEPFERI* in synopsi. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 83. seq.*

— de noxis exempla varia. *D. II. A. II. pag. 471. A. III. obs. 115. pag. 230. seqq. A. VI. obs. 116. pag. 221. seqq.*

— venenositas. *D. III. A. III. App. p. 100. seq.*

— ab esu totius familiae delirium eiusque curatio. *Cent. X. obs. 62. pag. 363. seq.*

— eius alinos reddit comulentos. *D. I. A. IV. et V. obs. 106. pag. 108. D. II. A. VI. App. pag. 44.*

CILIVM nigerrimum in latere dextro subito in album mutatum. *D. II. A. IX. obs. 136. pag. 232. seq.*

CIMELIARCHII Imperialis rariora naturae. *D. I. A. I. obs. 111. seqq. pag. 260. seqq.*

CIMEX.

Cimex, vel musta pulex. *D. II. A. II. obs. 131. pag. 295. seq.*

Cimicis murorum et lignorum anatome. *D. II. A. I. obs. 57. pag. 141. seq.*

Cimices intra meninges in foemina reperi. *D. II. A. VII. obs. 157. pag. 341.*

VU

CINAE

CINAE semen, vid. ZINAE SEMEN.

CINGVLARIA herba. *D. I. A. II. obs. 52. Sch. p. 93. et 96.*

CINGVLVM.

Cingulum lichoutripticum. *Cens. VIII. obs. 18. pag. 348. seqq.*

— mercuriale, ptyalismi fere lethalis causa. *D. II. A. VI. obs. 107. pag. 204.*

CINIS.

Cineres clauellati copiose parantur in Curlandia. *D. II. A. X.*

App. pag. 132.

— aqua infusus grauida appetens, postque eorum haustum
nausea feliciter sublata. *D. II. A. IX. obs. 201. p. 361.*

— ex iis resuscitatio rerum, vid. PALINGENESIA.

CINNABARIS.

Cinnabaris triplicis, *natiuae, antimonialis et falsitiae* vulgaris conuentientia quoad usum medicum. *Cens. I. et II. obs. 187. pag. 337. seqq.*

— antimonialis praestantia. *D. I. A. IX. et X. obs. 154. pag. 337. seqq.*

— quomodo in maiori dosi impetrari possit. *D. II. A. VI. obs. 9. pag. 30. seqq.*

— natura et usus. *D. I. A. III. obs. 105. p. 172. seqq.*

— magisterium. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 49.*

— et nativae vis defectoria. *D. II. A. VII. obs. 158. pag. 306. seqq.*

— nativae, eiusque purificatio, quomodo peragenda. *D. I. A. IX. et X. obs. 154. pag. 337. seqq.*

— de eius usu loca quaedam *Cratonis* explicata. *Ibid. pag. 340. seqq.*

Cinnaba-

CINNABARIS. CINNAMOMVM. 339

Cinnabaris naturae melioris notae. *Ibid.* pag. 338.

— rarior species. *D. I. A. II. et I. obs. 354. p. 337.*

— nativa, ex ea argentum extractum. *D. II. A. IV. obs. 158. Sch. pag. 303.*

— naturae visus antiepilepticus. *D. L. A. IV. et V. obs. 42. pag. 38.*

— vulgaris visus est suspectus. *D. I. A. IX. et X. obs. 154. pag. 338.*

— ex ea cum calce viva per retortam destillata mercurius vivus productus. *D. III. A. II. obs. 148. Sch. p. 233.*

— per digestionem exaltata CLAYDERL. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 107.*

— solaris CRUGERI. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 105. pag. 173. seq.*

— per praecipitationem via humida parabilis. *D. II. A. VI. obs. 158. pag. 382. seq.*

Cinnabarini laudant *D. VALENTINI* descriptio. *D. II. A. II. obs. 171. pag. 385.*

Cinnabarina nullam habent vim antiepilepticam. *D. II. A. VI. obs. 42. pag. 107. seq. A. VII. obs. 78. pag. 140. seqq.*

— in cephalalgia continua omnibus aliis medicamentis palmam praeripiunt. *D. II. A. IV. obs. 142. pag. 275. seq.*

Cinnabarinorum visus medicus suspectus. *D. II. A. VI. pag. 566. seqq.*

CINNAMOMVM.

Cinnamomum veterum. *D. II. A. III. obs. 209. pag. 409.*

Cinnamomi arboris descriptio. *D. II. A. VIII. obs. 59. pag. 149. seqq.*

Vu 2

Cinna.

340 CINNAMOM. CIRCULATIO SANG.

Cinnamomi arbor canella Zeilanica. *D. I. A. IV. et V. obs.* 130.
pag. 139.

- et cassiae lignae differentia. *D. II. A. IV. obs.* 6. pag. 8. seq.
- arbores inter se differunt et quidem maxime quoad oleum.
D. II. A. IV. obs. 6. pag. 9.
- ex radice producitur camphorae species. *Ibid.*
- cortex aromaticus Indicus canellae facie. *D. I. A. IV. et V. obs.* 131. pag. 142.
- praestantia variat iuxta loci natalis varietatem.
Ibid. obs. 102. pag. 279.
- ratione vigoris periodica nonnunquam variatio. *Ibid. obs.* 201. pag. 272. seq.
- ex nimio usu cordis palpitatio in foemina hypochondriaca. *D. I. A. III. obs.* 124. p. 244.
- decocti in mensium fluxu nimio usus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 35. pag. 100. seq.

CIPPVS Italiae Rex cornutus. *D. III. A. IV. obs.* 65. p. 152.

CIRCULATIO PARACELSO quid? *D. I. A. IV. et V. obs.* 111. pag. 120.

CIRCULATIO SANGVINIS.

Circulatio sanguinis, ejus oppugnator fuit PISO, in libro cui titulus: *Vitio antiquitatis*. *D. II. A. X. App. pag.* 91. l. 16.

- mechanice exhibita, seu status humanae circulatoria. *D. I. A. IV. et V. obs.* 191. pag. 245. seq. *A. IX. et X. obs.* 1. pag. 1. seqq. *D. II. A. I. p.* 448.
- cum oeconomia ex parte convenit. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 2. pag. 2. seqq.

Circu-

— L. V.

CIRCULATIO SANGVIN. CIRCULVS. 34

Circulatio sanguinis, seu analogus sanguinis motus cum motu aquarum ex et ad Oceanum, in dissertatione epistolari a Phil. Jac. SACHSIO. D. II. A. V. App. pag. 177. seqq.

— quomodo fiat? D. II. A. X. App. p. 92. seq.
— in embryone. D. I. A. VI. et VII. obs. 107. pag. 137. seq.

— triplex in praegnanse. D. II. A. I. obs. 185. pag. 444. seqq.

— eius impedimenta variorum morborum causae. D. II. A. II. obs. 95. Sch. pag. 239.

— est eximii usus in arte medica. Ibid. obs. 93. Sch. pag. 224. seqq.

— eius vitilitas, iustaeque querela, quod a plurimis Medicis inventum circulationis in praxi negligatur. D. II. A. XI. App. pag. 93. seqq.

— ab acidis promouetur, a dulcibus et blavis impeditur. D. I. A. VI. et VII. obs. 2. pag. 6.
vid. SANGVIS.

CIRCULATORIA statua humana. D. I. A. IV. et V. obs. 191. pag. 245. A. IX. et X. obs. 1. pag. 1. seqq. D. II. A. I. pag. 448.

CIRCULVS.

Circulus noua approximatio quadrati, ad circulum inscriptum per series in infinitum instituta a Jo. G. LIEBKNECHT. Cent. VI. App. pag. 43. seqq.

— graminei viridiores et pinguiore reliqua sterili et contra. D. II. A. VIII. obs. 56. pag. 141. seqq.

342 CIRCUMFORANEI CITRVM.

CIRCUMFORANEI, vid. EMPIRICI.

CIRCUMGYRATIO omnium membrorum mira. *D. I. A. F. et F. II. obs. 23. pag. 50. seqq.*

vid. CONVULSIO.

CIRNICENSIS locus miraculosus. *D. III. A. I. App. p. 31.*

vid. LACVS.

CISSITES lapis WORMII. *D. III. A. F. et F. I. App. pag. 60.*

CISTERNA mammaria. *D. I. A. I. obs. 6. pag. 25.*

vid. MAMMAE.

CITATIONIS in vallem Iosaphat lethalis euentus a causis

physicis derivatus. *Cent. F. II. obs. 76. pag. 181. seqq.*

CITRINVS, seu Citriniofus lapis PARACELSI. *D. I. A. F. et F. obs. 111. pag. 119.*

CITRVM.

Citrum in citro, seu praegrans. *D. I. A. I. obs. 36. Sch. p. 121.*

A. III. obs. 241. pag. 412. seq. A. IV. et F. obs. 14. pag. 45.

D. II. A. II. obs. 11. pag. 34. D. III. A. IV. obs. 24. pag. 66. seq.

— manuformis. *D. I. A. IX. et X. obs. 3. pag. 30. seq. D. II. A. II. obs. 11. p. 34.*

— triplicatum. *D. I. A. IV. et F. obs. 54. pag. 45.*

— antidotum esse contra animalium venenatorum morsus, fabulosum est. *D. I. A. I. RED I obs. de vip. pag. 12.*

Citri arbuscula in malo citrio. *D. III. A. IV. obs. 24. pag. 66. seq.*

— ab odore effectus colicus excitatus. *D. II. A. I. obs. 72. pag. 176.*

— carthizae fungilli. *D. I. A. VIII. obs. 44. pag. 72.*

Citri

Citri pomi frustulum instar Suppositorii applicatum sanat apud
Brasilianos vlcera intestini recti. *D. I. A. IV. et V. obs.*
173. pag. 234.

Citrionum malorum esur mulier mirum delectata, obiit scie-
rhofo pilori et duodeni tumore. *Cent. VIII. obs. 20. pag.*
282. seq.

Citratum pomum aurantium. *D. II. A. II. obs. 12. p. 35. seq.*

CLAMOR.

Clamandi facultas illaesa, obstructo licet pulmonum parenchy-
mato. *D. II. A. X. obs. 158. pag. 249.*

Clamantis et talcans epileptica. *D. III. A. IV. obs. 68. p. 154.*

CLANGVLAE, seu anacis feræ anatome. *Cent. X. obs. 96.*
pag. 431. seq.

CLAVDERI (*Gabrielis*) memoria. *D. II. A. X. App. pag.*
215. seq.

CLAVDICATIO ex calculo renum. *D. II. A. III. obs. 70.*
pag. 162.

vid. **PEDES**.

CLAVICVLAE ossis fragmenta cussi reiecta. *D. I. A. IV.*
et V. obs. 175. pag. 236.

CLAVSTRALIS herba. *D. II. A. VIII. obs. 189. pag. 488.*

CLAVVS ..

Cephalalgiae species.

Clavus qualis sit affectus et quomodo curandus. *D. I. A. IV.*
et V. App. pag. 32. seq.

— 4. musca, mentui auditorio inhaerente. *Cent. VIII. obs.*
17. pag. 278. seq.

173

Clavus

344 CLAVVS CLITORIS.

Clavi periodici curatio. *Cent. I. obs. 15. pag. 65. Cent. IV. obs. 186. pag. 443. seqq.*
vid. CEPHALALGIA.

CLAVVS PEDVM.

Clavi pedum curatio. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 39. D. III. A. VII. et VIII. obs. 108. pag. 175.*
— in pedibus maligna species, nostratibus *Heberichs*, antiquis *Gemursa* vocata. *Cent. I. et II. obs. 192. p. 419. seqq.*

CLAVVS.

Clavus ferreus per os reiectus. *D. III. A. IV. obs. 23. p. 63. seq.*
— cum gelber Biesbalgs-Nagel in pulmonem per asperam arteriam illapsus et post novem menses feliciter reiectus. *D. II. A. X. obs. 67. pag. 124. seq.*
Clavi fetrei cordi infixi in lauento madato reperti. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 313.*
Clavos ferreos et soleas frangentium exempla. *D. III. A. IX. et X. obs. 85. pag. 158. seq.*

CLEOPATRA quomodo sibi mortem intulor. *D. I. A. L. R. E. D. I. obs. de vip. pag. 10. seq.*

CLEPSYDRAE et umbrae veneribus insculpebant distinctioni temporum. *D. III. A. IV. App. pag. 24.*

CLIMACTERICVS annus, vid. ANNVS.

CLITORIS.

Clitoridis prominens insignis. *D. II. A. V. App. p. 62. obs. 100.*
— protuberantiae variae. *D. III. A. IV. obs. 112. p. 231. seqq.*
— magnitudo insignis in muliere salacissima. *Cent. III. et IV. obs. 156. pag. 356.*

CLY.

CLYSTER.

Clyster ridiculus, sed non omnino irridendus ad aluum referendam, per iniectionem ex syringa liquoris, qui consistat ex solutione globulorum moschatelinorum in aqua calida. *D. II. A. VII. obs. 73. pag. 186. seq.*

aeris in doloribus ventris scorbuticis, convulsionum violentarum causa. *D. II. A. III. obs. 77. pag. 173. seq.*

frigidus mortem inferens. *D. II. A. V. App. pag. 53. seq. obs. 83.*

iliarum extinguens. *D. I. A. III. obs. 309. pag. 385.*

in dysenteria praestans. *Ibid. obs. 76. pag. 127.*

ex succo cancerorum fluxuacillium. *D. II. A. VI. obs. 195. Sch. pag. 392.*

ex succo hyosciami ex opii dysentericis noxius. *Ibid. obs. 78. pag. 168. seq.*

naturalis non est bilis. *T. III. A. V. et VI. App. p. 43.*

ex sapa nigra confectus nigritatis urinae causa. *D. II. A. VI. obs. 8. Sch. pag. 28.*

calculus comminuens in vesicam urinariam iniectodurus. *D. I. A. II. obs. 158. pag. 249. seq.*

per errorem haustus in obstructione alui felicem expectans effectum. *T. III. A. II. obs. 81. pag. 95. seq.*

Clysteris ad simplicis usum notabilior alui evacuatione consequens. *D. III. A. V. et VI. obs. 190. pag. 439.*

in obstructione urinae praestantis descriptio. *D. III. A. IV. obs. 126. pag. 259.*

Clysteri fuso mors imputata. *D. III. A. V. et VI. obs. 286. pag. 644. seq.*

Xx

Clyste

Clysterem, sibi ipsi applicandi modus facilis. *D. I. A. III. obs.*

221. pag. 403.

— per lociem empyema ex pleuricide neglecta curatum.
Cent. VII. obs. 68. pag. 163. seqq.

Clysteres frigidi an villosi sint vsus. *D. III. A. V. et VI. obs. 174. pag. 398. seqq.*

— in morbis chronicis non sunt admodum viles. *D. III. A. III. obs. 127. pag. 225.*

— ore et vomitu innoxie reiecti. *D. I. A. IX. et X. obs. 94. pag. 244. seqq. D. II. A. V. obs. 195. pag. 390. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 39. pag. 62. seq.*

— antipyretici, seu febrifugi, insignis sunt vsus. *D. III. A. III. obs. 127. p. 222. seqq. A. V. et VI. App. pag. 130.*

— febrifugi ex cortice Peruviano proprie non dantur. *D. III. A. III. obs. 111. pag. 201.*

— nutrientes proprie non dantur. *Ibid. seq.*

Clysterium inventor num sit avis Aegyptiaca, *his dicta. D. III. A. V. et VI. obs. 174. pag. 401.*

— villitis in febre quartana. *D. III. A. IX. et X. obs. 52. pag. 34.*

— vsus singularis in dentium dolore et obstructione lochiorum. *Cent. X. App. pag. 460.*

— in morbis infantum vsus praestantissimus. *D. II. A. II. obs. 152. Sch. pag. 345. seq.*

— vsus in pathematibus hypochondriacis. *D. I. A. III. obs. 221. pag. 402. seqq.*

— gravidis innoxius, modo sint 1.) mites, 2.) in minori dose, et 3.) syringa non versus vterum, sed versus posteriora magis dirigatur. *D. III. A. I. obs. 72. pag. 110.*

Clyste.

CLEYSER. COCCVS POLONICVS. 347

Clysterum in affectibus grauidarum spasmodicis vsus innoxius. D. III. A. V. et VI. *obs.* 287. *pag.* 637. *seqq.*

— vsus in hydropse egregius. D. III. A. IV. *obs.* 55. *pag.* 136. *seq.*

— in mola effectus salutaris. D. II. A. IX. *obs.* 153. *pag.* 285. *seq.*

— vsus securus in alui obstructione. D. III. A. E. et VI. *obs.* 299. *pag.* 681.

— mitiorum in excretionibus cutaneis varicis cum febre acuta et motibus convulsivis, aluique obstructione iunctis, e. g. in variolis, aliisque exanthematicis febribus, proptus innocuus. *Cent.* III. *obs.* 16. *pag.* 16. *seqq.*

COALITVS digitorum feliciter curatus. D. II. A. VI. *obs.* 58. *pag.* 138. *seqq.*

COBALTVM, a muscis inde enecatis dysenteria. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 174. *pag.* 292. *seq.*

COCCVS NVX.

Coccus nux Indica minima, coccopitheci faciem representans. D. I. A. VI. et VII. *obs.* 129. *pag.* 172. *seq.*

— eius germinatio. D. II. A. VII. *obs.* 250. *pag.* 467. *seq.*

COCCVS POLONICVS.

Cocci Polonici vsus et colligendi modus. D. I. A. III. *obs.* 104. *pag.* 167. *seqq.*

Cocco tinctorio imbutum sericum prodest in mensibus nimis. D. III. A. IX. et X. *obs.* 235. *pag.* 418.

348 COCCYGIS OS. COCHLEA.

COCCYGIS OS.

Coccygis ossis luxatio a lapsu, in vitro, et a partu difficili in muliere, eiusque curatio. D. I. A. III. obs. 135. pag. 244. seq.

— luxationis periculosa facili, ut ut empirica, falsis tamen rationalis, chirurgica curatio. D. III. A. V. et VI. obs. 240. pag. 372. seq.

vid. LVXATIO.

COCHINELLA qualis vermis. D. I. A. III. obs. 104. p. 168.

COCHLEA.

Cochlea in capite lucii piscis reperta. D. I. A. II. obs. 77. p. 132.

— in minuta depressa animal degens. D. II. A. IX. obs. 143. pag. 245. seq.

— sessilis ferrea. D. II. A. VIII. obs. 145. Sch. pag. 323.

Cochleae conchaeque recentem obscuratae. D. II. A. VI. obs. 111. pag. 252. seq.

— earum varia genera. Ibid. obs. 112. pag. 254. seq.

— ex cerebro humano post mortem natae. D. II. A. II. obs. 137. pag. 304. seq.

— vivae, loco seminil, seu nucleorum, in pyris inventae. Cent. VI. obs. 70. pag. 328. seq.

— per alium excretae. D. I. A. II. obs. 163. Sch. pag. 261. D. II. A. V. App. pag. 37. Cent. VII. obs. 77. pag. 124.

— vomitu reiectae. D. I. A. III. obs. 85. p. 145. seq. D. II. A. V. App. pag. 37. seq. A. P. II. App. pag. 142.

— lapidificatae. D. III. A. V. et VI. obs. 15. pag. 44. et App. pag. 110.

Cochlea-

COCHLEA. COECITAS. 349

Cochlearium folium, seu operculum, est praestantissimum diureticum. *D. I. A. IX. et X. obs. 79. p. 213. seq.*

— testarum pulvis insignis contra calculum remedium. *Cent. VII. obs. 33. pag. 80. seq.*

— visus insignis discernendi et attenuandi lympham coagulatum circa articularum iuncturas et in genere nervos, quando vacuum testis contusae et calcissimae instar cataplasmaticis applicantur. *D. II. A. X. obs. 110. pag. 201. seq.*

Cochleis phthisis sanata. *D. II. A. IV. App. pag. 28. seq.*

COCHLEARIAE a MÖLLENBRÖCKIO: descriptae synopsi. *D. III. A. IV. App. pag. 170. seq.*

COCHLITES scilicet. *D. III. A. V. et VI. obs. 15. pag. 44.*

COECITAS.

Coecitas certa anni tempestate virginem invadens. *D. II. A. IV. obs. 79. pag. 169.*

— ex barbae et pilorum rasura. *D. II. A. IV. App. pag. 202. A. VII. obs. 152. pag. 294.*

— a cancro in nucha latente. *D. I. A. II. obs. 70. pag. 130.*

— a capitis immersione in aquam frigidam ad-narium haemorrhagiam sistendam. *D. III. A. II. obs. 97. p. 121. seq.*

— fugax ex colica vehementi cum alui consipatione. *D. III. A. III. obs. 81. pag. 118. seqq.*

— subitanea post colicam in virgine hysterica. *Cent. I. obs. 78. pag. 148. seq.*

— a contusione capitis eiusque curatio. *D. I. A. II. obs. 166. pag. 264. seq.*

— a coitu. *D. II. A. V. App. pag. 56. obs. 88.*

Xx 3

Coecitas

- Coecitas a stercore columbino in oculum lapso. Ibid. obs. 122. pag. 76.*
- et tandem mors ex crapula a spiritu vini adusto. *D. II. A. VIII. obs. 85. pag. 198. seq.*
- ex dysenteria adstricta. *D. II. A. I. obs. 87. pag. 119.*
- post epilepsiam in parturiente. *D. I. A. III. obs. 161. pag. 291.*
- subitanea epilepsiae prodromus. *D. II. A. VII. obs. 161. pag. 311. seqq.*
- epilepsia soluta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 50. pag. 84.*
- spontanea ex terrore, cum insequenti epilepsia feliciter soluta. *D. III. A. V. et VI. obs. 32. pag. 65. seq.*
- ex epilepsia. *D. I. A. III. obs. 259. pag. 461. seqq. D. II. A. IX. et X. obs. 36. pag. 52.*
- ex mira epilepsiae metastasi. *Cent. I. & II. obs. 170. p. 264.*
- ex metastasi febris malignae. *D. III. A. V. & VI. App. pag. 135.*
- ex febre tertiana. *D. III. A. II. obs. 142. pag. 214. seqq.*
- ex remedio superfluo febrifugo. *D. II. A. II. obs. 106. pag. 261.*
- a fumo ligni viridis. *D. II. A. I. obs. 12. pag. 32.*
- ab enormi haemorrhagia uteri. *Cent. III. et IV. obs. 120. pag. 428. seq.*
- post mensium obstructionem & epilepsiam. *D. I. A. III. obs. 259. pag. 461. seq.*
- subitanea ex usu mercurii dulcis non rite praeparati. *Cent. V. III. obs. 82. pag. 420. seq.*
- ex nicotianae usu, in tabaci bibulo, subito intermissa. *D. II. A. V. obs. 236. pag. 459. seq.*
- a stramine in nare fracto. *D. II. A. VI. obs. 137. pag. 287.*
- Coeci-

Coecitas ex totius corporis refrigeratione. *D. I. A. VI. et VII.*

obs. 211. *pag.* 310.

— ex scabie capitis sanata. *D. II. A. VIII. obs.* 116. *p.* 255.

— ex scabie per vehementia retro pulsā. *Cent. IX. obs.* 3. *p.* 14.

— a suppuratione in ophthalmia. *D. II. A. II. obs.* 123.

pag. 391. *segg.*

— a vermicibus. *D. II. A. V. obs.* 120. *pag.* 345. *segg.*

— a venae sectionis abusu. *D. II. A. V. obs.* 144. *pag.* 292. *segg.*

D. III. A. VII. et VIII. obs. 46. *pag.* 71. *segg.* et *obs.* 70. *p.* 117.

— ex variis causis originem trahit. *D. III. A. VII. et VIII.*

App. pag. 130. *segg.*

— a vesicatorio in ancilla oculorum fluxu laborante pone

aures posito. *D. III. A. III. obs.* 66. *pag.* 80.

— altero oculo laeso. *D. I. A. II. obs.* 73. *pag.* 133. *segg.*

— periodica. *D. II. A. V. obs.* 117. *pag.* 234.

Coecus ex nimio puellae amore maniacus factus. *D. III. A. IX.*

et X. obs. 17. *pag.* 32. *segg.*

— in lucem cūctus insens. *D. II. A. VIII. obs.* 53. *p.* 135. *segg.*

Coeca gallina pilulis rochū curata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 46.

pag. 68.

Coeci quinque filii ex patre coeco. *D. III. A. IV. obs.* 67. *p.* 154.

— facti biol fratres in vno aetatis anno. *D. II. A. VI. obs.* 81.

pag. 172.

— infantis oculi globus sub inferiori solum palpebra latens.

D. II. A. XI. obs. 32. *pag.* 71. *segg.*

Coecorum admirandae actiones. *D. II. A. I. obs.* 71. *p.* 172. *segg.*

— venigo. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 121. *pag.* 159. *segg.* *D. II.*

A. I. obs. 71. *pag.* 172. *segg.*

Coecos

352 COECOS. COECVM INTESTINVM.

Coecus reddens seu excoquant arbor. D. II. A. III. obs. 223
pag. 74. segg.

vid. AMAVROSIS. CATARACTA. GVFTA SE-
RENA.

COECVM INTESTINVM.

Coecum intestinum duplex in homine. D. I. A. I. obs. 29.
pag. 100.

— — — — — *geminum in gallinis.* D. II. A. I. obs. 85.
pag. 205.

— — — — — *in foetu humano fecibus non semper est
repletum.* D. II. A. IV. obs. 155. pag. 292.

— — — — — *in vulpeculis et lepocibus cochleae instar
est fabricatum.* D. I. A. III. obs. 159. pag. 229. segg.

— — — — — *referens corpus membranofum per aluum
excrecum.* D. I. A. IV. et V. obs. 68. pag. 56. segg.

— — — — — *eius usus.* D. I. A. I. obs. 29. Seb. pag. 102.

*Coeci intestini defectus vixitimum in canibus, piscibus acry-
minantibus.* D. II. A. I. obs. 85. pag. 204.

— — — — — *in echinilis terceltribus.* D. I. A. II.
obs. 58. pag. 115.

— — — — — *in talpis non obstruitur.* Ibid. obs. 77.
pag. 114.

— — — — — *meatus ad vesicam urinariam.* D. II. A. I.
obs. 78. pag. 126. segg.

— — — — — *varietas in brutis.* D. II. A. I. obs. 85. pag. 204.
D. III. A. IV. App. pag. 306. segg.

— — — — — *portio ex cavo vili exsecta.* D. III. A. IV. App.
pag. 306. segg.

Coeci

COECVM INTESTINVM COITVS. 353

Coeci intestini et processus vermiformis substantia et figura
p. n. in viro diarrhoea chronica defuncto. *Cent. VI.*
obs. 94. pag. 402. segg.

COELIACA passio ex obstructione vasorum mesenterio-
rum defuncti poeti asumpta. *D. I. A. II. obs. 152.*
pag. 217. segg.
vid. **DIARRHOEA.**

COELI signorum caeteris corporis partibus dominantium ve-
ritas. *D. II. A. IX. obs. 132. pag. 226. seg.*
vid. **METEORA.**

COELIFLOS, seu coelisolium, Germ. Stern-Dügel. *D. I.*
A. VI. et VII. App. pag. 184. seg.

COEMETERIORVM terrae destillatio variis excitat
phantasmata. *D. II. A. VI. obs. 37. pag. 38.*

COERVLEA barka. *D. II. A. IV. App. pag. 203.*

COERVLEI, seu lapidis Armeni et Lazuli a D. BAYSCHIO
descripti. Synopsis. *D. II. A. IV. App. pag. 223. seg.*

COFFE vid. **CAFFE.**

COHAESIONIS et grauitatis de caeca, *Realis de VIEN.*
NA meditatio. Cent. I. et II. App. pag. 239. seg.

COITVS,

Coitus bestiali modo institutus bestialis fornicatio. *D. II.*
A. II. obs. 55. Sch. pag. 91.

et an per nefandum, ex virilis humani seminis cum bru-
tali mixtione, aut e contra ex brutali matris, cum mu-
liebri humano seminis commixtione possit verus homo
generari, dissertatio Fr. Bap. de WENCKH. *Cent. X.*
App. pag. 552. segg.

Y y

Coitus

Coitus humani cum suspitione, capra fortium humanum pariens.
D. II. A. VII. obs. 171. pag. 123. seqq.

— diaboli per XXXV. annos frequens cum foemina, nulla
 veneficii opera exercente. *D. II. A. VI. obs. 172. p. 348. seq.*

— diaboliceus ovinus est sine veneficio. *D. II. A. IX. obs. 7.
 pag. 15. seq.*

— causis melancholicis fixaticis. *Cent. III. et IV.
 obs. 130. pag. 294. seqq.*

— inuitus raro foecundus. *D. III. A. I. obs. 4. pag. 18.*

— sine vita femina electione. *D. III. A. V. et VI. obs. 287.
 pag. 645. seqq.*

— obedi mediante machina. *D. III. A. I. App. pag. 128.*

— in quo vir loco feminis, status per penem emisit. *D. I.
 A. II. obs. 46. Seb. pag. 86.*

— cum sudore eructo. *D. II. A. VI. App. pag. 55.*

— et post eum vomitus cum dysuria marico ordinarius.
D. II. A. VII. App. pag. 157.

— et ex eo vomitus ac singultus. *D. II. A. X. obs. 23. p. 160.*

— steriles sunt absque anima. *D. II. A. IX. obs. 4. pag. 7.*

— caecitatis causa. *D. II. A. V. App. pag. 76.*

— optimum furoris veterini remedium. *D. III. A. I. obs. 11.
 pag. 28. seq.*

— post cum epilepsia diuturna in virgine cessans, sed densi-
 gato postea in furorem vterinum mutata. *Ibid. obs. 12.
 pag. 29.*

Coitu, an in damnato Deus animam concedat rationalem foe-
 cui humano & beato excluso. *D. II. A. IX. obs. 4. pag. 11.*

— moderato odontalgia pertinacissima in viro edomita.
D. III. A. V. et VI. obs. 76. pag. 346. seq.

vid. CONTIGIVM. IMPOTENTIA. SODOMIA.
 VENVS.

COLA-

COLAPHVS, *vis. ALAPA.*

COLCHOTAR.

Colchotar vitrioli est cupretum. *D. I. A. IV. et F. obs. 90. p. 84.*
 — quid sit eiusque ad Drief HELMONTII praeparationem *vis. Ibid. obs. 92. pag. 91.*

COLICA.

- Colica* diuturna putatitia defuncti in viri anatome, intestini coli exterior tunica absumta et quasi sphacelata, a materia ex rene succenturiato sinistro exulcerato effluxa. *D. I. A. I. obs. 56. pag. 152. seq.*
- in defuncto, totum abdomen pure impletum, toto mesenterio abscessu quasi existente. *D. I. A. II. obs. 39. p. 71.*
 - biliosa defuncti in cadauere ob suspicionem de veneno assumpto, aperto, peritonaeum cum omento corruptum, intestina nigerrima, pancreas, hepar et lien viceribus obfusa, ventriculus vero, cum vesica urinaria vacua, sanis. que simillima inuenta. *D. I. A. III. obs. 82. p. 139. seq.*
 - in viro saepius afflicto, post mortem inopinatam, pancreas sphacelatum repertum. *Ibid. obs. 45. pag. 74. seq.*
 - ex pinguedine in inguinis tumore. *D. II. A. VII. obs. 11. pag. 21.*
 - furulenta subito defuncti in cadauere abdomen nil morbosum, ovis intestina flatibus immane distenta, mire contorta ac circumuoluta, et omentum ad colum sub ventriculo omnino retractedum. *D. III. A. IX. et X. obs. 172. pag. 305. seq.*
 - lethalis ab intestini ieiuni incarceratione. *Cent. VI. obs. 39. pag. 376. seq.*

Yy 2

Colica

Colica eius sedes, causae, et curatio. *Cent. V. obs. 75. pag. 131. seqq.*

- aurea, siue ab auro deuorata. *D. II. A. VI. App. pag. 6. obs. 5.*
- plumbea, siue a globulo plumbeo deglutito. *Ibid. p. 7.*
- ex corticem aurantiolorum esu. *D. II. A. VIII. obs. 163. pag. 419.*
- a calculis intestindrum. *D. I. A. VIII. obs. 70. pag. 118. D. II. A. VII. obs. 185. pag. 350.*
- a calculis biliosis. *D. I. A. II. obs. 83. pag. 163. seqq.*
- a calculis renum. *D. III. A. III. obs. 122. pag. 212.*
- cum ictero a calculis cystidis felleae. *D. III. A. IX. et X. obs. 246. pag. 430.*
- epidemica conuulsiva, eiusque curationis methodus. *D. III. A. III. obs. 75. pag. 107. seqq.*
- a malorum citrinorum odore. *D. II. A. I. obs. 72. p. 176.*
- a cibo maci aromatizzato ex idiosyncrasia. *D. II. A. VIII. obs. 163. pag. 419.*
- a clystere acriori in doloribus ventris scorbuticis cum conuulsionibus. *D. II. A. III. obs. 77. pag. 173. seqq.*
- ex flatuum et fecum alui retentione. *D. I. A. III. obs. 150. pag. 372. seqq.*
- hysterica. *D. III. A. III. obs. 103. pag. 194. seqq. A. VII. et VIII. App. pag. 130.*
- chronica a mucos et naribus prius copiose excreto, postea retento. *D. II. A. VIII. obs. 13. p. 10. seqq.*
- a podagra ad interiora recurrente. *D. II. A. VI. obs. 42. pag. 111.*
- ex raphani, aut pipereis esu, deglutato spiritu vini adusto,

adulsa, aliisque ex idiosyncrasia. *D. II. A. VI. App. pag. 23. obs. 19.*

Colica epidemica a vino lithargyrio dulcificato. *D. III. A. IV. obs. 30. pag. 81. et obs. 32. pag. 191. seqq. A. V. et VI. obs. 261. pag. 601. seq.*

— a vino acidiori. *D. III. A. V. et VI. obs. 18. pag. 315. seqq.*

— falso pro graviditate habita. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 55. pag. 81. seqq.*

— flatulenta quomodo a tympanitide differat. *D. II. A. X. obs. 204. Sch. pag. 396. seqq.*

— post vesicularum, statu repletarum, per alium excretiorem cessans. *D. II. A. I. obs. 80. pag. 189. seqq.*

— a nephriticis doloribus quomodo distinguenda. *D. I. A. IX. et V. App. pag. 53.*

— crebrior vexatus superueniente podagra curatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 208. p. 307.*

— spasmodica, cum insequente arthritide vaga, lethalis. *D. III. A. III. obs. 53. pag. 60.*

— febrilica. *D. I. A. III. obs. 143. pag. 271. seqq.*

— periodica. *D. II. A. III. obs. 40. pag. 113. D. III. A. VII. et VIII. obs. 37. pag. 59.*

— quare saepe cum ictero coniuncta. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 54.*

— tumoris feroci causa. *D. II. A. I. obs. 129. pag. 312.*

— cum vomica et lipothymia ob herniam. *D. I. A. VI. et VII. obs. 44. pag. 79.*

— ex ea cum alui consilipatione, post assumptum purgans drasticum et laudanum opiatum, coecitas, eiusque curatio. *D. III. A. III. obs. 81. p. 118. seqq.*

- Colica* et post eam paræsis lethalis. *D. I. A. II. obs. 39. pag. 70. seq.*
- et ex ea in agro Sebalhusano oullus sit paræticus, quod vino rubello sibi ubi adscribitur. *Ibid.*
- cusi stuporem inducens. *D. I. A. IX. et X. obs. 52. pag. 134. seq.*
- in aegrotis laborante cellulæ colli tactu deprehensæ. *D. III. A. V. et VI. obs. 35. pag. 79. seq.*
- lethalis ex assumptione granorum XII. theriacæ coelestis. *D. II. A. V. obs. 138. pag. 279.*
- post excretionem corporis membranosi per aluum cessans. *D. I. A. IV. et V. obs. 68. pag. 56. seq.*
- biliosi acidulis Roischensibus curata. *D. III. A. I. obs. 78. pag. 118. seq.*
- curata potu aquæ frigidae. *D. II. A. X. obs. 133. pag. 228. Cent. VI. obs. 11. pag. 194.*
- curata frigida. *D. I. A. II. obs. 49. Sch. pag. 82.*
- a frigida et glacie devorata. *Cent. VI. obs. 10. pag. 193. seq.*
- potu aquæ fontanæ. *Cent. X. obs. 15. pag. 273.*
- curatur egregie usu aquæ salinæ Scollienis. *Cent. IX. obs. 26. pag. 52. seq.*
- curata vino Hispanico. *D. I. A. IV. et V. obs. 118. p. 129.*
- oleo Juniperi cum vino. *Ibid. App. pag. 44.*
- pituitosa curatur vino Guziaci. *D. I. A. III. obs. 278. pag. 487.*
- curatur infuso foliorum cerati sylvestris hausto. *Cent. VIII. obs. 16. pag. 275.*
- curata pulvere lapideis coctis (gebrannte Steine) in co-
reciis

revivida calida, aut spiritu vini dato. *D. I. A. VI. et VII.*

ibf. 237. pag. 344. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 142.

Colica curata pulvere fistularum tabaci. *D. III. A. II. ibf. 80. p. 94. seq. A. VII. et VIII. App. pag. 142.*

— per fimi equini usum in et externum. *D. II. A. I. ibf. 81. pag. 191. seq.*

— stercore equino cum vino calido propinato. *Cent. I. et II. App. pag. 199.*

— stercore sullo recenti naribus intrafo. *D. II. A. I. ibf. 81. pag. 191.*

— vrpupa, cuius vis anticolica celebratur. *D. II. A. II. ibf. 191. pag. 354.*

— oleo anticolico *D. BRVNNER* hoc loco descripto; *Cent. I. et II. ibf. 8. p. 39.*

— spiritu anticolico *MICHAELIS*, cuiusque ingredientia. *D. II. A. IV. ibf. 147. pag. 282.*

— in confusatissima aurum sublimans praestantissimum est remedium. *D. II. A. I. ibf. 150. pag. 238.*

— post febrem tertianam suppressam cum obstruptione alui pertinacissima, globulo plumbeo, mercurio illino et de glutito, curatur. *D. I. A. III. ibf. 95. pag. 155. seq.*

— spasmodica a fecum duritie aluum obstruente mercurio crudo quomodo curanda. *D. II. A. VI. ibf. 231. pag. 496.*

— eiusque inutilis quidem per mercurium vitium, salutaris contra per balneum aquae dulcis curatio. *D. II. A. X. ibf. 183. pag. 365. seq.*

— perrinacissima cum alui obstruptione et vomitibus, mercurio vivo, secunda vice in eodem subiecto curatur. *D. III. A. II. ibf. 107. pag. 142. seq.*

Colica

- Colica* curata exhibitione mercurii vivi. *D. III. A. V. et VI. obs. 147. pag. 304. seqq. A. IX. et X. obs. 78. pag. 146. seq.*
- pituitosa cum alui obstipatione per varia medicamenta curatur. *D. II. A. III. obs. 100. pag. 309. seq.*
- convulsiva pessima symptomatum synchrore comitata, feliciter curatur. *D. II. A. X. obs. 164. pag. 264. seqq.*
- ira sublata, in epilepsiam per metallum mutatur. *D. III. A. II. obs. 6. pag. 12.*
- spasmodica cum convulsione manuum et pedum terrore incendii sublata. *D. III. A. IX. et X. obs. 213. pag. 384. seq.*
- Colicae* cum ischuria iunctae lethalis causa insolentior anatome detecta, consistens in pure ex mesenterii abscessibus in abdomen destillato. *Gent. I. obs. 14. p. 63. seq.*
- remedium pascatia auri purgans. *D. III. A. V. et VI. obs. 74. pag. 185.*
- curatio per purganda eorumque legitimus usus. *D. III. A. I. obs. 77. pag. 116. seqq.*
- purgatione per epierastin. *Gent. VIII. obs. 73. pag. 407. seq.*
- clysters ex decocto herbae verocolae. *D. III. A. III. obs. 75. pag. 109.*
- cum peritonaei alui obstructione inaudita cura, ab aspectu infantis sordes in sinum generitricis deponentis. *D. II. A. V. App. pag. 28. obs. 45.*
- Colicis* coloribus foemineis sexus quoque est obnoxius. *D. III. A. IX. et X. obs. 102. pag. 190.*

vid. ILLIACA PASSIO. PARESIS.

COLLE-

COLLECTIO. COLLYRIVM. 361

COLLECTIO herbarum astralis et legitimo tempore, non
est de nihilo. *D. II. A. VIII. App. pag. 45. seq.*
vid. HERBA.

COLLYM.

- Colly** apothema in phthisico consummatio, immedicabile la virus
ad cauitatem pectoris penetrans degeneratum. *D. I. A. VI.
et VII. obs. 163. pag. 228.*
- abscessus fluctuans in viro lethalis. *D. II. A. IX. obs.
154. pag. 286. seq.*
- aneurisina incurabile post tussim ortum. *D. I. A. IV. et V.
obs. 92. pag. 101. seq.*
- constrictio validior per fasciam in foemina, ad strumo-
sam inflationem precauendam, catarrhum suffocacium
vix non lethalem excitat. *D. II. A. III. obs. 71. pag. 163.*
- glandula, seu tuberculum in foemina singulis plenilunij
crescens et plerumque ante mensium fluxum rupum.
D. III. A. IV. obs. 79. pag. 174.
- tumoris glandulosi felix in sexagenaria sectio. *D. II. A. V.
obs. 226. pag. 413. seq.*
- tumores singulares externi, apertura corari. *Cen. VI.
obs. 36. pag. 266. seq.*
- vulnus profundum curatum. *D. I. A. IV. et V. obs. 39.
pag. 36. seq.*
- lethale. *D. II. A. IV. obs. 11. pag. 34. seq.*
vid. POMVM ADAMI.

COLLYRIVM.

Collyrium egregium, eiusque compositio. *D. III. A. VII. et VIII.
obs. 185. pag. 304. seq.*

Zx

Colly-

362 COLLYRIUM. COLON INTESTIN.

Collyrium D. I. *FELVERI*. D. I. *A. VI. et VII. App. p. 73.*
 spiritus vitrioli optimum casu factum. D. III. *A. IX. et X.*
obs. 182. pag. 324. seg.
 vid. OPTHALMIA.

COLOCYNTHIS.

Colocynthis ab intus lethalis hypercatharsis. D. III. *A. VII.*
et VIII. obs. 178. pag. 297.
 hypercatharsis aliisque periculosa symptomata, eorumque curatio. *Cent. X. obs. 30. p. 302. seg.*
 totius epidermidis abscessio. D. I. *A. IV.*
et X. obs. 88. pag. 79.
 extracti vius in melancholia. D. I. *A. III. obs. 202. pag. 377. seg.*

COLON INTESTINUM.

Colon a facibus nimium distentum hydropem ascitem mensurat.
 D. II. *A. VI. obs. 11. pag. 34. seg.*
 magnitudinis admirandae ex alui pertinacissima obstructione in defuncto. D. II. *A. VI. obs. 234. pag. 542. seg.*
 eius mira dilatacio, prolapsus, inflammatio, croco et necrosis una cum absolutissima morbi historia a *le. ACER.*
LANCISIO conscripta. *Cent. X. App. pag. 509. seg.*
 cui annexus erat singularis tumor in septuaginta repertus. D. III. *A. V. et VI. obs. 208. pag. 475. seg.*
 sedes est doloris lateris sinistri, subree costas pariat. D. III. *A. III. App. pag. 91.*
 occlusum in infante repertum. D. II. *A. X. obs. 143. pag. 262. seg.*
 eius cellulae in colico tætu deprehensae. D. III. *A. VI. et VII. obs. 37. pag. 77. seg.*

Colon, eius valvula obo est circulus carnosus, sed gemina quasi pellicula. *D. II. A. IX. obs. 224. pag. 412.*

— valvulae abscedentes per alium excrevit. *D. III. A. III. App. pag. 82.*

— in lo singularis ductus ab hepate decurrens. *D. II. A. I. obs. 160. pag. 251.*

— in equino calculi undecim reperti. *D. III. A. IV. obs. 112. pag. 230. seq.*

— eius prolapsus enterocelen causatur. *D. II. A. VI. obs. 102. pag. 198.*

— eius vas chyloferum nunc demum inventum. *D. III. A. III. obs. 92. pag. 176. seq.*

— sphacelatum in colica lethali. *D. I. A. I. obs. 56 p. 152.*

— erosum et sphacelatum in viro alui fluxu cruento et purulento defuncto. *D. III. A. II. obs. 14. pag. 21.*

— sinusque pars cum ceco intestino per abdominis foramen, ab erosione vermium factum, propendens, et excrementa ac serum copiose stillans. *D. II. A. VI. obs. 191. pag. 381. seq.*

— eius pars per triennium post vulnus acceptum ab abdomine pendula, faeces excreans, alio clausa, saluo vulnere. *D. I. A. III. obs. 8. pag. 12. seq.*

— valvularum cum hydrogastro quidem coalescens, nihilominus tamen die XVI lethale. *D. I. A. IX. et X. obs. 121. pag. 293. seq.*

— eius portio a sapio sibi ipsi abscissa, non lethalis. *Cens. I. obs. 6. pag. 43. seq.*

— eius ex ulcere ex phibis defuncti anatomic. *Cens. III. obs. 116. pag. 272. seq.*

vid. *INTESTINA.*

222

COLOR

C O L O R.

- Color* ciliorum nigerrimus subito in album mutatus. *D. II. A. IX. obs. 136. pag. 212. seqq.*
- pilorum et an ex eo sanguinis temporales cognosci possint. *D. II. A. X. App. p. 126.*
- rubicundus deliqui animi causa in ancilla. *D. II. A. F. obs. 274. pag. 458.*
- fuscus ex bacis arboris Miami Irabo. *D. II. A. F. obs. 412. pag. 82.*
- purpureus ex foliis arboris Guyanensis. *D. I. A. IV. et V. obs. 130. pag. 141.*
- ecorutus ovis. *D. I. A. III. obs. 7. pag. 11. seq.*
- passerum Canariensium rarus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 330. pag. 340.*
- Coloris* candidi in lumine lapidis Bononiensis causae. *D. I. A. IX. et F. App. pag. 135.*
- plantae in eadem specie diversitas eiusque causa. *Ibid. obs. 129. pag. 138. seq.*
- diversitas in circulo vitinae vnde? *D. III. A. F. et VI. obs. 150. pag. 309. seqq.*
- plumerum in gallinis mutatio. *D. II. A. VIII. obs. 163. pag. 371. seq. A. IX. pag. 462.*
- Colores* leidis in flamma ignis culinariae et candelas spectabiles. *D. II. A. F. obs. 31. pag. 53. seq.*
- suri aurati. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 142. seq.*
- Colorum* origines et mixturae variae microscopio examinatae. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 44. seq. eiusdem examinis fallacitas indicatur. A. II. obs. 27. pag. 54.*

Colorum

COLOR COLUMBA.

365

- Colorum** natura et phaenomena. *D. II. A. III. obs. 6. pag. 29.*
f. 99. obs. 29. p. 37. seq.
 circa mutationes experimenta varia. *D. II. A. VII. App. 3.*
pag. 105. et 107.
 in fulgure diversitas vnde. *D. I. A. II. obs. 27. sub. pag. 67.*
 iridis coelestis comparatio cum coloribus hypodermicis,
 siue pigmentis, eorum ordine et natura. *D. II. A. III.*
obs. 6. pag. 27. seqq.
Colorati liquores per aërobieum destillandi. *Ibid. obs. 28.*
pag. 33. seqq.
Colorandi corporis partes modus Turcarum. *D. I. A. IV.*
et V. App. pag. 327. seq.
 vid. FACIES.

COLUBER.

- Coluber** in India est animal, quod cum excrementis nil, quam
 colubros emittit. *D. II. A. VII. App. pag. 113.*
Colubri illius miro modo sanatus, sed curatori lethalis. *D. II.*
A. II. obs. 111. pag. 247. seq.
COLUBRINVM lignum. *Cent. III. et IV. App. pag. 73.*

COLUMBA.

- Columba** biops. *D. II. A. PL. obs. 57. pag. 137.*
 — hernia intestinali laborans. *D. I. A. IV. et V. obs. 72. p. 60.*
Columbae Grönländicae. *D. II. A. IX. obs. 145. pag. 249.*
Columbarum intestinum coecum differt ab intestino coeco
 pullorum gallinae coecum. *D. III. A. II. App. pag. 108.*
 — vermes singulares mediante aqua mercuriali curati. *Cent.*
III. et IV. obs. 196. p. 467.

Columba

366 COLUMBA. COMETA.

Columbis eius amygdalarum amararum lethalis. D. III. A. I. obs. 156. Sch. pag. 234.

Columbina a siccitate in oculum illapso coecit. D. II. A. F. obs. 122. pag. 76. App.

COLVMELLA, vid. VUULA.

COMA.

Coma somnolentum et apoplexia lethalis ex nimio pulsatu-
haci usu. D. II. A. I. obs. 131. pag. 222.

— vigil lethale. D. II. A. I. obs. 1. pag. 3. fig.

— a crebra capitis lotionis proueniens. D. I. A. III. obs. 227. pag. 141. fig.

vid. SOPOROSI AFFECTVS.

COMA ASCITITIA, vulgo *Peruquem*. vid. CAPILL-
CRINES et PILI.

COMEDO.

Comedones vacuorum, vulgo *Eructings*. D. III. A. II. obs. 126. pag. 123.

Comedonum figura depingitur. Ibid.

vid. CRINO.

COMETA.

Cometae sunt corpora mundo coacta. D. III. A. IV. obs. 41. pag. 112. fig.

— Inftar luna apparenter caudata. D. II. A. III. obs. 43. pag. 123. figg.

Cometoscopia Indica. D. II. A. I. obs. 36. pag. 105. fig.

COMETITES lapis. D. III. A. F. et VI. App. pag. 60.

COMITALIS morbus, vid. EPILEPSIA.

CONCE

CONCEPTIO.

- Conceptio* quomodo fiat. *D. I. A. III. obs. 62. p. 113. segg. A. VI. et VII. obs. 196. pag. 287. segg. D. II. A. V. obs. 37. Sch. pag. 63. segg.*
- prodigiosa ex sola imaginatione. *D. II. A. X. obs. 56. pag. 102. seg.*
- hermaphroditica, et an mulier sine virili concubina concipere possit? *D. I. A. II. obs. 203. pag. 303. segg.*
- in summo facta. *Cent. III. obs. 49. pag. 108. segg.*
- fieri potest, etiam si mulier, vel suppressione mensum laboret, vel hunc fluxum nunquam passa sit. *D. II. A. VI. obs. 212. pag. 452. seg.*
- sine membri virili intromissione. *D. I. A. III. obs. 273. pag. 486. seg.*
- iterata non obstante coactione tubae uterinae. *D. II. A. I. obs. 123. Sch. pag. 437.*
- rarissima, vteri vagina clausa existente. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 82. pag. 146. seg.*
- tubaria, qua humani foetus extra vteri cavum in tubis quandoque concipiuntur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 76. segg. D. II. A. IV. obs. 77. pag. 167. segg.*
- tubaria oppugnatur. *D. III. A. IX. et X. obs. 191. pag. 346. segg.*
- ex ovario. *D. I. A. III. obs. 68. pag. 113. segg. A. VI. et VII. obs. 196. pag. 287. seg.*
- ex lapsu turbata insequente hydropse lethali cum anato-
mie. *Cent. I. App. pag. 456.*
- dubia. *D. I. A. III. obs. 305. pag. 527.*
- elusa. *D. II. A. IX. obs. 162. pag. 315. seg.*

Conce-

368 CONCEPTIO. CONCHITIS.

Conceptio falsa putata, biennio post vera deprehensa. *D.I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 13. et obs. 45. pag. 137. A. VI. et VII. obs. 45. pag. 79. seq.*

Conceptionis energia in vetula sexagenaria cum fluxu menstruo veluti reasumpta. *Cent. I. obs. 24. pag. 291. seq.*

— signum in muliere quadam infallibile epilepsia. *D.II. A. I. obs. 89. pag. 160.*

— signa insolita. *D. II. A. I. obs. 89. Sch. pag. 161.*

— signorum incertitudo. *D. II. A. I. obs. 163. p. 316.*

Conceptioni falsae superuenientes motus epileptici. *Cent. I. obs. 27. p. 296. seqq.*

vid. GENERATIO. GRAVIDITAS. HYDROPS
UTERI.

CONCHA.

Concha Carina nautili elegantissima. *D. II. A. IV. obs. 109. pag. 210. seq.*

— ouum marinum porcellana, seu conchae venereae. *D. II. A. V. obs. 112. pag. 222. seq.*

Conchae aquae dulcis. *D. II. A. VI. obs. 112. p. 214. seq.*

— recentior obseruatae. *Ibid. obs. 111. pag. 212. seq.*

— saxatiles, seu lapideae. *D. I. A. III. obs. 70. pag. 118. seq.*

vid. CONCHITIS.

Conchifera arena. *Cent. II. obs. 175. pag. 376. seqq. Cent. VI. obs. 37. pag. 267. seqq. Cent. VIII. obs. 28. pag. 426. seqq.*

CONCHITIS.

Conchitis actioialis descriptio et vires. *D. II. A. VI. obs. 9. pag. 5. seqq.*

Conchi-

CONCHITIS. CONDITURA. 369

Conchitis earum variae species. D. III. A. V. et VI. obs. 15.
pag. 44. seq.

Conchitarum de generatione epistola Jo. Jac. S' HEPUHZERI.
D. III. A. IV. App. pag. 151. seqq.

CONCHILIA.

Conchilium petresfactum. D. III. A. II. obs. 41. pag. 48.

Conchilia spiralia. D. I. A. II. obs. 75. pag. 138.

Conchiliorum et ostreorum semen sub microscopio examina-
tum. D. II. A. VI. App. pag. 100.

— fossilium in uno lapidis frusto epitome. Cent. III. obs. 13.
pag. 122. seqq.

— figura signati lapides. D. III. A. IX. et X. obs. 201. pag.
372. seqq.

CONCIONATOR ex Cantor epilepticus. D. II. A. VII.
obs. 144. pag. 285. seqq.

CONCLAVE.

Conclave noviter calce illitum periculosa symptomata indu-
cens. D. III. A. IX. et X. obs. 79. pag. 139. seqq.

— salubre quomodo debeat esse conlignatum. D. II. A. X.
App. pag. 112.

CONCVBITVS, vid. COITVS.

CONCVSSIO cerebri periculosa. D. II. A. IX. obs. 160.
pag. 296. seqq.

vid. CEREBRVM. CRANIVM. CONTVSIO.

CONDITURA.

Conditura cadaverum varia. D. I. A. IX. et X. obs. 1. pag. 3.

Aaa

Con-

370 CONDITURA. CONIVGIVM.

Conditura cadauerum et ex ea mania. *D. II. A. VIII. obs. 170. pag. 422. seqq.*

Condiendi coria modus. *D. I. A. IX. et X. obs. 1. pag. 10. vid. BALSAMATIO.*

CONDILOMATA.

Condylomata in ventriculo. *Cent. IX. obs. 61. pag. 146. seqq.*
— et ad ea simularum certissimum radix fabariae. *D. I. A. II. obs. 195. pag. 296.*
— vid. HAEMORRHOIDES COECAE.

CONFECTIO.

Confectio de Tiouli. *D. II. A. X. App. pag. 203.*
— viperarum CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 25.*
— alkermes, vid. ALKERMES.

Confectiones succae. *D. II. A. VIII. obs. 143. pag. 314. seqq.*
— lapideae. *D. II. A. X. App. pag. 203.*

CONFERVARVM ortus et species. *Cent. V. et VI. App. pag. 59. seqq.*

CONFORTANTIA, vid. ANALEPTICA.

CONGELATIONIS experimentum. *D. I. A. II. obs. 177 pag. 275.*

CONIVGIVM.

Coniugium optimum remedium chloroseos. *D. II. A. VIII. obs. 10 pag. 38. seqq. A. IX. obs. 114 p. 191.*

— passionis hystericae remedium. *D. I. A. IX. et X. obs. 42. pag. 113.*

— epilepsiam in vidua curat. *D. II. A. X. obs. 127. pag. 220.*

Coniug-

CONIVGIUM. CONSENSVS PARTIVM. 371

Coniugium epilepsiam in virgine curans. *Cent. I. obs. 23. pag. 80. seqq.*

- licet sterile leucophlegmatiam curat. *D. I. A. VIII. obs. 40. pag. 69. seqq.*
- furoris uterini optimum remedium. *D. III. A. I. obs. 11. pag. 28. seqq.*
- solvens lienis tumorem in virgine. *D. I. A. VIII. obs. 95. pag. 157. seqq.*
- quartanam in puella sanans. *D. III. A. I. obs. 137. p. 230.*
- febrem et epilepsiam amatoriam curat. *D. III. A. II. obs. 75. pag. 91.*
- singultus causa in sponsa. *Cent. V. obs. 31. p. 54. seqq.*

vid. AMOR. COITVS. CONCEPTIO. VENVS.

CONIVX.

Coniux Chymicorum, maritos suos enecans omnes, est eorum Mercurius. *D. II. A. VIII. App. pag. 103.*

Coniugum utero gerentium loco vomitus et dentium dolores in maritis. *D. II. A. X. obs. 205. pag. 410.*

CONQVASATIO sanguinis et de ea theses. *D. I. A. VI. et VII. obs. 2. pag. 5. seqq.*

CONSENSVS PARTIVM.

Consensus partium et de eo varia notabilia. *D. I. A. I. obs. 20. Sch. p. 80. seqq.*

- faciei cum reliquo trunco ratione nascuorum, exceptis tibis et pedibus. *D. I. A. I. obs. 20. Sch. pag. 80. seqq. D. II. A. VI. obs. 6. pag. 19. seqq.*
- dentium cum hepate. *D. II. A. VIII. obs. 120. pag. 263.*

Aaa 2

Consens.

372 CONSENSVS PARTIVM. CONSILIVM.

Consensus labiorum faciei cum labiis vteri. *D. I. A. I. obs. 20. pag. 79.*

- laryngis cum auribus per ramum nervi acustici. *Cent. III. obs. 32. pag. 203.*
- pectoris cum cruribus. *Cent. I. et II. obs. 164. pag. 333.*
- inter tibias et pectus. *Cent. VI. App. p. 107.*
- thoracis cum genitalibus. *Cent. III. obs. 83. p. 204. seq.*
- testiculorum cum oculis. *D. II. A. V. App. pag. 56. obs. 82.*
- manuum et pedum cum ventriculo. *D. III. A. IV. obs. 69. pag. 155.*
- *parium* causa stuporis brachii in passione hysterica. *D. II. A. II. obs. 170. pag. 383. seq.*
- matris cum foetu in utero. *D. II. A. II. obs. 185. p. 402.*
- *parium* observatur quoque a contagio morbofo. *D. I. A. I. obs. 20. p. 79.*

CONSERVA.

- Conserve* rosarum multifaria experientia comprobatus usus in phthisi. *D. II. A. IV. obs. 9. pag. 25. seqq.*
- spagyricae usus in tympaniide. eiusque praeparatio. *D. II. A. VII. obs. 56. pag. 102. seqq.*

CONSILIVM.

- Consilium*, sive prognos et curatio affectionum Regi Vladislao IV. familiarum *D. Andr. CNOFFELII. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 1. seqq.*
- eiusdem antipodagricum. *Ibid. p. 148. seqq.*
 - eiusdem pro confortanda virilitate. *Ibid. pag. 133. seqq.*

Consilium

CONSILIVM. CONSVETVDO. 373

Consilium pro sine affectui consilio obnoxio. Cent. I. et II. obs. 109. pag. 225. seq.

CONSOLIDAE radices visus externus egregius in ischia-
de. *D. III. A. V. et VI. obs. 16. pag. 45. seqq.*

CONSPICILLA varia eorumque nomenclatura. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 40. seqq.*
vid. MICROSCOPIA.

CONSTELLATIONVM magnarum magni effectus.
D. II. A. VIII. App. pag. 61. seq.

CONSTRICITIO.

Constrictio collæ arctior in virgine causa catarthi suffocati.
D. II. A. III. obs. 71. p. 163.

— abdominis monstri causa. *D. II. A. II. obs. 102. p. 254. seq.*

— — nimia foeminae gravidis laponicis non nocet.
Ibid. Sch. pag. 255.

vid. LIGATURA.

CONSVETVDO.

Consuetudo altera natura, de ea dissertatio epistolica *Mich. Bernb. VALENTINI. D. II. A. X. App. pag. 1. seqq.*

— haurit quid? *D. III. A. I. App. pag. 138. seqq.*

— eius vis singularis. *D. II. A. VIII. obs. 168. pag. 416. seq.*

— — circa appetitum. *D. III. A. II. obs. 177. pag. 270.*

— — maxima in actiones humanas. *Cent. VII. obs. 65. Sch. pag. 127. seq.*

— — locum etiam habet in affectibus spasmodicis et febribus intermittentibus. *Cent. VII. obs. 35. pag. 82.*

— et ex ea vir butyrum feruidum sine noxa deglutiens. *D. II. A. VI. obs. 121. pag. 252.*

322

CONTA-

374 CONTABESCENTIA. CONTAGIVM.
CONTABESCENTIA, vid. TABES.

CONTAGIVM.

- Contagium* non nisi in sua specie agere, experientiae est con-
trarium, quia constat contagium morbosum brutorum
transire etiam in homines, et vice versa. *D. II. A. VII.*
obs. 192. pag. 363. seqq.
- sudoris in febre maligna cani exitiosum. *D. III. A. I. obs.*
56. pag. 80. seq.
 - ad recipiendum et aliunde transportandum pelliculae ve-
stes praeter reliquis sunt aptae. *D. II. A. IX. obs. 24. pag. 54.*
 - instrumentorum chirurgicorum res est altioris indagatio.
D. I. A. II. REDI epist. pag. 413.
 - et per hoc in alio lues venerea, in alio hydrophobia,
phlebotomo propagata. *D. II. A. V. obs. 51. pag. 93. seq.*
 - venereum et scabiosum per scarificationem in alios trans-
latum. *D. II. A. V. obs. 51. Seb. pag. 94.*
 - eius ratio fusius explicata. *D. I. A. IX. et X. obs. 170. pag.*
382. seqq.
 - morborum vermes esse volantes. *D. I. A. I. obs. 13.*
pag. 56.
 - pestis sub forma fumii conspicuum. *D. III. A. V. et VI.*
obs. 196. pag. 456.
 - etiam consensum partium observat. *D. I. A. I. obs. 20.*
pag. 79.
 - excepta Dei gratia, corpora tantum occupare disposita,
medicus proprio suo et notabili exemplo docet. *D. II. A. X.*
obs. 99. p. 15. 178. seq.
 - venerem in matre hac lue laborante, narum foramen in-
tractum relinquens. *Cent. III. obs. 18. pag. 39.*

Conta-

CONTAGIVM. CONTRACTVRA. 375

Contagium contra omne salus praeservativum naturale est optimum. D. I. A. IX. et X. obs. 170. pag. 374. seqq.

Contagia boum in homines transuntia. Cent. VIII. obs. 44. pag. 319. seqq.

Contagiosi morbi varii. D. I. A. IX. et X. obs. 170. pag. 382.

Contagiosa arthritis. D. III. A. VII. et VIII. obs. 130. p. 212. seq.

— podagra. D. I. A. VI. et VII. obs. 143. pag. 205. A. IX. et X. obs. 44. pag. 311. seq. Cent. I. et II. App. pag. 192.

— haemoptysis. D. I. A. VI. et VII. obs. 2. p. 3. D. II. A. IV. obs. 45. pag. 106. seqq.

— phthisis. D. I. A. IX. et X. obs. 45. pag. 320. D. II. A. IV. obs. 45. pag. 106. seqq. Cent. X. obs. 26. pag. 294. seqq.

Contagiosae falso declaratae febres tertianae epidemicae. D. II. A. IX. App. pag. 29.

CONTINENTIA singularis. D. I. A. IX. et X. obs. 63. pag. 149. seqq.

vid. ABSTINENTIA. VENVS.

CONTRACTVRA.

Contractura universalis a sudore cohibito. D. II. A. IV. App. pag. 10. seqq.

— a vermicibus. D. I. A. III. obs. 63. p. 109. A. VI. et VII. obs. 236. pag. 344. D. III. A. IX. et X. obs. 54. pag. 85.

— ex mensibus suppressis. D. II. A. II. obs. 118. pag. 277. seqq.

— cum curvatura ex *stivaple* manuum ambarum. D. III. A. IV. et X. obs. 49. p. 72. seqq.

— genuum gravissima post febrem tertianam orta, eiusque per mercurialia et helleborata curatio. D. III. A. I. obs. 1. pag. 1. seqq.

Conti-

376 CONTRACTURA. CONTUSIO.

Contractura crurum in stoebeutico per pressuram mire aucta
D. III. A. F. et VI. obs. 201. pag. 460. seq.
 — eius metum acidularum usus tollit. *D. III. A. I. obs. 78*
pag. 218. seq.

CONTUSIO.

Contusio abdominis cum vulnere, ob rupturam intestini ilei et
 coli lethalis. *D. II. A. I. obs. 21. pag. 82.*
 — lethalis, ob lacerationem. A Ceruo, in venatore, eius-
 que anatome. *D. II. A. VII. obs. 232 p. 345. seq.*
 — cum intestini ilei laceratione lethalis. Sive abdominis vul-
 nere. *D. II. A. X. obs. 172. pag. 330. seq.*
 — et ex ea ruptura lienis. *Cent. I. et II. obs. 108. pag.*
222. seqq.
 — per illiusque rupturam vesicæ urinariæ lethali. *Cent.*
VII. obs. 30. pag. 74. seq.
 — et ex ea ruptura et conuulsio vesicæ urinariæ, eius-
 que curatio. *Cent. IX. obs. 47. pag. 128. seq.*
 — in regionem ventriculi miocis causa. *Cent. I. et II. obs.*
181. p. 226. seq. Cent. VIII. obs. 12 p. 266.
 — a curru transeunte, viscera, illacsa tute, rumpens. *D. III.*
A. F. et VI. obs. 228. p. 545. seq.
 — causa fracturæ costarum lethalis cum anatome. *D. III.*
A. F. et VI. obs. 277. pag. 639. seqq.
 — in lumbos, aneurisma arteriæ magnæ mirabile et costa-
 rum fracturam produciens. *D. III. A. IX. et X. obs. 162.*
pag. 292.
 — in foemina præterlabente curru grauiter in pectore pec-
 cussa, dextrum cordis ventriculum non procul a micro-
 pe rumpens. *D. III. A. IX. et X. obs. 164. p. 293.*

Contusio

Contusio grauis aliquot partium, scabie vniuersali soluta. *D. III.*

A. V. et VI. obs. 134. pag. 427. seg.

— capitis aphoniae causa. *D. II. A. VIII. obs. 15. pag. 17. segg.*

— et ex ea eocitas. *D. I. A. II. obs. 166. pag. 264.*

— capitis, et ex ea paralyſis oculi. *D. I. A. I. obs. 81. pag. 173.*

— delirii extemporanei causa. *D. II. A. V. obs. 7. pag. 15.*

— causa abſceſſus in cerebro. *D. II. A. VI. obs. 74. pag. 163.*

— cum cerebri conuulſione, grauiffima producentia ſymptomata, praeter ſpem tamen curata. *D. II. A. IX. obs. 160. pag. 296. segg.*

— epilepfiae causa eiusque curatio. *D. II. A. I. obs. 32. pag. 217.*

— magna, abſque vllis ſymptomatibus, lethaliſſa, cum anatome. *D. II. A. IX. obs. 161. p. 297. segg.*

— cranii ſine occipitatione curata. *D. II. A. IX. obs. 221. pag. 405. segg.*

— verticis et thoracis grauiffima, et periculoliſſa ſymptomatibus ſtipata, feliciter curatur. *Cens. VIII. obs. 30. pag. 300. segg.*

— cum vulnere faciei mirabili a ceruo. *D. I. A. IX. et X. obs. 168. pag. 372. seg.*

— cum vulnere manus dexterae a globulo plumbeo per ſchopterum facta, eiusque curatio. *D. II. A. III. obs. 147. pag. 291. seg.*

Contuſiones ſpiritu vini curatae. *Cens. III. obs. 21. pag. 43.*

vid. ALAPA. CASVS AB ALTO. ICTVS. VULNERA.

Bbb

CON-

CONVOLVLVS,

- Convolvulus* sylvestris flore albo. D. II. A. III. obs. 206.
 pag. 407.
 — heptaphyllus Indicus villosus. D. I. A. IV. et V. obs. 136.
 pag. 145.
 — infectum, cantharidum species, vineis inimicum, *Reb.*
Etichel dictum. D. II. A. V. obs. 111. pag. 219. segg.
Convolvulus unum species rarior. D. II. A. III. obs. 21. pag. 74.

CONVLSIO.

- Convulsio* admiranda et terribilis in Iuvene, cum fractura oc-
 lis humeri, femoris et cibiae, in cuius cadauere aperto
 omnia viscera erant soluta, intestina vero stomacho vici-
 na colore viridi, a bile infecta. D. I. A. II. obs. 225. pag.
 327. segg.
 — et mira omnia membrorum circumscriptione. D. I. A. VI.
 et VII. obs. 23. pag. 50. segg.
 — seu morus omnium totius corporis partium distensus et
 horrendus ex tremore et palpitatione mixtus in adole-
 scente curatus. D. I. A. VI. et VII. obs. 143. pag. 209.
 — epiglottidis deglutitionem impediens. *Cron.* III. et IV.
 obs. 12. pag. 267.
 — admiranda cursoria. D. I. A. VIII. obs. 71. pag. 125.
 — terribilis cum variis gelliculationibus, eiusque curatio.
 D. III. A. II. obs. 152. pag. 241. segg.
 — cum malleatione in adolescens sensu et ratione integris.
 D. III. A. V. obs. 160. pag. 242. segg.
 — circumscriptione, eiusque curatio. D. III. A. III. obs. 87.
 pag. 131. segg.
 — horrida cum catalepsi. *Ibid.* obs. 88. pag. 133. segg.
 — rarior in puella. D. III. A. VII. et VIII. obs. 128. pag.
 326. segg.

Convul-

Convulsio admiranda in puero absque sensuum insigni laesione.

D. II. A. VIII. obs. 64. pag. 163. seqq.

- inconstans. *Ibid. obs. 161. pag. 228. seqq.*
- clonica sinistri prius, postea vero dextri corporis lateris in puero. *D. II. A. IX. obs. 35. p. 55.*
- somni tempore infestans. *D. I. A. II. obs. 245. pag. 345.*
- cum oris clausura. *D. II. A. VIII. obs. 127. pag. 379. seqq.*
- diaphragmatis et ventriculi dolorifica. *D. II. A. IX. obs. 61. pag. 134. seqq.*
- ad primum horologii pulsus quater inter diu periodice noctu erratice affligens in puero, accedente febre tertiana curata. *D. III. A. IX. obs. 41. pag. 108. seqq.*

Convulsionis imminens indicium post crurum amputationem, dolor digitorum imaginarius pedis abscissi. *D. I. A. II. obs. 16. p. 32.*

Convulsiones miras et pro dæmoniis habitæ in puella, eiusque anatre. *D. II. A. I. obs. 39. pag. 110. seqq.*

- accuratæ periodi ex apostemate cervicalis. *Ibid. obs. 24. pag. 58. seqq.*
- periodice cum ischuria. *D. II. A. III. obs. 187. pag. 362. seqq.*
- singulis diebus recurrentes curatæ. *D. II. A. IX. obs. 142. pag. 244.*
- in lacris, superciliis et oculis reciprocæ. *Cens. III. obs. 97. pag. 237.*
- cum lixore totius corporis periodice recurrente. *D. I. A. IX. et X. obs. 111. pag. 272. seqq.*
- extremat. infantum. *D. I. A. IX. et X. obs. 159. pag. 352. seqq.*
- hystericae mirandæ. *D. III. A. I. App. pag. 35. seqq. Cens. III. obs. 71. pag. 162.*
- in foemina pro obsessæ, vel fascinata habitæ, earumque curatio. *Cens. IX. obs. 23. pag. 60. seqq.*

- Convulsiones* concitari non tantum ab acido, sed etiam salibus volatilibus vinosis. D. II. A. P. obs. 26. Seb. pag. 44.
- earumque causarum explicatio. D. II. A. P. L. obs. 231. Seb. pag. 512. seg.
- pro earum causa, alii Lympham in ventriculis cerebri stagnantem agnoscunt, alii eandem pro morbofo convulsionum epilepticarum productio habent. Cent. III. obs. 12. pag. 1. seg.
- quid sint et quomodo fiant. D. III. A. IV. App. pag. 151. seg.
- in puerpera ex obstructione alui. D. II. A. I. obs. 101. Seb. pag. 239.
- post praegressum spasnum in foemina sexagenaria, ex animi crebrioribus pathematibus successisse in vehementes insultus epilepticos degenerantes, moxtemque insurrentes. Cent. III. obs. 84. pag. 205. segg.
- ex aphonía a terrore. D. II. A. IV. obs. 27. pag. 64. segg.
- ex cantu, risu et luctu. D. III. A. III. obs. 38. pag. 158.
- ex deliria post lapsum in caput. Cent. IX. obs. 39. pag. 214. segg.
- in muliere falsae conceptioni superuenientes. Cent. I. obs. 27. pag. 256. segg.
- a clystere serico, in doloribus ventris scorbuticis incaute applicato. D. II. A. III. obs. 77. pag. 173. seg.
- a dentitione in iuvenibus. D. I. A. II. obs. 67. pag. 125.
- difficilioris dentitionis conseq. vnde, et quomodo tractanda. Cent. VIII. obs. 61. pag. 357. seg.
- post paroxysmum febrilem in puero decenni dentiente. D. II. A. IV. obs. 28. pag. 70. segg.
- epilepticae post dysenteriam intemperatae suppressam, absque visus et auditus interceptione. D. II. A. IX. obs. 228. pag. 430. segg.

Convul-

- Convulsiones* et gestulationes stupendae ab esu Salmonis muris conditi, in puero. *D. III. A. V. et VI. obs. 110. pag. 227. seq.*
- ex esu mycelorum. *D. II. A. VIII. obs. 194. p. 433. seq.*
- in febribus vade? *D. III. A. II. obs. 147. Seb. pag. 227.*
- cum febre petechiali curatae. *D. II. A. VIII. obs. 95. pag. 98. seq.*
- in febre maligna cum vomitu, earumque curatio. *D. II. A. II. obs. 64. pag. 101. seq.*
- matuum tremor et festuclatum lesio in febribus acutis, non semper lethale praebent signum. *D. I. A. II. obs. 90. pag. 165. seq.*
- alternis diebus recurrentes ex obstructione mensium. *D. III. A. V. obs. 101. pag. 158.*
- mirae in primipara unum infantem edente. *D. I. A. II. obs. 67. pag. 124.*
- cur exhausto sanguine puerperas inuadant? *D. II. A. D. obs. 92. Seb. pag. 221. seq.*
- post puerperium. *Cant. VII. obs. 90. pag. 215. seq.*
- in parturientibus intrusione digitorum in vterum leuantur. *D. II. A. III. obs. 88. pag. 169.*
- a purgante resinoso, seu resina jalappae in spiritu vini soluta. *D. II. A. VI. obs. 162. pag. 313. seq.*
- post morbillos non sufficienter erumpentes, pro chorea S. Viti habitae. *D. II. A. VII. obs. 135. pag. 260. seq.*
- in variolis. *D. I. A. III. obs. 207. pag. 378. seq.*
- post variolarum eruptionem non semper exaltiales. *D. II. A. IX. obs. 112. pag. 134.*
- in primis viis fontem habentes. *D. III. A. III. obs. 88. pag. 154. seq.*
- ab impuritatibus sanguinis. *D. II. A. I. obs. 24. Seb. pag. 19.*
- lethales a frabe capitis evanescentes. *D. II. A. V. obs. 224. pag. 411. seq.*

- Convulsiones* post consolidata pedum viscera. *D. III. A. II. obs. 34. pag. 90.*
- triduanæ a venæsectione in septuagenaria. *D. II. A. F. obs. 142. pag. 287. seqq.*
- a vino lithargylo pulchificato. *D. III. A. IV. obs. 30. pag. 87.*
- ex vomitus cohibitione. *D. II. A. I. obs. 137. p. 338. seq.*
- a vermibus, seu verminosis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 127. pag. 248. seq. D. II. A. I. obs. 120. pag. 306. seqq. D. III. A. III. obs. 99. pag. 191. seq.*
- a lumbricis in foemina lethales. *Cent. V. obs. 86. pag. 166. seq.*
- admirandæ in puellis nonnullis rusticis cum excretionis segmentorum ligneorum, serpentis, terebinthi, hirudinum et pilorum. *D. I. A. IX. et X. obs. 64. pag. 163. seqq.*
- in infante cum sutura cranii hifcente, eiusque curatio. *Ibid. obs. 129. pag. 418. seq.*
- lethales in vulnere capitis. *D. H. A. I. obs. 24. 26b. pag. 19. seq.*
- vulneribus superuenientes non lethales. *Ibid. obs. 29. p. 69. seqq.*
- ex veratro albo non semper sunt lethales. *D. III. A. I. obs. 65. pag. 92. seq.*
- accidentibus ocularum splendoribus functas. *D. I. A. II. obs. 36. pag. 70.*
- epileptice sine causa manifesta, in muliere lethales. *D. III. A. IX. et X. obs. 75. pag. 146. seq.*
- vehementissimæ in octogenario, apoplexiæ quoque proximo, ex insperato curatæ. *Cent. X. obs. 62. pag. 368. seqq.*
- diuturnæ cum continuo priapismo in puero quinquenni curatæ. *D. III. A. I. obs. 164. pag. 304.*

Convuls.

Convulsiones ab incantatione curatae. *D. II. A. V. obs. 18.*

pag. 31.

- hystericæ curatae. *D. III. A. II. obs. 54. pag. 63. seq.*
- miltandæ in foemina, tertiana febre laborante, puerperio curatae. *D. II. A. VII. obs. 110. pag. 176. seqq.*
- catalepticæ acidalis fistulis, Scollentibus digitis, curatae. *Cent. IX. obs. 24. et 25. pag. 32. seqq.*
- protiformes, et descriptioni cholicæ S. Viti analogæ; earumque curatio. *Cent. VIII. obs. 92. pag. 436. seqq.*
- decocto Theae curatae. *D. III. A. I. obs. 16. p. 36. et obs. 18. pag. 38.*
- et in eiusmodi affectibus laudatur usus decocti herniariae. *Cent. VIII. obs. 92. pag. 440. seqq.*
- thermis Perlinis curatae. *D. II. A. IX. obs. 34. pag. 68. seq.*
- venæsectione curatae. *D. III. A. III. obs. 165. pag. 234.*
- in febre, per inunctionem pulsum cum oleo suzibacorum extirpata et curatae. *D. III. A. I. obs. 29. p. 51. seq.*
- applicatione foliorum alni recentium ad plantas pedum, cohibita. *D. II. A. V. obs. 18. p. 31.*

Convulsionum vniuersalium rarissimum in puella exemplum, quæ irritis medicorum consiliis, ab Empirice decocto quodam amarissimo feliciter fuit sanata. *D. III. A. IX. et X. obs. 173. pag. 307. seq.*

Convulsionibus et asthma defunctæ puellæ anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 156. pag. 284. seq.*

- nisi intra tres dies necatae mulieris, sub anatome, nisi magnum hambricorum æternum in sinistro ventriculi orificio exhibentis. *Cent. V. obs. 86. pag. 166. seq.*
- epilepticis mortuorum cadauerum dissectiones. *Cent. VIII. App. pag. 23. seq.*
- pro sine obnoxio conuulsum. *Cent. I. et II. obs. 109. pag. 225. seqq.*

Convul.

Convulsivus morbus complicatus mirabilis in foemina a terrore. *D. II. A. IX. et X. obs. 221. p. 391. seqq.*

Convulsiva arthritis cum tetano. *Cent. III. obs. 72. p. 163. seq.*

Convulsivum asthma in opisthorotum spasmosque terribiles, non sine fistula suspitione, transiens. *Cent. IX. obs. 98. pag. 212. seq.*

vid. EPILEPSIA. SPASMVS.

CONYZA.

Conyza laticaulis monstrosa. *D. II. A. VIII. obs. 20. pag. 65. seq.*

— sue conyzella Canadensis. *Cent. III. et IV. obs. 125. pag. 281.*

— major flore pleno. *Cent. VIII. obs. 2. p. 254.*

COPIDES gula conuulsa. *Cent. F. et VI. App. p. 204.*

COQUELYCHE morbus Gallorum. *Cent. III. obs. 58. pag. 138.*

COQVI astuta malicia. *D. II. A. IV. App. pag. 192.*

COR.

Cor, eius defectus in gallo. *D. II. A. IV. App. pag. 201.*

— — — in abortu humano monstroso. *D. II. A. II. obs. 143. pag. 315.*

— unum ventriculum tantum habens. *D. I. A. IV. et V. obs. 40. pag. 37.*

— triplex in asinere. *D. I. A. IX. et X. obs. 208. pag. 267.*

D. II. A. VIII. obs. 114. Sch. pag. 251.

— duplex in gallina. *Cent. VIII. obs. 8. pag. 264.*

— duplex in monstro bicipiti. *D. I. A. I. obs. 7. pag. 26.*

— monstrosum. *D. II. A. IX. obs. 92. pag. 157. seq.*

— inuicisum. *D. I. A. II. obs. 76. pag. 139.*

— vere distortum. *D. II. A. VIII. obs. 114. Sch. pag. 251.*

Cor

- Cor* magnum et planum, non globosum, in viro, singulati cor-
dis anxietati obnoxio. *D. II. A. II. obs. 10. pag. 29.*
- magnum. *D. I. A. I. obs. 70. pag. 171. seq.*
- an timiditatis vel magnanimitatis sit causa. *Ibid.*
- *Seb. pag. 172.*
- quam diu crescat. *Ibid.*
- eius pondus ordinatum in homine. *Ibid.*
- extraordinariae magnitudinis in asclio inaudita doloris
ventriculi causa. *D. I. A. IX. et V. obs. 31. pag. 32. f. q.*
- magnum animo respondens. *D. II. A. I. obs. 131. p. 332.*
- eius magnitudo praeternaturalis. *D. I. A. IX. et V. obs. 40.*
pag. 37. D. II. A. V. obs. 64. pag. 131. et 133.
- in cane ex minorum genere, magnitudinis vitulinum lon-
ge superans. *D. II. A. VII. obs. 34. pag. 75. seq.*
- praepingue. *D. II. A. II. obs. 1. c. pag. 18. f. q.*
- in asthmaico. *D. III. A. II. obs. 178. p. 282*
et Seb. pag. 282.
- XIV. libras pendens. *D. III. A. III. obs. 166. pag. 296.*
- XIV. et dimidiae unciae pondere. *D. III. A. V. et VI.*
App. pag. 149.
- extraordinariae magnitudinis. *D. III. A. III. App. pag.*
85. f. q.
- magnum est timiditatis signum. *Ibid.*
- monstrosae magnitudinis. *D. III. A. V. et VI. obs. 207.*
pag. 472. et App. pag. 149.
- inconsumtae magnitudinis in viro minime anisoso. *D. III.*
A. IX. et X. obs. 223. pag. 399. seq.
- stupendae magnitudinis illis exaequans. *Cens. VI. obs.*
51. pag. 306.
- eius insolita magnitudo. *D. III. A. I. App. pag. 97. Cens. X.*
obs. 84. pag. 408.
- minus solito. *D. I. A. I. obs. 70. Seb. pag. 172.*
- paruum ingenti ex animi magni est signum. *D. III. A. III.*
obs. 121. pag. 211.

- Cor* et circa id varii naturae lusus. *D. II. A. VIII. obs. 250. Sch. pag. 251.*
- in hypochondrio sinistro pulsans in puero a natiuitate. *D. II. A. VIII. obs. 114. pag. 250. fig. A. IX. pag. 261.*
 - in sinistro lare et laeuius antiquius creditum est. *D. II. A. III. obs. 36. Sch. pag. 107.*
 - non est primum mouens. *D. II. A. II. obs. 143. Sch. pag. 317.*
 - eius motus quomodo fiat? *D. I. A. VI. et VII. obs. 75. pag. 104. fig.*
 - canis, post abscissos omnes omnino neruos spiritus ipsi communicantes per XLII horas persistentes. *D. II. A. IV. obs. 32. pag. 81. figg.*
 - est principium respirationis et nutritionis. *D. III. A. II. obs. 135. Sch. pag. 290. figg.*
 - — nutritionis. *Ibid. obs. 136. pag. 292. et obs. 187. pag. 294.*
 - Raccidum et exsangue in phthisico. *D. I. A. I. obs. 15. pag. 62.*
 - glandulis adnatis pellucidis, vel quadam gelatina adnatis constantibus conspicuum. *D. II. A. I. obs. 89. pag. 213.*
 - hydatidibus repletissimum. *D. II. A. I. obs. 71. Sch. p. 314.*
 - eius pinguedo per totum parenchyma granulosum in asthmatico dispersa. *D. II. A. VII. obs. 12. pag. 22.*
 - admodum paruum, exsiccatum et centum duris tuberculis oblitum in hydropo pectoris defunctio. *D. II. A. VI. obs. 194. pag. 386.*
 - fustum glandulis compluribus oblitum. *D. II. A. VII. obs. 24. pag. 58.*
 - actuali veneno in febribus malignis infestari. *D. II. A. VIII. obs. 138. pag. 240.*
 - a vermibus erosum. *D. I. A. I. obs. 50. Sch. pag. 147.*
 - phthusei in dextro ventriculo continens foliolum integrum virideque Silymbii prae comelli. *Ibid. obs. 41. pag. 332.*

COR

Cor pithiisci ossiculum effigie humana continens. *D. I. A. II.*

- obf. 40. pag. 72.*
 — vermes continens. *D. I. A. IX. et X. obf. 12. pag. 50. seq.*
D. II. A. VI. App. pag. 18. seqq. D. III. A. F. et VI. obf.
188. pag. 431. seqq. Cent. V III. obf. 1. pag. 247.
 — in eo serpentes. *D. II. A. VI. App. pag. 18.*
 — pilis repletum. *D. III. A. F. et VI. obf. 122. pag. 251. sq.*
 — yacca acum furoris continens. *Cent. X. App. pag. 462.*
 — in eo varia reperta. *D. I. A. I. obf. 31. Sch. pag. 108. D. II.*
A. IV. obf. 164. pag. 323. seqq.
 — in eiusque viroque ventriculo apud hydropticum lapilli
 caudati. *D. III. A. IX. et X. obf. 39. pag. 163. seqq.*
 — circa illud materia alba in sanguine reperta. *D. I. A. I.*
obf. 23. pag. 78. seqq.
 — eius in ventriculo sinistro massa fibrosa, pluguedinem re-
 ferens, libera et ovi columbini magnitudinem adaequans,
 in viro nonquam de pectoris mollihus cooquere. *D. I.*
A. II. obf. 133. pag. 214. seq.
 — vid. POLYPUS.
 — illasum pueri incendio necati. *D. III. A. III. pag. 335.*
 — ruptum ad situ thoracis. *D. III. A. IX. et X. obf. 164.*
pag. 293. seqq.
 — eius vulnera non sunt semper lethalia. *D. II. A. VI. obf. 77.*
pag. 166. seqq.
 — eius de vulneribus varia, occasione caelli, extinctio cor-
 de viuens. *D. I. A. III. obf. 163. pag. 475.*
 — per transiens vulnus non illaeco lethale. *D. II. A. II. obf.*
188. pag. 419. A. III. obf. 114. pag. 228. seqq.
 — cerui glande plumbea traiectum, ex quo ceruus mortui
 iostar initio quidem prostratus, post tres horas quadran-
 tes adhuc quatuor circiter passuum millia antegit. *D. II.*
A. V. obf. 4. pag. 3. seqq.
 — basonis quartanae remedium. *D. II. A. VI. App. pag. 40.*
 — in dextro latere pulsans. *D. I. A. II. obf. 194. pag. 296.*
D. III. A. I. App. pag. 130.

Corde duplici perditæ, et telludines triplici gaudere, creditur.

- *D. III. A. I. App. pag. 130. seqq.*
- exactio animalia varix aliquamdiu viuens. *D. I. A. III. obs. 263. pag. 475. A. V. III. obs. 10. pag. 14. seq. D. II. A. h. obs. 132. Sch. pag. 334. seqq. D. III. A. III. obs. 72. p. 92.*
- in iumentis maciati duo clavi. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 313.*
- in cerui globulus plumbeus. *D. III. A. V. et VI. obs. 111. pag. 229.*
- vulneratus in quatuor diem viuens. *D. II. A. III. obs. 113. pag. 226. seqq.*

vid. *PERICARDIVM.*

CORCVLVM benedictum *CNÖFFELII. D. I. A. VI. et VII.*

- *App. pag. 68.*
- *taxcom. D. II. A. X. App. pag. 73.*

CORDIALIA vid. *ANALEPTICA.*

CORALLIA.

Corallium album. *D. II. A. III. obs. 24. pag. 78.*

- artificiale pro armillis medicatis et simplicibus. *D. I. A. I. obs. 51. Sch. pag. 100. seq. A. VI. et VII. App. pag. 66. seq.*
- cinerum tarum. *D. II. A. III. obs. 24. pag. 77.*
- nigrum angulinum. *D. II. A. I. obs. 22. Sch. pag. 57.*
- duplicis reperitur generis. *D. II. A. III. obs. 24. pag. 77.*
- et robeum factitium contra epilepsiam. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 67.*
- rubrum litulolum. *D. II. A. X. App. pag. 301.*

Corallia in aquis mollia postea lapidescant. *D. I. A. I. obs. 72. pag. 178.*

- quomodo nascantur. *Ibid. et D. II. A. III. obs. 21. p. 70. seq.*
- quæ roborem perdidit in corpore ad sensum suum restata, eundem in cachectico recuperat. *D. II. A. IV. obs. 158. pag. 301. seqq.*

Ccc 3

Coral-

- Corallia* malitiose deglutita vomitu reiecta, *D. II. A. IV. App.*
pag. 196.
 — eorum infusio singularis. *D. I. A. VI. et VII. App.*
pag. 91.
 — resolutio hactenus incognita *LANGELOTT.*
D. I. A. III. obs. 69. *pag.* 98.
 — ad tincturam extrahendam menstrua qualia apta,
D. II. A. IV. obs. 158. *Seb. pag.* 302. *seqq.*
 — tincturae a *D. PATERSON* inventae praeparatio,
D. I. A. I. obs. 150. *pag.* 331.
 — tinctura *CNOFFELII.* *D. I. A. VI. et VII. App.*
pag. 93.
 — tincturae verioris *Em. KÖNIGII* processus inte-
 ger. *D. III. A. V. et VI. obs.* 140. *p.* 230. *seqq.*
Coralliorum quaedam species. *D. II. A. III. obs.* 24. *p.* 77. *seq.*
 — anatomicae eorumque diversitas. *D. II. A. I. obs.* 173. *pag.*
 408. *seq.*
 — historiae a *Jo. Lud. GANSIO* descriptae synopsis. *D. II.*
A. III. App. pag. 176. *seqq.*
 — tinctura sicca. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 94.
 — essentia. *Ibid. pag.* 96.
 — tincturarum nullitas. *D. II. A. I. obs.* 173. *pag.* 409. *A. IV.*
obs. 158. *Seb. pag.* 302. *seqq.*
 — tinctura et syrupo suorum albus curans. *D. III. A. I. obs.* 33.
pag. 58.
 — solutio *RIVERII* medicamentum est ad diarrhoeas praec-
 stantissimum. *D. II. A. VI. obs.* 45. *pag.* 114. *seq.*
 — pulvis pro arcano ad partum difficilem a quodam com-
 mendatus. *Cent. X. obs.* 33. *pag.* 313.
Coralliflora, seu corallia malitiose deglutita. *D. II. A. IV.*
App. pag. 196.
Coralliformium arborum repraesentans lapis. *D. III. A. V.*
et VI. App. pag. 62.

Coral.

CORALLOIDES, CORNEA TVNICA. 391

Coralloides muscus arboreus. D. I. A. II. obs. 91. Sch. pag. 32.

Corallina planta in cranio humano. *Ibid.* obs. 93. pag. 97.

Corallinarum generatio. D. III. A. IV. app. pag. 144.

Coralloidei pori quomodo generentur. *Ibid.* pag. 148.

CORBIS piscatoria naturalis. D. I. A. III. obs. 245. p. 436. fig.

CORDIOIDES quid? D. I. A. I. obs. 159. pag. 338.

CORIANDRVM.

Coriandrum quarantae remedium. D. II. A. X. obs. 81. p. 157.

— eius cortices an fiant venenali. *Ibid.* Sch. pag. 158.

Coriandri magni confectioes ferreae. D. II. A. X. obs. 149.

Sch. pag. 324.

— semen saccharo quasi obductum in active siliceo reperitur.

D. II. A. VI. obs. 1. pag. 2.

CORIARIORVM balneum. D. I. A. VI. et VII. obs. 229.

pag. 338. fig.

CORIVM.

Corium vegetabile, seu fungus coriaceus quercinus, saginus

et pyri. D. I. A. IV. et V. obs. 150. pag. 193. fig.

— e ligno quercino, cordis regioni applica-

tum, aut in manu detentum, malum sinit haemorrha-

gias. D. II. A. IV. obs. 149. pag. 284. fig.

— porcinum, cum nausea deglutitum, post duos annos in-

colitum adhuc, vomitu relictur. D. II. A. II. obs. 179.

pag. 391.

CORNEA TVNICA.

Cornea tunica multiplex. D. II. A. X. obs. 97. pag. 167. segg.

— eius vulnus curatum. D. I. A. IX. et X. obs. 192.

pag. 452. Vid. OCVLVS.

CORNI-

CORNICIS interiora affata, et a nesciente comesta amorem conciliare falsum est. *D. II. A. IX. obs. 54 pag. 86.*

CORNV.

Cornu Ammonis, vid. AMMONIS.

Cornu in superiori parte pedis foeminae enatum. *D. I. A. IX. et V. obs. 180. p. 239.*

- repræsentans vnguis in pollice pedis incurvatus. *D. II. A. X. obs. 114. pag. 108. seg.*
- in ganglio. *D. III. A. X. et VI. App. pag. 148.*
- capri bezoardicum. *D. I. A. VIII. obs. 1. pag. 1. segg.*
- cervi bezoardicum. *D. II. A. IX. obs. 135. pag. 265. seg.*
- figura in ligal frasso. *D. I. A. VI. et VII. obs. 4. pag. 12.*
- sine igne præparatum, insignis est usus in febribus malignis. *D. II. A. VI. obs. 95. pag. 187.*
- præparatio singularis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 42.*
- vitum omnibus fero viribus est orbarum. *Nid.*
- de Pazam quid? *D. I. A. VIII. obs. 1. pag. 2.*

Cornutus scobs, *Rammacher* Claus, egregium est topicum in doloribus podagricis. *D. II. A. VI. obs. 28. pag. 82.*

- vna. *D. II. A. I. App. in diss. de rupicap.*
- historia adhuc usque desideratur. *D. II. A. I. obs. 87. pag. 207. seg.*

Corneæ, vel ossæ substantiæ an sit ebur? *D. II. A. VIII. obs. 161. Sch. pag. 357. segg.*

Cornutus affectus raris in homine post febrem tertianam. *D. I. A. I. obs. 30. pag. 103. segg.*

- pullus natus. *D. II. A. IV. obs. 169. pag. 316. seg.*
- anser, catrus et corvus. *D. II. A. VI. App. pag. 19. seg.*
- equus, aliique animalia. *D. I. A. I. obs. 30. Sch. pag. 103. seg.*

Cornutus

Cornutus gallus. D. II. A. VII. obf. 26. pag. 74 seq.

— lepus. D. II. A. VI. obf. 183. pag. 368.

— puellus in fronte. D. III. A. IV. obf. 65. p. 152.

Cornuta caprea. D. II. A. VI. obf. 182. pag. 367.

— cerua. D. I. A. IX. et X. obf. 88. pag. 225. seqq. D. II. A. II. obf. 98. pag. 247. seq.

Cornuti homines. D. I. A. I. obf. 30. Sch. pag. 104. seq.

Cornigera foemina. D. III. A. V. et VI. App. pag. 148.

CORONA.

Corona Imperialis rarissima. D. II. A. VIII. obf. 106. pag. 238. seqq.

— blinda. D. III. A. II. obf. 90. pag. 113.

— circa solem obferuata. D. III. A. V. obf. 109. pag. 237.

— e rore marino confecta et virgini ante l. annos impolita, viridis et virens in coemeterio reperta. D. II. A. VI. obf. 63. pag. 157. seq.

— vitinae, vid. VRINA.

Coronae Serpentum dantur. D. II. A. VII. obf. 68. p. 123. Cent. III. obf. 22. pag. 48. seqq.

— sunt factitiae. D. II. A. V. obf. 106. pag. 211. seqq.

— sunt fictitiae. Cent. VII. obf. 1. p. 1. seqq.

— laeuae speciem repraesentans saxum. D. III. A. V. et VI. App. pag. 64.

CORONARIA citria monstrosa. D. II. A. II. obf. 11. pag. 22. seq.

CORONARIAE venae officio. D. II. A. X. obf. 171. p. 342.

CORPVLENTIA, vid. OBESITAS.

CORPVŒ.

Corporis calli descriptio. D. III. A. IX. et X. App. pag. 128.

Dd4

Corporis

394 CORPVS. CORRVPTIO.

Corporis humani deformitates variae. *D. I. A. IX, et X, obs. 2.*

— *pag. 45.*
Fabrica artificiosa. *Ibid. obs. 1. pag. 1. seqq. D. II. A. I.*

— *pag. 44.*
Statua, *vid. STATVRA.*

Corporis quaedam granida in fluido leuiori descendunt. *D. III. A. IX. App. pag. 57.*

— naturalia aëris varietatem mirum in modum sentiunt. *D. II. A. VI. obs. 4. pag. 7. seq.*

Corporum affectiones vade dependant? *D. II. A. III. App.*

— *pag. 493.*
ceribri illiarorum descriptio. *D. III. A. IX, et X. App. pag. 130.*

CORPVSCVLARIS philosophia impugnata. *D. II. A. IX. App. pag. 17. pagg.*

— defensa. *Ibid. pag. 113. et A. I. App. pag. 15. seqq.*

CORROSIVA.

Corrosio liquore fornicarum, cephalalgia curata. *D. II. A. VII. obs. 80. pag. 144. seq.*

Corrosio oculorum effluuia. *D. II. A. V. obs. 20. Sch. pag. 33.*

— lac, sanguis, et vrina. *D. II. A. VIII. obs. 62. p. 159.*
vid. CAVSTICA.

CORRVPTIO.

Corruptio in corporibus ab aëre maxime dependet. *D. II. A. I. obs. 35. Sch. pag. 103.*

— et ab ea conseruans carnes liquor. *D. I. A. II. obs. 255. pag. 381.*

— et ab ea intacta per XL. annos in puro conseruata cera-
ta acida. *D. II. A. VI. obs. 125. pag. 267. seq.*
vid. BALSAMATIO, PUTREDO.

CORV.

CORVSCATIO. CORVVS. 395

CORVSCATIO borealis, vid. BOREALIS.

CORTEX.

Cortex aromaticus Indicus canellae facie, D.I. A. IV. et V. obf.

- 131. pag. 142.
- cinnamomi arboris in triplicem lamellam divisibilis. D.II. A. VIII. obf. 69. pag. 150.
- Cullawen. D. II. A. I. obf. 22. pag. 55.
- lauri, odoris aromatici. D. II. A. III. obf. 21. pag. 72.
- Massey eiusque vitiis. D. II. A. I. obf. 22. pag. 55.
- Peruvianus, vid. CHINA CHINAE.
- pleuritidem curans Indorum. D. II. A. I. obf. 175. p. 411.
- Santali citrini. *Ibid.* pag. 410. seg.
- Soodae eiusque vires. *Ibid.* pag. 411.

CORVVS.

Corvus loquax. D. II. A. V. App. pag. 119.

- vulturis. D. II. A. IV. App. pag. 201.
- cornutus. D. II. A. VI. App. pag. 19.
- excommunicatus. D. II. A. IV. App. pag. 205. et A. V. App. pag. 78.
- crociturus horis indicans. D. II. A. III. obf. 185. p. 315.
- eorum crociturus incertis iumentorum praefagus. D. II. A. IX. obf. 19. pag. 91. seg.

Corvus nigro ex ala pennae albae succosive excrecentes. D. II. A. V. obf. 188. pag. 378. seg.

Corvus albi. D. I. A. III. obf. 157. pag. 94. D. II. A. V. obf. 188. pag. 378. seg. D. III. A. V. et VI. App. pag. 105. seg.

- arte facti. D. II. A. VI. App. pag. 68.
- verucolores. D. II. A. V. obf. 188. pag. 379.
- cor gestatum, lethargicos non iuvat. D. II. A. IX. obf. 42. pag. 86.

Corvinus lapis. D. I. A. IV. et V. obf. 107. pag. 109. seg.

Ddd 2

CORY.

CORYLV.

Coryli farinae verno tempore collectae vsus antiepilepticus. *D. I.*

A. I. obs. 97. pag. 226.

— vsus antiepilepticus varius, eiusque legitima colligendi ratio. *D. III. A. I. obs. 120. pag. 191. seq.*

Corylinus fungus floridus. *D. III. A. IV. obs. 116. pag. 238. seq.*

CORYZA.

Coryza ex rosarum odore. *D. II. A. V. obs. 22. pag. 34.*

— quotannis recurrens cum incredibili feri excreti copia ad
lib. XL. *D. III. A. V. et VI. obs. 193. pag. 446. seq.*

— ex suppressa angina. *Cron. I. obs. 61. pag. 134.*

— veteri, vid. FLVOR ALBVS,
vid. CATARRHVS.

COSMETICA.

Cosmetica CNÖFFELIANA. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 126.*

— in re vsus apud antiquos sibi et de facorum materia
loc. GRÄNDII *Dissert. epistolae*, *D. II. A. VI. App.*
pag. 31. seqq.
vid. FVCVS.

COSMICVM thema de temperatis et aeris mutationibus
agens. *D. II. A. VIII. App. pag. 57. seq.*

COSTAE.

Costae admodum fragibiles et scissiles in icterico. *D. I. A. IV.*
et V. obs. 194. pag. 262.

— et cruas fractura in grauida curata. *D. II. A. III. obs. 203.*
pag. 404.

Costarius machina in aubus. *D. I. A. II. obs. 75. pag. 137.*

— victi in testudine quid exsequatur. *Ibid.*

Costarium

COSTAE. CRANIVM. 397

Costarum a naturali figura recessio et fractura a vehementi cordis palpitatione. *D. II. A. VI. obs. 17. pag. 44. seg.*

— superiorum prope sinistrum spinæ dorsæ latus fractura introflectum facta a contusione, lethalis cum anatome. *D. III. A. F. et VI. obs. 277. pag. 629. segg.*

— a contusione et fractura arteriæ magnæ aneurisica mirabile. *D. III. A. IX. et X. obs. 162. pag. 292. seg.*
vid. PECTVS. STERNVM.

COTVRNICVM ab esu spasmodica symptomata, lolio temulento, quo toruñices maxime delolantur, adscripta. *Cent. IX. obs. 60. pag. 145. seg.*

COXA.

Coxæ in tumore pus collectum per aluum expurgatum. *D. II. A. IX. obs. 43. pag. 31.*

— rheumatismus muliebris, siue sexus foeminae quasi proprius. *Cent. IX. obs. 79. pag. 173. segg.*
vid. ISCHIVM.

CRABRONIS anatome. *D. II. A. I. obs. 56. pag. 139.*

CRAMBES ex radice enatus crucifixus. *D. I. A. I. obs. 111. pag. 261. segg. et App. pag. 24. segg.*

CRANIVM.

Cranium anferis monstruosum. *D. I. A. IX. et F. obs. 181. pag. 239. seg.*

— et capilli eo firmiter inserti. *D. II. A. VI. obs. 225. p. 471. seg.*
In humano ruta muraria et muscus crustaceus seu vinca. *D. I. A. II. obs. 53. pag. 36. segg.*

— eius crepitus, seu strepitus in muliere hypochondriaca. *T. I. A. IX. et X. obs. 129. pag. 305.*

— humanum est specificum antepilepticum. *D. I. A. II. obs. 2. p. 18. 28.*

Cranium eius vires antiepilepticae, et ioprimis in officulo triangulari, vbi simul inquiratur, an hoc sit officulum *Latr. Hebraei* celebre. *D. I. A. II. obs. 53. Sub. pag. 39. seq.*

— violenta morte extincti, anuletrum aduersus atrophiam paralyticam praebet. *D. II. A. VI. obs. 27. p. 36. seq.*

— humanum calcinatum euporiton est antisepticum. *D. III. A. II. obs. 79. pag. 93.*

— eius praeparatio. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 43. seqq.*

— eius vena. *D. I. A. II. obs. 53. Sub. pag. 38. seqq.*

— eius fontanella, vid. BREGMA.

Cranii et cerebri absentia ex phantasia matris. *D. III. A. IX. et X. obs. 106. pag. 197. seq.*

— caries, et quidem ossis frontis post variolas. *D. II. A. III. obs. 131. pag. 266.*

— et quidem ossis bregmatici ac temporum dextri, cum cerebri putrefactione, in foemina ob varia vicia venerea curam saluationis passa. *Cens. VIII. obs. 21. pag. 284.*

— et apostema cerebri causa paralyseos. *Cens. IX. obs. 14. pag. 16. seq.*

— et ex excro cerebri panni magnitudine protraherant. *D. II. A. I. obs. 167. pag. 333. seqq.*
vid. CARIES OSSIVM.

— exostosis interior cum polypo auris sinistrae et duobus officulis durae matri prope falcem ineumbentibus, post lapsum in caput. *Cens. VI. obs. 21. pag. 221. seqq.*

— in osse bregmatico, cephalalgiae, guttae serenaes, et tandem apoplexiae causa. *D. III. A. IX. et X. obs. 253. pag. 436. seq.*

— seu excrescentia absque manifesta causa sensim in fronte pueri pronata lechthis cum aetome. *D. II. A. VI. obs. 99. pag. 193. seq.*

Cranii

- Cranii* tabula interior paulo supra tempus sinistrum in notabilem, versus cerebrum, elevata tumorem, superiori omnino illaesa in infante post lapsum epilepsia necato. *D. A. IV. et V. obs. 35. pag. 34. seq.*
- fractura circularis, cum eiusdem depressione sublato ossis curata. *D. H. A. I. obs. 91. p. 215. seq.*
- post contusiones abscessus cerebri. *D. H. A. VI. obs. 74. pag. 163.*
- fovea singularis in vertice recens nati, absque ulla violentiae praegressae suspitione. *D. H. A. VIII. obs. 53. pag. 135. seq.*
- contusio cum subsidencia notabili ac periculosis symptomatibus, sine trepanatione curata. *D. H. A. IX. obs. 221. pag. 405. seqq.*
- depressio et fractura in puella absque elevatione per instrumentum facta, curata. *D. H. A. III. obs. 194. pag. 377. seq.*
- in adolescente per cataplasmata ex herbis emollientibus tantum curata. *D. H. A. IX. et X. obs. 87. pag. 162.*
- contusio curata, plicae causa. *D. H. A. II. obs. 1. p. 3. seq.*
- fractura et fungus lethalis cum anatome. *D. H. A. IX. obs. 174. pag. 321. seqq.*
- a festuca, nulla cicatrice apparente, post sextum annum epilepsia lethalis. *D. I. A. IV. et V. obs. 34. pag. 34.*
- fissura trepanique administratio. *D. H. A. III. obs. 116. pag. 240. seqq.*
- fractura rara ex levi lapsu, trepanatione licet instituta, lethalis. *D. H. A. X. obs. 24. p. 60. seq.*
- et fissura lethalis. *Ibid. obs. 25. pag. 62. seqq.*
- et quidem ossis petrosi, fractura periculosissima a contusione; eluque curatio. *D. H. A. III. obs. 137. pag. 275. seq.*

Cranii

Crani fractura cura vulnere et ablatione cerebri portione cu-

rata. *Ibid. obs. 150. pag. 295. seq.*

- perforatio lethalis per chartam masticeam e sclopeto ma-
ioni explosam. *Cent. III. et IV. obs. 188. pag. 412. seqq.*
- fractura enormi accati anastome. *Cent. V. obs. 32. pag.
55. seq.*
- fissura in osse petroso a lapsu, Epilepsiae, et intervallo
bisque anni, mortis causa. *Cent. VI. obs. 22. p. 226. seqq.*
- fractura, *Epiplasma* quae dicitur, cum cerebri vulnere
profundiore feliciter curata. *Ibid. obs. 100. pag. 421. seqq.*
- et quidem ossis frontis fractura et epilepsia lethalis in in-
fante ex lapsu. *Cent. VIII. obs. 29. pag. 299. seq.*
- ex fissuris a casu ab alto, frustra instituta trepanatione,
mors cum anacome. *Cent. IX. obs. 39. pag. 98. seqq.*
- fractura mira et denudatio meningum in vivo per XL
annos supervivente. *Cent. X. obs. 14. pag. 269. seqq.*
- — ob vicium in diaceta commissum lethalis. *D. II.
A. IV. obs. 129. pag. 252. seqq.*
- — siactaeque particulae notabilis intercessio, vbi
nullo callo cranium vel munitum vel clausum fuit, sine
vitae aut sanitatis dispendio. *D. III. A. VII. et VIII.
obs. 193. pag. 313.*
- ex vulnere levi mors. *D. I. A. III. obs. 199. p. 174. seq.*
- multoties perforatum, cum varila fracturis ossium abs-
que manibula causa externa, seu spina ventosa. *D. III.
A. VII. et VIII. obs. 151. pag. 270. seqq.*
- vulnus globulo sclopeti plumbeo narium summitati in-
sistens, utraque cranium in unum sphenoidalem inferio-
rem penetrans, feliciter curatur, globulo illico non ex-
tracto. *Cent. VIII. obs. 95. pag. 448. seqq.*

vid. CAPVT. CEREBRVM. CONTVSIONES.

CRANI

CRANII SVTVRAE. CRAPVLA.

CRANII SVTVRAE.

Cranii sutura Sagittalis ad nasum excurrent. D. I. A.

obs. 4. pag. 5. seq.

— in castore semper ad nates excurrit
fœminis non. *Ibid.* pag. 6.

— peculiari fontanella circumdata. D. I. A.
et VII. obs. 181. pag. 241.

— lambdoidea in infante hîscens. D. I. A. IX. et.
obs. 139. pag. 448. seq.

— *suturæ* defectus. Cent. III. obs. 62. pag. 144.

— sagittalis distinctio in cephalalgia. D. II. A. IX.
obs. 230. pag. 451. seq. Cent. X. obs. 31 p. 304. seqq.

Cranii suturæ iuxta spuriæ temporum, vulnus minimelathale. D. II. A. VIII. obs. 183. pag. 432.

Cranii suturæ earumque vîus. D. II. A. X. obs. 203. pag.
339. seq.

— duplices in puero hydrocephalico. D. III. A. IV.
obs. 69. pag. 147. seq.

— *suturarum* discessio ab ebrietate præseruas. D. I. A. IV.
et V. obs. 33. pag. 37. seq.

— discessio a vaporibus vini hausti, it. hypochondriacis et hysteriis. *Ibid.*

— discessio ab adstantibus perceptibilis ex cephalalgia contumaci. D. II. A. IV. obs. 142. pag. 275.

— in hydrocephalo. D. II. A. IX. obs.
227. pag. 429.

— in partu. D. II. A. IV. obs. 143 p. 276.

CRAPVLA.

Crapula defuncti viri anatome. D. III. A. IX. et X. obs. 236.
pag. 418. seqq.

— in partu difficili innoxia. Cent. V. obs. 127. pag. 28.

Ecc

Crapula

402 CRAPULA. CREPITVS.

- Crapula* podagrae cura. *D. II. A. VI. obs. 22. pag. 82. seq.*
 — et vomitus non nisi eadem numero hora, qua crapula
 exerat, desinens. *D. II. A. VII. obs. 211. pag. 396.*
 — ab ea praefluens futurarum ducellio. *D. I. A. IX. et V.*
obs. 11. pag. 33. seq.
 — vid. LIBRIETAS.

CRASSULA, vid. FABARIA.

CRATONIS de cinnabari quaedam loco explicata. *D. I.*
A. IX. et X. obs. 154. pag. 340. seq.

CREMBALVM deglutitum. *Ibid. obs. 109. pag. 370.*

CREMER morbus Hungariae endemicus, qualis, et quomodo
 curandus. *D. I. A. II. obs. 28. pag. 55.*

CREPATVRA.

Crepatura ventris hydropica curata. *D. III. A. IX. et X. obs.*
122. pag. 230. seq.

— Iudae Arrii, disput. G. W. WEDELII. *D. II.*
A. II. App. pag. 449. seqq.

— vid. RVPTVRA VISCERVM.

CREPIDO cum parte globi maioris diaphragmati adhaerens.
D. II. A. X. obs. 161. pag. 255.

CREPITVS.

Crepitus ventris in viro quadrantis fere horae spatio durans,
 et ante non cessans, quam cum spiritu illo foetido, vi-
 tam quoque simul cessaret. *D. III. A. IX. et X. obs. 172.*
pag. 207.

— suppressus tympanicidus causa. *D. III. A. III.*
obs. 142. p. 254.

— seu strepitus cranii in muliere hypochondriaca. *D. I.*
A. IX. et X. obs. 129. pag. 305.

— ex vetro erumpentes. *D. II. A. X. obs. 60. pag. 107.*
 — vid. FLATVS.

CRETA.

CRETA.

Cretae appetitus et comessio causa leucophlegmaticae in puella.

D. III. A. II. obs. 221. pag. 344. seg.

in muliere sexagenaria. *D. III. A. IV. obs. 15.*

pag. 36.

CRETICVS facus quid? *D. II. A. VI. App. pag. 98.*

CRIBRIFORMIS ossis abscessus, subsequente lethargo, lethalis. *D. II. A. VI. obs. 193. pag. 324. seg.*

CRICETVS (*Camster*) providus, sibi contra famem hiematem promus condus, singularibus a natura organis cum in fœtero est instructus, de quibus *D. II. A. V. obs. 186. pag. 376. seg.*

Cricetorum esus patit elephantiasin. *D. II. A. VIII. obs. 16. pag. 59. segg.*

CRIMINALIA iudicia medica caute sunt danda. *D. III. A. IX. et X. obs. 256. pag. 419. segg.*

CRINES in pudendo mulierum infra genua proceri et ad consiliendas carnes asferitiles (vulgo *Peruquen*) apti. *D. II. A. VI. App. pag. 24.*

vid. **CAPILLVS**, **COMA**, **PILA**.

CRISIS.

Crisis singularis epilepsiae per tres in sinistri cubiti carne musculosa glandulas. *D. I. A. III. obs. 99. pag. 145. seg.*

quid sit proprie. *Ibid.*

— singularis febris continuæ, infirmitas scilicet per universum corpus. *Cent. III. obs. 98. pag. 238.*

Crisis suspectae. *D. I. A. IV. et V. obs. 4. pag. 6. seg.*

Critice mors in agonizante per septem dies dilata. *Cent. III. et IV. obs. 200. pag. 239. seg.*

vid. **METASTASIS**.

Ecc 2

CRISTA-

404 CROCUS. CROCUS MARTIS.

CRISTATIVS anser domesticus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 182. pag. 247.*

CROCODILLI ex stercore antiqui sua parabant coineri-
ca. *D. II. A. VI. App. pag. 96. et 120.*

CROCUS.

Crocus Cuslandis optimum est consilientum. *D. II. A. X. App.*

- pag. 136.*
 - cum opio in effectu conspirat. *D. II. A. II. App. pag. 473.*
 - pulmonum et vteri est anima. *Ibid.*
 - sulphure suffumigatus colorem non perdit. *D. I. A. I. obs. 60. pag. 178.*
 - eius vis vulneraria. *D. I. A. III. obs. 310. pag. 529.*
 - colore semper humanum tinctum. *D. III. A. V. et VI. obs. 273. pag. 623.*
 - locus in utero tinctus. *D. I. A. I. obs. 60. pag. 157. fig.*
 - externe capiti pro conciliando somno applicatus ardorem ventriculi excitat. *D. II. A. IV. obs. 67. pag. 145.*
- Croci** descriptionis, See Crocologiae in *Ferd. HERTODT synopses. D. II. A. III. App. pag. 182. fig.*

CROCUS MARTIS.

Crocus Martis naturalis in Bohemia. *D. I. A. II. obs. 73.*

- pag. 147.*
- per praecipitationem paratus. *D. II. A. VII. obs. 223. pag. 424. fig.*
- vid. MARTIALIA.

CROCUS METALLORVM.

Crocus Metallorum polychrestum ad equorum morbos est remedium. *D. II. A. VI. obs. 141. pag. 292.*

Crocus

CROCUS METALLOR. CRVENT. CAD. 405

Crocus Metallorum eius decoctum cruribus admodum vomitu mouens. *D. II. A. I. obs. 43. pag. 120. seqq.*
— eius cinctura sanguinem purificat et vomitus excitat. *D. III. A. III. obs. 153. pag. 274.*

CROCUS solis CROFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 84 seq.*

CRUCIFIXVS.

Crucifixus ex radice crambes enatus. *D. I. A. I. obs. 111. pag.*

- 261. *App. pag. 24.*
- eius imago pectori impressa. *D. II. A. IV. App. pag. 209.*
- pictura in marmore. *D. I. A. I. obs. 111. p. 262.*
- — in papillione. *Ibid. obs. 116. pag. 271.*
- — naturalis in media arboris fagi. *D. III. A. IX. et X. obs. 158. pag. 287. seq.*

Crucifixum cum duobus leuoculis radix miranda exhibens. *D. I. A. I. obs. 116. pag. 268. seqq.*

CRVDITATVM in primis viis causae. *D. II. A. V. obs. 61. pag. 115. et obs. 69. pag. 158.*

CRVENTATIO CADAVERVM,

Das Baar-Recht.

Cruentatio, seu cadaver sanguinem stillans praesente occisore. *D. II. A. V. obs. 125. pag. 211. seqq.*

- seu sanguis post quatuor diem a morte, praeternaturaliter ad mulieris limboque tactum fluens, annexo iudicio medico de cruentatione cadaverum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 111. pag. 176. seqq.*
- portentosa aenae in agro vxoricideae. *D. III. A. IX. et X. obs. 195. pag. 366. seq.*

Cruentationis varia exempla, et quid de hac re sit sentiendum. *D. III. A. I. obs. 50. pag. 67. seqq. Cent. V. obs. 94. pag. 174. seqq.*

CRVS.

Ecc 3

CRVS.

Crurum dolor cum immobilitate. *D. I. A. VI. et VII. obs. 99.*

— *pag. 138.*
 contractura in scorbutico. *D. III. A. V. et VI. obs. 201.*
pag. 460. seq.

CRVSTA LACTEA.

Crusta lactea squamosa, butyro inuncta, epilepsias causat

— *D. II. A. IV. obs. 89. pag. 177. seqq.*
 — eiusque ex temeraria cura totius ossi decidentia.
D. II. A. V. obs. 43. pag. 87.
 vid. ACHORES.

CRVX.

Crux argentea naturalis. *D. I. A. I. obs. 131. pag. 293.*

— ex sale absynthii. *D. II. A. III. obs. 30. p. 28.*

— lunatis. *Ibid. obs. 9. pag. 44.*

Cruce et stella notatus Lucius. *D. II. A. VI. App. pag. 113.*

CRYSTALLVS.

Crystallus fossilis, seu montana, verum arsenici antidotum.

— *D. II. A. IV. obs. 18. pag. 36. seqq.*
 — eius usus locum antepilepticus et totus est.

— *Ibid. et A. VI. obs. 41. pag. 105.*

— — — in dysenteria. *D. II. A. IV. obs. 12.*

— *pag. 37. D. III. A. IX. et X. App. p. 36.*

— — — magisterium. *D. I. A. VI. et VII. App.*

— *pag. 120.*

— non est glacies indurata. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 61.*

— in aqua glacata. *D. I. A. I. obs. 73. Sib. pag. 173.*

— pellucida in Gode Cluensi. *D. II. A. VI. obs. 46. p. 117.*

— islandica. *D. I. A. I. obs. 73. p. 172. A. II. obs. 163. pag. 267.*

Crystall.

CRYSTALLVS. CRYSTALLISATIO. 407

Crystallus Silesiaca. *D. I. A. I. obs.* 73. *Sch.* pag. 179.
 Somatica duplicis generis. *D. II. A. V. obs.* 37. *pag.* 69.
Crystallorum lapidum Helucticorum classis. *D. III. A. IX.*
et X. App. pag. 216.

CRYSTALLI.

Crystalli benzoinae. *D. I. A. II. obs.* 242. *pag.* 342.
 — lunares et mercuriales pro vsu caustico haud raro extra
 oleas vagantur. *D. I. A. IX. et X. obs.* 153. *pag.* 336.
 — nitri. *D. II. A. VII. obs.* 157. *p.* 306.
 — sacchari saturni vi fulminante praediti sunt. *D. II. A. IV.*
obs. 8. *pag.* 19.
 — salis marini singulares. *D. II. A. X. obs.* 5. *pag.* 20 *seq.*
 — tartari chalybeatae. *D. I. A. VI. et VII. App.* pag. 138.
Crystalliformes lemae, seu lachrymae, virginis cuiusdam.
Cent. III. et IV. obs. 177. *pag.* 418. *seqq.*
Crystallina urina. *D. II. A. II. obs.* 125. *pag.* 236. *fig.*
 vid. VRINA.

CRYSTALLINVS HVMOR in oculo canis venatici
 e sede sua pulsus et vuae accretus. *D. II. A. VII. obs.* 16.
pag. 29.
 vid. OCVLVS.

CRYSTALLISATIO.

Crystallisatio minerarum antimonialis elegantissima naturalis.
D. II. A. II. obs. 135. *p.* 301.
 — salium vegetabilium ex cineribus, citra acidi associari
 beneficium eueniens et perdurans. *D. I. A. I. obs.* 73. *Sch.*
pag. 179.
 CVBEBAE ferreæ. *D. II. A. VIII. obs.* 143. *Sch.* pag. 324.
 CVBILIA et culcitrae herbarum. *D. I. A. VI. et VII. App.*
pag. 144.

CVBL-

CVBITVS.

- Cubiti* in flexura grauius vulnerati anatome. *Cent. I. obs. 9.*
pag. 264. seq.
 — velicatoria ad odontalgiam vtilia. *D. II. A. I.*
obs. 160. pag. 333. seq.

CVBVS.

- Cubi* duplicationis methodus ope foliis circuli. *D. III. A. I.*
obs. 37. pag. 95. seqq.
 — alia per regulas octangulares. *Ibid.*
obs. 38. pag. 101. seqq.
 — ferrei. *D. II. A. VIII. obs. 149. Seb. pag. 322.*
c. Cubo et octaedro lapis figuratus. *Cent. III. obs. 9. pag. 15. seq.*

CVCVLVS.

- Cuculus* eius pullorum exclusio vera, et prouerbii: Ingratus
 cuculus, origo. *D. II. A. VII. obs. 172. pag. 330.*

CVCVMER.

- Cucumeris* semina melonipara. *Cent. I. et II. obs. 103. pag.*
213. seq.
Cucumeres incocti ante tres anni quadrantes deuorati, vomitu
 reiecti. *D. III. A. II. obs. 48. pag. 58.*

CVCVRBITA.

- Cucurbita* coepta mortis causa cum anatome. *D. II. A. I. obs.*
139. p. 241. seq.
 — eius. seu peponis Indicae species, ambrae odorem spi-
 rant. *Cent. III. obs. 38. pag. 90.*
 — ex his pulmenti eius noxijs. *Cent. IX. obs. 66. p. 152. seqq.*
 — ex his oleum pleuridicum *P. a CASTRO. D. I. A. I. obs.*
19. pag. 29.

CVCVR.

CUCURBITINI. CVLMVS. 409

CUCURBITINI vermes in infante. *D. II. A. F. obs. 221.*

pag. 443.

vid. LUMBRICI.

CUCURBITULAE.

Cucurbitulae scarificatae incruentae. *D. II. A. VI. App. pag. 79.*

Cucurbitularum efficacia et usus. *D. I. A. IX. et X. obs. 71.*

pag. 201.

— usus in dolore ischiadico. *D. II. A. F. obs. 164. p. 318.*

— egregius usus in febre epidemica maligna. *D. III. A. IV.*

App. pag. 76. et 89.

— et venae sectionis neglectus usus haemoptisam producat.

D. III. A. F. et VI. obs. 25. pag. 58. seq.

vid. SCARIFICATIO.

CUCURVY hufonum species. *Cent. III. et IV. obs. 172. p. 392.*

CVLEX.

Culex microscopio consideratus elephantis figuram habet. *D. I.*

A. I. obs. 19. pag. 51.

— eius generatio ex ovo. *D. II. A. III. obs. 128. p. 368. seq.*

A. VI. App. pag. 16. seq.

— par experimenta examinata à *Petr. Paul.*

à SANGALLO, Cent. I. et II. App. pag. 220. seq.

Culices copiosi dysenteriam antegressi. *D. II. A. VI. obs. 195.*

pag. 388. et 391.

Culiciformes muscae, vid. MVSCA.

CVLILAWAN cortex. *D. II. A. I. obs. 22. pag. 55.*

CVLMVS.

Culmus filigenus admirabilis. *D. III. A. III. obs. 75. pag. 110.*

Culmi multas spicas habentes. *Ibid. obs. 1. pag. 11. seq.*

fff

CVL-

CVLTER.

Culter costae medium lethalius transducens. *D. II. A. VI. obs.*
181. pag. 366. seq.

Cultri frustulum acutissimum sine noxa deglutitum. *D. II. A.*
VIII. obs. 208. pag. 516.

— duo sine manibus per vomitum reiecti. *D. II. A. IV.*
obs. 22. pag. 64.

CVLTRIVORVS.

Cultrivorus Basileensis cuiusque post mortem sectio. *D. I. A. III.*
obs. 178. et 179. pag. 232. seqq.

— Bohemicus. *D. I. A. I. obs.* 115. pag. 268.

— Halensis Saxonicus. *D. II. A. X. obs.* 1. pag. 1. seqq. et
pag. 419. seqq.

— Londinensis. *D. II. A. X. obs.* 3. p. 2.

— Pragensis. *Ibid.*

— Prussiacus. *D. II. A. V. obs.* 1. *Sch.* pag. 2. *A. VII. obs.* 67.
pag. 399. seqq. *A. X. obs.* 1. pag. 2.

Cultrivora Harburgensis in horreo mortua reperta. *Cent. IX.*
obs. 65. pag. 151. seqq.

CVMI gumenti planta leporis. *D. II. A. VII. obs.* 71. pag.
131. seqq.

CVMINI pratensis semina lapidibus impressa. *D. III. A. I.*
et *VI. App.* pag. 63.

CVNARVM morus infantibus ad somnum procurandum
a quibusdam damnosus censetur. *D. III. A. IV. obs.* 51.
pag. 122.

CVNEIFORME os ex tribus, non quatuor, constare de-
bet partibus. *D. I. A. I. obs.* 76. pag. 120.

CVNEVS fulminaris, vid. *CERAVNIVS*.

CVPRESSI

CUPRESSI. CVRAT. MORBOR. 4II.

CUPRESSI globuli siccari et puluerificari ad 3ij. in vino exhiberi, vim habent febrifugam. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 74. pag. 118. seg.*

CVPRVM.

Cuprum ex ferro factum, seu ferri in cuprum mutatum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 120. pag. 158. seg. D. II. A. III. obs. 21. pag. 71. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 167. seg.*

— in eo lapides pretiosi non sunt conseruand. *D. II. A. IX. obs. 2. Sch. pag. 4.*

— soluitur spiritu lapidis calaminaris. *D. I. A. IV. et V. obs. 104. pag. 116.*

— habet vim catharticam. *D. II. A. IX. obs. 2. p. 3. segg.*

— eius virtus auicenerca. *Cent. VI. obs. 50. pag. 303. segg. Cent. VIII. obs. 86. pag. 424. seg.*

Cupreus globus per XVIII. annos gellatus e vagina vtri extra-
ctus. *D. II. A. V. obs. 54. pag. 103. seg.*

Cupreorum vasorum contagium noxium, seu mors in olla.
D. III. A. III. obs. 192. pag. 326. A. VII. et VIII. obs. 102. pag. 169. seg. Cent. I. obs. 13. pag. 54. segg.

— vid. AERUGO. AER. VENVS. VIRIDE AERIS.

CVRATIONES MORBORVM.

Curationes morborum astu, vid. ASTVS.

— Carnificum, vid. CARNIFICES.

— casu, vid. FORTVTAE.

— magicæ, vid. MAGICA.

— magneticæ, vid. TRANSPLAN-

TATIO.

— spontaneæ, vid. SPONTANEA.

— vernales. *Cent. VII. et VIII. App. p. 150.*

CVRCVLIONIS infecti descriptio. *D. II. A. V. obs. 111.*

— *pag. 219. segg.*

Eff 2

CVR.

CVRLANDIAE descriptio physico politica Ref. LENTILII
D. II. A. X. App. pag. 115. seqq.

CVTICULA.

Cuticula totius corporis per partes depōita. D. I. A. IV. et V.

obs. 88 pag. 79. seqq.

post arthritidem abscedens. D. II. A. V. obs. 199. pag. 396. seqq.

eius separatio post febrem malignam in toto corpore, saltem facie excepta. D. III. A. II. obs. 83. pag. 100. seqq.

depositio, vniuersi corporis, vnguium et capillorum binā intra semelstre spatium. D. III. A. III. obs. 124. pag. 215. seqq.

etiam intra mensis spatium saluis vnguibz et capillis. D. III. A. VII. et VIII. obs. 60. pag. 99. seqq.

abrasio ex longiori decubitu, vid. INTERTRIGO.

etiam humores in cerebro stagnantes obduci possunt. D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 262.

CVTIS.

Cutis in statu naturali descriptio. D. III. A. IV. App. pag. 194. seqq.

substantia totius texturam latissimulam vniuersam. D. III. A. II. obs. 1. pag. 5.

pori latissimi. Ibid.

flava in infante recens nato. D. II. A. IV. App. pag. 196.

morpheia nigra. D. I. A. VIII. obs. 59. pag. 99. seqq.

vericulosi ex ulcerata a mensibus recedens. D. II. A. VII. obs. 81. pag. 145.

a pore quare vix perrumpi possit. D. II. A. V. obs. 117. pag. 24.

liuor in toto corpore periodice in infante recurrens. D. I. A. IX. et X. obs. 111. pag. 272. seqq.

stupor ex vehementia doloris colici. D. I. A. IX. et X. obs. 12. p. 134. seqq.

Cutis

- Cutis* foetida leprosi ex accubitu, eiusque curatio. *D. I. A. III.*
abf. 97. pag. 157. seq.
 — crusta quadam obducta empyematicum e mortis faucibus
 eripit. *D. III. A. III. abf. 156. pag. 296.*
 — tubercula. *Cent. V. abf. 44. pag. 61. seq.*
 — illaesa, visceribus licet a transiente curru ruptis. *D. III.*
A. V. et VI. abf. 228. pag. 341. seq.
 — tigris vltus in partu disceili. *D. I. A. VI. et VII. abf. 59.*
pag. 90.
 — ad impuritates miltara. *D. II. A. III. abf. 29. pag. 87.*
Cutaneis excrecionibus clysinara blanda conducunt. *Cent. III.*
abf. 16. pag. 36. seq.

vid. ANESTASIA. CORIVM. COSMETICA. SY-
 GILLATIO.

CYANVS.

- Cyani* mofelati odor cephalalgiae causa. *D. III. A. IV. abf. 3. p. 7.*
 — seu Turcici flores lenifit, eorumque anatome.
Cent. IX. abf. 87. p. 194. seqq.
 — virtus ancliydropica in forma decocti. *D. III. A. V. et VI.*
abf. 20. pag. 50. seqq.
CYDONII mali cera adimpleti vltus in dysenteria. *D. II.*
A. VII. abf. 111. Seb. pag. 183.

CYGNVS.

- Cygni* sterni anathose et skeleton. *D. I. A. II. abf. 12. pag. 80.*
 — lingua ossa et cranii figura. *D. I. A. IV. et V. abf. 179.*
pag. 239.
 — cuiusdam notabilis in ovo constructio. *Cent. I. abf. 59.*
pag. 122. seq.
CYNOGRAPHIAE curiosae *D. PAULINI* synopsia. *D. II.*
A. III. app. pag. 571.

Fff 3

CYNOR.

414 CYNORRHODON, DACTYLVS.

CYNORRHODON eiusque vesparum rosearum descriptio. *D. II. A. II. obs. 10. pag. 30. seq.*

CYNOSBATVS.

Cynosbati cum bacis antipathia virginis rarissima. *D. II. A. VII. obs. 149. pag. 292. seq.*

— decoctum euporillon in hydropse. *D. III. A. V. et VI. obs. 152. pag. 336.*

— in lungis vermiculi eorumque vsus. *D. I. A. II. obs. 133. pag. 291. seq. D. II. A. II. obs. 10. pag. 30. seq.*

— et caryophyllorum aromaticorum quoad incrementum comparatio. *D. II. A. I. obs. 21. Sch. pag. 54.*

CYPERVS bezoardicus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 28.*

CYPRINI pilcis neque sacis salibi, neque elixati, ex eis crypelas. *D. I. A. IX. et X. obs. 70. p. 199.*

— — eius podagrae causa. *D. II. A. V. obs. 46. pag. 89.*

CYPRIVS pulvis quomodo parandus. *D. I. A. II. obs. 51. Sch. pag. 92.*

CYRONIS et acori figura microscopio considerata. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 49.*

CYSSITES PLINII. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 60.*

CYSTICI tumores, vid. TVMORES.

CYSTIS felica, vid. BILIS VESICVLA.

D.

DACTYLVS.

Dactyli germinatio. *D. II. A. VIII. obs. 33. pag. 91. seq.*

— lacti seu Belemnitae. *D. I. A. IX. et X. obs. 87. pag. 225.*

DAEMO.

DAEMONES.

Daemones humana specie obuios percutientes. *D. II. A. IX. obs.*

27. pag. 66. seg.

— Meridici, *Ibid.*

— metallici, *D. I. A. II. obs. 73. pag. 146. et 150.*

Daemonum fraudes in decipiendis et obfuscandis hominibus. *D. II.*

A. IX. obs. 66. pag. 108. seg.

Daemonis quum fungi est species. *D. I. A. II. obs. 54. pag. 107.*

Daemone a nocturno miles diuexatus. *D. III. A. II. obs. 144.*

pag. 225. seg.

vid. DIABOLVS. SPECTRVM.

DAEMONIACI.

Daemoniaci rarum exemplum. *D. III. A. III. obs. 74. p. 100. segg.*

— ab epilepticis, aliisque naturaliter agrotantibus, quo-

modo dignoscendi *D. II. A. VII. obs. 103. Seb. pag. 165.*

— dantur, eorumque signa. *D. III. A. VII. et VIII. app.*

pag. 64. segg.

Daemoniacos, in Evangeliiis recensitos, multi credunt epilepti-

cos. *D. II. A. X. obs. 20. pag. 53.*

Daemoniaca obfessio ficta. *D. I. A. I. obs. 35. Seb. pag. 120.*

— sapa vomitoria curata. *D. II. A. VI. obs.*

18. pag. 46. seg.

— scarabaeos eunomeos. *D. I. A. IX. obs. 66. pag. 108. seg.*

— reputata, curata. *Cent. IX. obs. 23. pag. 28. et 33. et obs. 29.*

pag. 60. segg.

vid. FASCINATI. OBSESSI.

DAMA.

Damae in cerebro calculus. *D. II. A. I. obs. 33. pag. 76. seg.*

— ventriculis interdum globosa insunt corpora. *Ibid. obs.*

18. pag. 40.

— cerei ex ventriculo concretum membranaceo-cartilagi-

neum. *Cent. III. et IV. obs. 109. pag. 264.*

DAMASCENA pruna, vid. PRVNA.

DAMMAR Baccu radix Induca. *D. II. A. III. obs. 23. pag. 77.*

DANI.

416 DATVRA. DECOCTVM.

DANIVATHAS qualis frutex? *D. III. A. II. obs. 180. pag. 284.*

DAPHNIA Plinii. *D. III. A. V. et VI. App. p. 64.*

416 quid denotet? *Cent. VIII. obs. 39. pag. 465. seqq.*

DATVRA.

Datvrae semen male a bractaeis quibusdam nostris cereui-
tiae admiscetur. *D. III. A. VIII. obs. 140. pag. 299.*

— seminis clandestina exhibitione mania grauis inducit, eius-
que curatio. *D. III. A. III. obs. 170. pag. 302.*

— ea esu (cuius herba *pumum spinosum, seu Stram-*
monium spinosum adpellatur) delirans eiusque curatio.
Cent. IX. obs. 94. pag. 306. seqq.

— semine quomodo mulieres Indorum vrantur. *D. III.*

A. VIII. obs. 140. pag. 299.

vid. SOLANVM. STRAMMONIVM.

DAVCVS.

Dauci radix mansuetioris. *D. I. A. IX. et X. obs. 82. pag. 213. seqq.*

— seminis vtilis in lithiasi. *D. I. A. IX. et X. obs. 110. pag. 117.*
Cent. I. et II. App. pag. 133.

DEAVRATIO variarum rerum per iliquorem ex aloë et nitro
per alembicum destillatum. *D. II. A. III. obs. 28. p. 85.*

vid. AVRVM.

DECEPTI medici a grauidis, mensium obstructionem mentien-
tibus. *D. III. A. V. et VI. obs. 189. pag. 437. seqq.*

DECKV qualis planta. *D. III. A. II. obs. 179. p. 284.*

DECOCTVM.

Decoctum antiphthilicum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 82.*

— antipodagricum *D. BEHRENS* expertum. *Cent. I. obs. 81.*
pag. 152.

— externe applicandum. *D. I. A. VIII.*
obs. 16. pag. 25.

— *Barischi* dictum, vid. *Barischi*.

— cinnamomi in nimio mensium fluxu laudatur. *D. I. A. IX.*
et X. obs. 35. pag. 100. seqq.

Decoctum

DECOCTVM DEFORMITAS. 417

Decoctum febrifugum vinosum certissimum, constans ex antimonio crudo, nitro, sale communi et crystallis tartari. *D. II. A. V. obs. 102 pag. 209.*

— ligni lentisii, mentes sistens *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 141.*

— sancti io phthide, non haereditaria, sed a contagio orta. *D. III. A. II. obs. 66. pag. 83.*

— lignorum, non omnibus in lalinatione prodest. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 7. pag. 14.*

— nigrum, autorem habet *MILLANDVM*, non *HILDA. NPA. Cent. IX. obs. 35. p. 82. et obs. 36. pag. 85.*

— Salisparillae, eiusque praeparatio iuxta mentem *D. SEPT. NERI. Cent. IX. obs. 1. Seb. pag. 4.*

vid. CAFFE. CHOCOLATA. THEA.

DECOLLATAE infancieidae cantio postura. *D. II. A. II. obs. 192. Seb. pag. 425.*

DECVBITVS.

Decubitus super fascem straminis vuidi noxa. *D. II. A. IX. obs. 177. pag. 344.*

— pronus in lecto noxius et periculosus. *D. I. A. II. obs. 179. pag. 276.*

DEFLVIVM pilorum totius corporis. *Cent. III. et IV. obs. 61. p. 143. et obs. 137. pag. 311. segg.*

vid. CAPILLI. PILI.

DEFLVXIO, vjd. CATARRHVS.

DEFORMITAS.

Deformitates corporis humani variae, e. g. ser io manibus vel pedibus, digiti, duae in vtraque mamma papillae, scynophulae in variis locis, etc. *D. I. A. IX. et X. obs. 8. pag. 45.*

— a variolis quomodo tuto praecauendae. *D. II. A. IX. obs. 87. pag. 150.*

DEGENERATIO rosarum centifollarum in saccharinas sic dictas. *D. I. A. IX. et X. obs. 35. pag. 92. seg.*

G g g

DEGLV.

DEGLVTITA.

- Deglutitus* adamus innoxie. *D. III. A. IX. et X. obs. 97. pag. 180. seq.*
- annulus aureus ab infante vnius anni, septem fere hebdomadam spatio in visceribus commorans. *D. II. A. X. obs. 6. pag. 22. seq.*
- bulbo, inter dormiendum, et per aluum redditus. *Cent. III. et IV. obs. 163. pag. 373. seq.*
- vtricule suppressionem excitans. *Cent. VIII. obs. 34. pag. 422. seq.*
- cultri apex sine noxa. *D. I. A. VIII. obs. 208. p. 516. vid. CVLTRIVORVS.*
- dens suillus, maciei et doloris hypochondriorum causa. *D. I. A. II. obs. 74. pag. 134.*
- floremus solidus innoxie. *Cent. III. et IV. obs. 121. pag. 277. seq.*
- funiculus, in vesica vetricaria post mortem repertus. *D. II. A. I. obs. 142. pag. 345.*
- globulus phthisin lethalem excitans. *Cent. III. et IV. obs. 121. Sch. pag. 278.*
- plumbeus et vrina redditus. *Cent. X. obs. 17. pag. 274.*
- lapillus latus post occlusum per aluum eliminatus. *Cent. V. obs. 53. Sch. pag. 81.*
- nucleus prunorum et tussi reiectus. *D. I. A. III. obs. 383. pag. 145.*
- — et germinatus per aluum exclusus. *D. I. A. III. obs. 393. pag. 552.*
- nummulus aeneus post diuturnos vomitus, in pyloro inuentus. *Cent. III. et IV. obs. 121. Sch. pag. 278.*
- nummus ab infante bissonali aluo excretus. *D. II. A. VII. obs. 102. pag. 164.*
- — post duos menses vomitu reiectus. *D. II. A. IX. obs. 97. pag. 81.*
- piciculus viuis et vomitu reiectus. *D. III. A. IX. obs. 52. pag. 133.*

Degrut-

Deglutitus thalerus viro mortem inferens, cum anatome. *Cent.*

X. obs. 82. pag. 406.

— nucleus peritonium per vesicam elicitur. *D. III. A. II. obs. 110. pag. 239.*

Deglutita acicula. *D. I. A. III. obs. 141. pag. 260. seq. D. II. A. III. obs. 59. pag. 147. seq. A. VII. obs. 106. pag. 169. seq. Cent. I. obs. 43. pag. 111.*

— acus. *D. I. A. IV. et V. obs. 86. pag. 77. seq.*

— clavi trahalis particula ab iulante XXIV. hebdomadam, in faucibus ad tertium usque diem hactenus. *D. I. A. IV. et V. obs. 176. pag. 236. seq.*

— rapula vix innoxie. *D. I. A. IX. et X. obs. 143 p. 319. seq.*

— gutturi inhaerentia soripua reiecta. *D. II. A. II. obs. 134. pag. 239. seqq.*

— spica filiginea ex dorso tandem erumpens. *D. I. A. IX. et X. obs. 107. pag. 266. seq.*

— — per costurum iuterilicium exclusa. *D. I. A. VII. obs. 81. pag. 132. seq. D. II. A. I. obs. 144. pag. 317. seq.*

— — e pectoris abscessu. *Cent. I. et II. App. pag. 219.*

— acicula circa cartilaginem scutiformem extracta. *D. II. A. III. obs. 59. pag. 147. seq.*

— — sine ulla noxa cum urina excreta. *Cent. I. obs. 43. pag. 111.*

— penus asserina urina reiecta. *D. II. A. V. App. pag. 22. obs. 33.*

Deglutitum butyrum feruidum a viro, ex longa consuetudine, sine noxa. *D. II. A. VI. obs. 121. Seb. pag. 252.*

— capsulae ferreae operculum, eiusque sanguinolenta per alium excretio. *D. II. A. X. obs. 106. pag. 191. fig.*

— ossiculum circa decimum quantum diem vomitu reiectum. *D. I. A. IX. et X. obs. 109. pag. 270.*

— os, gutturi XIV. dies iuhari eius, tandemque feliciter exclusum. *D. III. A. II. obs. 62. pag. 79. seq.*

GE 2.

Degl^{la}

420 DEGLUTITA. DEGLUTITIO.

Deglutitum ossiculum post longiorum in gula molarum teliciter vomitu reiectum. *Cent. VII. obs. 5 pag. 13. seq.*

— triangulare et per umbilicum excretum.

D. II. A. X. obs. 361. seq.

— fistulum liguli per tumorem iuxta coccygem extractum.

D. I. A. II. obs. 39. pag. 46. seq.

Deglutiti floreni et semifloreni. *D. II. A. VII. obs. 30. p. 85. seq.*

— globuli figulini. *Ibid.*

— glandines plumbei, immedicabilis doloris in vtriculo

anchores. *Cent. I. obs. 18. pag. 20. seq.*

— lapilli et mictu excreti. *Cent. III. et IV. obs. 2. pag. 13. seq.*

— nuclei prunorum per vesicam excreti. *D. III. A. II. obs.*

150. pag. 239.

— novum auciei sine noxa. *Cent. X. obs. 34. pag. 318. seqq.*

Deglutitae mandibulae luctu pilis inscipientes et per aquam extrahae. *D. III. A. II. obs. 3. pag. 14.*

Deglutita varia. *D. I. A. III. obs. 141. pag. 260. seq. D. III.*

A. V. et VI. App. pag. 120. seqq.

— innoxie ab infancibus varia. *D. I. A. IX. et X. obs. 103.*

pag. 269. seqq.

Deglutitorum in locis remotissimis excretio. *D. III. A. VII.*

et VIII. App. pag. 70.

— per os ad vias varias delatio. *D. I. A. II. obs. 3. pag. 4.*

seq. et pag. 392. obs. 74. Sch. pag. 134. seq. D. II. A. III.

obs. 59. Sch. pag. 148.

— vid. ASPERA ARTERIA. OESOPHAGVS.

DEGLUTITIO.

Deglutitio ablata in apoplethico. *D. I. A. VI. et VII. obs. 40. p. 73. seqq.*

— ex tumore ventriculi, ossiculum superius intrine penitus obturante, post mortem reposito. *D. II.*

A. VIII. obs. 96. pag. 212.

— difficilis et lechalis ab oesophago cartilagineo. *D. I.*

A. III. obs. 170. pag. 326.

— cartilagine annuliformi, exiguo foramine praedita et ab ipso oesophago enata, obturato. *D. I. A. IX. et X. obs. 67. pag. 56.*

Deglutitio.

Deglutitio impedita a polypo nasi. *D. II. A. V. obs. 82. pag. 187. seq.*
ab nistulo retro laryngem nato. *D. II. A. II.*

obs. 116. pag. 275. seqq.

in larynibus ab vulvae defectu. *D. II. A. V.*

obs. 5. pag. 12. seqq.

a paralyſi. *Cent. I. et II. obs. 147. pag. 305. seqq.*

a spasmodica fibrarum oesophagi contractione. *Id.*

impedita chronica leihalis. *Cent. V. obs. 55.*

pag. 95. seqq.

ex esu feminis sago-tritici. *D. III. A. III.*

obs. 5. Sch. pag. 7.

leihalis a singulari epiglottidis convul-

sione, cum anatome. *Cent. III. et IV. obs. 112. pag. 267.*

laeta a fumo Nientianae. *D. III. A. I. obs. 79. pag. 120. seqq.*

diuersimode laesa. *D. I. A. IV. et V. obs. 162. pag. 206.*

Cent. V. et II. App. pag. 189.

eius vitia ab apoplexia relicta. *D. III. A. VII. et VIII.*

App. pag. 129.

impedita a causa ignota, exploratione cum filo senno 10.

moia. *D. III. A. III. obs. 5. pag. 6. seqq.*

laesa quoad liquidorum tantum admissionem. *D. I. A. IV.*

et V. obs. 10. pag. 14. seqq. obs. 162. pag. 206. Cent. I. et II.

obs. 147. pag. 106. seqq.

quoad solidorum tantum admissionem. *D. I. A. IV.*

et V. obs. 162. pag. 206.

de ea notabilis historia in foemina, quae hostiam

consecratam tantum ulla modo deglutire posuit. *Cent.*

VII. obs. 61. pag. 125. seqq.

Deglutitionis difficultas ex vulvae vitio, per esculentorum probe

masficarorum ahiorem, ope digitorum, immissoeem

in fauces potiusque ex canali, icidem perfundus immis-

so, haustum, facilianda. *D. II. A. VII. obs. 213. pag. 402.*

apposito vesicatorio supra suturam coronalem fa-

nata. *Cent. VIII. obs. 76. pag. 410. seqq.*

vid. OESOPHAGVS.

DELIQVTVM animi, vid. LIPOTHYMIA.

DELIRIVM.

Delirium amorosum stratagemate curatum. D. III. A. VII. et VIII.

obs. 154. pag. 255. seg.

— aphrodisium, siue amorosum, balneo curatum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 54. pag. 87.*

— sine febre, seu melancholia, ex animi pathematibus, eiusque curandi methodus. *D. II. A. VIII. obs. 11. pag. 41. seg.*

— extemporaneum a contusione capitis. *D. II. A. V. obs. 7. pag. 15.*

— et summa *Lapfia* ex vasa castitatis. *D. II. A. IX. obs. 189. pag. 353.*

— et vertigo ex esu poltis avenaceae lolio semulento infusa. *D. III. A. II. obs. 127. pag. 187.*

— cum ferocia ab eis Solani baccis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 176. pag. 205. seg.*

— melancholicum totius familiae ab esu cicuriae, eiusque curatio. *Cent. X. obs. 62. pag. 369. seg.*

— ex esu passinacae annosae. *D. III. A. II. obs. 205. p. 321. seg.*

— grae ex fascino cum impotentia sponi, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obs. 23. pag. 71. seg.*

— ex eo febre maligna laborans sub umbilicum excrepans, intestinaque ordine extrahens. *D. I. A. I. obs. 78. p. 183.*

— singulari in foemina, febre maligna laborans. *D. II. A. V. obs. 129. pag. 253. seg.*

— et phantasia corrupta post febrem Hungaricam incongrue tractatam. *D. II. A. VII. obs. 100. pag. 162. seg.*

— dubium in febre maligna laborante. *Cent. VIII. obs. 44. pag. 321. seg.*

— melancholicum prudentiae et vaticinii plenum. *D. II. A. VI. obs. 14. seg.*

— causa autochiriae attentatae. *D. II. A. VIII. obs. 128. pag. 282. seg.*

— maniaci melancholicum haereditarium, hellaborinis curatum. *D. III. A. F. et VI. obs. 116. pag. 233. seg.*

Delir.

DELIRIUM. DELPHINVS. 423

- Delirium manaco-melancholicum* sola sanguinis missione curatum. *D. II. A. F. obs. 52. pag. 94. seqq.*
melancholicum, fraude curatum. *D. I. A. III. obs. 49. pag. 81. seqq.*
periodicum. *D. II. A. IX. obs. 170. pag. 224. seqq.*
 — cum siti, diabete et fluxu ventris. *D. III. A. V. et VI. obs. 221. pag. 508. seqq.*
 — alexipharmacis curatum. *D. III. A. F. et VI. obs. 45. pag. 98. seqq. Cent. I. et II. obs. 116. pag. 240.*
 — a phlegmate. *D. III. A. F. et VI. obs. 221. Sch. pag. 510. seqq.*
 — et cruciae per vomitum ac urinam excretae, eiusque curatio. *Cent. I. et II. obs. 116. pag. 239. seqq.*
 — locosum et ridiculum. a nimia spiritus frumenti ingurgitatione, eiusque curatio. *D. III. A. IX. et X. obs. 12. pag. 19. seqq.*
 — post variolas. *D. I. A. VI. et VII. obs. 108. pag. 146.*
 — a vermibus. *D. I. A. IV. et V. obs. 37. pag. 35.*
 — melancholicum a venesectione. *D. II. A. F. obs. 163. pag. 290. seqq.*
 — veronale a fasis florentibus. *D. II. A. IX. obs. 186. p. 351. seqq.*
 — ab utero. *D. I. A. IX. et X. obs. 58. pag. 147. seqq.*
 — diabeticum, contra illud remedium. *D. II. A. III. obs. 84. pag. 181.*
Defixio, contra ea remedia varia. *Ibid. obs. 83. pag. 183. seqq.*
Delirium et spasmodum internorum singularis combinatio post lapsum ex scissura in caput. *Cent. IX. obs. 93. pag. 214. seqq.*
 — raptus vagi in febricitantibus. *D. I. A. IX. obs. 87. pag. 145. seqq.*
 vid. DESIPIENTIA. MANIA. MELANCHOLIA.
 PHILIRIUM. PHRENITIS.

DELPHINVS.

- Delphini piscis anatomie.* *D. I. A. III. obs. 20. pag. 21. seqq.*
 — et de piscibus quaedam. *D. II. A. F. App. p. 112. seqq.*
 vid. BLOCA et PHOCAENA.

DEMEN-

DEMENTIA in grauida se tantum existens, nunquam tamen in sobolem, licet numerosam, propagata D. III. A. II. obs. 4. pag. 10. seq.

DENDRACHTES Pimil. D. III. A. V. et VI. App. pag. 59.

DENTRITES.

Dentrites, Germ. Baum-Eien. D. II. A. II. obs. 66. Sch. p. 144.
D. III. A. V. et VI. App. pag. 59.

— eorum genesis. Ibid. pag. 60.

— igni expolius picturam amittit. Ibid. pag. 70.

DENS.

Dens cartilagineus. D. III. A. V. et VI. obs. 269. pag. 619. seq.

— incisivus maxillae superioris, instructus officuli cerialini, pre longum filias. Cent. V. obs. 37. pag. 59.

Dentes conarii. D. I. A. IV. et V. obs. 208. pag. 234. A. VIII. obs. 29. pag. 75. seqq. D. II. A. IV. obs. 28. Sch. pag. 73.

A. IX. obs. 52. pag. 34. D. III. A. III. obs. 7. Sch. pag. 11.

— — cuuli. D. III. A. III. obs. 7. pag. 10.

— — an sint omnino. Ibid. pag. 33. seq.

— — oculares, an cum oculis habeant consensum. D. II. A. X. obs. 62. p. 113. seq.

— — an sentiant? D. II. A. VI. obs. 283. Sch. pag. 532. seq. D. III. A. III. obs. 89. pag. 171.

— — lactei unde dicti. D. I. A. III. pag. 167.

— — an ferreo, vel ignibus inuicti sint, id lima probabit ehirurgus et arte sua spagyricus. D. II. A. VIII. obs. 93. pag. 209.

— — in recens natis iam sunt praesentes, licet non conspiciantur. D. I. A. VI. et VII. obs. 183. p. 242. D. II. A. IV. obs. 28. Sch. pag. 73.

— — et ex his praedictio singularis futurorum in matre, quae ex vacillatione et elisione dentium, filiorum morbum et mortem praedixit. D. I. A. I. obs. 100. p. 232.

— — morborum morbosam infirmamque corporis augunt constitutionem. D. II. A. VI. obs. 122. pag. 253.

Dentes

- Dentes* anteriores cur cadant, et regenerentur, molares vero, siue maxillares, non. *D. I. A. III. pag. 568.*
- molares *inservium.* *Cent. I. et II. obs. 107. pag. 222.*
- et eorum defectum callo nonnunquam supplet natura. *D. II. A. VI. obs. 122. pag. 254.*
- et de his curiosis variis. *Cent. I. et II. App. pag. 206. seq.*
- cariosi siue plumbo sunt implendi, aut evellendi. *D. III. A. V. et VI. obs. 220. p. 506. seqq.*
- deplutiti. *D. I. A. II. obs. 71. pag. 134. D. II. A. I. obs. 37. pag. 107.*
- maxillares, ex nimio stridore. in epileptica, contracti. *D. II. A. VII. obs. 110. pag. 176.*
- Dentis* molaris hæmorrhagia spontanea largior in juvene, eiusque curatio. *D. III. A. VI. et VII. obs. 181. pag. 300.*
- Dentes* ad mundificandos, seu dentificandos pulvis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 71. D. II. A. VI. obs. 233. Sch. pag. 534. seq.*
- humani pulverificati arcuum præbent antiepilepticum. *D. II. A. VI. obs. 122. pag. 253.*
- canum non sunt venenosi. *D. III. A. IX. et X. obs. 3. p. 6.*
- eorum in piscibus usus. *D. I. A. IX. et X. obs. 176. pag. 407.*
- viperarum. *D. I. A. I. RED! obs. de vip. pag. 21. seqq. D. II. A. VIII. obs. 210. Sch. p. 526.*
- Dentium* circa genesis observata. *Cent. III. obs. 95. p. 232. seqq.*
- maior et minor numerus longacritatem indicans. *D. II. A. VI. obs. 122. pag. 254.*
- duplex ordo in infante recens nato. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 101. pag. 169.*
- quorundam singularis defectus. *D. II. A. VI. obs. 122. pag. 253. seq.*
- consensus cum hepate. *D. II. A. VIII. obs. 120. pag. 263.*
- mirum robur. *Ibid. obs. 93. pag. 209.*
- series, seu ordo multiplex. *D. I. A. III. pag. 566. seq.*
- cancer lethalis. *D. I. A. I. obs. 5. pag. 22.*
- caries in ventreo. *D. II. A. V. App. pag. 26.*

Hh h

Dentium

- Dentium* cariosorum et caesorum diuersa ratio et tractatio. *D. III. A. III. obs. 89. pag. 170. seqq.*
 — casus ab usu narcoticorum. *D. II. A. II. obs. 162. pag. 172. seqq.*
 — praecursurus ex nimio tabaci fumo. *Ibid. pag. 373.*
 — finita febre maligna in iuvene. *Cent. III. obs. 61. pag. 143.*
 — dolor, vid. infra.
 — euulsio, vid. infra.
 — mobilis et gingivarum exulceratio esu myrrillonum tinnata. *D. III. A. II. obs. 222. pag. 346.*
 — stupor a cochleis concessis. *D. II. A. VII. obs. 3. App. pag. 142.*
 — vermes. *D. I. A. IX. et X. obs. 24. pag. 71. seq. obs. 187. pag. 433. seq. D. II. A. V. obs. 132. pag. 383. seqq. A. VI. obs. 233. sub. p. 593. seqq.*
 — lactis ex nouo tabacum fumandi more. *D. III. A. IX. et X. obs. 10. pag. 24. seqq.*
Dentibus in cariosis laudatur usus ceræ albæ oleo caryophyllorum imbutæ. *D. III. A. III. obs. 89. pag. 172.*
Dentatus abortus sex mensium. *D. III. A. V. et VI. obs. 262. pag. 619.*

DENTITIO.

- Dentitio*, seu eruptio dentium genuinorum, aut sapientiae, saepe etiam dolorifica. *Cent. VIII. obs. 61. pag. 358.*
 — cum asthma et rauedine. *D. I. A. IX. et X. obs. 146. pag. 153.*
 — in iuuenibus miris conuulsionibus facta. *D. I. A. II. obs. 67. pag. 125.*
 — difficilis in puero decenni, febrem, conuulsiones et syn-
 copen excitans. *D. II. A. IX. obs. 28. pag. 70. seqq.*
 — eius constitutis motus spastici conuulsui, unde
 et quomodo sint curandi. *Cent. VIII. obs. 61. pag. 357. seqq.*
 — eadem conuulsuum indocens. *D. III. A. IX. et X. obs. 88. pag. 162.*

Dentitio

DENTITIO. DENTIVM DOLOR. 427.

- Dentitio* praematura in infantibus prouocatur turundis illis, quibus matres parvulorum oscula claudunt. *Cent. I. et II. App. pag. 207. seq.*
- *praecox. D. I. A. IV. et V. obs. 203. pag. 294. A. VIII. obs. 47. p. 71. seq. D. II. A. IX. obs. 28. Sen. p. 73.*
- *vid. DENTES CONNATI.*
- *stera. D. I. A. IX. et X. obs. 112. pag. 273. seq. D. II. A. IX. obs. 262. pag. 184.*
- *in puero post septimum aetatis annum. D. II. A. IX. obs. 52. p. 84. seq.*
- *in viro octogenario, erumpente nouo dente canino. D. I. A. IX. et X. obs. 334. pag. 308. seq.*
- *in senē plusquam nonagenario. Ibid. obs. 171. p. 387. seq.*
- *integra in senē CXX. annorum. D. II. A. III. obs. 15. pag. 57. seq.*
- *an senibus. D. III. A. I. obs. 28. pag. 51. et pag. 317. seq. Cent. I. et II. obs. 102. pag. 222. et App. pag. 197.*
- Dentitionis* difficilis *causae. D. II. A. IV. obs. 28. Sch. p. 74. seq.*
- *signa prognostica. Ibid. pag. 76. seq.*
- *curatio. Ibid. p. 77.*
- Dentitione* ex tarda mulierculae vitam longam, ex maturabro- uem praefagiunt. *D. I. A. VI. et VII. obs. 183. pag. 242.*
- Dentatus* nondum infans himulus. *Ibid.*

DENTIVM DOLOR.

- Dentium dolor* a barbae tonsura. *D. II. A. IV. App. p. 202.*
- *mirabilis cum phlegmatorrhagia. D. I. A. VIII. obs. 62. pag. 104.*
- *ex loquiorum obstructione, clysterē curatus. Cent. X. App. pag. 460.*
- *epidemicus. Cent. I. et II. App. pag. 3.*
- *eius mira causa, neglecta scilicet certo die va- guum praecisio. Cent. V. obs. 14. pag. 28.*
- *a vermibus. D. I. A. IX. et X. obs. 24. pag. 75. seq. et obs. 187. pag. 433. seq. D. II. A. V. obs. 192. p. 383. seqq. A. VI. obs. 174. pag. 332. seq.*

Hh h 2

Dc*

- Dentium dolor* cessans, conceptionis, in muliere quadam, signum infallibile. *D. II. A. X. obs. 89. Seb. pag. 161.*
- In maritis locq conioqum vtero gerentium. *D. I. A. II. obs. 215. p. 317. D. II. A. X. obs. 205. pag. 410.*
- et ad eum amuletum, Apine levis, sive Alperula minima. *D. II. A. IX. obs. 222. pag. 409.*
- alapa, sublequente dentium hæmorrhagialarga, sublatu. *D. II. A. IX. obs. 192. pag. 354.*
- alio contuso et ad cubitum alligato curatus. *ib. obs. 127. Seb. p. 221.*
- viâ medicamento curatus. *D. II. A. V. App. pag. 21.*
- niue apposta sublatu. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 71. pag. 117.*
- et quidem gravidarum præpinnis, ranunculo nemoroso, brachio, affecto lateri opposito, applicato, curatus. *D. II. A. VII. obs. 186. pag. 351. seg.*
- mitigatus, raphano rutilicant contuso, et venis cubiti lateris affectu imposito. *D. II. A. IX. obs. 90. Seb. pag. 131.*
- curatus per vesicatoria, Scuræ cubiti applicata. *D. II. A. I. obs. 160. pag. 333. seg.*
- pertinacissimus, veneris exercitio, astra fugato, edomitus. *D. III. A. V. et VI. obs. 76. pag. 146. seg.*
- a cariosis dentibus, quomodo tractatus. *D. III. A. III. obs. 89. pag. 170. segg. A. V. et VI. obs. 220. pag. 508. segg.*
- in eo vñs cauterisationis actualis. *D. II. A. I. obs. 27. pag. 67.*
- et in eo vñs opiatorum. *D. I. A. VIII. obs. 62. pag. 105.*
- opiatorum abusus. *D. II. A. II. obs. 163. pag. 372. segg.*
- aduersus eum singulare odontalgicum, ex magmate olei pini consens. *D. II. A. III. obs. 33. pag. 96. seg.*

Dentium

DENTIVM DOLOR. DENTIVM EXTR. 429

Dentium dolor curatur massa pilularum *RFFFI*, in aceto vini soluta et denti doloroso applicata. *D. II. A. VI. obf. 146.*

- pag. 307.*
- spiritu Satureiae ore detento. *D. I. A. IX. et P. App. pag. 68.*
 - venae sectione. *Cent. VIII. obf. 11. p. 266.*
 - aduersus eum medicamenta varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 75. segg. A. IX. et X. obf. 187. pag. 434. D. II. A. I. obf. 192. pag. 383. seg. et obf. 160. p. 323. A. VI. obf. 146. p. 307. et obf. 223. Sch. pag. 544. A. IX. obf. 187. Sch. pag. 221. et obf. 222. pag. 409.*
 - doloris causae variae. *D. II. A. VI. obf. 223. Sch. pag. 542. seg.*
 - dolores ex post eos tumores sielodes. *D. II. A. IX. obf. 160. pag. 308. segg.*
 - contumax malae tumores, iodeque excretum ossiculum. *D. II. A. X. obf. 30. pag. 385. seg.*
 - dolorum baiba praeseruatrix. *D. III. A. IX. et X. obf. 223. pag. 407. seg.*

DENTIVM EXTRACTIO.

Dentium extractio non est tam levis operatio vt vulgus putat.

- D. II. A. VI. obf. 223. Sch. pag. 531. seg.*
- *extractio* periculosa esse variis probatur exemplis. *D. II. A. II. obf. 49. Sch. pag. 81. seg. D. III. A. I. obf. 167. pag. 310 segg.*
 - Dens* an sanus recentissime extractus, alteri alveolo inseri possit? *D. II. A. II. obf. 49. pag. 82. D. III. A. V. et VI. obf. 220. pag. 508.*
 - Dentis* ab extractione epulis. *D. I. A. II. obf. 255. pag. 379. segg. D. III. A. IX. obf. 57. pag. 240. segg.*
 - caries maxillae, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obf. 231. pag. 548. segg.*
 - haemorrhagia, et post eius curationem tumor circa genam et collum lethalis. *D. I. A. III. obf. 316. pag. 534.*

Hh 3

Dentia

430 DENTIVM EXTR. DESTILLATIO.

Dentis ab extractione haemorrhagia, quae optime sedatur pulvere, qui constat ex alumina crudo et lacca picthorum. *D. I. A. I. obs. 24. p. 90.*

— enoemis curatur vitriolo cyprio immisso. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 147.*

— et ad eam remedium, particula nucis juglandis accensa et flogens adhuc alutolo euulsi dentis indica. *Gent. I. et II. obs. 7. pag. 45.*

— ex infelici euulsione, maxillae ossiculum fissum, sponte et salutariter post XVIII. annos excreuit. *D. III. A. I. obs. 167. pag. 310. segg.*

— ocularis insautia extractio. *D. II. A. X. obs. 62. pag. 113. seg.*

— euulsio, accedente gingivarum gangraena, lechalis. *D. II. A. II. obs. 49. pag. 81. seg.*

Dentis, licet cariosi sint, tamen post extractionem non sunt reiciendi, sed alutolo suo rursus inferendi, in quo iterum coalescent. *D. III. A. V. et VI. obs. 220. pag. 107. seg.*

— corruptens ad integros eximendos arcantur, cicada conculsa impressa. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 23. num. 82.*

— duo maxillares, sibi ex maxillae per continuitatem concreti, ab agryta imprudenter euulsi. *D. III. A. V. et VI. obs. 270. pag. 622. seg.*

DESIDERATA, inter ea pertinet nosologia piscium. *D. III. A. V. et VI. obs. 203. pag. 462.*

DESIPIENTIA ex sui parte manui dextrae infixa, eiusque curatio. *D. III. A. II. obs. 171. p. 260. seg.*

vid. DELIRIVM.

DESTILLATORIA planta mirabilis. *D. II. A. I. obs. 146. pag. 363. seg.*

DESTILLATIO.

Destillatio liquorum colorata per alembicum. *D. II. A. III. obs. 22. pag. 83. segg.*

— et in ea tinctura nephritico-hypochondriaca, rubro stazion colore prodians. *D. II. A. VI. obs. 173. p. 362. seg.*

Destil-

Destillatio mira calvariae recenter ex patibulo desumptae. *D. II.*
A. II. obs. 192. pag. 425. seq.

vid. *AQVAE DESTILLATAE.*

DEVS.

Del. Getm. *SON.* vocabuli, etymon et primi auctores. *D. I.*
A. IV. obs. pag. 178.

— ludicia ahyllus multa? in viro iuvene, foeminam de-
 crepitam uxorem ducente et prae ea mortuo. *D. II. A. I.*
obs. 64. p. 118. seq.

DIABETES.

Diabetes lethalis a potu succi betulae in scabioso. *D. I. A. II.*
obs. 198. pag. 300.

— accedente helica. *D. I. A. VIII. obs. 26.*
pag. 47.

— in puella sexenni a vesicatorio ex cantharidi-
 bus ad nucham applicato. *D. II. A. VII. obs. 86. p. 149.*

— ab aere refultat. *D. II. A. IX. obs. 254. p. 372. seq.*

— ex aromatum nimio usu, eiusque curatio. *D. II. A. II.*
obs. 122. pag. 281. seq.

— post febrem in virgine cortice Peruviano probigatam.
D. I. A. IX. obs. 204. pag. 371. seq.

— mirabilis in puero. *D. II. A. X. obs. 155. pag. 245.*

— in puero, post scabiem sponte evanescens. *Ibid. obs. 91.*
pag. 162. seq.

— in pueris, seu spuria et perindica in nephritico, singulis men-
 sibus, instante plenilunio, recurrens. *D. I. A. II. obs. 162.*
pag. 262.

— singulis mensibus, luna plenae, recurrens. *D. I.*
A. II. obs. 167. pag. 265. seq.

— in cachectico. *D. III. A. I. obs. 101. pag. 159. seq.*

— diarrhoea colliquativa soluta. *D. III. A. IX. et X.*
obs. 228. pag. 401. seq.

— in foemina per totam vitam sine sanitatis detrimento du-
 rans. *D. I. A. II. obs. 175. pag. 274.*

Diabetes

- Diabetes* quartana symptomatica soluta. *D. I. A. II. obs. 143. pag. 227.*
 — curata. *D. I. A. II. obs. 123. p. 245. D. II. A. II. obs. 122. Sch. pag. 283. Cent. III. et IV. App. pag. 42. seq.*
 — solo aquae ferratae populi. *D. III. A. IX. et X. obs. 207. pag. 378.*
 — tinctura tertiae catechu. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 72.*
Diabetes affectus nomeocloraturae derivatio. *D. I. A. II. obs. 128. pag. 300.*
 — causae variae. *D. II. A. II. obs. 122. Sch. pag. 282. seq. A. IX. obs. 204. pag. 371. seqq.*
Diabetes defuncti viri in anatome, externa renum tunica plane lacerata inuenta. *D. I. A. II. obs. 157. pag. 248.*
 — isosurgitioso periodica mortis sensu anatome. *Cent. III. et IV. obs. 10. pag. 20. seqq.*

DIABOLVS.

- Diabolus* cum muliere, nulla veneficii opera exercente, per XXXV. annos coitum exercentis. *D. II. A. VI. obs. 172. pag. 348. seqq.*
 — eius coitus nunquam est absque veneficio. *D. II. A. IX. obs. 7. pag. 15. seqq.*
 — a concubitu infantes supposititii aliaque in similibus insidiae. *D. II. A. VII. obs. 207. pag. 515. seq.*
Diabolus a concubitu melancholia stranica. *Cent. III. et IV. obs. 130. pag. 294. seqq.*
Diabolicae insidiae et tentationes horrendae in iuvene melancholia hypochondriaca laborante. *D. III. A. V. et VI. obs. 295. pag. 663. seqq.*
 vid. DAEMON. FASCINATIO. OBSESSI.

DIAETA.

- Diaeta* accurata arthritica summe est necessaria. *D. II. A. V. obs. 46. pag. 83. seqq.*

Diaeta

Diaeta brevis, frugalis et simplex ad similitudinem et longaeuitatem
malem confert. *D. II. A. VII. App. pag. 145. seqq.*

— praegnantium, foetus hodogeta. *D. II. A. X. obs. 81.
pag. 155. seqq.*

— vid. CLAVIS. REGIMEN.

DIABETIC. pulvis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 81.*

DIAPHANETAS quid? *D. II. A. III. pag. 520.*

DIAPHORETICA.

Diaphoretica Cnosselliana. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 22.*

Diaphoreticus mercurius. *D. II. A. II. obs. 5. pag. 15.*

— vid. BEZOARDICA. SYDORIFERA.

DIAPHRAGMA.

Diaphragma perforatum a psocrate cancrroso. *D. I. A. I. obs. 99.
pag. 230.*

— vadiquaue vesiculis polyporum colore obfessum. *D. III.
A. I. obs. 22. pag. 46.*

— ruptum in hydropicis ex lapsu. *Cens. X. obs. 11. pag.
266. seqq.*

— ab immodica veneris exteosisse in que. *D. II.
A. IV. obs. 99. pag. 195. seqq.*

— perforatum in speculo neruo in cane, pro lethale. *D. II.
A. VIII. obs. 198. p. 499. seqq.*

Diaphragmatis hernia in cane. *D. III. A. II. obs. 124. pag. 186.*

— in strangulato conditio. *D. I. A. VIII. obs. 32. pag. 62.*

Diaphragmatis crepido cum parte globulimoris adhaerens. *D. II.
A. X. obs. 161. pag. 255.*

DIARRHOEA.

Diarrhoea confectae puellae anarome. *D. II. A. V. obs. 61.
pag. 111. seqq.*

— mortui canis anarome. *D. II. A. VII. obs. 19. pag. 40. seqq.*

— caprae anarome. *Ibid. obs. 21. pag. 47.*

— sanguinolenta et purulenta necati anarome. *D. I. A. III.
obs. 113. pag. 183. seqq.*

— *D. II. A. IX. obs. 10. p. 27. seqq.*

- Diarrhoea* chronica post vsum mannae lethalis, cum anatome. *D. I. A. I. obs. 114. pag. 191. seg.*
- chylosis cum atrophia necati potui, ex obstructione lacteum mesentericarum, anatome. *D. I. A. II. obs. 152. pag. 237. segg.*
- phthasis, aliaque symptomata ab atheromate renali, testante anatome. *Cent. III. obs. 2. pag. 2. segg.*
- hydrope ex atrophia defuncti historia morbi et sectionis. *Cent. VI. obs. 94. pag. 336. segg.*
- eruenta et purulenta diuurna lethalis, ex intestini coli erosione et sphacelatione, testante anatome. *D. III. A. II. obs. 14. pag. 21.*
- causula. *D. II. A. II. obs. 182. p. 334. seg.*
- cum excretionem membranarum. *D. III. A. III. App. pag. 90. A. V. et VI. obs. 34. pag. 77. segg. et obs. 62. pag. 125.*
- pinguis in tympanico. *D. I. A. II. obs. 20. pag. 35.*
- chylosa ab esu carniū. *D. I. A. IV. et V. obs. 76. pag. 63.*
- pittea, post vsum acidularum Pyramontensium. *D. II. A. V. App. pag. 23. obs. 35.*
- anura. *D. II. A. VIII. obs. 201. pag. 504.*
- singulis mensibus sub qualibet ingruadatione innoxie re-current. *D. II. A. V. obs. 149. pag. 303. segg.*
- menstrua, mensium defectum supplens. *D. II. A. X. obs. 193. pag. 374. seg.*
- periodica, crescente luna invadens et a dysenteria relicta. *Cent. I. obs. 63. pag. 135.*
- colliquativa in puero ex per eam disbeches nocha soluta. *D. III. A. IX. et X. obs. 228. pag. 405. segg.*
- lethalis ex esu petrionis fumo indurati, cum anatome. *D. II. A. V. obs. 77. pag. 179. segg.*
- ex arcano tartari liquido. *D. II. A. V. obs. 88. pag. 193. seg.*
- ex esu aucellanarum. *D. II. A. IX. obs. 69. pag. 112.*

Diarrhoea

- Diarrhoea* ex tetrore. *D. I. A. IX. et X. obs. 94. p. 244. seq.*
 — obstructa in hypochondriaco epileptica causa. *D. I. A. I. obs. 85. pag. 203.*
 — propter febrem singuli uolam malignam. *D. II. A. VIII. obs. 212. pag. 529. seq.*
 — singultus causa. *D. III. A. I. obs. 33. p. 53. seq.*
 — suppressa in grauida intemperitue, singultus et abortus causa. *D. II. A. V. et VI. obs. 267. pag. 612. seq.*
 — ovis induratis suppressa, producit febrem continuam, vomitus atrabiliaris, alui fluxum biliosum et tandem phthisin. *D. II. A. X. obs. 68. pag. 125. seq.*
 — in variolosa, a deglutito gargasilinas nigrum continente, innocua. *D. III. A. II. obs. 125. pag. 186.*
 — hepatis apostema sanatum. *D. II. A. X. obs. 117. pag. 211. seq.*
 — XIII. mensum. Succedente ascite, casta partim, partim arte curata. *D. II. A. IX. obs. 63. pag. 110. seqq.*
 — in ea, praesertim apud infantes, purgantium usus maxime est periculosus. *D. II. A. X. obs. 70. pag. 127. seq.*
 — potu aquae frigidae curata. *D. I. A. IV. et V. obs. 96. pag. 96. seqq. D. III. A. III. obs. 26. pag. 30.*
 — febre quartana curata. *D. II. A. IX. obs. 207. pag. 379.*
 — biliosa in vno subiecto succo plantaginis solo, in altero iustulo, in quo folia plantaginis ebullierunt, curatur. *D. II. A. X. obs. 137. p. 127.*
 — desperata, puluere et tinctura Coralliorum, cum succo Cici praeparata, curatur. *D. II. A. VI. obs. 45. pag. 114. seq.*
 — ad eam praestantissimum est HELMONTII remedium, oua scilicet ad duriciem cocta, et cum aceto rosaceo exhibita. *D. I. A. VIII. obs. 37. pag. 67. seq.*
 — ex vna ouietano ex vino curata. *D. I. A. VIII. obs. 39. pag. 68. seq.*
 — eius cura singularis per oleum amygdalarum dulcium. *Cent. V. obs. 38. pag. 179.*

436 DIARRHOEA. DIGESTIO CHYMICA.

Diarrhoea et de hoc morbo varia curiosa. *Cent. I. et II. App.*
pag. 205.

— seu alui fluxus qualiscunque, in tria genera dispecitur,
nempe *anacrisis*, scilicet, *anacrisis* et diarrhoeam, quae
vel defectu *secretionis*, vel confluxu materiae, copia aut
qualitate peccantis, excitatur. *D. II. A. VII. obs. 111. Sch.*
pag. 180.

Diarrhoea specificum est semen sanguinis draconis a BAVHINO
apathi folio acuto rubente illi. nomine insignitum. *D. II.*
A. I. obs. 180. pag. 421.

Diarrhoeam post curatam, purgantium usus maxime est susce-
ptus. *D. II. A. X. obs. 69. pag. 126. seq.*
vid. DYSENTERIA.

DIASCORIDIVM in magna dosi sunt anthelminticum. *D. III.*
A. VII. et VIII. obs. 110. pag. 176.

DIATRESIS ani clausae non succedens. *D. III. A. I. obs. 127.*
pag. 206. seqq.
vid. AIRETAE.

DICTAMNVS comesta, an sagittas infixas extrahat. *D. II. A. VI.*
obs. 77. Sch. pag. 167.

DIES NATALIS.

Die natali in parentum epilepsia singulis annis inuadens. *D. II.*
A. IV. App. pag. 193.

— febris annuatim recurrens. *D. III. A. I. obs. 21. p. 44.*
A. II. obs. 211. pag. 330.

— varia memorabilia accidentia. *D. II. A. IV. App.*
pag. 193.

DIGESTIO CHYMICA.

Digestionis efficacia et vis in laboribus chymica. *D. III. A. F.*
et VI. App. pag. 107.

— usus in praeparando sale tartari volatili, dissolutione co-
ralliorum et essentis sulphurum mineralium. *D. I. A. III.*
obs. 69. p. 97. seqq.

DIGE-

DIGESTIO CIBORVM.

Digestio quomodo fiat. *D. I. A. IX. et X. obs. 17. Sch. p. 57.*

Digestio vis admiranda in baiulo quodam. *Cent. I. et II. obs. 183. pag. 387.*

— vis mirabilis in gallinis. *D. I. A. I. obs. 13. p. 53.*

— autum vis, omnia animalia quadrupeda superans. *D. III. A. V. et VI. obs. 247. pag. 582. seq.*
vid. VENTRICVLVS.

DIGESTIVA medicamenta CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. app. pag. 15.*

DIGITVS.

Digitus pedis maximus, gangraena affectus, feliciter seruatus. *D. III. A. IX. et X. obs. 146. pag. 269. seqq.*

— e manu, cum nerui cubitalis trunco maiori euulsus et curatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 102. pag. 216. seq.*

— spina ventosa affectus, feliciter, mediante scalpro excisio, ablatas. *D. II. A. VII. obs. 142. p. 280. seq.*

— salutaria quis? *D. III. A. III. obs. 159. pag. 235.*

Digitus indicis torpor circulo corneo leuatus. *ibid.*

— per vulnus menfes fluentes. *D. II. A. VIII. obs. 86. pag. 199. seq.*

— medii et annularis paralyfis, ob sectionem venae basilicae male peractam. *D. III. A. IX. et X. obs. 247. pag. 430. seq.*

— rigidi, a vulnere manus, reliqui, frequenti immisione in animalia recens machata curati. *D. III. A. IV. obs. 4. pag. 9. seq.*

— abundantes in manibus pedibusque. *D. I. A. IX. et X. obs. 8. p. 45. Cent. III. obs. 11. pag. 23.*

Digitus in extirpato, ob spinam ventosam, tres calculi inuenti. *D. II. A. I. obs. 89. pag. 190.*

Digitus coalitus sectione feliciter curatus. *D. II. A. VI. obs. 52. pag. 138. seq.*

Digiturum ex lacione tetanus lethalis. *D. III. A. II. obs. 159. pag. 247. seq.*

Digitis cum lex in utraque manu et dextro pede, ex phantasia natus puer, lique feliciter abscissi. *D. I. A. VI. et VII. obs. 118. pag. 156.*

— nati, vitimus ex ultima, in familia quadam. *Cent. I. et II. App. pag. 192.*

— pollex duplex infantis iecens nati, altero eorum feliciter amputato. *Cent. V. II. obs. 31. pag. 77. seqq.*

— a dextrae manus, epilepsia originem sumens. *D. II. A. VIII. obs. 36. pag. 100. seq.*

— ex manuum pedumque in iuveneula stillicidium sanguinis, tempore fluxus menstrui. *D. III. A. III. obs. 194. pag. 227. seq.*

DILVIT tempestuosi descriptio. *D. III. A. IX et X. obs. 137. pag. 261. seqq.*

DIMIDIATI corporis icterus aliqui morbi. *Cent. III. obs. 64. pag. 145. seq.*

DIN NANSCHO planta lapontensis. *D. II. A. IX. obs. 75. p. 126.*

DIOSCORIDI falso adscribitur MSC. *Wip. arrigaparin. D. I. A. I. obs. REDI de vip. pag. 21.*

DISCORDEI et radiati flores. *D. III. A. I. obs. 107. p. 174. seqq. pag. 17.*

DISTANTIA nubium a terra est inaequalis. *D. II. A. IV. obs. 2.*

DISLOCATIO viscerum. *D. III. A. IX. et X. obs. 216. pag. 387.*

DISPENSATIO medicamentorum propria medicis est concedenda. *D. II. A. I. in WEDELII progressu Academiae N. C. generisiorum medicis est con-*

cedenda. D. III. A. V. et VI. App. pag. 97.

DISTOICHAS, vid. *TRICHIASIS*.

DISTORSIO manus, vomitus causa. *D. III. A. IV. obs. 69. pag. 155.*

DIVINI quid in morbis exemplum. *Cent. I et II. obs. 112. p. 231. seqq. Cent. III. et IV. obs. 48. pag. 106. seqq. et obs. 54. pag. 129.*

DIVRE-

DIVRETICA.

Diureticum singulare sunt operculae cochlearum. *D. I. A. IX. et X. obs. 79. p. 213. seq.*

Diuretica vis odoris vrinosi in equis ischuria laborantibus. *Cent. V. obs. 38. pag. 59. seq.*

— Cnosselliana. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 21.*

— assumenda non sunt, nisi ante pastum, vel saltem longe post. *D. II. A. VI. obs. 8. pag. 27. seq.*

— eorum abusus in calculo. *D. II. A. II. obs. 76. pag. 171. seqq.*

— visus in hydropse. *D. II. A. II. obs. 113. p. 268. seq.*

— in curatione hydropticorum, purgantibus sunt praefrendenda. *D. II. A. VII. obs. 100. Sch. pag. 222. D. III. A. V. et VI. obs. 13. pag. 32.*

Diuretics non nisi lymphā attenuata est utendum. *D. III. A. V. et VI. obs. 13. pag. 32.*

vid. LITHONTRIPTICA. VRINA.

DIURNA infamia. *D. II. A. III. obs. 33. pag. 36.*

Diurnus capitis dolor. *Ibid. pag. 37.*

Dörband, seu pulvis, pro cataplasmate ad fracturas et luxationes ossium. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 181.*

DOLICHOLITHI Teriolenses. *D. I. A. I. obs. 157. pag. 337.*

DOLOR.

Dolor imaginarius in digitis abscissi pedis, convulsionis index. *D. I. A. II. obs. 16. pag. 32.*

— brachii ex imaginatione a visa phlebotomia. *D. III. A. IX. et X. obs. 102. pag. 375.*

— sinistri rheumaticus in apoplexiam terminatus. *D. III. A. I. obs. 157. pag. 278. seq.*

— humeri in puerpera a partu relictus, toto secundae gestationis tempore acerbus et in secundo partu evanescentes. *Cent. I. obs. 79. pag. 149. seq.*

— in mamma erubundus. *D. III. A. V. et VI. obs. 62. pag. 124. seqq.*

Dolor

440 DOLOR. DOMESTICA MEDICAM.

Dolor inter caput et genua reciprocus. *Cens. IX. obs. 13. pag. 16.*
— non semper, dum pus fit, maior est. *D. III. A. I. obs. 130.*

pag. 223. seqq.

Doloris perfecta sensatio, non fit, nisi in cerebro. *D. III. A. P. et VI. App. pag. 8.*

Dolores struum osteocopl. *D. I. A. II. obs. 32. pag. 59.*

vid. ARTHRITIS. CEPHALALGIA. RHEVMA-
TISMVS.

DOMESTICA MEDICAMENTA.

Domestica medicamenta, inquilina et indigena exoticis longe esse praestantiora, de hoc argumento BARTHOLINVS librum scripsit, incendio vero perditum. *D. I. A. II. obs. 2. Sch. pag. 3.*

— eorum praestantia extollitur. *D. I. A. III. obs. 60. pag. 106. D. II. A. VII. App. pag. 136. seqq.*

— exoticis longe esse praeferenda, annexo domesticorum catalogo, fuisse ostenditur. *D. II. A. VII. App. pag. 149. seqq.*

— quae loco exoticorum adhiberi possunt. *D. II. A. IX. obs. 28. pag. 59.*

— varia in variis morbis vtilia. *D. II. A. IX. et X. obs. 60. pag. 129. seqq.*

— Indiae celebriora. *D. II. A. I. obs. 175. pag. 410. seqq.*

— seu arcana mulierum, et quid de iis sciendum. *D. II. A. VIII. obs. 181. pag. 464.*

— varia, a multis commendata, nullius sunt effectus. *D. II. A. IX. obs. 54. pag. 86.*

— ad aluum adstrictam: sterces ouilum in forma cataplasmatum applicatum. *D. II. A. VI. obs. 94. pag. 185.*

— sterces passerum. *Cens. I. et II. App. pag. 198. seqq.*

— deglutitio fumus Tabaci. *D. III. A. I. obs. 52. pag. 71. seqq.*

Domestica

DOMESTICA MEDICAMENTA. 441

Domestica medicamenta ad aluum adstrictam: in infantibus oleum

Amygdalarum dulcium. *D. III. A. III. App. pag. 97.*

—
—
tyro non loto et cancrijs. *D. III. A. IX. et X. obs. 28. p. 42.*

—
—
ad ambustiones: oleum ex manubrio ligneo in malleo (*Hammer Stiel*) si ferro candenti adhibetur, scaturiens. *D. I. A. IV. et V. obs. 105. pag. 105.*
—
—
seu humor ex cochlearibus ligneis (*Rohr-Löffel*) tortura ignis exsudans. *Cent. I. et II. App. pag. 183.*

—
—
succus semper viui. *D. III. A. IX. et X. obs. 149. pag. 275.*

—
—
in aphonia: masticatio radicis Pyrethri. *D. III. A. II. obs. 54. p. 64.*

—
—
ad aphthas: oleum Raparum, si in coctum dissoluatur Geehari, quantum potest, illudque oleum Mitum infantes lambant. *D. I. A. IV. et V. obs. 82. pag. 73. seq.* huic remedio alius addit Crocum, siue oleo amygdalino, siue syrupo convenienti mixtum. *Cent. I. et II. App. pag. 187. seq.*

—
—
in arthritide: trifolium fibrinum. *D. I. A. IV. et V. obs. 123. pag. 133. seq.*

—
—
Betonica. *D. III. A. I. obs. 30. p. 52.*

—
—
Armoracia. *D. III. A. III. obs. 134. pag. 244. seq.*

—
—
radix Aristolochiae rotundae. *Cent. V. obs. 65. pag. 112. seq.*

—
—
artuum ad dolores et tumores folia raphani rustici applicata. *D. II. A. IV. obs. 90. p. 80. seq.*

—
—
ad tremores vrina calide applicata. *D. II. A. X. obs. 146. pag. 232.*

—
—
ad atrophiam infantum, ex ignota, ut dicunt, causa, marcescentium, balneum aquae dulcis. *Cent. I. et II. App. pag. 187.*

—
—
ad calculum, semen quod semini foenu graeci simile. *D. I. A. II. obs. 220. pag. 221.*

Kk k

Dom.

442 DOMESTICA MEDICAMENTA.

- Domestica medicamenta* ad calculum: grilli. *D. I. A. IX, et X.*
obs. 72. p. 201. seq.
- operculum cochlearum.
Ibid. obs. 79. pag. 213. seq.
- pulvis testarum cochlearum. *Cent. VII. obs. 33. pag. 80. seq.*
- Bardanæ radix et summitates Absynthii in cerevisia coctæ. *D. II. A. V. App. pag. 74. obs. 118.*
- allium præservatorium.
Cent. I. et II. obs. 55. pag. 126.
- liquor ex hepate lapidis.
D. I. A. II. obs. 63. p. 121.
- Equisetum infusum a calculo præservatorium. *Cent. I. obs. 56. pag. 127. seq.*
- ad cancerum exulceratum: stercus humanum et aserinum. *D. I. A. II. obs. 148. pag. 232.*
- vitriolum coeruleum. *Cent. VI. obs. 49. pag. 302. seq.*
- ad Cardialgiam: infusum Millefolii et Centaurii minoris. *Cent. III. et IV. obs. 146. pag. 339.*
- ad Cephalalgiam semen foeniculi, tabaci ad instar fumigatum. *Cent. VII. obs. 28. pag. 71. seq.*
- anticolica; Pulvis fistulæ tabaci nigricantis. *D. II. A. II. obs. 80. pag. 94. seq.*
- stercus equinum. *Cent. I. et II. App. pag. 199.*
- veronica trifolium fibri-num. *D. III. A. II. obs. 75. pag. 109.*
- baccæ Juniperi. *D. II. A. VI. obs. 235. p. 147. seq.*
- ad contracturas membrorum: balneum vaporosum ex semine graminis (Sæu. *Caamen.*) *D. II. A. V. App. p. 72. seq.*
- ad convulsiones: decoctum Herniarinæ.
Cent. VIII. obs. 92. pag. 440. seqq.

Domestica

DOMESTICA MEDICAMENTA. 443

Demoflica medicamenta ad diarrhoeam: ouum ad duritiem co-
ctum, et cum aceto roſaceo exhibitum. *D. I. A. VIII.*
obf. 37. pag. 67. ſeq.

— plantago. *D. II. A. X.*
obf. 137. pag. 227.

— ad dysenteriam: Cornu cerui ſine igne
praeparatum. *D. II. A. VII. obf. 76. pag. 138.*

— puluis albi graeci cum
cereuſſa chalybeata exhibitus. *D. II. A. X. obf. 52 p. 98.*

— millefolii et hederac ar-
boreae cum oleo oliuarum exhibitus. *Ibid. pag. 99.*

— decoctum corticum quer-
norum cum cereuſſa. *D. III. A. I. obf. 60. pag. 88. ſeq.*

— poma cum cera, ſilata.
Ibid. obf. 147. pag. 241.

— ad epilepſiam: radix Valeriana. *D. III.*
A. III. App. pag. 86. A. IX. obf. 44. p. 116. ſeq.

— oleum Malioranae exter-
ne. *D. III. A. IX. et X. obf. 32. p. 47.*

— antifebrilis infuſum ex Centauro mi-
nori et carduo benedicto cum vino. *D. II. A. IX. obf. 62.*

pag. 97. ſeqq.

— plantago. *Ibid. obf. 63.*
pag. 100.

— cranium humanum calci-
natum. *D. III. A. II. obf. 79. pag. 93.*

— pillulae ex pane, ſale et
ſaltua formatae. *D. III. A. X. et XI. obf. 232. pag. 347. ſeq.*

— in febrie maligna: cornu cerui ſine igne
praeparatum. *D. II. A. VI. obf. 95. pag. 187.*

— ad gangraenam: ſotus abſynthii in aqua
marina cocti. *D. I. A. II. obf. 2. pag. 2.*

— ad haemorrhagias narium: inſtatus pul-
uis ex ſtercore porcino: ore maſticata et deglutita radix

Cichorii flore albo. Puluis ranarum calcinatarum et
vſueae

444 DOMESTICA MEDICAMENTA.

viscae Cranii humani in nares insufflatae. *D. I. A. I. obs. 24. pag. 90.*

Domestica medicamenta ad haemorrhagias narium: Foeniculi usus. *D. II. A. V. et VI. obs. 85. pag. 269. seqq.*

— nimias: Zunder aus dem Geuerzeug. *D. II. A. II. obs. 35. pag. 64. seq.*

— cepae minutim concisae, linteolo inuolutae et applicatae. *D. III. A. III. obs. 12. pag. 15.*

— stercus suillum. *D. I. A. IX. et X. obs. 56. pag. 145. seq.*

— pulvis genitalis bubuli inspersus, sanguis coctus, buso exsiccatus collo suspensus, vel manu detentus, lignum fraxinum, spiritus vini splenis applicatus, fomes (ein Zunder) ex ligno putrido factus, superaddendo stuppam cannabinam, imbutam albumine ouorum et bolo Armeniac. *D. II. A. VII. obs. 19. pag. 65.*

— radices Cichorii albi masticatae et in manibus detentae. *D. III. A. V. et VI. obs. 86. p. 172.*

— nimias: stercus suillum, succus viticae expressus, et aqua Bursae pastoris. *Cens. I. et II. App. pag. 195. seq. et pag. 198.*

— ad haemorrhoides nimias: grana granatorum masticata. *D. II. A. IX. obs. 124. p. 216.*

— suffitus vngulae equinae. *D. II. A. V. obs. 130. pag. 259. seq.*

— infusum et Scrophularia, Telephio, Chelidonio minori et Millefolio cum amuleto radice Telephi in dorso. *Cens. I. et II. obs. 131. pag. 265. seq.*

— ad haemorrhoidum dolores: clyster ex decocto herbae maluae et oleo populeonis. *D. III. A. II. obs. 197. pag. 307.*

Domestica

DOMESTICA MEDICAMENTA. 445

Domestica medicamenta ad haemorrhoidum dolores: applicatio calida pollinis gypsi cum butyro cancerino subacti. *D. III. A. III. obs. 162. pag. 289.*

oleum Juniperi. *Ibid. pag. 19.*

suffitus cerebinthinae ano excepti, pulvis ostricarum calcinarum cum gossypio exceptus et admotus. It. vnguento albo camphorato, it. sola cerussa alba in aceto macerata et cum oleo olivae mixta. Cepa assata et sacculi pargorici. *Cens. VIII. obs. 4. pag. 256. seqq.*

rob baccarum forbi. *D. III. A. IV. obs. 50. pag. 31.*

antihydrica: urinae hirci et puerorum. *D. I. A. II. obs. 219. p. 319. seq.*

absinthium et baccae Juniperi recentes cerevisiae infusae. *D. I. A. IX. et X. obs. 18. pag. 63.*

decoctum florum Cyani. *D. III. A. V. et VI. obs. 20. pag. 50. seq.*

Cynosbati. *Ib. obs. 152. pag. 336.*

ceparum esus. *Cens. V. obs. 40. pag. 61.*

ebulus. *D. II. A. VIII. obs. 119. pag. 64. seq.*

folia teneriora Sambuci. *D. I. A. II. obs. 2. Seb. p. 4.*

Centaurium minus. *Cens. X. App. pag. 456.*

foeniculum aquaticum, vulgo Wasser-Saum, pedibus applicatum. *D. II. A. VII. obs. 84. pag. 147. seq.*

suffragium ex radice Gentianae, vel Ebuli et baccis Juniperi. *D. III. A. IX. et X. obs. 24. pag. 33.*

Kkk 3

Domestica

446 DOMESTICA MEDICAMENTA.

Domestica medicamenta ad icterum: lucius piscis serobuleo cordis applicatus et tinctura stercoris asinerini interne data, *Cent. III. et IV. obs. 148. p. 342.*

— decoctum musci pulmonaris quercini, ex cerevisia secundaria. *D. I. A. III. obs. 290. pag. 511.*

— ad iliacam passionem tartarus albus. *D. I. A. IX. et X. obs. 114. p. 279.*

— ad ichthiadicum malum radix symphyri in forma cataplasmatidis. *D. III. A. V. et VI. obs. 16. p. 45. seq.*

— ad lochia nimis fluentia: cataplasma ex aceto et fuligine infra genas applicandum. *D. III. A. V. et VI. obs. 84. pag. 167. seq.*

— pulvis serici, cocto tinctorio infecti, interne datus. *D. III. A. IX. et X. obs. 237. pag. 417. seq.*

— ad maniam: cerebrum canis interne datum. *D. III. A. IV. obs. 125. pag. 256. seq.*

— Elleborus niger. *D. III. A. V. et VI. obs. 116. pag. 238. seqq.*

— menses ad nimios, vid. supra *Lochia.*

— menses pellicentis, vid. *EMMENAGOGA.*

— odontalgia: magma olei pini *D. II. A. III. obs. 23. pag. 96. seq.*

— vesicatoria singulari modo applicata. *D. II. A. V. obs. 110. pag. 333. seq.*

— ranunculus nemorosus. *D. II. A. VII. obs. 186. pag. 351. seq.*

— ophthalmica: humor ex oculo vrogalli aqueus. *D. I. A. I. obs. 12. pag. 37. seqq.*

— in rubore et pustulis oculorum: unguentum camphoratum. *D. III. A. V. et VI. obs. 19. pag. 49.*

— in vulneribus, instillatio albuminis ouorum probe coagulati et tantillo aqueae rosarum diluti. *D. II. A. X. obs. 182. pag. 358.*

Dome-

DOMESTICA MEDICAMENTA. 447

- Domestica medicamenta* ad paralyſin : ſpiritus frumenti, cui herba Paralyſis incocta. *D. I. A. II. obſ. 2. Sch. pag. 4.*
 — ad phthiſin : naſturtium aquaticum et lac ebulyratum. *D. II. A. VII. obſ. 142. pag. 301. ſeq.*
 — decoctum radicis Cichorii cum lacte. *Cent. VI. obſ. 79. pag. 338. ſeq.*
 — ſuccus Plantaginis acutae *Cent. VII. obſ. 10. pag. 26.*
 — pulvis de fungo ſilicis ruſſae, cum ſaccharo datus. *D. II. A. I. obſ. 121. pag. 310.*
 — ad pleuriſidcm: decoctum hordei. *D. I. A. II. obſ. 2. Sch. pag. 4.*
 — antipodagrica: ſacculi arena calida repleti. *D. III. A. VII. et VIII. obſ. 214. pag. 361.*
 — varia. *D. II. A. VI. obſ. 28. pag. 82.*
 — vid. *Aſthritica* ſupra.
 — antiquariaria: ſcorus anſerinum et porcinum. *D. II. A. VI. obſ. 40. pag. 102. et 104.*
 — infuſum Coriandri vinofum. *D. II. A. X. obſ. 85. pag. 157.*
 — felis extrementa. *Cent. I. et II. App. pag. 198. ſeqq.*
 — ad raucedinem: muria condharum raparum acida. *D. II. A. IX. obſ. 175. pag. 333. ſeqq.*
 — ad raucedinem: ſuccus raphani. *D. III. A. I. obſ. 36. pag. 56.*
 — hauſtus ſeri lactis calentis mane et velperi. *Cent. I. obſ. 9. pag. 46.*
 — ad ſcabicm: eſſentia ex ſtercore vaccae. *Cent. VII. obſ. 22. pag. 49.*
 — aqua marina, vel ſalina. *D. III. A. VII. et VIII. obſ. 68. pag. 116.*
 — ad ſcorbutum: lepidium. *D. II. A. VI. obſ. 89. pag. 178.*
 — ſuccus Beccabungae. *Cent. X. App. pag. 466.*

Dome.

448 DOMESTICA MEDICAMENTA.

Domestica medicamenta ad scorbutum : folium aquaticum in cerevisia coctum. *D. I. A. II. obs. 2. Sch. pag. 4.*

oris, eius myrtillorum.

D. III. A. II. obs. 22. pag. 346.

ad singultum fumus sulphuris. *D. III.*

A. V. et VI. obs. 288. pag. 650. seqq.

in febribus malignis fac-

culus, pægoricis herbis repletus et in aqua coctus, ca-

lide applicandus. *D. II. A. V. App. pag. 73.*

ad sodam : remedium ab AGRICOLA

in Chirurgia commendatum. *D. II. A. VII. obs. 179.*

pag. 459. seqq.

herba pettoselini in beo-
dio carnis cocta, pulvis lapidum caneri in mensa salis in-
star, sut extra illam, mace conditus, sumtus, it. succo
liquiritiæ. *D. III. A. III. obs. 155. pag. 275.*

somnum conciliantis varia, e. g. officu-
la auditus pbricelli, siue affati, siue cocti, exemta, pulve-
risata et interne data. Aures leporinæ pulvinari sup-
positæ. Lincoala sanguine leporino imbuta. Infusum
ligni cynosbati, etc. *D. I. A. VI. et VII. obs. 171. pag. 234.*

decoctum medul-

læ graminis juncæi in aqua factum et interne datum.

D. III. A. II. obs. 65. pag. 82. seq.

ad sphacellum : fomentum singularis ef-
ficaciæ. *D. III. A. V. et VI. obs. 215. Sch. pag. 497. seq.*

ad sternutationem : lorum fornacis ace-
ro mixtum et plantis pedum applicatum. *Cent. III. obs.*
47. pag. 105.

ad strumas : sangula calidus, ex mura
minori dissecto stillans, cum quo struma fricanda, filum-
que, cruore madidum, collo est alligandum. *D. II. A. V.*
obs. 92. pag. 128.

ad tumores : coehleæ cum testis con-
tusæ, et calefactæ, instar cataplasmatæ applicatæ, ip-
signis sunt vltus, ad discutiendam et attenuandam lym-
pham,

DOMESTICA MEDICAMENTA. 449

pham, circa iuncturas articularum et in genere nervoso.
D. II. A. X. *obs.* 110. *pag.* 201. *seq.*

Domestica medicamenta ad lac, in ventriculo concretum, dissolvendum, allium. D. II. A. VIII. *obs.* 202. *pag.* 505.

ad verrucas: affricus florum Calendulae recentium. D. III. A. I. *obs.* 140. *pag.* 224.

cineres muria domestici.
Cent. VII. *obs.* 80. *pag.* 195. *seq.*

ad vlcera curanda: stercus ouillum.
D. II. A. VI. *obs.* 94. *pag.* 185. *seq.*

Frangaria recens
contusa et applicata. D. III. A. III. *obs.* 80. *pag.* 116. *seq.*

pulvis Sempervivus inspersus. D. III. A. V. et VI. *obs.* 115. *pag.* 238.

vitriolum coeruleum. Cent. VI. *obs.* 49. *pag.* 302. *seq.* et *obs.* 50. *pag.* 304.

succus Beccabunga.
Cent. X. *App.* *pag.* 466.

semen Lycopodii.
Cent. X. *obs.* 34. *pag.* 316. *seq.*

ad vulnera et contusiones: oleum lumbicorum vulgare ad gr. XII. XV. interne bis de die datum, optimum est traumaticum, in contusionibus et vulneribus. D. III. A. I. *obs.* 9. *pag.* 24.

arnica. D. I. A. IX. et X.
obs. 2. *pag.* 22. *seq.*

et contusiones: succus Plantaginis acutae in pectoris vitia, a violentia externa ortis. Cent. VII. *obs.* 10. *pag.* 26. *seq.*

Scrofularia maior aquatica.
eiusque virtus traumatica, in et externe data. Cent. VII. *obs.* 65. *pag.* 145. *seq.*

in puncturis vespae, apum et araneorum,
folia Salulae. D. I. A. VIII. *obs.* 35. *pag.* 65. *seq.* impos-

itio luti. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 194. *pag.* 314. *seq.*

ad urinae ardorem in grautis et lectionibus: spiritus fragorum. D. II. A. I. *obs.* 104. *Sch.* *pag.* 2. 9.

LII
Dome.

450 DOMESTICA MEDICAMENTA.

Dumflicamentum ad vrinæ ardorem decoctum, strobilorum
pini. *D. II. A. IX. obs. 164. pag. 305.*

ad stranguariam: oleum destillatum su-
rantiorum, ceræ, mastichis, vel seuum hircinum ombi-
lico illitum; it. oleum succin. spiritus salis ad aliquot
gutturulas in spirituosio vehiculo datus; it. eigen Knoten
in das Hombbe der linken Seite küssen, aliæque magno-
tistum pro fundamenta habentia. *D. II. A. VII. obs. 178.*
pag. 416. seqq.

ad dysuriam: aqua ex guttuario in sup-
positam peluim delabens, sonorumque strepitum edens.
Ibid. obs. 180. pag. 462. seqq.

ad ischuriam: exuviae anguillæ exsic-
catae. *D. III. A. II. obs. 196. pag. 307.*

infantilem: semen Lycopodii. *D. I. A. III. obs. 15. pag. 20. D. III. A. V. et VI.*
App. pag. 98.

in ischuria: lutum, quod subter cotem
colligitur, dum instrumenta ferrea exacuuntur. *D. III.*
A. V. et VI. App. pag. 101.

succus Cochleariae recentis.
Cent. X. App. pag. 466.

cantharidum infusum. *Cent.*
V. obs. 62. pag. 103. seqq.

ad mictum cruentum: Equisetum. *Ibid.*
obs. 60. pag. 100.

ad vrinæ incontinentiam: mutes. *D. I.*
A. VI. et VII. obs. 88. pag. 123. seqq.

cineres talpæ
ad 3ß. vesperi exhibiti. *Cent. I. et II. App. pag. 199.*

cineres muris
domestici. *Cent. VII. obs. 80. pag. 195. seqq.*

varia: Aquæ pluviæ potus emmenago-
gum præstant. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 44. pag. 69.*

Dome.

DOMESTICA MEDICAMENTA. 451

Domestica medicamenta varia: aquae ferratae poru curati diab.
tes, dysenteria et nimius mentium fluxus. *D. III. A. IX.*
et X. obs. 207. p. 373.

— brassicae muraticae, *Quaest. fructu*
Suppt. in variis morbis. *D. III. A. I. obs. 66. p. 94. seq.*

— coryli pulvis farinaceus antepilo-
pticus. *Ibid. obs. 120. pag. 196.*

— Decocta simplicia varia. *D. III.*
A. IX. et X. obs. 66. pag. 129. seq.

— decoctum ligni lentiscini. *Ibid. obs. 135.*
pag. 252. seqq.

— decoctum et emulso ex passolis in febr.
bus hecticis. *D. III. A. III. obs. 151. pag. 267. seqq.*

— fermentatum ex branca urina. *D. II. A. V.*
obs. 87. pag. 192. seq.

— olei lini singularis effectus. *D. I. A. III.*
obs. 216. pag. 398.

— spiritus vini domesticus in variis affe-
ctibus. *D. II. A. VIII. obs. 60. pag. 152. seq. Cent. III.*

— vinum mariatum in Chlotosi. *Cent. VI.*
obs. 88. pag. 377.

— fecalis usus in variis morbis. *D. III. A. IX.*
et X. obs. 14. pag. 30. seq.

DOMORVM in peste oclusio damnatur. *D. II. A. I. App. Orat. I.*
de Peste.

DONI promissione singulus curatus. *D. II. A. IX. obs. 103.*
pag. 174.

Donner-Steil, vid. CERAUNIVS LAPIS.

DORMIENS ad interrogata apte respondens. *D. III. A. IV. obs.*
27. pag. 74.

DORMITIO puellae quasi lucumorianae. *D. I. A. VIII. obs. 63.*
pag. 113. seqq.

— vid. SOMNVS.

452 DORONICVM DRACO.

DORONICVM.

Doronicum nunc sic ex genere *aconitorum*. *D. II. A. II. obs. 96. Sch. pag. 243. seq.*
 — non est venenosum. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 82.*
DORSCH pisces. *D. III. A. IX. et X. obs. 34. pag. 154.*

DORSVM.

Dors dolor scorbuticus in tertianario, etiam cessante febre durans. *D. I. A. I. obs. 318. pag. 549. seq.*
 — inunctione olei iuniperini et subsequente purulenta per aluum excretionem, curatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 64. pag. 128.*
 — ac regionis lumbaris lassitudo, certum febris petechialis signum. *D. III. A. IV. App. pag. 72.*
 — pruritus in viro ineffabilis. *D. II. A. I. obs. 62. p. 162. seq.*
 — ineffabilis ex mensium obstructione. *D. I. A. IV. et V. obs. 56. pag. 47. seq.*
 — struma. *D. II. A. VI. obs. 35. pag. 92. seq.*
 — tumor in infante frustra apertus. *Ibid. obs. 58. pag. 141. seqq.*
 — ex graui vulnere sclopetario defuncti anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 62. pag. 126. seq.*
 — vid. *LUMBI. SPINA BIFIDA* et *SPINA DORSI.*
DOSIS medicamentorum purgantium vnde diluenda. *D. II. A. VII. obs. 112. Sch. pag. 185.*

DRACO.

Draco ex *Raia* pisce artificiosus. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 141.*
 — phosphorum quis et qualis? *D. II. A. VIII. App. pag. 99. seq.*
 — martinus piscis septem habet intestina coeca. *D. III. A. IV. App. pag. 103.*
Dracones volantis lapsi. *D. II. A. VI. obs. 3. pag. 5.*
Dracones Carpathici et Transylvanici. *D. I. A. III. obs. 139. pag. 257. seq. A. IV. et V. obs. 170. pag. 226. seqq.*

Dracones

DRACO. DVLECTIA. 453.

DRACONES Carpathici, eorum cavernae. *D. I. A. III. obs. 194. pag. 366. seqq.*

— de iis memorabilia varia. *D. II. A. V. App. pag. 106. seq.*

— eorum ossa, vere existentia et qualis sine vius. *D. II. A. II. obs. 105. pag. 259. seq.*

— capicibus gemmas, noctilucas inesse quidam credebant. *D. II. A. I. obs. 22. pag. 56.*

DRACONITIAVM Plinii descriptio. *D. II. A. I. obs. 22. p. 56.*

DRACONTEA herba falso ad capitis dolorem commendatur. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*

DRACUNCULVS qualia symptomata exciet. *D. II. A. X. obs. 71. Sch. pag. 317. seq.*

— vid. **SIRONES**.

DRIF Helmontii quid? *D. I. A. II. obs. 53. pag. 104. A. IV. et V. obs. 92. pag. 90. seqq.*

DVCTVS.

Ductus cholodochus, vid. **BILIS**.

— pancreaticus, vid. **PANCREAS**.

— thoracicus, vid. **THORAX**.

DVDAIM tubera esse probatur. *D. I. A. IV. et V. obs. 195. p. 269. seqq. D. III. A. III. App. pag. 109. seq.*

DVLCEDO.

Dulcedo fructuum videt. *D. II. A. I. obs. 106. Sch. pag. 256.*

— salinae ad nauseam vique. *D. II. A. VIII. obs. 52. pag. 147. seq. A. IX. pag. 450. seq.*

DVLCIA.

Dulcia an et quomodo sint antihelmintica. *D. II. A. IX. App. pag. 11.*

Dulces aurium fordes, instantis mortis praesagium. *D. II. A. III. obs. 91. pag. 192. seq.*

Dulci a cibo sonitus et motus instar viperac. clamosi in abdomine excitati. *D. II. A. VII. obs. 13. pag. 25.*

DVLCIFICATIO, vid. **VITVUL**.

454 DVODENVM INTEST. DYSENTERIA.

DVODENVM INTESTINVM.

- Duodenum* duplex in monstro humano. *D. I. A. I. obs. 7. pag. 26.*
 — et de eius glandula. *D. II. A. V. obs. 24. pag. 464. seq.*
D. III. A. I. obs. 96. pag. 151. seq.
 — in vācā corpusculis glandulosis oblitum. *D. II. A. II. obs. 103. p. 199.*
 — de eius glandulis et nervorum singulari complexione. *D. II. A. VI. obs. 132. p. 273. seqq.*
 — mirifice dilatatam et bilioso humore repletam, difficultatis, vultusque. *D. II. A. II. obs. 76. pag. 286. seq.*
 — scirrhum. *Cent. VIII. obs. 20. pag. 282. seq.*
 — est sedes mali hypochondriaci. *D. II. A. VI. obs. 132. pag. 277.*
 — in eo duo vermes. *Cent. IX. obs. 64. pag. 150.*

DVPLIFICATIONIS eubii methodus ope circini solius et per regulas rectangulares. *D. III. A. IV. obs. 37. pag. 25. seqq.*

DVRA MATER, vid. MENINX.

DVXVMIRAE plantae laponicæ descriptio. *D. II. A. VI. obs. 12. pag. 130.*

DYSENTERIA.

- Dysenteria* tres septimanas durante defunctæ mulieris anatome. *D. I. A. II. obs. 118. pag. 186. seq.*
 — post febrem malignam superatam, defuncti iuuenis anatome. *D. II. A. VI. obs. 104. pag. 200. seq.*
 — et scorbuto confectæ puellæ anatome, ubi simul ostenditur, sanguinem in hoc morbo ex venis mesaraicis in intestina excerni. *Cent. I. et II. obs. 171. pag. 366. seqq.*
 — in epidemica quædam observata. *D. I. A. VIII. obs. 63. pag. 105. seq.*
 — epidemica indolens, siue *anura*, vix plurimum est lethalis. *D. I. A. II. obs. 43. pag. 82. seq.*
 — oculis antegressus. *D. II. A. VI. obs. 195. seq. pag. 388.*

Dysenteria

- Dysenteria* epidemica cum petechiis et singultu coniuncta,
in iuvene feliciter curata. *D. II. A. IX. obs. 113. pag.*
185. f. 9.
- ex aeris intensa siccitate. *D. II. A. IV. obs. 124. pag.*
246. seq.
- hyemalis. *D. III. A. I. obs. 159. pag. 296.*
- muscae ictu translata. *D. II. A. VI. App. pag. 30. seq.*
- laborans foemina lactans, catulos et infantes lactatos eo-
dem morbo infecit. *D. II. A. VI. obs. 135. pag. 387. seq.*
- animata cum vertigine nocturna. *D. II. A. VII. App.*
pag. 158. seqq.
- abortus causa. *D. II. A. VI. obs. 160. p. 324. seq.*
- in gravidis sine abortu feliciter superata. *D. I. A. III. obs.*
17. pag. 22. seq. D. II. A. VIII. obs. 165. p. 386.
- ei per eam in graviora epilepsia, subsequente abortu, so-
luta. *D. III. A. I. obs. 72. pag. 106. seqq.*
- indolens non lethalis. *D. III. A. IV. obs. 98. pag. 203. seqq.*
- aliisque graavioribus symptomatibus stipata, tertio quouis
die instar tertianae se exacerbans, curata. *D. II. A. I. obs.*
60. pag. 86. seq.
- in ea membranulae reiectae vnde. *D. III. A. III. App.*
pag. 90. seq.
- ex elubrallicae capitatae, noxio rore infectae. *D. I. A. III.*
obs. 88. p. 143. seqq.
- eius an adamas possit esse causa. *D. III. A. IX. et X. obs.*
57. Seb. pag. 182.
- eius causa. *D. II. A. VII. obs. 111. Seb. pag. 181. A. IX.*
obs. 176. Seb. pag. 339.
- ab ulcere pedis curato. *D. I. A. II. obs. 213. pag. 314.*
- vlcerosi, seu ab vlceribus in intestinis. *D. III. A. V. et VI.*
obs. 222. pag. 511. seqq.
- a muscis cobalto enectis et inopinato epotis. *D. III. A.*
VII. et VIII. obs. 174. pag. 292. seq.
- per epilepsiam sublata. *D. II. A. VII. App. pag. 133.*
obs. 6.

- Dysenteria* mensium fluxu curata. *D. II. A. V. obs. 57. pag. 108.*
A. VIII. obs. 216. pag. 537. seq.
 — scabie soluta. *D. II. A. X. obs. 130. p. 222.*
 — in lactante catulis curata. *D. II. A. VI. obs. 195. pag. 387.*
 — singultu superueniente, Laudano opiato curata. *D. III. A. I. obs. 33. pag. 54.*
 — cum vomitu cruento curata. *D. I. A. II. obs. 44. pag. 83.*
 — biennis, cum tumore abdominis interno, circa umbilicum palpabili, curata. *D. II. A. VII. obs. 154. pag. 297. seq.*
 — intempestive ex sedata sphacelus pedis. *D. II. A. V. obs. 42. pag. 87. seq.*
 — ex adstricta coecitas. *D. II. A. X. obs. 87. pag. 159.*
 — suppressa remedio domestico, produciens epilepsiam. *D. II. A. IX. obs. 228. pag. 430. seq.*
 — et in ea, ab intemperato frigidae aquae potu, spinæ dorsii contractio et incurvatio. *D. II. A. VI. obs. 161. pag. 325.*
 — inedia et medicamentorum abstinentia curata. *Gen. IX. obs. 86. pag. 193. seq.*
 — eiusque in variis subiectis curatio. *D. I. A. III. obs. 76. pag. 126. seq. D. III. A. I. obs. 61. pag. 89.*
 — a medico in proprio corpore curata. *D. II. A. VII. obs. 76. pag. 237. seq.*
 — desperata curata. *Ibid. obs. 87. pag. 149. seq.*
 — cum variolis coniuncta curatur. *D. II. A. VIII. obs. 38. pag. 103. seq.*
 — cum fluxu hepatico curata. *D. II. A. X. obs. 178. pag. 352. seq.*
 — præcænte, an in puerperis lochia aperientibus proritanda. *D. III. A. I. obs. 72. pag. 108. seq.*
 — epidemica acidulis Swalsacensis curatur. *D. I. A. II. obs. 127. pag. 209.*
 — acidulis curata. *D. I. A. III. obs. 272. pag. 486.*
 — in biliosa blanda acida conueniunt. *D. II. A. X. obs. 192. pag. 373.*

Dysen.

- Dysenteria* eius, per adstringentia et sudorifera, cura est infusa.
D. I. A. IX. et P. App. pag. 49.
 desperata aquae frigidae potu curatur. *D. II. A. IX. obs. 43. pag. 84. seq. et obs. 176. pag. 336. seq.*
 in ea visus aquae Testucinae. *D. II. A. X. obs. 129. pag. 221. seq.*
 balneo aquae frigidae ab Indis curatur. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 410. D. II. A. IX. obs. 53. Sch. p. 85. D. III. A. III. obs. 27. pag. 30. seq.*
 et in ea visus balsami Peruvian. *D. I. A. III. obs. 77. pag. 128. seqq.*
 potu cerevisiae Numburgensis curata. *D. II. A. P. obs. 237. pag. 460. seq.*
 in ea clyster feliciter adhibitus. *D. I. A. III. obs. 76. pag. 127.*
 clysteres ex succo Hyosciami et opio noxii. *D. II. A. VI. obs. 78. pag. 168. seq.*
 in ea vomitoriorum usus. *D. II. A. II. obs. 163. p. 380. seq. Cent. I. obs. 32. pag. 104. seqq.*
 vomitorio ex tartaro emetico sublata. *D. III. A. III. obs. 15. pag. 17. seq.*
 ex vitro antimoni curata. *Ibid. obs. 51. p. 52.*
 venesectione curata. *Cent. X. App. pag. 475. seqq.*
 in epidemica potus vini Franconici salutaris. *D. II. A. VII. obs. 145. pag. 287.*
 in ea potus calidi et frigidi usus ac abusus. *D. II. A. IX. obs. 176. pag. 336. seqq.*
 ex opii abusu lethalis. *D. II. A. III. obs. 83. pag. 183. seq.*
 in ea opistorum usus periculosus. *D. II. A. X. obs. 15. Sch. pag. 35. seq.*
 eius cura periculosissima per suppositorium anodynum. *D. II. A. X. obs. 48. pag. 44. seq.*
 et in ea usus medicamentorum ex Hyosciamo. *D. II. A. VI. obs. 178. pag. 360. seq.*
 in epidemica usus opistorum praestantissimus. *D. III. A. III. obs. 101. pag. 215. seq. et App. pag. 79.*

- Dysenteria* pettinax larga casei dosi petcurata. *D. III. A. II. obs. 213. pag. 333.*
- a suppositoio, ex errore interne sumto, curata. *D. III. A. II. obs. 81. pag. 96.*
- cum morbillis et motibus convulsivis in puero lethalis. *D. II. A. V. obs. 82. pag. 173. seq.*
- cum febre petechiali lethalis. *D. II. A. X. obs. 15. p. 35.*
- lethalis in foemina, post errorem a facillima tempestate. *L. III. A. I. obs. 162. pag. 300. seqq.*
- in ea factor cadauerosus funestum praebet signum. *Ibid. pag. 302.*
- vermium eicctio lethalis. *D. I. A. IX. et X. obs. 130. pag. 306.*
- Dysenteriae* epidemicae descriptio cum methodo curandis. *D. II. A. VI. obs. 195. Sch. pag. 188. seqq. A. VII. obs. 112. pag. 178. seqq. D. III. A. I. obs. 71. p. 103. A. IV. obs. 102. pag. 215. seq. App. pag. 79. A. IX. et X. App. pag. 35. seq. Cent. I. et II. App. pag. 3.*
- euporiston est hepar vipetarum, post remotam vesiculam felleam. *D. I. A. H. obs. 127. pag. 209.*
- tinctura catechu tum cum aliis mixta, tum in potu sola data. *D. I. A. II. obs. 130. pag. 212.*
- pulvis pedum per dieum tostorum ad 3j. ex vino rubro. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 58.*
- ossa humana. *D. II. A. II. obs. 38. p. 68. seq.*
- infusum baccarum solani et cineres bufonum. *D. II. A. III. obs. 64. pag. 154. seq.*
- Smaragdus. *D. II. A. V. obs. 22. Sch. pag. 37.*
- fungus sorbi aucupariae. *Ibid. obs. 93. pag. 199. seq.*
- Stercus humanum. *Ibid. App. pag. 36. obs. 52.*
- cornu acrii sine igne praeparatum. *D. II. A. VII. obs. 76. pag. 138.*
- malem cotoneum cera repletum et assatum. *D. II. A. VII. obs. 111. Sch. pag. 183. D. III. A. I. obs. 147. pag. 241.*

DYSENTERIA. DYSVRIA. 459

Dysenteriae euporiston Plantaginis succus. *D. II. A. X. obs. 137. pag. 227.*

— decoctum simplex corticum quernorum cum cerevisia. *D. III. A. I. obs. 60. pag. 88. f. q.*

— interiores gallinarum ventriculitonicæ. *D. III. A. IV. obs. 177. Sch. pag. 277.*

— cataplasma ex stercore gallinae cum butyro fixo. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 53.*

— radix noua Hipericoannæ. *D. II. A. T. obs. 115. pag. 209. seq. D. III. A. III. App. pag. 1. seq. A. IX. et X. obs. 9. pag. 31. seqq. Cent. I. obs. 38. pag. 104. seq.*

— epidemicæ curationes rusticæ per potum aquae frigidae et lactis chutyati. *D. II. A. IX. obs. 176. pag. 336. seqq.*

— rustica curatio per potum acci in quo sinagma fuit dissolutum. *D. II. A. I. obs. 62. pag. 90. seq.*

— curatio ex viis recentibus et musto. *D. II. A. X. obs. 192. pag. 370. seqq.*

— plebeia remedia, e. g. pulvis albi graeci cum cerevisia chalybeata, flores millefolii et hedera arborea. *D. II. A. X. obs. 52. pag. 98. seqq.*

Dysenterici doloris lenimen ridiculum per motum in cinem Troget, worinnen man in der Weichste den Wein zu treten pflegt. *D. III. A. IV. obs. 51. pag. 132.*

— lumbricis alias laborantes, cur eos non simul cum fecibus excernant. *D. III. A. I. obs. 61. pag. 89. seqq.*

— vid. DIARRHOEA.

DYSPNOEA, vid. ASTHMA.

DYSTOCIA, vid. PARTVS DIFFICILIS.

DYSVRIA.

Dysuria chronica, a vesicae exulceratione, defuncti viri anatomice. *D. I. A. IX. et X. obs. 113. pag. 274. seqq.*

M m m a

Dysuria

- Dysuria*, succedente ischuria, lethalis, ex glandulis in. et extra vesicam induratis et sphinctere calloso. *D. II. A. II. obs. 114. pag. 269. segg.*
- in puero a causa monstruosa, arcta scilicet vesicae cum ormento connexione. *D. II. A. II. obs. 177. pag. 390.*
- cum urina purulenta in puero lethalis, eiusque anatomicae. *D. II. A. VI. obs. 100. pag. 195. seg.*
- mollita ex vesicae excoriatione, testante anatomicae. *D. II. A. VII. obs. 143. pag. 282. segg.*
- extincti viri anatomicae, absque calculi indicibus. *D. II. A. VIII. obs. 232. pag. 556. segg.*
- a calculo vesicae extincti pueri anatomicae. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 27. pag. 50. seg.*
- eius causa rarior, tumor vesicae fundo adnatus et totam fere peluim replens. *Cent. I. et II. obs. 186. pag. 396. seg.*
- cum penis retractione. *D. I. A. IV. et V. obs. 155. pag. 197. seg.*
- ineptae herniotomiae lobolae. *Cent. VI. obs. 66. pag. 324.*
- ex lapsu. *D. II. A. II. obs. 114. Seb. p. 271.*
- post midionem in lapachum acutum orta. *D. II. A. F. obs. 115. pag. 230. seg.*
- ex vermibus in vesica. *D. I. A. IX. et X. obs. 113. pag. 274. segg. D. II. A. I. obs. 104. pag. 246. segg. A. VI. obs. 91. pag. 85.*
- lethalis cum excretionibus vermiculi, eructus similis, per vrechiam. *D. III. A. I. obs. 82. pag. 126. seg.*
- diuturna ex occulta in intestino recto verminatione. *D. III. A. II. obs. 203. pag. 316. seg.*
- ex tenebris in viro, a venere nimia, oleo terebinthinae ad 3℔. in iussulo dato, et exterius lumbis et pedibus illito, curatur. *Cent. I. obs. 16. p. 66. seg.*
- et vomitus post coicum ordinarius. *D. II. A. VII. App. pag. 157. obs. 6.*

DYSURIA. EBRIETAS. 461.

- Dysuria* ex vesicatorio suchae applicato. *D. I. A. II. obs. 105. pag. 173. seq.*
 — cum urina viscida, decocto strobilorum pini curata. *D. II. A. IX. obs. 164. pag. 305.*
 — in ea urina verberibus promocata. *D. II. A. V. App. pag. 19. obs. 26.*
 — vid. STRANGURIA.

E.

EBENVM lignum descriptum. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. p. 459.*

EBRIETAS.

- Ebrietas* ex nimio spiritus vini pocu lethalis. *D. I. A. IV. et V. obs. 17. pag. 20.*
 — — — — — cum flammæ et ventriculo
 pruritione *D. I. A. I. obs. 77. Seb. pag. 181. A. IV. et V. obs. 17. pag. 20.*
 — ex vini potu qualia incommoda producat. *D. II. A. VIII. obs. 4. Seb. pag. 21. seq.*
 — quotidiana in gravida, cuius embryonis corpusculum vesiculis, serosa lymphæ refertis, erat repletum. *D. II. A. II. obs. 33. pag. 63.*
 — a nimia mellis assumptione. *D. III. A. II. obs. 31. pag. 39. seq.*
 — qua ratione per amygdalas amarus arceatur. *D. I. A. VIII. obs. 99. pag. 185.*
 — ab amethisto gestato non prohibetur. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 50.*
 — ab ea præseruans futuræ cranii discessio. *D. I. A. III. obs. 33. pag. 33. seq.*
 — frigoris sensu et terrore subito discussa. *D. I. A. II. obs. 217. pag. 318.*
 — scarificatione ocyus discussa. *D. II. A. IX. obs. 194. p. 351.*
 — tridua in fene. *D. I. A. II. obs. 70. p. 131.*
 — *M m m 3. Ebri-*

Ebrietas ex vino in die decretorio morbum Hungaricum curans.

D. I. A. III. obs. 145. pag. 266. seq.

— paroxysmum podagricum auferens *D. II. A. VI. obs. 28.*

pag. 82.

— et per eam quartana curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 114.*

pag. 204.

— et ab ea apoplexia lethalis cum maculis in eute sanguinis. *D. I. A. III. obs. 313. pag. 531.*

Ebrietas neculi iuuenis anatomie, in quo stupenda ventriculi expansio in conspectum venit. *Cent. 2. obs. 85. pag. 409.*

Ebrium se semel in mense bibere, num ad sanitatem conducatur, et quomodo hoc praeceptum sit intelligendum. *D. I. A. III. pag. 609. seq.*

Ephesi cur alii plus, alii minus sint vertiginosi. *D. II. A. VIII. obs. 5. Sch. pag. 26. seq.*

vid. CRAPVLA.

EBRIOSITATIS curatio per mortificationem, quam dicunt instituta in foemina, i. e. per potum, ex vase intra brachium mortui cuiusdam per aliquot horas collocato. *D. III. A. I. obs. 15. pag. 35. seq. idem experimentum non succedens. D. III. A. II. obs. 170. pag. 259. seq.*

EBRSCHAMENSE sal purgans. *Cent. III. et IV. obs. 173. pag. 397. seqq.*

vid. EPSOMENSE SAL.

EBVLVS in hydropse euporillon. *D. II. A. VIII. obs. 119. pag. 262. seq.*

EBVR.

Ebur an rectius dentibus, vel ossibus annumeretur. *D. II. A. V. pag. 475. A. VIII. obs. 161. Sch. p. 357. seqq.*

— foliis, seu skeleton elephantis, in colle labuloso Burgdonnae inuentum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 175. p. 294. seq.*

Eburis analysis chymica. *D. II. A. III. obs. 56. pag. 144.*

— praeparatio singularis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 48.*

ECBRASATA, vid. PVSTVLAE.

ECCHY.

ECCHYMOSIS. ECHINITES. 463

ECCHYMOSIS.

Ecchymosis, seu maculae sanguineae in apoplectico. *D. I. A. III. obs. 313. pag. 591.*

— seu suffusio sanguinea corporis singularis tres paroxysmos apoplecticos subsequuta. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 198. pag. 324. seq.*

— seu livores varii sanguinei in cute, quales sugillatorum esse solent, in puero hydrophobia mortuo. *Cens. XII. obs. 54. pag. 102.*

— singularis in cachectico observata. *D. II. A. VII. obs. 122. pag. 226.*

— seu maculae rubrae purpureae in puero convulsionibus laborante. *D. II. A. VIII. obs. 64. pag. 163.*

— seu *taeniosipura*, vel maculae, in vetula mensium fluxum patiente. *D. II. A. I. obs. 166. pag. 392.*

— oculorum ex vomitu. *D. III. A. V. et VI. obs. 228. pag. 675. seq.*

— seu maculae lividae et in atrum colorem vergentes, a causa interna. *D. III. A. IX. et X. obs. 121. pag. 228.*

— notabilis a causa interna. *D. II. A. I. obs. 60. pag. 107. seqq.*

— nullae plantae apparentes in muliere ex fractura costae et ruptura lienis mortua. *D. II. A. VIII. obs. 197. p. 498. seq. vid. CVTIS. MACULAE. SVGILLATIO.*

ECHINANTHE qualis planta. *Cens. V. et VI. App. pag. 158.*

ECHINOMETRAE et lapidum bursorum dictorum in illis generatio. *D. II. A. IX. obs. 72. pag. 118. seqq.*

— et earum admiranda in aquis fluctuatio. *D. II. A. III. obs. 24. pag. 79.*

ECHINITES cum armatura eleganti. *D. III. A. V. et VI. obs. 15. pag. 41.*

ECHI-

ECHINVS.

- Echini* terrestris vtriusque sexus anatome. *D. I. A. II. obs. 58.*
 — pag. 115. seq.
 — qua ratione se conuoluere queant. *D. II. A. V. obs. 35.*
Sch. pag. 65.
 — marini generatio. *D. III. A. IV. App. pag. 149.*
 vid. ERINACEVS.

ECHIVM monstruosum. *D. I. A. IX. et X. obs. 123. p. 295. seqq.*

ECHO ac si quaedam e conualle repercutirentur, puer febricitans, omnia cordate et articulatè retorquens. *D. I. A. III. obs. 51. pag. 85. seqq.*

ECCLIPSIS.

Eclipsis lunaris totalis observatio. *D. II. A. IV. obs. 130. pag. 254. seqq.*
 — et obs. 111. pag. 256. seqq.

— et solaris visibiles anni 1695. *D. III. A. III. obs. 140. pag. 252. seqq.*

— solaris. *D. II. A. III. obs. 111. pag. 221. seqq. A. VI. obs. 156. pag. 317. seqq. A. VIII. obs. 156. p. 135. seqq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 98. p. 1632. seqq.*

— et sub his barometri stationes. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 88. p. 151. seqq. Cent. K. et VI. obs. 25. p. 39. seqq.*

— solaris magna nihil morboſi relinquens. *D. II. A. VII. et VIII. App. pag. 90.*

— agonizantem reddit aegram. *D. III. A. IV. App. pag. 71.*

— aërem reddit grauiorem, hominibusque magnam infert alterationem. *Ibid.*

Eclipses solares morbos causant. *Cent. I. et II. obs. 83. p. 156. seqq. et App. pag. 9.*

— earum ab aspectu incommoda quomodo praecauenda. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 99. pag. 166.*

Eclipsium circa observationes DOPPELMAIERI animaduersiones quaedam. *Cent. III. et IV. App. pag. 133. seqq.*

ECPIESMA, vid. CRANII FRACTURA.

ECSTA-

ECSTASIS.

Ecstasi laborans pro enervamento habilius. *Cent. IX. obs. 23.*

pag. 28. seqq.

— puella, aliaque de hoc morbo exempla rariora.

D. II. A. I. obs. 76. pag. 180. seqq.

— similis morbus decocto Theae curatus. *D. III. A. I. obs.*

17. pag. 37.

Ecstasica epilepsia mira hypochondriaca. *D. I. A. IV. et V. obs.*

31. pag. 69. seqq.

EDVSA Dec. *Cent. V. et VI. App. pag. 214.*

EDVLES nidi Haleyonum Sinenisium. *D. II. A. X. App. pag. 201.*

EFFERVESCENTIA.

Effervescentiae et fermentationis differentia. *D. II. A. VI. obs. 8.*

pag. 14. seqq.

Effervescentia celliae motus causa. *D. III. A. I. App. pag. 111.*

— acidularum, seu motus elasticus earum in anclia pneuma-

tica per experimenta examinatus. *D. III. A. V. et VI.*

obs. 292. pag. 658. seqq.

EFFIGIES.

Effigies B. Mariae virginis cum filiola in minera ferrea et mar-

more expressa. *D. I. A. I. obs. 113. pag. 264. seqq.*

— in matre perlarum. *Ibid. obs. 116. Sch. p. 271.*

— Salvatoris in papillione. *D. I. A. I. obs. 116. Sch. pag. 271.*

— viri, in corde eiusdem viri inuenta. *D. I. A. I. obs. 40.*

pag. 72.

— rudans. *D. II. A. VII. obs. 173. p. 331.*

vid. FIGVRA. IMAGO.

EFFLORESCENTIAE, vid. EXANTHEMATA.

EFFLVVVIS variarum rerum est repleta aura. *D. I. A. IV. et V.*

App. pag. 116. seqq.

vid. EXHALATIONES.

EGEL, vermis hepatis ouilli. *D. I. A. VI. et VII. obs. 188. pag.*

249. p. 93.

N n n

EGRA.

465 EGRANÆ ACID ELECTVARIVM.

EGRANÆ acidulæ, vid. ACIDVLAT.

EIVLATVS cum vigiliis diuturni in puero. *D. I. A. VIII. obf. 36. pag. 66. seq.*

ELAEOSACCHARVM cordiale. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 97.*

ELAPHOGRAPHIÆ, ſue deſcriptionis cerui à *D. Jo. Andr. GRAB.* Synopſis. *D. II. A. V. App. p. 178. ſeq.*

ELAPHOPILA. *Cent. III. et IV. obf. 109. pag. 263. ſeq.*

ELATER, vid. AER.

ELATITES Welſchil. *D. III. A. V. et VI. App. p. 60.*

ELECTVARIVM.

Electvarium, Affion dictum ab Indis ex opio præparatur. D. I. A. II. obf. 69. p. 126.

— chalybeatum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 138. ſeq.*

— contra calculum. *Ibid. pag. 124.*

— diaſcitrionis CNÖFFELII. *Ibid. pag. 132.*

— dyſentericum. *Ibid. pag. 104. ſeq.*

— antiſebris KIENII. *D. III. A. IX. et X. obf. 52. pag. 82.*

— ad fluxum menſium ſiſteodum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 141.*

— helleboratum ad vitam longam. *D. II. A. VI. obf. 38. pag. 100.*

— hepaticum CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 106.*

— hydragogum STLVII hydropem curat. *D. III. A. IX. et X. obf. 42. pag. 59.*

— martialis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 138.*

— ex ovo CNÖFFELII. *Ibid. pag. 29.*

— contra peſtem. *D. II. A. I. obf. 114. Sch. pag. 287. ſeq.*

— præſervatiuum et curatiuum CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 30.*

— theriacale Vintenſium. *D. II. A. VIII. obf. 65. p. 166.*

ELE.

ELECTRICAVIS. ELIXIR. 467

ELECTRICA vis in lapide Lazuli Orientali. *D. I. A. VI. et VII.*
obf. 218. p. 320. seq.
ELECTRVM. *vid. SVCCINVM.*

ELEMENTA.

Elementa vulgo sic dicta Nitro insunt. *D. II. A. I. obf. 182. Sch.*
pag. 424.
Elementorum quatuor artificiosa in vitro repraesentatio. *D. II.*
A. VII. obf. 233. pag. 439. seq.

ELEPHANTIASIS.

Elephantiasis rarissimus hodie in Germania morbus. *D. II. A. VIII.*
obf. 16. p. 61.
— *haec noua, vbi de causis, symptomatibus et curatione*
huius morbi agitur. D. II. A. II. obf. 5. p. 7. seqq.
— *ex esu Cricetorum. Ibid.*
— *an a faillae carnis frequentiori esu, vel cereuliac potu*
oriatur. D. II. A. VIII. obf. 16. pag. 61.
— *et ex ea ossa plane mollia. D. I. A. I. obf. 87. Sch. p. 125.*
vid. LEPRÆ.

ELEPHAS.

Elephantis in ventriculo germinans canna saccharina. *D. II.*
A. X. App. pag. 206. seq.
— *skeleton in colle sabuloso Burgdonnae repertum. D. III.*
A. VII. et VIII. obf. 175. pag. 294. seq.
Elephantum mirabilia quaedam. *D. II. A. V. App. pag. 104. seq.*
A. VIII. obf. 161. pag. 316. seqq.
— *ossa e terra effossa, falsa pro gigantis ossibus habita.*
D. II. A. VII. obf. 234. pag. 446. seq.

ELIXIR.

Elixir absynthiacum compositum. *D. I. A. VI. et VII. App.*
pag. 100.
— *febrile Cossellii. Ibid. pag. 173.*
— *proprietas purgans eiusdem. Ibid. pag. 18.*

N n n 2

Elixir

Elixir proprietatis officinae Regis Poloniae. *Ibid.*

— dulce, ex eius abusu? insolita fonticulorum

haemorrhagia. *D. III. A. V. et VI. obs. 271. p. 622.*

— nurosi sine menstruo spirituoso consilendi

modus et usus. *D. III. A. II. obs. 78. pag. 92.*

— soporatum. *D. II. A. IX. obs. 150. p. 260. seqq.*

— vitæ stomachicum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 101.*

ELLEBORVS, vid. HELLEBORVS.

ELLYCIINA ex amianto. *D. II. A. II. obs. 61. Sch. pag. 113.*

ELVAE spectra nocturna. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 100.*

ELVMBIS iuuenis post excussionem ab equo. *Cent. X. obs. 74. pag. 386. seqq.*

EMBRYO, vid. FOETVS.

EMBRYALCIA, vid. FOETVS EXTRACTIO.

EMETICA, vid. VOMITORIA.

EMMENAGOGA.

Emmenagogum euporiston potus aquae pluuialis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 44. pag. 69.*

— — gelatina sabinae. *D. II. A. VII. obs. 32. pag. 146.*

— — placenta secalina cum melle illinita et comesta. *D. II. A. VIII. obs. 162. pag. 366.*

— — hiundines ad vterum applicati. *D. II. A. X. obs. 92. pag. 163. seqq.*

— — indusium recentis menstruo alterius adhuc dum confusum. *D. II. A. VIII. obs. 181. pag. 464. seqq.*

— — lotura linteaminum, sanguine menstruo maculatorum, interne data. *D. I. A. IX. et X. obs. 36. p. 101. seqq. D. III. A. IX. et X. obs. 215. pag. 387.*

— — masticati cibi a persona menses habente. *D. II. A. VIII. obs. 181. pag. 464. seqq.*

Emmenagoga specifica certa adhuc desiderantur. *D. I. A. IX. et X. obs. 35. pag. 101. D. II. A. VIII. obs. 181. pag. 465.*

Emmen.

EMMENAGOGA; EMPLASTRVM. 469

Emmenagoga per fortiora in puellis nondum menstruatis, menses non sunt mouendi. *D. II. A. V. et VI. obs. 223. pag. 513. seqq.*

— varia, *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 137. seqq.*
— sunt anarialis, quae etiam nimium fluxum inhibent.
Cent. VI. obs. 82. pag. 371. seq.

vid. MENSIVM FLVXVS et OBSTRVCTIO.

EMPHYSEMA.

Emphysema penis subitaneum. *D. I. A. III. obs. 99. pag. 161.*

— seu inflatio colli, faciei et brachiorum post infectum pe-
ctoris vulnus. *D. I. A. III. obs. 271. pag. 485.*

vid. FLATVS, TVMOR.

EMPHYTEVTICA ARS,

Ufropffen.

Emphyteutica ex arte possibilitas transmutationis metallorum
est desumenda. *D. II. A. VI. obs. 170. p. 343.*

— wie die Reiser zu verbessern. *Ibid. obs. 171. pag. 347.*

EMPIRICVS, vid. EMPYRICVS.

EMPLASTRVM.

Emplastrum antipodagricum. *D. I. A. I. obs. 143. p. 318. A. VI.
et VII. App. pag. 164. A. VII. obs. 16. pag. 24. D. II. A. V.
et VI. App. p. 150. Cent. V. obs. 10. pag. 26.*

— attractivum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 165.*

— cinnabarinum ad lac in mamentis absumendum et coagu-
latum dissoluendum sine pari. *D. II. A. VI. obs. 155.
pag. 317.*

— febrifugum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 177.*

— MICHAELIS. *D. III. A. IX. et X. obs. 52.
pag. 82. seq.*

— antiquarium Helmontianum. *D. III. A. I. obs. 142. pag.
242. seq.*

Nun 3

Empla-

470 EMPLASTRVM. EMPYEMA.

- Emplastrum* ad fracturas. *D. I. A. IV. et V. obs. 72. p. 65. A. VI. et VII. App. pag. 120.*
- de Hyosciamo, quomodo conficiendum. *D. I. A. IX. et V. obs. 158. pag. 350.*
 - ad hydropem expertum. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. p. 176.*
 - magneticum CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 33.*
 - de Meiloto, eiusque in angina vsus. *D. II. A. I. obs. 123. pag. 315.*
 - miraculosum descriptum. *D. I. A. VIII. obs. 16. p. 23. segg.*
 - nigrum Helmontianum, eius descriptio et vsus. *D. II. A. I. obs. 114. Sch. pag. 288.*
 - Norimbergense, eius inuentor, vsus et abusus. *D. I. A. IX. et X. obs. 19. p. 66. segg.*
 - purgans admittibile CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 20.*
 - stimulantium. *Ibid. pag. 179.*
 - stomachale. *Ibid. pag. 102.*
 - vesicatorium. *Ibid. pag. 180. et A. IX. et X. obs. 34. pag. 92.*
- EMPVSA pusio, seu puer vno pede natus. *D. III. A. II. obs. 28. pag. 37. segg.*

EMPYEMA.

- Empyema* a parotidibus lethale. *D. I. A. III. obs. 50. pag. 84.*
- generatum et ruptum, sine praeuia difficili respiratione, tussi aut dolore. *D. III. A. I. obs. 130. pag. 223. segg.*
 - pleuritidi succedens lacte curatur. *D. I. A. I. obs. 19. p. 78. D. II. A. IX. obs. 214. p. 386. segg.*
 - lacte caprillo et confectua rosarum curatum. *D. II. A. III. obs. 98. pag. 204. segg.*
 - ex pleuritide neglecta, per clysterem fortisorem curatur. *Cent. VII. obs. 68. p. 163. segg.*
 - post pleuritidem notham, per focamen cutaneum a vena mediana incisum, salutariter soluitur. *D. I. A. VI. et VII. obs. 147. pag. 207. segg.*

Empyema

EMPYEMA. EMPYRICVS. 471

Empyema a pleuride post abscellum, intra III. et IVam costam, ortum et ruptum, curatur. *D. II. A. III. obs. 146. pag. 289. seq.*

- incisione tumoris, non longe a clavicula intra II. et III. costam, sacculi instar, protuberantis, feliciter curatur. *Cens. VII. obs. 94. pag. 446. seqq.*
- paracenthesi curatum. *D. II. A. X. obs. 176. pag. 344. seqq.*
- *D. III. A. I. obs. 126. pag. 216. seqq.*
- pleuritidem a verberibus excipiens, ex intermissa paracenthesi, lethale. *D. II. A. VII. obs. 225. pag. 232. seq.*
- in eo visionis visus. *D. I. A. I. obs. 19. pag. 78.*
- eius materiae metastasis per vias occultas varias. *D. I. A. VI. et VII. obs. 147. pag. 207. D. II. A. X. obs. 176. Sch. pag. 346. seqq.*
- per aluum solutum. *ibid. et D. I. A. II. obs. 146. p. 230.*
- scabie solutum. *D. I. A. II. obs. 146. pag. 230.*
- per urinam perfecte indicatum. *D. II. A. VI. obs. 108. pag. 205. Cens. X. obs. 51. pag. 344.*

Empyema caseoso, post pleuro-pneumoniam, defuncti anatome,

- *D. I. A. V. obs. 98. pag. 204. seqq.*
- laborantis historia morbi et sectionis anatomicae. *D. III. A. IV. obs. 118. pag. 244. seqq.*
- pleuritidi succedente, defuncti iuuenis anatome. *Cens. VII. obs. 82. pag. 199. seqq.*

EMPYRICVS.

Empyricus surditatem, a pisso in aurem illapso, curat. *D. II. A. II. obs. 164. p. 375.*

- per vsum purgantis drastici intestini recti paralyfin excitat. *Cens. V. et VI. obs. 34. pag. 57.*
- morsellis anthelminticis periculosam excitans hypercatharin. *Cens. VII. obs. 91. pag. 216. seqq.*
- paralyfin imminuentem in incurabilem vertens. *D. II. A. VI. obs. 149. pag. 311. seqq.*

Empyri-

472 EMPYRICVS. EMVLSIO.

Empirica conuulsiones, medicis incurabiles, feliciter curat.
D. III. A. IX. et X. obs. 173. pag. 308.

Empyris temerarii balneatoris experimentum cum puluere purgante, lethale in se ipso factum. Cent. III. et IV. obs. 102.
pag. 243. seq.

Empyris impostori pseudo. Medico egregia impostura facta, item pseudo-Medici arrogans et impudens prognosticum delusum. D. II. A. VIII. obs. 182. pag. 466. seq.

Empyricum Medicum non Philosophum se praebuit HIPPOCRATES, curans virum in Entiadis copiosa sanguinis emissionem. Cent. III. et IV. obs. 106. pag. 250. seq.

Empyricorum conatus, interdum ex voto, plerumque tamen praesentissimo vitae periculo succedentes. D. III. A. III. obs. 165. pag. 234.

— medicaltrorum et barbitonorum de curis in- et externis temerariis querelae. D. II. A. VI. obs. 233. Sch. pag. 531.

— temeritas, occasione curae peruersae, ab eiusmodi homuncione institutae. D. II. A. V. et VI. obs. 81. pag. 159. seq.

vid. AGYRTA. CIRCVMPORANEI, MEDICASTER.

EMTIO.

Emtio morborum supersticiosa. D. I. A. II. obs. 165. Sch. p. 264.

— variolarum. D. I. A. VIII. obs. 15. pag. 22.

EMVLGENTES arteriae geminae in unico rene. D. II. A. I. obs. 131. pag. 332. A. VII. obs. 22. pag. 50.
vid. RENES.

EMVLSIO.

Emulso antepileptica CNÖPFELI. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 50.

— corallia. Ibid. pag. 116.

— hysterica. Ibid. pag. 136.

— ad icterum experta. D. I. A. IV. et V. obs. 49. pag. 43.

Emulso

Emulsio laxativa elegans antipodagrica MYSICHTL *D. III. A. V.*
et VI. obs. 80. pag. 106.

— ad nimium menstruum fluxum. *D. I. A. VI. et VII. App.*
pag. 147.

— nephritica. *Ibid. pag. 126.*

— striptica. *Ibid. pag. 116.*

ENCANTHIS, siue hyperfarcosis, aut excresecientia carnes,
 quid, et quomodo oriatur? *D. I. A. VI. et VII. obs. 37.*
Sch. pag. 71.

ENCHIRISES auro sunt cariore in laboribus chymicis; exem-
 plum praebent, liquores chymici, praecipuis volatiles,
 qui aliunde non sunt transportandi, nisi vitris penitus re-
 pletis. *D. II. A. IV. obs. 147. pag. 281. seq.*

ENCRINVS lapis. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 65.*

ENCYCLOPEDIAE medicae D. DOLAEI synopsis. *D. II. A. III.*
pag. 586.

ENDEMII MORBI.

Endemius morbus elephantiasis lauae nouae. *D. II. A. II. obs. 5.*
pag. 7. seqq.

— Hungariae, hydrophobiae species. *D. I. A. I.*
obs. 133. pag. 296.

— morbus Cremer et Srint. *D. I.*
A. II. obs. 28. pag. 55.

— S. Thomae Christianis Indiae Orient, pedes
 strumosi. *D. II. A. III. obs. 13. pag. 52.*

Endemius morbus Curlandiae. *D. II. A. X. App. pag. 137.*

— variu. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 16. Sch. pag. 36.*

— Heluetiae. *Cent. VI. App. pag. 109. seqq.*

— ad eos pertinet vlcus intestini recti Brahlianis fa-
 miliare. *D. I. A. IV. et V. obs. 173. pag. 234.*

vid. SCORBVTVS.

ENFMA, vid. CLYSTER.

ENERGYMENT et de iis varia. *D. II. A. II. obs. 150. p. 327. seqq.*
Cent. IX. obs. 23. pag. 28. seqq.

vid. DAEMONIACI.

000

ENGA-

474 ENGASTROMYTHI. ENTEROCELE.

ENGASTROMYTHI, seu ventriloqui, qui ? *D. I. A. I. obs. 35.*

Sch. pag. 120. A. III pag. 588.

Engerling sunt comedones. *D. III. A. I. obs. 120. p. 183. seq.*

— vermis in saxo repertus. *D. III. A. IV. obs. 99. pag. 206.*

ENGYSCOPIA a *Borello* vocatur microscopia. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 40.*

ENHYDKI lapides. *D. II. A. VI. obs. 46. pag. 117.*

ENS.

Ens primum *Betulae*. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 123.*

— *Tuliae*. *Ibid. pag. 50.*

— *Veneris* videtur potius esse *Martis*. *D. III. A. IV. obs. 117. pag. 240.*

ENSIFORMIS cartilago, vid. CARTILAGO.

ENTALIOKVM descriptio et virtus in angina. *D. I. A. IX. et X. obs. 118. pag. 185. seq.*

ENTEROCELE.

Enterocoele per abscessum inguinis spontaneum sanata. *D. I. A. IX. et X. obs. 164. pag. 360.*

— ee hydrocele, quomodo inter se recte dignoscantur. *D. II. A. VIII. obs. 55. Sch. pag. 141.*

— ex intestini coli prolapsu. *D. II. A. VI. obs. 102. pag. 198. seq.*

— eius in pueris cura. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 15.*

— magnetice, seu per sympathiam curata. *Cent. III. obs. 5. pag. 10. seq.*

vid. HERNIA INTESTINALIS.

EPAR, vid. HEPAR.

EPHEMERIS rophi ex osse carioso propullulati, et sectione feliciter ablati. *D. I. A. X. obs. 167. pag. 274. seqq.*

EPHEMERIDES, vid. ACADEMIA.

EPIUALTES, vid. INCVBVS.

EPICARPIVM antifebrile. *Cent. V. et VI. obs. 39. pag. 60. seqq.*

EPICVRVS nullum habuit magistrum. *D. III. A. IV. App. p. 9.*

EPIDE.

EPIDEMICI MORBI.

Epidemica de constitucione anni 1680. Dissertatio I. Bernh. R. A. MAZZINI. D. II. A. IX. App. pag. 15. seqq. Anni 1691. Dissert. II. D. II. A. X. App. pag. 79. seqq. Annorum 1692. 1693. et 1694. Dissertatio III. D. III. A. IV. App. pag. 63. seqq.

Epidemice historice Germaniae. D. III. A. III. App. p. 137. seqq. A. IV. App. pag. 115. seqq. et p. 121. seqq. it. pag. 127. seqq. A. V. et VI. pp. p. 153. seqq. A. VII. et VIII. App. p. 25. seqq. A. IX. et X. App. pag. 1. seqq. Cens. I. et II. App. pag. 1. seqq. Cens. III. et IV. App. pag. 22. seq. Cens. VI. App. pag. 1. seqq. Cens. VIII. App. pag. 1. seqq.

Epidemicus catarrhus. D. I. A. VI. et VII. obs. 213. p. 312. D. II. A. IX. obs. 119. p. 203.

Epidemica colica. D. III. A. V. et VI. obs. 58. pag. 115. seqq. dysenteria. D. II. A. VII. obs. 111. pag. 178. seqq. D. III. A. I. obs. 71. pag. 103.

— febris. D. III. A. V. et VI. obs. 224. pag. 516. seqq. — catarrhalis. Cens. III. obs. 58. pag. 137. seqq.

Cens. VI. obs. 97. pag. 417. seq. — maligna. D. I. I. A. II. obs. 72. pag. 82.

— intermittens. D. II. A. VI. obs. 148. pag. 309. seq. — tertiana petechialis vomitorio praecipue curata.

D. III. A. I. obs. 19. pag. 38. — pleuritis, in eaque sanguis, seu liquati instar, e vena emissus. D. III. A. I. obs. 71. pag. 103.

— fluxuatio spontanea. Cens. I. et II. obs. 137. pag. 273. seqq. — affectio scorbutica in mulieribus tantum Harthergenibus,

exceptis viris. Ibid. obs. 159. pag. 324. seq.

Epidemici morbi canum. D. III. A. V. et VI. obs. 169. pag.

383. seq. — animalium pennatorum. Ibid. obs. 170. pag. 385.

— piscium. Ibid. obs. 171. pag. 386. seqq. — hyemales. D. III. A. I. obs. 159. p. 294. seqq.

476 EPIDEMICI MORBI. EPILEPSIA.

Epidemicus morbilli. D. III. A. III. obs. 75. p. 103. seqq. A. IV. obs. 11. pag. 21. seqq.

Epidemicorum morborum procreatio unde? D. II. A. VII. obs. 114. Sch. pag. 193.

Epidemicis inter morbos vetres etiam sunt referendi. D. II. A. V. obs. 169. pag. 345. seq. Cent. III. obs. 99. pag. 232.

Epidemicis de morbis variis. D. III. A. I. obs. 71. pag. 102. seqq. A. II. App. pag. 45. seqq. Cent. X. App. pag. 531. seqq.

EPIDERMIS, vid. CVTICULA.

EPIGLOTTIDIS singularis convulsio deglutitionem plane impediens, cum anatome. Cent. III. et IV. obs. 112. p. 267.

EPILEPSIA.

Epilepsia in defuncti cadavere iuuenis, ventriculi cerebri nimis angusta. D. I. A. II. obs. 62. pag. 120.

— eius casus rara, meninx dura corrupta et os in cerebro latens. D. I. A. IV. et V. obs. 34. pag. 34.

— lethalis in puella ab incurvatione tabulae cranii interioris ex lapsu. D. I. A. IV. et V. obs. 35. p. 34. seq.

— in defuncti viri cadavere omnia viscera salua reperta, excepto ventriculo, tenuissimam membranam referente. D. I. A. VI. et VII. obs. 187. pag. 239.

— extincti infantis anatome. D. I. A. VI. et VII. obs. 201. pag. 296. seq.

— ab ichoroso humore in cerebri ventriculis reperto. D. II. A. III. obs. 61. pag. 150. seq.

— necati pueri novem annorum anatome. D. II. A. X. obs. 20. pag. 48. seqq.

— post catalepsin et syncopem cardiacam mortui anatome. D. III. A. II. obs. 135. pag. 196. seq.

— in febrem acutam lethalius desinens subiuncta cadaveris sectione. D. III. A. IX. et X. obs. 99. pag. 184. seq.

— necatae foeminae anatome. D. III. A. III. obs. 161. p. 295.

— ab ictu quodam, occipiti olim inflicto, defuncti viri anatome, in cuius capite nihil praeternaturale inventum. D. III. A. VII. et VIII. obs. 159. pag. 272.

Epilepsia

EPILEPSIA.

477

- Epilepsia* enecat fringillae anatome. *D. II. A. VII. obs. 37. pag. 78.*
- pieae glandariae anatome. *Ibid. obs. 36 p. 77. obs. 23. pag. 55.*
- alces quotidie laborare dicuntur. *D. II. A. V. obs. 3. Sch. pag. 7.*
- eius de veraindole examen rationale. *D. II. A. X. obs. 20. pag. 52. seqq.*
- anatoria in virgine. *D. III. A. II. obs. 75. pag. 91.*
- ab achoribus, inunctione cum buryro suppressis. *D. II. A. IV. obs. 89. Sch. pag. 179.*
- apoplexiae superueniens lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 212. pag. 311. seqq. D. II. A. X. obs. 16. pag. 36. seqq.*
- cum apoplexia forti curata. *D. III. A. IV. obs. 93. pag. 196. seqq.*
- a potu aquae frigidae in puero lethalis. *D. II. A. II. obs. 160. pag. 369.*
- arthritide superueniente fugata. *D. II. A. IX. obs. 172. pag. 320.*
- incipiens cum vapore e crure ascendente, per vesicatoria et cucurbitulas etuii applicatas, perfecte sanata. *Cent. I. obs. 80. pag. 150. seqq.*
- eius prodromus coecitas subitanea. *D. II. A. VII. obs. 161. pag. 311. f. 99. D. III. A. V. et VI. obs. 28. pag. 65. seqq.*
- a bile tartarea quomodo oriatur. *D. II. A. VII. obs. 23. pag. 56.*
- eius causa saepe extra cerebri limites inuenitur. *D. III. A. II. obs. 135. Sch. pag. 19. seqq.*
- ex campanarum sono. *D. II. A. II. obs. 149. p. 326. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 27. p. 63.*
- ab hominum intuitu tantum in viro. *D. II. A. II. obs. 149. pag. 327.*
- chronica ex capitis contusione, tandem curata. *D. II. A. I. obs. 92. pag. 217. seqq.*

0003

Epile-

Epilepsia gravis ex ictu in syncope accepto post octennium. *D. II. A. VI. obs. 114. pag. 218. seqq.*

— ex casu super hypochondrium dextrum. *D. I. A. II. obs. 259. p. 388. seqq.*

— recurrens miserabilis, a sinistro pedis pollicis ictione orta. *T. I. A. VI. et VII. obs. 77. pag. 112. seq.*

— per metastasin post colicam ira sublata. *D. III. A. II. obs. 6. pag. 12.*

— ex esu cicutae aquaticae. *D. II. A. VI. obs. 116. pag. 235.*

— a clystere acriori, in doloribus ventris scorbuticis incaute applicato. *D. II. A. III. obs. 77. pag. 173.*

— ex dentitione in duobus iuvenibus aetatis XV. annorum. *D. I. A. II. obs. 67. pag. 125.*

— latens in puella a matre gravida terrore percussa, dentitionis tempore demum erumpens. *D. II. A. X. obs. 100. pag. 179. seq.*

— post diarrhoeam in hypochondriaco suppressam. *D. I. A. I. obs. 88. pag. 203.*

— — in puero a terrore ortam. *D. III. A. V. et VI. obs. 263. pag. 615.*

— ex erysipelate faciei perfrigerato. *D. III. A. IX. et X. obs. 200. pag. 371. seq.*

— ex decocti Hyosciami contra cephalalgiam fomentatione. *D. II. A. I. obs. 138. pag. 340. seq.*

— a melle in carro. *D. II. A. V. App. pag. 23. obs. 36.*

— ex mensium retentione. *D. I. A. I. obs. 86. pag. 204.*

— ab incauto usu olei iuniperini in nephritica. *D. A. A. II. obs. 8. pag. 27. seq.*

— ab odore ranunculi hortensis. *D. III. A. IX. et X. obs. 92. pag. 170. seq.*

— a passicorum cerebris comestis. *D. II. A. III. obs. 190. pag. 372. seq.*

— — plumis in lecto. *D. II. A. VII. App. pag. 133. obs. 5.*

— a podagra ad interiora recurrente. *D. II. A. VI. obs. 42. Sch. pag. 112.*

Epilepsia

- Epilepsia* a purgante resinoso. *D. II. A. VII. obs. 162. pag. 313. f. 49.*
- sudorifero medicamento inducta. *D. III. A. II. obs. 46. pag. 56. seq.*
- ex sudore spontaneo in viro turbato. *D. III. A. II. obs. 106. pag. 197. seq.*
- tabaci fumo fouetur. *D. II. A. VII. obs. 196. pag. 373. seq.*
- ex terrore. *D. I. A. IV. et V. obs. 43. pag. 39. D. II. A. III. obs. 101. pag. 211. obs. 177. pag. 346. seq. A. VI. App. p. 71. D. III. A. II. obs. 93 pag. 116. A. V. et VI. obs. 28. p. 65. seq. obs. 263. pag. 615. A. IX. et X. obs. 56. pag. 87. seqq. obs. 57. pag. 114. seqq. obs. 151. pag. 278.*
- a visio spectri lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 32. pag. 65. seq.*
- ab intuitu epileptici. *D. I. A. IV. et V. obs. 43. p. 39.*
- a visio cadauere in loculo posito. *Cens. I. et II. App. pag. 190.*
- et infans a venae sectione sub lingua. *D. I. A. VI. et VII. obs. 96 pag. 135. seq.*
- a venae sectione in foemina, mensium obstructione laborante, in brachio celebrata. *D. III. A. II. obs. 54. pag. 63. seq.*
- a vermibus. *D. II. A. VII. obs. 189. p. 357. obs. 135. Sch. pag. 198. seq. D. III. A. III. obs. 191. pag. 321. seqq.*
- cessans post vermis per os eiectionem. *D. III. A. II. obs. 133. pag. 194.*
- in virgine post exsiccatum in pede vicus. *D. II. A. VI. obs. 201. pag. 407. seqq.*
- ab vlcusculis in pedum digitis praepostere sanatis. *D. II. A. VII. obs. 144. pag. 285. seq.*
- ex corrosiua matritia. *D. II. A. II. pag. 470.*
- ab inanitione. *D. III. A. V. et VI. obs. 253. pag. 615.*
- a nervi lacione, cauterio sublata. *D. II. A. V. obs. 155. pag. 321. seqq.*

Epilepsia

Epilepsia eius causam cur veteres venenum statuerint. *D. II.*

- *A. II. pag. 471.*
- ex insomnio. *1. II. A. IV. App. pag. 209.*
- infantum eiusque causa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 201. pag. 296. seq.*
- horrenda in infante septimestri. *Ibid. obs. 241. pag. 355.*
- infantum ob squammosam crustam, butyro inunctam, suborta. *D. II. A. IV. obs. 89. pag. 177. seqq.*
- infantum eius causa globuli pingues butyracei in intestinis haerentes. *D. II. A. II. obs. 152. Sch. pag. 341.*
- — cum eruptione materiae pustuliformis, cerebrum exacte referentis, è naribus. *D. I. A. IX. et X. obs. 159. p. 352. seq. D. II. A. VI. obs. 10. Sch. pag. 33.*
- — eius causa hac in ventriculo acidum et corruptum. *D. III. A. I. obs. 55. Sch. pag. 79.*
- infantum ab ischuria. *D. I. A. III. obs. 15. pag. 20. seq. obs. 212. pag. 387. seqq.*
- in infante cum variis symptomatibus lethalis. *D. III. A. II. obs. 41. pag. 52. seqq.*
- fallax conceptioni superueniens. *Cent. X. obs. 27. pag. 296. seqq.*
- in foemina infallibile conceptionis signum. *D. II. A. X. obs. 89. pag. 160. seq.*
- gravidam eiusque embryonem per XXV. hebdomadas infestans. *D. I. A. III. obs. 160. pag. 291. seq.*
- in gravida post partum cessans. *Ibid. obs. 317. p. 534. seq.*
- rara in gravida, dysenteria soluta. *D. III. A. I. obs. 72. pag. 106. seqq.*
- parientis. *D. I. A. II. obs. 67. p. 124. D. II. A. II. obs. 32. pag. 62. A. IV. App. pag. 213.*
- in primipara, ob lochlorum fluxum parciorem, venae-sectione in pede curatur. *D. III. A. II. obs. 100. pag. 126. seq.*
- in pariente lethalis. *D. I. A. II. obs. 317. Sch. pag. 535.*

Epilepsia

- Epilepsia* in parturiente curata. *D. III. A. VII. et VIII. sup. 124*
pag. 206. seq.
 — in puerpera singulari crisi, abortis tribus in sinistro cubito glandulis tumefactis, soluta. *D. I. A. III. obs. 99. pag. 146. seq.*
 — victima horrenda eiusque curatio. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 104. pag. 172. seq.*
 — — contra soluta. *D. III. A. I. obs. 12. pag. 29. seq.*
 — et ex ea strabismus. *D. I. A. III. obs. 162. pag. 294.*
 — coecitatem relinquens. *D. I. A. III. obs. 161. pag. 293.*
Epilepsiae mira metastasis in repentinam coecitatem, et insperatam visus recuperationem. *Cent. I. et II. obs. 130. pag. 264.*
Epilepsia cum dentium fractura ob nimium stridorem. *D. II. A. VII. obs. 110. pag. 176.*
 — praecedente contorsione pollicis in dextro pede. *D. I. A. II. obs. 95. pag. 169. seq.*
 — gravissima a spasmo in digitis manus dextrae oborta feliciterque curata. *D. II. A. VIII. obs. 36. pag. 100. f. q. A. IX. pag. 459. seq.*
 — lethalis post visus fistulosum ab haemorrhoidibus male curatis. *D. III. A. I. obs. 119. pag. 193. f. q.*
 — Norimbergae quare tam frequens occurrat. *D. III. A. III. obs. 192. pag. 323. seqq.*
 — absque visus et auditus interceptione. *D. II. A. IX. obs. 228. pag. 430. seq. D. III. A. I. obs. 124. pag. 316.*
 — sensu et ratione salvis. *D. III. A. V. et VI. obs. 40. pag. 89. seqq.*
 — periodica ter singulis diebus invadens. *D. I. A. II. obs. 95. pag. 169. seq. D. II. A. III. obs. 40. p. 112.*
 — — lunaris. *D. II. A. I. obs. 142. pag. 324. seqq.*
 — — solius dextri lateris. *D. III. A. V. et VI. obs. 146. pag. 580. seq.*
 — — curata. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 71.*

- Epilepsia* cursoria, seu catrocheca. D. II. A. III. obf. 177. pag. 346. seq. A. V. App. pag. 6. obf. 2. D. III. A. II. obf. 181. pag. 313.
- saltatoria eiusque curatio. D. II. A. III. obf. 169. pag. 331.
- seu rotatoria. D. I. A. IX. et X. App. pag. 175.
- mira, melancholico-hypochondriaci mere ecstasica in puella, venae sectione in pede curata. D. I. A. IV. et V. obf. 81. pag. 69. seqq.
- rara cum electione per gulam scarabaeorum. D. II. A. I. obf. 123. pag. 316. seqq.
- e sinistro latere. D. II. A. IV. App. pag. 194.
- Epilepsiae* raras et admirandae. D. II. A. II. obf. 150. Sch. pag. 333. seq. A. VII. obf. 80. pag. 193. seq. obf. 101. pag. 226. seqq. A. X. obf. 20. pag. 48. seqq. D. III. A. V. et VI. obf. 236. pag. 553. seqq.
- Epilepsia* daemoniaca. D. III. A. IX. et X. App. p. 177. seq.
- magica eiusque curatio. D. III. A. III. obf. 52. pag. 59. seq.
- secundi gradus a fascino, in catalepsi admiranda. D. III. A. IX. et X. App. pag. 165. seqq.
- incurabilis ex terrore. *Ibid.* obf. 57. pag. 114.
- mortem repentinam in viro inducens. D. I. A. II. obf. 179. pag. 276.
- causa tumoris pectoris in apostema conuersa. D. I. A. VI. et VII. obf. 164. pag. 228. seq.
- lethalis, praegressa iudicii et memoriae imbecillitate a lethargo relicta. D. III. A. IX. et X. obf. 124. pag. 232. seqq.
- igne, seu lapsu in ignem curata. D. I. A. II. obf. 9. pag. 28. seq.
- a lapsu curata. D. I. A. VI. et VII. obf. 107. p. 145.
- ex terrore a lapsu in aquam frigidam curata. D. II. A. IX. obf. 190. pag. 353.
- terrore curata. D. III. A. IX. et X. obf. 57. Sch. pag. 115.

Epilepsia

- Epilepsia* in camiculam sponte transplanata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 11. pag. 21. seq.*
- coecitate soluta. *Ibid. obs. 50. pag. 84.*
- dysenteria curata. *D. II. A. VII. App. pag. 133. D. III. A. I. obs. 72. pag. 106. seqq.*
- quartana curata, et contra. *D. II. A. V. App. pag. 20. obs. 29. D. III. A. III. obs. 30. p. 34. seq.*
- febre maligna curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 179. pag. 298.*
- vlcere in crure sponte excitato sanata. *D. III. A. II. obs. 24. pag. 38.*
- singulari crisi, per tres glandulas in sinistri cubiti carne miculosa tumefactas, soluta. *D. I. A. III. obs. 90. pag. 146. seq.*
- ichuriam solvens. *Ibid. obs. 211. pag. 387. seqq.*
- cum vomitu caesoso in febre maligna, eiusque curatio. *D. II. A. IX. obs. 64. p. 101. seqq.*
- per sex septimanas continua, cum coecitate, sorditate ex loquelae amissione, in puella sensim curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 36. pag. 51. seq.*
- ex dispositione haereditaria in adolescente curata. *Ibid. obs. 126. pag. 240. seqq.*
- in puella curata. *Cent. I. et II. obs. 119. pag. 245.*
- curata usu acidulatum Hornhusianarum, post excretionem animalculi, lacertam referentis. *D. II. A. X. obs. 166. pag. 275.*
- — in infante mediante clystere, ex decocto foliorum Nicotianae constante. *D. II. A. III. obs. 51. pag. 139. seq.*
- — frictione calida, sicca et cum decocto rutae. *Cent. I. obs. 85. pag. 158.*
- ex retentione mensium, venere et puerperio curata. *D. I. A. I. obs. 86. pag. 204.*
- in vidua, matrimonio curata. *D. II. A. X. obs. 127. p. 230.*
- in virgine coniugio curata. *D. III. A. I. obs. 12. pag. 29. A. II. obs. 75. pag. 91. Cent. I. obs. 23. pag. 80. seqq.*

- Epilepsia habitualis, salivatione mercuriali sanata. D. II. A. IX.*
obs. 166. pag. 312. seq. Cent. I. et II. obs. 136. pag. 272.
 — *ex philtro, salivatione mercuriali curata. D. III. A. VII.*
et VIII. obs. 171. pag. 288. seq.
 — *in lue venerea laborante, salivatione curatur. Cent. III.*
obs. 94. pag. 231.
 — *hysterica unctura Castorei curatur. D. II. A. II. obs. 150.*
Sch. pag. 333. seq.
 — *in iuvene cachectico venae sectione curata. D. III. A. IX.*
et X. obs. 185. pag. 328.
 — *in puella nondum menstruata, ab ano medicastra venae*
sectione feliciter curatur. Cent. III. et IV. obs. 132. pag.
299. seq.
 — *in puerpera vesicatorio in crure curatur. D. I. A. IX. et X.*
obs. 14. pag. 51. seq.
 — *duorum annorum, virgis, seu virgatione, curata. D. III.*
A. VII. et VIII. obs. 187. pag. 306.
 — *in infante concumax, vñu radicle Ipecacuanne, singulis*
diebus mane et vesperi ad grana V. datae, curatur. Cent. VI.
obs. 58. pag. 315. seq.
 — *eius praeteruatum in infantibus egregium, est hauktus*
spiritus Iuniperi. D. II. A. VIII. obs. 60. pag. 155.
Epilepsiam praecedens aura ex hypochondriis ascendens. D. I.
A. I. obs. 85. pag. 203.
 — *ex manu et brachio. D. I. A. III. obs.*
236. pag. 548.
 — *ab extremis partibus per spinam dorsum*
ad caput ascendens. D. II. A. X. obs. 20. pag. 54.
 — *praecedere autem, seu Vaporem ex aliqua corporis par-*
te, vñ notum est, ita etiam interdum a cerebro ad infe-
riores partes descendit, subsequente paroxysmo epile-
pico. D. II. A. VII. obs. 197. pag. 374.
 — *vel antecedentes, vel consequentes splendores oculorum*
functi. D. I. A. II. obs. 95. p. 170. seq.
Epilepticus visus et audita, etiam secreta, reuelans. D. II. A. VI.
obs. 229. pag. 477. seq.

EPILEPSIA. EPILEPTICA MEDICAM. 485

- Epilepticus* absurdorum esu detestatus. *D. II. A. II. obs. 150. pag. 327. seqq.*
- qui benedictionem sacerdotalem absque singulari anxietate audire non potuit. *D. III. A. V. et VI. obs. 224. pag. 551.*
- torum naturae viriumque robur singulare. *D. II. A. II. obs. 150. pag. 327. seqq.*
- eorum membra mire intorta cur non rumpantur. *Midd. Sch. pag. 334.*
- — motus vnde. *D. II. A. X. obs. 20. pag. 53. seqq.*
- — spuma vnde. *D. II. A. IX. obs. 10. p. 36. seqq.*
- Epileptica* subito paroxysmo copiosus status per superiora et inferiora emittens. *D. II. A. VIII. obs. 101. pag. 229. seqq.*
- saltans et clamans. *D. III. A. IV. obs. 68. pag. 154.*
- Epileptici* sanguis e vena emissus, in superficie eiusdem coloris, scilicet rubicundi, maculas exhibens, quales in vultu paroxysmi tempore effluere. *D. I. A. II. obs. 244. pag. 345.*
- pro daemoniis habitus. *D. II. A. X. obs. 20. pag. 53.*

EPILEPTICA MEDICAMENTA.

- Epilepticum* amuletum in infantibus, radix Ostrutii, seu Imperatoriae, Germ. Meister-Wurk, recens dissecta et pollicibus manuum ac pedum alligata. *D. I. A. IV. et V. obs. 42. pag. 38.*
- hoc, seu potius topicum frustra adhibitum. *D. III. A. III. App. pag. 36.*
- supersticiosum lingua vrogalli certo tempore cuculsa. *D. II. A. II. obs. 152. Sch. pag. 346.*
- certissimum annulus quidam appensus. *D. IV. A. X. obs. 39. p. 80. seqq.*
- medicamentum aqua Ciconiae, eiusque descriptio. *D. II. A. IX. obs. 142. pag. 244.*

486 EPILEPTICA MEDICAMENTA.

- Epilepticum medicamentum* egregium, cinnabarina. *D. I. A. IV.*
et *N. obs.* 42. pag. 38.
- Epileptica* vis cinnabaris in dubium vocata. *D. II. A. VI. obs.* 41.
pag. 107. seqq. et 566. seqq. *A. VII. obs.* 78. pag. 140. seqq.
- Epilepticum medicamentum*, carbonēs sub *Artemisiæ* radicibus.
D. III. A. IX. et X. obs. 128. pag. 244. seqq.
- cranium humanum, ossiculum trian-
gulare et vñca cranii. *D. I. A. II. obs.* 28. pag. 28. et *obs.* 53.
Sch. pag. 99. seqq.
- spiritus e cranio humano. *D. II. A. VI.*
obs. 37. pag. 98.
- dentes humani puluerificati. *Ibid. obs.*
122. pag. 253.
- crystallus fossilis. *D. II. A. IV. obs.* 12.
pag. 37. seqq.
- hepar ranarum ex aqua florum *Ti-*
liæ datum. *D. III. A. IX. obs.* 73. pag. 163.
- semen *Lycopodii*. *D. I. A. I. obs.* 97.
pag. 225. seqq. et pag. 228. *A. II. obs.* 15. pag. 20. seqq.
- absurdum, hirundinum comestio.
D. II. A. IX. obs. 54. pag. 86.
- eorum, præsertim pulueris farinacei
ex corylo effectus diuersus. *D. III. A. II. obs.* 120. pag. 195. seqq.
- Epilepticus* puluis *D. GANZLANDI*, ex puluere farinaceo coryli
constans. *D. I. A. I. obs.* 97. p. 226.
- expertissimus. *D. II. A. VI. obs.* 41. p. 105. seqq.
- *A. VII. obs.* 42. pag. 114.
- mirabilis *ATINSCHTI* et *de Guebena*, a *Sor-*
bais descriptus. *D. III. A. II. obs.* 54. pag. 64.
- Epileptici* pulueres varii. *D. III. A. IX. et X. obs.* 126. pag. 242.
- Epilepticus* spiritus *ZWELFERI*, paroxysmum prouocans.
D. I. A. II. obs. 95. pag. 169.
- sanguis humanus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 117.
pag. 244. seqq.

Epile-

EPILEPTICA MED, EPSOMENSE SAL. 487

Epilepticum medicamentum, sanguis humanus frustra adhibitus.

D. I. A. IX. et X. obs. 149. pag. 324. seq.

— inſputatio. *D. II. A. VI. obs. 213.*

pag. 429. seq.

— ſtercus vaccae nigrae calcinatum,

in aqua ſorum Tiliæ propinatum. *D. II. A. VII. App.*

pag. 133.

— radix Valeriana in forma putueris.

D. II. A. VII. obs. 78. pag. 141. seq. D. III. A. III. App.

pag. 36. A. IV. obs. 44. p. 116. seq.

— viſcus quercinus, et quare. *Cent. VI.*

obs. 52. pag. 316.

— arcanum poſſidet *D. EPTH. D. III.*

A. II. obs. 6. pag. 12.

— externum, oleum Maioranae egre-

gium. *D. III. A. IX. et X. obs. 32. pag. 47.*

Epileptica medicamenta varia CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII.*

App. pag. 45. ſeqq.

— alia. *D. I. A. III. obs. 269. pag. 464.*

ſeq. D. III. A. V. et VI. obs. 236. pag. 554. ſeq.

ÉPIPHORA auris. *Cent. V. obs. 80. pag. 154. ſeqq.*

ÉPIPLOON, vid. OMENTVM.

ÉPIPLOCELE, ſeu hernia omentalis duplex, in vno ſubiecto,

anatomicè detecta. *Cent. V. obs. 85. pag. 164. ſeqq.*

EPITHEMA.

Epithema CNöffelianum calidum, frigidum et temperatum. *D. I.*

A. VI. et VII. App. pag. 97. ſeq.

— frontale contra cephalalgiam præſcriptum, ex errore,

optato tamen cum ſuccellu, interne datum. *D. II. A. VII.*

obs. 216. pag. 406.

vid. TOPICA.

EPSOMENSE Sal, ſive Anglicanum. eiusque præparandi ratio.

Cent. III. et IV. obs. 173. p. 397. ſeqq. Cent. VI. obs. 43.

pag. 289. ſeq.

EPSO-

488 EPSOMENSE SAL. EQVVS.

Epſomense ſal, eius ſuccedaneum eſt arcanum duplicatum. *Cent. X.*

obſ. 78. pag. 401.

vid. *EBſHAMENSE SAL.*

EPVLIS.

Epulis et verruca lingue feliciter curatae. *D. I. A. II. obſ. 255.*

pag. 379. ſeqq.

Epulis horrendae productio ab inepta dentis euulſione, eiusque curatio. *D. III. A. II. obſ. 57. pag. 140 ſeqq.*

— praegrandis felix per ſingularem encheireſin extirpatio. *D. III. A. V. et VI obſ. 244. pag. 578. ſeq.*

— cauſa iactus pilae mollioris. *Cent. VII. obſ. 94. pag. 220. ſeq.*

EQVISETVM.

Equiſetum ſubterraneum. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 17. p. 26. ſeqq.*

— ſub mare lapidefactum. *D. III. A. IX. et X. obſ. 160. pag. 289. ſeq.*

— inſidum a calculo praſeruatorium. *Cent. I. obſ. 56. pag. 127. ſeq.*

— probatum in micu cruento remedium. *Cent. V. obſ. 60. pag. 100.*

Equiſetis paluſtris figura lapidi impreſſa. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 62.*

— ſpecies. *Cent. V. et VI. App. pag. 58.*

EQVITATIO micrum cruentum excitans. *D. I. A. I. obſ. 83. Sch. pag. 205.*

EQVVS.

Equus monſtroſus, ſeu *pseudohippus*. *D. II. A. VI. obſ. 206.*

pag. 414.

— *viridis*. *Ibid. obſ. 226. pag. 475.*

Equi currentis impetus mirandus et fidem ſuperans. *Cent. VII. obſ. 95. pag. 221. ſeq. et obſ. 96. pag. 222. ſeq.*

— cornuti. *D. I. A. I. obſ. 30. Sch. pag. 103.*

— doctiles. *D. II. A. V. App. pag. 110. ſeq.*

Equi

Equi eorum circa pinguefactionem per insufflationem experimentum nouo-antiquum. *Cent. I. obs. 12 pag. 54. seq. Cent. III. et IV. obs. 184. pag. 441. seq.*

— in intestinis crassius, vasa lactea et fibrae annulares in ductu thoracico detectae. *Cent. VI. obs. 26 p. 234. seq.*

— marini, an excrementum sine pilae marinae. *D. II. A. X.*

App. pag. 205.

— in intestino colo XI. calculi reperti. *D. III. A. IV. obs. 111. pag. 230. seq.*

— scotuto laborantes. *D. II. A. VI. obs. 208. pag. 416.*

Equo in quodam hydropico lienis substantia corrupta reperta. *D. II. A. VII. obs. 221. pag. 542.*

— in aperto post mortem, serpens monstrosus et lacerta. *D. III. A. III. obs. 128. p. 226.*

— — vermes singulares. *Cent. III. et IV. obs. 195. pag. 466.*

Equarum ex genitalibus stillans humor Hippomanes, cuiusque vsus. *D. I. A. VII. obs. 57. pag. 94. seqq.*

Equorum in intestino repertus calculus, vel lapis bezoar, est instar ceparum tuniculatus, et ob vires, quas possidet, alexipharmacas, merito lapis bezoar equinus nominatur. *D. I. A. III. obs. 246. pag. 438.*

— calculorum, seu Hippolithorum historia et vires. *D. I. A. IV. et V. obs. 167. pag. 215. seqq.*

— epidemica lues. *Cent. III. et IV. App. pag. 27.*

— panacea ex antimonio praeparatur. *D. II. A. VI. obs. 141. pag. 292. seq.*

— ad pedes firmos ac integros seruandos Hippatri Anglici, frictionibus bono cum effectu vtuntur. *D. III. A. II. obs. 5. pag. 11.*

— stercus antipleuriticum, siue calide parti affectae applicatum, siue cum hydromelle mixtum, expressum et interne datum. *Cent. III. et IV. obs. 178. pag. 426. seq.*

Equis in feris reperitur lapis de Bombaco, vel mombaca, cui singulares

gulaeque adferibuntur vires medicinales. *D. II. A. I. obs. 149. pag. 168.*

ERICITES lapis. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 62.*

ERINACEVS.

Erinacei terrestres anatome. *D. II. A. I. obs. 65. pag. 162. seqq.*

- A. VI. obs. 105. pag. 201. seq. Cent. X. App. pag. 447. seq.*
- destituuntur intestino coeco. *D. III. A. IV. App. pag. 110.*
- ex oleo, seu pinguedine, cum musco terrestri et radice Bryoniae, paratur unguentum contra plicam. *D. I. A. II. obs. 52. Sch. pag. 95.*

ERRHINA.

Errhinus pulvis, catarrhos extrahens, incognitus. *D. I. A. I. obs. 34. pag. 110. App. pag. 9. A. III. obs. 14. pag. 19.*

- succus hederiae arborae. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 18.*
- pulvis Euphorbiae. *D. I. A. III. obs. 14. pag. 19. seq.*

Errhinum imprudenter naribus injectum gustus et olfactus perditur causa. *D. II. A. V. obs. 101. pag. 315. seq.*

- vitriolum album tutissimum. *D. I. A. I. obs. 34. pag. 110.*
- Errhini* loco infusio Arsenici ex errore applicata. *D. III. A. IX. et X. obs. 220. pag. 390.*

- liquoris ex prudenti iniectione cephalalgia et vertigo curata. *D. II. A. V. obs. 103. Sch. pag. 320.*

Errhino ex butyro, cum pulvere Maieranae mixto, catarrhus suffocarius curatur. *Cent. I. et II. obs. 156. pag. 322.*

- ex herba Nicotianae parato, gutta rosacea curata, ubi simul horum puluerum usus haud frustraneus, docetur. *Cent. I. et II. obs. 141. pag. 289. seq.*

- pulvere melancholicus curatus. *D. II. A. V. obs. 103. pag. 319.*

Errhina Cnosselliana. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 73.*

Errhinorum ex immoderato et intempestiuo usu in viro auditis difficilis. *D. II. A. IX. obs. 26. pag. 56.*

vid. STERNVTATIO.

ERRO-

ERRORES.

*Errores in Medicina quandoque salutares. D. II. A. VII. obs. 216.
pag. 404. seqq.*
Errorum ingenua confessio. D. II. A. IX. obs. 155. pag. 290.

ERVCA.

*Eruca, planta, siliquis subignis, hastae similibus. D. III. A. IX.
et X. obs. 84. pag. 156.*
— *esulae, digitalis magnitudinis, exquisitissimis coloribus
mille variegata, eiusdemque metamorphosis oblectuata.
D. II. A. VI. obs. 121. pag. 250. seqq.*
— *in seipillo reperta eiusque miranda metamorphosis. Ibid.
obs. 106. pag. 202. seqq.*
— *Melissae incola. D. III. A. I. obs. 81. pag. 125. seqq.*
Erucula carniū minutissima. D. II. A. II. obs. 18. pag. 43.
*Erucac rithymalocampae Clagenfurtenses. D. I. A. VIII. obs. 45.
pag. 73.*
— *singulares. Cent. I. pag. 533. et 535.*
— *pei vomitum reiectae. D. III. A. II. obs. 201. p. 312. seqq.
A. IV. obs. 23. pag. 59.*
— *et urinam excretae. Cent. I. et II. obs. 116.
pag. 239. seqq.*
— *similis vermiculus per viethram cum urina excietus.
D. III. A. I. obs. 82. pag. 126. seqq.*
Erucarum anatome. D. II. A. II. obs. 84. pag. 203. seqq.
— *ex intestinarum contagio febris ardens. D. III. A. IX.
et X. obs. 197. pag. 368. seqq.*
*Erucas producents ros melleus. Cent. I. et II. obs. 117. pag.
240. seqq.*
*Eructi plenus abscessus gibbeiis. D. II. A. V. App. pag. 38. seqq.
obs. 63.*

ERYNGIVM marinum. D. III. A. IX. et X. obs. 84. pag. 156.

*ERYSIMVM angustifolium sponte in rudibus enatum, unde?
D. III. A. V et VI. obs. 17. pag. 47.*

ERYSIPELAS.

- Erysipelas* capitis et faciei, cucurbitulis cum et sine scarificatione, scapulis applicatis, curatum. *D. I. A. IX. et X. obs. 71. pag. 201.*
- — — — — medicamentis curatum. *D. II. A. X. obs. 202. pag. 388.*
- faciei exulceratum. *D. I. A. III. obs. 10. pag. 48. seq. A. IV. obs. 52. pag. 122. seqq.*
- — — — — rarum. *D. III. A. IV. obs. 82. pag. 177. seq.*
- — — — — petriferatum, epilepticas inducit convulsiones. *D. III. A. IX. et X. obs. 200. pag. 371. seq.*
- — — — — relinquens excrecentiam carneam in uno oculo, in altero pterygium. *D. III. A. V. et VI. obs. 158 pag. 355. seqq.*
- singulare in mamma sinistra, et scapula, exulceratum. *D. II. A. VIII. obs. 193. pag. 492. seq.*
- — — — — rarum in puella, omnes corporis partes successively invadens. *D. II. A. III. obs. 171. pag. 334. seq.*
- — — — — foniculi naturalis, seu spontanei, additamentum. *D. I. A. IX. et X. obs. 70. p. 199.*
- — — — — ortum post tumores scrophulosos in collo evanescentes. *D. II. A. III. obs. 171. pag. 336.*
- — — — — relinquens fluxum liquoris lactei e femore oedematosa. *D. I. A. IX. et X. obs. 66. pag. 187. seqq.*
- — — — — epidemicum. *Cent. I. et II. App. pag. 13.*
- — — — — ex metastasi, seu in illud terminata febris maligna. *D. II. A. IX. obs. 181. pag. 347.*
- — — — — sinistre curatum relinquit vlcus abscessione pedis sanatum. *D. II. A. II. obs. 41. pag. 71. seq.*
- — — — — phlegmonodes dextri femoris circa ipsius et tibiae articulationem, prope patellam, exulceratum, cum copiosissimo sanici et intercurrente periodico catameniorum fluxu. *Cent. VI. obs. 62. pag. 319. seq.*
- — — — — eius causam recentiores acidum, veteres bilem acculant. *D. II. A. IV. obs. 52. pag. 123.*

Erysi-

Erysipelas post esum Cyprii neque facis salixi, neque elixati.

D. I. A. IX. et X. obs. 70. pag. 199.

— zonale, zona, siue *zwerf*, dictum, quomodo curandum.

D. I. A. III. obs. 4. pag. 7. seq. D. II. A. III. obs. 171. pag.

336. D. III. A. V. et VI. App. pag. 92. seq. A. VII. et VIII.

App. pag. 73. seq.

— quomodo a Volatica, Germ. der *Flug*, differat. *D. I. A. II.*

obs. 4. pag. 8.

— eius curatio. *D. II. A. II. obs. 48. pag. 80. A. IV. obs. 52.*

pag. 122. seqq.

— curatur pannis, aqua saponata imbutis et applicatis. *D. I.*

A. IV. et V. App. pag. 56.

— contra cam arcanum est, farina secalis in sacculo parti

admota, qui applicationis modus insperioni est prae-

rendus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 59.*

— contra exulceratum, pulueris semperuiui insperio pa-

rum conducent. *D. III. A. IX. et X. obs. 149. pag. 275. seq.*

— contra illud vanum est remedium filum sericum cheme-

sinum, parti affectae circumligatum. *D. III. A. I. obs. 26.*

pag. 49.

— in illo cucurbitularum scarificatarum efficacia. *D. I. A. IX.*

et X. obs. 71. pag. 201.

— chronicum et spasmodicum, ab ano medicastra, sola ve-

naesfectione curatum. *Cent. III. et IV. obs. 132. pag. 300.*

— contra illud venaesfectionis vitilitas. *Cent. VI. obs. 6.*

pag. 189. seqq.

Erysipelaceis linguae vesiculis pulvis semperuiui medetur. *D. III.*

A. IX. et X. obs. 149. pag. 275. seq.

vid. INFLAMMATIO, PHLEGMONE.

ESCHARAE separatio promouetur egregie succo Apii, in forma

vnguenti applicato. *D. III. A. III. obs. 96. pag. 186.*

ESSENTIA.

- Essentia* Ambrae. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 92.*
 — anriarthritica. *Ibid. pag. 124.*
 — cephalica. *Ibid. pag. 38.*
 — confortans regia. *Ibid. pag. 132.*
 — corallina. *Ibid. pag. 96.*
 — cordialis odorifera. *Ibid. pag. 97.*
 — dulcis, eius vana encomia et nefandus in febribus malignis abusus. *Cent. VI. obs. 68. pag. 326. seq.*
 — florum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 140.*
 — granorum quietis. *Ibid. pag. 37.*
 — lithonitriptica. *Ibid. pag. 124.*
 — martis composita. *Ibid. pag. 114.*
 — — victriciolata. *Ibid. pag. 113.*
 — nisti coerulea. *D. II. A. III. obs. 29. pag. 87.*
 — opil vera. *D. I. A. III. obs. 59. pag. 100.*
 — ex sale foliginis, insigne contra deliria remedium. *D. II. A. III. obs. 83. pag. 184.*
 — stomachalis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 100.*
 — succini. *D. I. A. IX. et X. obs. 36. pag. 102. seq.*
 — vterina Cnöffelii. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 135.*
 — eas coloratas per destillationem impetrandi modus. *D. II. A. III. obs. 28. pag. 85.*

ESSERE.

- Essere*, exanthemata sic dicta, ex gonorrhoea adstringentibus retropulsa. *D. II. A. VIII. obs. 82. pag. 195. seq.*
 — maculae in febre caracchali obicruatae. *Cent. III. et IV. obs. 144. pag. 332. seq.*

ESVLA.

- Esulae* extracto, in lactis sero soluto, hydropica desperata curantur. *D. II. A. III. obs. 65. pag. 155. seq.*
 — radices ab empirico in maiori dosi datae, mortis causa. *D. II. A. X. obs. 13. pag. 33. seq.*

Esulae

Esulae visitantis erucæ earumque colorum elegantia et metamorphosis admiranda. *D. II. A. VI. obs. 121. Sch. pag. 252.*

ESVS.

Esus absurdarum rerum. *D. I. A. I. obs. 83. pag. 199. seqq. A. IV. et V. obs. 143. pag. 150. D. II. A. II. obs. 150. pag. 32. seqq. A. IV. obs. 70 p. 147. A. X. App. pag. 56.*

— *asinearum* innoxius. *D. I. A. II. obs. 10. pag. 29. A. IV. et V. obs. 85. pag. 76.*

— *audius pediculorum* secens caprorum. *D. II. A. VI. obs. 176. pag. 315. seqq.*

— *Criceorum* parat Elephantiasin. *D. II. A. VIII. obs. 16. pag. 59. seqq.*

— *animalium* quorundam prohibitus, duplicem agnoscit causam, physicam et moralem. *D. II. A. IV. obs. 34. Sch. pag. 89.*

— *morfu viperarum* necatorum innoxius. *D. I. A. I. REDI obs. de vip. pag. 13.*

— *ferarum* telis veneratis occisurum. *Ibid. pag. 14.*

— *scorpionis*, *salamandæ*, aliorumque animalium venenatorum innoxius. *D. I. A. II. obs. 205. et 206. pag. 306. seqq.*

Esu absurdorum epilepticus delectatus. *D. II. A. II. obs. 150. pag. 327. seqq.*

vid. APPETITVS CIBVS. IDIOSYNCRASIA. PICA.

ETTMÛLLERI operum editionem concernens epistola. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 181. seqq.*

EVAM ob esum fructus vitæ, gonorrhoeam sibi contraxisse, fuit qui credunt. *D. III. A. IV. obs. 105. pag. 222. seqq.*

EVNVCHVS natus talis. *D. III. A. IV. obs. 32. pag. 86. seqq.*

vid. CASTRATI.

EVPATORI *Auicennæ*, seu *cannabini* decoctum, laudatur ad vlcus intestinorum externum. *D. II. A. I. obs. 126. p. 319. seqq.*

EVPHRASIAE visus et abusus in oculorum caligine. *D. II. A. X. obs. 133. pag. 224.*

EVPO-

496 EVPORISTA. EXANTHEMATA.

EVPORISTA.

- Euporista*, eorumque utilitas. *D. I. A. II. obs. 2. pag. 3.*
 — in dyslokia. *D. II. A. IX. obs. 37. pag. 169.*
 — liquor apertius *WEPFERI*. *D. III. A. IX. et X. obs. 125. pag. 238.*
 — lichenotripticum semen dauci in forma Pilularum, succino et therobinthinae iunctum. *Cent. I. et II. App. pag. 188.*
 — varia, e. g. nigrum in febris, cortices aurantium in febris intermittens, albumen oui cum aqua graminis in ictero, sniilax aspera in podagra externe applicata. *D. III. A. II. obs. 35. pag. 43. seq.*
 — Georg. Hieron. *WELSCHII*. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 1. seqq.*
 — unimentum ad serpiginem. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 18. pag. 37. seq.*

vid. DOMESTICA MEDICAMENTA.

EVROPEAE multae plantae crescunt etiam in Iaponia. *D. II. A. IV. obs. 1. pag. 2.*

EVTHANASIAM per abstinentiam a medicamentis an promoveri liceat. *D. II. A. I. obs. 19. Sch. pag. 43. seq.*

EVVLSIO.

Evulsio dentium, vid. DENTIVM EXTRACTIO.

- digiti cum trunco maiori nervi cubitalis, sine noxa. *D. III. A. V. et VI. obs. 102. pag. 216. seq.*
 vid. AVVLSIO.

EXANIMATA ad sensum, in vitam revocata. *D. I. A. VIII. obs. 96. pag. 159. seq.*

vid. MORS.

EXANTHEMATA.

Exanthema nullum in febre maligna periculosius est, quam papulae. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 206. Sch. pag. 344.*

Exanthemata alba in aethiope febre petechiali laborante. *D. II. A. VIII. obs. 123. pag. 265. seqq.*

Exanthema

EXANTHEMATA. EXCRESCENTIA. 497

Exanthemata aquosa vtplurimum continent vtriculos. *D. II.*

- A. IX. App. pag. 35.*
- nigerrima-scorbutica, totum corpus defoedantia. *D. II.*
- A. IV. obs. 111. pag. 225. seqq.*
- miliaria in febre maligna. *D. I. A. III. obs. 281. p. 49. seqq.*
- seu maculae, petechiae exactissime referentes. cum narium, gingivarum et vteri haemorrhagia. *D. III. A. IX. et X. obs. 108. pag. 200. seqq.*

vid. ECCHYMOSIS. ESSERE. MACULAE. PETECHIAE. VOLATICA.

EXCANDESCENTIA, vid. IRA.

EXCOMMUNICATVS cornus. *D. II. A. V. App. pag. 78.*

EXCORIATIO.

Excoriatio foetus in vtero. *D. II. A. VI. obs. 151. pag. 313. seqq.*

- pudendorum muliebrium cum intumescencia, post partum difficilem, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 7. pag. 12. seqq.*
- vesicat, vid. VESICA VRINARIA.

EXCREMENTA alui, vid. ALVI FAECES.

EXCRESCENTIA.

Excrecentia carnea super corneam oculi cunicam. *D. II. A. VII. obs. 176. pag. 335. seqq.*

- in oculo ex crysipelate faciei. *D. III. A. V. et VI. obs. 158. p. 355. seqq.*
- ex scapula propendens feliciter abscissa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 157. pag. 222. seqq.*
- prope vulvam exsecta. *D. II. A. I. obs. 15. pag. 39. seqq.*
- intestina reticens, in infante, ex phantasia matris. *Cent. VIII. obs. 18. p. 279. seqq.*
- in labio superiori, ligatura curata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 37. pag. 70. seqq.*
- in gula, oleo vitrioli, aqua plantaginis termparato, ablata. *D. II. A. I. obs. 15. Sch. pag. 35.*

R r r

Excre-

498 EXCRESCENTIA. EXHALATIO.

Excreſcentia carnea ſiontis cornata, feliciter ablata. *D. III. A. III. obſ. 96. pag. 285. ſeqq.*

— ex inteltino recto, feliciter ablata. *Cent. VIII. obſ. 67. pag. 373. ſeqq.*

— vteri. *D. II. A. II. obſ. 186. pag. 413. ſeqq.*

— oſſium. *D. II. A. VI. obſ. 99. pag. 193. ſeqq.*

— in veſicæ vrinariæ oriſicio curata. *Cent. VIII. obſ. 38. pag. 309. ſeqq.*

— vteri vicerolæ cum ſphacelo lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 168. pag. 232.*

Excreſcentiæ verrucoſæ venereæ in gonorrhœa feliciter curata. *D. II. A. I. obſ. 136. pag. 338.*

vid. CARUNCULÆ. CŒRNA. FUNGI. TYMORÆS. VERRUCÆ.

EXCRETA, vid. vias, e.g. ABſCESSVS. ALVVM. OS. VRETHRAM, VTERVM, etc. etc.

EXCVSATIO medicorum calua eſt, qui, quotiaſcunque ex aliquo male adminiſtrato remedio aeger peius ſe habet, ſtatim obtrudunt, quod multo deterius ſe haberet, niſi tall remedio viſus fuiſſet. *D. II. A. IX. App. pag. 45.*

EXENTERATIO, vid. ANATOMIA.

EXHALATIO.

Exhalationes aromatum nimia fragrantia homines exſtinguunt. *D. II. A. III. obſ. 155. pag. 301. ſeqq.*

— corroſivæ oculorum. *D. II. A. V. obſ. 20. Sch. pag. 33.*

— ex putris nocentes. *D. I. A. I. obſ. 32. Sch. pag. 109. ſeqq.*

— putei lethiferæ. *D. III. A. II. obſ. 13. pag. 20.*

— vini lethales *ibid. obſ. 45. pag. 56.*

vid. EFFLUVIA. VAPORES.

EXOSTOSIS cranii interior ex lapſu. *Cent. VI. obſ. 21. pag. 221. ſeqq.*

vid. OSSA.

EXOTI-

EXOTICA EXPERIMENTA. 499

EXOTICA.

- Exotica adulterata plerumque sunt.* D. II. A. V. *obs.* 131. *Sch.*
— *pag.* 262.
— *uis carere optime possunt Germani.* *Ibid.*
— *domesticis non sunt praeferenda.* D. I. A. II. *obs.* 2. *Sch.*
— *pag.* 3. D. II. A. VII. *App.* *pag.* 150.
— *naturae nostrae sunt inimica.* D. II. A. V. *obs.* 131. *Sch.*
— *pag.* 262.
Exoticorum quorundam ex India transmissorum catalogus. D. I.
— *A. IV. obs.* 110. *Sch.* *pag.* 214.
Exoticamenta, in hac et in exotico maffigia peccatur. D. III.
— *A. II. obs.* 116. *Sch.* *pag.* 169.
— *vid.* DOMESTICA MEDICAMENTA.

EXPERIENTIA.

- Experientias Hippocraticae auctoritas.* D. III. A. V. *et VI. obs.*
— *36 pag.* 80.
— *ab ea desumptis obiectionibus quomodo respondendum.*
— *D. II. A. VI. obs.* 41. *pag.* 110.

EXPERIMENTA.

- Experimenta anatomica.* D. II. A. V. *obs.* 53. *pag.* 95. *seq.*
— *diversorum viscerum, ex diversis ani-*
— *malibus exsectorum.* D. III. A. IV. *App.* *pag.* 97. *seqq.*
— *circa pancreas nova confirmata.* D. II. A. VII. *obs.* 182.
— *pag.* 243. *seqq.*
— *cum Antlia pneumatica, vid.* ANTILIA.
— *e calce viua facta.* D. I. A. VI. *et VII. obs.* 244. *p.* 365. *seqq.*
— *chymica quaedam.* D. I. A. II. *obs.* 117. *pag.* 194. *A. I.*
— *obs.* 247. *pag.* 439. *seqq.* D. II. A. VII. *obs.* 223. *pag.*
— *424. seqq.*
— *et physica BALDVINI.* D. II. A. I. *App.* *num.* IX.
— *circa congelationem.* D. I. A. II. *obs.* 177. *pag.* 275.
— *medicis infida.* D. II. A. IX. *obs.* 54. *pag.* 36.
— *non semper et ubique succedunt.* D. II. A. X. *obs.* 193.
— *p.* 379. *seqq.* D. III. A. II. *obs.* 170. *pag.* 259. *seq.*

R I T 2

Experi.

500 EXPERIMENTA. EXTRACTIO.

- Experimenta vulgi non semper sunt deliramenta. D. II. A. VII.*
App. pag. 136. seqq.
 — cum vino lichargylo dulcificato. *D. III. A. IV. obs. 92.*
pag. 193. seqq.
 — circa morum musculorum. *D. III. A. V. et VI. obs. 293.*
pag. 659. seqq.
 — elasticum, seu effervescentiam acidularum,
 in antlia pneumatica. *Ibid. obs. 292. pag. 658. seqq.*
 — projectorum. *Ibid. obs. 291. pag. 657.*
Experimentum periculosum cum pulvere catholico mercuriali.
D. I. A. III. obs. 48. pag. 79. seqq.
 — circa bullarum productionem in solutione martis. *Cens. I.*
obs. 70. pag. 141. seqq.
 — spiritus vini faeces siccatas, Germ. Weins Drüsen.
D. I. A. VI. et VII. obs. 243. pag. 364. seqq.
 — antipathiam unicornu cum obolo et sympathiam
 cum mica panis. *D. I. A. II. obs. 111. pag. 182. seqq.*
 — EXPERIMENTANDA inter pertinet vius tincturae martis so-
 laris externus, in fissuris papillarum. *D. II. A. I. obs. 6.*
pag. 22.

EXSANGVIS.

- Exsangne corpus viri purgante necati. D. II. A. VII. obs. 14.*
pag. 24.
 — in dysuria mortuo. *D. II. A. VIII. obs. 232.*
pag. 556.
 vid. SANGVIS.

EXSPIRATIO frigida lethalis. *D. II. A. II. obs. 160. p. 368. seqq.*

EXSPVITIO lingua perficitur. *D. I. A. III. pag. 574.*

EXSVCTIONEM vulnerum, ab animalibus venenatis infligto-
 rum, qui tractabant, ab antiquis nominabantur *Pssidi ex*
Marsi. D. I. A. I. RFDI obs. de vip. pag. 12. seqq.

EXTENSIO ventris immodica in oue, ruptionis diaphragmatis
 causa. *D. II. A. IV. obs. 99. p. 195. seqq.*

EXTERNA medicamenta, vid. TOPICA.

EXTRACTIO foetus, vid. FOETVS.

EXTRA-

EXTRACTVM.

- Extractum colocynthidos eiusque vſus in melancholia.* D. I. A. III. *obſ.* 202. *pag.* 377. *ſeq.*
 — *griſſanorum quietis.* D. I. A. VI. *et* VII. *App.* *pag.* 35.
 — *ellebori nigri, eiusque deſcriptio minus vulgata.* D. II. A. VI. *obſ.* 32. *pag.* 100.
 — — *ſolutium Coſſſellæ.* D. I. A. VI. *et* VII. *App.* *pag.* 18.
 — — *in eo ſæpius generantur cryſtalli ſalini.* *Cent.* VI. *obſ.* 43. *pag.* 294. *ſeq.*
 — *panchymagogum priapiſimum excitans.* D. III. A. I. *obſ.* 146. *pag.* 240. *ſeq.*
 — *ſedatiuum citratum.* D. I. A. VI. *et* VII. *App.* *pag.* 36.
 — — *generale.* *Ibid.* *pag.* 61.
 — — *pro viris et mulieribus.* *Ibid.* *pag.* 34.
Extracta volatilia, oleorum C. C. et tartari foetidorum, eorumque vſus internus egregius. D. III. A. V. *et* VI. *obſ.* 251. *pag.* 587.

EXVL CERATIO.

- Exulceratio arteriæ aſperæ.* D. I. A. IX. *et* X. *obſ.* 158. *pag.* 342.
 — *cystipelætiæ.* D. II. A. IV. *obſ.* 52. *pag.* 122. *ſeqq.*
 — *puſſendorum poſt partum difficilem.* D. III. A. V. *et* VI. *obſ.* 166. *pag.* 377. *ſeq.*
 — *pulmonum glutiæ.* D. I. A. IX. *et* X. *obſ.* 158. *pag.* 342. *vid.* VLGVS.

F.

FABA.

Faba ridenti in fauces injecta, suffocationem inducit. *D. III.*

A. I. App. pag. 129.

— pulmonibus illapsa mortis causa. *D. III. A. P. et P. I. obs. 252. pag. 588.*

Fabae coelitus delapsae. *D. II. A. VII. App. pag. 25. seq.*

— ferreae. *D. II. A. VIII. obs. 149. pag. 322.*

— florentes delicti causa. *D. II. A. IX. obs. 186. pag. 351. seq.*

FABA S. IGNATII.

Fabae S. Ignatii, earumque usus in epilepsia adhuc incertus.

D. III. A. IX. et X. obs. 126. pag. 243.

— non sunt fabae proprie, sed tantummodo grana, in fructu quodam melonibus non absumili, habent vim narcoticam. *Cent. X. obs. 72. pag. 383. seq.*

FABARIAE radix singulare, ad haemorrhoides coecae, amuletum. *D. I. A. II. obs. 195. pag. 296. seq. Cent. I. et II. obs. 131. pag. 266.*

FABVLIS historia naturalis abundat. *D. II. A. VII. obs. 64. pag. 113.*

FACIES.

Faciei colorem semper floridum retinens grauida, magno hepatis abscessu laborans. *D. I. A. III. obs. 267. pag. 482. seq.*

— color floridus non semper character est illius hepatis. *Ibid. Sch. pag. 483.*

— ad colorem rubicundum abigendum a puella varia absurda deuorata, haud tamen sine noxa. *D. II. A. VIII. obs. 68. pag. 173. seq.*

— rubor ab hansto cicutae succo, non emendatus. *D. I. A. P. et P. I. obs. 106. pag. 108.*

Faciei

- Faciei* consensus et symmetria cum totius trunci corporis humani partibus, pedibus exceptis. *D. I. A. I. obs. 20. pag. 79. seq.*
- harmonia cum reliquis corporis partibus, modusque cognoscendi ex nævis faciei, in quam corporis parte similes reperiuntur, quæ ars *Plegnomica curiosa* dicitur. *D. II. A. VI. obs. 6. pag. 22. seqq.*
- crysipelas, vid. ERYSIPELAS.
- Hippocraticæ descriptio. *D. I. A. II. obs. 30. p. 58.*
- porrigo, vulgo Schupp, in puella mensium obstructione laborante, decocto sarsaparillæ curatur. *D. III. A. II. obs. 131. pag. 192. seq.*
- sphacelus a causâ externa. *D. I. A. IX. et X. obs. 16. pag. 53. seq.*
- præservatio a variolis. *D. I. A. IV. et V. obs. 60. pag. 50.*
- vulnus a ceruo inflicturn mirabile. *D. I. A. IX. et X. obs. 168. pag. 372. seqq.*
- a vultu differentia. *D. II. A. VI. obs. 6. pag. 22. vid. GENAE. RVGAE.*

FÆCES alui, vid. ALVI EXCREMENTA.

FÆCES cereulæ exsiccatae alium purgant. *D. I. A. IX. et X. obs. 156. pag. 343. seq.*

FÆCULENTI potus ingurgitatio, admirandorum et lethalium symptomatum causa. *D. II. A. V. obs. 193. pag. 386. seqq.*

FAGVS.

Fagi in trunco crucifixus a natura depictus. *D. III. A. IX. et X. obs. 150. pag. 287. seqq.*

- — fur e paribulo pendulus naturæ penicillo depictus. *D. II. A. VII. obs. 239. pag. 453. seq.*
- — raræ figuræ repectæ. *D. III. A. V. et VI. obs. 29. pag. 67. seqq. Cent. III. obs. 89. p. 224. seqq.*

FAHLVNA vrbs vetustissima, vbi ditissima aeris fodina. *D. III. A. IV. App. pag. 44.*

FAL:

504 FALLACIA. FASCIAE.

FALLACIAE non causae, ut causae in medicina familiarissimae, varia exempla. *D. I. A. III. obs. 53. pag. 89. seq. D. II. A. IV. obs. 98. Sch. pag. 194. seq. A. VI. obs. 231. Sch. pag. 507.*

FALX durze matris eiusque usus. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 87.*

FAMES.

FAMES eiusque causa materialis. *D. III. A. II. obs. 177. Sch. p. 278.*

— canina in mendico. *D. III. A. IV. obs. 81 pag. 175. seq.*

— intolerabilis post medicamentum purgans. *D. I. A. II. obs. 71. pag. 131.*

— eiusque in verminantibus, et post morbos, causa. *Ibid. obs. 152. pag. 238.*

— quos opprimit, quare si, quando ipsis elbo refici contingit, interdum subito exstinguuntur. *D. II. A. VII. obs. 19. pag. 41.*

FAMEM quomodo alimenti inopia excitet. *Ibid. obs. 18 p. 39. seq.*

FAME enecitae carduelis anatome. *Ibid.*

— enecitae caponis anatome. *Ibid. obs. 17 pag. 36. seqq.*
vid. APPETITVS, INEDIA.

FANADATZIBANAE fruticis taponensis descriptio. *D. III. A. F. et VI. obs. 3. pag. 3.*

FARINA.

FARINA triticea multiplicanda. *D. II. A. VIII. obs. 49. pag. 130.*

— mineralis, quid, et an habeat nutriendi virtutem. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 209. pag. 353. seqq.*

FARRIAE insulae nomen an habeant a FIRN. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 46.*

FASCIAE novem vtrinque capitum, sic dictae, utilitas in fracturis ossium cum vulneribus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 17. pag. 21.*

vid. LIGATURAE.

FASCI-

FASCINATIO.

- Fascinatio*, eiusque ope infecta materialia varia, secto in cadavere ancillae fascinatæ reperta. *D. II. A. I. obs. 148. pag. 343. seq.*
- ei adscripta excretio variarum rerum insolitarum per alvum, in muliere, eiusque post mortem anarome. *D. I. A. II. obs. 171. pag. 269. seq.*
- imputata varia symptomata, in muliere calculosa post mortem reperta. *D. II. A. IV. obs. 128. p. 252.*
- ex ea citulos in abdomine habere credebaris hydropicus, eiusque anarome. *D. III. A. III. obs. 163. p. 286. seqq.*
- ei imputata aphonia et surditas in puero, cum excretionibus variarum rerum, eiusque curatio. *D. III. A. I. obs. 169. pag. 256. seqq.*
- ei ut plurimum falso adscribitur atrophia infantum. *D. I. A. II. obs. 152. pag. 239.*
- eius suspicionem dans asthma orthopnoicum in opisthotomum, spasmosque terribiles transiens. *Cent. IX. obs. 98. pag. 212. seqq.*
- contabescentiæ miræ causa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 78. pag. 123. seqq.*
- epileptiæ causa eiusque curatio. *D. III. A. III. obs. 52. p. 59. A. IX. et X. App. pag. 165. seqq.*
- indeque dependens in puero expurgatio straminis *2uo* *ad* *utrum*. *D. I. A. VI. et VII. obs. 31. pag. 64. seq.*
- indeque orti vomitus variarum insolitarum rerum magici. *Cent. VII. obs. 26. p. 64. seqq.*
- eiusque ope granula variorum seminum a puella per urinam excreta. *D. II. A. II. obs. 176. pag. 389.*
- indeque dependens mictus magicus. *D. III. A. III. obs. 54. pag. 62. seq. obs. 98. pag. 189. seqq.*
- ex ea miles ova ponens. *D. II. A. IV. obs. 118. Seb. pag. 261.*
- ei falso imputatus hydrops sacculus. *D. II. A. I. obs. 182. Seb. pag. 428. seq.*

- Fascinatio* ex ea delirium graue cum impotentia sponſi, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obf. 23. pag. 75. ſeq.*
- priapi ſuſceptio. *D. II. A. VII. obf. 95. p. 210 ſeq.*
- cauſa retracti membri virilis. *D. III. A. I. obf. 166. pag. 303. ſeq.*
- ei impotentia naturalis falſo imputata. *D. III. A. I. obf. 4. pag. 15. ſeqq. A. VII. et VIII. obf. 129. pag. 212.*
- et per eam de iniectis variis hiſtoriæ mirabiles. *D. II. A. I. obf. 87. pag. 107. ſeq. et obf. 140. pag. 343. ſeq. D. III. A. VII. et VIII. obf. 123. pag. 203. ſeq. Cent. I. et II. App. pag. 197. ſeq.*
- et per eam acus in brachium intruſa. *D. III. A. II obf. 55. pag. 65.*
- ex ea acus et aciculæ & brachio prodeuntes. *D. III. A. I. obf. 125. pag. 211. ſeqq.*
- indeque dependens excretio inſolitarum rerum per crura hydropici. *D. I. A. III. obf. 219. pag. 400. ſeq.*
- — tumor ſcroti. *D. I. A. II. obf. 4. pag. 5.*
- — in regione hepatis mirabilis. *D. III. A. IX. et X. obf. 183. pag. 326.*
- dependentium vulnerum a ſagis illatorum mira curatio. *D. I. A. VI. et VII. obf. 61. pag. 91.*
- ei falſo imputatus morbus. *D. I. A. III. obf. 199. p. 374.*
- — adſcripta phthiſiſis. *D. III. A. I. obf. 5. p. 19. ſeq.*
- — plica ſubcutanea. *D. II. A. VIII. obf. 71. pag. 183. ſeq.*
- — adſcriptum viciuſ. *D. III. A. III. obf. 131. pag. 234. ſeq.*
- et ex ea morbi mirabiles. *D. II. A. VII. obf. 134. pag. 258. ſeq. D. III. A. I. obf. 3. 5 b. pag. 11. ſeqq. A. II. obf. 204. pag. 318. ſeqq. A. VII. et VIII. obf. 25. pag. 41. ſeqq. obf. 126. pag. 208. ſeq.*
- — recens nuptorum ſenata. *D. II. A. IX. obf. 137. pag. 270.*
- indeque orti affectus ſpasmotici per impoſitionem foliorum alni ad plantas pedum curatio. *D. II. A. V. obf. 18. pag. 31.*

Fasci-

- Fascinatio* sufficit curata. *D. II. A. V. obs. 91. pag. 152. seq.*
 — horrida, seu excrementis alui et hyoflismo curata. *D. II. A. IX. obs. 105. pag. 176.*
 — contra eam balnei ex linderitide vsus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 78. pag. 131.*
Fascinationes an naturali modo contingant. *ibid. obs. 66. sch. pag. 111. seq.*
 — quomodo a Diabolo producantur. *ibid. pag. 115.*
 — quomodo morbos producant. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 173. et 183.*
Fascinatio, contra eam directorum medicamentorum in infante effectus. *D. II. A. IV. obs. 136. pag. 267. seqq.*
Fascinata, pro ea habita, curata. *Cent. IX. obs. 29. pag. 60. seqq.*
 vid. DAEMONIACI MORBI. INCANTATIO. LIGATIO. MAGICI MORBI. VENEFICIUM. SAGAE.
 FASNOFANAE aquaticae plantae descriptio. *D. II. A. VI. obs. 53. pag. 150.*
 FASNOKY arbor laccifera. *D. II. A. V. obs. 40. pag. 80.*
 FASTVS, vid. SVPERBIA.
 FATASIRO Iapanensium planta. *D. II. A. VIII. obs. 190. p. 439.*

FAVCES.

- Faucium* haemorrhagia singularis. *Cent. VII. obs. 72. pag. 178.*
 — strangulatio pro suffocatione vetricina in viro habita. *D. II. A. VI. obs. 187. pag. 375. seq.*
 — tumor periculosus feliciter apertus et curatus. *Cent. VI. obs. 35. pag. 264. seq.*
 — vlcera ab vnguento mercuriali. *D. III. A. I. obs. 28. pag. 57. seq.*
 — vlcetum cura. *Cent. III. et IV. obs. 158. p. 362. seq.*
 — exulceratio grauissima in focmina mercurii praestantia sanata. *D. II. A. IV. obs. 158. pag. 132. seq.*
 — in affectibus fistularis vsus salis ammoniaci. *D. II. A. V. obs. 111. pag. 334. seqq.*

508 FAVNA. FEBRIFUGA.

FAVNA facua veterum. D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch.
pag. 95. seq.

FAX volans in Italia observata. D. I. A. VIII. pag. 193. seqq.

FEBRIFUGA.

Febrifuga, inter ea pertinet acetum. D. II. A. V. App. p. 36. seq.
— interna, acidulae Roitschenfes. D. II. A. VII. obs. 215.
pag. 441. seq.

Febrifugum, est alumen. D. II. A. IV. obs. 15. Sch. pag. 44.
— antimonii crudi decoctum. D. II. A. V. obs. 102. pag. 209.
A. VIII. obs. 7. pag. 30. seq.

— aqua muriata caulium (Sautertraut Suppe.) D. III. A. I.
obs. 66. pag. 94. seq.

— araneae interne datae. D. II. A. V. App. pag. 38. obs. 62.

— arsenicum. D. II. A. III. obs. 46. pag. 131. seqq. A. V.
pag. 474. seq.

— aurantiorum corticum pulvis. D. III. A. II. obs. 35. p. 43.

— buso exsiccatum, in aceto coctus et comestus. D. II.
A. VIII. obs. 104. pag. 235.

— carduus benedictus. D. I. A. III. obs. 120. pag. 192.

— carnis cygnae efus. D. II. A. VI. App. p. 52. obs. 43.

— chamomilla. D. II. A. I. obs. 117. Sch. pag. 298.

— chefidonii maioris succus, vel infusum radicis. D. II. A. IX.
obs. 28. pag. 59. seq.

— china chinac. D. II. A. III. obs. 17. pag. 60. seqq. A. IV.
obs. 102. pag. 201. seq. A. VII. obs. 191. pag. 361. seqq.

— A. VIII. obs. 2. pag. 2. seqq.

— cranium humanum calcinatum. D. III. A. II. obs. 79.
pag. 93. seq.

— cupressi globulorum pulvis. D. III. A. VII. et VIII. obs.
74. pag. 113. seq.

— radix gentianae, chinae substituenda. D. III. A. IX. et X.
obs. 23. Sch. pag. 39.

— dereftabile rullicanum, potus lactis, in quo cactus fuit la-
nuatus. D. III. A. I. obs. 63. pag. 91.

Febrifus

- Febrifugum* lac septuaginta septem vicibus super ignem ebullitum. *D. II. A. VII. et V. II. obs. 48. pag. 73. seq.*
- nitrum. *D. I. A. II. obs. 196. pag. 297. et annot. pag. 403.*
- constituit panis in febricitante panem abhorrente. *D. I. A. II. obs. 144. pag. 228.*
- Febrifugae* pilulae, ex pane, sale communi et saliva hominis jejuni et sani, formatae. *D. III. A. V. et VI. obs. 232. pag. 547. seqq.*
- pilulae ex antimonio crudo et cortice Peruviano. *Gent. VI. obs. 40. pag. 281. seqq.*
- Febrifugum* praebet plantago. *D. II. A. IX. obs. 63. pag. 100.*
- pulvis lapidis fossilis. *D. I. A. III. obs. 231. pag. 420.*
- Rhusianus. *D. II. A. V. obs. 25. pag. 38. seqq.*
- D. III. A. V. et VI. obs. 94. pag. 185.*
- empyricus, ex corticis chinae Div. Fl. Sal. armoniaci 33. et dyagryd. sulphurat. gr. xvj. *Gent. V. et VI. obs. 65. pag. 110. seqq.*
- expertus, ex sale absynthii, cremore tartari, chinae chinae, santalo rubro et spiritu vitrioli. *D. II. A. IX. obs. 41. pag. 78.*
- ranunculus nemorosus flore albo. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 64. num. 77.*
- sal ammoniacum sublimatum et depuratum. *D. II. A. II. obs. 67. pag. 144. seqq.*
- potus aquae, spiritu salis ammoniaci largiter imbutae. *Gent. VI. obs. 2. pag. 192.*
- sanguinis proprii potus. *D. III. A. II. obs. 217. pag. 318. seqq.*
- stercus canis masculini. *D. II. A. V. App. pag. 36.*
- passerinum, gallinaceum et ouillum cum Zingibere, alumine alnique iulis. *D. II. A. IV. obs. 15. pag. 43. seqq.*
- suillum. *D. I. A. III. obs. 120. pag. 191.*
- est balsamus sulphuris, lethalem relinquens hydropem. *D. III. A. IX. et X. obs. 5. pag. 10. seqq.*

Febrifugum vinum Hippocisticum. D. III. A. II. *abs.* 64
pag. 81. *seq.*

FEBRIFUGA EXTERNA.

Febriſugum externum: Adianthum, ipſo Paraſceues feſto do-
mo importatum, a febris praſervare olim creditum
eſt. *D. III. A. III. Sep. pag. 107.*

— — alpac. D. II. A. II. 202. p. 313. freq.
— amuletum, lapillus limacum. D. II. A. II.
206. 249. pag. 465. freq.

A. III. obj. 111. pag. 201. freq. obj. 127. pag. 222. seqq. et App. pag. 130.

— — — — — radices Nymphaeae albae in longum filiae
et pedum plantis alligatae. *D. tit. A. VII. et VII. App. p. 77.*
— — — — — emplastrum antiquarium Helmontia-
num. *D. III. A. 1. obf. 148. pag. 242 seq.*

— — — emplastrum variæ. *D. III. A. IX. et X. obs.*
 — *f2. pag. 82.* — epicarpicum antidisebile. *Cent. F. obs. 39.*
 — *pag. 60. seq.* —

pedis utriusque positum, indeque funestus in triclinario exiit. D. I. A. III. obs. 200. pag. 375. seq. et obs. 244. pag. 435. seq.

pedum applicanda. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 77.*
circumligatio pelliculae, ex oui recentis
testa detractae, circa digitum auricularem. *D. II. A. X
abf. 187. pag. 364.*

— odor vnguinis vehicularis. *D. III. A. II.*
obs 95. pag. 120.
 — vngues scabicitanis pectori cancri vici
 alligati. *D. I. A. III. obs 89. pag. 145. seq. D. II. A. E.*
obs 112. Scb. pag. 399.

Feb 23/20-

FEBRIFUGA. FEBRES. 511

- Febrifugum externum*: tector et metus. *D. III. A. I. obs. 37. p. 57.*
 varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 166*
 — *seqq. D. II. A. V. App. pag. 36.*
 — plebeia. *D. II. A. IV. obs. 15 pag. 43. seq.*
A. X. obs. 12. pag. 32. D. III. A. II. obs. 95. pag. 120. obs.
216. pag. 336.
 — ea propinandi methodus inuenta, scilicet
 in declinatione paroxysmi, non est culpanda. *D. III.*
A. III. obs. 160. pag. 285. seq.
 — olea destillata, in maiori dosi data, saepe
 sunt lethifera. *D. III. A. III. obs. 46. pag. 53. seq.*
 — post ea colica, pertinaci cum obstructio-
 ne alui. *D. I. A. III. obs. 96. pag. 155. seq.*
Febrifugum ridiculum ex fiducia iuuant. *D. I. A. III. obs. 92.*
pag. 148. seq.
Febrifugo ex superstitioso coecitas. *D. II. A. II. obs. 106. p. 267.*
 vid. CHINA CHINAE, et FEBRIVM CVRATIO.

FEBRES.

- Febris acuta ex epilepsia in viro lethalis, subiuncta cadaveris*
anatomie. *D. III. A. IX. et X. obs. 99. pag. 184. seqq.*
 — sudore croceo particulari soluta. *D. II. A. IV. obs.*
168. pag. 339.
 — in his tremor manuum et festucarum collectio
 non semper est lethalis. *D. I. A. II. obs. 90. pag. 165. seq.*
 — inque his remediorum calidorum abusus. *D. III.*
A. IX. et X. obs. 40. pag. 156. seq.
 — alba virginum, vid. CHLOROSIS.
 — amatoria continua, coniugio curata. *D. III. A. II. obs.*
75. pag. 91.
 — anomala in iuvene, peregrinatione percurata. *D. II.*
A. VII. obs. 219. pag. 411. seq.
 — ardens exitialis, a potu frigido, aestuante corpore. *D. II.*
A. IX. obs. 20. pag. 50. seq.
 — ab usu malorum Armeniacorum, Morellen. *D. III.*
A. V. et VI. obs. 114. pag. 232. seqq.

Febris

- Febris ardens* inque eam salutariter terminata febris hectica.
D. II. A. II. obs. 166. pag. 377. seq.
 — et per eam obmutescens sublata. *D. II. A. V. App. pag. 31. seq. obs. 48.*
 — potu spiritus vini curata. *D. II. A. II. obs. 53. pag. 87. seq.*
 — niue curata. *D. II. A. VI. App. pag. 30.* —
 — per frigidam mire curata. *D. II. A. VII. obs. 69. pag. 130. seqq.*
 — eadem laborans leucis ex immisione manuum in aquam frigidam sphacelo corripitur. *D. II. A. III. obs. 57. pag. 145. seq.*
 — in eius curatione circa abusum frigidorum et calidorum cautelae. *D. III. A. V. et VI. obs. 249. pag. 584. seq.*
 — in ea num vini potus concedendus. *D. II. A. II. obs. 53. pag. 87.*
 — an in ea venae sectio conveniat. *D. II. A. VII. obs. 115. pag. 197. seq.*
 — sola inedia curata. *Cent. IX. obs. 16. pag. 193.*
Febris autumnales non raro hydropem relinquunt. *D. II. A. VIII. obs. 4. Sch. pag. 19.*
Febris brachii dexteri particularis quotidiana. *D. I. A. III. obs. 205. pag. 387.*
 — bullifera, seu pemphygodes. *D. I. A. VIII. obs. 56. pag. 93. seq.*
 — cardinalis post quartanam in viro lethalis. *D. II. A. VIII. obs. 124. pag. 268. seqq.*
 — catarrhalis, vid. CATARRHALIS FEBRIS.
 — causus, vid. FEBRIS ARDENS.
 — contagiosa, vid. MALIGNA.
 — continua mutata in intermittentem chronicam lethalem cum anatome. *D. II. A. V. obs. 75. pag. 171. seqq.*
 — ea defuncti anatonae. *D. III. A. III. obs. 127. pag. 210. seq.*

Febris

- Febris continua* sanguinolento secessu soluta. *Ibid.* *obs.* 3. p. 37.
 eiusque crisis singularis, infrigidatio per totum
 coeplus. *Cent. III. obs.* 98. *pag.* 238.
 — cum dolore occipitis et vertebrarum colli acu-
 tissimo, ex cerebri a violenta externa commotione,
 eiusque curatio. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 170. *pag.*
 286. *seq.*
 — aquae muristae caulium potu curata. *D. III.*
A. I. obs. 66. *pag.* 94. *seq.*
 — curata per copiosam aquae haustum in qua bo-
 na quantitas mellis virginei fuit soluta. *D. I. A. VI. et VII.*
obs. 86. *pag.* 121. *seq.*
 — *erratica* earumque causae et curatio. *D. II. A. II. obs.* 65.
pag. 141. *seq.*
 — *exanthematica*, vid. PETECHIAE.
 — *hebdomadaria* et mensura. *D. II. A. V. obs.* 64. *App.*
pag. 39.
 — *hectica*, vid. HECTICA.
 — *hemitritatus*, vid. HEMITRITAEOVS.
 — *Hungarica*, vid. HUNGARICA.
 — *hysterica* tertiana, eiusque curatio. *D. I. A. II. obs.* 193.
pag. 234. *seq.*
 — *istherica* chronica, cum colica ventriculi, eiusque cura-
 tio. *Cent. I. obs.* 5. *pag.* 32. *seqq.*
 — *inflammatoria* quomodo oriatur. *D. II. A. X. obs.* 171.
Sch. *pag.* 308.
 — *intermittens* ab aëre palustri inducta. *D. II. A. VII. obs.*
 220. *pag.* 414. *seqq.*
 — — epidemica. *D. II. A. VI. obs.* 148. p. 309. *seq.*
 — — earum causa sunt spiritus vitales in sangui-
 ne per fermentum putridum labefacti. *D. II. A. I. obs.*
 100. *Sch.* *pag.* 234.
 — earumque causa. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 16. *pag.* 35.
 — *intermittens*, eius qui causam in genere nervoso quaer-
 unt, non sunt contemnendi. *Ibid.* *obs.* 207. p. 350.

- Febris intermittens*, oris clausuram cum tetano relinquens. *D. II. A. VIII. obs. 127. pag. 279. seqq.*
 — chronica per XX. annos durans. *D. III. A. IX. et X. obs. 51. pag. 77. seqq.*
 — proteiformis eiusque curatio. *Cent. VIII. obs. 92. pag. 436. seqq.*
 — easque curandi singularis methodus. *Cent. V. obs. 47. pag. 68. seqq.*
 — in iis venae sectionis usus. *Ibid. obs. 89. pag. 169. seqq.*
 — in iis vomitoriorum usus. *Cent. V. obs. 90. pag. 170.*
 — ex ea et gonorrhoea male curata varia pathemata hypochondriaca. *Cent. V. obs. 61. pag. 100. seqq.*
lactea, vid. LACTEA FEBRIS.
maligna, vid. MALIGNA.
menstrua. *D. II. A. V. App. pag. 39. obs. 64.*
miliaris, vid. MILIARIS.
nanana, vid. NONANA.
octana, vid. OCTANA.
pemphigodes, vid. FEBRIS BULLOSA.
periodica seu typica: rarae febrium typi, quotidianae, sextanae, septanae, octanae et nonanae. *D. I. A. IV. et V. obs. 70. pag. 58. seqq.*
 — menstrua et hebdomadaria. *D. II. A. V. App. pag. 39. obs. 64.*
 — lunaris in virgine post mensum suppressionem. *Cent. I. obs. 58. pag. 137.*
 — die nazali annuatim reuertens. *D. III. A. I. obs. 21. pag. 44. A. II. obs. 211. pag. 330.*
 — earumque causa non in fluidis, sed solidis partibus est quaerenda. *Cent. I et II. App. pag. 196.*
purpuracea, vid. PURPURA.
putrida, in puerpera sine putredine sanguinis animata, lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs. 227. pag. 540. seqq.*

Febris

Febris putrida, inque iis lactis usus cum explicacione HIPPO-

CRATIS scilicet. *V. aph. 65. D. I. A. I. obs. 22. pag. 85.*

— *quartana*, vid. *QUARTANA*.

— *quintana*, vid. *QUINTANA*.

— *quotidiana*, vid. *QUOTIDIANA*.

Febris recidiva, vid. *RECIDIVAE*.

Febris scarlatina, vid. *SCARLATINA*.

— *singultuosa*, vid. *SINGULTVS*.

— *tertiana*, vid. *TERTIANA*.

— *verminosa*, vid. *VERMES*.

— *verticaria*, vid. *VERTICATORIA*.

Febrim differentiatur et diuisio. *D. III. A. III. App. pag. 53.*

— praetertim intermittencium definitio, causas et locus affectus. *D. II. A. VIII. obs. 2. Seb. pag. 7. segg.*

Febris a potu frigido actuante corpore. *D. II. A. IX. obs. 20. p. 50. A. X. obs. 171. Seb. pag. 308. fig.*

— ex imaginatione. *D. I. A. II. obs. 165. pag. 263. seg.*

— ex umbra Sambuci orta. *D. II. A. II. obs. 127. pag. 288. seg.*

— semper a venae sectione. *D. II. A. IV. App. pag. 217.*

Febrim artificiosa productio, opt olei icarabacorum cornutorum, quo pulsus sunt inungendi. *D. III. A. I. obs. 29. pag. 51.*

— — — et praecipuis cortice peruiano fugatarum, per esum capitis porcini fumo indurati. *D. III. A. V. et VI. obs. 32. pag. 75. seg.*

— per accidens curatio. *D. III. A. II. obs. 67. pag. 83.*

— curatio ex imaginatione per emtionem. *D. I. A. II. obs. 165. pag. 263. seg.*

— per tartarum emeticum. *D. II. A. III. obs. 67. pag. 175. seg.*

— per anthelmintica. *D. III. A. V. et VI. obs. 188. pag. 435. seg.*

— nimis accelerata et intempestiva varios producit morbos. *D. II. A. V. obs. 42. pag. 83.*

Totum 2 *Febris*

- Febris* impotentiam curans. *D. I. A. III. obs. 78. pag. 131. seg.*
 — inque lis usus et abusus vini potus. *D. III. A. I. obs. 67. pag. 95. seg.*
 — relinquens enormem papillarum intumescenziam. *D. I. A. I. obs. 260. pag. 390. seg.*
 — tertiana male curata relinquens tremorem linguae cum spasmo faciei. *D. I. A. VI. et VII. obs. 15. pag. 25.*
 — Hungarica incongrue tractata relinquens phantasie corruptionem, eiusque curatio. *D. II. A. VII. obs. 100. pag. 162.*
 — epidemica male tractata in phthisin degenerat. *D. II. A. VII. obs. 114. pag. 191. segg.*
 — in aestu periculosa artuum in aquam frigidam immersio. *D. II. A. IX. obs. 78. pag. 128. segg.*
 — soluta somno diuturniori. *D. III. A. V. et VI. obs. 187. pag. 431. segg.*
 — contractura genuum. *D. III. A. I. obs. 1. p. 1. segg.*
 — continuæ crisi singularis, infrigidatio per vniuersum corpus. *Cent. III. obs. 98. pag. 238.*
 — tertiana diuturna, largissima gingivarum haemorrhagia soluta. *D. I. A. II. obs. 48. pag. 87.*
 — immodico mentium fluxu soluta. *D. II. A. VII. obs. 213. pag. 399. seg.*
 — quartana abortiu soluta. *D. III. A. V. et VI. obs. 284. pag. 636.*
 — sub rigorem convulsiones. *D. II. A. VII. obs. 144. pag. 286.*
 — tertiana absque pulsu et urinae mutatione. *D. II. A. I. obs. 2. pag. 5. segg.*
 — ex delirio concionatorem agens. *D. II. A. IX. obs. 81. pag. 145. segg.*
 — cum tumoribus lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs. 194. pag. 447. segg.*
 — cum punctorio laterum dolore, tussi et roncho lethalis. *Cent. I. obs. 87. pag. 160. segg.*
 — in lis urinae cum sedimento sunt fallaces. *D. III. A. IX. et X. obs. 82. p. 151. segg.*

FEGGO

FEGGO. FERMENTATIO. 517

- FEGGO planta Iapanensium. *D. II. A. VI. obs. 73. pag. 135.*
 FEHR (*Id. 1766.*) memoria. *D. II. A. VIII. App. pag. 129. seqq.*
 FEL, vid. BILIS.
 FELIS, vid. CATTUS.
 FEMARAE insulae descriptio. *D. III. A. IX. et X. obs. 84. pag. 153. figg.*

FEMVR.

- Femoris fractura mira, supra genu binis in locis, quae consolidari non potuit, donec os vtrunque fractura separatum, fuit extractum. D. II. A. II. obs. 174. pag. 396. seqq.*
 — abscessus fistulosus medicamento antimoniaco curatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 216. pag. 316. seqq.*
 — subluxatio, cum succedente spina ventosa, abscessu, musculo-carneo et hydropsis initio, in iuvene lethalis, eiusque anatomicae. *Cens. IX. obs. 34. pag. 78. seqq.*
 — luxatio vtriusque a causa interna. *D. I. A. VIII. obs. 24. pag. 45. seqq. Cens. VI. obs. 20. pag. 218. seqq.*
 — e tumore oedematoso post erysipelas relicto, lactis fluxus. *D. I. A. IX. et X. obs. 66. pag. 187. seqq.*
 — tumor monstruosus. *D. I. A. III. obs. 69. pag. 116. seqq. D. II. A. V. obs. 90. pag. 195. seqq.*
 — — p. n. a femore propendens feliciter curatus. *D. II. A. II. obs. 89. pag. 209. seqq.*
 — — in grauida lethalis cum anatomicae. *D. II. A. VIII. obs. 81. pag. 194.*
 FENESTRAE in Islandia ex tunicis allontoideis vaccarum. *D. II. A. III. pag. 515.*
 FERDINANDVS II. Dux Hetruriae magnus, Alexandroque maior, fuit amator verae historiae naturalis. *D. I. A. I. REDI obs. de vip. pag. 4.*

FERMENTATIO.

- Fermentatio ab effluuescentia quomodo differat. D. II. A. VI. obs. 5. pag. 14. seqq.*
 — eiusque requisita. *D. II. A. VII. App. pag. 103. seqq.*
 — — — — —

518 FERMENTATIO. FERRVM.

Fermentatio cuiusque vfus laboribus chymicis singularis, prae-
 primis in praeparando spiritu falis tartari et feperando ful-
 phure noxio. *D. I. A. III. obf. 69. pag. 99. feq.*

FERMENTATVM ex branca vrina. *D. II. A. V. obf. 87. p. 192.*
 vid. BRANCA VRINA.

FERMENTVM.

Fermentum in quavis corporis parte peculiare cum *Helmontio*
 ftatuere, non abluat a vero. *D. II. A. VIII. obf. 14. Sch.*
pag. 56.

— et fermen duo funt rerum principia. *D. II. A. I. obf. 19.*
pag. 31.

— philofophorum quid et quale? *D. II. A. VII. App. p. 98.*
 — ventriculi ex quibus confet partibus. *D. I. A. II. obf. 224.*
Sch. pag. 316.

— eiusque robar fingulare. *D. III. A. V. et VI.*
obf. 112. pag. 229. feq.

— veficae vrinariae eft periftroma, feu mucago interiori-
 bus veficae parietibus affixa. *D. II. A. VII. App. pag.*
102. feq.

— vteri, fermentationemque in vtero fieri poffe. *D. II.*
A. VI. obf. 230. Sch. pag. 480. feq.

FERRVM.

Ferrum vnde purum. *D. I. A. II. obf. 78. pag. 147.*

— eiusque hiftoria et alijs praeparatio in differtatione ZA-
 NICHELLI. *Cent. VIII. App. p. 25. feq.*

— Curlandicum. *D. II. A. X. App. pag. 132.*

— eius flores in Geode, vel potius aetiae Cilufenfi reperti.
D. II. A. VI. obf. 46. pag. 117.

— ex ligno in lacu quodam mutatum. *D. I. A. IV. et V. obf.*
126. pag. 137.

— eiusque in cuprum mutatio naturalis et artificialis. *D. I.*
A. VI. et VII. obf. 120. pag. 158. feq. D. II. A. III. obf. 21.
pag. 71. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 136. Cent. X.
obf. 31. pag. 421.

Ferrum

FERRVM. FERTILITAS. 519

Ferrum eiusque limaturae cum aqua incalcescentia problematica considerata. *D. I. A. IX. et X. obs. 37. pag. 104. seqq.*

Ferri Strisci flotes, variaque cum iis facta experimenta, eorumque usus medicus. *D. II. A. VI. obs. 143. pag. 295. seqq.*

— minera effigiem B. Mariae virginis cum filiolo exprimens. *D. I. A. I. obs. 113. pag. 264. seqq.*

— minerae, sub diuersis figuris, lapidum, leguminum, testaceorum marinorum, fructuum exoticorum atque confectionum, spectabiles. *D. II. A. VIII. obs. 143. pag. 321. seqq.*

— in solutione de bullarum productione experimentum. *Cent. I. et II. obs. 70. pag. 141. seqq.*

— usus medicus vindicatus. *Cent. X. obs. 21. pag. 280. seqq.*

— laminae ignitae, saepius de die, quando variolae marurescunt, faciei e propinquo admotae, ad euicendam deformatem ex variolis, tutum praebent remedium. *D. II. A. IX. obs. 27. pag. 150. seqq.*

Ferro astrictus lapis rhodites cornu vitum redolet. *D. II. A. V. et VI. App. pag. 60.*

Ferrea nux iuglans, ostrea et rotula sclopetaria natura sic formata. *D. II. A. VII. obs. 1. pag. 1. seqq.*

— et solaris minera Indae. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 464.*

Ferreae duriciiei lignum Iapantense, Eiser, Hest dictum. *D. II. A. VII. obs. 70. pag. 132.*

Ferris ex meris stratis, interclusa subinde arena, constans scopolus circa Mindam. *D. II. A. VI. obs. 46. pag. 117.*

vid. CHALYBS. MARTIALIA.

FERTILITAS.

Fertilitas agrorum quomodo promouenda. *D. I. A. II. obs. 112. pag. 185. seqq. D. II. A. XI. obs. 171. pag. 345. seqq.*

— vid. AGRI.

— et per eam multiplicatio seminum artificiosa. *D. II. A. VII. obs. 42. pag. 26.*

Ferti-

- Fertilitas* miranda lause. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 462.*
 — nimia arbori pomiferæ exitialis. *Cens. VIII. obs. 5. pag. 259. seq.*
Fertilitas terræ causâ febrium intermittentium epidemicarum adscripta. *D. II. A. VI. obs. 148. pag. 310.*
 vid. FOECUNDITAS.
Festmæden, vid. ARMORVM IMPENETRABILITAS.
FIKVSCHYQVA arbor Iapanensis. *D. III. A. V. et VI. obs. 272.*

FIBRAE.

- Fibrae* nervorum et tendinum concinnatae. *D. III. A. V. et VI. obs. 104. pag. 218. seq.*
Fibrarum reticularium textura in vitiis foliis. *D. II. A. IV. obs. 150. pag. 285.*
 FIBRINVM trifolium, vid. TRIFOLIUM.
 FIBVLA, vid. TIBIA.
 FICKOFAX planta Iapanensis. *D. II. A. VII. obs. 72. pag. 134.*
 FICTILIA vasa effossa. *D. II. A. II. obs. 36. pag. 66. seq.*
 FICTI morbi, vid. SIMVLATI.
 FICVS et aloë cum possessoribus suis emorruat. *D. III. A. II. obs. 37. pag. 45.*
 FIDVCIÆ in medicamenta vis singularis. *D. I. A. II. obs. 165. Seb. pag. 254. A. III. obs. 92. pag. 143. seq.*
 vid. IMAGINATIO.
 FIEWA Iapanensium arbor. *D. II. A. VI. obs. 54. pag. 132.*
 FIGVLINA terra externum podagræ remedium. *D. II. A. VI. obs. 38. pag. 82.*
Figulinus globulus ab infante deglutitus et per anum exclusus. *D. II. A. VIII. obs. 30. pag. 85. seq.*

FIGVRA.

- Figura* rara in fugo, fur e patibulo pendulus, naturæ penicillus depictus. *D. II. A. VII. obs. 239. pag. 453. seq.*
 — — — alia. *D. III. A. V. et VI. obs. 27. p. 67. seqq.*
 Figu.

FIGURA. FISAKAKY. 521

Figuras varias repraesentantia vegetabilia. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 140. vid. EFFIGIES. LAPIDES FIGVRATI.*

FILAMENTA MARIAE,

scu *Meteorica.*

Filamenta Mariae ex eadem, qua telae arantarum, constant materia. *D. I. A. II. obs. 120. pag. 278. D. II. A. V. obs. 134. pag. 276. seq.*

— — eorumque productio. *D. III. A. V. et VI. obs.*

130. *pag. 262. seqq.*

— — sunt telae paruularum araneolarum, *Cent. III. et IV. obs. 157. pag. 357. seqq. Cent. VII. obs. 38. p. 83. seq.*

FILIX.

Filicis radix certo modo secta, aquilam repraesentat. *D. I. A. I. obs. 116. pag. 272.*

Filicem marem repraesentans lapis. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 61. et 63.*

FILTRATIO.

Filtratio et *filtrum* quid sit. *D. I. A. VIII. obs. 98. pag. 163.*

— eius causa. *Ibid. pag. 164. seqq.*

— — visus. *Ibid. pag. 180.*

— spiritus animalis in cerebro. *Ibid. pag. 181.*

— sanguinis ab humore fellico in hepate. *Ibid. pag. 182.*

— feri in renibus. *Ibid.*

— melancholiae in liene. *Ibid.*

— sudoris in glandulis subcutaneis. *Ibid. pag. 182.*

— et in filtro adscensus quasi spontanei aquae causa. *Ibid. pag. 162. seqq.*

FILTRVM lapis. *Cent. III. et IV. obs. 176. pag. 417.*

Firm quid sit. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 46. et 57.*

FIROME, fucus marinus esculentus. *Cent. V. et VI. App. pag. 170. et 191.*

FISAKAKY Iapanensium arbor. *D. II. A. VIII. obs. 192 p. 491.*

Y u u

FISSV-

FISSURA.

Fissura cranii, vid. CRANIVM.

- oris et papillarum inque ea usus tincturae martis solaris externus. *D. II. A. I. obs. 6. pag. 21. seq.*
- papillarum quomodo curanda. *D. II. A. I. obs. 115. pag. 288. et sch. pag. 292.*
- vid. PAPILLAE.

FISTULA.

Fistula in abdomine cum lapillorum excretionem, seu fistularum in abdomine lithiasis. *D. II. A. V. obs. 107. pag. 213. seq.*

- intestini ilei extra abdomen in inguine peruvia. *D. III. A. II. obs. 149. pag. 232. seqq.*
- ani, vid. ANI FISTULA.
- circa bubones. *D. II. A. VII. obs. 13. pag. 23.*
- vid. INGVINA.
- lacrymalis eiusque curatio. *D. II. A. III. obs. 132. p. 287. A. VI. obs. 36. pag. 95. seq. et pag. 564.*
- — noua ANELLI methodo ab HEISTERO curata. *Cent. VIII. obs. 68. pag. 376. seqq.*
- lacrymalis terminatus hydrocephalus ex iniectione ariduli. *Cent. I. et II. obs. 157. pag. 323.*
- linguae veneris. *D. II. A. II. obs. 52. pag. 86.*
- lumbatis e rene dextro calculoso scaturiens, et subter cutem musculosque clunis reptans, teste anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 12. pag. 23. seqq.*
- ossis squamosi, hemispheram et auris abscessum secuta feliciterque sanata. *D. III. A. V. et VI. obs. 10 p. 19. seqq.*
- in pectore penetrans, post iniectionem decocti hordei, et externe applicatum, decoctum aluminis cum vino rubro, sanata. *D. II. A. III. obs. 144. pag. 288. seq.*
- pectoris, solo aquae Veronicæ usu sanata. *D. II. A. III. obs. 166. pag. 315. seqq.*
- — iniectione aquae mercurialis curata. *D. II. A. IX. obs. 162. pag. 301. seq.*

Fistula

Fistula pedis gangraenosa in senectute. *D. II. A. VI. obs. 81. pag. 172. seq.*

— femoris, injectione aquae mercurialis tractata, salivationem producit. *D. III. A. II. obs. 76. pag. 91.*

— quintuplex, in penae et scroto, iuncta cum caruncula in urethra, feliciter curata. *D. III. A. I. obs. 184. pag. 129. seqq.*

— ventriculi curata. *D. I. A. IX. et X. obs. 131. pag. 306. seqq.*

— umbilici sanata. *D. II. A. I. obs. 3. pag. 8. seqq.*

Fistulae curatio. *D. II. A. X. obs. 95. pag. 166.* (haec observatio lingua Italica est conscripta.)

Fistulosus in abdomine abscessus curatus. *D. III. A. II. obs. 143. pag. 217. seqq.*

— abscessus in foemore, eius medicamento mercuriali curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 216. pag. 316. seqq.*

— sinus ex exulceratio pudendorum post difficilem partum. *D. III. A. V. et VI. obs. 166. pag. 377. seqq.*

Fistulosum vlcus sub mento a natura cum emolumento excitatum. *D. III. A. I. App. pag. 133.*

— et cariosum tibiae vlcus curatum. *D. II. A. III. obs. 144. pag. 287. seqq.*

Fistulosa vlcera in osse humeri curata. *Ibid. obs. 129. pag. 265.*

vid. **ABSCESVS. VLCERA.**

FIXATIO.

Fixatio mercurii extemporanea. *D. II. A. IV. obs. 158. Sch. pag. 303.*

— salium volatilium urinosorum mediante aëre. *D. II. A. X. obs. 208. pag. 416. seqq.*

FLAMMA herba an amorem conciliet. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 66. Sch. pag. 114.*

FLAMMA.

Flamma e cadaueribus. *D. I. A. I. obs. 77. Sch. pag. 181.*

— ex oculis erumpens litterasque illuminans. *D. I. A. VIII. obs. 28. pag. 49. seqq.*

Vuu z

Flamma

Flamma e purco. D. I. A. I. obf. 32. pag. 108.

— e ventriculo in hominibus videntibus prorumpens. D. I.

A. I. obf. 77. p. 180. feqq. D. II. A. X. Ap. pag. 53. feq.

— cum ea et fragore natum monstrum canino-humanum.

D. II. A. VI. App. pag. 48. feqq.

Flammam concipientes flatus. D. I. A. I. obf. 77. Sch. pag. 182.

— concipiens fons. D. I. A. IV. et V. obf. 171. pag. 229. feqq.

Flammæ in capreat pilis fortiter fricatis conspicuæ. D. III. A. V.

et VI. obf. 39. pag. 86.

— et ignis differentia. D. I. A. VIII. pag. 224.

vid. IGNIS. SPIRITVS VINI.

FLATVS.

Flatus continens abscessus. D. I. A. III. obf. 107. pag. 177.

— colli. D. II. A. II. obf. 154. pag.

286. feq.

— multus, cum impetu et fons ex abdomine erumpens, in

fectione puellæ, ex ventriculi ruptura subito mortuæ.

Cent. V. obf. 43. pag. 64.

— ad brachia et manus, per quas vias perueniant. D. II.

A. IV. obf. 91. Sch. pag. 184.

— isque tumor in brachio plenus. D. III. A. I. obf. 49.

pag. 64. feq.

— e vena secta prorumpentes. D. I. A. II. obf. 46. Sch. pag. 86.

— in venis cerebri reperti. D. III. A. I. obf. 153. pag. 266. et

obf. 154. pag. 274.

— flammam concipientes. D. I. A. I. obf. 77. Sch. pag. 182.

— unde oriuntur. D. I. A. II. obf. 46. Sch. pag. 86. D. II.

A. IV. obf. 91. Sch. pag. 184. A. X. obf. 204. Sch. pag.

399. feqq.

— eorumque ex quibus constant materiæ. D. II. A. X. obf.

204. Sch. pag. 400. et 402.

— a pinguedine generantur. D. I. A. II. obf. 46. Sch. pag. 86.

— eorumque sedes non solum est intestinum cœcum, sed totum

corpus variæque eiusdem cavitates. D. I. A. II. obf.

46. pag. 85. feq. D. II. A. X. obf. 204. Sch. pag. 400. feq.

Flatus

- Flatus* eorumque iusus mirifici. *D. II. A. X. obs. 204. Sch. pag. 401. seq.*
- funestae et enormes in corpore tragoediae, *D. III. A. IX. et X. obs. 172. pag. 304. seqq.*
- saepe sunt laetificae mortis asyllum. *D. III. A. I. App. pag. 100.*
- qua ratione variis pectoris morbos excitare possint. *ibid.*
- ad eor pertingentes lipothymiae causa. *D. II. A. P. obs. 53. Sch. pag. 98. seq.*
- in puella, mortis subitaneae causa, monstrante anatome. *D. I. A. II. obs. 86. pag. 160.*
- et humores acres pro verme ventriculi habiti. *D. I. A. II. obs. 173. pag. 271. seq.*
- Intestinalis inclusi, modo clamorem ranarum coaxantium, modo sonum tonitruum similem, per integrum lustrum edentes. *D. I. A. IV. et V. obs. 28. pag. 29. seq.*
- eorumque in intestinalis phaenomena varia. *D. III. A. V. et VI. obs. 35. pag. 79.*
- ab iis mira intestinalium inflatio. *D. II. A. X. obs. 204. pag. 390. seqq.*
- eorum ex retentione colica. *D. I. A. III. obs. 150. pag. 272. seq.*
- iliaceae passionis lethalis causa. *D. II. A. VIII. obs. 18. pag. 63. seq.*
- epileptico-hysterica copiose et saepe emittens. *D. II. A. VIII. obs. 101. pag. 230.*
- febris cardiacae lethalis in viro causa. *ibid. obs. 124. pag. 268. seqq.*
- In tympanitide magis sunt effectus, quam causa huius mali. *Cent. I. obs. 92. pag. 179. seq.*
- — mediante perforatione cum acu, emissi, nullam perfectam continuunt curam. *D. II. A. VI. obs. 11. Seb. pag. 36. seq.*
- seu ventris crepitus, ex eo suppresso tympanitis lethalis, eum anatome. *D. III. A. III. obs. 142. pag. 254.*

- Flatus* in coitu emissi. *D. I. A. II. obs. 46. Sch. pag. 86.*
 — per penem exclusi. *D. I. A. I. obs. 11. pag. 34. A. II. obs. 46. pag. 85. D. II. A. IX. et X. obs. 134. pag. 251. seq.*
 — incia complexum membranarum vesicae urinae inclusi, causa retractionis membri virilis. *D. I. A. II. obs. 50. pag. 89.*
 — e pudendo cum crepitu. *D. II. A. V. App. pag. 57. A. X. obs. 60. pag. 107.*
 — vtero inclusi et exclusi. *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 13.*
 — in vtero gravidae. *Cent. VII. obs. 20. pag. 47. seq.*
 — foetus motum menulentes. *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 13.*
 — eorum loco foetus in falso gravida exclusio. *D. II. A. VII. et VIII. obs. 33. pag. 56.*
 — furiosus, *Nahir* dictus. *D. II. A. IV. obs. 91. Sch. pag. 184.*
 — lactis usu curatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 17. pag. 37.*
 — eorum mitra in cadauere vis. *D. II. A. I. obs. 176. pag. 413.*
 — non a solo frigore, sed etiam a calore in morbis excedente interdum generantur. *D. II. A. X. obs. 204. Sch. pag. 405.*
 — eorum beneficio in anatomis, variat delitescerentes partes et meatus deteguntur. *D. II. A. V. obs. 53. pag. 95.*
Flauis repletas vesicae a colica laborante per alium excretae. *D. II. A. I. obs. 80. pag. 189.*
 — — — et — reiectae. *D. II. A. I. obs. 80. pag. 190.*
 — repleta vesica ab asthmatica per tussim eiecta. *Ibid.*
 — — — inter vulvam et anum post graue puerporium. *D. II. A. VI. App. pag. 36. obs. 29.*
Flatus a calidis et volatilibus non semper tolluntur. *D. II. A. V. obs. 53. Sch. pag. 102. seq.*
Flatuum e corpore discussio, quare nonnunquam tam sit difficilis. *D. II. A. I. obs. 80. pag. 189. seq.*
Flatulentum asthma post febrem malignam. *D. II. A. VI. obs. 96. pag. 188.*

Flauis.

Flatulenta articularis. *D. II. A. IV. obs. 91. pag. 182. seqq.*

vid. *CARMINATIVVS. CREPITVS VENTRIS. RVCTVS.*

FLETVS pueri in utero materno. *D. III. A. V. et VI. obs. 233. pag. 149. seq.*

FLEXIBILITAS.

Flexibilitas et malleabilitas quomodo differant. *D. II. A. III. pag. 516.*

— et mollities ossium. *D. II. A. VII. obs. 211. pag. 327. seq.*

— vitris non est deneganda. *D. II. A. III. pag. 493.*

— eius causa, ubi simul de salibus in laminam vitream flexilem concretis, agitur. *D. I. A. III. obs. 239. pag. 428. seqq.*

Flexibilia corpora quae? *D. II. A. III. pag. 494.*

FLOCCORVM collectio in febribus malignis non semper lethale praebet signum. *D. I. A. II. obs. 50. pag. 165. seq. A. III. obs. 269. pag. 484. D. II. A. I. obs. 95. pag. 220. seq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 131.*

FLOS.

Flos cranii humani. *D. I. A. II. obs. 53. Sch. pag. 98. seq.*

— cyprius. *D. I. A. IV. et X. obs. 117. pag. 283. seq.*

— ferri, vid. *FERRVM.*

— *Iuri, tania Iuri et Kanaka* japonensium. *D. II. A. VIII. obs. 191. pag. 490.*

— folii lactucae monstrosus. *D. II. A. X. obs. 206. pag. 411.*

— nitri, vid. *NITRVM.*

— quasi solis pyro impressus. *D. II. A. IX. obs. 30. p. 61. seq.*

— perpetuus. *D. I. A. IX. et X. obs. 117. pag. 283.*

Flores prolisteri praeter morem. *D. II. A. VI. obs. 110. pag. 209. seq.*

— radices discoides. *D. III. A. I. obs. 107. pag. 174. seq.*

— sulphuris, vid. *SULPHVR.*

Florum veg. rariorum descriptio, seu anatomia botanica. *D. I. A. & III. pag. 351. seqq.*

Florum

528 FLOS. FLVOR ALBVS.

Florum infusionis artificium egregie callent Iapanenses. *D. II. A. IV. obs. 4. pag. 7. et obs. 93. pag. 186.*

Floribus de prolikeris ac plenioris varia curiosa. *Cent. VIII. App. pag. 83. seqq.*

Flus qualis affectus. *D. I. A. III. obs. 286. pag. 504.*
vid. VOLATICA.

FLVMNA, vid. FLVVIL

FLVOR ALBVS.

Flvor albus in mulieribus vnde? *T. II. A. II. pag. 463. et 469.*

— — crocci coloris. *D. I. A. III. obs. 115. p. 186.*

— — frigidus. *D. I. A. IX. et X. obs. 188. p. 436.*

— — eius colores varii. *D. III. A. II. obs. 102. pag. 129. seqq.*

— — in puella octenni. *D. I. A. VII. obs. 25. pag. 46. seqq.*

— — sanguinis tertio aetatis anno, et albus primo septenario erumpens. *D. I. A. IX et X. obs. 28. pag. 84. seqq.*

— — albus, seu coryza vteri, in puella septimum aetatis annum agente. *Cent. I. et II. App. pag. 193. et pag. 202. seqq.*

— — in puella primo a natiuitate octiduo. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 140. pag. 259.*

— — et ab eo suppressio phibitis lethalis. *D. I. A. II. obs. 26.*

Señ. pag. 49. A. VI. et VII. obs. 103. pag. 141. seqq.

— — eius regurgitatio ad caput. *D. II. A. VII. obs. 107. pag. 170. seqq.*

— — inde orta sterilitas, cum melancholia vterina, feliciter tamen curata. *D. II. A. I. obs. 111. pag. 274. seqq.*

— — saluatione spontanea solutus. *D. III. A. IX. et X. obs. 140. pag. 266.*

— — inueteratus saluatione mercuriali curatus. *Ibid. App. pag. 18.*

— — Ipecacoanna curatus. *Ibid. obs. 9. pag. 24.*

— — syrupo corallorum Quercetani curatus. *D. III. A. I. obs. 39. pag. 58.*

— — inueteratus, tribus tantum remediis intra XIV. dies curatus, puluere purgante, martiali et pillulis. *D. III. A. IX. et X. obs. 167. pag. 297. seqq.*

Flvor.

FLVOR ALBVS. FOEMINA. 529

Fluor albus serofus, seu leucorrhoea arduissima, cum haemorrhagia uteri alternans, opio quidem leuata, sed mortem inferens. *D. III. A. V. et VI. obs. 21. pag. 52. seqq.*
vid. CHLOROSIS.

FLVXIONVM de doctrina veterum quid sentiendum. *D. II. A. X. App. pag. 85. seq.*

FLVVIVS.

Fluvii auriferi Sibiaci, alique. *D. III. A. I. obs. 2. pag. 5. seqq.*
— ad certum anni tempus fluidi et sicci. *D. II. A. V. obs. 3. pag. 4. seq.*
— capillos tingentes. *D. I. A. IV. et V. pag. 185.*

FLVXVS HEPATICVS.

Fluxus hepaticus dysenteriac superueniens, cuiusque curatio. *D. II. A. X. obs. 178. pag. 352. seq.*
— chronicus curatus. *D. II. A. III. obs. 2. p. 17. seqq.*
A. IX. obs. 48. pag. 82. et obs. 140. pag. 242.
Fluxus hepaticus et hydropis defuncti anaxome. *D. III. A. I. obs. 165. pag. 305. seqq.*
vid. DIARRHOEA. HAEMORRHOIDES.
FODINA in argillae ossa fissilia reperta. *D. I. A. III. obs. 137. pag. 247.*

FOECVNDITAS.

Faecunditas sine mensium fluxu per totam vitam. *D. II. A. IV. obs. 126. pag. 249. seq.* *D. III. A. VII. et VIII. obs. 19. pag. 38. et obs. 41. pag. 65.*
— rara in foemina. *D. II. A. VIII. obs. 117. Sch. pag. 261.*
— senilis. *D. II. A. III. obs. 15. Sch. pag. 58. A. IV. obs. 170. pag. 333. seq. A. X. obs. 177. pag. 350.*
— in monorchii. *D. I. A. IV. et V. obs. 13. pag. 18.*
vid. FERTILITAS. STERILITAS.

FOEMINA,

Foeminae facilius calculos vesicae excernunt quam viri. *D. I. A. II. obs. 124. pag. 205. seq.*

XXX

Foemina

530 FOEMINA. FOETOR.

*Isosimiae haemorrhoidibus laborantes. D. II. A. III. obs. 22.
pag. 39. seq.
vid. MVLIER.*

FOENICVLVM.

*Foeniculum aquaticum, vulgo Wosser-Saum, euporiston in hy-
drope externum. D. I. A. VII. obs. 84. pag. 147.
— ejus semen specificum alexipharmacum cantharidum. D. I.
A. II. obs. 105. pag. 179.
— — — ut et stolopes et summitates herbae illius vi-
ridis, per mensis spatium saepius comesti haemorrhagiam
narium curant. D. III. A. V. et VI. obs. 35. pag. 169. seqq.
— — — instar tabaci fumigatum, euporiston est in ce-
phalalgia. Cent. VII. obs. 28. pag. 71. seq.*

FOETOR.

*Foetor ex area ferali prodiens varia producit symptomata. Cent. III.
obs. 15. pag. 35. seq.
— in foemina perditissimus, aliaque de hoc argumento exem-
pla. D. I. A. II. obs. 195. pag. 293. seqq.
— manuum sulphureus. D. I. A. IV. et V. obs. 158. pag.
200. seqq.
— narium, ei similis, qui ex fonticulo artificiali percipitur,
D. I. A. VI. et VII. obs. 154. pag. 220.
— oris ex vitio laryngis. D. II. A. II. obs. 116. p. 275. seqq.
— cadauerosus putredinis index. D. II. A. I. obs. 100. seq.
pag. 235.
— putredinosus rubicus in iuuenis variolis extiocti cada-
uere. Cent. V. obs. 16. pag. 30.
— — — ejus aquae ac sulphuris in lapide Bononicensi causa. D. I.
A. IV. et V. App. pag. 197.
*Foetidum lignum. D. II. A. III. obs. 21. pag. 73.
vid. HIRCVS. NARES. ODOR. OS.**

FOETVS.

F O E T V S.

Fœtus humano analogus a capra editus. *D. II. A. VII. obs. 171. pag. 328. seqq.*

— ceruini initio Nouembris constitutio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 242. pag. 356. seqq.*

— suilli dilparis magnitudinis in vtero reperi. *D. II. A. VII. obs. 31. pag. 68.*

— humani intra uterum clausis oculis succrescunt. *D. III. A. IX. obs. 84. Sch. pag. 181.*

— inque eo insertio venae umbilicalis vera accuratiorque canalis venosi descriptio. *Cent. VI. obs. 27. p. 236. seqq.*

— extra vterum reperi. *D. I. A. I. obs. 110. pag. 255. seqq. D. II. A. II. pag. 478.*

— — inter intestina inuentus. *D. I. A. II. obs. 25. pag. 159. seq.*

— humanus in vesica urinaria reperi. *Cent. V. obs. 20. pag. 32. seq.*

— masculinus in latere sinistro inuentus. *D. I. A. IX. et V. obs. 195. pag. 265.*

— masculinos a dextris vteri partibus secedere, foemininos a sinistris, opinio fuit HIPPOCRATIS, quae examinatur. *D. II. A. VII. obs. 204. pag. 383. seq.*

— neque sis in tuba reperi aduersus historias, variadubia. *D. III. A. IX. et X. obs. 191. pag. 347. seqq.*

— eum in vtero non respirare geometrice probatur. *D. I. A. II. obs. 75. pag. 138.*

— in iis quomodo circulatio sanguinis fiat. *D. II. A. I. obs. 185. pag. 444.*

— nutritio non fit per os. *D. I. A. VI et VII. obs. 202. pag. 298. D. II. A. IX. obs. 118. pag. 203. A. X. obs. 4. pag. 17.*

— — non fit per funiculum umbilicalem, sed per os. *D. II. A. VII. obs. 209. pag. 394.*

— — an per os, an umbilicum, an vero instar spongiae fiat? *D. II. A. VIII. obs. 162. Sch. pag. 370.*

X x x a *Fœtus*

- Fœtus* in alimentum an cedat sanguis menstruus. *Ibid.* pag. 367. *seqq.*
- siæpe a succi nutritii copia obruitur. *D. II. A. V. II. obs.* 108. *Sch.* pag. 172.
- perfectus non probari potest ex pilis et vnguibus. *D. II. A. IV. obs.* 84. *Sch.* pag. 181.
- motum in utero mentientes status. *D. I. A. I. obs.* 1. *Sch.* pag. 13. *seq.*
- mentientes aquæ hydropicæ. *D. I. A. II. obs.* 186. *pag.* 284. *seq.*
- morus in utero matris iam extinctæ. *D. II. A. V. obs.* 137. *pag.* 279.
- cessans, viuo tamen foetu existente. *D. I. A. III. obs.* 160. *pag.* 291. *seq.*
- ei in utero aceti vsus noxius. *D. II. A. IX. obs.* 201. *p.* 362.
- in utero morbi varii, hydrops, convulsiones, febres, enterocœle et icterus. *D. I. A. I. obs.* 4. *p.* 132. *seq.*
- abortiuus hydropicus. *D. II. A. III. obs.* 153. *p.* 298. *seq.*
- croco tinctus. *D. I. A. I. obs.* 60. *pag.* 157.
- variolæ. *D. I. A. I. obs.* 53. *p.* 150. *D. II. A. VI. obs.* 61. *pag.* 147. *seq.* *D. II. A. IX. obs.* 107. *pag.* 178. *seq.*
- post terrorem matris ab incendio tutum latus sinistrum, a capite ad calcem vsque, colore flammeo conspicuum habens. *D. I. A. II. obs.* 83. *pag.* 158.
- rigit a matre, puluere pyrio adusta, editus. *D. II. A. VI. obs.* 13. *pag.* 39. *seq.*
- pallidissimus tertianarius. *D. I. A. IX. et X. obs.* 155. *pag.* 342.
- exsanguis. *D. II. A. II. obs.* 181. *pag.* 393. *seq.*
- excrecentiam carneam habens a terrore matris. *D. I. A. IV. et V. obs.* 22. *pag.* 24. *seq.*
- cuius totum corpusculum vesiculis copiosis, serosa lymphæ refertis, eras notatum, a matre gestationis tempore in dies fere ebria. *D. II. A. II. obs.* 33. *pag.* 63.
- quartana in utero laborans. *D. II. A. P. App.* pag. 28. *obs.* 44.

Fœtus

- Foetus* singultiens. *D. II. A. VI. obs. 15. pag. 42. seq.*
 — excoriatus. *Ibid. obs. 151. pag. 313. seq.*
 — gangraena ex terrore matris foetui impressa. *D. I. A. II. et V. obs. 147. pag. 153. seq.*
 — viscera sub cute prominentia. *D. I. A. III. obs. 103. pag. 165. seq.*
 — intestina extra naturalem situm pendula. *D. I. A. VI. et VII. obs. 232. pag. 341. seq.*
 — in formatione naturae errores notabiles. *D. II. A. VI. obs. 58. pag. 138. seqq.*
 — vagitus, vid. VAGITVS.
 — illaesus in utero putrefactus. *D. I. A. VIII. obs. 60. pag. 101. seq.*
 — in utero constructio singularis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 55. pag. 85. seqq.*
 — inque eo singularis annuli cohaesio. *D. II. A. IX. obs. 118. pag. 203.*
 — debilis partum impedit et vrget. *D. II. A. I. obs. 107. pag. 258. seqq.*
 — ex rubicunda cute, nulla violentia externa est iudicande. *D. III. A. IV. obs. 84. Sch. pag. 181.*
 — in eos de translata violentia, externe matribus illata, exempla varia. *Cens. VIII. App. pag. 122. seqq.*
 — in utero mortuus, ultra legitimum tempus retentus, exsiccat, petrefactus, tandemque in putrilaginem versus. *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 13.*
 — skeleton duobus fere annis post legitimum tempus excreatum. *D. I. A. I. obs. 45. pag. 137. et App. pag. 340.*
 — putrefacti partus. *D. I. A. II. obs. 221. pag. 321.*
 — putrefactus, per partes, visu vini medicari exclusus. *D. I. A. II. obs. 256. pag. 382. seq. A. III. obs. 80. pag. 137. seqq.*
 — post sedecim a graviditate annos in ventre matris reperi-
 tus. *D. I. A. III. obs. 12. pag. 15. seq.*
 — exsiccatus, et carnis instar sumatae induratus, medicamen-
 tis feliciter educatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 13. pag. 23.*

- Fœtus* caput per septem annos in vtero retentum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 222. pag. 326. seq.*
- mortuus per quatuor menses in vtero incorruptus. *D. I. A. IX. et X. obs. 162. p. 356. seq.*
- cadauerosi ossa per vmbilicū et aluum excreta. *D. II. A. VII. obs. 237. pag. 450. seqq.*
- vitulinus in vtero putrefactus per os et vuluam a vacca frustulim reiectus. *D. II. A. VII. App. pag. 155. seq.*
- viginti sex annos, in abdomine extra vterum hærens, eiusque anatome. *D. II. A. VIII. obs. 134. pag. 293. seq.*
- in vtero exsiccatus natus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 24. pag. 40.*
- mortui ex parte iam putrefacti exclusio et post obitum matris inuenti, vltimo naturæ conatu facta. *D. II. A. IV. obs. 107. pag. 206.*
- mortuus, die tertio post matris mortem enixus. *D. III. A. III. obs. 44. pag. 50. seq.*
- ex matre mortua, citra vllum subsidium, altero die prorumpens. *D. III. A. IV. obs. 83. pag. 178. seq.*
- mortui officula, per XIII. annos in vtero relicta, matre interim bis pariente, ex vlcere prope vmbilicū excreta, matrisque anatome. *Ibid. obs. 87. pag. 184. seqq.*
- mortuus per vmbilicū exentus, *D. III. A. V. et VI. obs. 106. pag. 222. seqq.*
- in vtero putrefactus exclusus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 31. pag. 53. seq.*
- in vtero a verimibus fere consumtus exentus. *Ibid. obs. 32. pag. 54. seq.*
- mortui per duos menses innoxia gestatio et legitimo tempore exclusio. *D. III. A. II. obs. 89. pag. 112. seq.*
- mortuus non semper grauiæ excitat symptomata, nec semper putrescit, sed tempus partus incorrupti præstolatur. *D. III. A. II. obs. 89. pag. 113. seq.*
- per semel annum, et feliciter sine matris detrimento exclusus. *Cent. V. obs. 11. pag. 26. seq.*

Fœtus

- Fœtus** humani skeleton a matre iam per tres annos in vtero, citra sanitatis dispendium, gestatum. *Cent. VI. obs. 52. pag. 307.*
- putridus, sub umbilico, ex vicere oborto extractus, cum matris plenaria restitutione. *Cent. VII. obs. 18. pag. 46.*
- per XLVI. annos in vtero detentus. *Cent. X. obs. 48. pag. 337. seqq.*
- in vtero variolis infectus et semiputridus exclusus a matre optime se habente. *D. II. A. IX. obs. 107. pag. 178. seqq.*
- in vtero mortui falsa suspicio, ex horrore, foetore oris, motu non observato, humoris putridi ex genitalibus excretionem, aliisque in matre epilepsia correpta. *D. I. A. III. obs. 160. pag. 291.*
- mortui signum admodum fallax sunt secundinae infantem precedentes. *D. II. A. VII. obs. 209. pag. 395.*
- in vtero mortuus an intra XL. horas singularem putredinem contrahere possit. *D. II. A. V. obs. 74. pag. 170.*
- mortui mater viuum sepulchrum. *Ibid. obs. 174. pag. 352. seqq.*
- pulmonum subsidencia quid indicet. *D. I. A. VI. et VII. obs. 202. pag. 299.*
- mortui et viui indicium pulmonum color et subsidencia in aqua. *D. II. A. IV. obs. 42. Sch. pag. 102. et 347. seqq.*
- mortui in expulsionem conatus naturae singulares. *D. II. A. II. obs. 139. pag. 307. seqq.*
- foemini per octiduum ante partum mortui anatome. *D. III. A. V. et VI. obs. 256. pag. 595. seqq.*
- mortuus, vi quasi, per medicamenta expulsus. *D. II. A. VII. obs. 166. pag. 320. seqq.*
- partu difficili quasi emortui in vitam restitutio per suctionem papillae in mamma sinistra. *D. II. A. V. obs. 121. pag. 242. seqq. A. VI. obs. 59. pag. 145. A. VII. obs. 67. pag. 125. seqq.*

536 FOETVS. FOETVS EXTRACTIO.

Fœtum a morte præseruat venæsectio in gravidis. *D. III. A. II. obs. 85. pag. 103.*

Fœtum ouillorum, in vtero diu mortuorum, anatome. *D. II. A. VII. obs. 20. pag. 42. seqq.*

— in vtero redeuntium et in in partu evanescentium exempla. *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 13. et obs. 62. p. 160. D. II. A. V. obs. 13. pag. 27. D. III. A. V. et VI. App. pag. 149.*

vid. PARTVS. GEMELLI.

FOETVS EXTRACTIO.

Fœtus mortui brachiumque exferentis, vncis extracti; primum exemplum Viennæ notum, vnicum methodo huius operationis et instrumentorum delineatione. *D. I. A. I. obs. 49. pag. 145.*

— viui, syncipite ad pubem compulsi manumque sinistram exferentis, directio et extractio. *D. II. A. II. obs. 90. pag. 210. seqq.*

— in vtero putrescentis manumque dextram exferentis extractio. *D. II. A. II. obs. 92. pag. 219. seqq.*

— mortui decenterque in vtero positi extractio. *D. II. A. I. obs. 101. pag. 236. seqq.*

— præter naturam in vtero positi mortuique directio atque extractio. *Ibid. obs. 102. pag. 240. seqq.*

— mortui, pedibus vsque ad axillas ex vtero pendens, extractio. *D. II. A. II. obs. 91. pag. 215. seqq.*

— viui, ob arcum vteri osculum, effluxu aquis, per quinque dies retardatus, posteaque feliciter exceptus. *Ibid. obs. 94. pag. 229. seqq.*

— ex vtero prolapsio singularis exsecutio. *D. II. A. III. obs. 192. pag. 375. seqq.*

— viui extractio, matre viua, vncis statim. *D. II. A. IV. obs. 106. pag. 205.*

— extractio relicta in eadem muliere feliciter peracta, annexa singulari de capite cautela. *D. I. A. III. obs. 191. pag. 373. seqq.*

Fœtus

FOETVS EXTR. FOETVS EXSECTIO. 537

- Foetus* foeminae cuidam, post editionem puellae vitalis, mortuus cum secundinis in utero relictus, vnicisque feliciter extractus, *D. III. A. V. et VI. obs. 79. pag. 166. seqq.*
- extractio feliciter peracta, *D. III. A. VII. et VIII. obs. 67. pag. 115. seq.*
- in extractione, vagina uteri lassa, feliciter curatur, *Cent. V. obs. 56. pag. 87. seq.*
- Foetum* mortuum, aut viuum, mouendi extrahendique vnicum secundinis possibilitas, *D. II. A. VI. obs. 124. pag. 255. seqq.*
- vid. PARTVS DIFFICILIS.

FOETVS EXSECTIO,

sive

Partus Caesareus.

- Foetus exsectio*, an matre viua sit instituenda, *D. I. A. IV. et V. App. pag. 68.*
- a matre propria manu temerarie peracta, *D. III. A. I. obs. 59. pag. 84. seq.*
- feliciter instituta, *D. III. A. II. obs. 17. pag. 24. Cent. III. obs. 57. pag. 136. seq.*
- in utero matris mortuae aliquandiu viuere potest, *D. II. A. III. obs. 53. pag. 141. seq.*
- in muliere, partu difficili necata, adhuc viuens, ob intermissione sectionis caesaream, necatus, *D. II. A. V. obs. 14. pag. 28.*
- viui ex lepore mortuo exeinti, *D. II. A. III. obs. 53. pag. 141.*
- exsectio frustranea, in grauida octauo mense mortua, *D. II. A. I. obs. 107. Sch. pag. 260. A. II. pag. 477. seq.*
- Foetum* pellentia, vid. ABORTVM PROCVRANTIA. EM. MENAGOGA.
- Foetus* monstrosi, vid. MONSTRA.
- gemelli, vid. GEMELLI.

Yyy

FOLIA.

FOLIA.

- Folia* alni serpentum caractere insignita. *D. II. A. X. obs. 154. pag. 243.*
 — quercus in aes mutata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 119. p. 157.*
Fallorum orrus in vegetabilibus. *D. I. A. VIII. pag. 341. seqq.*

FOMENTATIONES.

- Fomentationum* visus in tumore regionem vteri occupante. *D. II. A. VIII. obs. 69. pag. 179. seq.*
 — probatissimae sunt, quae ex sola aqua simplici praeparantur, ex loco HIPPOCRATIS *de viat. rat. in morb. acut. Lib. II. n. 2. Cent. III. et IV. obs. 104. pag. 243. seq.*

FOMES.

- Fomes* vulneri carpi impositus, inque illum flammam concussae, haemorrhagiam sistit periculosissimam. *D. II. A. II. obs. 35. pag. 64. seq.*
 — ex ligno putrido factus haemorrhagias sistit. *D. II. A. VIII. obs. 19. pag. 65.*

FONS.

- Fons* flammam concipiens. *D. I. A. IV. et V. obs. 171. p. 229. seqq.*
 — ossibus scaturiens. *D. II. A. I. obs. 8. pag. 20.*
 — in quo ossicula animalium varia et vermes reperiuntur. *D. I. A. VI. et VII. obs. 139. p. 352.*
 — lignum et carnes petrefaciens. *D. I. A. IV. et V. obs. 126. pag. 136.*
 — salis duplicis contrarii. *D. II. A. VIII. App. pag. 9.*
 — miraculosus Polzinensis. *D. II. A. VII. obs. 77 p. 138. seqq.*
 — de Freienwaldense quaedam observata digna. *D. II. A. III. obs. 14. pag. 53. seqq.*
 — medicatus Werlingauensis. *Cent. V. obs. 64. p. 107. seqq.*
 — certis horis foetidum et rubicundum liquoris, a vulgo pro sanguine habitum, edens. *Cent. VIII. App. pag. 4.*

Fons

Fons mirabilis, frugum inopiae et abundantiae praenunciatus.

D. III. A. II. obs. 141. pag. 209. seqq.

— super libellam fluens. *D. III. A. V. et VI. obs. 262. p. 612. seqq.*

— ad cuius confinia terra continuo tremis. *D. III. A. I.*

App. pag. 24.

Fontes certis tantum temporibus scaturientes. *D. II. A. V. obs. 2.*

pag. 4. seqq.

— temporarii, seu periodici multi in Heluetia existant.

Cent. VI. App. pag. 115. seqq.

vid. ACIDVLAE. AQUA. THERMAE.

FONTANELLA, vid. BREGMA.

FONTICVLVS.

Fonticulus naturalis sub mento. *D. III. A. I. App. pag. 133.*

— in femore, excreta callosa friabiles et

arenulas rubras cum sero cruento. *D. I. A. IV. et V.*

obs. 69. pag. 197. seqq.

— in capite contra cephalacum inueteratum frustra excita-

D. II. A. VIII. obs. 40. pag. 83. seqq.

— a rustico arthritico, abortis in brachio vesiculis, ubi ipsi

factus. *D. II. A. I. obs. 188. pag. 377. seqq.*

— in eo globulus plumbeus proficiens. *D. III. A. IX. et X.*

obs. 70. pag. 133.

— ad eorum coalitionem impediendam, globuli praeparan-

— tur, ex duabus partibus ceræ therebintinatae et una parte

emplastri vesicatorii Ludouici. *D. II. A. I. obs. 163. p. 389.*

— eorum clausura periculosa. *D. III. A. V. et VI. obs. 60.*

pag. 121. seqq.

— eorum haemorrhagia insolita, ob abusum clixirii proprie-

tatis alcalici. *Ibid. obs. 271. pag. 622.*

— in eo a pilis ex incuria superimpositis gangraena pedis.

D. II. A. V. II. App. pag. 134.

Fonticuli naturales, seu spontanei in abdomine et thorace. *D. I.*

A. II. obs. 257. p. 383. seqq. A. III. obs. 18. pag. 23. seqq.

— in abdomine hydropico. *D. I. A. IV. et V. obs.*

117. pag. 120. D. III. A. V. et VI. obs. 153. pag. 336. seqq.

Yyy 2

Fons mir-

Fonticuli naturales in brachio et pede. D. I. A. IV. et V. obs. 116.

pag. 127. seq.

— naturalis, erysipelas, rarum additamentum. *D. I. A. IX. et X. obs. 70. pag. 199. seqq.*

— in capite, vbi sutura coronalis sagittali committitur, quomodo exciandi, et qualem habeant vsum. *D. I. A. III. obs. 81. pag. 138.*

— eorum utilitas. *D. I. A. III. obs. 156. pag. 279. seqq. A. IV. et V. obs. 117. pag. 128. D. III. A. I. obs. 100. p. 157. App. pag. 133. seq. A. III. obs. 56. pag. 66. A. V. et VI. obs. 60. pag. 120. seqq. App. pag. 98.*

— vsum in malo ſchiadico. *D. II. A. II. obs. 46. pag. 76.*

— in ophthalmia non ſemper aequè ſuccedunt. *Cent. IX. obs. 46. pag. 120. seq.*

— utilitas in vlceribus chronicis. *D. I. A. III. obs. 214. pag. 396.*

— fruſtranci et ſalutares. *D. III. A. I. obs. 100. p. 157. seq.*

— eorum excitatio non omni tempore eſt cura, v. g. in grauidis. *Cent. I. et II. obs. 150. pag. 313. seq.*

Fonticulus aſthra humidum curatur. Cent. VI. obs. 63. pag. 320. seq.

— in crure meſium nimius fluxus curatus. *D. I. A. IX. et X. obs. 9. pag. 46.*

— in brachio obſtructio narium curatur. *D. III. A. I. obs. 3. pag. 24.*

— polypus narium curatur. *D. I. A. IX. et X. obs. 26. pag. 78. seqq.*

Fonticulus foeminas ſteriles reddere inane eſt praeludicium. D. III. A. III. obs. 56. pag. 66. A. V. et VI. obs. 60. pag. 121.

— excitandi modus optimus. *D. I. A. IX. et X. obs. 153. pag. 335. seq.*

— qui vel in brachio, vel femore habent, plerumque foetorem fonticulis conſuetum, etiam e naso illius lateris deſpargunt. *D. I. A. VI. et VII. obs. 154. pag. 220.*

vid. VESICATORIA. VLCERA.

FORA-

FORAMEN OVALE. FORMICAE 541

FORAMEN OVALE in subiectis quibusdam apertum manens.

D. I. A. VI. et VII. obs. 89. pag. 127. seq. et obs. 75. pag. 107. it. obs. 125. pag. 162. Cent. III. et IV. obs. 166. pag. 376. seq.

FORCIPVM canerorum anatomica descriptio. *D. II. A. VI. obs. 19. pag. 53.*

FORFICVLA, Ohren-Mügeler.

Forficulae accurata descriptio. *D. II. A. II. obs. 19. pag. 44.*

— binae per os a puero reiectae. *D. III. A. IV. obs. 23. p. 58.*

FORMICA.

Formica microscopio examinata, cancri effigiem repraesentat. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 50.*

— descripta, huc Myrmecologiae curiofac *Mitch. Frid.*

LOCHNERI synopsis. *D. II. A. VIII. App. pag. 124. seqq.*

— aurem ingressa, miserandorum dolorum causa. *D. I. A. IV. obs. 145. pag. 278.*

Formicae Indiae, gummi laccam coefferentes. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 459. seq.*

— volantes. *D. III. A. II. obs. 21. p. 27. seq.*

— dant spiritum acidum et urinosum. *Cent. III. et IV. obs. 180. pag. 192.*

Formicarum artificiosa generatio, e melle et pane, item e saccharo et pane. *D. II. A. VI. obs. 170. pag. 343.*

— pugna cum scorpione. *Ibid. obs. 224. Sch. pag. 470.*

— acervo inclusus sanguis aegri atrophiei morbum curat.

D. III. A. V. et VI. App. pag. 115.

— visus insignis in paralyti. *D. I. A. IV. et V. obs. 128. pag. 137.*

— liquore corrosivo cephalalgia cutata. *D. II. A. VII. obs. 80. pag. 144.*

— spiritus compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 43.*

Formicis maioribus similes vermes, per os pueri reiecti. *D. III. A. IV. obs. 23. pag. 59.*

YYY 3

FORMI.

542 FORMICAR. FORTVITAE CVRAT. &c.

FORMICARIAE cantharides. *D. II. A. VI. obs. 215. Sch. p. 439.*

FORMATIONIS sensus in corpore quomodo excutitur. *D. I.*

A. IX. et X. obs. 173. pag. 401.

FORMICIFORMES muscae descriptae. *Ibid. obs. 51. p. 128. seq.*

FORMIDO Dea Romanorum. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 95.*

FORNACVM ex spiramentorum camini in extinguendis incendiis, vsus pulueris pyril. *D. II. A. I. obs. 182. pag. 423.*

FORTVITAE CVRATIONES MORBORVM.

Fortuito casu ex alto curatus abdominis tumor. *D. I. A. II. obs. 134. pag. 215. A. IX. et X. obs. 17. pag. 54. seqq.*

— arthritis, a copiosa a vena secta, denuo rupta, sanguinis profusione curata. *D. III. A. I. obs. 99. pag. 157.*

— ascuticus, per catellam domesticam, vnguibus cucularem siccantem, sanatus. *D. II. A. IX. obs. 68. pag. 110. seqq.*

— apudicus et loquelae, post febrem malignam, amissio, per contusiones capitis restituta. *D. III. A. V. et VI. obs. 235. pag. 551. seqq.*

— curata cephalalgia per capitis vultus. *D. II. A. X. obs. 86. pag. 159.*

— epilepsia curata igne. *D. I. A. II. obs. 9. pag. 28.*

— — per peyalissimum ex accidenti concitatum. *Comp. I. et II. obs. 126. pag. 272.*

— curata varia pathemata per frigus. *Ibid. obs. 129. pag. 281. seqq.*

— febris tertiana et quartana terrore curatur. *D. I. A. II. obs. 150. pag. 233.*

— curata febris quotidiana. *D. III. A. II. obs. 67. pag. 83. seqq.*

— ex lapsu curata falso grauida. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 23. pag. 56.*

— curatus icterus auripigmento. *D. III. A. V. et VI. obs. 137. pag. 275. seqq.*

Fortuito

FORTVITAE CVRAT. &c. FRACTVRA 543

Fortuito curata ischuria, oleo scorpionum, ex errore interne dato. D. III. A. VII. et VIII. obs. 115. pag. 186.

— curatus phreneticus, ex lapsu in puteum. *D. III. A. V. et VI. obs. 121. pag. 251.*

— singultus, per fumum sulphuris. *Ibid. obs. 288. pag. 650. seqq.*

— spiritus vitrioli optimum praebet collyrium. *D. III. A. IX. et X. obs. 182. pag. 324. seqq.*

— cacinno vomica pectoris curata. *D. I. A. II. obs. 134. Sch. pag. 217.*

Fortuito de curationibus varia ab aliis auctoribus collecta exempla. Ibid. pag. 215. seqq.

FOSSILIVM conchyliorum epitome in vno lapidis frusto. *Cent. III. obs. 53. pag. 122. seqq.*

FRACTVRA.

Fractura costae et cruris in grauida curata. D. II. A. III. obs. 203. pag. 404.

— ossis femoris mira. *D. II. A. II. obs. 184. pag. 356. seqq.*

— ossium cruralium multiplex, cum iuncturae tali dislocatione, feliciter curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 11. pag. 20. seqq.*

— fibulae et tibiae, cum vulnere, curata. *D. II. A. III. obs. 117. pag. 223. seqq.*

— humeri ossis rara, ubi absque calli generatione, noua quasi articulatione remansit. *D. III. A. IX. et X. obs. 175. pag. 309. seqq.*

— maxillae inferioris. *D. II. A. III. obs. 136. pag. 273. seqq.*

— ossis petrosi. *D. II. A. III. obs. 137. pag. 275. seqq.*

— patellae in grauida curata. *D. I. A. I. obs. 25. Sch. pag. 92. obs. 167. pag. 339. seqq.*

— et ad eas emplastrum commendatissimum. *D. I. A. IV. et V. obs. 77. pag. 65.*

— — puluis pro cataplasmate. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 181.*

Fractura

Fracturae cranii, vid. CRANIVM.

— ossium a convulsionibus terribilibus. *D. I. A. II. obs. 225. p. 327.*

— costarum, vid. COSTAE.

— in gravidis, ante partum, vix sunt curabiles. *D. I. A. I. obs. 25. pag. 90.*

— ossium in gravidis curatae. *Ibid. Sch. pag. 92. D. II. A. III. obs. 203. pag. 404.*

Fracturae manus, a fortiori ligatura, sphacelus, *D. I. A. II. obs. 248. pag. 347.*

Fracta ossa mirifice consolidans unguentum, ex musto pulmonario sanguineo et consolda maiori, *D. I. A. III. obs. 289. pag. 510.*

Fracturum ossium strepitus sine dolore, *D. II. A. V. obs. 97. pag. 203. seq.*

Fractis in membris ligaturae, summam requirunt prudentiam, *D. II. A. III. obs. 117. Sch. pag. 244.*

FRAGA.

Fraga comesta variorum, ex idiosyncrasia, symptomatum causa, *D. II. A. V. obs. 214. pag. 439. seqq.*

Fragis integris et recensibus consperium foetus dorsum, ex phantasia matris, *D. I. A. III. obs. 268. pag. 483. seq.*

FRAGARIA.

Fragaria botryformis vno periculo novem fraga gerens. *D. II. A. IV. obs. 70. pag. 83.*

— eius vis traumatica externa, usu comprobata, *D. III. A. III. obs. 80. pag. 116. seqq.*

FRAGRANTIA aromatum nimia homines extinguit. *D. II. A. III. obs. 155. pag. 301. seq. vid. ODOR.*

FRANCI de Franckenau (Georgii) elogium et memoria a Vindiciano conscripta, *Cent. I. et II. App. pag. 321. seqq.*

FRATRES Lombardorum quid? *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 12.*

— silernitanorum quid? *Ibid.*

FRAVS medica salutaris. *D. I. A. VI. et VII. obs. 146. p. 206. seq. obs. 238. pag. 345. A. IX. et X. obs. 49. pag. 125. seqq. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 137.*

FRAXI.

FRAXINVS. FRIGIDA. 545

FRAXINVS.

Fraxinus inter primas, quæ succum emittunt, arbores existit.

D. II. A. VI. obs. 26. Seb. pag. 80.

Fraxini ex ligno destillata aqua, vsum habet vulnerarium et dysentericum. *Ibid. pag. 79.*

— — — aqua vulneraria. *Ibid. obs. 66. pag. 151.*

— — — balsamica, *D. III. A. VII. et VIII. obs. 128.*

pag. 210.

— oleum destillatum vulnerarium. *D. II. A. II. obs. 178.*

pag. 390. seg.

— succi vsum polychrestus in iborhato et affectibus splenicis.

D. II. A. VI. obs. 26. Seb. pag. 80.

— ex ligno accenso liquor exsudans, in aurium doloribus commendatur. *Ibid.*

FREIWALDENSIS FONS.

Freiwaldensis fons eiusque potatu dignus. *D. II. A. III. obs. 14.*

pag. 53. segg.

— — — virtutes. *D. II. A. IV. obs. 17. p. 47. seg.*

— — — terra, *D. III. A. V. et VI. obs. 239.*

pag. 567. segg.

FRIBEN (*Melchioris*) epistola alchymica, *D. I. A. VIII. App.*

pag. 281. segg.

FRICTIO.

Frictio sicca et humida, eximium habet vsum in variis morbis.

D. III. A. II. obs. 5. pag. 11. Cent. I. obs. 85. pag. 158.

— suspensorum cervices non effractas restaurat, *D. III. A. II.*

obs. 5. pag. 11.

— plantarum pedum, hypnoticon rarum. *D. III. A. VII.*

et VIII. obs. 43. pag. 68. seg.

Frictione, ad equorum artus pedesque firmos ac integros seruandos, Hippiastris in Anglia vtuntur. *D. III. A. II. obs. 5. p. 11.*

FRIGIDA.

Frigida aqua, vid. *AQVA.*

— balnea, vid. *BALNEA.*

Z z z

Frigida

546 FRIGIDA. FRIGIDORVM EXTERN.&c.

- Frigida* exspiratio lethalis. *D. II. A. II. obs. 160. pag. 368. seq.*
 — maris in fundo tempestas experimento comprobata. *D. II. A. IX. obs. 168. pag. 286. seq.*
 — urina emissa. *D. II. A. IV. obs. 140. pag. 275.*
Frigida fluore albus. *D. I. A. IX. et X. obs. 128. pag. 436.*
 — sanguis apoplecticorum. *D. II. A. IV. obs. 138. pag. 271.*
 — e naribus stillans. *Ibid. obs. 139. pag. 272.*
Frigidum sal C. C. volatile ad tactum. *D. I. A. IX. et X. obs. 133. pag. 303.*
Frigidi menses. *Ibid. obs. 76. pag. 205. seq.*

FRIGIDORVM EXTERNORVM VTILITAS.

- Frigida* in colica proficua. *D. I. A. II. obs. 49. Sch. pag. 83.*
 — ebrietatem discutientia. *Ibid. obs. 217. pag. 518.*
 — eorum usus in podagra. *D. II. A. X. obs. 94. pag. 165. seq.*
 — in febrilibus. *Cent. III. et IV. obs. 102. pag. 244. seq.*
Frigidae aquae foris adhibitaе, utilitates variae. *D. III. A. III. App. pag. 97. seqq. Cent. I. et II. obs. 139. p. 281. seqq.*
 — vid. BALNEA.

FRIGIDORVM EXTERNORVM NOXA.

- Frigidam* in aquam ex immissione manuum, febriliter ardente laborans phacelum accipit. *D. II. A. III. obs. 57. pag. 145. A. IV. obs. 104. pag. 203. seq.*
 — immersio artuum, a febricitante facta, periculosa. *D. II. A. IX. obs. 78. pag. 128. seqq.*
Frigidae aquae circa nucham affusio, in narium haemorrhagia prodest et nocet. *D. II. A. IV. obs. 20. pag. 12. seq.*
Frigidam in aquam ex immersione capitis, ad haemorrhagiam sistendam, coeclitas. *D. III. A. II. obs. 97. pag. 121.*
Frigiderum in puerperis noxa. *D. II. A. VIII. obs. 174. pag. 433. seqq.*
Frigidi gargarismatis injectio periculosa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 93. pag. 156.*
Frigidae noxae. *D. III. A. III. App. pag. 97. seqq.*

FRIGI-

FRIGIDORVM VSVS INTERNVS
SALVTARIS.

- Frigidorum* vſus in paralyſi et colica. *D. I. A. II. obſ. 49. p. 87.*
 — ex iis vomitus et diarrhoeae, medela. *D. I. A. IV. et V.*
obſ. 96. pag. 96. ſeqq.
Frigido et largiori potu tertiana curata perfecte. *D. II. A. V.*
App. pag. 21. obſ. 32.
Frigida, per ſua mira febris ardentis curatio. *D. II. A. V. I. obſ.*
69. pag. 139. ſeqq.
Frigidae aquae potu et lauacione dysenteria curata. *D. II. A. IX.*
obſ. 53. pag. 84. et obſ. 176. pag. 336 ſeqq.
Frigida aqua diarrhoea curata. *D. III. A. III. obſ. 26. pag. 30.*
Frigidis et glaciei deuratione colica curata. *Cent. VI. obſ. 10.*
et 11. pag. 193. ſeq.
Frigidarum in variis morbis vſus egregius. *D. III. A. III. App.*
pag. 97. ſeqq. Cent. I. et II. obſ. 139. pag. 281. ſeqq.
Frigidiſſimum potum ſine vlla noxa ſeruat. *D. II. A. IX. obſ.*
300. pag. 359.

FRIGIDORVM VSVS INTERNVS
NOXIVS.

- Frigidae* ex potu in dysenteria ſpinae dorſi incuruatio. *D. II.*
A. VI. obſ. 161. pag. 325.
 — — poſt incaleſcentiam cordis palpitatio. *D. I. A. I.*
obſ. 79. pag. 171. ſeq.
 — — poſt tertianam hydrops. *D. I. A. VI. et VII.*
obſ. 52. pag. 85.
Frigido ex potu vini et ſpiritus vini poſt calefactum corpus,
 phthiſis lethalis. *Ibid. obſ. 210. pag. 309. ſeq.*
 — — poſt calorem hauſto pithilis, cum anatome.
D. II. A. III. obſ. 199. pag. 396. ſeqq. D. III. A. VII. et VI. I.
App. pag. 121. ſeq. A. IX. et X. obſ. 161. pag. 291.
 — — poſt incaleſcentiam, miſma rabioſum latigans
 exulceratum. *D. II. A. VII. obſ. 92. ſeb. p. 154.*

548 FRIGIDOR, INTERN. VSVS NOXIUS.

Frigidae ex potu, vulvae non animaduersa amissio, aliaque symptomata, male lui ventricae adscripta. D. II. A. II. obs. 214. pag. 400. seqq.

Frigido ex potu, post calorem hausto, febris exitialis. D. II. A. IX. obs. 20. pag. 50.

— — — in tertianario mors. *Ibid.* obs. 39. pag. 77.

— — — mortui iuuenis anatome. D. II. A. II. obs. 154. pag. 308. seqq.

Frigidus potus in calefactis, causa inflammationis intestinalium aliorumque malorum. D. II. A. I. obs. 171. Sch. pag. 308. seqq.

— — — causa empyematis. D. III. A. I. obs. 126. pag. 216. seqq.

— — — causa febris singultuosae. D. III. A. II. obs. 163. pag. 250. seqq.

Frigidae potus in ieiunio funestus. D. III. A. II. obs. 166. p. 253. *cruditio*, seu vocis priuationem producent. D. I. A. III. obs. 60. pag. 106. D. III. A. VII. et VIII. App. p. 74.

— — — lethalis. D. III. A. VII. et VIII. obs. 73. pag. 118.

— — — in declinatione febris malignae. D. III. A. IX. et X. obs. 27. pag. 41.

— — — puerperis noxius. D. II. A. VIII. obs. 174. pag. 433. seqq. A. IX. obs. 200. pag. 360.

— — — causa obstructionis alui et hydropis lethalis, eum anatome. *Cent. VII. obs. 41. pag. 86. seqq.*

— — — noxae variat. D. II. A. V. obs. 131. Sch. pag. 261. seqq. A. IX. obs. 200. pag. 359. D. III. A. III. App. pag. 97. seqq.

— — — post haustum canis hydropici facti anatome, in cuius abdomine copiosa corpora ouiformia inuenta sunt. D. III. A. II. obs. 189. pag. 299. seqq.

FRIGVS.

Frigus intempestivum in media aestate, eiusque causa. D. III. A. IX. et X. obs. 71. pag. 134. seqq.

Frigus

- Frigus* hyemale ingens anni 1709. examinatum. *Cent. I. et II. App. pag. 11. 41. 74. et 78. seqq.*
- non coagulat humorem, pro vitriolo martis parandōi. *D. III. A. V. et VI. obs. 96. pag. 194. seq.*
- ab eo lixiolum salis Melissae, crustam glacielem, folia cum contextu fibroso septescentantem, accipiens. *Ibid. obs. 97. pag. 195. f. 9.*
- natium insolitum in hysterica. *Di III. A. III. obs. 59. pag. 68. seq.*
- et dolor vniui tantum lateris, venae sectione sublatum. *D. II. A. X. obs. 22. pag. 59.*
- eius et caloris mirus in eodem corpore lusus. *D. I. A. IX. et X. obs. 32. pag. 89. seqq.*
- eius in hypogastrio singularis sensus, ab ulceribus pedum exarescentibus ortus, et fluore albo solutus. *Ibid. obs. 188. pag. 436.*
- morbosum maximum in grauida, eiusque, per lagenam aqua calida plenam et plantis pedum suppositam, curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 140. pag. 203.*
- quae mala humano corpori, et quibus imprimis partibus, minetur. *D. III. A. II. obs. 98. Seb. pag. 124.*
- intensum nudo capite exceptum, cephalalgiam, guttam serenam, tandemque apoplexiam lethalem producit. *D. III. A. IX. et X. obs. 253. pag. 436. seq.*
- indeque, seu ex longiori in frigido loco mora, inferiorum partium paralytis. *D. I. A. I. obs. 84. pag. 202.*
- pedis paralytis et impotentia. *D. I. A. III. obs. 41. pag. 68. seqq.*
- seu ex totius corporis refrigeratione visus priuatio omniumque membrorum tremor. *D. I. A. VI. et VII. obs. 211. pag. 310. seq.*
- vertiginoso admodum noxium. *D. II. A. VIII. obs. 5. pag. 25.*
- vtero inimicissimum. *D. II. A. I. obs. 100. Seb. pag. 234.*
- indeque valde salus. *Cent. I. et II. obs. 129. p. 281. seqq.*

Frigus seu infrigidatio per totum corpus febrem continuam soluens. *Cent. III. obs. 98. pag. 238.*

Frigidiores sunt insulae caeteris regionibus sub eodem climaze sitis. *D. II. A. IV. App. pag. 41.*

vid. AER. HORROR. HYEMS. RIGOR.

FRINGILLA.

Fringilla albicans. *D. II. A. IV. obs. 95. pag. 187. seq. A. VIII. obs. 148. pag. 320.*

Fringillae, epilepsia encellae, anatome. *D. II. A. VII. obs. 37. p. 78. Griesel-Pulver, vid. EPILEPTICA.*

FRONS.

Frons, eius consensus cum pectore. *D. I. A. I. obs. 20. Sch. pag. 80.*
 — eius os mobile in virgine. *D. I. A. VI. et VII. obs. 184. pag. 242.*

— fractura a iactu minimi silicis. *Cent. VII. obs. 92. pag. 218. seqq.*

Frontales sinus in vitulo. *D. II. A. IX. obs. 90. pag. 115.*

— vulnerati cum excretionē squamulae ossis per nares. *D. II. A. IX. obs. 206. p. 377. seq.*

— inque iis trochlea solopetii absque insigni sanitatis dispendio per triennium fere gestata. *Ibid. obs. 70. pag. 113. seq.*

— per XVII. annos habitans, per hanc, a viro XXXVII. annos adhuc bene viuens excreta. *D. III. A. V. et VI. obs. 100. pag. 685. seq. vid. SINVS.*

FRVCTVS.

Fructus Americani nondum descripti. *D. I. A. I. obs. 153. p. 338.*
 — ferrei. *D. II. A. VIII. obs. 149. Sch. pag. 324.*

— monstrosi per compressionem et ligaturas facti. *D. II. A. X. App. pag. 59.*

— oleaginosi non corrumpuntur senio, sed a vermiculis. *Ibid. pag. 41.*

Fructus

Fructus oleaginosi a corruptione immunes quomodo conseruandi. *Ibid.*

- 3. *Fructuum* immaturorum estis noxijs. *Ibid.* *obs.* 171. *Seb.* p. 309.
- ingestio, variolarum causa. *D. III. A. III. App.* pag. 27.
- anatome botanica. *D. I. A. VIII. App.* pag. 360. *segg.*

FRVGALITATEM venti promouent. *D. II. A. IV. obs.* 123. *pag.* 245.

vid. FERTILITAS.

FRUMENTVM.

Frumentum quomodo a corruptione diu conseruandum. *D. I. A. II. obs.* 112. *pag.* 186.

- eius in Curlandia praeparatio. *D. II. A. X. App.* p. 131.
- copiam aestas, sicca in Mutinensi agro suppeditat. *D. III. A. IV. App.* *pag.* 60.
- ratione farinae et spiritus inde confecti, discrepat. *D. I. A. IV. et V. obs.* 204. p. 278.

Frumenti morbi, eorumque praeseruatio et curatio. *D. I. A. II. obs.* 112. *pag.* 186.

- multiplicatio artificialis, seu foecundatio. *Ibid.* *pag.* 185. *segg.* *D. II. A. V. obs.* 239. *pag.* 462. *A. VI. obs.* 173. *pag.* 345. *segg.*
- spiritus non contemnendam praebet medicinam domesticam. *D. II. A. VIII. obs.* 60. *pag.* 152. *segg.*

vid. SPIRITVS VINI.

FRUMENTARIVS lapis. *D. III. A. V. et VI. App.* *pag.* 68. et 78.

FRVTEX sensibilis. *D. I. A. IX. et X. obs.* 86. *pag.* 223.

FVCI marini, eorumque generatio. *D. II. A. III. obs.* 21. *pag.* 74. *D. III. A. IV. App.* *pag.* 149.

Fucorum de materia disquisitio. *D. II. A. VI. App.* *pag.* 81. *segg.*

vid. COSMETICA.

FVLGOR trimestris vespertinus in coelo, occidentis ad plagam, annuatim conspicuus, et Norimbergae obseruatus. *D. III.*

A. I. obs. 157. *pag.* 225. *segg.*

vid. BOREALIS AYRA.

FVLICA.

FVLICA.

- Fulicæ* quis, recentiorum minoris *Gesneri* historia. *Cens. VI.*
obs. 19 pag. 212. seqq.
 — Germ. *Wasser-Huhn*, eius anatomicæ. *Cens. X. App.*
pag. 469. seqq.

FVLIGO.

- Fuligo* fornacum cum aceto applicata euphorisum est in lochio-
 rum et mensium fluxu nimio. *D. III. A. P. et VI. obs. 84.*
pag. 168.
 — cum ea, quomodo mulieres Turcicæ sua denigrare so-
 leant supercilia. *D. II. A. VI. App. pag. 108. et 114.*
 — eius spiritus anatum aureum reddit friabilem. *D. I.*
A. III. obs. 248. pag. 451.

FVLMEIN.

- Fulmen* frigidum an decur? *D. II. A. IV. obs. 48. pag. 118.*
 artificiale. *Ibid. obs. 8. pag. 19.*
 vegetabilium quorundam. *D. I. A. I. obs. 97. pag. 225.*
 eius et tonicuum vim et generationem ostendens expe-
 rimentum fortuitum. *D. II. A. X. obs. 153. pag. 242.*
 deque eo ridicula Chinenſium opinio. *D. III. A. I. App.*
pag. 126.
 eius historia. *Cens. I. et II. obs. 185. pag. 389. seqq.*
 terrebrans granissimum et innocuum. *D. I. A. II. obs. 260.*
pag. 468. seqq.
 — eius miri effectus. *D. I. A. II. obs. 37. pag. 64. seqq. D. II.*
A. IV. obs. 53. Sch. pag. 126. seq. obs. 59. pag. 113. A. VIII.
obs. 235. pag. 571. seq. D. III. A. I. App. pag. 125. seq.
A. VII. et VIII. App. pag. 69. Cens. I. et II. obs. 185. pag.
389. seqq. Cens. I. I. et IV. obs. 183. pag. 413. seqq. Cens.
VII. et VIII. App. pag. 15.

Fulmen

Fulmen, eius admirandus agendi et incendendi modus. *Cent. III. et IV. obs. 183. pag. 438. seq.*

— spiritum vini accendens. *D. I. A. VIII. obs. 5. pag. 6.*

— ab eo tactorum signa. *D. I. A. II. obs. 37. Seb. pag. 63.*

— — tacti et repente examinari inspectio. *D. III. A. IX.*

et X. obs. 58. pag. 121. seq.

— — tactorum, seu fulguritorum cadavera putredini non resistunt. *D. II. A. X. obs. 186. pag. 362. seq.*

— — tacti, morrem euidentes sunt longaeui, ex quare.

D. I. A. II. obs. 37. Seb. pag. 66.

— — tactorum varia exempla. *D. III. A. I. App. pag. 125. seq.*

Fulminis ictu tactus sponte curatus. *D. II. A. X. App. pag. 109.*

— — tactorum curatio. *D. I. A. II. obs. 37. pag. 64. seqq.*

A. III. obs. 182. pag. 344. seqq. D. III. A. IX. et X. obs. 80.

pag. 149. Cent. I. obs. 28. pag. 87. seqq.

— ictus, et ex eo ambulationis cura. *D. II. A. VIII. obs. 213. pag. 530. seqq.*

— ex ictu dyspnoea, solis sulphuratis pedens medicamentis,

D. II. A. II. obs. 175. pag. 389.

— et tempestatum fulgurantium flexio et diuersio, vulgo

Wetter-Scheidungen. Cent. VII. obs. 6. pag. 14. seqq.

Fulminis, eorum differentiae. *D. I. A. III. obs. 260. pag. 469.*

— — halitus, cur omnibus aequè nocant. *D. I. A. II.*

obs. 37. Seb. pag. 67.

— — generatio et materia. *D. I. A. II. obs. 37. Seb.*

pag. 67.

— cur alta saepe, humilia rarius petant. *Ibid. pag. 68.*

— cur canes et feles frequentius petant. *Ibid.*

— non tangere recta semper viuo florida, vulgo creditur,

D. III. A. IX. et X. obs. 149. pag. 275.

Fulminaris lapis, vid. CERAUNIUS LAPIS. it. TONITRIV.

FVMARIA caudae lucci piscis adnata. D. II. A. V. App. pag. 71.

FVMVS.

Fumus candelae sebaeae mortem inferens. D. II. A. IX. obs. 205. pag. 377.

— ligni viridis coecitatis causa. D. II. A. X. obs. 18. pag. 38.

— utulus quare nocet? *Ibid.* Sch. pag. 39.

— per eum pestis propagata. D. III. A. V. et VI. obs. 196. pag. 456. seq.

— tabaci in os et nares infantis insufflatus mortis causa. D. I. A. VI. App. pag. 71.

Fumi tabacini noxae. D. II. A. VII. obs. 196. pag. 373. A. IX. obs. 104. pag. 174. seq. D. III. A. I. obs. 79. pag. 120. seq.

FVNDVLVS.

Fundulus viuis vomitu reiectus. D. I. A. III. obs. 227. pag. 415.

Funduli umbilico impostici depascuntur et dolores ventris curant. D. II. A. X. obs. 105. pag. 191.

— — — a vermibus consumuntur. D. III. A. I. obs. 51. pag. 70. seq.

— skeleton virginem exhibens. D. III. A. V. et VI. obs. 43. pag. 96.

FVNES syluatici, conuulsuiformi sunt species. D. II. A. III. obs. 21. et 23. pag. 74. et 76.

FVNGVS.

Fungus siminiferus creditus. D. III. A. V. et VI. obs. 274. p. 624. corylinus floridus. D. III. A. IV. obs. 116. pag. 233.

— discifer exillis. D. II. A. VI. obs. 110. pag. 209. seq.

— antrormorphus. D. I. A. II. obs. 55. pag. 111.

— cornu Dorcadis facie. D. I. A. IV. et V. obs. 152. pag. 195.

— agnum paschalem representans. D. III. A. III. obs. 176. pag. 311.

Fungus

- Fungus* quercus barbatus terribissimi odoris. *D. I. A. IV. et V. obs. 151. pag. 194.*
- falceis ruffae cum saccharo in forma pulueris datus contra phthisin laudatur. *D. II. A. V. obs. 121. pag. 210.*
- Sinenfis antidotalis, *lac tigridis* dictus. *D. I. A. IV. et V. obs. 153. pag. 195.*
- sorbi aucupariae antidyentericus. *D. II. A. V. obs. 93. pag. 199. seq.*
- Fungi*, eorum productio naturalis et artificialis. *D. I. A. II. obs. 54. Seb. pag. 110. seq.*
- — generatio. *D. III. A. IV. App. pag. 143. seq.*
- — ortus et vegetatio. *Cent. V. et VI. App. p. 47. seq.*
- — variae species. *D. I. A. II. obs. 54. Seb. pag. 108.*
- capreolini, eorum ex esu urinae rubor. *D. I. A. IX. et X. obs. 62. pag. 196. seq.*
- eorum ex esu morbi et moites. *D. I. A. II. obs. 54. Seb. pag. 112.*
- — veneno glossopetra resistit. *D. III. A. IV. obs. 71. pag. 157.*
- caliciformes feminiferi. *D. II. A. VII. obs. 156. p. 303. seqq.*
- feminiferi minimi. *D. II. A. X. obs. 207. pag. 411. seqq.*
- cynosbati, eorumque varmiculorum usus. *D. I. A. II. obs. 189. pag. 291. seq.*
- citriorthizae. *D. I. A. VII. obs. 44. pag. 71.*
- marini, eorumque congeries. *D. II. A. III. obs. 21. pag. 72.*
- querni descriptio et usus. *D. I. A. IV. et V. obs. 150. pag. 193. seq.*
- — singulares. *D. II. A. VII. obs. 55. pag. 100. seqq.*
- — saligni usus lethalis a medicastro adhibitus, cum cadaueris anagome. *D. III. A. II. obs. 82. pag. 97. seqq.*

556 FVNGVS. FVNGOSI TVMORES.

- Fungi* esculenti quoniam? *D. I. A. II. obs. 54. Sch. pag. 108.*
- non cibi, sed filii Deorum cur sint appellandi. *Ibid.*
- esculenti ex lapide Lyncurio. *D. II. A. III. obs. 216. pag. 414. seqq.*
- figuræ monstrosæ et insolitæ. *D. I. A. II. obs. 54. p. 107. et Annot. pag. 393. seq. A. IV. et V. obs. 90. p. 82.*
- cuiusdam ex ligno nati fabricæ. *Cent. I. obs. 49. pag. 120. seq.*
- herbis et caulibus adnati. *D. I. A. VI. et VII. obs. 174. pag. 237.*
- eorum semen. *Ibid.*
- nidum præbent araneis et vermibus. *D. II. A. II. obs. 73. pag. 164. seqq.*
- Fungulus* mithridaticus omnium minimus. *D. I. A. III. obs. 34. pag. 53.*
- Fungiferi* lapides. *D. I. A. II. obs. 54. Sch. pag. 109. D. II. A. III. obs. 216. pag. 414. seqq.*

FVNGOSI TVMORES.

- Fungus* supra genu curatus. *Cent. I. et II. App. p. 196.*
- mammarum caprosius curatus. *Cent. IX. obs. 48. pag. 129. seqq.*
- oesophagi. *D. II. A. VIII. obs. 110. pag. 246.*
- enormis in pede sub sura, ex levi contusione, lectuifer. *Cent. VII. obs. 99. p. 229. seq.*
- uterum prolapsum mentiens. *D. I. A. II. obs. 121. pag. 199. seq.*
- Fungi* microcosmici, vulgo Glied-Schadenne, descripti. *D. I. A. VI. et VII. obs. 174. pag. 236. seq. A. IX. et X. obs. 63. p. 160. seqq. Cent. I. et II. App. p. 196.*
- auris lobo, post perforationem adnati, felix extirpatio. *D. III. A. II. obs. 168. pag. 255.*
- cerebri. *D. I. A. IX. et X. obs. 124. pag. 298. D. II. A. IX. obs. 174. pag. 321. seqq.*

Fungi

FVNGOSI TVMORES. FVROR. 557

Fungi in vniuerso corpore ex neglectis variolis erumpentes. *D. II. A. IV. obs. 1. pag. 3.*

— in genu tumores. *D. II. A. III. obs. 127. Seb. pag. 263 seq.*

— — curatio, mediante emplastro ex malactico et co-
rato de galban. croc. Myns. *D. III. A. P. et VI. obs. 99.*

pag. 197. seq.

Fungorum mictio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 81. pag. 116.*

Fungiformis verruca feroti penilis. *D. III. A. I. obs. 140.*

pag. 234.

vid. TVMORES.

FVNICVLVS sagri ex vesica lithotomo extractus, cum aquae
potu ingurgitatus, addita ratione, quomodo vesicam in-
trabit. *D. II. A. I. obs. 140. p. 343. seqq.*

— vmbilicalis, vid. VMBILICVS.

FVR e patibulo pendulus, in fago naturae penicillo depictus.
D. II. A. VII. obs. 239. pag. 453. seq.

Furibus atrophica per artem magicam inducitur. *D. II. A. IX. obs.*

6. pag. 13. seqq.

FVRTVM.

Furtum frugum magica poena castigatum. *D. II. A. IX. obs. 6.*

pag. 13. seqq.

— ab elephante detectum. *D. II. A. VIII. obs. 161. pag. 357.*

— curioso modo detectum in ano coralliuera. *D. II. A. IV.*

App. pag. 196.

FVRCA tricuspis in ventriculo lupi reperta. *D. II. A. VI. App.*

pag. 11.

FVROR.

Furor vterinus a vermibus. *D. II. A. V. App. p. 40.*

vid. NYMPHOMANIA.

— bufone, capiti applicato, sedatus. *Ibid. obs. 114. p. 229.*

— tabaci fumo curatus. *D. II. A. VII. obs. 48. pag. 92.*

vid. INSANIA.

FVRVNCVLVS, vid. ANTHRAX.

FVSCVLVS terribulentum veterum. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 99.*

FVSTIGATIO cum fenticae baculo lethalis, cum anatome. *D. II. A. VIII. obs. 51. p. 132. seq.*
vid. PLAGAE.

FVS (*Spindel*) eius intrusio intra anum. *Cent. III. obs. 36. pag. 84. seqq.*

— eius pars manus dextrae infixa, causa desipientiae. *D. III. A. II. obs. 171. pag. 260. seqq.*



G.

GALACHTITES, siue stellaris lapis, vulgo *Milch-Stein*, intra scapulas appensus, lac abundans imminuit. *D. II. A. VII. obs. 177. pag. 452. seq.*

GALANI pulvis arcanum est, et ob incombustibilitatem inter panaceas refertur. *D. I. A. II. obs. 59. pag. 116. seq.*

GALENICI.

Galenicorum nonnullorum in chymicos eorumque medicamentorum censura nimis rigorosa est et iniqua. *D. II. A. V. obs. 181. pag. 368. seq.*

— placita contra atomistas defensa ab *Ant. Vincent. M. A. IOLO. D. II. A. IX. App. pag. 57. seqq.* et refutata a *le. Christ. STVR MIO. Ibid. pag. 113. seqq. et A. X. App. pag. 15. seqq.*

GALENVS.

Galenus a teneris exercitatus, neque ex folis libris, sed ipsa autopsia fuit anatomicus, ideoque frustra notatur ab *Helmontis* quoad anatomica. *D. II. A. I. obs. 61. Sic pag. 154.*

Galenus locus 10. *M. M. cap. 10.* explicatus; Iuuenis cui abunde sit carnis, aestatis tempore, atque in febris summo vigore, modo nulla viscerum phlegmone subsit, si in frigida se coniecerit, sudabit. *Cent. III. et IV. obs. 103. pag. 244. seqq.*

— *de viis. rat. in morb. acut. Lib. II. com. 10.* melius est virtutem non exsoluere, quam sanguinem vacuare reduodantem, explicatur. *Cent. III. et IV. obs. 105. pag. 250.*

GALLAE.

Gallae quercuum quid sint? cur facilius in quercino genere, quam

Bb bb

quam

quam in reliquis plantis excidentur? et quid istae baccae portendant? D. III. A. II. App. pag. 37. seqq.

Gallae quercuum lruatae. D. II. A. VIII. obs. 25. pag. 74.

GALLICA insignia liliorum lapidi impressa. D. III. A. V. et VI. App. pag. 65.

GALLICINII causa. D. II. A. VI. obs. 4. pag. 10. et A. VIII. obs. 163. Sch. pag. 374. seq.

Gallucinia pullorum. D. III. A. III. obs. 60. pag. 69. seq.

GALLINA.

Gallina, et de iis quaedam mirabilia, e. g. pullus gallicinium edens, gallina ouum edens pullo toto genere a gallina distincto, scilicet anate impraegnatum, aliaque. D. III. A. III. obs. 60. pag. 69. seqq.

— cor geminum et hepar in lobos diuisum habens. Cent. VIII. obs. 8 pag. 264.

— quadrupes. D. II. A. IV. obs. 41. Sch. pag. 101. et App. pag. 214.

— mactata reuiuiscens. D. II. A. I. obs. 132. pag. 333. seqq.

— pullum pariens. D. III. A. I. obs. 42. p. 60.

— superfoetans. D. II. A. VIII. obs. 118. pag. 259. seq.

— in ouario molam gestans. D. III. A. IX. et X. obs. 157. pag. 285. seq.

— uicrum hydropicum habens. D. III. A. II. obs. 191. p. 302.

Gallinae et galli apoplecticorum ex cordis polypis, anarome.

D. III. A. II. obs. 187. pag. 293.

— herniosae anatome. D. II. A. VII. obs. 38. pag. 79.

— illiacae anatome. Ibid. obs. 29. pag. 64. seq.

— grandinosae. D. II. A. IX. obs. 229. Sch. p. 446. seq.

— calvaria excrefcentiis calculosis oblita. Cent. II. obs. 96. pag. 237.

— cyllis monstrosa. D. II. A. VII. obs. 195. pag. 494. seqq.

— macilentae hepar magnum. D. II. A. VI. obs. 86. p. 177.

Gallinae hepar enormis magnitudinis. D. I. A. VIII. obs. 99.

— pag. 187. D. II. A. I. obs. 17. pag. 39. D. III. A. II. obs. 110. p. 156. seq.

Gallinae

GALLINA. GALLVS. 561

Gallinae in femore medulla lapidea. *D. II. A. IX. et X. obs. 251.*

- *pag. 434. seq.*
- digerendi mirabili vi praeditae. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 53.*
- coracae curatio per pillulas Cochii. *D. II. A. IX. et X. obs. 46. pag. 68.*
- intestino coeco gaudent duplici. *D. II. A. I. obs. 85. pag. 205.*
- ingluviens patula. *D. II. A. VIII. obs. 231. pag. 555.*
- plumarum colores mutant. *D. II. A. VIII. obs. 163. pag. 371. seq. A. IX. pag. 462.*
- Iauanensis. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 464.*
- ab aspidibus comprimuntur. *D. I. A. I. obs. 86. Sch. pag. 123. D. II. A. III. obs. 60. pag. 72.*
- earumque foecunditas quomodo promouenda. *D. II. A. VIII. obs. 118. Sch. pag. 260.*
- ab amygdalis amaris lugulantur. *D. I. A. VIII. obs. 99. pag. 184. D. II. A. VIII. obs. 154. p. 335. D. III. A. I. obs. 156. Sch. pag. 284.*
- depumatae uluae cordis regioni applicatae venenum attrahunt, seu remedium sunt contra anxietates in febribus malignis. *D. II. A. IX. obs. 138. pag. 240.*

Gallinarum oculorum humor aqueus, specificum est in atrophia oculorum. *D. I. A. I. obs. 12. Sch. pag. 33.*

- ventriculi tunica interior nullam habet vim stomachicam. *D. II. A. V. et VI. obs. 247. p. 583.*
- Indicarum lues epidemica. *ibid. obs. 170. pag. 385.*
- asitica. *ibid. obs. 250. pag. 586. seq.*

GALLINAGINES candidae. *D. II. A. X. App. pag. 128.*

- quomodo in Curlandia capiuntur. *ibid.*

GALLVS.

Gallus sine corde. *D. II. A. IV. App. pag. 201.*

- cornutus. *D. I. A. I. obs. 30. Sch. pag. 104. D. II. A. VIII. obs. 26. pag. 74. seq.*
- Indicus hydropicus. *D. I. A. IV. et V. obs. 52. pag. 45.*
- monstruosus. *D. II. A. V. obs. 148. pag. 301.*

Bb bb 2

Gallus

562 GALLVS. GANGRAENA.

Gallus quadrupes. *D. II. A. IV. App. pag. 214. D. III. A. I. obs. 142. pag. 237.*

— *ouiparus. D. I. A. III. obs. 177. pag. 332. seq. D. II. A. I. obs. 145. pag. 359. seq. A. V. obs. 219. pag. 435. seq. obs. 212. pag. 436. seq.*

— *discillus, ejus carnis nauseam excitans. D. II. A. VII. obs. 44. pag. 88.*

— *testiculum albido humore turgidum habens. D. II. A. IV. obs. 49. pag. 119.*

Gallorum iritatorum motus venenati. *D. II. A. X. obs. 82. pag. 155. D. III. A. IX. et X. obs. 147. pag. 271. seq.*

vid. OVA. PVLLVS.

GALLOPAVI ouum rarum et monstrosum. *D. III. A. V. et VI. obs. 164. pag. 174. seq.*

GAMMARVS, vid. *CANCER*.

GANGLIVM in vertice cornu repletum. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 148.*

Ganglia quid sint? quomodo a fungis differant? eorumque curatio per focum et oleum. *D. I. A. III. obs. 326. p. 540. seq.*

GANGRAENA.

Gangraena pro causa habet sal acre, frequentius lixiviolum, rarius muriaticum. *D. II. A. I. obs. 112. Sch. pag. 279. seq.*

— *corporis totius. D. I. A. IX. et X. obs. 81. pag. 217.*

— *seu carcinomate e cranio exeso, cerebrum pomi magnitudine protuberans. D. II. A. I. obs. 167. pag. 393. seq.*

— *faciei post morbillos malignos. D. I. A. II. obs. 2. pag. 2.*

— *in genus infantum post variolas, eiusque curatio. D. I. A. IV. et V. obs. 60. pag. 50.*

— *foetui ex terrore matris impressa. Ibid. obs. 147. pag. 153. seq.*

— *infanti recens nato ex vini balneo inducta lethalis. D. II. A. I. obs. 113. pag. 296.*

— *intestini recti prolapsi ex purgantibus, in obstinata alui obstructione inepte adhibitis. D. II. A. VIII. obs. 72. pag. 184. seq.*

Gang.

- Gangraena* in manu post intolerabiles dolores ab acri defluxione, eiusque curatio. *D. II. A. III. obs. 143. pag. 285. seq.*
- manuum pedumque, summo ardore incalescentium, ob immersionem in aquam frigidam. *D. II. A. IX. obs. 104. pag. 203. seq.*
- et mors, ex levi vulnere in mento, sub barbae confura exorto. *Ibid. obs. 167. pag. 327. seq.*
- muliebrium post partum difficilem, a gangraenoso foetu infectorum. *D. I. A. IX. et X. obs. 163. pag. 357. seqq.*
- post paracentesin in hydropica lethalis, eiusque causa. *D. II. A. VII. obs. 152. pag. 315.*
- ex fistula pedis lethalis. *Ibid. obs. 81. pag. 172. seq.*
- pedis ex terrae motu. *D. I. A. III. obs. 127. pag. 201.*
- a pedis fractura, incongrue cum emplastro piceo arctaque ligatura tractata. *D. II. A. VI. obs. 167. pag. 339. seq.*
- affectus pes amputatus cultroque anatomico examinatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 207. pag. 473.*
- tali pedis in podagræo spontanea cum asthma, lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 208. pag. 306. seq.*
- pedum a causa interna, in senē, podagram mentiens, cito in lethalem sphacelum terminata. *D. III. A. I. obs. 129. pag. 220. seqq.*
- affectus pedis pollex, in senē septuagenario, opē medicamentorum, feliciter separatus. *D. III. A. IX. et X. obs. 255. pag. 436. seqq.*
- in pede puellæ, a causa interna oborta, feliciter curatur, usu præprimis tincturæ bezoardicæ Michaëlis. *D. III. A. IV. obs. 35. pag. 92. seqq.*
- pedis a pīso in fonticulo relicto. *D. II. A. VII. app. pag. 134. obs. 7.*
- præputii, ex eius cum filo forti facta constrictione. *D. II. A. IV. obs. 76. pag. 160. seq.*
- pulmonis in infante dyspnœa, absque tamen tussi, defuncto. *D. I. A. III. obs. 337. pag. 549.*
- vesicæ urinariæ defunctæ iexagchariæ anatome. *D. II. A. IX. obs. 14. pag. 42. seqq.*

564 GANGRAENA. GARGARISMA.

GANGRAENA in partibus genitalibus mulierum vrinat incontin-
tiam excitans. *D. I. A. IX. et X. obs. 163. pag. 318.*

— laborantes pulsam utplurimum habent vix sensibilem.
D. II. A. IV. obs. 167. pag. 328.

— eius index gelatinosa caro. *D. III. A. V. et VI. obs. 207.
pag. 473.*

— curatur medicamento eupoiisto, foru ex aqua marina et
ablynthio. *D. I. A. II. obs. 2. pag. 2.*

— applicatione muiiae, de brassica acida. *D. I. A. III.
obs. 321. pag. 537. D. III. A. I. obs. 66. Sch. pag. 95.*

Gangraenae remedium spiritus tartari. *D. I. A. III. obs. 69.
pag. 100.*

— spiritus cerebinthinae. *D. II. A. VII. obs.
100. Sch. pag. 223.*

— essentia balsamica ex myrrha, aloë et spi-
ritu vini camphorato. *Ibid. pag. 228.*

— cataplasma excellens, ex pomis putri-
dis cum stercore ouillo recenti. *D. II. A. VII. App.
pag. 134.*

— vinum balsamicum externe applicandum,
D. I. A. VI. et VII. A. p. pag. 110. seq.

— excellens succus cancerorum fluuiatilium
in iusculis et clysteribus exhibitus, praesertim quando
intestina hoc affectu laborant. *D. II. A. VI. obs. 195. Sch.
pag. 392.*

— quaratione calida et spirituosâ opem ferant. *D. II. A. III.
obs. 143. pag. 286.*

— vid. INFLAMMATIO, SPHACELVS.

GANZLANDI pulvis antepilepticus constat ex farina corylli,
verno tempore collecta. *D. I. A. I. obs. 97. pag. 226.*

GARGARISMA. ad faucium inflammationes et exulcerationes
praestans, ex aquis destillatis et syrupo de iocâ siccis,
addito auxillo salis ammoniaci. *D. II. A. V. obs. 161,
pag. 334. seq.*

— frigidum periculse infectum. *D. III. A. VII. et VIII. obs.
93. pag. 156.*

GAV-

GAVDIVM.

Gaudium eui plures interficiat quam ira. *D. II. A. IX. obs. 22.*

Sch. pag. 53.

— mortis tepencinae causa in infante quatuor mensium.

Ibid. pag. 52.

GELATINA.

Gelatina cornu etrui analeptica quomodo praeparanda. *Cent. I.*

obs. 5. pag. 40.

— luniperi, eiusque in paralyfi vsus. *D. I. A. VI. et VII.*

App. pag. 184.

— fabinae eiusque emmenagogus vsus. *D. II. A. VII. obs. 82.*

pag. 146.

Gelatinosus sanguis e vena secta. *D. III. A. I. obs. 22. pag. 45.*

Gelatinosa seu aquosa hernia, transplantatione curata. *D. II. A. IX.*

obs. 33. pag. 65. seqq.

— caro gangraenae index. *D. III. A. V. et VI. obs. 207.*

pag. 473.

GELSEMINVM Arabicum, fructum Caffee ferens. *Cent. III. et IV.*

obs. 162. pag. 378. seqq.

GEMELLI.

Gemellus vitulus monstruosus. *D. III. A. I. obs. 143. pag. 238.*

Gemelli coaliti, eorum historia et anatome. *D. III. A. IX. et X.*

obs. 189. pag. 332. seqq.

— — Skeleton Ianiforme. *Ibid. obs. 190. pag.*

341. seqq.

— eorum instar cohaerentes. *D. II. A. V. App. pag. 53.*

— sibi inuicem a cartilagine ensiformi vsque ad vmbili-

cum adnati, feliciterque separati. *D. II. A. V. III. obs. 145.*

pag. 305. seqq. eadem historia ab ipso separatore Medico

descripta. *D. II. A. IV. obs. 134. pag. 229. seqq.*

— monstrosi, coalitis partibus obicoenis. *D. II. A. II. obs. 111.*

pag. 267.

— rarissimi, die auf einander huckten. *Cent. I. et II. obs. 172.*

pag. 360. seqq.

Gemelli

Gemelli eum utroque latere usque ad umbilicum concreti. *Cent.*

III. et IV. App. pag. 127. seqq.

— duplices. *D. II. A. II. obs. 9. pag. 26. seqq.*

— quadrigemini. *D. III. A. V. et VI. obs. 157. pag. 352. seqq.*

— in mola comprehensi. *Cent. III. et IV. obs. 164. pag. 375.*

Gemelli in Scotia frequentissimi. *D. I. A. VI. et VII. obs. 196. pag. 288.*

— in nostro climate quare sint rariores. *Ibid. seq.*

— aeque ac alii infantes ad iustam aetatem peruenire possunt. *D. III. A. II. obs. 27. pag. 36.*

— longaeui. *D. III. A. V. et VI. obs. 300. Sch. pag. 687.*

— ex pectore, aut ventre alterius, quorum alii pendere visus est, eorumque anatome. *D. I. A. III. obs. 129. pag. 217. seqq.*

— monstruosa, eorumque anatome. *D. I. A. I. obs. 55. p. 152. A. IX. et X. obs. 161. pag. 355. D. II. A. IV. obs. 152. pag. 288. seqq.*

— quorum alter vteri orificio inhaerebat, alter vero per latus sinistrum, musculos abdominis petrumpendo, matre mortua, sibi exundi viam faciebat. *D. III. A. IV. obs. 121. pag. 251. seqq.*

— quorum alter suo capite alterius capiti in vtero insistent, impedimento fuit, quo minus neuter nasci potuerit, cum morte et anatomia matris. *Ibid. obs. 122. pag. 253. seqq.*

— mortui per septennium in ventre materno incorrupti. *Ibid. obs. 77. pag. 170.*

— simplicem et duplicem secundinam habentes. *D. I. A. I. obs. 39. pag. 127. seqq. A. IX. et X. obs. 162. pag. 357.*

— viriusque sexus plerumque duas habens placentas vterinas, virius sexus vero unicam tantum, quae tamen in medio quasi divisa apparet. *Ibid. pag. 356. seqq.*

— eorum partus curiosus, ubi post bidentium elapsum alter exclusus est. *Cent. VII. obs. 42. pag. 88. seqq. Cent. X. obs. 16. pag. 274.*

— eorum, intervallo trium septimanarum in lucem editorum, historia. *Cent. VII. obs. 42. pag. 89.*

Gemelli

GEMELLI. GENERATIO. 567

Gemelli alter viuis, alter quatuor menses iam mortuus, incorruptus tamen, eiusdem sexus cum unica placenta vterina.

- *D. I. A. IX. et X. obs. 162. pag. 336. seq.*
- ex vno aliquando ouulo fieri possunt. *D. II. A. V. obs. 148. Sch. pag. 302.*
- pueruli capilluori. *D. III. A. V. et VI. obs. 301. pag. 682. seqq.*

Gemellorum rara animorum et corporum similitudo. *D. II. A. VII. obs. 175. pag. 334. seq.*

- origo. *D. I. A. VI. et VII. obs. 198. pag. 293.*
- gestatio ex quibus signis cognoscenda. *Cent. III. et IV. obs. 159. pag. 366.*
- et de his varia curiosa. *ibid. pag. 364. seqq.*

vid. TRIGEMINI.

GEMMA.

Gemmae in gemmis. *D. I. A. III. obs. 32. pag. 50. seq.*

- per trituram longiorem fragrantissimum odorem de se spargunt. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 108.*

vid. LAPIDES.

*GEMVRS*A, morbus ab antiquis a gemitu sic denominatus, species est clauis malignae in pedibus. *Cent. I. et II. obs. 192. pag. 420. seq.*

GENAE.

Genae, earum symmetria cum coxis. *D. I. A. I. obs. 20. Sch. p. 81.*

- gangraena post variolas. *D. I. A. IV. et V. obs. 60. pag. 50.*
- alterius rubor permanens, signum menses fluentes indicans. *Cent. III. obs. 73. pag. 164. seq.*
- in infantibus denticantibus. *ibid.*
- tumor monstrosus in recens nato. *D. II. A. I. obs. 143. p. 357.*
- cicatrix a vulnere saluans eiusque curatio. *Cent. IX. obs. 88. pag. 197. seqq.*

vid. FACIES. MALA.

GENERATIO.

Generatio animalium, mineralium et vegetabilium in aëre. *D. II. A. VII. App. pag. 1. seqq.*

Cc cc

Genera-

568 GENERATIO. GENITALES PARTES.

- Generatio* araneorum mira. *D. II. A. VIII. obs. 75. pag. 190.*
 humana quomodo fiat? *D. II. A. II. obs. 55. Sch. pag. 90.*
 insectorum omnium sit ex semine. *Ibid. obs. 110. Sch. pag. 265. seq.*
 per ovum. *D. I. A. III. obs. 68. pag. 113. seqq.*
 ex ovo ob dubia quaedam est suspecta. *D. II. A. II. obs. 55. Sch. pag. 92. A. VIII. obs. 157. pag. 345. D. III. A. IX. et X. obs. 191. pag. 351. seqq.*
 uniuoca et aequiuoca, et quid de illis sentiendum. *D. II. A. VIII. obs. 157. pag. 345. seq.*
 partium simultanea impugnatur. *D. III. A. IX. et X. obs. 189. pag. 334.*

GENETHLIACORVM thematum incertitudo. *D. II. A. V. obs. 182. pag. 370.*

GENITALE marinum Gesneri. *D. III. A. IV. App. pag. 745.*

GENITALES PARTES.

- Genitales partes* apri, arctis, bouis, canis, leporis, etc. anatomice descriptae. *D. I. A. III. obs. 167. Sch. pag. 301. seqq.*
 in cancri fluuialibus. *D. II. A. VI. obs. 19. pag. 48. seqq.*
 — cervi. *Ibid. obs. 117. pag. 241. seq.*
 — cicadae Tettigometrae. *Ibid. obs. 48. pag. 121.*
 — andinae, seu masculinae foeminae. *D. I. A. II. obs. 253. pag. 375. seqq. et annot. pag. 406. seqq.*
 — monstrosae vitulae. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 38. pag. 19. seqq.*
 — viperarum foetore carent. *D. I. A. I. REDD. obs. de vip. pag. 31.*
 — mire conformatae in melancholico. *Cens. III. et IV. obs. 123. pag. 279. seq.*
 — earumque inflammatio et vlcus in grauida a lapsu. *D. II. A. I. obs. 108. pag. 261. seq.*
 — contra vlcera secretum sint spongiosae iuglandium. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 23.*
 vid. PENIS. PVDENDA.

GENII

GENII mira conuersatio cum muliere. *D. I. A. III. obs. 265 pag.*

479. seq.

GENSELLII (*Jo. Adami*) memoria. *Cent. X. App. pag. 652. seqq.*

GENSELMINIUM Arabicum, arbor fructum Calce ferens. *Cent.*

III. et IV. obs. 168. pag. 378. seq.

GEN. SENG Canadensis. *Cent. V. et VI. App. pag. 187.*

GENSINGH radice descriptio et usus. *D. II. A. IV. obs. 1. pag. 3.*

seqq. A. V. obs. 39. pag. 72. seqq.

vid. NISI RADIX.

GENTIANA.

Gentianae radix febrisfugum est chinam chinæ superans. *D. III.*

A. IX. et X. obs. 23. Sch. pag. 39.

— eius et baccarum Iuniperi fumus, seu suffimigium inde præparatum, curat hydropem anasarcam. *Ibid. obs. 24. pag. 39.*

GENV.

Genu ex cavitate sarcoma cancrorum propulsulans lethale. *D. III.*

A. IX. et X. obs. 193. pag. 361. seqq.

— tumor ex lapsu pro luxatione male curatus. *D. I. A. IV.*

et V. obs. 78. p. 66. seq.

— sinistri tumor aneurismaticus incisione feliciter curatus.

Cent. III. obs. 19. pag. 39. seqq.

— tumefacti et abscessi ob viscera fluida mortem inducunt, quia occasione agitur de tumoribus fungosis, adiecto examine, quare *genua* tumoribus eiusmodi tam facile sint obnoxia. *D. II. A. III. obs. 127. pag. 262. seq.*

vid. CONTRACTURA. FUNGVS.

GEODES.

Geodis Cliuensis, aliorumque descriptio. *D. II. A. VI. obs. 46.*

pag. 117.

— species rarior. *D. II. A. VI. obs. 1. pag. 3.*

— Galidantes Plinii. *D. I. A. V. et VI. App. pag. 61.*

GERMANIAE fluvii auriferi. *D. III. A. I. obs. 2. pag. 6.*

570 GERMINATIO. GINGIVAE.

GERMINATIO.

Germinatio amygdalorum. *D. II. A. VIII. obs. 32. pag. 89. seqq.*

— nucis Coccos. *D. II. A. VII. obs. 250. p. 467. seq.*

— canneae fuccharinae in ventriculo Elephantis. *D. II. A. X. App. pag. 206.*

— doctylli. *D. II. A. VIII. obs. 33. pag. 91. seqq.*

— pisi in ventriculo puellae. *D. II. A. X. App. pag. 209.*

— pistaciae. *D. II. A. VII. obs. 195. pag. 371. seq.*

— nuclei mali in ventriculo, mortis causa. *D. III. A. IX. et X. obs. 15. pag. 31. seq.*

— baccarum visci. *D. III. A. I. obs. 106. pag. 173. seq.*

— plantarum quomodo fiat. *D. I. A. VIII. App. pag. 341.*

GESTVS maniacorum admirandi. *D. II. A. V. obs. 84. pag. 190.*

GESTATIONIS puellorum puellarumque signum in quadam foemina singulare, ex mensum fluxu. *D. III. A. II. obs. 214. pag. 334.*

GHIMI flos lapancensis. *D. II. A. IX. obs. 76. pag. 127.*

GIALAPPA, vid. LALAPPA.

GIBBER.

Gibber, et ex eo, male per externa tractato, paralysis utriusque pedis. *D. I. A. II. obs. 230. pag. 332.*

— pediculis searens. *D. II. A. IV. obs. 13. pag. 40. seq.*

— eiusque abscessus crucis plenus. *D. II. A. V. App. pag. 38. obs. 62.*

Gicht Baum, eiusque effectus. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 204.*

GIGAS.

Gigantes 20 inter monstra referendi. *D. II. A. IV. obs. 53. Sol. pag. 127.*

— eorumque ossa lapidesfacta. *D. II. A. VI. obs. 81. p. 176. seq.*

— sepulchra. *D. II. A. IV. obs. 53. pag. 124.*

GINGIVAE.

Gingivae saepe in calsum abeuntes. *D. II. A. VI. obs. 237. p. 551.*

— earumque haemorrhagia notabilis post diurnam tertianam. *D. I. A. II. obs. 48. pag. 87.*

Gingivae

Gingivae earumque haemorrhagia gravis, venae sectione in pede curata. *D. III. A. II. obs. 114. pag. 167.*

— notabilis, eiusque curatio. *Cens. F. obs. 49. pag. 72. seg.*

— cum petechiarum eruptione absque febre. *D. III. A. IX. et X. obs. 108. pag. 200. seg.*

— exulceratio cum dentium mobilitate, effu myrtillorum curata. *D. III. A. II. obs. 222. pag. 346. seg.*

— ossiles in vena dentium officium praestantes. *D. III. A. V. et VI. obs. 66. pag. 131.*

GINSENG, vid. GENSINGH.

GLABRIO, siue canis glabra et depilis, foetus mox glabros, mox hirsutos pariens. *Cens. VI. obs. 83. pag. 347. seg.*
vid. CANTIS.

GLACIES.

❧ *Glacies* Africana. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 462.*
— in ea figurae variae. *D. I. A. IV. et V. obs. 172. p. 232. seg.*

— ex ea ignis. *D. I. A. III. obs. 102. pag. 165. seg.*

— pentecostalis. *Id. III. A. VII. et VIII. obs. 4. pag. 7.*

— aquae immissa quare mergi solet, grandines vero natent. *D. III. A. V. et VI. obs. 275. pag. 626. seg.*

— marinae aquae salledinem deponit. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 16.*

— eius frustulo deuorato colica curatur. *Cens. VI. obs. 10. pag. 193. seg.*

Glacies species Gletscher. *D. I. A. IV. et V. obs. 96. pag. 99. D. III. A. IX. et X. App. pag. 45. seg.*

— vid. CONGELATIO.

GLACIALIVM monium Helueticorum descriptio. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 41. seg.*

GLADI pisicis, siue Xiphiae accurata descriptio. *D. II. A. VII. obs. 107. pag. 241. seg.* *D. III. A. II. App. pag. 1. seg.*

Gladi particula vnius anni spatium in thoracis cauitate delecta, tandemque extracta. *D. III. A. IV. obs. 70. pag. 155.*

GLANDIA, eorumque anatome ac descriptio in suisibus, leporibus et piscibus. *D. I. A. VII. obs. 24. pag. 18. seg.*

GLANDULA.

Glandula in collo mulieris lunatica. *D. III. A. IV. obs. 79. pag. 174.*

— lacrymalis Harderiana non tantum in ceruis, sed etiam in aliis diuersi generis animalibus reperta. *D. III. A. III. obs. 164. pag. 291. seq.*

— Harderi in porcellis saporem et odorem moschi exactissime refert. *D. III. A. V. et VI. obs. 42. pag. 95. seq.*

Glandulae sunt secretionis organon. *D. II. A. VI. obs. 133. pag. 278. seqq.*

— earumque structura. *D. II. A. X. App. pag. 88.*

— — vius. *D. II. A. X. obs. 61. pag. 116. seq.*

— conglobatae et conglomeratae officio differunt. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 155.*

— duodecim catenarum connexae in febre maligna per aluum excretatae. *D. I. A. II. obs. 246. pag. 346.*

— arteriae asperae adnatae, in cane, nauisae et vomitus causa. *D. I. A. VI. et VI. obs. 69. pag. 94.*

— axillares large et perpetuo madentes. *D. I. A. IV. et V. obs. 25. pag. 26. seq.*

— bronchiales in naturali magnitudine nouiter et accurate descriptae a D. HEISTERO. *Cent. VIII. obs. 63. pag. 365. seq.*

— in cerebro prognatae, cephalalgiam et hydrocephalum lethalem producentes. *D. II. A. X. obs. 111. pag. 202. seq.*

— colli induratae, saepissime partium internarum similes tumores indicant. *D. I. A. I. obs. 57. p. 155.*

— cordi adnatae pellucidae. *D. I. A. I. obs. 89. pag. 213.*

— ilei. *D. II. A. VI. obs. 234. pag. 543.*

— intestinales per aluum excretatae. *D. II. A. III. obs. 187. pag. 167. seq.*

— earumque noua descriptio. *D. II. A. V. obs. 241. pag. 464. seq.*

— de iis, et praesertim de glandulis duodeni. *D. II. A. VI. obs. 132. pag. 273. seqq. obs. 234. pag. 543.*

D. III. A. I. obs. 96. pag. 151. seq.

Glan-

- Glandulae* intestinales scirrhusae in puero tabido. *D. II. A. IX. obs. 9. pag. 21.*
- meningis durae, deque his disp. BACCHIONI. *Cent. I. et I. App. pag. 139. seqq.*
- seu glandulosa massa, ex viceremammæ excreta. *Cent. I. obs. 37. pag. 103. seq.*
- mesenterii scirrhusae in hysterica. *D. I. A. I. obs. 32. pag. 107.*
- et ventriculi scirrhusae. *D. II. A. VI. obs. 131. pag. 271. seq.*
- seu ingens corpus glandiforme ex mesenterio, in foemina, tumefactum abdomen habente. *D. III. A. V. et VI. obs. 258. pag. 599.*
- ventriculi scirrhusae. *D. II. A. VI. obs. 111. pag. 136. seq. et obs. 131. pag. 272.*
- in ventriculis luporum, humbricis repletae. *D. II. A. VIII. obs. 1. pag. 1.*
- vesicae urinariae adnatae cruentae mictionis in cane causa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 69. pag. 94.*
- in et extra vesicam, isehuriae causa. *D. II. A. II. obs. 114. pag. 269. seq.*
- verrucae. *D. II. A. I. obs. 41. Sch. pag. 116.*
- vaginales earumque usus. *D. II. A. II. pag. 462. seqq.*
- in hydropicis plerumque corruptae et quasi elixatae. *D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 262. et obs. 153. Sch. p. 269.*
- Glandulosus* omenti tumor, ventris quasi granidi causa. *D. II. A. X. obs. 28. pag. 68. seq.*
- ab omento dependens tumor, herniam et bubonem mentiens. *D. II. A. VII. obs. 11. pag. 21.*
- tumor circa pubis regionem inventus. *D. II. A. III. obs. 18. pag. 65. seq.*
- externus vtero adnatus. *D. II. A. VII. obs. 9. pag. 15. seq.*
- Glandulosa* nauda in intestino recto prognata. *D. II. A. VIII. obs. 67. pag. 163. seq.*

Glan-

Glandulosas tunicas reddere possunt humores stagnantes, in quibus etiam secundum naturam glandulae non sunt. *D. II. A. IX. obs. 9. pag. 25.*

vid. PINEALIS GLANDVLA. THYMVS.

GLANS penis, vid. PENIS.

GLANS iclopetaria, vid. GLOBVLVS.

Glas Erq. quid? *D. I. A. II. obs. 73. pag. 144.*

GLASTI, vulgo *Waid*, descriptio, praeparatio et vsus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 267 seqq.*

GLAVCOMA

Glaucoma, apparenter tale, in cane venatico. *D. II. A. VII. obs. 16 pag. 29. et 35.*

- apparet nonnunquam in optime videntibus. *Ibid. p. 35.*
- amaurosis et cataracta, in vno eodemque canis oculo dissecto, obseruata, ad confirmandum D. HEISTERI sententiam. *Cent. VII. obs. 71. pag. 174 f. 99.*
- deque eius natura et curatione. *Cent. I. et II. obs. 199. pag. 434 seqq.*

vid. CATARACTA. GVTTA SERENA.

GLESSARIBIAE insulae quales. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 46.*

GLESSVM *Tarito* est succinum. *Ibid. pag. 45.*

Gletscher, glaciei species, eiusque vsus. *D. I. A. IV. et V. obs. 96. pag. 99. D. III. A. IX. et X. App. pag. 45. seqq.*

Glied, *Schranke*, vid. FVNGOSI TVMORES.

GLIS.

Gliris ex aspectu grauida periculose perterrita. *D. II. A. VI. App. pag. 70. obs. 54.*

Glres hominibus, ouibus, porcis et gallinis insensibilis. *D. II. A. IV. obs. 60. pag. 95. seqq.*

Glirium pulvis inprovisus sumtus, variorum symptomatum causa. *D. I. A. III. obs. 40. pag. 68.*

GLOBVLVS.

Globulus figulibus deglutitus et per aluum excretus. *D. II. A. VIII. obs. 30 pag. 65. seqq.*

Globu.

Globulus plumbeus ante aliquot dies a foemina deglutitus, cum-
que vrina excretus. *Cent. X. obs. 17. pag. 274. seq.*

— in fonticulo proficius. *D. III. A. IX. et X.
obs. 70. pag. 133.*

— per triennium in corpore humano decensus,
tandemque per tumorem in inguine extractus. *D. III.
A. IV. obs. 70. pag. 155. seq.*

— in coxa post duos annos per tumorem in ge-
nu eiectus. *Ibid. pag. 156.*

— per abscessum lumbarem excretus. *Cent. X.
App. pag. 455.*

— in corde cerui repertus. *D. III. A. V. et VI.
obs. 111. pag. 228.*

— sclopetarius XXV. annos in naribus delitescens. *Cent. X.
obs. 80. pag. 403. seqq.*

— per penem redditus. *D. I. A. IX. et X. obs. 85.
pag. 222.*

— pulmonis lobum cum oesophago perforans,
cui natura felicem medelam parauit. *D. II. A. IX. obs.
93. pag. 158. seq.*

— prope umbilicum immixtus et per aluum fa-
lutariter excretus. *D. II. A. I. obs. 20. pag. 45. seqq. et
obs. 26. pag. 64. seq.*

— lapideus, materia pingui repletus, in sepulchro repertus.
D. II. A. VII. obs. 253. pag. 473. seqq.

— per abscessum umbilici excretus. *D. III. A. III.
obs. 141. pag. 253.*

— picuinosus per aluum excretus, hydropis causa. *D. II.
A. VI. App. pag. 7.*

— lucidus, meteoron. *Cent. IV. obs. 32. pag. 66. seqq.*

Globuli plumbei, ad certum idum obtinendum, quomodo prae-
parandi. *D. I. A. II. obs. 53. Sch. pag. 105.*

— an impenetrabiles confici possint. *D. I. A. II.
obs. 53. Sch. pag. 105. D. II. A. III. obs. 147. Sch. pag.
291. seq. A. VII. obs. 159. pag. 307. seqq. A. VIII. obs.
78. pag. 192.*

Dd dd

Glc iuh

576 GLOBVLVS. GONORRHOEA.

Globuli plumbei et sclopetarii, corpori humano immissi, cur per se sponte ad eucum perueniant. *D. II. A. III. obs. 118. Sch. pag. 245. seq.*

— sclopetarii a lingua vulpina facile extrahuntur. *D. II. A. VI. obs. 200. Sch. pag. 405.*

— venenaci. *D. II. A. VIII. obs. 77. pag. 191.*

— moschati ferrei. *D. I. A. VIII. obs. 149. pag. 325.*

— fonticulorum coalitionem impediunt. *D. II. A. I. obs. 163. pag. 389.*

— pingues per aluum ab infantibus cum torminibus excreti. *D. II. A. II. obs. 152. Sch. pag. 342. seqq.*

— in vitulis reperti, seu vitulini. *D. I. A. II. obs. 110. pag. 181. App. pag. 393. seqq. D. II. A. VII. obs. 21. pag. 47. seq.*

Gloeden Speij. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 141.*

GLOSSOPETRA.

Glossopetrae in Heluetia repertae. *D. II. A. VIII. obs. 143. pag. 303. A. IX. pag. 461. seq.*

— Melitenses. *D. I. A. IX. et X. obs. 119. pag. 287. seqq.*

— quid sint? *Cent. V. obs. 1. pag. 3.*

— earumque vsus ad lucem veneream, vis alexipharmaca contra fungorum venenum, apoplexiam et epilepsiam, nec non PLINII de loco natali opinio. *D. II. A. IV. obs. 71. pag. 157.*

GLVTEN iuniperinum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 184.*

GLVTINOSA vrina. *D. II. A. II. obs. 123. pag. 285. et A. IX. obs. 187. pag. 352.*

GOBIVS fluuiatilis vomitu reiectus. *D. I. A. III. obs. 223. p. 415. vid. FVNDVLVS.*

Gold Krebse. *D. I. A. I. obs. 72. pag. 176.*

GONAGRA inueterata pillulis, balneo laconico, tinctura ammonii et emplastro curata. *Cent. V. obs. 10. pag. 25. seq.*

GONORRHOEA.

Gonorrhoea, ejusque causa et curatio, ubi ostenditur in ea non semen tantum, sed et alios viciosos humores excerni. *D. I. A. IV. et V. obs. 20. pag. 22. seq.*

Gonor.

Gonorrhoea catarrhalis, eiusque curatio. *D. III. A. IV. obs. 34.*

- *pag. 90. seq.*
- periodica. *D. I. A. IX. et X. obs. 10. pag. 46. seq.*
- spontanea sanat ulcera pedum. *D. III. A. IX. et X. obs. 227. pag. 404. seq.*
- pro deplorata habetur, quae digito in anum immisso renitentiam habet ad sensum, aut si catheter argenteus intrusus subliuidus extrahitur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 59. b. 47.*
- virulenta cum excrecentiis feliciter curata. *D. II. A. I. obs. 136. pag. 338.*
- infuso cantharidum curata. *D. II. A. V. obs. 172. pag. 349. pag.*
- laborans, post frequentioremsum saphani, huius frustulum per urinam excernit. *D. III. A. III. obs. 38. pag. 39.*
- inueterata suppressionis urinae, aliorumque symptomatum causa. *Cent. III. et IV. obs. 143. pag. 329. seqq.*
- in curanda laudatur conseruus, seu emulso seminis brassicae. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 53.*
- C pertinacissima in marito et vxore curatur rotulis Lanzonianis. *D. III. A. IX. et X. obs. 142. pag. 266. seq.*
- contumacissima, ex lapsu in aquam frigidam curata. *Cent. I. et II. obs. 139. pag. 282. seq.*
- eius rara alleviatio ex veneris exercitio. *Cent. I. et II. obs. 153. pag. 318.*
- adstringentibus retropulsa, exanthemata, Effere dicta, producit. *D. II. A. VIII. obs. 82. pag. 195. seq.*
- per mercurialia incongrue tractata, vicus sub cranio relinquit. *D. I. A. L. obs. 68. pag. 168.*
- ex ea et febris male curata interceptio vasorum et spasmus fibrillaris in pectore, ac remorans haemorrhoidum fluxus. *Cent. V. obs. 61. pag. 100. seqq.*
- suppressa, notabilia in partibus genitalibus vitia produciens. *Cent. IX. obs. 58. pag. 141. seq.*

vid. FLVOR ALBVS.

D d d d a

GORG

GORGO terribilamentum veterum. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 92.*

GOOT vocabuli etymon et primi auctores. *D. I. A. IV. et V. pag. 178.*

GOTTHARDI montis eiusque incolarum descriptio. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 321.*

GRADATIONIS spiritus, quomodo compendiose destillandi et accurate seruandi sunt. *D. III. A. I. obs. 158. pag. 292. seq.*

GRAMEN.

Gramen melissae. *Cent. V. et VI. App. pag. 158.*

— cruciatum. *Ibid. pag. 196.*

Graminis luncei virtus anodyna et soporifera. *D. III. A. II. obs. 65. pag. 82.*

— medicati Iapanensis species. *D. III. A. V. et VI. obs. 1. pag. 1. seq.*

— semen, vid. *HERB. GRAMEN.*

Gramine viri vulnera sua saepe obstruunt. *D. II. A. V. obs. 1. pag. 2.*

Gramines circuli viridiores et pinguiore, reliqua area sterili et contra. *D. II. A. VIII. obs. 56. pag. 141. seq.*

GRAMIAE, vid. LEMA.

GRANA.

Grana foliis quercus aduata. *D. III. A. II. obs. 113. p. 161. seqq.*

— Kermes, vid. KERMES.

— milliformia cum plauia deiecta. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 79. pag. 132. seqq.*

— tilla, numero centum, in vno die adolescenti propinata ab empirico temerario. *D. II. A. VII. obs. 224. pag. 426. seq.*

Granorum quietis essentia, extractum et tinctura. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 35. et 37.*

GRANATVS.

Granatus fructus, eiusque cortices, qua ratione menses moueant. *D. II. A. I. obs. 121. Sch. pag. 311.*

Grana.

GRANATVS. GRATIOLA. 579

Granatus argento prægnaus et granatorum montes in Bohemia,
D. I. A. II. *obs.* 78. *pag.* 146.

Granati gemmae quibus innascuntur lapidibus. D. II. A. I. *obs.*
147. *pag.* 364.

GRANDO METEORON.

Grando eiusque figurae admirandae. D. II. A. V. *obs.* 108. *p.* 327.
segg. A. VI. *obs.* 127. *pag.* 265.

— generatio. D. II. A. V. *obs.* 108. *pag.* 329.

Grandines aquae immissae, quare natent, glacies vero metgi so-
leat, allaque de grandine cutiosa. D. III. A. V. *et VI.* *obs.*
275. *pag.* 626. *segg.*

— vermes ac scarabaeos alatos continentes. *Cent. V. et VI.*
App. *pag.* 7.

— plumbeae, vulgo, *Erden-Hagel*, a iuvene contra damnum
ab elevatione illarum (*sich überhoben*) deglutitae, imme-
dicabilis doloris in ventriculo et obstructionis alui au-
ctores. *Cent. IX.* *obs.* 18. *pag.* 20. *segg.*

GRANDO AFFECTVS P.N.

Grando palpebrae oculi feliciter discussus, praecipuis ope vapo-
ris, ex pulvere granorum Casse tostorum, semine fœni-
culi et baccis juniperi in aqua simplici decoctis, exhalan-
tis. D. II. A. IX. *obs.* 217. *pag.* 394. *segg.* idem casus extat
Ibid. A. I. *obs.* 200. *pag.* 384.

— magnitudine auellanae, magnetice, me-
dianse-frictione cum manu cadauetis humani, ad inca-
lescentiam vsque, feliciter curata. D. II. A. V. *App.* *pag.*
75. *obs.* 320.

Grandines pulmonum, aliarumque partium in phthisi. D. II.
A. IX. *obs.* 229. *pag.* 431. *segg.*

Grandinosorum quorundam animantium anatome. *Ibid.* *Seb.* *pag.*
446. *segg.*

Grandinosus pictis et passer. D. III. A. V. *et VI.* *obs.* 203. *p.* 462.
vid. GLANDVLAE. TVBERCVLA.

GRATIOLA herba, praestans in hydrope est medicamentum.
D. III. A. V. *et VI.* *obs.* 67. *pag.* 133.

580 GRATITVDO. GRAVIDA.

GRATITVDO.

Gratitudo alces aliorumque animalium in homines. *D. II. A. V.*

obf. 3. pag. 6. seq.

— canum *Ibid. App. pag. 91.*

— ciconiae. *Ibid. pag. 95.*

GRATVLATIO et vox liberatam ab obsidione Viennam.

D. II. A. III. pag. 427. seq.

GRAVEDO ex ribium esu. *D. II. A. VI. obf. 138. pag. 288.*

— quondam Germanis die *Schloß*, *Kranthust* dicta fuit.

Cent. III. obf. 58. pag. 138.

GRAVIA quaedam corpora in fluido leuiori ascendunt. *D. II.*

A. IV. App. pag. 57.

GRAVIDA.

Gravida puella nouem annorum. *D. III. A. II. obf. 172. pag. 262.*

— a cane rabido demorsa, post partum demum lenis veneni

efficaciam. *D. I. A. I. obf. 52. Sch. pag. 150.*

— caecum alias abhorrens, hoc vero tempore audissimè ap-

petens. *D. I. A. II. obf. 144. Sch. pag. 229.*

— nimium cancrorum appetitum in infantem propagans.

D. III. A. IX. et X. obf. 133. pag. 251.

— macis folia hoc tempore tantum summe appetens. *D. II.*

A. VIII. obf. 115. pag. 252.

— maloriam nimium appetens. *D. III. A. V. et VI. App. p. 150.*

— picem anxie appetens et innoxie comedens. *D. II. A. II.*

obf. 47. pag. 77. seq.

— ex odore rosarum passionem hystericam, abortum et mor-

tem patitur. *D. III. A. V. et VI. obf. 80. pag. 158. seq.*

— nunquam menstruata. *Cent. VII. obf. 72. pag. 177.*

— menstruata sine noxa. *D. I. A. III. obf. 358. p. 555. A. IX.*

et X. obf. 29. pag. 86. seq.

— mensium fluxum, grauioribus aliis symptomatibus stipa-

tum, habens. *D. II. A. I. obf. 110. pag. 271. seq.*

— inter ordinate et copiose fluentes menses concipiens, in-

ter continuatos fluxus gerens, et tandem praecedente ali-

quot septimanarum enormi haemorrhagia saluum exclu-

dens foetum. *D. III. A. III. obf. 135. pag. 245. seqq.*

Gravida

- Gravida* in quadam menses e faucibus erumpentes. *Cent. VII.*
obs. 48. pag. 93.
- ei haemorrhagia vteri enormis innoxia. *Cent. X. obs. 40.*
pag. 327. seq.
- cuidam menses, infallibile conceptionis signum, extra
 hoc tempus hunc fluxum non habenti. *Cent. VI. obs. 75.*
pag. 335.
- in his sanguinis per muliebria effluxus, quid indicet et
 quomodo sit tractandus. *Cent. I. et II. obs. 146. pag.*
303. seqq.
- eius, ab haemorrhagia vteri necatae, miserabile fatum.
D. III. A. V. et VI. obs. 113. pag. 230. seqq.
- ex nimio mensium fluxu demortua, eiusque anatome.
D. III. A. VII. et VIII. obs. 76. pag. 120. seq.
- ei menses et foetum pellentia medicamenta innoxia. *D. II.*
A. III. obs. 105. pag. 214. et obs. 106. pag. 214. seqq.
- eius lactis copiosa, aut innoxia effluxio, venae sectione cu-
 rata. *D. II. A. II. obs. 99. pag. 248. seq.*
- eius lac ex utraque mamma per XX. septimanas, post
 motum foetus, largiter effluens. *Cent. III. et IV. obs. 131.*
pag. 297. seq.
- cur his mammae surgebant. *D. II. A. I. obs. 107. Seb.*
pag. 260. seq.
- iis vomitus familiares, nullam aliam habent causam, quam
 mechanicam vteri formam immutatam. *D. I. A. VI. et VII.*
obs. 196. pag. 288.
- diarrhoea, singulis menses innoxie recurrente, laborans.
D. I. A. V. obs. 149. pag. 303. seqq.
- pro colica laborante falso habita. *D. III. A. VII. et VIII.*
obs. 55. pag. 85. seqq.
- morbo convulsivo mirabili, salvo foetu, laborans. *D. III.*
A. IX. et X. obs. 221. pag. 391. seqq.
- eiusque embryo epilepsia per XX. hebdomadas, sine vi-
 tae periculo, vesata. *D. I. A. III. obs. 160. pag. 291.*
seq.
- epilepsia correpta. *D. I. A. III. obs. 317. pag. 534. seq.*

Gravida

Gravida in qua epilepsia conceptionis praebuit signum. *D. II.*

- A. I. obs. 89. pag. 160. seq.*
- epilepsia laborans, superueniente diarrhoea et abortu curata. *D. III. A. I. obs. 72. pag. 107. seqq.*
- dentem molarem nouum et singulare infansium ante puerperium accipiens. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 150.*
- in iis fracturae membrorum ut plurimum non nisi post partum curantur. *D. I. A. I. obs. 25. pag. 91. seq.*
- — — etiam ante partum curatae.
- Ibid. pag. 92.*
- in quadam fractura costae et cruris curata. *D. II. A. III. obs. 203. pag. 404.*
- haemorrhagia menstrua in talo pedis innoxia laborans, *D. I. A. I. obs. 96. pag. 224.*
- in quadam haemorrhagia narium a venae sectione parciore facta. *D. I. A. IX. et X. obs. 6. pag. 41.*
- narium haemorrhagia et haemoptysi sine noxa laborans. *Cent. X. obs. 38. pag. 325. seq.*
- haemorrhagia ex bregmate sinistro de ingrauidatione certior facta. *Cent. I. obs. 45. pag. 114.*
- in quadam abscessus hepatis morte repentina terminatus. *D. I. A. III. obs. 267. pag. 483. seqq.*
- hydropicum infantem post tertorem et potum largiorem edens. *D. I. A. I. obs. 42. pag. 132.*
- in quadam hydrops pudendorum, nymphotomia curatus. *D. I. A. III. obs. 256. pag. 458. seq.*
- hydropes demortuae, eiusque anatomie. *D. II. A. VII. obs. 204. pag. 381. seqq.*
- hydropica feliciter partum edens. *D. II. A. VIII. obs. 23. pag. 70. seqq.*
- fallo pro hydropica tantum habita. *Ibid. obs. 165. p. 384.*
- anasarca laborans, sine noxa, multum purgata. *Cent. I. obs. 44. pag. 112. seqq.*
- eius ex lapsu abscessus spinas dorso et hydrocephalus in infante. *Cent. I. et II. obs. 127. pag. 258. seqq.*
- — — hernia in infante. *Cent. VII. obs. 35. p. 307.*

Gravida

- Gravida melancholica.* D. III. A. IV. *obs.* 28. *pag.* 75.
 — morbillis laborans. D. I. A. III. *obs.* 397. *pag.* 554. *seq.*
 — eius morbilli in foetu se exercentes. D. II. A. III. *obs.* 97.
pag. 204.
 — pleuritica curata. D. I. A. VIII. *obs.* 6. *pag.* 28. *seq.*
 — in quadam rheumatismus ante et post partum. *Cent.* IX.
obs. 79. *pag.* 173. *seqq.*
 — per totum gestationis tempus sternutans, sternutationis
 ideam focui imprimit. D. III. A. V. et VI. *obs.* 183. *pag.*
 425. *seqq.*
 — tertianaria, eius proles pallidissima. D. I. A. IX. et X. *obs.*
 155. *pag.* 341. *seq.*
 — ex varicæ, casu aperta, mortua. D. I. A. III. *obs.* 204.
pag. 380.
 — et de earum varicibus, vulgo Rindes, Ribern. D. I. A. VI
 et VII. *obs.* 26. *pag.* 58. *seq.*
 — eius venter absque focco exclusione sponte detume-
 scens. D. I. A. I. *obs.* 2. *pag.* 11. *seqq.* D. II. A. X. *App.*
pag. 45.
 — ventris moles immensa. D. I. A. IX. et X. *obs.* 161.
pag. 354. *seq.*
 — his illisiones valde sunt fatales. D. II. A. V. *obs.* 68. *p.* 147.
 et *pag.* 152.
 — ei violentia externe illata in foetum translata. *Cent.* VIII.
App. *pag.* 123. *seqq.*
 — post vomitus biliosos felix puerpera. D. III. A. II. *obs.*
 71. *pag.* 87.
 — earum vomitus et nausea unde? D. I. A. VI. et VII. *obs.*
 196. *pag.* 288.
 — ei vomitus sanguinis quotidianus innoxius. D. I. A. IX.
 et X. *obs.* 6. *pag.* 43. *seq.*
 — vomitu cruento necata, eiusque sectio. *Ibid.* *obs.* 20.
pag. 68. *seq.*
 — hysterica vomituque sanguinis demortua, eiusque ana-
 tome. D. I. A. IV. et V. *obs.* 195. *pag.* 263. *seqq.*
 — earum vteri crassities. *Cent.* X. *App.* *pag.* 444.

Ecce

Gravida

- Gravida* insolito vulvae tumore laborans curata. *D. III. A. I. obs.*
 113. pag. 187.
 — earum symptomata singularia. *D. I. A. IX. et X. obs.* 161.
 pag. 354. seq.
 — consensu cum foetu in utero. *D. II. A. II. obs.* 185.
 pag. 402.
 — his annus 1697. admodum exitiosus. *D. III. A. V. et VI.*
obs. 113. pag. 232.
 — aër anni 1710. exitiosus. *Cent. I. et II. App. pag.* 48.
 — in his glandulae fere omnes turgent. *D. II. A. I. obs.*
 107. *Sch. pag.* 261.
 — earum metus est panicus, quae febribus afflictae, medi-
 camenta abhorrent. *D. III. A. III. obs.* 44. pag. 52.
 — masculum sobolem gerens, semper XV. dies ante par-
 tum, aquam puerperii sine damno edens, non ubi foemina
 lam. *D. I. A. I. obs.* 13. p. 31.
 — eius ex utero duobus ante partum mensibus, quotidianus
 quidem, est innoxius aquae effluxus. *D. III. A. II. obs.* 100.
 pag. 250. seq.
 — pro mortua habita, post foetum mortuum, in vitam re-
 dicens. *Cent. I. et II. obs.* 177. pag. 381. seq.
 — ei et foetui terror noxius. *D. II. A. X. obs.* 81. pag. 354.
 — — — non raro lethalis. *Cent. X. obs.* 33.
 pag. 310. seqq.
 — eius terror foetui lethalis. *D. I. A. II. obs.* 83. pag. 158.
 — ex terrore carnea excrecentia in foetu. *Ibid. obs.*
 22. pag. 24.
 — — — gangraena embryoni impressa. *Ibid. obs.*
 147. pag. 153. seqq.
 — — — a seculo, foetus cum cerebello extra cra-
 nium posito, natus. *D. II. A. II. obs.* 115. p. 372. seqq.
 — earum robur naturae singulare, in duabus hic venerea
 infectis et mercurio tractatis, quae foetus suos saluos sa-
 nosque enixa sunt. *D. I. A. I. obs.* 52. pag. 149.
 — — — in perferendis morbis, dysenteria et
 purgationibus. *D. I. A. II. obs.* 17. pag. 22.

Gravida

- Gravida* earum robur naturae, seu naturae suae conservatrix, praecipuis in impraegnatione. *D. II. A. III. obs. 102. pag. 212.*
- in retinendo et conservando foetu, ac in specie purgantia in gravida innoxia. *Ibid. obs. 103. pag. 213.*
- melancholica non nisi vomitoriis curata. *D. I. A. IX. et X. obs. 73. pag. 202. seq.*
- in his balnearum usus est conveniens. *D. II. A. II. obs. 94. Seb. pag. 230.*
- ob ventris constrictionem, ad celandam impraegnationem, arctiorem, monstruosum edit infantem. *D. II. A. II. obs. 102. pag. 254. seq.*
- in his aceti et acidorum nimius usus foetui est noxius. *D. I. A. II. obs. 149. pag. 233.*
- ex nimio vini potu foetum edit vesiculis serosis obsessum. *D. II. A. II. obs. 33. pag. 65.*
- eius diæta inordinata foetui noxia. *D. II. A. X. obs. 83. pag. 155. seq.*
- his elysterum usus innoxius. *D. III. A. I. obs. 72. pag. 110. A. F. et VI. obs. 285. pag. 637.*
- fonticulorum applicatio ob phantasiam non est suadenda. *Cent. I. et II. obs. 150. pag. 313.*
- motus corporis vehementiores quantum noceant. *D. I. A. VI. et VII. obs. 222. pag. 342.*
- quid noceat manus et brachia in altum extollere, vltimis gestationis mensibus. *D. II. A. I. obs. 117. Seb. pag. 297.*
- his, in earum affectibus spasmodicis, opii usus innoxius. *D. III. A. V. et VI. obs. 285. pag. 637.*
- his venaesectionis usus, ad abortum praecauendum, est salutarius. *D. I. A. II. obs. 47. pag. 86. seqq.*
- in quadam, ad abortum praecauendum, venaesectio bis, vltimis gestationis mensibus, absque noxa celebrata. *D. III. A. V. et VI. obs. 189. pag. 436. seqq.*
- — bis iam abortum passa, venaesectio singulis gesta-

- gestationis mensibus feliciter iterata. *D. III. A. IX. et X. obs. 19. pag. 33. seq.*
- Gravida* inque us venae sectionis utilitas. *D. I. A. IX. et X. obs. 48. pag. 123. seqq. D. II. A. I. obs. 103. Sch. pag. 244. seqq. A. III. obs. 104. pag. 213.*
- — — — — vsus et abusus. *D. III. A. I. App. pag. 126. seq.*
- — — — — a partu difficili et foetu mortuo praeservat. *D. III. A. II. obs. 85. pag. 103. seq.*
- — — — — imminente partu salutaris. *D. III. A. IX. et X. obs. 22. pag. 36. seq.*
- — — — — in quadam, terrore percussa, vsus venae sectionis frustraneus. *Cent. X. obs. 33. pag. 310. seqq.*
- Gravidarum*, foetum per XVI. annos in utero gerentis anatome. *D. I. A. III. obs. 12. pag. 15. seq.*
- — — — — haemorrhagia uteri demortuae anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 76. pag. 120. seq.*
- — — — — appropinquante tempore partus hydropis defunctae anatome. *D. II. A. VII. obs. 204. pag. 381. seqq.*
- — — — — peripneumonia extinctae anatome. *Cent. VIII. obs. 79. pag. 415. seqq.*
- — — — — vomitu cruento emortuae sectio. *D. I. A. I. P. et P. obs. 195. pag. 263. seqq. A. IX. et X. obs. 6. pag. 43. seq.*
- — — — — earumque mira desideria. *D. II. A. VIII. obs. 17. Sch. pag. 62. seq.*
- — — — — ab aspectu rerum absurdarum monstrosarumque suae cavendae. *D. III. A. I. obs. 74. pag. 113. seq.*
- Gravidarum* vxorum loco, mariti symptomata gravidis consueta perferentes. *D. I. A. II. obs. 215. pag. 316. seqq.*
- — — — — vomitus et dentium dolorem habentes. *D. II. A. X. obs. 205. pag. 410.*
- vid. CONCEPTIO. EMBRYO. FOETVS. GESTATIO. IMAGINATIO. PARTVS. PHANTASIA. PICA, PVERPERIVM.

GRAVI.

GRAVIDITAS.

- Graviditas* dubia ob hydropem vteri. *D. I. A. III. obs. 305. p. 527.*
 — euanescens in muliere post XIII. annos, ossa foetus ex-
 vlcere umbilici excremente. *D. III. A. IV. obs. 87. pag.*
184. segg.
 — falsā. *D. I. A. I. obs. 1. pag. 11. segg.* *D. II. A. II. obs. 138.*
pag. 306. segg. *A. V. obs. 167. pag. 342. segg.* *D. III. A. V.*
et VI. App. pag. 147.
 — vomitu sanguinis coagulati detecta. *D. I. A. III.*
obs. 218. pag. 399. segg.
 — a flatibus. *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 13. segg.* *A. VI.*
et VII. obs. 45. pag. 79. segg. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 33.*
pag. 56.
 — eiusque methodica curatio. *D. II. A. V. App. pag.*
45. segg. obs. 76.
 — ab hydropse delusa. *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 12. segg.*
 — eius incertitudo et conceptio sine mensium praeſagio fa-
 cta. *D. II. A. VI. obs. 218. pag. 452. segg.*
 — signa sunt incerta. *D. II. A. IX. obs. 168. pag. 375. segg.*
Cent. I. obs. 45. Sch. pag. 115. segg.
 — signum incertum abdominis intumescētia. *D. II.*
A. VI. obs. 219. pag. 454.
 — abdominis tumor et motus in vte-
 ro obſervatus. *D. I. A. II. obs. 186. pag. 284. segg.*
 — ex abdominis mox incremento, mox decremento du-
 bia, sed partu filioli verificata. *Cent. III. obs. 74. pag.*
165. segg.
 — eius signum in quibusdam pryalismus. *D. III. A. III. obs.*
50. pag. 57.
 — in quadam muliere epilepsia. *D. II. A. X. obs.*
89. pag. 160. segg.
 — in quadam foemina, alias sana, dementia.
D. III. A. II. obs. 4. pag. 10. segg.
 — in quadam, haemorrhagia ex bregmate lini-
 bro. *Cent. I. obs. 45. pag. 114.*

588 GRAVIDITAS. GRVNDELIVS.

Graviditas eius signum in quadam infallibile, mensum fluxus, extra hoc tempus nunquam apprens. *Cent. VI. obs. 75. pag. 335.*

— infidum haemoptysp. *Cent. I. et II. obs. 114. pag. 238.*

— eiusque veritas astutia nonnunquam est detegenda, annexa cautela, quomodo medicus in praescribendis medicamentis pro suspectis personis se gerere debeat. *D. II. A. VII. obs. 166. pag. 395. seqq.*

— et signa, ex quibus foetus, in utero adhuc latitantis, sexus praedicitur, sunt incerta. *Cent. I. obs. 45. Sch. pag. 115.*

— an sit morbus contagiosus. *D. I. A. II. obs. 215. Sch. p. 317.*

— eiusque in regno animali, vegetabili et minerali exempla rariora. *D. I. A. I. obs. 36. Sch. pag. 120. seqq.*

vid. CONCEPTIO. FOETVS. IMPRAEKNATIO.

GRAVITATIS et cohaesionis causa. *Cent. I. et II. App. pag. 239. seq.*

GREW (*Nebew.*) anatomiae vegetabilium primordia, cum generali theoria vegetationis eidem superstructa. *D. I. A. VIII. App. pag. 287. seqq.*

— anatomia radicum. *D. I. A. IX. et X. App. pag. 99. seq.*

— truncorum. *ibid. pag. 222. seqq.*

— de natura, causis et viribus mixtionis. *ibid. p. 297. seqq.*

GRÖDNENSE iter medicum *Christ. Henr. ERNDELII. Cent. X. App. pag. 471. seqq.*

GRÖNLANDICÆ anates et columbae. *D. II. A. IX. obs. 145. pag. 249. seq.*

GROSSVS deglutitus. *D. I. A. III. obs. 141. pag. 261.*

GROTTA dell'i Serpi. *D. III. A. IV. obs. 20. pag. 44.*

GRVIS pinguedine suffocatae anatome. *D. II. A. VII. obs. 33. pag. 71. seq.*

GRVNDELII (*Io. Bernh.*) memoria. *Cent. I. et II. App. pag. 365. seqq.*

GRYL

GRYLLVS.

- Gryllus* syluestris eiusque anatome. *D. II. A. I. obs. 58. p. 142. seq.*
 — aurem intrans. *D. I. A. IV. et V. obs. 50. pag. 44.*
 — — — mortem inducit. *D. II. A. II. obs. 39. pag. 69.*
 — hororum pestis. *D. II. A. VI. obs. 48. pag. 120.*
 — eorum turba in conclavi, tympanorum tubarumque sonitu necatur. *D. II. A. VII. obs. 46. pag. 90.*
 — — stridoris et cantus organon. *D. II. A. IV. obs. 32. pag. 84. f. 9.*
Grylli aliquot viui, limbo laxo inclusi, genibusque allegati, curiose ischuriam curant. *D. III. A. I. obs. 131. pag. 226.*
 — eorumque vis lithonriptica insignis. *D. I. A. IX. et X. obs. 72. pag. 201. seq.*
Gryllo-Centaurus. *Cent. III. obs. 35. pag. 81.*
Grylliformes muscae. *D. II. A. I. obs. 30. pag. 73.*

GRYLLOTALPA.

- Gryllotalpa* pestis est hororum, et volitat. contra opinionem
 GOEDARTII. *D. II. A. VI. obs. 48. pag. 120. seq.*
 — eiusque anatome. *D. II. A. I. obs. 62. pag. 154. seq. A. II. obs. 30. pag. 58.*

GVAIACVM.

- Guaiacum* lignum in vino coctum, interpositis laxantibus, colicam pituitosam curat. *D. I. A. III. obs. 274. pag. 487.*
 — eius truncus et in illo picturae. *D. I. A. I. obs. 116. pag. 272.*
GVER(CKE (*Otto de*) libri de vacuo spatio extractus. *D. I. A. II. pag. 460. seq.*
GVILIELMI (*Dominici*) de vita, commentariolus Is. Bapt. MORGAONI. *Cent. III. et IV. App. pag. 225. seq.*

GVLA et GVTTVR.

- Gulae* et narium coactio a variolis lethalis. *D. II. A. IX. obs. 45. pag. 73.*

Gulae

590 GVLA et GVTTVR. GVSTVS.

- Gulae* coalitus in variolis lucanica sublatas. *D. III. A. VII. et VII. obs. 47. pag. 72. seq.*
 — inhaerentia varia forte fortuna reiecta. *D. II. A. II. obs. 134. pag. 299. seq.*
 — ad spinam inixam remedium ridiculum, sed certum eiusdem nimirum piscis, qui noxam intulit, spinam ex iis quae costas constituunt, maiorem, sursum recta directa cuspide, ut cutem ipsam tangat, frontis insigere capillis. *D. II. A. X. obs. 79. pag. 149. seq.*
 — diu inhaerens ossiculum, vomitu feliciter eiectum. *Cent. VII. obs. 5. pag. 13. seq.*
 — paralysis lethalis. *D. II. A. III. obs. 48. pag. 136. seq.*
 — tumor singularis. *Ibid. obs. 47. pag. 135. seq.*
 — seu gutturis incisio, transversim facta, curata. *Cent. V. obs. 99. pag. 419. seq.*
 — vulnus lethale, cum anatome. *D. III. A. III. obs. 43. pag. 49. seq.*

vid. ASPERA ARTERIA, OESOPHAGVS. PHARYNX. TRACHEA.

GVLAPEAE ligni Indici vires ad calculos expellendos mirabiles. *Cent. IX. obs. 74. pag. 168.*

GVMMI.

- Gummi* antimoniale pro tinctura. *D. III. A. V. et VI. obs. 141. p. 285.*
 — arboris Gymmy Iapanensis descriptio. *Ibid. obs. 2. pag. 2.*
 — Guttae ad 3℔. sumtum asceticum curat. *D. III. A. IX. et X. obs. 41. pag. 57.*
 — integra drachma a Chirurgo medicastro infelicitate data. *D. I. A. VII. obs. 32. pag. 139. seq.*
 — cum magisterio experimentum chymicum insuetum. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 68.*

GVSTVS.

- Gustus* organum quoddam? *D. I. A. III. pag. 569. seq.*
 — quomodo hat? *D. I. A. IV. et V. obs. 176. p. 407. seq.*
 — cum olfactu deperditus ex imprudenti liquoris eribini in nares iniectione. *D. II. A. V. obs. 151. pag. 315. seq.*

Gustus

GVSTVS. GVTTA SERENA. 591

Gustus et olfactus laesio singularis, ab esu carnis bubulac, ræticæ petroselinæ, vel ciborum acidorum, aut sale conditorum. *Cent. VII. obs. 14. pag. 38.*

GVTTA Anglicanae, quale medicamentum. *Cent. III. et IV. obs. 174. pag. 404. segg.*

GVTTA ROSACEA.

Gutta rosacea curanda aqua mercuriali Paracelsi. *D. I. A. 1P. et V. obs. 56. pag. 47. D. III. A. III. App. pag. 87.*

— — — — — errhini viū, ex herba Nicotiana parati, curata. *Cent. I. et II. obs. 141. pag. 289. seg.*

GVTTA SERENA.

Gutta serena ex ictu capitis laborantis anatome. *D. II. A. F. obs. 246. pag. 449. segg.*

— — — — — eius causa anatomia detecta. *Cent. I. obs. 69. pag. 137. segg.*

— — — — — tunc amaurosis, glaucoma et cataracta, in vno eodemque oculo canis dissecto, obseruata, ad confirmationem sententiae Heisterianae. *Cent. VII. obs. 71. pag. 174. segg.*

— — — — — ex metastasi in morali epileptica. *Cent. I. et II. obs. 130. pag. 264.*

— — — — — ab hæmorrhagia vteri enormi. *Cent. III. et IV. obs. 180. pag. 428. seg.*

— — — — — in puerpera feliciter curata. *D. II. A. IX. obs. 81. pag. 138. seg.*

— — — — — curata. *D. II. A. F. obs. 247. pag. 472. seg.*

— — — — — non omnis est incurabilis. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 123.*

— — — — — ozænae superueniens, saluacione mercuriali curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 123. pag. 232. seg.*

— — — — — a tumore in interiori parte ossis bregmatis. *Ibid. obs. 253. pag. 436. seg.*

— — — — — ex scabie capitis retropulsa, postque huius reuocationem feliciter sanata. *Cent. VIII. obs. 32. pag. 303. segg.*

FF ff

Gutta

592 GVTTA SERENA. HAEMATITES.

Gutta serena eius primordia a variolis relicta et curatio. *D. II. A. VII. obs. 99. pag. 161. seq.*

— ab exili vulnere, in cantho oculi interno, punctum inflicto. *Cent. III. obs. 55. pag. 130. seqq.*

— post ictum, cum pugionis extremo globulo coriaceo, obtusum, oculo susceptum, eiusque curatio. *Cent. X. obs. 28. pag. 299. seq.*

vid. AMAVROSIS. CATARACTA. COECITAS.

GVTTVR, vid. GVLA.

GYPSVM.

Gypsum a talco quomodo differat. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 200.*

— calci cognatum, per vomitum reiectum. *D. II. A. X. obs. 46. pag. 92.*

Gypsi montes. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 200.*

H.

HAEDVS Islandicus hermaphroditus. *Cent. I. et II. obs. 113. pag. 235. seqq.*

HAEMATITES.

Haematites eiusque a D. BAUSCHIO editi tractatus synopsis. *D. II. A. IV. App. pag. 219. seq.*

— in manu detentus, haemorrhagias sistit. *D. I. A. VI. et VII. obs. 62. pag. 91.*

— eius tinctura admiranda. *D. II. A. I. obs. 75. pag. 180.*

— sal fixum et spiritus, aurum soluunt. *D. II. A. VII. obs. 233. pag. 424.*

— et ex eo mercurium eliciendi modus. *D. II. A. I. obs. 75. pag. 179. seq.*

— eum accumulatur, quoad formam externam, ferrum rude purum. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 147.*

HAEMO-

H A E M O P T Y S I S.

- Haemoptysis*, ea necatorum anatome. *D. I. A. IV. et V. obs. 193. pag. 249. segg. A. IX. et X. obs. 135. pag. 309. segg. D. III. A. IX. et X. obs. 172. pag. 306. Cent. III. et IV. obs. 122. pag. 279.*
- ea, post haemorrhoides suppressas, defuncti anatome. *D. I. A. I. obs. 43. pag. 133.*
- contagiosa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 2. pag. 3. D. II. A. IV. obs. 45. pag. 106. segg.*
- menstrua periodica. *D. I. A. IX. et X. obs. 27. pag. 81. segg.*
- periodica plurium annorum in viro, sine vitae et san-
guinis detrimento. *D. III. A. V. et VI. obs. 24. pag. 55. segg.*
- infidum graviditatis, signum. *Cent. I. et II. obs. 114. pag. 238.*
- et haemorrhagia narium menstrua in gravida. *Cent. X. obs. 38. pag. 325. segg.*
- gravidarum innoxia. *D. I. A. IX. et X. obs. 6. pag. 43. segg.*
- vera absque tussi. *D. I. A. II. obs. 45. pag. 83. segg. Cent. VIII. obs. 33. pag. 305.*
- in phthisin lethalem degenerans. *D. I. A. VI. et VII. obs. 43. pag. 77. segg.*
- et consequens phthisis ex terrore contracta et contagio-
sa. *D. II. A. IV. obs. 45. pag. 106. segg.*
- et ex ea phthisis curata. *D. II. A. IX. obs. 215. pag. 389. segg.*
- larga et frequens, ob pulmones globulo olim transforosos.
D. II. A. VI. obs. 184. pag. 369. segg.
- post ejectionem particulae arteriae venosae per tussim,
cessans. *D. II. A. X. obs. 102. pag. 183. segg.*
- tertium rediens curata. *D. I. A. IV. et V. obs. 73. pag. 61.*
- enormis in juvene curatur. *Cent. V. obs. 93. pag. 171. segg.*
- *Cent. VIII. obs. 46. pag. 323. segg.*
- ab haemorrhoidum fluxu suppresso, hirudinibus curatur.
D. II. A. IV. obs. 19. pag. 51.
- si ab intermissa sanguinis evacuatione oritur, in ea adstrin-
gentia nocent. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 130.*

594 HAEMOPTYSIS. HAEMORRHAGIA.

Haemoptysis in ea vomitus salutaris. *D. II. A. V. App. pag. 8. obs. 6.*

— eius periculum fortuita emeti declinatum. *Cent. VI. obs. 57. pag. 312. seqq.*

— inque ea olei lini usus internus singularis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 209. pag. 307. seqq.*

vid. SPVTVM CRVENTVM. VOMITVS CRVENTVS.

HAEMORRHAGIA.

Haemorrhagia enormi extincti anatome, in quo singularis sanguinis defectus observatus fuit. *D. III. A. IX. et X. obs. 172. pag. 306.*

— simultanea, ex singulis scilicet locis haemorrhagicis, defuncti iuuenis anatome. *Cent. X. obs. 36. pag. 320. seqq.*

Haemorrhagiae insolitae variae. *Cent. X. App. pag. 465.*

Haemorrhagia per talum menstrua in grauida. *D. I. A. I. obs. 96. pag. 224. seqq.*

— per digitos pedum post variolas. *D. I. A. III. obs. 27. pag. 44.*

— seu stillicidium sanguinis ex manuum pedumque digitis. *D. III. A. III. obs. 194. pag. 327. seqq. Cent. VIII. App. pag. 7.*

— cutanea et vrinale copiosa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 121. pag. 196.*

— seu sanguinis proventus e cutis poris, ex intensione musculorum, per brachiorum motum. *Cent. VIII. obs. 81. pag. 419. seqq.*

— gingivarum notabilis. *Cent. V. obs. 49. pag. 72. seqq.*

— periodica oris. *D. III. A. III. App. pag. 87.*

— singulis horis ad ipsum campanae pulsus recurrens. *D. III. A. V. et VI. obs. 27. pag. 64.*

— spontanea penis salutaris. *D. II. A. III. obs. 215. pag. 413. seqq.*

— e vena in carpo manus. *D. II. A. VI. obs. 166. seqq.*

Haemorrhagia

Haemorrhagia spontanea e vena secta in brachio apoplectici die demum tertio post mortem. *D. III. A. I. obs. 50. pag. 65. seqq.*

— de in- et externa notabile exemplum. *D. II. A. VII. obs. 199. pag. 376. seqq.*

— vniuersalis, seu simultanea, ex ictero nigro-lethalis. *D. II. A. II. obs. 144. pag. 318. seqq.*

— natium, gingiuorum et vteri subitanea, cum macularum eruptione, absque febre, ab incauto vsu medicamenti diaphoretici. *D. III. A. IX. et X. obs. 108. pag. 200. seqq.*

— mirabilis. *Cent. I. obs. 20. pag. 71. seqq.*

— ex oculis, naribus et ore, ob vehementem tussim, in bimula lethalis. *Cent. VI. obs. 67. pag. 325.*

— ex singulis locis haemorrhagicis in iuvene lethalis, cum anatome. *Cent. X. obs. 36. pag. 320. seqq.*

— ingens sexto post acceptum vulnus die superueniens. *D. I. A. VI. et VII. obs. 29. pag. 62. seqq.*

HAEMORRHAGIAS SISTENTIA REMEDIA.

Haemorrhagias sistentia remedia interna: cinctura terrae Catechu styptica. *D. I. A. II. obs. 130. pag. 211. seqq.*

— succus vrticae ab $\mathfrak{z}\text{ij}$. ad $\mathfrak{z}\text{ijj}$. propinatus. *D. II. A. II. obs. 45. Sch. pag. 75.*

— pix in vino maluatico data. *D. III. A. IV. obs. 42. pag. 111. et 113.*

— particula sanguinis menstrui exsiccata et propinata, in nimio laudatur mensium fluxu. *D. III. A. IX. et X. obs. 215. pag. 386. seqq.*

— stercus suillum, it. succus vrticae minoris, paululum edulcoratus et aqua

burlic-pastoris haud vulgari modo destillata. *Cent. I. et II. App. pag. 195.*

— externa varia extemporanea, e. g. candidum oui, puluis genitalis bubuli, sanguis co-

FF ff 3

stus,

596 HAEMORRH. SISTENTIA REMEDIA.

flus, lignum fraxini, spiritus viui, fomes ex ligno putrido factus. *D. II. A. V. 1. 1. obs. 19. pag. 65.*

Haemorrhagias sistentia remedia externa actu frigida. D. II. A. IV. obs. 20. pag. 52. seq.

pulvis excoeliens, ex alumine crudo, et lacca pictorum, Germ. Riegel. *Obs. D. I. A. I. obs. 24. pag. 90. A. IX. et X. obs. 151. pag. 326. seq. D. II. A. X. App. pag. 48. seq.*

pennae pavonis puluerisatae. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 14.*

putamina nocum iuglandium confusa, et cum aqua plantaginis in linimentum redacta. *Ibid. pag. 44.*

ad haemorrhagiam ex dente euulso, particula nucis iuglandis accensa, et stupeolo extracti dentis indita. *Cent. I. obs. 7. pag. 45.*

haemorrhagia ab euulso dente molarum spiritu vini cohibita. *Cent. III. obs. 21. pag. 43.*

stercus suillum. *D. I. A. IX. et X. obs. 56. p. 145. seq. Cent. I. et II. App. p. 195.*

sanguis humanus exsiccatu et inspersus. *D. II. A. III. obs. 99. pag. 205. seq. A. X. obs. 74. pag. 131. seq.*

sanguis menstruus exsiccatu. *D. II. A. X. obs. 74. pag. 131. seq. D. III. A. IX. et X. obs. 215. pag. 386. seq.*

fungus coriaceus quercinus. *D. I. A. IV. et V. obs. 150. pag. 193. seq. D. II. A. IV. obs. 149. pag. 284. seq. A. VII. obs. 55. pag. 101. seq.*

visnea cranii humani. *D. I. A. II. obs. 53. Seb. pag. 100. seqq.*

cepa minutim confusa, linteolo inuolutae et applicatae. *D. III. A. III. obs. 12. pag. 15.*

Haemor-

HAEMORRH. SISTENTIA REMEDIA. 597

- Haemorrhagias sistentia remedia externa:* vitriolum Cyprium,
gossipio obuolutum. *D. II. A. III. obs. 120. pag. 250.*
- — — — — vrticæ vis hæmo-
statica. *D. II. A. II. obs. 45. pag. 74. seqq. A. III. obs.*
54. pag. 142.
- — — — — cataplasma in lochio-
rum et mensium fluxu nimio. *D. III. A. V. et VI. obs. 84.*
pag. 168.
- — — — — liquor stypticus Hafnienfis et
cum eo obseruationes peculiare institutæ. *D. I. A. IX. et X.*
obs. 152. pag. 327. seqq.
- — — — — liquoris styptici processus. *D. II.*
A. IV. obs. 162. pag. 315. seqq.
- — — — — liquoris martialis, seu secreti
Carniolæ compositio. *D. III. A. V. et VI. obs. 85. p. 170.*
- — — — — opiata, eorumque vsus. *D. I.*
A. IV. et V. obs. 207. pag. 292. D. II. A. II. pag. 472.
- — — — — puluis stypticus ad hæmorrhæ-
giam vasorum vmbilicalium in recens natis, qualem ob-
stetricæ semper in promptu habere debent. *D. II. A. VII.*
obs. 193. pag. 367.
- — — — — fomitis, vulgo Zunder, applica-
tio, hæmorrhagia ex carpi vulnere enormis sedata. *D. II.*
A. II. obs. 35. pag. 64. seqq.
- — — — — hæmorrhagia ex vulnere arte-
riæ, forti deligatione nucis iuglandis dimidiatæ et ex-
cauaræ curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 125. pag. 208.*
- — — — — alligatio fortior carnis ouillæ,
vel bubulæ. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 58.*
- — — — — muscus terrestris, cum quo in
narium hæmorrhagia caput, in vteri vero. abdomen est
cingendum. *D. I. A. II. obs. 52. Seb. pag. 96.*
- — — — — in hæmorrhagis vulnerum re-
nascitionis in parte opposita vsus. *D. II. A. I. obs. 108.*
Seb. pag. 262. seqq.
- — — — — in extirpatione membrorum in-
flua-

598 HAEMORRH. SISTENTIA REMEDIA.

strumento idoneo, *Tournequet* dicto, quomodo coarctanda *D. III. A. II. obs. 109. pag. 148. seq.*

Hæmorrhagiae ex vulnere cubiti, in foemina lactante, incoactum remedium; infans scilicet e matris loco lactis purum sanguinem sugens, et sanguini fluenti obicem, mediante hacce reuulsione ponens. *D. II. A. VII. obs. 45. pag. 89.*

Hæmorrhagias sistens amuletum ex radice Cichorii et Caryophyllatae. *D. II. A. I. obs. 42. Sch. pag. 118. seq.*

— medicamentum topicum radices Cichorii albi. *D. III. A. V. et VI. obs. 86. pag. 172.*

— lapis hæmorrhoidalis in manu detentus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 62. pag. 91.*

— bulo exticcatus, collo suspensus, vel manu detentus. *D. II. A. VIII. obs. 19. pag. 65.*

— per litteras. *Ibid. pag. 64.*
Hæmorrhagia verbis recitatis suppressa, sed malo exitu. *D. II. A. IV. obs. 11. pag. 34. seq.*

— eas sistens remedium superstitiosum, tristem effectum producit. *D. II. A. IX. pag. 456.*

— — equiferi pulvis tenuissimus, sanguini calenti admixtus. *D. II. A. I. obs. 108. Sch. pag. 263.*

— — pulvettis sympathetici loco, vulneribus applicatur vitriolum calcinatum et cum albumine oui mixtum. *Ibid.*

— ex vulnere periculosissima, per visum, seu aspectum, magice curata. *Cent. I. obs. 25. pag. 84. seq.*

vid. ADSTRINGENTIA. STYPTICA.

HAEMORRHAGIA NARIVM.

Hæmorrhagia narium diuturna in viro ab hepate magno et purulento, anatome detecto. *Cent. X. obs. 86. pag. 410.*

— — a liene extraordinariae magnitudinis. *Cent. X. App. pag. 445.*

— — non fit per venas, sed arterias. *D. III. A. II. obs. 227. Sch. pag. 361.*

Hæmorrh.

HAEMORRHAGIA NARIVM. 599

Haemorrhagia narium in iis non merus sanguis, sed serum sanguine mixtum excernitur. *Ibid.*

— — — — — enormis et salutaris in senē. *D. II. A. X. obs. 147. pag. 233. seq.*

— — — — — in senē octuagenario. *D. III. A. IX. et X. obs. 186. pag. 328. seq.*

— — — — — critica menstrua. *D. I. A. IV. et V. obs. 45. pag. 40.*

— — — — — paroxysmi instar recurrens in sexagenario, apoplexiam imminuentem repellit. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 217. pag. 364.*

— — — — — et haemoptysis menstrua in grauida innoxia. *Cent. X. obs. 38. pag. 325. seq.*

— — — — — critica in delirio melancholico aphrodisio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 55. pag. 87. seq.*

— — — — — in hydrope salutaris. *D. II. A. III. obs. 170. pag. 331. seqq.*

— — — — — per sex septimanas durans, nyctalopiam subsequens, eiusque curatio. *D. I. A. III. obs. 243. p. 435.*

— — — — — dolorem capitis periodicum soluens. *Cent. III. et IV. obs. 154. pag. 351.*

— — — — — hebdomadim cum euphoria recurrens. *D. III. A. III. App. pag. 86. seq.*

— — — — — et lochiorum fluxus per nares. *D. I. A. II. obs. 184. pag. 282. seq.*

— — — — — in infante XV. hebdomadarum. *D. II. A. P. obs. 89. pag. 185.*

— — — — — est morbus haereditarius. *D. III. A. II. obs. 227. Sch. pag. 360.*

— — — — — ad campanarum sonum recurrens. *D. III. A. V. et VI. obs. 27. pag. 64.*

— — — — — frigida, seu sanguis e naribus frigide stilans. *D. II. A. IV. obs. 139. pag. 272.*

— — — — — periodica rara: ex rupea ad radicem nasi vena iugulari. *D. II. A. II. obs. 154. Sch. pag. 349.*

— — — — — lethalis ex lapsu ranæ in caluitiem. *D. II. A. VI. App. pag. 35. seq.*

— — — — —

600 HAEMORRHAGIA NARIVM.

Haemorrhagia narium enormis ab insolatu, eiusque curatio,
D. I. A. I. *obs.* 24. *pag.* 84. *seq.*

— scorbutica per vices invadens, plane
enotmis. D. III. A. II. *obs.* 227. *pag.* 358. *seqq.*

— post variolarum eruptionem non letha-
lis. D. III. A. V. *et* VI. *obs.* 69. *pag.* 135. *seqq.* App.
pag. 153.

— in foemina alias frequens, post men-
strum suppressionem rarior facta. D. II. A. VII. *obs.* 116.
pag. 199. *seq.*

— larga, post emunctionem vermis, hi-
rudinis ad instar, cessans. D. II. A. II. *obs.* 99. *p.* 228. *seq.*

— curata, per solam aquam frigidam nari-
bus attractam. D. II. A. X. *obs.* 136. *pag.* 226.

— aquae frigidae perfusione. D. II. A. IV.
obs. 20. *pag.* 52. *seq.*

— insecure curatur per affusionem aquae
frigidae, D. II. A. VI. App. *pag.* 38. *obs.* 31.

— aduersus eam vsus Foeniculi est specifi-
cus. D. III. A. V. *et* VI. *obs.* 85. *pag.* 169. *seq.*

— curatur vltro accedentibus lipothymia,
D. III. A. II. *obs.* 227. Sch. *pag.* 361. *seq.*

— eius in cura laudantur radices Cichorii
albi masticatae et in manu detentae. D. I. A. I. *obs.* 24.
pag. 90. D. III. A. V. *et* VI. *obs.* 86. *pag.* 172.

— curatur per iniectionem in nares deco-
cti adstringentis. D. I. A. II. *obs.* 223. *pag.* 324. *et* p. 404.

— per folia cerasi contusa, naribus indita.
D. I. A. IV. *et* V. App. *pag.* 39.

— per immersionem vrticarum exsiccata-
rum. D. II. A. II. *obs.* 45. *pag.* 74. *seq.*

— scorbutica, spiritu vitrioli interne dato
curata, D. I. A. III. *obs.* 106. *pag.* 175. *seq.*

— enormis, nullis adstringentibus, sed sola
tinctura rosarum sedata. D. III. A. VII. *et* VIII. App.
pag. 133.

Haemor-

HAEMORRHAGIA NARIVM. 601

- Haemorrhagia narivum* scorbutica, per interna remedia varia curata. *D. I. A. II. obs. 123. pag. 323. et pag. 404. seq.*
- curatur per insufflationem in nares pulneris, ex alumine crudo et lacca pictorum constantis. *D. I. A. I. obs. 24. pag. 90.*
- et aduersus eam vis singularis in vasea cranii humani. *D. I. A. II. obs. 53. Seb. pag. 100.*
- conrumax, propinquo succo ex vrticis recentibus, membroque virili vrticis coctusis inuoluta, curata. *D. II. A. III. obs. 54. pag. 142.*
- curatur vapore AETH naribus excepto, ex haematite ignito et in aceto acerrimo extincto. *D. II. A. VII. obs. 81. pag. 145.*
- per insufflatum puluerem ex busone incinerato, et literas fronti inscriptas. *D. II. A. IV. App. pag. 191.*
- per puluerem sympatheticum, *D. II. A. IV. obs. 55. pag. 129.*
- venrosa vna hepatis regioni, altera nuchae applicata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 90. pag. 130. seq.*
- vehementissima in febre sympathetico sublata. *D. III. A. II. obs. 147. pag. 225. seq.*
- pertinacissima in puero a foetore menstruae et hircum olentis cohibita. *D. II. A. VI. App. pag. 38. obs. 31.*
- conrumacissima in puella, a foetore habitus, indeque suborto vomitu, sublata. *Ibid.*
- infeliciter per applicationem aquae frigidae in nucham suppressa. *D. I. A. II. obs. 223. pag. 327. et 403.*
- suppressa per frigida, apoplexiae lethalis causa. *D. III. A. V. et VI. obs. 248. pag. 584.*
- per immersionem capitis in aquam frigidam, coctitatis causa. *D. III. A. II. obs. 97. pag. 121.*

602 HAEMORRHAG. NAR. HAEMORRH.

- Haemorrhagia nasium* per adstringentia, singularem nasi tumorem causatur. *D. II. A. VIII. obs. 126. p. 147. sq.*
 — suppressa mortis causa. *D. II. A. 2. obs. 125. pag. 219.*
 — rara, ubi post adstringentium applicationem, sanguis per oculorum angulos prorupit, nullisque, quam venae sectionibus, cedens remediis. *D. III. A. II. obs. 132. pag. 193. sq.*
Haemorrhagium nasium ad artificialem excitandam, laudatur recens millefolium, cum quo nasi radix est perfricanda. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 124. sq.*
 vid. NARES.

HAEMORRHOIDES.

- Haemorrhoidum* vocabulum generaliter quamlibet notat venam in cauitate quadam p. n. protuberantem. *D. II. A. IV. obs. 97. Sch. pag. 191.*
 — fluxus albus, seu materiae, instar spermatis ranarum, ad libr. X. in viro. *D. I. A. I. obs. 75. p. 180.*
 — ichorosus salutaris. *Cent. V. obs. 79. pag. 150. sqq.*
 — est vitium haereditarium. *D. II. A. IX. obs. 124. pag. 216. sq.*
 — in aetate puerili. *D. I. A. VIII. obs. 22. p. 41. sq. A. IX. et X. obs. 178. pag. 409. sq. D. II. A. IV. obs. 97. pag. 190. sq. A. IV. obs. 124. pag. 216. sq. D. III. A. IV. obs. 1. pag. 10. sq. A. V. et VI. App. pag. 99. Cent. I. et II. App. pag. 202. Cent. VII. obs. 36. pag. 83. Cent. VIII. obs. 36. pag. 207. sq. Cent. IX. obs. 92. pag. 206.*
 — a prima iuventute ad decrepitam usque senectutem durans. *D. I. A. IV. et V. obs. 69. pag. 57. D. III. A. III. obs. 108. pag. 217. sq.*
 — mensiuus et ordinarius. *D. I. A. II. obs. 19. pag. 294. A. IV. et V. obs. 44. pag. 39. D. II. A. I. obs. 70. pag. 171. sq.*
 — fluxus in foeminis. *D. I. A. II. obs. 22. pag. 39. sq. A. IV. et V. pag. 299. D. III. A. V. et VI. App. pag. 99. Cent. I. et II. App. pag. 202.*

Haem.

- Haemorrhoidum* fluxus in foemina, seu menses per anum fluentes. *D. I. A. III. obs. 24. pag. 41. sq.*
- et menses alternatim, factus. *D. II. A. V. App. pag. 52. obs. 80.*
- et menses simul in foemina. *D. III. A. IV. obs. 50. pag. 131.*
- in marito cum uxoris menibus. *Cens. X. obs. 68. pag. 317.*
- per aures. *D. III. A. V. et VI. obs. 265. pag. 716. sq.*
- per os. *D. III. A. IX. et X. obs. 118. pag. 208. seqq.*
- per vesicam urinariam. *Ibid. obs. 119. pag. 217. sqq.*
- cum hypochondriaca passione maximam habet connectionem. *D. I. A. III. obs. 22. pag. 40.*
- subsistens variorum morbotum causa. *D. II. A. I. obs. 42. Sch. pag. 118.*
- sponte subsistens mictum cruentum copiosum producit. *D. I. A. VIII. obs. 23. pag. 42. sqq.*
- suppressus, haemorrhagiam penis excitat. *Cens. III. obs. 51. pag. 113.*
- eius suppressio arbitraria, per solos sufficus resinosis odoriferos, naribus exceptos. *D. I. A. III. obs. 226. pag. 411. sq.*
- in hypochondriaco suppressus, lethalem excitat haemoptylum, cum anatome. *D. I. A. I. obs. 43. p. 133.*
- suppressus mortem inferens. *D. I. A. III. obs. 331. pag. 543. sq.*
- alui lethalem obstructionem producit, cum anatome. *D. II. A. II. obs. 117. pag. 276. sq.*
- icteri causa. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 55.*
- suppressus per amuletum, vlcus ani fistulosum producit. *D. II. A. I. obs. 42. pag. 117. sqq.*
- incongrue tractatus vagam, seu haemorrhoidalem, excitat arthritidem. *Cens. VII. obs. 53. pag. 100.*
- vomitorio turbatus, vomitus cruenti causa. *D. III. A. IV. obs. 102. pag. 217.*
- curatus. *D. II. A. V. obs. 216. pag. 442.*

Haemorrhoidum fluxus, an sinatragdus umbilico impositus cum
compescat? *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*

— — nimius thermis curatus. *D. II. A. IX. obs. 34. pag. 69.*

— — curatur fumo rasurae vulgulae equinae, nari-
bus excepto. *D. II. A. V. obs. 130. pag. 259. sq.*

— — ad eius curationem laudatur insulum, ex Sero-
phularia, Telephio, Chelidonio minori et Millefolio, nec
non amuletum ex radice Telephii per dorsum appensum,
Cent. I. & II. obs. 131. pag. 265. sq.

Haemorrhoidale in affectu Regis cuiusdam, consilium CNÜFFE.
LII. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 1. sqq.

HAEMORRHOIDES COECAE ET DO- LENTES.

Haemorrhoides caecae, seu tumor in ano puerperae, ab obste-
trice causatus. *D. II. A. I. obs. 106. pag. 255. sqq.*

— — stranguriam et vesicae inflammationem cau-
santes. *Cent. VII. obs. 67. pag. 161. sq.*

— — quare furentes dicuntur. *D. III. A. IV. obs. 102.
pag. 217.*

— — male curatae, phlebotomo scilicet spectatae, et
in vlcus fistulosum ac epilepsiam lethalem mutatae. *D.
III. A. I. obs. 119. pag. 193.*

— — ex dolentibus ac inflammatis, una cum men-
sum fluxu penitus suppresso, ex usu interno rob haco-
rum Sorbi aucupariae, feliciter curantur. *D. III. A.
IV. obs. 50. pag. 131.*

— — et dolentes clystere ex decocti herbae Mal-
vae lbi. et oleo popul. Augustan. seu vnguenti populei
3v. breui curatae. *D. III. A. II. obs. 198. pag. 307.*

— — saluac hominis ieiuni inunctione curatae.
*D. II. A. I. obs. 11. pag. 26. sq. A. VI. obs. 213. p. 8.
428. sq.*

— — curantur infallibili amuleto, ex radice Fabi-
riae constante. *D. I. A. II. obs. 195. pag. 296.*

Haemorrhoides

HAEMORRH. COECAE. HAERED. &c. 605

Haemorrhoides coecae ad eas remedia experta sunt, infusum ex Scrophularia, Chelidonio minori et Millefolio, nec non amuletum ex radice Telephii. *Cent. I. et II. obs. 131. pag. 265. sq.*

— ad eas euporiston est pollen gypsi cum butyro cancrino subactum et calide applicatum. *D. III. A. III. obs. 162. pag. 289.*

— aperture venae haemorrhoidalis per sanguifugas leucae. *D. II. A. VI. obs. 97. pag. 188. sq.*

— ad eas experta varia medicamenta CNÖFFE-
LII. *D. I. A. VI. & VII. App. pag. 116. sqq.*

— ad eas euporiston externum, oleum est juniperi. *D. III. A. III. App. pag. 19.*

— ad eas topica experta varia, e. g. balsamus sulphuris, oleum ouorum, adeps ranarum, cepa sub cineribus cocta, et vnguentum sequens: Rec. Vng. ros. maluin. ʒi. mercurii crud. ʒij. sulphuris viui ʒj. Croc. Orient. gr. V. M. in mortario plumbeo f. a. *Cent. V. obs. 42. pag. 62.*

— et ad eas experta varia, e. g. suffitus terebinthinae, vnguentum, album camphoratum, pulvis cochlearum ostrearum calcinarum, gossypio exceptus et admotus, it. potus radicis et herbae Scrophulariae ac Chelidonii maioris. *Cent. VIII. Obs. 4. pag. 256. sqq.*

vid. ANI FISTULA.

HAEREDITARII MORBI.

Haereditarii morbi vnde? *D. II. A. VIII. obs. 12. Sch. pag. 48. sq.*

Haereditarium asthma totae familiae *D. II. A. VII. obs. 133. pag. 252.*

Haereditaria haemorrhagia nasum. *D. III. A. II. obs. 227. Sch. pag. 360.*

Haereditariae haemorrhoides. *D. II. A. IX. obs. 124. pag. 216. sq.*

— herniae. *Cent. V. obs. 92. pag. 171.*

Haereditaria hypochondriaca passio. *Cent. V. obs. 91. pag. 171.*

Haer.

608 HAEREDITARIII MORBI. HALO.

- Haereditaria* infania. *D. III. A. III. obs. 61. pag. 73. sq.*
 — longaeuitas. *D. III. A. III. obs. 116. pag. 206.*
 — mania. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 49. pag. 75. sq. Cent. VI. obs. 71. pag. 32. sq.*
Haereditariae phthysiae curatio. *D. II. A. VII. obs. 227. pag. 430.*
Haereditaria salacitas stupenda in puella. *Cent. III. et IV. obs. 156. pag. 354. sq.*
 — scabies. *D. II. A. VIII. obs. 116. pag. 254.*
 — urinae suppressio multorum dierum, citra molestiam. *D. II. A. VI. App. pag. 11.*
 HAGENDORNI vita. *D. III. A. II. App. pag. 75. sqq.*
 HALCYONIA varia. *D. II. A. X. App. pag. 200.*
 HALCYONIS Auis nidus. *D. II. A. VIII. obs. 136. pag. 296. sq.*

HALEC

- Halecis* integra spina et cauda lapidi impressa. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 110.*
Halecum preparatio singularis apud Curlandos, qui carnem halecum a spinis separant, eique in frustula conceptaculad-miscunt raphanum, et poma dulcia minutim. concisa, oleum oliuarum, sal, acetum, piper. Deinde aliquot per dies feruant, vt bene computrescat olidissimum magna. *D. II. A. X. App. pag. 135.*
 — esu quartana curata. *D. II. A. V. App. pag. 16. sq. obs. 21.*
 — crudorum ex esu, ceruicis vulneratum lapidicidae cuiusdam, in liquorem lactale solum. *D. II. A. IV. obs. 129. pag. 254.*
 HALICACABI folliculi sceleton & anatome. *D. II. A. IV. obs. 150. pag. 286.*
 HALIFION Singense. *D. I. A. II. obs. 32. pag. 52.*
 HALITVS hominis ex insufflatione in os, vitae reuocatio, in variis personis lipothymia correptis, vbi halitus humano aliquid singulare nobisque adhuc incognitum adscribitur. *D. II. A. X. obs. 44. pag. 89. sq.*
 HALO, iridis species. *D. II. A. III. obs. 5. pag. 25. sq.*
 — solaris. *D. I. A. VI. et VII. obs. 240. pag. 353. sqq.*

HALVR.

HALVRGIA D. KIRCHMAIERI in compendio delineata. D

II. A. VIII. App. pag. 1. sqq.

HAMBV Japanensium arbor, D. II. A. X. obs. 36. pag. 78.

Hampter. vid. CRICETVS.

HARMONIA superiorum corporum cum inferioribus. D. II.

A. VIII. App. pag. 38. vid. INFLVXVS.

HARPAE et HARPIAE quid? D. I. A. I. obs. 1. pag. 12.

Haupst-Brandheir vid. HVNGARICVS MORBVS.

HEBRAICIS litteris decorata locustae ala. D. II. A. IX. obs. 129.

pag. 204. sqq.

HECATE, terribilamentum veterum. D. III. A. IX. et X. obs.

56. Sch. pag. 93.

HECTICA.

Hectica defuncti hypochondriaci anatome. D. I. A. VI. et VII.

obs. 71. pag. 96. sqq.

— a sclerhotate pylori et pancreatis, lethalis, cum anatome.

Cent. VII. obs. 87. pag. 207. sqq.

— post continuum menſum fluxum et album fluorem, de-

functae mulieris anatome, Cent. VIII. obs. 27. pag. 294.

sqq.

— ex febre tertiana male curata, in febrem ardentem salu-

tariter terminata. D. II. A. II. obs. 166. pag. 377. sq.

— in laborantibus si coxa dolet et intumescit, aut vermes

excernere incipiunt, mors instat. D. I. A. IV. et V. App.

pag. 32.

— in ea potus aquae salutaris. D. II. A. IX. obs. 158. pag.

293. sqq.

— per medicamenta varia curata in iuvene. D. II. A. VII,

obs. 120. pag. 216. sqq.

— ex hepatis affectu optime curatur decocto et emulsione

passularum. D. III. A. III. obs. 150. pag. 267. sqq.

— cum hemierania curata. D. II. A. VII. obs. 105. pag.

168. sq.

— in lactante, eiusque curatio. D. II. A. I. obs. 109. pag.

267. sqq.

Hhb h

Helli.

598 HAEMORRH. SISTENTIA REMEDIA.

strumento idoneo, *Tournequette* dicto, quomodo coarctanda *D. II. A. II. obs. 109. pag. 148. seq.*

Haemorrhagiae ex vulnere cubitri, in humero instanti, inconstitutum remedium; infans scilicet e mammis loco lactis purum sanguinem sugens, et sanguini fluenti obicem, mediante hacce requisitione ponens. *D. II. A. VII. obs. 45. pag. 89.*

Haemorrhagias sistens amuletum ex radice Cichorii et Caryophyllatae. *D. II. A. I. obs. 42. Sch. pag. 118. seq.*

— medicamentum topicum radices Cichorii albi. *D. III. A. V. et VI. obs. 86. pag. 172.*

— lapis haemorrhoidalis in manu detentus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 62. pag. 91.*

— bufo exlicatus, collo suspensus, vel manu detentus *D. II. A. VIII. obs. 19. pag. 65.*

— per litteras. *Ibid. pag. 64.*

Haemorrhagia verbis recitatis suppressa, sed malo exitu. *D. II. A. IV. obs. 11. pag. 34. seq.*

— eas sistens remedium superstitiosum, tristem effectum producit. *D. II. A. IX. pag. 456.*

— — equiseter pulvis tenuissimus, sanguini calenti admixtus. *D. II. A. I. obs. 108. Sch. pag. 263.*

— — pulveris sympathetici loco, vulneribus applicatur virgolum calcinatum et cum albumine oui mixtum. *Ibid.*

— ex vulnere periculossima, per visum, seu aspectum, magice curata. *Cent. I. obs. 25. pag. 84. seq.*

vid. ADSTRINGENTIA. STYPTICA.

HAEMORRHAGIA NARIVM.

Haemorrhagia narium diuturna in viro ab hepate magno et purulento, anatome detecto. *Cent. X. obs. 86. pag. 410.*

— — a liene extraordinariae magnitudinis. *Cent. X. App. pag. 445.*

— — non fit per venas, sed arterias. *D. III. A. II. obs. 227. Sch. pag. 361.*

Haemorrh.

600 HAEMORRHAGIA NARIVM.

Haemorrhagia narivum enormis ab insolatu, eiusque curatio.

D. I. A. I. obs. 24. pag. 84. seq.

— scorbutica per vices invadens, plane
enormis. *D. III. A. II. obs. 227. pag. 358. seqq.*

— post variolarum eruptionem non lethali.
D. III. A. V. et VI. obs. 69. pag. 135. seqq. App. pag. 153.

— in foemina alias frequens, post menstruum suppressionem rarior facta. *D. II. A. VII. obs. 116. pag. 199. seq.*

— larga, post emundationem vermis, hircutinis ad instar, cessans. *D. II. A. II. obs. 99. p. 228. seq.*

— surata, per solam aquam frigidam naribus attractam. *D. II. A. X. obs. 136. pag. 226.*

— aquae frigidae perfusione. *D. II. A. IV. obs. 20. pag. 52. seq.*

— insecure curatur per affusionem aquae frigidae. *D. II. A. VI. App. pag. 38. obs. 31.*

— aduersus eam vsus Foeniculi est specificus. *D. III. A. V. et VI. obs. 85. pag. 169. seq.*

— curatur vltro accedentibus lipothymis.
D. III. A. II. obs. 227. Sch. pag. 361. seq.

— eius in cura laudantur radices Cichorii albi masticatae et in manu detenta. *D. I. A. I. obs. 24. pag. 90. D. III. A. V. et VI. obs. 86. pag. 172.*

— curatur per iniectionem in nares decoctionis adstringentis. *D. I. A. II. obs. 223. pag. 324. et p. 404.*

— per folia cerasi contusa, naribus indicata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 39.*

— per immersionem vrticarum exsiccatarum. *D. II. A. II. obs. 45. pag. 74. seq.*

— scorbutica, spiritu vitrioli interne dato curata. *D. I. A. III. obs. 106. pag. 175. seq.*

— enormis, nullis adstringentibus, sed sola tinctura rosarum sedata. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 133.*

Haemorrh-

HAEMORRHAGIA NARIVM. 601

- Haemorrhagia narium* scorbutica, per interna remedia varia curata. *D. I. A. II. obs. 223. pag. 323. et pag. 404. seq.*
- curatur per insufflationem in nares pulveris, ex alumine crudo et lacca pictorum confectis. *D. I. A. I. obs. 24. pag. 90.*
- et aduersus eam vis singularis in vna cranii humani. *D. I. A. II. obs. 53. Sch. pag. 100.*
- contumax, propinato succo ex vrticis recentibus, membroque virili vrticis confusus inuolutus, curata. *D. II. A. III. obs. 54. pag. 142.*
- curatur vapore AETII naribus excepto, ex haematite ignito et in aceto acerrimo extincto. *D. II. A. VII. obs. 81. pag. 145.*
- per insufflatum puluerem ex bufone inciacerato, et literas fronti inscriptas. *D. II. A. IV. App. pag. 191.*
- per puluerem sympatheticum. *D. II. A. IV. obs. 55. pag. 129.*
- ventosa vna hepatis regioni, altera nuchae applicata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 90. pag. 130. seq.*
- vehementissima in febre sympathetica sublata. *D. III. A. II. obs. 147. pag. 225. seq.*
- pertinacissima in puero a foetore menstruatae et hircum olentis cohibita. *D. II. A. VI. App. pag. 38. obs. 31.*
- contumacissima in puella, a foetore habitus, indeque suborto vomitu, sublata. *Ibid.*
- infelice per applicatioem aquae frigidae in nucham suppressa. *D. I. A. II. obs. 223. pag. 327. et 403.*
- suppressa per frigida, apoplexiae lethalis causa. *D. III. A. V. et VI. obs. 248. pag. 584.*
- per immersionem capitis in aquam frigidam, coecitatis causa. *D. III. A. II. obs. 97. pag. 121.*

602 HAEMORRHAG: NAR. HAEMORRH.

- Haemorrhagia narium* per adstringentia, singularem nasi tumorem caufatur. *D. II. A. VIII. obs. 226. pag. 547. fq.*
 — suppressa mortis causa. *D. II. A. I. obs. 125. pag. 219.*
 — rara, ubi post adstringentium applicationem, sanguis per oculorum angulos prorupit, nullisque, quam venae sectionibus, cedens remediis. *D. III. A. II. obs. 132. pag. 193. fq.*
Haemorrhagium narium ad artificialem excitandam, laudatur recens millefolium, cum quo nasi radix est perfricanda. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 124. fq.*
 vid. NARES.

HAEMORRHOIDES.

- Haemorrhoidum* vocabulum generaliter quamlibet notat venam in cauitate quadam p. n. protuberantem. *D. II. A. IV. obs. 97. Sch. pag. 191.*
 — fluxus albus, seu materiae, instar spermatis ranarum, ad libr. X. in viro. *D. I. A. I. obs. 75. p. 180.*
 — ichorofus salutaris. *Cent. V. obs. 79. pag. 150. fq.*
 — est vitium haereditarium. *D. II. A. IX. obs. 124. pag. 216. fq.*
 — in aetate puerili. *D. I. A. VIII. obs. 22. p. 41. fq. A. IX. et X. obs. 178. pag. 409. fq. D. II. A. IV. obs. 97. pag. 190. fq. A. IV. obs. 124. pag. 216. fq. D. III. A. IV. obs. 5. pag. 10. fq. A. V. et VI. App. pag. 99. Cent. I. et II. App. pag. 202. Cent. VII. obs. 36. pag. 83. Cent. VIII. obs. 36. pag. 207. fq. Cent. IX. obs. 92. pag. 206.*
 — a prima iuventute ad decrepitaem vsque senectutem durans. *D. I. A. IV. et V. obs. 69. pag. 57. D. III. A. III. obs. 108. pag. 217. fq.*
 — menstruus et ordinarius. *D. I. A. II. obs. 19. pag. 294. A. IV. et V. obs. 44. pag. 39. D. II. A. I. obs. 70. pag. 176. fq.*
 — fluxus in foeminis. *D. I. A. II. obs. 22. pag. 39. fq. A. IV. et V. pag. 299. D. III. A. V. et VI. App. pag. 99. Cent. I. et II. App. pag. 202.*

Haem.

- Haemorrhoidum fluxus in foemina, seu menses per anum fluentes.* D. I. A. III. *obs.* 24. *pag.* 41. *sq.*
 — et menses alternatim, factus. D. II. A. V. *App.* *pag.* 52. *obs.* 80.
 — et menses simul in foemina. D. III. A. IV. *obs.* 50. *pag.* 131.
 — in marito cum uxoris mensibus. *Cens.* X. *obs.* 68. *pag.* 317.
 — per aures. D. III. A. V. et VI. *obs.* 265. *pag.* 716. *sq.*
 — per os. D. III. A. IX. et X. *obs.* 118. *pag.* 208. *sq.*
 — per vesicam urinariam. *Ibid.* *obs.* 119. *pag.* 217. *sq.*
 — cum hypochondriaca passione maximam habet connexionem. D. I. A. III. *obs.* 22. *pag.* 40.
 — subsistens variorum morborum causa. D. II. A. I. *obs.* 42. *Sch.* *pag.* 118.
 — sponte subsistens mictum cruentum copiosum producit. D. I. A. VIII. *obs.* 23. *pag.* 42. *sq.*
 — suppressus, haemorrhagiam penis excitat. *Cens.* III. *obs.* 51. *pag.* 113.
 — eius suppressio arbitraria, per solos suffusus resinosos odoriferos, naribus exceptos. D. I. A. III. *obs.* 226. *pag.* 411. *sq.*
 — in hypochondriaco suppressus, lethalem excitat haemoptysin, cum anatome. D. I. A. I. *obs.* 43. *p.* 133.
 — suppressus mortem inferens. D. I. A. III. *obs.* 331. *pag.* 543. *sq.*
 — alui lethalem obstructionem producit, cum anatome. D. II. A. II. *obs.* 117. *pag.* 276. *sq.*
 — icteri causa. D. I. A. IV. et V. *App.* *pag.* 55.
 — suppressus per amuletum, vicus ani fistulosum producit. D. II. A. I. *Obs.* 42. *pag.* 117. *sq.*
 — incongrue tractatus vagam, seu haemorrhoidalem, excitat arthritidem. *Cens.* VII. *obs.* 53. *pag.* 100.
 — vomitorio turbatus, vomitus cruenti causa. D. III. A. IV. *obs.* 102. *pag.* 217.
 — curatus. D. II. A. V. *obs.* 216. *pag.* 442.

Haemorrhoidum fluxus, an smaragdus umbilico impositus cum compeſcat? *D. III. A. I. obf. 26. pag. 49.*

— — nimius thermis curatus. *D. II. A. IX. obf. 34. pag. 69.*

— — curatur fumo rafurae vngulae equinae, nari-
bus excepto. *D. II. A. V. obf. 130. pag. 259. ſq.*

— — ad eius curationem laudatur infuſum, ex Scro-
phularia, Telephio, Chelidonio minori et Millefolio, nec
non amuletum ex radice Telephi per dorſum appenſum,
Cent. I. & II. obf. 131. pag. 265. ſq.

Haemorrhoidali in affectu Regis cuiusdam, conſilium CNÖFFE-
LII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 1. ſqq.*

HAEMORRHOIDES COECAE ET DO- LENTES.

Haemorrhoides coecae, ſeu tumor in ano puerperae, ab obſte-
trice cauſatus. *D. II. A. I. obf. 106. pag. 255. ſqq.*

— — ſtranguriam et veſicae inflammationem cau-
ſantes. *Cent. VII. obf. 67. pag. 161. ſq.*

— — quare ſurentes dictae. *D. III. A. IV. obf. 102.
pag. 217.*

— — male curatae, phlebotomo ſcilicet apertae, et
in vlcus fiſtuloſum ac epileſiam ſethalem mutatae. *D.
III. A. I. obf. 119. pag. 193.*

— — et dolentes ac inflammatae, vna cum men-
ſium fluxu penitus ſuppreſſo, ex viſu interno rob haccu-
rum Sorbi aucupariae, feliciter curantur. *D. III. A.
IV. obf. 50. pag. 131.*

— — et dolentes clyſtere ex decocti herbae Mal-
vae ſbj. et oleo popul. Auguſtan. ſeu vnguenti populei
3v. breui curatae. *D. III. A. II. obf. 198. pag. 307.*

— — ſiliacae hominis ſeiuni inunctione curatae,
*D. II. A. I. obf. 11. pag. 26. ſq. A. VI. obf. 213. pag.
428. ſq.*

— — curantur inſalſibili amuleto, ex radice Fabae
riae conſtante. *D. I. A. II. obf. 195. pag. 296.*

Hae-

HAEMORRH. COECAE. HAERED. &c. 605

Haemorrhoides coecae ad eas remedia experta sunt, infusum ex Scrophularia, Chelidonio minori et Millefolio, nec non amuletum ex radice Telephii. *Cent. I. et II. obs. 131. pag. 265. sq.*

— ad eas euporiston est pollen gypsi cum butyro cancerino subactum et calide applicatum. *D. III. A. III. obs. 162. pag. 289.*

— aperture vena haemorrhoidalis per sanguifugas leuatae. *D. II. A. VI. obs. 97. pag. 188. sq.*

— ad eas experta varia medicamenta CNOSFFE. I. II. *D. I. A. VI. & VII. App. pag. 116. sqq.*

— ad eas euporiston externum, oleum est Juniperi. *D. III. A. III. App. pag. 19.*

— ad eas topica experta varia, e. g. balsamus sulphuris, oleum ouorum, adeps ranarum, cepa sub cineribus cocta, et vnguentum sequens: Rec. Vng. tos. maluin. ʒi. mercurii crud. ʒij. sulphuris vivi ʒj. Croc. Orient. gr. V. M. in mortario plumbeo l. a. *Cent. V. obs. 42. pag. 62.*

— et ad eas experta varia, e. g. suffitus terebinthinae, vnguentum, album camphoratum, pulvis cochlearum ostrearum calcinatarum, gossypio exceptus et admotus, it. potus radices et herbae Scrophulariae ac Chelidonii majoris. *Cent. VIII. Obs. 4. pag. 256. sqq.*
vid. ANI FISTULA.

HAEREDITARII MORBI.

Haereditarii morbi unde? *D. II. A. VIII. obs. 12. Sch. pag. 48. sq.*

Haereditarium asthma toti familiae *D. II. A. VII. obs. 133. pag. 252.*

Haereditaria haemorrhagia narium. *D. III. A. II. obs. 227. Sch. pag. 360.*

Haereditariae haemorrhoides. *D. II. A. IX. obs. 124. pag. 216. sq.*

— herniae. *Cent. V. obs. 92. pag. 171.*

Haereditaria hypochondriaca passio. *Cent. V. obs. 91. pag. 171.*
Haer.

HALVRGIA D. KIRCHMAIERI in compendio delineata. D.

II. A. VIII. App. pag. 1. sqq.

HAMBU Japanensium arbor, D. II. A. X. obs. 36. pag. 78.

Hamster. vid. CRICETVS.

HARMONIA superiorum corporum cum inferioribus. D. II.

A. VIII. App. pag. 38. vid. INFLVXVS.

HARPAE et HARPAE quid? D. I. A. I. obs. 1. pag. 12.

Hauptr. Transfere vid. HVNGARICVS MORBVS.

HEBRAICIS litteris decorata locustae ala. D. II. A. IX. obs. 120.

pag. 204. sqq.

HECATE, testiculamentum veterum. D. III. A. IX. et X. obs.

36. Sch. pag. 93.

HECTICA.

Hectica defuncti hypochondriaci anatome. D. I. A. VI. et VII.

obs. 71. pag. 96. sqq.

— a scirrhotate pylori et pancreatis, lethalis, cum anarome.

Cent. VII. obs. 87. pag. 207. sqq.

— post continuum mensium fluxum et album fluorem, de-

functae mulieris anatome, Cent. VIII. obs. 27. pag. 294.

sqq.

— ex febre tertiana male curata, in febre ardentem salu-

tariet terminata. D. II. A. II. obs. 166. pag. 377. sq.

— in laborantibus si coxa dolet et intumescit, aut vermes

excernere incipiunt, mors instat, D. I. A. IV. et V. App.

pag. 32.

— in ea potus aquae salutaris. D. II. A. IX. obs. 158. pag.

293. sqq.

— per medicamenta varia curata in iuvene. D. II. A. VII.

obs. 120. pag. 216. sqq.

— ex hepatis affectu optime curatur decocto et emulsione

passularum. D. III. A. III. obs. 150. pag. 267. sqq.

— cum hemicrania curata. D. II. A. VII. obs. 105. pag.

168. sq.

— In lactate, eiusque curatio. D. II. A. I. obs. 109. pag.

267. sqq.

Hhh h

Hecti.

- Hectica* ex neglectis variolis. *D. III. A. IV. obs. 1. pag. 2.*
 — cum vrina bona, incertum hic praebens indicium. *D. I. A. IV. et V. obs. 46. pag. 41. D. III. A. IX. et X. obs. 83. pag. 152.*
Hectica febris gravissima, antiskorbucis expugnata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 169. pag. 285. sq.*
 vid. LENTA FEBRIS. SIARASMVVS. PHTHISIS.

HEDERA.

- Hederæ* arbotææ, succi, baccarum et gummatiss vñs excellens in morbis variis. *D. III. A. I. obs. 148. pag. 243.*
 — truncus in lapide. *D. III. A. V. & VI. App. pag. 60.*
 — terrestris vñs in dysenteria. *D. II. A. V. obs. 52. pag. 99.*
HELENIO utebantur antiqui ad iacula venenanda, fricando sci- licet ea super Helenium. *D. I. A. I. obs. REDI de vñp. pag. 14.*

HELLEBORVS.

- Hellebori albi* ex vñu mors. *D. I. A. II. obs. 182. pag. 279. sq.*
 — infuso hausto demortuæ puellæ anastomæ. *D. II. A. II. obs. 96. pag. 279. q.*
 — ex vñu convulsiones non semper sunt lethales. *D. III. A. I. obs. 65. pag. 92. sq.*
 — symptomata gravissima, earumque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs. 96. pag. 99.*
 — noxa. *D. III. A. I. App. pag. 130.*
 — posito specificum est in dæmone vexatis. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 42. et 44.*
 — polline, limmentis addito, desperatissima curatur sca- bies. *D. III. A. V. et VI. obs. 116. pag. 243.*
 — nigra vñs apud antiquos erat ad integram drachmam. *D. I. A. IX. et X. obs. 75. pag. 204.*
 — magna in curandis morbis pertinacissimis efficacia. *D. II. A. VI. obs. 38. pag. 99. sq. D. III. A. I. obs. 1. pag. 3. / 99.*

Est-

HELLEBORVS. HELVETIA. 609

- Hellebori albi* vſu contractura genuum pertinaciſſima curata. *D. III. A. I. obſ. 1. pag. 3. ſeqq.*
- curatum delirium melancholico maniacum. *D. III. A. V. et VI. obſ. 116. pag. 238. ſeqq.*
- electuarium ad vitam longam. *D. II. A. VI. obſ. 38. pag. 100.*
- extracti non vulgaris praeparatio PARACELSI. *Ibid.*
- ia extracto ſaepe generantur cryſtalli amarican-
tes, et ſapore et figura ſartaro vitriolato ſimiles. *Cent. VI. obſ. 43. pag. 294. ſeq.*
- radicle fructulo, auriculae aſſecti lateris infixo,
proleſto inde ſero acriori, cephalaea contumaciſſima cu-
ratur. *D. II. A. VI. obſ. 38. pag. 99.*
- Helleboratum* pomum, certum, ad quartanam contumaciſſimam,
eſt remedium. *Ibid. ſeq.*

HELMONTIVS.

- Helmontius* male reprehendit *Galenum*, quoad anatomicam ſcien-
tiam. *D. II. A. I. obſ. 61. Sch. pag. 154.*
- eius Alkaheſt. *D. I. A. IV. et V. obſ. 108. pag. 111. ſeqq.*
- Diſſe. *D. I. A. II. obſ. 53. Sch. pag. 104. A. IV. et V. obſ. 92. pag. 90. ſeqq.*
- antihydropicum verum. *D. III. A. I. obſ. 151. pag. 245. ſeqq.*
- emplaſtrum nigrum. *D. II. A. I. obſ. 114. Sch. pag. 288.*
- topicum antiquarium febrifugum. *D. III. A. I. obſ. 148. pag. 242. ſeq.*
- mercurius fixus. *D. I. A. IV. et V. obſ. 91. pag. 83.*
- oleum iudi. *Ibid. obſ. 111. pag. 118. ſeqq.*
- hypotheſis de terrae motu reſutatur. *D. III. A. I. App. pag. 18. ſeq.*
- HELVETIAE lapides figurati et de iis idea. *D. III. A. V. et VI. obſ. 15. pag. 40. ſeq. A. IX. et X. App. pag. 208.*
- Helmetica* ad noſtologiam in primis directae obſervationes me-
tho

610 HELVO, HEMICRANIA.

rhodo Bagliuiana conscriptae a Wollfigango Christiano, seu eius Manes Bagliuiani. *Cent. VI. App. pag. 106. seqq.*

HELVO, vid. POTATOR.

HELVICHIVS (Christianus) trigesimo aetatis anno nondum variolas habuit. *D. III. A. III. obs. 42. pag. 48.*

HEMICRANIA.

Hemicrania lethalis, eiusque causa anatomie detecta. *Cent. X. obs. 94. pag. 429.*

— periodica. *D. I. A. I. obs. 51. pag. 149. D. II. A. V. obs. 16. pag. 29. A. IX. obs. 141. pag. 247. A. X. App. pag. 52. D. III. A. V. et VI. App. pag. 137. seqq. A. IX. et X. obs. 43. pag. 59. seqq.*

— cum involuntario et copioso lacrymarum fluxu. *Cent. VI. obs. 64. pag. 321. f. g.*

— eius solutio singularis, per ejectionem copiosam aquae, ad tactum frigidae, ex naribus. *D. I. A. III. obs. 184. pag. 346.*

— et abscessus aurium, indeque secuta fistula ossis squamosi, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 10. pag. 19. seqq.*

— arteriotomia spontanea curata. *D. I. A. VIII. obs. 72. pag. 119.*

— eius curatio curiosa in Franconia vulgaris, per impositionem patinae stannae, aquae quid concineatis, cui plumbum liquefactum instillant. *D. I. A. IX. et X. obs. 34. pag. 94. seqq.*

— cum hectica curata. *D. II. A. VII. obs. 105. pag. 168. seqq.*

— per et rhina curata. *D. II. A. X. App. pag. 52.*

— hirudinibus curata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 51.*

— periodica, applicatis hirudinibus ad partem dolentem, in ipso paroxysmo perfecte curatur. *D. II. A. IX. obs. 141. pag. 243.*

— opiato, sudorem excitante, curata. *D. II. A. V. obs. 16. pag. 29. seqq.*

— chronica curata semine foeniculi, instar tabaci fumigato. *Cent. VII. obs. 28. pag. 71. seqq.*

HEMI-

HEMIPLEXIA. HEPAR. 611

HEMIPLEXIA.

- Hemiplexia* a colica orta eiusque curatio. *Cent. III. obs. 3. pag. 5. seqq.*
 — ex ischuria. *D. I. A. IX. et X. obs. 110. pag. 271. seq.*
 vid. PARALYSIS. PARESIS.

HEMITRITAEVS.

- Hemitritaeus*, eius grassationis descriptio. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 304. seqq.*
Hemitritaeo defunctorum anatome. *ibid. pag. 307. seq.*
 — et peripneumonia defuncti anatome. *Cent. VI. obs. 1. pag. 181. seqq.*
 vid. FEBRIS INTERMITTENS.

HEPAR.

- Hepar*, eius situs naturalis est. convexitate sua totum laquear diaphragmatis adimplet, et perpendiculariter ad utramque papillam definit; scus ac plerique, qui saltem in dextro haerere hypochondrio, credunt, cum tamen vitrumque repleat. *Dell. A. II. obs. 129. pag. 189. seq.*
 — eius rubedo a sanguine dependet. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 52.*
 — non sanguificat absolute. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. p. 161. D. II. A. II. obs. 143. Sch. pag. 317.*
 — eius officium est sequestratio. *D. III. A. I. obs. 122. pag. 201.*
 — pondus est incertum. *ibid.*
 — defectus in abortu humano. *D. II. A. II. obs. 143. pag. 315.*
 — sine felle in puella vnius anni. *D. II. A. X. obs. 50. pag. 97.*
 — status in se fouere nequit. *D. II. A. IV. obs. 91. pag. 182.*
 — eius lobus, ventriculum perforatum ingressus, foramenque claudens. *Cent. III. obs. 13. pag. 26. seq.*
 — abscessus in grauida, repentina morte terminatus. *D. I. A. III. obs. 267. pag. 483.*
 — feliciter ruptus et euacuatus. *D. I. A. IX. et X. obs. 19. Sch. pag. 67.*

Hh hh 3

Hepar,

- Hepar*, eius abscessus mortis causa in muliere, eiusque anatome. *D. II. A. I. obs. 88. pag. 213. seq.*
- eiusque abscessibus et ingenti calculo vesiculae felleae, cum pectoris hydrope, defuncti anatome. *D. II. A. VI. obs. 194. pag. 385. seq.*
- abscessu ingenti post inflammationem demortui anatome. *D. II. A. IX. obs. 31. pag. 62. seq.*
- abscessus calculosus. *D. I. A. I. obs. 66. pag. 164. seqq. obs. 105. pag. 241. seq. A. IX. et X. obs. 104. pag. 263. seqq.*
- abscessu defuncti anatome. *D. III. A. IV. obs. 86. pag. 183. seq.*
- abscessus lethalis. *D. II. A. V. obs. 11. pag. 23. seq.*
- post variolas lethalis. *Cent. IX. obs. 62. pag. 148. seq.*
- post inflammationem. *D. II. A. III. obs. 2. pag. 19.*
- post lapsum ex equo, per varias vias exitum sumens. *Cent. X. obs. 88. pag. 416. seqq.*
- post capitis vulnera. *D. I. A. II. obs. 119. pag. 197. seq.*
- ex temerario Opii usu, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 22. pag. 55. seqq.*
- vomitu curatus. *D. I. A. VIII. obs. 74. pag. 121.*
- diarrhoea sanatus. *D. II. A. X. obs. 117. pag. 211. seq.*
- integrae particulae per os et aluum reiectae, cum anatome subiecti. *D. II. A. V. App. obs. 73. pag. 42. seqq.*
- tubuli lapidei per aluum probabiliter reiecti. *D. II. A. IX. pag. 462.*
- frustula per aluum excerni non possunt. *D. III. A. I. obs. 165. pag. 307.*
- ex ardore emplastro Santalino sedato, metastasis mirabilis ad gingivas et dentes. *D. II. A. VIII. obs. 120. pag. 263.*

Hepar,

- Hepar*, in parte concava cum ventriculi pyloro arctissime concretum. *D. I. A. II. obs. 173. pag. 272.*
 — ventriculo adnatum. *D. II. A. V. obs. 58. pag. 109.*
 — ad interiora thoracis retractum et reclinatum, parte gibba diaphragmati fortiter adnatum, eiusque conuexa in conspectum veniens. *D. II. A. VII. obs. 252. pag. 471.*
 — intestino icuino annexum. *D. III. A. I. obs. 122. pag. 203.*
 — eiusque calculi. *D. I. A. I. obs. 66. pag. 164. seqq. obs. 105. pag. 241. seq. obs. 129. pag. 288. A. II. obs. 106. pag. 179. D. II. A. VIII. obs. 147. pag. 319. D. III. A. III. obs. 72. pag. 90. A. IX. et X. obs. 203. pag. 376.*
 — etque annexus factulus membranaceus calculis refertus. *D. I. A. IX. et X. obs. 104. pag. 263. seqq.*
 — anseris filicium. *D. II. A. IV. App. pag. 211.*
 — bovinum tubulos lapideos et osscos continens. *D. II. A. VIII. obs. 147. pag. 319. seq.*
 — gallinae lobulis et acinis lapideis refertum. *Ibid. obs. 188. pag. 486.*
 — eius friabilitas singularis. *T. II. A. F. obs. 62. pag. 125.*
 — non est hydropis sedes. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. pag. 161. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 186. pag. 305. seq.*
 — eius inflammatio in abscessum degenerans. *D. I. A. III. obs. 2. pag. 19.*

vid. HEPATITIS

- ex ligamento per umbilicum sac a foemina copiose excreverum. *D. II. A. VIII. obs. 177. pag. 453. seq.*
 — maculae, vid. MACULAE HEPATICAE.
 — magnitudinis insolitae. *D. I. A. I. obs. 2. obs. pag. 16. obs. 29. pag. 101. A. II. obs. 152. pag. 239. A. III. obs. 65. pag. 111. A. IV. et V. obs. 142. pag. 148. seq. A. VI. et VII. obs. 219. pag. 321. seq. A. VIII. obs. 95. pag. 187. A. IX. et X. obs. 174. pag. 479. D. II. A. II. obs. 15. pag. 39. seq. obs. 71. pag. 158. seqq. A. VI. obs. 86. pag. 177. A. IX. obs. 31. pag. 63. seq. A. X. obs. 174. pag. 338. D. III. A. I. obs. 122. pag. 200. A. II. obs. 110. pag. 156. seq. Cent. I. et II. App. pag. 194. Cent. IX. obs. 27. pag. 58. Cent. X. obs. 36. pag. 323. obs. 86. pag. 410.*

Hepar,

- Hepar*, pendens XII. libras. *D. I. A. I. obs. 129. pag. 288. D. II. A. IX. et X. obs. 241. pag. 424.*
- — XIV. libras. *D. I. A. VI. et VII. obs. 219. pag. 321. seq.*
- — XVIII. libras. *D. I. A. IX. et X. obs. 139. pag. 311.*
- — XXVII. libras. *D. II. A. VI. obs. 203. pag. 412.*
- magnum et purulentum, haemorrhagiae narium diuturnae causa. *Cent. X. obs. 86. pag. 410.*
- ciborum in ventriculo retentionem prohibens. *D. I. A. I. obs. 2. Sch. pag. 17.*
- nimis magnum in atrophieis. *D. I. A. II. obs. 152. p. 239. D. II. A. II. obs. 71. pag. 158. seqq.*
- — in gallina macilenta. *D. II. A. VI. obs. 36. pag. 177.*
- lupendae magnitudinis in gallo repente mortuo, *Cent. I. et II. App. pag. 194.*
- magnitudine excedens, causa respirationis difficultis, indeque subsecutae suffocationis lethalis. *D. II. A. II. obs. 15 pag. 39. seq.*
- paruum. *D. I. A. IV. et V. obs. 130. pag. 32. D. II. A. II. obs. 71. Sch. pag. 161.*
- ex crapula frequenti consumitur. *D. II. A. II. obs. 71. Sch. pag. 159. seq.*
- eius ex prolapsu in infante tumor circa umbilicum. *D. I. A. II. obs. 88. pag. 162. seq.*
- pustulis obiectum in phthisico. *D. I. A. I. obs. 15. pag. 62.*
- colore viridi tinctum, ac vesiculis et pustulis conspersum. *D. III. A. I. obs. 93. pag. 148.*
- flaccidum non semper indicat floridus faciei color. *D. I. A. III. obs. 267. pag. 482. seq.*
- tuberosis eminentiis, materia pulti simili, qualis est atheromatum, scateos. *D. II. A. II. obs. 76. pag. 186.*
- inque eo tumor cystico-ichorosus, et totius abdominis hydropicus. *Cent. VIII. obs. 91. pag. 433. seqq.*
- scirrhum in ictero nigro extincto. *D. I. A. I. obs. 87. pag. 204.*

Hepar,

- Hepar*, eiusque ex scirrho defunctae mulieris anatome. *Cent. IX.*
obs. 27. pag. 57. seq.
 — scirrholum. *D. III. A. I. obs. 122. pag. 204.*
 — — iusticulae causa. *D. II. A. V. obs. 72. p. 165.*
 — — per abscessum in femore dextro ortum, cu-
 ratur. *D. III. A. II. obs. 86. pag. 105.*
 — eius ex vulnere hydrops, eiusque curatio. *D. I. A. VI.*
et VII. obs. 106. pag. 144. seq.
 — vulnus feliciter sanatum. *D. II. A. V. obs. 9. pag.*
17. seq.
 — lacerationes in canibus curiositatis causa institutae. *D. III.*
A. IV. App. pag. 105. seq.
 — eiusque laceratio haud levis, non tamen lethalis. *D. III.*
A. V. et VI. obs. 22. Sch. pag. 49. seq.
 — vulnus, cum amissione magnae portionis hepatis,
 curatum. *Cent. X. obs. 49. pag. 339. seqq.*
 — eius punctura lethalis. *D. II. A. III. obs. 124. pag. 257. seq.*
 — eiusque vulnera lethalia quatenam? *D. II. A. V. obs. 9.*
pag. 18. seq.
 — vulnus lethale cum sectione. *D. II. A. X. obs. 173.*
pag. 334. seq.
 — — ex bombarda, tantum charta repleta,
 subito lethale, cum anatome. *D. III. A. V. et VI. obs. 23.*
pag. 52. seqq.
 — — sclopetarium enorme, tertio demum die
 lethale, cum anatome. *Cent. I. et II. obs. 19. pag. 63. seqq.*
 — verminosum in homine. *D. I. A. I. obs. 50. Sch. pag. 142.*
et App. pag. 23.
 — in ouibus et iuuenis. *D. I. A. VI. et VII.*
obs. 188. pag. 249. seqq.
 — in muribus, bobus et ouibus. *D. II. A. VII.*
obs. 16. Sch. pag. 31.
 — vitulinum. *D. III. A. IX. et X. obs. 47. pag.*
69. seq.
 — cur a putredine et vermibus facilius, quam cor, fien,
 aut ventriculus afficiatur. *D. I. A. VI. et VII. obs. 188.*
pag. 254. seq.

- Hepar*, in eiusque regione mirabilis motus spasmodicus, focmi-
nam affligens. *D. III. A. IV. obs. 40. pag. 106. seq.*
— quod per centum annos incorruptum durare possit lo-
ci Pliniani explicatio. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 137.*
pag. 254. seqq.
— ei imprimis nocet potus nimis parvus. *D. II. A. II. obs.*
191. pag. 423. seq.
— eius in affectu hectico praestantia passularum. *D. III.*
A. III. obs. 150. pag. 267. seq.
— anguillae partum promouet. *D. I. A. IX et X. obs. 35.*
pag. 101.
— botulinum, nyctalopiam curat. *D. I. A. III. obs. 133.*
pag. 243.
— galli gallinacei sani, monstrosae magnitudinis. *D. III.*
A. II. obs. 110. pag. 156. seq.
— — pingue admodum. *Ibid. obs. 194. p. 305.*
— stupendae magnitudinis in gallo repente mortuo. *Cens. I.*
et II. A. p. pag. 194.
— gallinae insolitae magnitudinis. *D. I. A. VIII. obs. 99.*
pag. 187.
— mustelae piscis (*Naltraupen*) eius oleum in suffusione
oculorum magni est usus. *D. II. A. VII. obs. 176.*
pag. 335. seq.
— ranarum epilepsiam curat. *D. III. A. IV. obs. 73. pag. 162.*
— viri albi, eius ab esu vniuersa corporis cuticula abscedens.
D. I. A. IV. et V. obs. 88. pag. 79.
— vulpis purgans. *Ibid. App. pag. 46.*
— vterinum, vid. PLACENTA VTERINA.
- HEPATICA remedia varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 105.*
HEPATICVS fluxus, vid. FLVXVS HEPATICVS.
HEPATOCELE, *D. II. A. VII. obs. 6. pag. 11. seq.*

HEPATITIS.

- Hepatitis* in abscessum degenerans. *D. II. A. III. obs. 2. pag. 79.*
— vomitu materiae purulentae spontaneo curata. *D. I.*
A. VIII. obs. 74. pag. 121.

Hepati-

HEPATITIS. HERBA. 617

- Hepatitis* cum tussu et roncho lethalis. *Cens. I. obs. 87. pag. 160. segg.*
 — intra breue temporis spatium lethalis, cum anatome. *Cens. II. et IV. obs. 145. pag. 334. segg.*
 vid. HEPATIS INFLAMMATIO.

HERBA.

- Herba* Asbestina, seu incombustibilis. *D. II. A. II. obs. 61. Sch. pag. 119. segg.*
 — Ambronica viua. *D. II. A. I. obs. 22. Sch. pag. 57.*
 — Caecia lepra. *D. I. A. IX. et X. obs. 117. pag. 284.*
 — Canceri, seu coccus noster. *D. I. A. III. obs. 104. p. 168.*
 — claustralis. *D. II. A. VIII. obs. 189. pag. 488.*
 — Kakwe Perfarum. *D. I. A. II. obs. 69. pag. 123.*
 — ossa praefirma praecque robusta reddens. *D. I. A. I. obs. 38. Sch. pag. 126.*
 — ossifraga. *Ibid. pag. 124. segg.*
 — Nassa, seu corbis piscatoria naturalis. *D. I. A. III. obs. 245. pag. 436.*
 — salia. *D. I. A. IX. et X. obs. 117. pag. 283. segg.*
 — stercoreina. *D. II. A. III. obs. 210. pag. 410.*
Herbae subterraneae. *D. I. A. VI. et VII. obs. 17. pag. 26. segg.*
 — exoticae quaedam in agro Giesieno repertae. *Cens. VIII. obs. 54. pag. 336.*
 — earum appellationes germanicae, virtutes indicantes. *D. II. A. III. obs. 166. Sch. pag. 315. segg.*
 — virtutes. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 219.*
 — variae microscopio examinatae. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 46. segg.*
 — earumque analysis haecenus visitata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 221. segg.*
 — collectio astralis. *D. II. A. VIII. App. p. 45. segg.*
 — ex his putrefactis omnibus subnascuntur vermes. *D. II. A. II. obs. 72. pag. 162. segg.*
 vid. GRAMEN. PLANTA. SIGNATVRAE.

HERMAPHRODITA.

- Hermaphrodita* vxor, eius inspectio et examinatio. *D. II. A. III. obs. 75. pag. 169. seqq.*
 — earum, seu andriarum, descriptio et effigies. *D. I. A. II. obs. 253. pag. 375. seqq. et pag. 406. seqq. A. VII. obs. 8. pag. 8. seqq.*
 — eredita porcella eiusque anatome. *D. II. A. VII. obs. 26. pag. 61.*
 — singularis. *D. I. A. III. obs. 168. pag. 323. seqq.*
 — vitula, eiusque anatome. *D. II. A. VII. obs. 27. pag. 62.*
 — de his opinio *Arifotelis* refutatur. *D. I. A. II. obs. 203. Sch. pag. 3. 4.*

HERMAPHRODITVS.

- Hermaphroditus* agnus. *D. III. A. IX. et X. obs. 252. pag. 435.*
 — aries, eiusque anatome. *D. I. A. III. obs. 167. pag. 398. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 297. pag. 669. seqq.*
 — aëllus. *D. I. A. I. obs. 125. pag. 283.*
 — hircus. *D. II. A. VIII. obs. 230. pag. 555.*
 — haedus eiusque anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 103. pag. 191. seqq.*
 — Islandicus. *Cent. I. et II. obs. 119. pag. 235. seqq.*
 — lepus. *D. III. A. V. et VI. obs. 88. pag. 374.*
 — mus generans et pariens. *D. I. A. II. obs. 203. pag. 304. seqq.*
 — piscis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 119. pag. 190. seqq.*
 — vitulus. *D. II. A. VII. obs. 210. pag. 395.*
 — primo maritus, tandem vero puerpera. *D. II. A. X. obs. 55. pag. 101. seqq.*
 — primo pro puella, hinc pro masculo habitus. *Cent. I. obs. 99. pag. 205. seqq.*
 — pro eo habitus, ob singularem penis conformationem. *Cent. IX. obs. 72. pag. 163. seqq.*
Hermaphroditi examinatio notabilis. *Cent. III. et IV. obs. 135. pag. 305. seqq.*
 — perfecti non reperiuntur. *D. II. A. VII. obs. 27. pag. 62.*
Hermaphroditus

HERMAPHRODITVS. HERNIA. 619

Hermaphroditica conceptio. *D. I. A. II. obs. 203. pag. 303. seqq.*
Hermaphroditicum animal est aranea. *D. III. A. IX. et X. obs. 11.*
pag. 26.

— lepores non sunt. *D. I. A. I. obs. 125.*
Sch. pag. 283. *D. III. A. V. et VI. obs. 225. pag. 522. f. 99.*
vid. ANDROGYNVS.

HERNIA.

Hernia, earum diagnosi est fallax. *D. II. A. VII. obs. 11. pag.*
20. seqq.

— distinctio ex loci et materiae contentae ratione
 fieri debet. *D. II. A. X. obs. 160. pag. 253. et obs. 156.*
pag. 245.

— circa eas coniecturae et nomina varia. *D. II. A. VII.*
obs. 11. pag. 18. seqq.

— eae pertinent ad morbos haereditarios. *Cent. V. obs.*
92. pag. 171.

— his vix ulla gens magis est obnoxia, quam Helueticorum.
Cent. VI. App. pag. 111.

— eae non semper ex peritonaei ruptura, sed saepe etiam ex
 eius extensione oriuntur. *D. II. A. VIII. obs. 232. pag.*
556. et 559.

— eius rara species, prolapsus intestini ilei, intra cutem et
 musculos, ad femur vsque, falso pro bubone habitus.
Cent. VIII. App. pag. 14.

— aquosa, vid. HYDROCELE.

— bubonocoele, vid. HERNIA INGVINALIS.

— exacerata eiusque curatio. *D. III. A. II. obs. 51. p. 61.*
vid. HERNIA INGVINALIS.

— hepatis, seu hepatocoele. *D. II. A. VII. obs. 6. pag. 11. seqq.*
incarcerata mortuorum anatome. *D. I. A. IX. et X. obs.*
93. pag. 242. figg. D. II. A. VII. obs. 11. pag. 18.

— inguinalis in foemina lethalis. *D. III. A. II.*
obs. 210. pag. 329. seqq.

— scrotalis, colicam cum vomitu, singula et
 lipothymiam excitans, curatur. *D. I. A. IV. et V. obs. 79.*
pag. 67. seqq. A. VI. et VII. obs. 44. pag. 79.

Hernia incarcerata bubonocoele sectione cutata. D. II. A. III. obf. 135. pag. 275. feqq.

— post partum laboriofum orta et per abfceffum miraculose fanata. D. III. A. IV. obf. 9. pag. 18. feq.

— bubonocoele paffionem iliacam excitans, mercurio viuo curatur. D. III. A. IX. et X. obf. 79. pag. 147. feqq.

— et num in ea inteftinorum repositio fieri poffit, facto ampliffimo vulnere, vr in herniotomia, coniecturae. D. II. A. VII. obf. 11. pag. 18.

— *inguinalis* exulcerata cum excrementorum eiectione, fine alia fanitatis noxa. D. I. A. III. obf. 122. pag. 194.

— ab inteftino a vermibus erolo eiusque curatio. D. II. A. III. obf. 141. pag. 282. feq.

— neglecta, iliacam producit paffionem, poft XII. horas lethalem. D. II. A. VII. obf. 247. pag. 462.

— a partu difficili, caufa paffionis iliacae, eiusque curatio. D. II. A. VIII. obf. 126. pag. 274. feqq.

— incarcerata in foemina lethalis, vbi de diuerficulis peritonaci in hoc sexu, a NVCKIO nouiter defcriptis, agitur. D. III. A. II. obf. 210. pag. 329. feq.

— *inteftinalis* in columba. D. I. A. IV. et V. obf. 72. p. 60.

— pro hydrocele falfo iudicata et operata. D. II. A. VIII. obf. 55. pag. 138. feqq.

— quas tam figna antecedant. D. III. A. IX. et X. obf. 150. pag. 276. feqq.

— in puero lethalis. D. I. A. VIII. obf. 43. pag. 71. feq.

— perfecte curata. D. I. A. III. obf. 306. pag. 527. feq.

— incarcerated et desperata curata. D. I. A. IV. et V. obf. 79. pag. 67. feq.

— in puero magnetice cutata. Cent. III. obf. 5. pag. 10. feq.

— mania curata. D. II. A. X. obf. 190. pag. 369.

Hernia

Hernia in cecum omentalis, seu entero-epiplocele, per operationem curata. *Cent. VII. obs. 70. pag. 172. seqq.*

vid. ENTEROCELE.

— *scrotalis* aquosa castratione curata. *D. II. A. III. obs. 148. pag. 293.*

— horrenda cum hydropse ascite. *D. II. A. VII. obs. 242. pag. 498. seq.*

— oedæmo-didymo-hydro-sarcocele. *D. II. A. X. obs. 156. pag. 244. seq.*

— in infante ex fortiori mammillarum suctione orta. *D. III. A. IV. obs. 107. pag. 225. seq.*

— ex tonitruo. *D. II. A. IV. obs. 49. pag. 119. seq.*

— aquosa seu gelatinosa, transplantatione curata. *D. II. A. IX. obs. 33. pag. 65. seqq.*

— scrotali non nisi prouincente, cessans febris quartana, postque eius repositionem recidivans. *Cent. VI. obs. 61. pag. 318. seq.*

— laborantis aëritici anatome. *D. II. A. V. obs. 77. pag. 180. et 183.*

— scrotalis ossificata, post mortem anatome detecta. *Cent. X. obs. 17. pag. 353. seq.*

vid. SARCOCELE.

— *varicosa*, pulvere catechu interne dato curata. *D. I. A. II. obs. 131. pag. 212.*

— per hæmorrhoidum apertionem curata. *D. II. A. VI. obs. 97. pag. 188. seq.*

— *umbilicalis*, eam moniens tumor in infante, ex prolapso hepate. *D. I. A. II. obs. 88. pag. 162. seq.*

— ea, seu omphalo-epiplocele laborantis vetulae hydropicæ anatome. *D. II. A. V. obs. 63. p. 125.*

— cum ani procidentia in puerpera. *D. II. A. I. obs. 113. pag. 280. seq.*

— prægrandis, ea defunctæ anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 231. pag. 410. seq.*

— et inguinalis in puerpera. *D. II. A. I. obs. 218. pag. 300. seqq.*

— et per eam monstruosæ magnitudinis in infante,

sante, omnia fere intestina prolapsa, ex lapsu matris gra-
uidae. *Cent. VIII. obs. 35. pag. 307.*

Hernia umbilicalis, in foemina diu neglecta, tandem conue-
nienti ligatura alleviata. *D. II. A. VIII. obs. 97. pag.*
213. seq.

— eius sectio feliciter instituta. *D. II. A. III.*
obs. 128. pag. 264.

— cura sympathetica. *Cent. VII. obs. 51.*
pag. 94. seq.

— in lene subligaculo et crebro usu consolidae Saracenicae et
perfoliatae, in fuscule cum axungia gallinae, melle et bu-
tyro maiali, curata. *D. I. A. III. obs. 306. pag. 527.*

— eorum curatio in pueris quare facilius, quam in senibus,
succeedat. *Ibid. Sch.*

— patientiam et continuationem medicamen-
torum requirit. *Ibid. pag. 528.*

— enterocoele mania curata. *D. II. A. X. obs. 190. pag. 369.*

— inguinalis per abscessum miraculose curata. *D. III. A. IV.*
obs. 9. pag. 18. seq.

— in ea usus mercurii viui lethalis. *D. II. A. V. obs. 238.*
pag. 461. seq.

— incarcerata mercurio viuo curata. *D. III. A. IX. et X.*
obs. 79. pag. 147. seqq.

— aquosa, transplantatione curata. *D. II. A. IX. obs. 33.*
pag. 65. seqq.

— transplantatione sanata. *D. I. A. IV. et V. obs. 102. p. 104.*

— enterocoele in puero magnetice curata, traiectione scilli-
cet ternis vicibus repetita, per hiam quercum. *Cent. III.*
obs. 5. pag. 10. seq.

Herniarum curationes magneticae variae, et imprimis per
vnguium praelegmina, cortici arboris fauciatae impacta,
D. III. A. V. et VI. App. pag. 115. seq.

Herniosae pro tumore falso habitus tumor infra umbilicum durus,
in viro vesicam urinariam duplicem habente. *D. II. A.*
VIII. obs. 122. pag. 264. seq.

vid. SYMPATHETICAE CURATIONES,

HER-

HERNIOTOMIA.

Herniotomia in proprio corpore facta, seu autocelotomus. *D. II.*

A. IV. obs. 7. pag. 10. seqq.

— absque illa in Heluetia vix herniosus aliquis curatur.

Cent. VI. App. pag. 111. seqq.

— quod in quibusdam regionibus felicius, quam in aliis,

succedat, non in aëris benignitatem aut iniuriam, nec in

Chirurgorum imperitiam peritiamue est relinendum,

sed in aegrorum ac assulentium petueros mores. *D. II.*

A. X. obs. 156. pag. 245.

— in pueris et viro methodice instituta salutaris. *D. II. A. VI.*

obs. 56. pag. 134. seqq.

— et per eam entero-epiplocele, felicissime abscissa omenti

particula, curata. *Cent. VII. obs. 70. pag. 172. seqq.*

— in enterocele pro hydrocele falso habita. *D. II. A. VIII.*

obs. 55. pag. 138. seqq.

— in ea spasmus accedens lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs.*

37. pag. 81. seqq.

— — incipiens curatus. *Ibid. obs. 38. pag. 83. seqq.*

— et post eam hydrophobia. *D. III. A. II. obs. 165. pag. 234.*

et Sch. pag. 237.

— infelix, prolapsus intestinorum perpetui, et faecum ex-

cretionis causa. *D. II. A. VIII. obs. 55. pag. 138. seqq.*

— inepta, dysuriae causa. *Cent. VI. obs. 66. pag. 324. seqq.*

— in viro *imprudens* facta, lethalis. *D. II. A. VI. obs. 55.*

pag. 133.

— imprudentissima et lethalis in senē sarcocoele habitante.

Cent. VII. obs. 21. pag. 48.

— lethalis cum anatome, vbi simul causa ostenditur, qua-

re plerumque convulsiones funiculae superueniant, et

praeprimis in maxilla inferiori. *D. III. A. II. obs. 169.*

pag. 233. et Sch. pag. 236. seqq.

Kk kk

HER-

624 HERNIARIA. HIERA PICRA.

HERNIARIA.

Herniarine decoctum in vino, laudatur in calculo. *Cent. V. obs. 77. pag. 143.*

— rubro Budensi commendatur contra affectus convulsivos. *Cent. VIII. obs. 92. pag. 440. seqq.*

HERNOESANDIA vrbs et seminarium est iuventutis Nordlandicæ. *D. III. A. IV. App. pag. 43.*

HERPES MILIARIS.

Herpes miliaris an sit tumor. *D. III. A. VI. et VIII. App. p. 132.*

— unde dicatur et quomodo ab *herpete effluente* no differat. *D. I. A. III. obs. 5. pag. 9. seqq.*

— brachii in fene lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 51. pag. 84.*

— eiusque curatio. *D. I. A. III. obs. 5. pag. 9. seqq.*

— in eo succus tabaci est specificum. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 27.*

— sola aqua marina, item aqua simplici salica curatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 68. pag. 116.*

Hert. Adule, morbus oculum. *D. I. A. VIII. obs. 30. pag. 55.*

HIBERNIA, in ea venenata animalia non generantur, neque aliunde illata diu subsistere possunt. *D. III. A. III. obs. 79. pag. 113. seqq.*

Hibernicæ terræ vsus medicus ad sanguinem congruatum et coagulatum resoluendum. *D. II. A. I. obs. 160. pag. 297.*

HIERA PICRA.

Hieræ picræ descriptionis D. FEHRII synopsis. *D. II. A. V. App. pag. 169. seqq.*

— vsus insignis ad vermes expellendos. *D. II. A. VI. obs. 33. Seb. pag. 88.*

HIERACIUM caulibus aphyllis et fruticosum angustifolium. *Cent. V. et VI. App. pag. 62.*

HIERBA de Palos et HIERBA de Camini descriptæ. *Cent. V. et VI. App. pag. 153. seqq.*

HIPE,

HIPECACOANNA. HIPPOCRATES. 625

HIPECACOANNA.

Hippecacoannae radice novae exoticae virtus anti-dysenterica.
D. II. A. X. obs. 115. pag. 209. seq. D. III. A. III. App. pag.
1. seq. A. V. et VI. obs. 20. pag. 50. A. VII. et VIII.
obs. 136. pag. 349. A. IX. et X. obs. 9. p. 21. seqq. Cent. X.
pag. 529.

— rectus in dysenteria usus quomodo instituendus. Cent. I.
obs. 38. pag. 104. seqq.

— vlu contumax in infante epilepsia curata. Cent. VI. obs. 58.
pag. 315. seq.

— vlu in fluore albo laudatur. D. III. A. IX. et X. obs. 9.
pag. 24.

H'PIATICA ars. vid. EQVVS.

HIPPOCRATES.

Hippocrates curans virum in Eniadis, copiosi sanguinis emis-
sione, praebuit se medicum empiricum, non philoso-
phum. Cent. III. et IV. obs. 106. p. 250. seqq.

— eius in oculo in febre maligna. Cent. III. obs. 47. p. 106. seq.
— redituius. D. II. A. III. App. pag. 525. seqq.

Hippocratis experientiae auctoritas ad II. praedict. n. 33. D. III.
A. V. et VI. obs. 36. pag. 80.

— aphorismus 65. Sect. V. explicatus. D. I. A. I. obs. 22.
pag. 84. seq.

— 12. Sect. V. explicatus. D. I. A. VI. et VII.
obs. 103. pag. 142.

— 31. Sect. V. explicatus. Ibid. obs. 204. p. 301.
A. IX. et X. obs. 48. pag. 123. seq.

— 34. Sect. V. explicatus. D. II. A. V. obs. 149.
pag. 303. seqq.

— 30. Sect. VI. explicatus. D. I. A. VIII. obs.
12. pag. 20. seq.

— 9. Sect. II. explicatus. D. II. A. VIII. obs. 72.
pag. 184.

— 44. Sect. VI. explicatus. Cent. III. et IV.
obs. 184. pag. 442. seq.

K k k k 2

Hippo-

626 HIPPOCRATES. HIRVDINES.

HIPPOCRATIS aphorismi iudicarii unde? *D. I. A. II. obs. 237. Seb. pag. 426. sq.*

— aphorismorum distinctio artificialis. *D. II. A. II. obs. 147. pag. 123. sq.*

— elogia et explicatio loci de purgatione morali in lib. de dec. habit. *Cent. III. obs. 76. pag. 167. sqq.*

— dicti explicatio: *i istis pñtēpr. i. idem Cent. III. obs. 78. pag. 178. sqq.*

— ad locum de vict. rat. in morb. acut. aqua calida fomentorum calidiorum probatissima. *Cent. III. & IV. obs. 104. pag. 248. sq.*

HIPPOCRATICA facies, vid. FACIES.

HIPPOLITHORVM historia et vires. *D. I. A. III. obs. 246. pag. 438. A. IV. et V. obs. 167. pag. 215. sqq. D. II. A. I. obs. 149. pag. 168. vid. EQVVS.*

HIPPOMANIS descriptio et usus. *D. I. A. VII. obs. 57. pag. 94. sqq. D. II. A. III. obs. 73. pag. 165. sq. Cent. I. et II. App. pag. 193.*

HIPPOPOTAMI excrementum an pisa sit marina. *D. II. A. VII. App. pag. 205.*

HIPPURITA lapis. *D. II. A. V. et VI. App. pag. 62.*

HIRCVS.

Hircus *Indobryon.* *D. II. A. VIII. obs. 230. pag. 155.*

— lac dans, sicque hircinus caseus. *D. II. A. VIII. obs. 91. pag. 206. sqq.*

— eius urina antihydopicum est. *D. I. A. II. obs. 219. pag. 319. sq.*

Hircinus foetor in lascivis ex renibus originem habens. *Cent. I. et II. obs. 168. ubi pag. 354. sq.*

Hircissans anus. *V. II. A. VII. obs. 238. pag. 452.*

HIRVDINES.

Hirudines osculum habent trisidum, sale conspersi fugere desinunt et convulsivos motus accipiunt. *D. II. A. IV. obs. 24. Seb. pag. 60. sq.*

Hir-

- Hirvdines* eorumque natura. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 122. sq.*
- organifinus, quem ad sugendum recipiuntque sanguinem habent. *Cent. VIII. obs. 57. pag. 338. sqq.*
- ex haustu aquae impurae in ventriculo geniti, cardiacam excitant, eiusque curatio. *Cent. VII. obs. 25. pag. 59. sqq.*
- puellant in palude enecantes. *D. II. A. II. obs. 142. pag. 310. sq.*
- eorum suctu aliquis interfectus. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 122. sq.*
- morsus noxius. *D. II. A. IV. obs. 24. pag. 59. sq.*
- glandi virili malitiose, astine noxa applicati. *D. II. A. IV. obs. 19. pag. 51. sq.*
- eorum vltus in variis morbis, e. g. in affectibus ab haemorrhoidibus obstructis, dentium dolore, gingivis applicati, gonagra et melancholia hypochondriaca. *D. II. A. IV. obs. 19. pag. 51. sq.*
- eorumque magnus vltus in cephalalgia et linguae tumore. *D. I. A. VI. et VII. obs. 9. pag. 19. sq.*
- viles in hemicrania periodica. *D. II. A. IX. obs. 141. pag. 243.*
- ad vterum applicati, imminutum mensium fluxum curant. *D. II. A. X. obs. 92. pag. 163. sq.*
- eorum. vltus varius. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 122. sq.*

HIRVNDŌ.

- Hirvndo alba.* *D. III. A. I. obs. 58. pag. 84.*
- earumque excoctio et restitutio spontanea a Cornelio CELSO. *Lib. VI. de re medica cap. 6. descripta. D. I. A. VIII. obs. 18. p. 2. 31. sq.*
- Hirvndines* falc volatili sentent. *D. II. A. II. obs. 70. pag. 152.*
- comestae epilepticos non iuvant. *D. II. A. IX. obs. 54. pag. 86.*

Hirvndines earumque vltius medicus polychrestus. *D. II. A. II.*
obs. 70. pag. 151. seq.

HISPANIAE fluvii auriferi. *D. III. A. I. obs. 2. pag. 5.*

HISPANICI vini noxa. *D. II. A. VI. obs. 29. pag. 83.*
vid. VINVM.

HISTORIA litteraria medica Academiae Naturae Curiosorum.
D. II. A. III. pag. 573. seq. A. IV. App. pag. 217. seqq.
A. V. App. pag. 167. seqq. vid. ACADEMIA.

HISTORIAE MORBORVM.

Historia de morbo, interitu et sectione Albani, a Lancisso descripta. *Cent. III. et IV. App. pag. 1. seq.*

— *morbi et sectionis Comitis Hent. Josephi de Solms hydropis et diarrhoea defuncti.* *Cent. VI. obs. 94. pag. 396. seqq.*

— *obitus et sectionis Ducissae cuiusdam.* *Cent. VIII. obs. 79. pag. 415. seqq.*

vid. ANATOMIA. OBSERVATIONES.

HISTORIA NATVRALIS.

Historia naturalis ob credulitatem multis infecta est erroribus,
D. I. A. I. obs. REDI de vip. pag. 3.

— *fabulis abundat.* *D. II. A. VII. obs. 64. pag. 113.*

HOEDVLI monstrosi. *D. II. A. I. obs. 143. pag. 357.*

HOEDVS hermaphroditicus, eiusque anatome. *D. III. A. IX.*
et X. obs. 103. pag. 192. seqq.

HOFFMANNI (*Jo. Naturisti*) mantissa observationum selectio-
rum. *Cent. V. App. pag. 441. seqq.*

HOLOTHYRIA, conerctum marinum summe venenatum,
Cent. V. et VI. App. pag. 169.

HOMICIDIVM triplex a foetu in utero commissum. *D. III.*
A. IV. obs. 122. pag. 253. seq. vid. INFANTICIDIVM.

HOMO.

Homo astrorum potissimum receptaculum. *D. II. A. VIII. App.*
p. 48.

Homo

HOMO. HOROLOGIVM. 629

- Homo* num ab armis inviolabilis reddi queat. *D. I. A. II. obs* 53.
Sch. pag. 105. *D. II. A. III. obs* 147. *Sch. pag.* 291. *sq.*
 — microcosmus. *D. I. A. VIII. obs* 29. *pag.* 53.
 — eius, seu operis Dei sextae dici mirifici a *D. Hertodio* descripti synopsis. *D. II. A. III. pag.* 184.
 — siliceus. *D. I. A. I. obs* 48. *pag.* 139. *D. II. A. IV. App. pag.* 211.

HOMUNCVLVS in ludio. *D. II. A. IV. App. pag.* 205.

HOMERDA, seu assumptione propriorum excrementorum, et hyosciami fumo, morbus ex veneficio curatus. *D. II. A. IX. obs* 105. *pag.* 176.

HORA.

- Horarum* interualla sine indice accurate obseruata. *D. II. A. I. obs* 97. *pag.* 226.
 — aque nocturnum ac dierum interualla *Scipio Nasica* primus aqua diuisit. *D. III. A. IV. App. pag.* 24.
 — differentia in duobus diuersis locis aequalis esse debet differentiae longitudinis inter eadem. *D. III. A. IV. App. pag.* 22. vid. *HOROLOGIVM*.

HORDEVM.

- Hordei* culmi spicaeque raras. *D. III. A. II. App. pag.* 63.
 — grana integra ante XIV. dies comesta, perque vrinam excreta. *D. III. A. VII. et VIII. obs* 1. *pag.* 1. *seqq.*
 — spica mirabilis, constans ex XV. maioribus et XI. minoribus. *D. I. A. II. obs* 112. *pag.* 184. *seqq.*
 vid. *FRUMENTVM*.

HORMINI vis traumatica. *D. III. A. V. et VI. obs* 242. *pag.* 575. *seqq.*

HOROLOGIVM.

- Horologii* ad primum pulsus, modus conuulsi quater, interdiu, periodice, nocte in somno erratice affligentes. *D. III. A. IV. obs* 41. *pag.* 108. *seqq.*
 — de iis varia. *D. III. A. IV. App. pag.* 24. et 30.
 vid. *SCIATERIA*.

HOR-

630 HORROR. HVNGARICA FEBRIS.

HORROR a vermicibus singularis. *D. I. A. I. obs. 104. pag. 241.*
vid. FRIGVS. RIGOR.

HORTIS de Adonidis penislibus, in naui Hieronis Regis Syracusani, cum explicatione loci Athenaei. *D. I. A. III. obs. 31. pag. 47. seqq.*

HVLDA terriculamentigenus. *D. II. A. IX. et X. obs. 56. Sch. p. 103.*

HVMERVS.

Humeri osse vtriusque brachii destitutus chirurgus. D. II. A. IV. obs. 74. pag. 157. seq.

— in osse vlcera fistulosa curata. *D. II. A. III. obs. 129. p. 265.*
— ossis fractura transuersalis rara, vtpote loco calli cartilagine tantum obducta, ita vt naturam nouam articulationem ex hac fractura formasse dixerit. *D. III. A. IX. et X. obs. 175. pag. 309. seqq.*

— luxatio sursum facta. *D. II. A. IX. obs. 155. p. 288. seqq.*
— tumor scirrhusus, ex ossis humeri luxati, fissi et fracti occasione, ad cancerum accedens, lethalis cum anatome.

Cent. VI. obs. 23. pag. 228.

vid. BRACHIVM. FRACTVRA.

HVMIDI natiui inopia sitis causa. *D. II. A. VII. obs. 18. pag. 39.*

HVMORES oculorum, vid. OCVLVS.

HVNGARIAE Reginae aquae, in colica assumtae abusus. *D. II. A. VII. obs. 151. pag. 296.*

— morbi endemii, mineralia et catalogus scriptorum de hoc argumento. *D. I. A. II. obs. 28. p. 48. 55. seqq.*

Hungaria Germanis aliisque ceteris cur exitiosa. *Ibid. pag. 56.*

HVNGARICA FEBRIS.

Hungarica febris die decretorio pertemulentiam ex vino sublata. *D. I. A. III. obs. 145. pag. 266. seqq.*

— facillimis symptomatibus stipata, eiusque curatio. *D. I. A. III. obs. 144. pag. 265. seqq. D. III. A. I. obs. 68. pag. 97. seqq.*

— eius post incongruam curationem, phantasiae corruptio. *D. II. A. VIII. obs. 100. pag. 162.*

vid. FEBRIS MALIGNA.

HYDA.

HYDATIDES.

Hydatis, seu bulla liquore limpidio et viscoso repleta, vomitu reiecta. *Cent. I. obs. 60. pag. 133. seq.*

Hydatides, seu tumores aquosi in abdomine singulares. *D. I. A. IX. et X. obs. 188. pag. 437.*

— in ventriculo humano inuentae. *D. II. A. I. obs. 18. pag. 40. seqq.*

— per vomitum, alium $\&$ urinam excretae. *Ibid. pag. 41. hepatis in hydrope detunctae. D. II. A. VI. obs. 73. p. 162.*

— in omento. *D. I. A. IX. et X. obs. 17. pag. 54. seqq.*

— animatae, seu vermes vesiculares in captearum omentis. *D. II. A. IV. obs. 73. pag. 152. seqq.*

— renum. *D. II. A. VI. obs. 214. pag. 544.*

— in tumore inguinali. *D. I. A. VIII. obs. 80. pag. 136. seqq.*

— renum, urinam et calculos continentes, truitaque lapideae obductae. *D. III. A. I. obs. 163. pag. 302. seqq.*

— innumerabiles ex abscessu inguinali prodeuntes. *Cent. I. et II. obs. 104. pag. 214. seqq.*

— ovarii muliebris. *D. II. A. V. obs. 207. pag. 430. seqq.*

— uteri. *D. II. A. II. obs. 95. Sch. pag. 213. seqq.*

— cum foetu exclusae variae. *D. II. A. VI. obs. 164. Sch. pag. 330. seqq.*

— ex his constat molae, abortum inscutes. *D. H. A. III. obs. 157. pag. 304. seqq. A. VIII. obs. 50. pag. 130. f. q.*

— earum partus mendosus. *D. II. A. VI. obs. 164. p. 329. seqq.*

— — copiosus. *D. II. A. IX. obs. 38. pag. 73. seqq. Cent. IX. obs. 73. pag. 164. seqq. obs. 85. pag. 191. seqq.*

— in vena portae porci. *D. II. A. VII. obs. 206. pag. 385.*

— cordis. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 314.*

— oui columbini magnitudinis, in cerebro vitum vertiginosum. *D. III. A. I. obs. 152. pag. 262.*

— circa processus mamillares, in puero hydrocephalo defuncto. *D. II. A. IX. obs. 227. pag. 429.*

— earumque generatio. *D. II. A. I. obs. 18. Sch. pag. 41. f. q. A. VI. obs. 164. Sch. pag. 332. D. III. A. VII. et VIII. obs. 206. Sch. pag. 344.*

632 HYDERODES. HYDEROCEPHALVS.

HYDERODES affectus singularis et cachexiae similis, in virgine coniugio curatur. *D. I. A. VIII. obf. 40. pag. 69. seq.*

HYDRAGOGVM singulare, constans ex sale succini volatili et cinnabari anemomii tribus vicibus sublimata, cuius 3j. lagenae vini iniicitur, iunctis salis Succini gr. XXIV. *D. I. A. IV. et V. obf. 58. pag. 49.*

HYDRA chymicorum, quae et qualis? *D. II. A. VIII. App. p. 100.*

HYDRARGYRVN, vid. MERCVRIVS.

HYDROCELE.

Hydrocele et enterocèle, quomodo inter se recte dignoscantur.

D. II. A. VIII. obf. 55. 3eb. pag. 141.

— a catarrho orta et post genae tumorem se prodens. *D. II.*

A. III. obf. 20. pag. 69.

— a retropulsis bubonibus venereis, mediante inundatione.

D. I. A. VIII. obf. 78. pag. 125. seq.

— castratione sublata. *D. II. A. III. obf. 48. pag. 293. seq.*

— transplantatione curata. *D. II. A. IX. obf. 33. pag. 65. seq.*

— in ea arcanum duplicatum, praestantissimum est effectus.

D. I. A. IX. et X. obf. 158. pag. 350.

— in ea et hydrope incipiente pulueris bubonum vsus inter-

nus, ad gr. j cum aliis pulueribus, salutaris. *Cent. VI.*

obf. 77. pag. 136. seq.

vid. HERNIA.

HYDROCEPHALVS.

Hydrocephalus, eo extinctorum anatomice. *D. I. A. I. obf. 47.*

pag. 138. A. IV. et V. obf. 196. pag. 266. D. II. A. I.

obf. 227. pag. 427. seqq. D. III. A. I. obf. 152. pag. 249. seqq.

A. IV. obf. 59. pag. 147. seq. Cent. I. obf. 29. pag. 90. seqq.

Cent. X. obf. 83. pag. 407.

— infans, duos tumores, vnum in occipite, alterum in

spina dorli habentis, anatome. *D. II. A. II. obf. 158.*

pag. 363. seqq.

— singularis, cum eo in lucem editae puellae anatome. *D. II.*

A. V. obf. 166. pag. 339. seqq.

Hydro-

HYDROCEPHALVS. HYDROPHOBIA. 633

Hydrocephalus, internus in viro lethalem inducens apoplexiam.

D. II. A. X. ripp. pag. 51. seq.

seu hydrops cerebri, causa apoplexiæ fortissimæ in sexagenario. *D. III. A. I. obs. 153. pag. 264. seqq.*

internus, cum violentissima capitis, pergum versus retractione conuulsiva, et post mortem anatome. *D. II. A. IX.*

obs. 227. pag. 427. seqq.

per XXIV. annos in iuvene durans, eiusque post mortem anatome. *Cent. I. obs. 29. pag. 90. seqq.*

pro monstro habitus. *D. II. A. X. obs. 42. pag. 85. seqq.*

exhibet cerebri fibras euidentiores, *D. III. A. IX. et X. obs. 166. pag. 293. seqq.*

inignis in recens nato, eiusque examinatio. *D. III. A. IX. et X. obs. 113. pag. 202. seqq.*

eodem ex aperto, in infante, ultra XXIV. fibras ichoris profluentes. *D. III. A. I. obs. 10. pag. 25.*

ex vicio spinæ bifidae. *D. II. A. II. obs. 158. p. 363. seqq. Cent. I. et II. obs. 127. pag. 258. seqq.*

cur recens natis potissimum incitatus. *D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 260. seqq.*

septimo mense post partum lethalis. *D. III. A. IV. obs. 115. pag. 258.*

ex inunctione capitis arsenicali. fistula lacrymali terminatus. *Cent. I. et II. obs. 157. pag. 323.*

in eo cauterii potentialis frustranea applicatio. *D. II. A. X. obs. 42. pag. 85. seqq.*

incipiens curatus. *D. I. A. I. obs. 46. pag. 137. A. III. obs. 184. pag. 346. D. I. A. X. App. pag. 51. seqq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 127. A. IX. et X. obs. 181. pag. 323. seqq.*

HYDROMEL Curlandorum communis est potus. *D. II. A. X. App. pag. 134.*

HYDROMPHALVS, vid. VMBILICVS.

HYDROPHOBIA.

Hydrophobia; secundo mense post acceptum vulnus a cane rabido,

L. II 2

634 HYDROPHOBIA. HYDROPHTHALM.

- bido, in rusticis prodicens lethalis, eiusque anatome. *D. III. A. II. obs. 104. pag. 132. seqq.*
- Hydrophobia*, lethalis in puero a morfu canis rabiosi. *Cent. VII. obs. 54. pag. 101. seq. Cent. IX. obs. 37. pag. 86. seqq.*
- contagiosa. *Cent. VII. et VIII. App. pag. 5.*
- a rabie canina quomodo differat. *D. III. A. II. obs. 104. pag. 136. seq.*
- sine morfu canis rabidi ex melancholia. *D. II. A. VI. obs. 220. pag. 455. seq.*
- a pastillis farinaeicis nimis calide ingestis, superbibita aqua glaciale, in adolescente lethalis, eiusque anatome. *Cent. III. obs. 50. pag. 111. seq.*
- cholericis morbi pedissequa. *Cent. IX. obs. 77. pag. 171.*
- post herniotomiam. *D. III. A. II. obs. 169. pag. 234. et Sch. pag. 237.*
- de eius causis, signis et curatione tractatio, occasione historiae de iuvene, qui post vehementem indignationem proprium digicunt morfit, indeque in hunc morbum incidit, epistolæ Io. Bapt. SCARAMVCCII. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 249. seqq.*
- annis XX. occultata. *D. I. A. IX. et X. obs. 43. p. 116. seq.*
- a morfu felis rabidae, ultra annum occultata, lethalis. *D. II. A. VI. et VII. obs. 148. pag. 266.*
- lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 142. pag. 204. seq.*
- singularis in muliere sitiente, sed non bibente. *Cent. V. obs. 30. pag. 51. seqq.*
- eius venenum in quo consistat. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 148. Sch. pag. 266.*
- eius species Hungariae cantharidibus curatur. *D. I. A. I. obs. 133. pag. 296.*
- ad eam avertendam, vulnus acceptum aqua muriatica est eluendum. *D. III. A. II. obs. 104. Sch. pag. 138.*
- vid. LYCANTHROPIA. RABIES CANINA.
- HYDROPHTHALMIA** punctum acus percursa. *D. II. A. VI. obs. 70. pag. 159. seq.*

HY-

HYDR OPS.

- Hydrops*, eo et fluxu hepatico defuncti anatome: *D. III. A. I. obs.*
165. pag. 305. seqq.
 — et phthisi defunctorum anatome: *D. III. A. V. et VI.*
obs. 207. pag. 471. seqq. obs. 276. pag. 627. seqq.
 — faccatu, eo defunctorum anatomiae. *D. II. A. I. obs. 133.*
pag. 425. seqq. A. VII. obs. 141. pag. 274. seqq. A. VIII.
obs. 23. pag. 70. seqq. obs. 232. pag. 559. seqq. A. IX. obs. 49.
49. pag. 95. seqq. D. III. A. II. obs. 61. pag. 71. seqq. A. II.
obs. 140. pag. 207. seqq. Cent. VII. obs. 17. pag. 44. seqq.
Cent. IX. obs. 100. pag. 217. seqq.
 — eius genera dantur varia: *D. II. A. II. obs. 95. Sch. pag.*
232. seqq.
 — a tympanitide quomodo differat. *D. II. A. X. obs. 204.*
Sch. pag. 397.
 — vniis tantum lateris in paralytico. *D. II. A. V. App. pag.*
65. obs. 98.
 — eius raraspecies, pto lunae mutatione, nunc hanc, nunc
 illam regionem corporis occupans: *D. III. A. IX. et X.*
obs. 12. pag. 203.
 — in quibusdam cum pedum, in aliis abdominis tumore in-
 cipit: *D. I. A. IV. et V. obs. 194. pag. 255.*
 — in puero octo septimanarum lethalis: *D. II. A. IX.*
obs. 1. pag. 1.
 — ascites, eura mentiens mira intestini coli inflatio. *D. II.*
A. VI. obs. 11. pag. 34. seqq.
 — pro graviditate habitus: *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 12.*
 — eum mentiens graviditas. *D. I. A. II. obs. 186. p. 284. seqq.*
D. II. A. VIII. obs. 165. pag. 384.
 — post febrem tertianam, ab hauustu aquae frigidae ortus,
 eiusque curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 52. pag. 85. seqq.*
 — anasarca cum ascite, post febrem autumnalem, eiusque
 curatio. *D. II. A. VIII. obs. 4. pag. 18. seqq.*
 — post quartanam, eiusque curandi methodus.
D. III. A. II. obs. 84. pag. 101. seqq.

- Hydrops* anafærea lethalis post febrem tertianam, nimia balsam
sulphuris cœtebinthinati dosi profligatam. *D. III. A. IX.*
et X. obs. 5. pag. 10. seq.
eo et quarana simul laborantes feliciter curati. *D. II.*
A. III. obs. 110. pag. 219. seq. D. III. A. I. obs. 159. p. 295.
cum febre maligna. *D. II. A. VIII. obs. 70 pag. 183.*
post febrem, succo absynthij curatus. *D. I. A. III. obs.*
322. pag. 538.
in duobus subiectis, in vno post febrem malignam, in
altero post intermittentem, feliciter curatus. *D. II. A. IX.*
obs. 133. pag. 228.
lethalis, post nimiam hæmorrhagiam. *D. II. A. X. obs.*
34. pag. 75. seq.
ex cyebiori venæsectione, in subiectis corpulentis.
D. II. A. II. obs. 169. pag. 381. seq.
in eo hæmorrhagia narium salutaris. *D. II. A. III. obs.*
170. pag. 331. seqq.
ex hepatis vulnere, eiusque curatio. *D. I. A. VI. et VII.*
obs. 106. pag. 144. seq.
in eo hepar iniuste inculpatum. *D. I. A. IX. et X. obs. 18.*
pag. 64. D. III. A. VII. et VIII. obs. 186 pag. 305. seqq.
in eo lien monstruosus. *D. II. A. I. obs. 2. pag. 6. seqq.*
a lienis apostemate ortus. *D. III. A. V. et VI. obs. 272.*
pag. 633. seq.
ex mēscnterij obstructione et induratione. *D. III. A. V.*
et VI. obs. 168. pag. 381. seq. A. VII. et VIII. obs. 186.
pag. 305. seq.
eius sedes omentum *D. I. A. IX. et X. obs. 18. pag. 63. seqq.*
D. II. A. IV. obs. 73. Sch. pag. 151.
in eo omenti defectus, seu consumptio. *D. II. A. V. obs. 64.*
pag. 132. obs. 65. pag. 134. obs. 68. pag. 152.
in eo omentum mirabile. *D. II. A. V. obs. 230. pag. 456.*
a scabie retropulsa. *D. III. A. II. obs. 167. pag. 254.*
eodem et scabie defunctæ virginis anapome. *D. III. A. V.*
et VI. obs. 13. pag. 32. seqq.

Hydrops

- Hydops incipiens, seu cachexia cum scabie curata. Ibid. obs. 55. pag. 111. seq.*
- ex ictero. *D. II. A. V. App. pag. 61. obs. 97.*
- cum ictero et comate lethalis. *D. II. A. III. obs. 109. pag. 218. seq.*
- ex mensium suppressione. *D. II. A. VII. obs. 128. pag. 265.*
- ex perforato ventriculo in virgine a causa interna. *D. III. A. III. obs. 40. pag. 44. seq.*
- quomodo generetur. *D. I. A. III. obs. 180. Seb. pag. 341. fig.*
- illacis generari potest visceribus. *D. III. A. III. app. pag. 81.*
- cum trichiis admiranda. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. p. 179.*
- patium, ex lymphaticorum vasorum quacunque laesione oritur. *D. III. A. II. obs. 19. Seb. pag. 302.*
- ex catarrho suffocatio per metastasin ortus, eiusque curatio. *D. III. A. III. obs. 136. pag. 247. seq.*
- lethalis, ex abusu curae mercurialis cum anatome. *D. I. A. I. obs. 80. pag. 185. seqq.*
- eique superueniens paralytis lethalis, cum anatome. *D. I. A. VI. et VII. obs. 134. pag. 183. seqq.*
- marasmo finitus. *D. II. A. II. obs. 145. pag. 322. seq.*
- in puerpera a circumforaneo sinistro tractatus. *D. II. A. II. obs. 95. pag. 232. seqq.*
- in eo peculiare symptoma, respirationis somni tempore interceptio. *D. I. A. VIII. obs. 27. pag. 42. seq.*
- cum dolore ventriculi, a cordis magnitudine extraordinaria. *D. I. A. IV. et V. obs. 33. pag. 32. fig.*
- asctis in puella, post animalculum ano excretum, curata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 65. pag. 92.*
- in hoc morbo ex urina rubicunda malum formandum est prognosticon. *D. I. A. X. obs. 204. Seb. pag. 408.*
- lethalis, ex nimio vini potu, vacuata primum, vi naturae, tota serosa colluuit. *D. II. A. X. obs. 123. pag. 216. seqq.*
- ex visu thermarum mox lethalis, cum anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 96. pag. 159. seqq.*

Hydops

- Hydrops*, in dispositis acceleratur acidularum usu. *Ibid. App. pag. 76.*
- ab ovo, seu post ejectionem globuli piruitosi per alium, curatus. *D. II. A. VI. App. pag. 7. seqq. obs. 4.*
 - casu, ex usu scilicet cucumerum, curatus. *Cent. V. obs. 96. pag. 177. seq.*
 - vteri occurrus, et pro graviditate habitus, lapsu in terram curatur. *D. III. A. V. et VI. obs. 57. pag. 114. seq.*
 - fonticulo naturali in abdomine curatus. *D. I. A. IV. et V. obs. 117. pag. 128.*
 - ascitis in muliere, fonticulo, aut potius paracentesi abdominis, a natura insituta, curatur. *D. III. A. V. et VI. obs. 152. pag. 336. seqq.*
 - anasarca per abscessus terminata. *D. I. A. VIII. obs. 73. pag. 120. seq.*
 - per abscessum in scroto ortum, curatus. *D. II. A. VIII. obs. 70. pag. 183.*
 - per ulcera, in cruribus sponte orta, solutus. *D. I. A. III. obs. 389. pag. 550. D. III. A. IX. et X. obs. 20. pag. 34.*
 - ex hydromphalo sponte rupto, curatus. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. pag. 178. D. II. A. VIII. obs. 100. Sch. pag. 223. seq.*
 - evacuatione spontanea solutus. *D. II. A. IV. obs. 96. pag. 91. seq.*
 - universalis post pleuritidem, sudore copioso solutus. *Cent. I. obs. 74. pag. 146.*
 - anasarca, sudore particulari genuum soluta. *Cent. X. obs. 70. pag. 379.*
 - per somnum periodicum curatus. *Cent. I. obs. 76. pag. 147. seq.*
 - post tertianam, per eruptionem materiae aquosae, in femore, prope inguina, sanatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 12. pag. 85. seq.*
 - profluente aqua ex poris vtriusque hypochondrii, sponte sanatus. *D. II. A. II. obs. 79. pag. 187. seq.*
 - exorta in pede sinistro, vesica, aqua limpidi repleta, per-

que

que chitutum aperta, post exstillationem copiosae aquae curatur. *D. II. A. X. obs. 34. pag. 74. seq.*

Hydrops in muliere sponte curatus, et quidem per copiosam, vomitu, secessu, vrina et foramine in umbilico suborto, serositatis ejectionem. *D. III. A. V. et VI. obs. 278. pag. 633.*

anastata in rustico, qui ad leuandam scim cereuisiam simplicem copiose bibit, prorumpente, e poris abdominis et pedum, copioso sero, curatur. *Cens. V. obs. 33. pag. 260.*

non est morbus incurabilis. *D. II. A. X. obs. 34. p. 74.*

eius curatio difficulter in his succedit, quibus glandulae aut induratae sunt, aut vasa lymphatica rupta, erosa, aut aliud vitium ceperunt organa haec hydraulica. *D. II. A. VIII. obs. 100. pag. 222.*

feliciter in virginibus, quam viris, curatur, teste virgine nondum menstruata ab hoc malo feliciter curata. *D. II. A. X. obs. 7. pag. 26.*

qui ex metastasi fit, curatu est facillior, quam qui ex viscerum vitio, aut post febres oritur. *D. III. A. III. obs. 136. pag. 248.*

eius cura saepe naturae tantum est committenda. *Ibid.*

ascites sola potius abstinencia perfecte curata. *D. II. A. V. App. pag. 35. obs. 55.*

in eo qua ratione et per quas vias aqua per aluum et urinam excerni possit. *D. II. A. I. obs. 183. Sch. pag. 432. seq.*

in eo euacuationem lymphae per intestinorum meatus, impossibilem non esse, duobus exemplis monstratur. *D. II. A. VII. obs. 187. pag. 354. seq.*

in eo an resorptio lymphae fit possibilis. *D. II. A. VIII. obs. 119. Sch. pag. 262. fig.*

in eius curatione purgantium abusus. *D. I. A. IX. et X. obs. 18. pag. 63. seqq. D. III. A. III. obs. 136. pag. 248.*

purgantibus et in specie herba Gratiola curatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 67. pag. 133. seq.*

M m m m

Hydrops

- Hydrops* purgantibus potius, quam sudoriferis, est curandus.
D. III. A. IX. et X. obs. 42. pag. 58. sq.
- in grauida, multum et sine noxa purgata. *Cent. I. obs. 44. pag. 112. sqq.*
- eius in cura, diuretica purgantibus sunt praeferenda.
D. I. A. VIII. obs. 100. sch. pag. 222.
- per diuretica curatus. *D. III. A. IV. obs. 74. pag. 165. A. V. et VI. obs. 13. pag. 32. Cent. IX. obs. 55. pag. 139.*
- alacris diarrhoea, partim casu, partim arte suscitata et per XIII. menses durans, curatur. *D. II. A. IX. obs. 68. pag. 110. sqq.*
- in eius curatione laudantur pilulae mercuriales. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 105.*
- electuario hydragogo *Sylui* ad ℥j. dato, curatus. *D. III. A. IX. et V. obs. 42. pag. 58. sq.*
- desperatus curatur, per extractum *Ebulae*, et decoctum baccarum *juniperi*. *D. II. A. III. obs. 65. pag. 155.*
- a medicastro per gummi guttae ℥ij. curatus.
D. III. A. IX. et X. obs. 41. pag. 57. sq.
- per fortiora hydragoga, e. g. decoctum foliorum *Ebuli*, curatus. *Cent. VI. obs. 78. pag. 337. sq.*
- in eius curatione euporiston est, rob *Ebuli* interne, et eius solia in foru adhibita. *D. II. A. VIII. obs. 119. pag. 262. sq.*
- post infusum vinosum ex radice *Ebuli* et *Vincetoxici* feliciter sanatus. *D. III. A. IX. et X. obs. 122. pag. 230. sq.*
- visceribus adhuc saluis, curatur comis *Abinthii* et baccis *juniperi*. *D. I. A. IX. et X. obs. 18. pag. 63. sqq. D. II. A. V. obs. 168. pag. 345. sq.*
- in eius curatione secretum *D. RHEFELDII*, constat ex sale a *sinthii* soluto et spiritu salis, ad modum tartari vitriolati, praecipitato ac crystallisato. *D. II. A. V. App. pag. 171.*
- per diuretica sanatus, et quidem in vno subiecto, vsu aquae *Ononidis*, quotidie ad ℥ij. cum spiritus salis dulcis

- 2j. in altero per succum herbae Cochleariae ad 3j. quo-
 vis mane exhibitum, addicis guttulis IX. spiritus Chal-
 canthi. *Cent. I. et II. obs. 181. pag. 386.*
Hydrys diureticorum, et in specie pulveris faxifragi *Folekam-*
meri vsu, curatus. *D. II. A. II. obs. 117. pag. 268. sq.*
 — ascites in septuagenaria vsu spiritus salis curatus. *D. II.*
A. VII. obs. 57. pag. 105.
 — eius in curatione singularis vsus et praeparatio succi Bryo-
 niae. *D. II. A. VIII. obs. 4. Seb. pag. 23.*
 — radice Iridis nostratis succo curatus, *Ibid. obs. 63. pag.*
160. sqq.
 — curatus cibus oleo Bryoniae conditis. *D. I. A. IV. et V.*
App. pag. 57.
 — ceparum esu. *Cent. V. obs. 40. pag. 61.*
 — in eo et hydrocele vsus pulveris buſonum salutaris. *Cent.*
VI. obs. 77. pag. 336.
 — in eius curatione tinctura Antimonii verior excellens est
 medicamentum. *Cent. I. et II. obs. 190. pag. 412.*
 — decocto Cotulae foetidae et raporum aridorum curatus.
D. I. A. III. obs. 340. pag. 475.
 — curatus decocto Tanacetii, pro absinthio ex errore sum-
 pti, sitim mirifice sedante. *D. II. A. II. obs. 112. pag.*
267. sq.
 — decocto feri lactis, vel baccarum Cynosbati, cum aril-
 lis contusarum, curatus. *D. II. A. V. App. pag. 62.*
obs. 99.
 — curatus decocto florum Cyani. *D. III. A. V. et VI. obs. 20.*
pag. 50. sq.
 — Cynosbati. *D. III. A. V. et VI. obs. 152.*
pag. 336.
 — ligni sassafras. *Cent. III. obs. 28. pag. 54.*
 — anrihydropico experto, per focellum et
 vrinas operante. *Cent. VI. obs. 41. pag. 282.*
 — acidulis. *Cent. V. obs. 76. pag. 134. sqq.*
 — ascites thermis Wiesbadenſibus curatus. *D. I. A. II. obs.*
218. pag. 318. sqq.

M m m a

Hy

- Hydrops vteri, thermis curatus.* D. III. A. V. et VI. *obs.* 162. *pag.* 370.
- *poru aquae muriaticae caulium curatus.* D. III. A. I. *obs.* 66. *sch.* *pag.* 95.
- *potu urinae hirci curatus.* D. I. A. II. *obs.* 219. *pag.* 319.
- *pueri curatus.* D. II. A. I. *obs.* 146. *pag.* 232.
- *in co cōporiston est remedium Vincetoxicum.* D. I. A. I. *obs.* 171. *pag.* 153. cuius vires et utendi modus vberius monstratur D. II. A. VII. *obs.* 58. *pag.* 105. *sqq.*
- *in eo singularis efficaciae est Centaurium minus.* *Cent.* X. *App.* *pag.* 416.
- *curatur mercurio vitae, singulariter praeparato.* D. III. A. V. et VI. *App.* *pag.* 105.
- *tyrupo prophylactico.* D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 10. *pag.* 18. *sq.*
- *Drif Helmontii.* D. I. A. IV. et V. *obs.* 92. *pag.* 91. *sqq.*
- *in eius curatione, antihydropicum Helmontianum verum.* D. III. A. I. *obs.* 151. *pag.* 245. *sqq.*
- *in eo sitis optime sedatur spiritu vini, aliquot guttulis spiritus virrioli acuario.* D. I. A. IV. et V. *App.* *pag.* 65.
- *ab Americanis curatur ope silicum candentium.* D. II. A. I. *obs.* 180. *sch.* *pag.* 421.
- *eiusque curatio per species in vino coctas ventrique applicatas.* D. I. A. III. *obs.* 147. *pag.* 268. *sqq.*
- *per cataplasma ex sapone Veneto cum spiritu vini et ramentis raphani mixtum.* D. I. A. IV. et V. *App.* *pag.* 39.
- *per folia lappae maioris et tustringinis applicata.* *Ibid.* *pag.* 67.
- *per cataplasma, ex fermento, aceto et sale compositum, recens quotidie plantis pedum applicandum.* D. II. A. V. *App.* *pag.* 62. *obs.* 99.
- *curatur foeniculo aquatico, Germ. Wasser-Saum, pedibus applicato.* D. II. A. VII. *obs.* 84. *pag.* 147. *sq.*

- Hydrops*, per folia Ebuli, foru adhibita. *D. II. A. VIII. obs. 119. pag. 262. seq.*
- desperatus in actu et suctu serpentum, Romae, in spelunca serpentum, *la Grosse deli serpi.* curatus. *D. III. A. IV. obs. 20. pag. 43. seq.*
- analitica curata suffumigio, ex radice Gentianae, vel Ebuli, et baccis Iuniperi. *D. III. A. IV. et X. obs. 24. pag. 39.*
- laterum calefactorum applicatione curatus. *D. II. A. VIII. obs. 141. pag. 301.*
- in eius curatione, somentorum calidorum vsus est singularis. *D. II. A. I. obs. 178. pag. 417. seq.*
- per clysteres leuatus. *D. III. A. IV. obs. 55. pag. 136.*
- in eius curatione infelix effectus ab emplastro Norimbergensi applicato. *D. I. A. IX. et X. obs. 19. pag. 66. seq.*
- post vsu balnei in epilepsiam conuersus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 59.*
- ex deligatis pedibus oedematosis generatus. *D. II. A. IV. obs. 82. pag. 167.*
- in eo, ubi salua adsunt viscera, apertio scroti, vmbilici, scarificatio pedum et vesicatoria magnum habent vsu. *D. II. A. V. obs. 59. pag. 110.*
- pedum scarificatione et vesicatoriis curandus. *D. II. A. IX. obs. 157. pag. 292.*
- vicere, arte in scroto excitato, curatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 126. pag. 256.*
- in eius curatione scarificationes similesque externarum partium torturae, vel sunt periculosae, vel saltem non necessariae. *Cent. I. obs. 3. Sch. pag. 26. seq.*
- post apertionem praecutii penis cum lancetta, curatus. *D. III. A. III. obs. 11. pag. 14.*
- in eius curatione suctio vmbilici, paracentesi est praefrenda. *D. II. A. VII. obs. 67. Sch. pag. 128. q.*
- cum hydromphalo a JO. SCVLTEO descriptus, cui inserta est disquisitio de genuina hydrophis aetio, sede, et de paracenteseos vera ac perfecta administratione. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. pag. 155. seq.*

- Hydrops* cum asthma consuetudine periodico in virgine gibilis
XLV. annorum, medicamentis feliciter curatus. D. III, A. II, obs. 98. pag. 122. sqq.
- ascites cum tympanitide curatus. *Cent. I. obs. 86. pag. 159.*
- eius curandi methodus et medicamenta GNOFFELII D.
I. A. VI. et VII. App. pag. 107. sqq.
- in virgine, per pilulas ex claterio constantes, it. puluerem
 diureticum, et laterum calefactorum applicationem ad
 crura, curatus. *D. II. A. VIII. obs. 141. pag. 300. sq.*
- in gallo Indico. *D. I. A. IV. et V. obs. 52. pag. 45.*
- tunicae adnatæ oculi eiusque curatio. *D. III. A. III, obs. 3. pag. 4.*
- palpebræ superioris, aquula dictus, curatus. *D. II. A. X, obs. 151. pag. 239.*
- Hydropicorum anatomiae. D. I. A. I. obs. 80. pag. 185. sqq. A. III, obs. 186. pag. 347. A. IV. et V. obs. 31. pag. 32. sqq. obs. 166. pag. 210. sqq. A. VI. et VII. obs. 68. pag. 94. obs. 134. pag. 183. sqq. D. II. A. I. obs. 2. pag. 6. sqq. obs. 183. pag. 425. sqq. A. V. obs. 66. pag. 138. sqq. obs. 72. pag. 164. sqq. obs. 77. pag. 179. sq. A. VI. obs. 73. pag. 161. sq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 156. pag. 276. sq. A. IX. et X. obs. 239. pag. 422. sq. Cent. VI. obs. 94. pag. 396. sqq. Cent. VII. obs. 41. pag. 86. Cent. IX. obs. 64. pag. 150. Cent. X. obs. 11. pag. 286. sqq.*
- post paracentesin mortuorum anatomiae. *D. I. A. IV. et V. obs. 3. pag. 4. sq. obs. 165. pag. 229. sq. D. II. A. VII. obs. 187. pag. 353. sq. obs. 188. pag. 355. sqq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 153. pag. 275. Cent. III. et IV. obs. 162. pag. 371. sq.*
- Hydropicus* carculos viuos, ex veneficio in abdomine habere credens, eiusque post mortem anatome. *D. III. A. III, obs. 161. pag. 286. sqq.*
- embryo in utero. *D. I. A. I. obs. 42. pag. 132.*
- focus abortiuus eiusque anatome. *D. II. A. III, obs. 153. pag. 298. sq.*

Hy

Hydropicus infans, ex vitiosa matris diæta in lucem editus, eius-

que curatio: *D. III. A. IX. et X. obs. 167. pag. 295. sq.*

eius per crura insolita excreta, e. gr. materia nigrican-
tis coloris, instar carbonum puluerisatorum, et globuli
pilosi, instar chartæ præmanfæ, cum fasciniis licet vana
suspitione. *D. I. A. III. obs. 219. pag. 400. sq.*

— in corde lapilli candidi reperti. *D. III. A. IX. et
X. obs. 89. pag. 163. sq.*

— eorum in abdomine glandulæ plerumque corruptæ et
quasi elixatæ apparent. *D. III. A. I. obs. 152. Seb. pag.
262.*

Hydropes aliquando ad tertium vsque diem post mortem calenti:
D. II. A. IV. obs. 18. Seb. pag. 50.

— miram habent viuendi cupiditatem: *Cent. VI. obs. 33. pag.
260. Cent. X. obs. 77. pag. 397. sqq.*

Hydropica, earum anatomiz. *D. I. A. III. obs. 130. pag. 237. sq.*

*obs. 180. pag. 336. sqq. A. IV. et V. obs. 3. pag. 4. sq. obs. 41.
pag. 37. obs. 57. pag. 48. obs. 148. pag. 178. sqq. D. II. A. V.
obs. 63. pag. 125. sqq. obs. 64. pag. 130. sqq. A. VII. obs. 83.
pag. 146. sq. obs. 138. pag. 265. A. VIII. obs. 100. pag. 217.
sqq. obs. 183. pag. 473. sq. D. III. A. I. obs. 92. pag. 147.
Cent. III. et IV. obs. 117. pag. 273. Cent. IX. obs. 33. pag.
75. obs. 50. pag. 134. sq.*

— præ grauida falso habita, eiusque anatomie: *D. I. A. II.
obs. 186. pag. 284. sq.*

— grauida defunctæ eiusque anatomie. *D. II. A. VII. obs. 204.
pag. 381.*

— eius anatomie, quæ animalculum viuum in abdomine
habere credebatur. *D. I. A. VI. et VII. obs. 223. pag. 428.
sqq. D. III. A. IX. et X. obs. 248. pag. 431. sq.*

— in abdomine post mortem tubera varia reperta,
D. I. A. III. obs. 180. pag. 336. sqq.

— paruus vtriculus liber illuici aque
innatus. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. pag. 179.*

— in cruribus nigredo fuliginosa, non gangraenosa.
D. II. A. V. obs. 107. pag. 325. sqq.

Hydro-

Hydropica raro sitiens, cum depluio roris limpidi perenni
e crutibus, paucis ante mortem diebus. *Cent. III. obs.*
24. pag. 50. *sqq.*

— in quadam vrina et serum sanguinis nigrum. *D. I. A. IX.*
et X. obs. 67. pag. 195.

— vetula, earum vbera, seu mammae, prope mortem durif-
simae obferuatae. *D. III. A. I. obs. 75. pag. 114.*

Hydropicum ouum. *D. II. A. V. obs. 175. pag. 354.*

vid. OVARIUM HYDROPS. PECTORIS HYDROPS.
TYMPANITIS.

HYDROSTEATODES tumor, seu natta aqueo-adiposa brachii.
D. III. A. IV. App. pag. 186. sqq.

HYEMS.

Hyemalis morbus anni 1691. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 245.*

Hyemalis tempore infecta vbi lateant. *D. II. A. II. obs. 110. Sch.*
pag. 266.

— in Lapponia itinera fieri debent. *D. III. A. V.*
et VI. App. pag. 8.

HYGROMETRYM Vacroënense. *D. III. A. IX. et X. App.*
pag. 245.

HYIVCCAE Canadianae insita virtus venenosa et medicamento-
sa. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 154.*

HYMEN.

Hymen, eiusque exsistentia. *D. II. A. VIII. obs. 215. pag. 534.*
sqq.

— in cadauere puellae demonstrata. *Cent.*
III. et IV. obs. 118. pag. 274.

— a D. Heistero probata, descripta et de-
lineata. *Cent. VIII. obs. 69. pag. 379. sqq.*

— eius abscentia in anatome puellae, diarrhoea confectae,
D. II. A. V. obs. 155. pag. 115. et 117.

vid. VIRGINITAS.

HY-

HYOSCYAMVM. HYPERCATHARSIS. 647.

HYOSCYAMVM.

- Hyoscyamum*, eius noxae et virtutes. *D. I. A. III. obs. 21. pag. 37. sq.* *D. II. A. I. obs. 138. Seb. pag. 340. sq.*
- eius venenositas vnde. *Ibid. pag. 38.*
 - — correctio et medicamenta inde praeparanda praestantissima. *D. II. A. VI. obs. 178. pag. 360. sq.*
 - — effluvia admodum noxia. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 178. sq.*
 - — feminis vsus in haemoptysi et podagra. *D. I. A. III. obs. 21. pag. 39.*
 - altercum, seu rixae rabiosae causa, et varia circa semina curiosa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 66. pag. 106. sq.*
 - eius radices per errorem coctae et comestae, truculenta excitant symptomata. *D. I. A. IV. et V. obs. 124. pag. 134. sq.*
- Hyoscyami nigri radicum comestiarum* noxa, sponte a natura curata. *D. III. A. II. obs. 92. pag. 115. sq.*
- sucus cum clystere dyenterico noxie applicatus. *D. II. A. VI. obs. 78. pag. 168.*
 - ex decocti fomentatione in puella circa instantem meningium fluxum, epilepsia. *D. II. A. I. obs. 138. pag. 340. sq.*
 - emplastri compositio et vsus. *D. I. A. III. obs. 21. pag. 39. D. I. A. IX. et X. obs. 158. pag. 350.*

HYPERCATHARSIS.

- Hypercatharsis* cum singultu, ex aspectu porionueulae laxantis, *Cent. I. et II. obs. 129. pag. 263. sq.*
- ex insomnio. *D. I. A. III. obs. 234. pag. 423.*
 - enormis a leuibus laxantibus. *Cent. I. et II. obs. 102. pag. 212. sq.*
 - a laurocola, in viru XL. annorum, accedente marasmo, lethalis. *D. II. A. II. obs. 146. pag. 323.*
 - a medicamento mercuriali. *D. I. A. I. obs. 54. pag. 151.*
 - eae lethales a purgantibus improvide datis. *D. II. A. III. obs. 160. et 161. pag. 307. sq.*

N n n

Hyper

648 HYPERCATHARSIS. HYPNOTICA.

- Hypercatharsis* a resina Jalappae in nimia dosi data. *D. II. A. VII. obs. 112. pag. 183. sqq.*
- ex 3j. pulueris radicum Jalappae, eiusque curatio. *Cent. VIII. obs. 34. pag. 306.*
- a trochiscis alhandali, loco trochiscorum alkekengi, ex incuria pharmacopoei, datis. *D. III. A. III. obs. 78. pag. 111. sq.*
- lethalis ab infuso Colocynthis. *D. III. A. VII. & VIII. obs. 178. pag. 297.*
- aliaque periculosa symptomata, ab epota infusione pomi colocynthis, eiusque curatio. *Cent. X. obs. 30. pag. 302. sq.*
- ex esu quatuor baccarum Mezerel. *Cent. VI. obs. 46. pag. 297. sqq.*
- periculosa in foemina, ex esu morselli anthelmintici, a circumforaneo accepti. *Cent. VII. obs. 91. pag. 216. sq.*
- ex esuritionum Sambuci. *D. II. A. IX. obs. 17. pag. 48.*
- salutaris, ex purgante in largiori dosi sumpto. *D. II. A. VII. obs. 216. pag. 404.*
- a tartari emetici granis tribus, eiusque curatio. *D. III. A. II. obs. 206. pag. 323.*
- et ex ea ileus, eiusque curatio. *D. III. A. I. obs. 90. pag. 143. sqq.*
- et ex ea spasmus flatulentus. *D. I. A. IX. et X. obs. 75. pag. 204. sq.*
- eius causa et curatio, in qua usus lapidis pumicis, in forma pulueris dati singulariter laudatur. *D. I. A. III. obs. 303. pag. 525. sq.*
- tinctura catechu curata. *D. I. A. II. obs. 129. pag. 211. sqq.*
- HYPERICI** florum essentia laudatur, ad congruatum sanguinem, in mictu cruento, resoluendum. *D. I. A. I. obs. 88. p. g. 205.*
- HYPNOTICA** vis essentiae ambrae. *D. III. A. IX. et X. obs. 254. pag. 417. sq.*

HYPO-

HYPOCHONDRIA. HYPOCHON.PAS. 649

HYPOCHONDRIA.

Hypochondria, in iis corpora palpant, seu pulsus hypochondriorum.

D. II. A. VIII. obs. 114. pag. 250. A. IX. pag. 461.

Hypochondrii finitri dolor rectius adscribitur intestino colo.

D. II. A. V. obs. 75. pag. 175.

— — — periclitus in virgine, mensibus ap-

propinquantibus et parce fluentibus, eiusque curatio.

D. II. A. VII. obs. 129. pag. 239. sq.

— — — in foemina curatus, Cent. I. et II.

obs. 111. pag. 229. sqq.

— — — ex ulcere calculus prodiens. D. II. A. VI. obs.

32. pag. 86.

— dextri sudor coeruleus. D. I. A. VI. et VII. obs. 67. pag. 93.

vid. ABDOMEN.

HYPOCHONDRIACA PASSIO.

Hypochondriaci ex inunctione mercuriali mors eiusque anatome.

D. I. A. I. obs. 80. pag. 185. sqq.

— anatome. Ibid. obs. 143. pag. 319. sq. D. III. A. IX. et X.

obs. 165. pag. 294.

— — — miram intestinorum concretionem exhibens. Cent.

I. obs. 20. pag. 75.

— sexagenarii, qui vermem in ventriculo habere credidit,

anatome. D. I. A. I. obs. 173. pag. 271. sqq.

— cerebrum et cranium nigrum. D. II. A. VI. App. pag. 37.

Hypochondriacus excrementa nigerrima, picis instar, per alium

deiciens. D. I. A. I. obs. 63. pag. 162.

— semen instar argumenti nigrum excernens. D. I. A. I. obs.

63. pag. 162.

Hypochondriaci urina nigra. D. II. A. II. obs. 63. Sch. pag. 138.

D. III. A. IX. et X. obs. 69. pag. 133.

— urina alba. D. I. A. I. obs. 89. pag. 206.

— — — congelascens. D. I. A. I. obs. 63. pag. 162.

— — — frigida. D. II. A. IV. obs. 140. pag. 273.

— vomitus leucæus, D. I. A. III. obs. 253. pag. 456. sq.

Nnn a a

Hypa

650 HYPOCHONDRIACVS. &c.

Hypochondriaci sudor sanguineus in fronte. *D. III. A. IX. et X. obs.*

69. pag. 133.

morbi epidemici. *Cent. I. et II. App. pag. 47.*

Hypochondriacus doloribus mensurais laborans. *D. I. A. IV. et V.*

obs. 140. pag. 146. sq.

octuaginta symptomata simul et semel instantia nume-

rans. *D. I. A. I. obs. 63. pag. 162.*

Hypochondriaca passio eiusque cum terrae moribus analogia.

D. I. A. II. obs. 66. pag. 123. sq.

eius causa proxima sunt flatu. *D. III. A.*

IX. et X. obs. 172. pag. 305.

eius dolores in intestino ileo, non in liene,

habent sedem. *D. I. A. IV. et V. obs. 192. pag. 248.*

symptomatum origo et sedes est intesti-

num duodenum. *D. II. A. VI. obs. 132. pag. 277.*

et de ea curiosa varia. *Cent. III. et IV. obs.*

187. pag. 445. sqq.

haereditaria. *Cent. V. obs. 91. pag. 171.*

eum phantasia deprauata et melancholia. *D.*

I. A. II. obs. 70. pag. 130.

rara et varia, fluxu haemorrhoidali termi-

nata. *D. II. A. III. obs. 181. pag. 353. sqq.*

in ea potus Theae maxime est salutaris. *D. II.*

A. V. obs. 113. Sch. pag. 228.

et quare in ea sufficiens potus quantitas tam

utills. *Cent. VI. obs. I. pag. 185. sq.*

in quodam nullis aliis remediis, quam solo

vinu generosi potu, subleuata. *Cent. X. obs. 18. pag. 275.*

usu lactucae curata. *D. III. A. II. obs. 44. pag.*

41. seq.

in ea usus tincturae nephritico-hypochon-

driacae. *D. II. A. VI. obs. 179. pag. 362. sq.*

in ea quare purgantia tam difficilis sint opera-

tions. *Cent. I. et II. obs. 111. pag. 229. sq.*

eiusque delirii melancholici iocosa curatio.

D. II. A. I. obs. 1. pag. 4. sq.

vid. MIRACULUS AFFECTVS.

HY-

HYPOPION. HYSTERICA PASSIO. 651

HYPOPION.

- Hypopion* acus punctura curatum. *D. II. A. VI. obs. 71. pag. 160.*
 — a variolis relictum, curatur nodulis ex floribus trifolii
pratensis purpurei paratis et calide applicatis. D. II. A. V.
obs. 103. pag. 209. seq.
 — post variolas quomodo curatum. *D. III. A. IV. obs. 1. p. 1.*
vid. OPHTHALMIA.

HYSTERICA PASSIO.

- Hysterica passio*, ea in defuncta mesenterium scirrhosum inven-
 tum et vterus, materia seminali corrupta, instar casti,
 turgidus. *D. I. A. I. obs. 32. pag. 107.*
 — ea laborant etiam mulieres mensum fluxu na-
 turaliter se habente. *D. II. A. VII. obs. 133. p. 254. Cent. I.*
obs. 73. pag. 164. seq.
 — ei simillimo affectu affici possunt et viri.
D. II. A. IV. obs. 61. pag. 134. seq. A. VI. obs. 187. pag.
375. seq.
 — seu spasmus internus periodicus in viro, pas-
 sioni hystericæ perquam similis, XV. annos durans, tan-
 demque acidulis Kupferzellenisbus feliciter sublatus.
Cent. X. obs. 65. pag. 373. seq.
 — eum stupore brachii. *D. II. A. III. obs. 170.*
pag. 383. seq.
 — in muliere, pro obsessa falso habita. *D. II. A. VII.*
obs. 97. pag. 159. seq.
 — tertiana. *D. I. A. II. obs. 193. pag. 294. seq.*
 — typum febris quotidianæ imitans. *D. III. A. V.*
et VI. obs. 136. pag. 274.
 — de ea admirandum in virgine exemplum,
 omnem morbi vicissitudinem ipsamque medendi rationem
 variis somniorum prædictionibus edocens. *D. III. A. I.*
App. pag. 35. seqq.
 — seu singularia symptomata in matrona hysteri-
 co-hypochondriaca, eorumque curatio. *D. III. A. III. obs.*
156. pag. 276. seqq.

Non 3

Hysterica

- Ialappae* radicis puluere serpens vomitu reiectus. *D. III. A. I. obs. 135. pag. 228.*
 — resina hypercatharsin excitans. *D. II. A. VII. obs. 112. pag. 183. seqq.*
 — — quare tam facile hypercatharsin excitare possit? *Ibid. Sch. pag. 186.*
 — — quomodo cum aliis medicamentis secure miscenda, *Ibid.*
 — — in spiritu vini soluta infecurum praebet medicamentum. *D. II. A. VII. obs. 162. pag. 314.*
IAMAIVRI Iapanensium planta. *D. II. A. VII. obs. 191. pag. 490.*
IAMAMIRVNCKA, planta Iapanica. *D. III. A. III. obs. 120. pag. 209.*
IAMARAN qualis planta. *D. III. A. II. obs. 179. pag. 283.*
IAMIVNCKA, Iapanensium planta. *D. III. A. III. obs. 120. pag. 209.*
IAPANENSES arborum infitionis artificium egregie callent. *D. II. A. IV. obs. 4. pag. 7. et obs. 93. pag. 186.*
 — plantae variae. *D. II. A. VII. obs. 80. 81. 82. et 83. pag. 132. seqq.* vid. *PLANTAE.*
IAPANICA terra, vid. *CATECHV.*

IASPIS.

- Iaspis* flavus et albus viridi est praestantior. *D. I. A. III. obs. 30. pag. 46.*
 — cariosus. *D. I. A. I. obs. 154. pag. 335.*
 — nudo corpori alligatus, singularem habet effectum antinephriticum. *D. II. A. VII. obs. 2. pag. 4. seqq.*
 vid. *NEPHRITICVS LAPIS.*
IAVAE fertilitas. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 462.*

ICTERVS.

- Icterus*, eo defunctorum anatome. *D. I. A. IV. et V. obs. 194. pag. 254. seqq.* *D. III. A. III. obs. 72. pag. 89. seq. Cent. II. obs. 12. pag. 24. seqq.*
 — particularis mammarum. *D. II. A. VII. App. pag. 135.*

- Icterus* dimidii tantum corporis, in senē septuagenario, et quidem lateris hemiplexia correpti. *Cent. III. et IV. obs. 64. pag. 145. seq.*
- notabilis, in quo tota facies, usque ad guttur, viridi colore erat tincta, dextra pars corporis, atro colote, sinistra flauo; ita ut tres notabiles diuersi colotes in vno icterico obseruati fuerint, qui vrinam modo atram, modo viridem exercebat. *Cent. V. obs. 41. pag. 61. seq.*
- in infante nouiter nato. *D. II. A. IV. App. pag. 196. D. III. A. II. obs. 40. pag. 47. seq.*
- in infantem lactantem anno maiorem, a matre vehementi ira commota, translatus, eiusque curatio. *Cent. I. obs. 90. pag. 176. seq.*
- in infante recens nato, ab extremorum in aquam frigidam immersione, lethalis. *D. I. A. I. obs. 86. pag. 134. seqq.*
- vagabundus, modo apparens, modo euanescent. *D. II. A. IV. obs. 116. p. 224.*
- in eo cutis et vrinae colorem croceum a bile esse, experimentis in dubium vocatur. *D. II. A. VI. obs. 125. pag. 260. seqq.*
- oculorum color num a bile? et quare ictericis oculi minus doleant. *D. II. A. VI. obs. 125. pag. 263.*
- a calculis vesicae fellicae. *D. I. A. I. obs. 44. pag. 134.*
- continuus a bile, in vesicula sua in lapidem coagulata. *D. III. A. III. obs. 36. pag. 38.*
- et dolores colico-nephritici a calculis cystidis fellicae, iisque per aluum excretis curatus. *D. I. A. IV. et V. obs. 92. pag. 102. seq. D. III. A. IV. et V. obs. 246. pag. 430.*
- ab hepate thixij. pendente calculoso. *D. I. A. I. obs. 129. pag. 288.*
- a scirrho lienis. *Cent. I. et II. App. pag. 205. seq.*
- ex mortu sciuri. *D. II. A. IX. obs. 188. p. 352.*
- quomodo a suppressis haemorrhoidibus et colica oriatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 54.*
- post mensium suppressionem, eiusque curatio. *Ibid. obs. 49. pag. 43.*

- Hydrops* cum asthma conuulsivo periodico in virgine gibbosa
 XLV. annorum, medicamentis feliciter curatus. *D. III. A. II. obs. 98. pag. 122. sqq.*
- ascites cum tympanitide curatus. *Cent. I. obs. 86. pag. 159.*
- eius curandi methodus et medicamenta GROSSFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 107. sqq.*
- in virgine, per pilulas ex elaterio constantes, et puluerem diureticum, et laterum calefactorum applicationem ad crura, curatus. *D. II. A. VIII. obs. 141. pag. 300. sqq.*
- in gallo indico. *D. I. A. IV. et V. obs. 52. pag. 45.*
- tunicae adnatæ oculi eiusque curatio. *D. III. A. III. obs. 3. pag. 4.*
- palpebræ superioris, *aquila* dictus, curatus. *D. II. A. X. obs. 151. pag. 239.*
- Hydropicorum* anatomie. *D. I. A. I. obs. 80. pag. 185. sqq. A. III. obs. 186. pag. 347. A. IV. et V. obs. 31. pag. 32. sqq. obs. 166. pag. 210. sqq. A. VI. et VII. obs. 68. pag. 94. obs. 134. pag. 183. sqq. D. II. A. I. obs. 2. pag. 6. sqq. obs. 183. pag. 425. sqq. A. V. obs. 66. pag. 138. sqq. obs. 72. pag. 164. sqq. obs. 77. pag. 179. sq. A. VI. obs. 73. pag. 161. sq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 156. pag. 276. sq. A. IX. et X. obs. 239. pag. 422. sq. Cent. VI. obs. 94. pag. 396. sqq. Cent. VII. obs. 41. pag. 86. Cent. IX. obs. 64. pag. 150. Cent. X. obs. 11. pag. 266. sqq.*
- post paracentesin mortuorum anatomie. *D. I. A. IV. et V. obs. 3. pag. 4. sq. obs. 165. pag. 229. sq. D. II. A. VII. obs. 187. pag. 353. sq. obs. 188. pag. 355. sqq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 153. pag. 275. Cent. III. et IV. obs. 162. pag. 371. sq.*
- Hydropicus* cataractos viuos, ex veneficio in abdomine habere credens, eiusque post mortem anatomie. *D. III. A. III. obs. 161. pag. 286. sqq.*
- embryo in utero. *D. I. A. I. obs. 42. pag. 132.*
- focus abortiuus eiusque anatomie. *D. II. A. III. obs. 153. pag. 298. sq.*

- Hydropicus* infans, ex vitiosa matris diaeta in lucem editus, eiusque curatio. *D. III. A. IX. et X. obs. 167. pag. 295. sq.*
 — eius per crura insolita excreta, e. gr. materia nigricantis coloris, instar carbonum pulverisatorum, et globuli pillosi, instar chartae praemansae, cum fascini licet vana suspicione. *D. I. A. III. obs. 219. pag. 400. sq.*
 — In corde lapilli candidi reperti. *D. III. A. IX. et X. obs. 89. pag. 163. sq.*
 — eorum in abdomine glandulae plerumque corruptae et quasi elixatae apparent. *D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 262.*
Hydropici aliquando ad tertium vsque diem post mortem calenti. *D. II. A. IV. obs. 18. Sch. pag. 50.*
 — miram habent viuendi cupiditatem. *Cent. VI. obs. 33. pag. 260. Cent. X. obs. 77. pag. 397. sqq.*
Hydropica, eartum anatomiae. *D. I. A. III. obs. 130. pag. 237. sq. obs. 180. pag. 336. sqq. A. IV. et V. obs. 3. pag. 4. sq. obs. 41. pag. 37. obs. 57. pag. 48. obs. 148. pag. 178. sqq. D. I. A. V. obs. 63. pag. 125. sqq. obs. 64. pag. 130. sqq. A. VII. obs. 83. pag. 145. q. obs. 138. pag. 265. A. VIII. obs. 100. pag. 217. sqq. obs. 183. pag. 473. sq. D. III. A. I. obs. 92. pag. 147. Cent. III. et IV. obs. 117. pag. 273. Cent. IX. obs. 33. pag. 75. obs. 50. pag. 134. sq.*
 — pro grauida falso habita, eiusque anatome. *D. I. A. II. obs. 186. pag. 284. sq.*
 — grauida defuncta eiusque anatome. *D. II. A. VII. obs. 204. pag. 381.*
 — eius anatome, quae animalculum viuum in abdomine habere credebatur. *D. I. A. VI. et VII. obs. 223. pag. 428. sqq. D. III. A. IX. et X. obs. 248. pag. 431. sq.*
 — in abdomine post mortem tubera varia reperta. *D. I. A. III. obs. 180. pag. 336. sqq.*
 — parius utriculus liber illiusci aquae innatus. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. pag. 179.*
 — in eruthus nigredo fuliginosa, non gangraenosa. *D. II. A. V. obs. 107. pag. 325. sqq.*

Hydro-

Hydrapica raro sciens, cum depluio roris limpidi, perenni
e cruribus, paucis ante mortem diebus. *Cent. III. obs.*
24. pag. 50. sqq.

— in quadam vrina et serum sanguinis nigrum. *D. I. A. IX.*
et X. obs. 67. pag. 195.

— vetricula, earum vbera, seu mammae, prope mortem durif-
simae obseruatae. *D. III. A. I. obs. 75. pag. 114.*

Hydropicum ouum. *D. II. A. V. obs. 175. pag. 354.*

vid. OVARIUM HYDROPS. PECTORIS HYDROPS.
TYMPANITIS.

HYDROSTEATODES tumor, seu nauta aqueo-adiposa brachii.
D. III. A. IV. App. pag. 186. sqq.

HYEMS.

Hyemalis morbus anni 1691. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 245.*

Hyemali tempore insecta ubi lateant. *D. II. A. II. obs. 110. Sch.*
pag. 266.

— in Lapponia itinera fieri debent. *D. III. A. V.*
et VI. App. pag. 8.

HYGROMETRV M Vaerhoeuense. *D. III. A. IX. et X. App.*
pag. 245.

HYIVCCAE Canadanarum insita virtus venenosa et medicamento-
sa. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 154.*

HYMEN.

Hymen, eiusque existentia. *D. II. A. VIII. obs. 215. pag. 534.*
sqq.

— in cadauere puellae demonstrata. *Cent.*
III. et IV. obs. 118. pag. 274.

— a D. Heistero probata, descripta et de-
lineata. *Cent. VIII. obs. 69. pag. 379. sqq.*

— eius abscissio in anatome puellae, diarrhoea consecuta.
D. II. A. V. obs. 151. pag. 115. et 117.

vid. VULGINITAS.

HY-

HYOSCYAMVM. HYPERCATHARSIS. 647

HYOSCYAMVM.

- Hyoscyamum*, eius noxae et virtutes. *D. I. A. III. obs. 21. pag. 37. sq.* *D. II. A. I. obs. 138. Sch. pag. 340. sq.*
- eius venenositas vnde. *Ibid. pag. 38.*
 - correctio et medicamenta inde praeparanda praestantissima. *D. II. A. VI. obs. 178. pag. 360. sq.*
 - effluvia admodum noxia. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 178. sq.*
 - seminis vsus in haemoptysi et podagra. *D. I. A. III. obs. 21. pag. 39.*
 - altercum, seu rixae rabiosae causa, et varia circa semen curiosa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 66. pag. 106. sq.*
 - eius radices per errorem coctae et comestae, truculentae excitant symptomata. *D. I. A. IV. et V. obs. 124. pag. 134. sq.*
- Hyoscyami nigri radicum cornestiarum noxa*, sponte a natura curata. *D. III. A. II. obs. 92. pag. 115. sq.*
- succus cum clystere dyenterico noxae applicatus. *D. II. A. VI. obs. 78. pag. 168.*
 - ex decocti fomentatione in puella circa instantem mensium fluxum, epilepsia. *D. II. A. I. obs. 158. pag. 340. sq.*
 - emplastri compositio et vsus. *D. I. A. III. obs. 21. pag. 39. D. I. A. IX. et X. obs. 158. pag. 350.*

HYPERCATHARSIS.

- Hypercatharsis* cum singula, ex aspectu potiunculae laxantis, *Cens. I. et II. obs. 129. pag. 263. sq.*
- ex insomnio. *D. I. A. III. obs. 234. pag. 423.*
 - enormis a leuibus laxantibus. *Cens. I. et II. obs. 102. pag. 212. sq.*
 - a laeueola, in viro XL. annorum, accedente marasmo, lethali. *D. II. A. II. obs. 146. pag. 323.*
 - a medicamento mercuriali. *D. I. A. I. obs. 54. pag. 151.*
 - eae lethales a purgantibus improvide datis. *D. II. A. III. obs. 160, et 161. pag. 307. sq.*

¶ ¶ ¶

Hyper-

648 HYPERCATHARSIS. HYPNOTICA.

- Hypercatharsis* a resina Jalappae in nimia dosi data. *D. II. A. VII. obs. 112. pag. 183. sqq.*
- ex ꝑ. pulueris radicem Jalappae, eiusque curatio. *Cent. VIII. obs. 34. pag. 306.*
- a trochiscis alhandali, loco trochiscorum alkekengi, ex incuria pharmacopoei, datis. *D. III. A. III. obs. 78. pag. 111. sq.*
- lethalis ab infuso Colocynthis. *D. III. A. VII. & VIII. obs. 178. pag. 297.*
- atque periculosa symptomata, ab epota infusione pomi colocynthis, eiusque curatio. *Cent. X. obs. 30. pag. 302. sq.*
- ex esu quatuor baccarum Mezerei. *Cent. VI. obs. 46. pag. 297. sqq.*
- periculosa in foemina, ex esu morselli anthelmintici, & circumforaneo accepti. *Cent. VII. obs. 91. pag. 216. sq.*
- ex esurionum Sambuci. *D. II. A. IX. obs. 17. pag. 48.*
- salutaris, ex purgante in largiori dosi sumpto. *D. II. A. VII. obs. 216. pag. 404.*
- a tartari emetici granis tribus, eiusque curatio. *D. III. A. II. obs. 206. pag. 323.*
- et ex ea ileus, eiusque curatio. *D. III. A. I. obs. 90. pag. 143. sqq.*
- et ex ea spasmus flatulentus. *D. I. A. IX. et X. obs. 75. pag. 204. sq.*
- eius causa et curatio, in qua usus lapidis pumicis, in forma pulueris dati singulariter laudatur. *D. I. A. III. obs. 303. pag. 525. sq.*
- tinctura catechu curata. *D. I. A. II. obs. 129. pag. 211. sqq.*
- HYPERICI** florum essentia laudatur, ad congruatum sanguinem, in mictu cruento, resoluendum. *D. I. A. I. obs. 88. pag. 205.*
- HYPNOTICA** vis essentiae ambrac. *D. III. A. IX. et X. obs. 254. pag. 437. sq.*

HYPO-

HYPOCHONDRIA. HYPOCHON. PAS. 649

HYPOCHONDRIA.

Hypochondria, in his cor palpitans, seu pulsus hypochondriorum.

D. II. A. VIII. obs. 114. pag. 250. A. IX. pag. 461.

Hypochondrii sinistri dolor rectius adscribitur intestino colo.

D. II. A. V. obs. 75. pag. 175.

— — — — — periclitus in virgine, mensibus appropinquantibus et parce fluentibus, eiusque curatio.

D. II. A. VII. obs. 129. pag. 239. sq.

— — — — — in foemina curatus. *Cent. I. et II. obs. 111. pag. 229. sqq.*

— — — — — ex ulcere calculus prodicens. *D. II. A. VI. obs. 32. pag. 86.*

— dextri ludor coeruleus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 67. pag. 93. vid. ABDOMEN.*

HYPOCHONDRIACA PASSIO.

Hypochondriaci ex inunctione mercuriali mors eiusque anatome.

D. I. A. I. obs. 80. pag. 185. sqq.

— anatome. *Ibid. obs. 143. pag. 319. sq. D. III. A. IX. et X. obs. 165. pag. 294.*

— — — — — miram intestinelorum concretionem exhibens. *Cent. I. obs. 20. pag. 75.*

— sexagenarius, qui vermem in ventriculo habere credidit, anatome. *D. I. A. II. obs. 173. pag. 271. sqq.*

— cerebrum et cranium nigrum. *D. II. A. VI. App. pag. 37.*

Hypochondriacus excrementa nigerrima, picis instar, per alium deliciens. *D. I. A. I. obs. 63. pag. 162.*

— semen instar atramenti nigrum excernens. *D. I. A. I. obs. 63. pag. 162.*

Hypochondriaci vrina nigra. *D. II. A. II. obs. 63. Sch. pag. 138. D. III. A. IX. et X. obs. 69. pag. 133.*

— vrina alba. *D. I. A. I. obs. 82. pag. 206.*

— — — — — congelascens. *D. I. A. I. obs. 63. pag. 162.*

— frigida. *D. II. A. IV. obs. 140. pag. 273.*

— vomitus sebaceus. *D. I. A. III. obs. 253. pag. 456. sq.*

650 HYPOCHONDRIACVS. &c.

Hypochondriaci sudor sanguineus in fronte, *D. III. A. IX. et X. obs.*

69. pag. 133.

morbi epidemici, *Cent. I. et II. App. pag. 47.*

Hypochondriacus doloribus menstribus laborans, *D. I. A. IV. et V.*

obs. 140. pag. 146. sq.

octuaginta symptomata simul et semel infestantia nume-

rans, *D. I. A. I. obs. 63. pag. 162.*

Hypochondriaca passio eiusque cum terrae motibus analogia,

D. I. A. II. obs. 66. pag. 123. sq.

eius causa proxima sunt flatus, *D. III. A.*

IX. et X. obs. 172. pag. 305.

eius dolores in intestino ileo, non in liene,

habent sedem, *D. I. A. IV. et V. obs. 192. pag. 248.*

symptomatum origo et sedes est intesti-

num duodenum, *D. II. A. VI. obs. 132. pag. 277.*

et de cacuriola varia, *Cent. III. et IV. obs.*

187. pag. 445. sqq.

haereditaria, *Cent. V. obs. 91. pag. 171.*

cum phantasia deprauata et melancholici, *D.*

I. A. II. obs. 70. pag. 130.

rara et varia, fluxu haemorrhoidali termi-

nata, *D. II. A. III. obs. 181. pag. 353. sqq.*

in ea potus Theae maxime est salutaris, *D. II.*

A. V. obs. 113. Sch. pag. 228.

et quare in ea sufficiens potus quantitas tam

uillis, *Cent. VI. obs. I. pag. 185. sq.*

in quodam nullis aliis remediis, quam solo

vinigenerosi potu, subleuata, *Cent. X. obs. 18. pag. 275.*

usu lactucae curata, *D. III. A. II. obs. 44. pag.*

41. seq.

in ea usus tincturae nephritico-hypochon-

driacae, *D. II. A. VI. obs. 179. pag. 362. sq.*

in ea quare purgantia tam difficilis sint opera-

tionis, *Cent. I. et II. obs. 111. pag. 229. sq.*

eiusque delirium melancholici iocosa curatio,

D. II. A. I. obs. 1. pag. 4. sq.

vid. MIRACHIAL'S AFFECTVS.

HY.

HYPOPION. HYSTERICA PASSIO. 651

HYPOPION.

- Hypopion* acus punctura curatum. *D. II. A. VI. obs. 71. pag. 160.*
 — a variolis relictum, curatum nodulis ex floribus trifolii
pratenfis purpurei paratis et calide applicatis. D. II. A. V.
obs. 103. pag. 209. seq.
 — post variolas quomodo curatum. *D. III. A. IV. obs. 1. p. 1.*
 vid. OPHTHALMIA.

HYSTERICA PASSIO.

- Hysterica passio*, ea in defuncta mesenterium scirrhosum inuen-
 tum et vterus, materia seminali corrupta, instar casei,
 turgidus. *D. I. A. I. obs. 32. pag. 107.*
 — ea laborant etiam mulieres mensium fluxu na-
 turaliter se habente. *D. II. A. VII. obs. 133. p. 254. Cent. I.*
obs. 73. pag. 164. seq.
 — ei simillimo affectu affici possunt et viri.
D. II. A. IV. obs. 61. pag. 134. seq. A. VI. obs. 187. pag.
375. seq.
 — seu spasmus internus periodicus in viro, pas-
 sioni hystericæ perquam similis, XV. annos durans, tan-
 demque acidulis Kupferzellenisbus feliciter sublatus.
Cent. X. obs. 65. pag. 373. seq.
 — eum stupore brachii. *D. II. A. III. obs. 170.*
pag. 383. seq.
 — in muliere, pro obsessa falso habita. *D. II. A. VII.*
obs. 97. pag. 159. seq.
 — tertia. *D. I. A. II. obs. 193. pag. 294. seq.*
 — typum febris quotidianæ imitans. *D. III. A. V.*
et VI. obs. 136. pag. 274.
 — de ea admirandum in virgine exemplum,
 omnem morbi vicissitudinem ipsamque medicamentationem
 variis somnorum prædictionibus edocens. *D. III. A. I.*
App. pag. 35. seqq.
 — seu singularia symptomata in matrona hysteri-
 co-hypochondriaca, eorumque curatio. *D. III. A. III. obs.*
356. pag. 276. seqq.

Non n

Hysterica

- Hysterica passio* eius admiranda symptomata consuevit in virgine. *D. III. A. IX. et X. obs. 174. pag. 309.*
 — et in ea infollicum narium frigus. *D. III. A. III. obs. 59. pag. 68. seq.*
 — ea defunctae mulieres serius humo sunt mandandae. *D. II. A. IV. obs. 18. Sch. pag. 51.*
 — eius causae variae. *D. II. A. II. pag. 468. seq.*
 — in puerpera ex potu frigido, eiusque curatio. *D. II. A. I. obs. 115. pag. 288. seqq.*
 — cum singulari asthmate sicco scorbutico, eiusque causae et curatio. *D. II. A. VII. obs. 133. p. 249. seqq.*
 — indeque dependens suffocatio in puerpera lethalis. *D. II. A. I. obs. 105. pag. 252. seqq.*
 — in ea ex frigore leuamen. *Cent. I. et II. obs. 139. pag. 285.*
 — amore et coniugio curata. *D. I. A. IX. et X. obs. 42. pag. 113. seq. obs. 58. pag. 147. seqq. D. II. A. VI. App. pag. 5.*
 — tabaci fumo sublata. *D. II. A. II. obs. 171. pag. 384. seqq.*
 — lacte asinino curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 125. pag. 255. seq.*
 — ad eam mentis opacum secretum. *D. II. A. VI. App. pag. 5.*
 — cum amaurosi, graui terrore curata. *Cent. I. et II. obs. 130. pag. 264.*
 — grauis curata. *D. III. A. I. obs. 108. p. 176. seqq.*
 — cum vteri spasmo. *D. III. A. IX. et X. obs. 97. pag. 52. seq.*
 — facta praegnans mulier ex fragranti rosarum odore, foetum mortuum gelidumque ante tempus excludit, ipsaque paulo post vitam cum morte mutat. *D. III. A. V. et VI. obs. 80. pag. 158. seq.*
Hysterici motus in puella, ex vteri abscessu, falso pro epilepsia habiti feliciterque curati. *D. III. A. IX. et X. obs. 154. pag. 280. vid. CHLOROSIS. CONVULSIONES.*

Hysteri.

HYSTEROLITHVS. IALAPPA. 653

Hysteritani laudantur *Westphali*. *D. III. A. V. et VI. obs.* 285.
pag. 645.

HYSTEROLITHVS. *Cent. III. obs.* 88. pag. 221. *segg.* *Cent. VI. obs.* 15. pag. 203. *seq.*

HYSTEROMANIA, vid. FVROR VTERINVS, seu NYM-
PHOMANIA.

HYSTERON PROTERON botanicum, seu pater ex filio. *D. III. A. IV. obs.* 21. pag. 47. *seq.*

HYSTRIX a serpente magno Indiae Orientalis deglutita. *D. II. A. II. obs.* 7. pag. 18.

I.

IACCAE arboris in India, eius foliorum scilicet, fructuum et
radicis descriptio, de cuius radice hoc occulti memorat
India, quod aphthis puerorum et febris salutifera oppo-
natus medela. *D. L. A. III. obs.* 294. pag. 514.

IACTVS.

Iactus silicis minimi periculosum capitis vulnus excitat. *Cent. VII. obs.* 93. pag. 212. *segg.*

— pitae mollioris, causa fissurae in maxilla inferiori, et epu-
lidis horrendae. *Cent. VII. obs.* 94. pag. 220. *seq.*

IAENISII (Ioh.) memoria. *Cent. III. et IV. App. pag.* 169. *segg.*

IALAPPA.

Ialappae radicis pulueris ʒij. puerperae ex mala intentione, sine
tamen noxa, datae. *Cent. VII. obs.* 8. pag. 22. *seq.*

— — — dos in robustis est triginta grana. *D. II. A. VII. obs.* 14. pag. 24.

— — — ʒj. hypercatharsis excitat. *Cent. VIII. obs.* 34. pag. 306.

— — — ex scrupulo vno in viro hypercatharsis
cum spasmo statulento. *D. I. A. IX. et X. obs.* 75. p. 204. *seq.*

— — — grana XLV. a carnifice male adhibita.
D. II. A. VII. obs. 14. pag. 24.

Ialappae

- Ialappae* radicis pulvere serpens vomitu reiectus. *D. III. A. I. obs. 135. pag. 228.*
 — resina hypercatharsin excitans. *D. II. A. VII. obs. 112. pag. 183. seqq.*
 — — quare tam facile hypercatharsin excitare possit? *Ibid. Seb. pag. 186.*
 — — quomodo cum aliis medicamentis secure miscenda, *Ibid.*
 — — in spiritu vini soluta infecurum praebet medicamentum. *D. II. A. VII. obs. 162. pag. 314.*
IAMAIVRI lapanensium planta. *D. II. A. VII. obs. 191. pag. 490.*
IAMAMIRVNCKA, planta lapanica. *D. III. A. III. obs. 120. pag. 209.*
IAMARAN qualis planta. *D. III. A. II. obs. 179. pag. 283.*
IAMIVNCKA, lapanensium planta. *D. III. A. III. obs. 120. pag. 209.*
LAPANENSES arborum incisiois artificium egregie callent. *D. II. A. IV. obs. 4. pag. 7. et obs. 93. pag. 186.*
 — plantae variae. *D. II. A. VII. obs. 80. 81. 82. et 83. pag. 132. seqq. vid. PLANTAE.*
LAPANICA terra, vid. *CATECHV.*

IASPIS.

- Iaspis* flauus et albus viridi est praestantior. *D. I. A. III. obs. 30. pag. 46.*
 — cariosus. *D. I. A. I. obs. 154. pag. 335.*
 — nudo corpori alligatus, singularem habet effectum antinephriticum. *D. II. A. VII. obs. 2. pag. 4. seq. vid. NEPHRITICVS LAPIS.*
IATAE fertilitas. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 462.*

ICTERVS.

- Icterus*, eo defunctorum anatome. *D. I. A. IV. et V. obs. 194. pag. 254. seqq. D. III. A. III. obs. 72. pag. 89. seq. Cent. III. obs. 12. pag. 24. seq.*
 — particularis mammarum. *D. II. A. VII. App. pag. 135.*

Icterus,

Icterus dimidii tantum corporis, in fene septuagenario, et quidem lateris hemiplexia correpti. *Cent. III. et IV. obs. 64. pag. 145. seq.*

notabilis, in quo tota facies, usque ad guttur, viridi colore erat tincta, dextra pars corporis, atro colore, sinistra flauo; ita ut tres notabiles diuersi colores in vno iſterico obseruati fuerint, qui urinam modo atram, modo viridem exercebat. *Cent. V. obs. 41. pag. 61. seq.*

in infante nouiter nato. *D. II. A. IV. App. pag. 196. D. III. A. II. obs. 40. pag. 47. seq.*

in infantem lactantem anno maiorem, a matre vehementi ira commota, translatum, eiusque curatio. *Cent. I. obs. 90. pag. 176. seq.*

in infante recens nato, ab extremorum in aquam frigidam immersione, lethalis. *D. I. A. I. obs. 86. pag. 134. seqq.*

vagabundus, modo apparens, modo euanescent. *D. II. A. IV. obs. 116. p. 224.*

in eo cutis et urinae colorem croceum a bile esse, experimentis in dubium vocatur. *D. II. A. VI. obs. 125. pag. 260. seqq.*

oculorum color num a bile? et quare iſterici oculi minus doleant. *D. II. A. VI. obs. 125. pag. 263.*

a calculis vesicae felleae. *D. I. A. I. obs. 44. pag. 134.*

continuus a bile, in vesicula sua in lapidem coagulata. *D. III. A. III. obs. 36. pag. 38.*

et dolores colico-nephritici a calculis cystidis felleae, iisque per aluum exeretis curatus. *D. I. A. IV. et V. obs. 39. pag. 102. seq. D. III. A. IV. et X. obs. 246. pag. 430.*

ab hepate lxxij. pendente calculoso. *D. I. A. I. obs. 129. pag. 288.*

a scirrho lienis. *Cent. I. et II. App. pag. 205. seq.*

ex morſu ſcūri. *D. II. A. IX. obs. 188. p. 352.*

quomodo a suppressis haemorrhoidibus et colica oriatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 54.*

post mensem suppressionem, eiusque curatio. *ibid. obs. 49. pag. 43.*

- Icterus* post momentaneam mensium obstructionem ex attacku cadaveris. *D. III. A. I. obs. 87. pag. 136. seq.*
- eo febris petechialis soluta. *D. III. A. IX. et X. obs. 107. pag. 198. seq. et obs. 250. pag. 433. seq.*
- eo et hydropse stipata febris petechialis, eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs. 58. pag. 48. seq.*
- chronicus, cum febre et ventriculi colica, eiusque curatio. *Cent. I. obs. 5. pag. 32. seqq.*
- hydropis causa. *D. II. A. V. App. pag. 61. obs. 97.*
- post quartanam, haemoptysi lethali terminatus. *Cent. I. et II. App. pag. 199.*
- eiusque cum hydropse, nephritide et ischuria stipati curatio. *D. I. A. III. obs. 174. pag. 329. seqq.*
- cum illo curatus. *D. II. A. I. obs. 89. pag. 141. seqq.*
- eius epidemice grassantis, in curatione, observata quaedam, ubi simul agitur de venae sectionis in apice nasi vsu, variisque internis ac topicis medicamentis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 205. pag. 302. seqq.*
- infuso antimonii crudi intra triduum curatus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 38.*
- vini potu curatus. *D. III. A. II. obs. 33. pag. 41.*
- in eo decoctum *Lindani* euphoriston. *D. III. A. I. obs. 87. pag. 133. et obs. 88. pag. 139. seqq.*
- lapidis e felle bovis insignis vsus. *D. I. A. III. obs. 283. pag. 499. D. II. A. VII. obs. 136. pag. 263. A. X. App. pag. 51.*
- martialibus breui curatus. *Cent. VIII. obs. 26. pag. 292. seqq.*
- in eo succus capillorum Veneris laudatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 51.*
- — insigne est arcanum albumen oui in spumam coagulatum et cum aqua graminis mixtum, mane et vespere ad \mathfrak{z} iv datum. *D. III. A. II. obs. 35. pag. 41. seqq.*
- auripigmento, loco purgantis, ex incuria sumto, curatur. *D. III. A. V. et VI. obs. 137. pag. 275. seqq.*
- rebellis per muscum pulmonarium quercinum, cuius manipulus

ICTERVS. IDIOSYNCRASIA. 657

- nipulus in [8]. cereuissae secundariae ad dimidium decoctus, exhibitis tepide tredecim cochlearibus, mane ac vespert, feliciter curatus. *D. I. A. III. obs. 290. pag. 511.*
- Icterus* contra eum, a pediculis viuis datis, phthiriasis. *D. II. A. V. App. pag. 37. obs. 60.*
- per transplantationem, excernendo urinam in formicarum aceruum, curatus. *D. I. A. III. obs. 89. pag. 146.*
- eiusque cura sympathetica, praeparatis ex aegrotae urina recenti et farina triticea placentulis, cani elurienti datis. *D. III. A. V. et VI. obs. 160, pag. 367.*
- eius cura sympathetica cum urina cocta. *D. III. A. III. App. pag. 100.*
- curatus per applicationem lucii piscis ad serobiculum cordis, et tincturam ex stercore asperino iatryne datam. *Cent. III. et IV. obs. 148. pag. 342.*

ICTERVS NIGER.

- Icterus niger*, coque extincti anatome. *D. I. A. I. obs. 87. p. 204.*
- ex eo haemorrhagia vniuersalis et lethalis. *D. II. A. II. obs. 144. p. 318. seqq.*
- cum scabie sicca, acidulis Egranis curatus. *D. II. A. VII. obs. 61, pag. 168. seq.*
- in eo usus lapidis e cystide felica bouis egregius. *D. I. A. III. obs. 483. pag. 499.*
- tinctura nitri corallata curatus. *D. I. A. IX. et X. obs. 58. pag. 49.*

• ICTVS animalium, vid. PUNCTURA.

— bombardae, vid. SCLOPETARIA VULNERA.

IDIOSYNCRASIA.

- Idiosyncrasia*, eiusque exempla plane singularia. *D. I. A. I. obs. 135. Seb. pag. 300. seqq. A. II. obs. 10. pag. 29. seq. obs. 71. pag. 131. seq. obs. 207. pag. 308. seq. A. III. obs. 201. pag. 376. seq. A. IX. et X. obs. 106. pag. 266. D. II. A. I. obs. 72. pag. 176. seq. A. IX. obs. 180. pag. 346.*

O o o o a

Idio-

- Idiosyncrasia* singularis inter maritum et uxorem, quae toties, quoties maritus ex crapula vomitu afficiebatur, etiam abfens et ne sciens, eodem tempore vomitu corripiebatur. *D. II. A. VII. obs. 215. pag. 403. seq.*
- et ex ea dependens antipathia ad mercurium. *D. I. A. II. obs. 118. pag. 195.*
- - - sal volatile succini putgans. *D. II. A. III. obs. 179. pag. 348. seq.*
- - - a melonibus comestis, alui oblipatio, a limacibus vero solutio. *D. II. A. V. obs. 213. pag. 438. seq.*
- - - efus squillarum pruritus excitans. *D. II. A. III. obs. 213. pag. 411.*
- - - anguillarum affaratum odor lipothymism excitans. *D. II. A. III. obs. 214. pag. 412. seq.*
- - - puerpera potum frigidum optime ferens. *D. II. A. V. obs. 131. pag. 260. seq.*
- - - a fragis comestis, varia inducta symptomata. *D. II. A. V. obs. 214. pag. 439. seq.*
- - - mira caneros edendi aviditas. *D. I. A. III. obs. 187. pag. 348.*
- - - syncope, ex imaginatione, in viro caecum abhorrente. *D. III. A. III. obs. 35. pag. 37.*
- - - mulier nulla plane purgancia perferens. *Cent. V. obs. 87. pag. 167. seq.*
- mira in foemina, quae omnia medicamenta ex regno animali et vegetabili minime, ex minerali vero optime perferre potuit. *Cent. VII. obs. 37. pag. 83.*
- circa medicamenta varia, annexa cautela, in praescribendis medicamentis probe observanda. *D. II. A. VIII. obs. 169. pag. 417. seqq. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 125. seq.*

vid. ANTIPATHIA. SYMPATHIA.

IECVR vid. HEPAR.

IEIVNIVM vid. ASITIA. INEDIA.

IEIV-

IEIUNVM INTESTINVM.

Ieiunum intestinum hepati in caduere cachectico annexum,
D. II. A. I. obs. 122. pag. 203.

— eiusque ruptura, integro abdomine, lethali-
lis, in iuvene, pedibus conculeato. D. II. A. X. obs. 170.
pag. 290. seqq. vid. INTESTINA.

S. IGNATII faba, vid. FABA.

IGNIS.

Ignis artificialis petrarum, martem lapidesque comburentis, de-
scriptio. D. III. A. I. obs. 85. pag. 127 seq.

— antidotus pestis optimæ D. II. A. I. App. in erat. de peste.
— frigidus, lucens, non vrens, seu phosphorus liquidus,
D. I. A. VIII. obs. 20. pag. 37.

— *gehennæ Paracelsi* quid? D. I. A. IV. et V. obs. 108 p. 114.
— *fatuus*, seu *lambens* eiusque causa. D. I. A. VI. et VII.
obs. 193. pag. 283. seq.

— ex glacie. D. I. A. III. obs. 102. pag. 165. seq.

— aqua, nitrum. D. II. A. I. obs. 182. pag. 423. seq.

— subterraneus frustra negatur ab Helmontio. D. III. A. I.
App. pag. 22.

— epilepsiam curans. D. I. A. II. obs. 3. pag. 28.

— mollis chymicorum, qualis gradus? D. III. A. V. et VI.
App. pag. 107.

— cum Salamandrac impune non sustinent. D. II. A. II.
obs. 60. pag. 107. et obs. 61. Seb. pag. 115.

— de eo et luce disputatio Kirchmaieri. D. I. A. VIII. App.
pag. 219. seqq.

vid. INCENDIVM. PHOSPHORVS.

IGNORANTIAE confessio, quomodo viperarum Venenum
mortem inferat. D. I. A. I. App. REDI obs. de vip. pag. 26.

vid. CONFESSIO. ERROR.

ILEON INTESTINVM.

Ileon intestinum eius coactus in puella ita nata, et per XXII. dies vivente. *D. III. A. III. obs. 97. pag. 188. seq.*

— eius dolor, post excretionem corporis membracosi per alvum, sedatus. *D. I. A. IV. et V. obs. 68. pag. 56. seq.*

— eius fistula, extra abdomen in inguine peruia, curata. *D. III. A. II. obs. 149. pag. 232. seqq.*

— perforatum a lumbricis. *D. II. A. II. obs. 123. pag. 289.*

— in regione hypogastrica a lumbricis, eiusque curatio. *Cens. VIII. obs. 7. pag. 263.*

— eius innoxia ab ulceribus perforatio. *D. II. A. V. et VI. obs. 180. pag. 418. seqq.*

— glandulae. *D. I. A. VI. obs. 234. pag. 543.*

— septies, distinctis in locis, ingressus, in iliaca passione defuncto. *D. II. A. VIII. obs. 18. pag. 64.*

— causa passionis iliacae ex hernia inguinali ortae, *Ibid. obs. 126. pag. 276.*

— eius nodi, constantes ex duplicatura intestini in se retracti. *D. I. A. I. obs. 103. pag. 237.*

— alui difficultatis causa. *Ibid. obs. 126. pag. 285.*

— in eo saeculi reperti a vermibus. *Cens. VIII. obs. 50. pag. 331. seqq.*

— discissum extra abdomen pendens. *Cens. VII. obs. 16. pag. 42. seq.*

— eius ruptura, a causa interna, integro abdomine, cum anatome. *D. II. A. X. obs. 171. pag. 297. seqq.*

— perforatum, a contusione abdominis. *D. I. A. I. obs. 21. pag. 82.*

— eius laceratio, a violentia externa, lethalis, sine abdominis vulnere. *D. II. A. X. obs. 172. pag. 331. seqq.*

— vulneratum eiusque curatio. *D. I. A. III. obs. 176. pag. 332.*

ILIA-

ILIACA PASSIO.

- Iliaa passio* : ea defunctorum anatome. *D. II. A. III. obs. 199. pag. 376. A. VII. obs. 11. pag. 21. Cent. III. obs. 1. pag. 1. fig.*
- ea defunctae gallinae anatome. *D. II. A. VIII. obs. 29. pag. 64.*
- ex aquae frigidae potu lethalis. *D. III. A. I. obs. 98. pag. 145. seq.*
- sine diuturna praecedente ; aut subsequente inexorabili obstructione alvina. *D. II. A. XI. obs. 150. pag. 236. seqq.*
- ex hernia incarcerata ; cum anatome. *D. I. A. IX. et X. obs. 93. pag. 242. seqq.*
- ex hernia inguinali neglecta ; mortis repentinae causa. *D. II. A. VIII. obs. 247. p. 452.*
- ob enterocelen neglectam lethalis. *D. III. A. IX. et X. obs. 4. pag. 7. seqq.*
- ex hernia inguinali incarcerata ; per abscessum sponte ortum miraculose sanata. *D. III. A. IV. obs. 9. pag. 18. seqq.*
- desperata ex enterocelo ; clystere et fomentationibus curata. *D. I. A. IV. et V. obs. 79. pag. 67. seqq.*
- ex hernia inguinali curata. *D. I. A. VIII. obs. 93. pag. 153. seqq. D. II. A. VIII. obs. 126. pag. 274. seqq.*
- a bubonocelo ; sectione curata. *D. II. A. III. obs. 135. pag. 275. seqq.*
- et ex ea in agone mortis constitutus ; celotomia restituitur. *ibid. obs. 95. pag. 200. seqq.*
- ex hernia intestinali incarcerata ; mercurii viui usu curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 79. pag. 147. seqq.*
- non solum a contorsione ; sed et vnius intestini in alterum intrusione ; oritur. *D. II. A. VIII. obs. 29. pag. 65.*
- in ea intestinalia ; non tam per nodum quemdam convolvuntur sed tumorem illic per introceptionem formant. *Cent. III. obs. 1. Sch. pag. 2.*

Iliaa

iliaca passio in puero lethalis, ex duplici intestini ilei inuaginatione. *Ibid. pag. 1. seq.*

— sine occlusionē, aut inflammatione intestinorum, ab ictu scorpionis, in vicinas intestini recti plicas. *D. III. A. I. obs. 20. pag. 39. seqq.*

— in puella recens nata, ex viriosa intestinorum conformatione. *D. III. A. II. obs. 183. pag. 286. seq.*

— ex abusu pillularum Francofurtensium, reperto post mortem profundo intestini recti coarctatu. *D. II. A. VIII. obs. 92. pag. 208. seq.*

— ex ribium esu, eiusque curatio. *D. III. A. IV. obs. 95. pag. 199. seq.*

— ex pytorum nimio esu. *Ibid. obs. 96. pag. 201. seq.*

— aurea, seu a deglutitis XLVIII. nummis aureis, per longum tempus in intestinis latitantibus, tandemque post mortem exentis. *Cent. I. et II. obs. 154. pag. 318. seq.*

— lethalis a clystere. *D. I. A. III. obs. 209. pag. 385.*

— in muliere post mensum cessationem, in qua duobus vltimis ante optum diebus, obseruabatur pulsus plane cessans, cum tamen mens vsque ad mortem optime constaret. *D. II. A. VII. obs. 180. p. 343. seq.*

— in ea loquela ad mortem usque robusta. *D. III. A. IX. et X. obs. 4. pag. 8.*

— a calculo, vermibus et flagibus, in puero lethalis, curatio. *D. II. A. VIII. obs. 18. pag. 63. f. q.*

— a vermibus in puerpera. *D. II. A. I. obs. 118. pag. 300. seqq.*

— lethalis a vermibus. *D. II. A. V. obs. 195. Sch. p. 391.*

— ex hypercatharsi curata. *D. III. A. I. obs. 90. pag. 143. seqq.*

— cum ictero curata. *Ibid. obs. 89. pag. 141. seqq.*

— visu mercurii viui feliciter curata. *D. II. A. VII. obs. 129. pag. 214. seqq.*

— in ea mercurius viuis inuiculis, salutare contra balneum. *D. II. A. X. obs. 188. pag. 365. seqq.*

iliaca

ILIACA PASSIO. IMAGINATIO. 663

- Ilia passio* lethalis ab o. iactis. *T. II. A. II. obs. 163. pag. 374.*
 — opiatris curata. *D. I. A. I. obs. 238. pag. 340. seq.*
 — in ea opiatorum insignis vius. *D. III. A. I. App. pag. 131.*
 — feliciter curata, ubi simul tartari crudi in haemorrhoidis vis specifica indicatur. *D. I. A. IX. et X. obs. 114. pag. 278. seqq.*
 — curata per succum pomorum Borsdorffensium putridorum, ad lbvj. haustum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 114. pag. 153.*
 — in ea excellentissimum est remedium a *Riuerio*; *Cent. I. obs. 15. commendatum. D. II. A. I. obs. 89. p. 142. et obs. 90. pag. 142. seq.*
 — eius curatio singularis, per globulos ex melle, ad duritiem coctos et cum oleo oliuarum exhibitos, loco eorum, qui ex antimonio aut plumbo alias conficiuntur. *Cent. I. et II. App. pag. 191.*
 — eius curationis processus. *D. II. A. IV. obs. 148. pag. 283. seq. A. V. obs. 195. Seb. pag. 391. Cent. X. obs. 64. pag. 372. fig.*
ILIACA vasa et in illis polypus repertus. *D. III. A. I. App. pag. 107.*

IMAGINARI MORBI.

- Imaginaris dolor* in digitis abscissi pedis. *D. I. A. II. obs. 16. pag. 32.*
 — melancholicus funibus ligatum se credens, fraudeque curatus. *D. I. A. III. obs. 49. pag. 81. seqq.*
Imaginariorum morborum in melancholicis exempla varia. *D. I. A. II. obs. 157. pag. 224.*

IMAGINATIO.

- Imaginatio*, eiusque singularis potentia. *D. I. A. III. obs. 45. pag. 75. seq. D. II. A. VIII. obs. 102. pag. 232. D. III. A. III. obs. 74. pag. 93. seqq. A. IX. et X. App. pag. 185.*
 — eius vis in anat. *D. II. A. VI. obs. 43. pag. 113.*
 — brutocum vana non est. *D. II. A. II. obs. 185. pag. 405.*

Pp pp

Imagi.

664 IMAGINATIO. IMAGINAT. GRAVID

Imaginatio gravidarum, vid. INFRA.

- in hypochondiaco. *D. I. A. II. obs. 70. pag. 130.*
- febrem excitans et curans. *D. I. A. II. obs. 165. pag. 263. seq.*
- etiam ad calculorum figuram in corpore humano idiquid conferre probabile est. *Ibid. obs. 139. pag. 223.*
- melancholicorum. *D. I. A. IX. et X. obs. 41. pag. 112. seq. et obs. 46. pag. 121. seq.*
- ad morbos curandos multum valet. *D. I. A. II. obs. 165. Sch. pag. 264.*
- raortis causa. *D. I. A. II. obs. 137. pag. 221. et pag. 401. D. II. A. III. obs. 81. pag. 178.*
- eiusque vis in parturientibus. *D. I. A. III. obs. 396. pag. 554.*
- purgationis causa. *D. I. A. IV. et V. obs. 160. pag. 203. seq. A. VI. et VII. obs. 238. pag. 345.*
- eius mira vis in somniantes. *D. I. A. II. obs. 138. p. 222.*
- ex ea syncope. *D. III. A. III. obs. 35. pag. 37. seq.*
- - dolor brachii, a phlebotomia visus. *D. III. A. IX. et X. obs. 202. pag. 375.*
- eius vis, ex intuitu incisionis tumoris, eiusmodi tumorem in alia foemina excitans. *D. II. A. X. obs. 109. p. 200.*

IMAGINATIO GRAVIDARVM.

- Imaginatio gravidarum viros produccens effectus. D. I. A. I. obs. 135. Sch. pag. 300. seq. A. III. obs. 268. pag. 483. seq. A. IV. et V. obs. 208. pag. 293. seq. A. VIII. obs. 55. pag. 92. seq. D. II. A. I. obs. 40. pag. 113. seq. A. VI. obs. 14. pag. 40. seq. obs. 150. pag. 312. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 56. pag. 87. seqq. Cent. I. et II. obs. 150. pag. 313. seq.*
- eius agendi ratio. *D. II. A. VIII. obs. 132. pag. 290. seq. D. III. A. II. obs. 117. Sch. p. 177. seqq.*
 - foetui noxia. *D. I. A. VIII. obs. 45. pag. 73. seq.*
 - ex ea viscera in infante sub cute prominencia. *D. I. A. III. obs. 103. pag. 166. seq.*

Imag.

IMAGINATIO GRAVIDARVM. 665

- Imaginatio gravidarum* ex ea monstrosa vmbilici relaxatio et iactationum extra corpus propendentium prolapsus *D. II. A. VI. obs. 126. pag. 263. seq. Cent. VIII. pag. 117. seqq.*
- causa aphoniae ex visus canceris; *D. I. A. I. obs. 145. pag. 229.*
- aphoniae causa, ex siustrato esu piscium, a matre expetitorum. *D. III. A. IX. et X. obs. 86. pag. 160. seq.*
- ob denegatum cancerorum esum aphonia; nono aetatis anno esu cancerorum evanescentes. *Cent. X. obs. 45. pag. 333.*
- non in hominibus solum, sed et in brutis gravidis foetui est noxia. *D. II. A. IV. obs. 84. pag. 162. seqq. A. VI. obs. 30. pag. 84. seq.*
- monstrosum caput producens *D. II. A. IX. obs. 117. pag. 200. seq.*
- ex ea parvus cerebro destitutus. *D. I. A. IX. et X. obs. 23. pag. 74.*
- ex ea, et quidem post terrorem gravidae, a sele capiti imposto, cerebellum extra cranium propendens. *D. II. A. II. obs. 115. pag. 272. seqq.*
- et ex ea foetum album ab aethiope hircolorem filium. *D. II. A. V. obs. 190. pag. 381.*
- ex ea post terrorem ab incendio, filius nascitur, cuius totum latus sinistrum flammis erat coloris. *D. I. A. II. obs. 83. pag. 158.*
- et ex ea a matre, pulvere pyrio adusta, foetus niger. *D. II. A. VI. obs. 13. pag. 39.*
- ex ea in infante exerescentia carnea, intestina referens. *Cent. VIII. obs. 18. pag. 279. seq.*
- ex ea foemina, monstroso vberibus in inguine dextro praedita. *D. II. A. II. obs. 83. pag. 208. seq.*
- et ex ea strophulae. *D. II. A. X. obs. 223. pag. 451.*
- vesica sanguinis, totum infantis os occupans. *D. II. A. VI. obs. 199. pag. 396. seq.*
- tumor frontis. *D. III. A. III. obs. 96. pag. 185. seqq.*

666 IMAGINATIO GRAVID. IMPETIGO.

Imaginatio et quidem ex terrore materno, gangraena embryoni impressa. *D. I. A. IV. et V. obs. 147. pag. 353. seq.*

— ex ea foetus manibus pedibusque curvis. *D. I. A. II. obs. 61. pag. 118.*

— — pes asperinus. *D. II. A. VI. App. pag. 70.*

— — stupenda puori recens nati obesitas. *D. II. A. VI. obs. 190. pag. 380. seq.*

— inde monstroforum foetuum exempla varia. *D. I. A. II. obs. 63. Seb. pag. 119. seq. D. II. A. IX. obs. 98. pag. 170. seq.*

— ex ea coalicus intestini ilei. *D. II. A. III. obs. 97. pag. 188. seq.*

— — oculi virulini simillimi. *D. III. A. P. et VI. obs. 70. pag. 136. seq.*

— granidarum ex ea ictus bombardae et gladii, proli impressi. *D. III. A. II. obs. 117. pag. 176. seq.*

— — ex ea reverentia erga paritulum. *D. II. A. IX. obs. 196. pag. 357.*

— — scabies. *D. II. A. V. III. obs. 116. p. 254.*

— — gemellarum inter canum cohaesio. *D. II. A. V. App. pag. 51.*

— in naevus exciendis, consensum partium observat. *D. I. A. I. obs. 20. pag. 77. seq.*

— — ex ea muraenula in planta pedis. *Cent. X. obs. 13. pag. 268. seq. vid. GRAVIDITAS.*

IMBERBIS, vid. BARBA.

IMPENETRABILITAS armorum, vid. ARMA.

IMPERATORIA radix, vid. OSTRUTIVM.

IMPERFORATI, vid. ATREIA.

IMPERIALIS corona rarissima. *D. II. A. VIII. obs. 106. pag. 238. seqq.*

IMPETIGO.

Impetigo, ex earectropulis mors repentina. *Cent. X. App. pag. 469.*

— curatur oleo cerac, cum floribus sulphuris et camphora mixto, seu balsamo sulphuris Rulandi. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 26. seq.*

Impe-

IMPOTENTIA AD VENEREM. 667

Impetigo in manibus male tractatur aqua mercuriali. *D. III. A. V. et VI. obs. 204. pag. 463. sqq.*
 vid. LEPRO. SCABIES. SERPIGO.

IMPOTENTIA AD VENEREM.

- Impotentia* sponsi ex fascino. *D. II. A. IV. obs. 137. pag. 270. A. VI. obs. 23. pag. 75. sq.*
 — quomodo a Diabolo induci possit? *D. III. A. I. obs. 4. pag. 16. sq.*
 — venenosis falso imputata. *D. I. A. VIII. obs. 30. pag. 55.*
 — naturalis falso fascino imputata, eiusque curatio. *D. III. A. I. obs. 4. pag. 15. sqq.*
 — falso fascino adscripta, eiusque causa anatome detecta. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 129. p. 5. 212.*
 — naturalis in viro, eiusque visitatio. *D. III. A. IV. obs. 32. pag. 86. sqq.*
 — et stupiditas in viro eiusque visitatio. *Ibid. obs. 35. pag. 181. sq.*
 — et *diacorditis* soluti matrimonii causa. *D. I. A. VII. obs. 94. pag. 155. sq.*
 — ex frigore. *D. I. A. III. obs. 41. pag. 68. sq.*
 — a nimium bona corporis habitudine in viris. *Cent. I. et II. obs. 161. pag. 329. sq.*
 — ex tabaci usu. *D. III. A. I. obs. 4. pag. 18.*
 — ex vulnere in occiput accepto. *D. I. A. II. obs. 104. pag. 177. sq.*
 — ab obstruktionē vasorum spermaticorum et seminis egressu per foramina quaedam in dextro epigastrii latere. *D. I. A. II. obs. 185. p. 5. 283. sq.*
 — a pene in inferiori parte perforato non introducitur. *D. I. A. III. obs. 98. pag. 158. sqq.*
 — falso putata, in viro, qui penem et testiculos intra abdominis cauum absconditos habuit, percussio podice prodeuntes. *D. III. A. IV. obs. 104. pag. 219. sq.*
 — respectus talis, in viro, post diuortium et inirum matrimonium secundum bina vice gignente. *Cent. I. obs. 67. pag. 375. sqq.*

PPP P 3

Impa-

668 IMPRAEGNATIO. INCENDIVM.

Impotentia ex ligatione venerea, quomodo soluenda. *D. II. A. VIII. obs. 117. pag. 255. sqq.*

— in iuvene feliciter curatur, ubi simul de fe^rrum vsu ad hunc affectum curandum agitur. *D. I. A. III. obs. 78. pag. 130. sqq.*

— ad eam commendatur aloë. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 38.*

— et stupiditas puellae ad actiones humanas. *D. II. A. IX. obs. 5. pag. 12.*

vid. COITVS. GENERATIO. LIGATIO. ŠTERILITAS. VENVS.

IMPRAEGNATIO.

Impraegnatio puellae nouem annorum. *D. III. A. II. obs. 172. pag. 262.*

— nullis vnquam preuiis menstruis. *D. III. A. I. obs. 23. pag. 47. sq.*

— facta sine membri virilis intromissione. *D. I. A. III. obs. 273. pag. 486. sq.*

— virgineis, magnesiae albae vsui lepide imputata. *Cens. III. obs. 70. pag. 159. sqq.*

— cephalicam hypochondriacam soluit. *Cens. III. et IV. obs. 131. pag. 297.*

— eius in muliere quoddam certum et infallibile signum sanguis extregmate sinistro exstillans. *Cens. I. obs. 45. pag. 114. sq.*

— vid. CONCEPTIO. GRAVIDITAS.

INANITIO epilepsiae causa. *D. III. A. V. et VI. obs. 263. pag. 615.*

INAPPETENTIA. vid. ANOREXIA.

INCANTATIO. vid. FASCINATIO.

INCENDIVM.

Incendium, eorum vites bestiae. *D. II. A. VI. App. pag. 74. sqq.*

— eius vera et superstitiosa sedatio. *D. II. A. IX. obs. 106. pag. 177.*

— spiritamentorum cumini ad extinguendum pulueris pyriti vsus etniti, quod aqua ignis dicitur. *D. II. A. I. obs. 182. pag. 423. sq.*

Id.

INCOMBVST. INCONTINENT. VRIN. 669

Incendium eo cuncti pueri descriptio. D. III. A. III. pag. 329.
segg.
vid. IGNIS.

INCOMBVSTIBILITAS.

Incombustibilitas herbae Asbestinae. D. II. A. II. obs. 61. pag.
119-seq.
 — rerum in quo consistat. *Ibid. pag. 118.*
 — Salamandrae est fabulosa. *Ibid. obs. 60. pag. 107. et obs.*
61. pag. 115.

INCONTINENTIA VRINAE.

Incontinentia urinae a nativitate ex partium conformationis
vitio, in puero septenni, anatome detecto. D. II. A. III.
obs. 129. pag. 290. seqq.
 — a calculo vesicae. *D. II. A. VIII. obs. 153.*
pag. 330. seqq.
 — a casu ab alto. *D. I. A. IX. et X. obs. 101. pag.*
257-seq.
 — post partum difficilem. *D. I. A. III. obs. 325.*
pag. 540. A. IX. et X. obs. 163 pag. 358. D. II. A. I. obs. 101.
pag. 239.
 — a pinguedine nimia. *D. II. A. X. obs. 175.*
pag. 342.
 — a tussi. *D. I. A. IX. et X. obs. 84. pag. 220. seqq.*
 — a tussicula etiam leuissima in matrona. *D. II.*
A. V. App pag. 51. obs. 73.
 — pulvere catechu curata. *D. I. A. II. obs. 129.*
pag. 210. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 72.
 — contra eam varia remedia commendata, e.g. ve-
 fica suilla combusta, leporum testiculi, guttur galli co-
 ctum, cineres erinacei combusti, medulla lapidum, suffitus ca-
 baci, &c. sed nullum praestantius est pudendo suillo, quo-
 cumque modo cocto, vel affato. *D. I. A. II. obs. 21.*
pag. 36.

670 INCONTINENT, VRINAE. INCVBVS.

Incontinentia vrinæ ad eam specificum pudendum fuisse. *D. I. A. IX. et X. obs. 150. pag. 325. sq. D. II. A. VII. obs. 85. pag. 148.*

— ad eam laudatur pulvis genitalium arietis ad 3j.
D. I. A. IV. et V. App. pag. 69.

— pulvis murium in clibano ex sic-
catorum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 88. pag. 123. seqq. D. II. A. II. obs. 173. pag. 387. q.*

— et mictio nocturna specificè curatur cineribus
tulpæ ad 3j. vesperti exhibitis. *Cens. I. et II. App. pag. 200.*

— in ea strictura penis arctior, effluxus vrinæ ad
radicem penis causa. *D. I. A. II. obs. 204. pag. 305.*

Incontinentia vrinæ in ea strictura penis arctior causa gangræ-
næ penis. *D. II. A. IV. obs. 76. pag. 160. sq.*

— vicus in vtrebra
excitat. *D. I. A. III. obs. 167. Sch. pag. 321.*
vid. MICTIO,

INCORRVPTA cerasa acida per XL. annos seruata. *D. II. A. VI. obs. 129. pag. 267. sq.*

INCORRVPTIBILITAS cadauerum fulguritorum falsa est. *D. II. A. X. obs. 186. pag. 162. sq.*

INCVBVS.

Incubus in iunene lethalis. *D. II. A. V. obs. 220. pag. 446. sq.*

— de eo singularia quaedam exempla, lusum diaboli frequen-
ter admixtum probantia. *D. II. et VIII. obs. 105. pag. 236. sq.*

— non tollitur per radicem poconiae de collo suspensam,
D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.

INDIÆ fluuii auriferi. *D. III. A. I. obs. 2. pag. 5.*

INDIGO.

Indigo distæ herbæ facio, cultus et extractio coloris *indigo* di-
cti, circa *Tifiniam* in regionibus orientalibus. *D. II. A. II. obs. 4. pag. 5. sqq.*

Indio

- Indigo* elus e planta extractio et praeparatio. *D. II. A. I. obs.* 113. *pag.* 282.
 — habet vim valde adstringentem et specificum est ad ani et vteri procidentiam, it. lochiorum fluxum nimium. *D. II. A. I. obs.* 113. *pag.* 282.
INDVSIVM recenti sanguine menstruo conspurcatum ad mensium suppressionem commendatum, aeque ac virile, ad haemorrhagiam vteri compescendam, fallacia sunt remedia. *D. II. A. X. obs.* 198. *pag.* 379. *sqq.*

INEDIA.

- Inedia* plurimum annorum sistit et e mentita est. *D. I. A. III. obs.* 37. *pag.* 54. *seqq.*
 — insolita. *D. I. A. III. obs.* 173. *pag.* 328.
 — eius exempla stupenda. *D. III. A. V. (I VI App. pag.* 100.
 — nouem dierum in hysterica. *D. II. A. IV. obs.* 51. *pag.* 83.
 — notabilis in puella XI. annorum, per nouem menses, ex fumo arsenici. *Cent. VII. obs.* 34. *pag.* 81. *sq.*
 — per eam sanguinis quantitas imminuitur. *D. II. A. VII. obs.* 18. *pag.* 40.
 — perque eam febris ardens et dysenteria in vno subiecto, diuersis tamen temporibus, curatae. *Cent. IX. obs.* 86. *pag.* 193. *sq.* vid. **APPETITVS**, **ASTITIA**, **FAMES**.

INFANS.

- Infans* recens natus, ob extremorum in aquam frigidam immisionem ictericus breuique mortuus. *D. III. A. I. obs.* 86. *pag.* 134. *sqq.*
 — ictericus. *D. III. A. II. obs.* 40. *pag.* 47. *seqq.*
 — quatuor mensium ex gaudio repente mortuus. *D. II. A. IX. obs.* 22. *pag.* 52.
 — pene erecto natus. *D. III. A. IV. obs.* 105. *pag.* 221. *sq.*
 — in vtero praegnant. *D. II. A. IV. App. pag.* 198.
 — primo natiuitatis die ridens. *D. III. A. I. obs.* 45. *pag.* 62. *sq.*

- Infans* scirrhus viscerum defunctus, eiusque anatome. *D. II. A. V. obs. 70. pag. 159. seqq.*
- eorum purpura maligna epidemica. *D. I. A. VI. et VII. obs. 145. pag. 206.*
- in his tinctura aromatica est panacea. *D. I. A. IV. et V. obs. 111. pag. 122.*
- Infantes* bregmate clauso nati, vitae sunt brevioris. *D. I. A. VIII. obs. 3. pag. 5.*
- dentientes praecociter. *D. I. A. VIII. obs. 47. pag. 75.*
- eorum praematura dentitio non est bona. *Cent. I. et II. App. pag. 207.*
- — — — — provocatur turundis, quibus matres parvulorum oscula claudunt. *Cent. I. et II. App. pag. 207.*
- lac e mammis fundentes. *D. I. A. VIII. obs. 86. pag. 143. seq. D. II. A. X. obs. 144. pag. 231.*
- recens nati vteri haemorrhagiam habentes. *D. II. A. X. obs. 84. pag. 156.*
- supposititii, vid. *Wechselbölge.*
- per aluum globulos butyraceos eicientes. *D. II. A. II. obs. 152. pag. 340. seqq.*
- aluum languidam habentes, optime curantur, oleo raparum saccharato, in quo mercurius vivus fuit ebullitus. *D. I. A. IV. et V. obs. 83. pag. 74.*
- eorum aphthae. *D. I. A. IV. et V. obs. 82. pag. 73. seq.*
- — — — — arthritici. *D. I. A. VIII. obs. 12. pag. 20. seq.*
- in his inunctio capitis cum butyro admodum est periculosa. *D. II. A. IV. obs. 89. pag. 177. seqq.*
- eorum coarctio, siue *Einwachsen.* *D. III. A. VII. et VIII. obs. 78. Sch. pag. 131.*
- his cibi ab aliis masticati non sunt exhibendi. *D. II. A. VI. obs. 62. pag. 149. seqq.*
- his vbera factitia, ad vagitus fallendos, admodum nocent. *D. III. A. III. obs. 192. pag. 326. et App. pag. 94. seq.*

Infans

Infantes teneri ad sonos perferendos sunt afuiscendi. D. II.

A VII. obs. 46. pag. 90.

— *eorum epilepsia. D. I. A. VI. et VII. obs. 201. pag. 296. seq.*

— *origo blandimentorum, nugarum et cantationum, quibus matres aliaeque, ad infantes demulcendos et somni capescendigratia, vtuntur, ex antiquitate deducta. D. III. A. IX. et X. obs. 66. Sch. p. 88. figg.*

— *tertiulamentorum, larvarum et phantasmatum, ad infantes placandos, origo. Ibid. pag. 91. seqq.*

— *vermibus laborantes, quare in naribus pruritus sentiant. D. I. A. I. obs. 13. pag. 54.*

— *partu difficili in lucem ediri rumores sanguineo-varicosos et ichorosos habent in capite. Cent. III. obs. 20. pag. 42. seq.*

vid. EMBRYO, FOETVS.

INFANTIAE perpetuae, ex lapsu in caput notabile exemplum.

D. I. A. IV. et V. obs. 198. pag. 268. seq.

INFANTICIDIVM.

Infanticidium, eius suspicio ex transpositione bregmatis sinistri supra dextrum in infante mictuo reperta. D. II. A. X. obs. 26. pag. 65.

— *eo falso suspecti foetus anatome. D. III. A. IX. et X. obs. 120. pag. 225.*

— *ex neglecta funiculi vmbilicalis deligatione. D. III. A. V. et VI. obs. 142. pag. 295. seq.*

— *per insertionem stili acuti in vterum. Cent. III. et IV. obs. 167. pag. 377.*

— *seu anatomia infantis, a matre non manibus, sed pedibus necati. D. III. A. V. et VI. obs. 142. pag. 296. fig.*

vid. HOMICIDIVM. PVLMONVM DOGIMASTA.

INFARCTVS fabulosus vrethrae. D. I. A. VII. obs. 89. pag. 148. fig.

INFLAMMATIO.

- Inflammatio* quid? eiusque curatio. *D. II. A. I. obs. 108. Seb. pag. 265. seq.*
 — partium quomodo febrium possit esse causa. *D. II. A. X. obs. 171. Seb. pag. 308.*
 — intestinelorum a lumbricis. *Ibid. pag. 309. seq.*
 — in podagrico ex mercuriali inunctione, eiusque curatio. *D. II. A. II. obs. 157. pag. 363.*
 — in ea spiritus vini rectificati vsus externus. *D. II. A. VI. I. obs. 60. pag. 155.*

INFLATIO.

- Inflatio* corporis post mortem. *D. I. A. IV. et V. obs. 6. pag. 8. seq.*
 — intestinelorum mira. *D. II. A. X. obs. 204. pag. 390. seqq.*
 — abdominis a consuisione. *Cent. I. obs. 92. pag. 179. seqq.*
 vid. FLATVS.

INFLVXVS SIDERVM.

- Influxus siderum* in animalia. *D. II. A. VIII. App. pag. 47.*
 — in metalla et mineralia. *Ibid. pag. 46.*
 — in vegetabilia. *Ibid. pag. 43.*
 vid. ASTRA. LVNA.

- INFVNDIBVLVM* in cerebro. *D. III. A. I. obs. 152. pag. 257. et A. . . et X. App. pag. 114.*
INFVSIO ligni nephritici. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 126.*
 sanguinis, vid. CHIRVURGIA INFVSORIA.
NGLVVIÆ gallinae patulae. *D. II. A. VIII. obs. 231. pag. 555. seqq.*

- INGRAVIDATIO, vid. IMPRAEKNATIO.

INGVEN.

- Ingvēn*, eius ex abscessu faeces aluinae prodeuntes. *D. II. A. III. obs. 55. pag. 142. seqq.*
 — in eo abscessus periculofus curatus. *D. II. A. IV. obs. 112. pag. 219. seqq.*

Ingvēn.

Ingven, eius abscessus, alui faecibus vermibusque exitum concedens, lanatus. *D. III. A. II. obs. 156. pag. 245. seq.*

rarior ex intestinorum lacione, eiusque curatio. *D. III. A. IV. obs. 131. pag. 266. seqq.*

ex abscessu innumerabilia ouula; seu vesiculæ prodeantes, eiusque curatio. *D. I. A. VIII. obs. 80. p. 136. seq.*

Cent. I. et II. obs. 104. pag. 214. seqq.

vermes. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 151.*
in eo ilei fistula extra abdomen peruia. *D. III. A. II. obs.*

149. pag. 232. seqq.

perforantes lumbrici. *D. II. A. IV. obs. 112. pag. 219. et obs. 127. pag. 250. seq. A. V. obs. 10. pag. 19. seqq. obs. 45.*

pag. 87. seqq.

eius per tumorem, globulus plumbeus, per triennium in corpore humano detentus, feliciter extractus. *D. III. A. IV. obs. 70. pag. 155. seq.*

eius vicus, post herniam intestinale[m] ortum, alui faecibus transitum concedens, eiusque curatio. *D. II. A. I. obs. 124. pag. 218. seq.*

fistulosum in foemina, post mensem defectum ortum, vermibus exitum concedens, et curatum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 192. pag. 310. seq.*

eius tumores falso pro herniis habiti. *D. II. A. VII. obs. 11. pag. 20. fig.*

vid. BVBONES.

INIECTA per veneficium. *Cent. I. et II. App. pag. 197. seq.*

vid. FASCINATIO.

INIECTIONES.

inectio variorum liquorum, siphonis ope, in anatomia admodum utilis. *D. II. A. V. obs. 53. pag. 95.*

in venas animalium. *D. II. A. IX. et X. obs. 21. pag. 34. figq.*

balsamica post paracentesin abdominis, ad corruptionem impediendam, admodum est utilis. *D. II. A. VII. obs. 100. Sch. pag. 227. seq.*

Infectio liquoris mercurialis, in femoris fistulam, salutationem
 producit. *D. III. A. II. obs. 76. pag. 91.*
 vid. CHIRURGIA INFVSORIA.

INSANIA.

- Insania* diurna, seu solaris, per totum diem tantum durans,
D. III. A. III. obs. 33. pag. 36.
 — periodica in foemina, singulo plenilunio. *Cens. IX. obs. 12. pag. 15.*
 — haereditaria. *D. III. A. III. obs. 61. pag. 73. seq.*
 — et epilepsia a venae sectione sub lingua. *D. I. A. VI. et VII. obs. 96. pag. 135. seq.*
 — post partum deficiens. *D. III. A. III. obs. 61. pag. 73. seq.*
 — etque laborantium actiones varias. *Ibid. obs. 74. pag. 99. seq.*
 — per venae sectionem, tricies celebratam, curata. *D. II. A. IV. obs. 10. pag. 30. seqq.*
 vid. DELIRIVM. DESIPIENTIA. MANIA.

INSECTA.

- Insectum* novum Czerkicense, hominibus iumentisque lethiforum. *D. I. A. IX et X. obs. 184. pag. 427. seq.*
 — minimum et tenuissimum eiusque observatio. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 138. pag. 256. seq.*
 — vitibus maxime infestum. *Cens. VIII. App. pag. 8. seqq.*
Insecta, eorumque considerationis utilitas. *D. II. A. II. obs. 77. pag. 189. seqq.*
 — aëre nutriuntur. *D. I. A. I. obs. 120. pag. 278.*
 — aëris mutatione imminente, cur vehementius circumvolare soleant. *D. II. A. VI. obs. 4. pag. 9.*
 — eorum omnis generatio fit ex semine. *D. II. A. II. obs. 110. Seb. pag. 265.*
 — generatio ex vegetabilibus. *Ibid. obs. 73. pag. 165.*
 — ovula etiam absque praevio coitu non sunt fecunda. *D. III. A. IX et X. obs. 11. pag. 27. seq.*
 — an sint veriusque sexus. *D. III. A. III. obs. 55. pag. 65.*
Insecta

- Insecta* non omnia earent licet. D. II. A. I. *obs.* 164. *Sch.* pag. 162.
- hyemali tempore quomodo lateant. D. II. A. II. *obs.* 110. *Sch.* pag. 266.
- baleniformia in sanguine humano observata. D. I. A. I. *obs.* 50. *Sch.* pag. 147.
- sonora quaedam descripta. D. II. A. VI. *obs.* 50. pag. 127.
- canora quaedam descripta. *Ibid.* *obs.* 48. pag. 119.
- de blatta glocitante. *Ib.* *obs.* 50. pag. 125.
- nocturna quadruplicia descripta. *Ibid.* pag. 127.
- cateruatum volitantia descripta. *Ibid.* *obs.* 51. p. 128. *seq.*
- invisibilia pustularum in toto corpore cauta. D. II. A. IX. pag. 463.
- eorum in hominibus existentium causa triplex. *Ibid.* *obs.* 95. pag. 162. *seqq.*
- varia vomitu reiecta. D. III. A. IV. *obs.* 23. pag. 51. *seqq.*
- A. V. et VI. *obs.* 294. pag. 661. *seqq.* Cent. VII. *obs.* 26. pag. 64. *seqq.*
- deque eorum morfu ac punctura varia. D. II. A. VIII. *obs.* 164. pag. 377. *f. qq. et pag.* 462. *seq.*
- Brasiliae quaedam. D. II. A. VIII. *obs.* 169. *Sch.* pag. 380. *seq.*
- rariora quaedam in Hispania observata et a BREYNIO descripta. Cent. VI. App. pag. 95. *seqq.*
- eorum, seu potius vermiculorum in spongiis Cynosbati metamorphosis mira. D. I. A. III. *obs.* 217. pag. 398. *seq.*
- multellae fluviatilis oculis inhaerentia. D. II. A. I. *obs.* 46. pag. 126.
- ad ea conservanda vernix. D. II. A. VIII. *obs.* 137. pag. 297. *seq.*
- et quidem de cicadis. D. II. A. VI. *obs.* 48. pag. 119. *seqq.*
- — de ipibus, seu convolvulis. D. II. A. V. *obs.* 111. pag. 219. *seqq.*
- — de erucis. D. II. A. VI. *obs.* 106. pag. 202. *seq. et obs.* 121. pag. 250. *seqq.*
- de muscis formicantibus. *Ibid.* *obs.* 51. pag. 128. *seq.*

Insecta

678 INSECTA. INSTRUMENTVM.

- Insecta* de perlis. *D. II. A. I. obs. 78. pag. 194. et obs. 79. pag. 195.*
 — et quidem prygolampis lacustris. *D. II. A. II. obs. 80. pag. 197. seq.*
 — squilla mollis lacustris. *Ibid. obs. 81. pag. 198. seq.*
 vid. ERYCA. MYSCA. PAPILIO. VERMES.

INSITIO.

- Insitio*, elus artificium Iapanenses optime intelligunt. *D. II. A. I. p. obs. 4. pag. 7.*
 — variolarum, vid. VARIOLAE,
 INSOMNIUM, vid. SOMNIUM
 INSPECTIO cadaverum, vid. CADAVERA.
 INSPIRATORVM motuum physica explicatio. *Cent. IX. obs. 23. pag. 43. seq.*
 INSPVTATIO epilepsiam aliosque morbos curans. *D. II. A. VI. obs. 213. pag. 429. seq.*
 INSPVTATVS morbus. *D. II. A. VI. obs. 213. pag. 426. seqq.*
 INSTINCTVS naturae a Mich. Bernh. VALENTINI in epistola explicatus. *D. III. A. I. App. pag. 135. seqq.*

INSTRUMENTVM.

- Instrumentum* pro abscessibus tonsillarum aperiendis nouum. *Cent. III. et IV. obs. 191. pag. 459. seqq.*
 — aculeum nouum in tinnitu aurium et otalgia proficuum. *Cent. V. obs. 6. pag. 23.*
 — in artuum extirpatione, ad vasorum haemorrhagiam fistendam, Tournequetie dictum. *D. III. A. II. obs. 109. pag. 148.*
 — pro balnucientibus. *D. I. A. I. obs. 35. Sch. pag. 114.*
 — ad elaborationem cornu cerui bezoardici necessarium. *D. II. A. I. p. obs. 135. pag. 266. seqq.*
 — pro imperforatis. *D. I. A. II. obs. 22. pag. 39.*
 — pro sudastis. *D. I. A. I. obs. 35. Sch. pag. 114 et 118.*

Instru.

INSUFFLATIO. INTESTINVM: 679

Instrumentorum seu machinarum et encheiresium simpliciorum
in luxationibus praestantia *Cent. IX, obs. 96, p. 207, seqq.*
— eorum contagium, vid. CONTAGIVM. VENENATIO.
INSUFFLATIO bouis ut pinguissimum *Cent. III, et IV, obs. 184,*
pag. 441. seq.

INSULA.

Insulae nonnullae, caeteris regionibus, sub eodem climate sa-
centibus, frigidiores. *D. III. A. IV. App. pag. 41.*
— *Fremarae* descriptio. *D. III. A. IX, et X, obs. 84. pag.*
152. seqq.
— *Heiligenland* interitus imminet. *Ibid. pag. 154.*
— *Werder* in mari Balthico descriptio. *Ibid. pag. 156.*
INSVR arbor Iapanica qualis? *D. III. A. II, obs. 182 pag. 285.*
INTELLECTVS in qua capitis parte resideat? *D. I. A. III, p. 600,*
vid. STUPIDITAS.
INTERCOSTALIS nervorum paris descriptio. *D. III. A. IX, et X,*
App. pag. 140.
INTERMITTENS febris, vid. FEBRIS.

INTERTRIGO.

Intertrigo, seu cuticulae, ex longiori aegrotorum decubitu ab-
rasio, quare non omnibus, sed nonnullis tantum accidat?
D. III. A. V. et VI, obs. 139, pag. 279. seqq.
— ex ea in puella nimis cito sanata, mistus crepatus et rufus
violens. *Cent. V, obs. 60, pag. 99. seqq.*
— in ea usus eximius sulphuris lycopodii. *Cent. X, obs. 34,*
pag. 316. seqq.
vid. CVTIS.

INTESTINVM.

Intestinum, in ea undique hinc venae portae ramos, minime
arteriae meseraicae, experimento probatur. *Cent. I. et II.*
obs. 171. pag. 367.
Intestina, eorum motus peristalticus. *D. II. A. IV, obs. 100,*
pag. 197. seqq.

R r r r

Intesti.

- Intestina* ea monstrosa in anate. *D. I. A. IV. et V. obs. 71. pag. 59.*
- tria tantum in foemina. *Ibid. obs. 30. pag. 31.*
- absque iis viuens mulier. *D. II. A. VI. obs. 205. pag. 413. fig.*
- ea extra naturalem locum pendula in foetu. *D. I. A. VI. et VII. obs. 232. pag. 341. seq. D. II. A. VI. obs. 126. pag. 263.*
- ea per peritonaeum in foetu transparentia. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 118.*
- ea referens excrescentia carnea in infante, ex phantasia matris. *Cent. VIII. obs. 18. pag. 279. seq.*
- ea in hydropica extra sicut naturalem disturbata. *D. III. A. II. obs. 61. pag. 78.*
- eorum ordo et connexio in equo. *D. I. A. IV. et V. obs. 167. pag. 219.*
- — abscessus ex laesione varior. *D. III. A. IV. obs. 131. pag. 266. figg.*
- Intestinum* eius insignis portio per aluum excreta, post percussiones perpeffas, superfluit aegrotis. *D. III. A. III. obs. 129. pag. 227. figg.*
- eius tunicae interioris eiectiones. *Ibid. obs. 190. pag. 319. figg.*
- eius tenuis pars per aluum exclusa. *D. III. A. V. et VI. obs. 177. pag. 409. figg.*
- eius tunicae glandulosae abscessus et excretio per aluum eiusque curatio. *D. III. A. IX. et X. obs. 179. pag. 315. seqg.*
- eius tunicae similes pelliculae, ex intestinorum muca concretae, aluo excretae. *Cent. I. obs. 91. pag. 177. seq.*
- in illis calculi. *D. I. A. II. obs. 136. pag. 120. A. VIII. obs. 70. pag. 118. seq. A. IX. et X. obs. 122. pag. 294. seq. D. II. A. III. obs. 184. pag. 475. seq. D. III. A. III. obs. 21. pag. 22. seq. et obs. 94. pag. 180. seq.*
- in equinis calculi. *D. I. A. III. obs. 246. pag. 438. D. III. A. IV. obs. 111. pag. 230. figg.*

Intesti-

Intestinum rectum, eiusque perfecta et profunda coalescentia in infante. *D. I. A. III. obs. 257. pag. 459. seq.*

— ea tenuia mire inuicem connata. *D. II. A. VI. obs. 109. pag. 194.*

— ea peritonaeo et abdominis musculis peculiari membrana, in puella, faeces per umbilicum excernente, adnata. *D. II. A. VII. obs. 15. pag. 25.*

— ea miſce conſerta in hypochondriaco. *Cent. I. obs. 20. pag. 75.*

— ileum, eiusque cum coſita puella nata et per XXX dies viuens. *D. III. A. III. obs. 97. pag. 188. ſeq.*

— ea in hydropicâ cruſta quadam obduſta. *D. I. A. III. obs. 130. pag. 238.*

— eorum dolor primum a lacte venenato ortus, poſtea quorannis eodem menſe recurrens, bacis Iuniperi curatus. *D. II. A. VI. obs. 235. pag. 547. ſeq.*

— durities in herniis, non a ſpaciſibus duris, ſed ſpſmodica contradiſione oritur. *D. II. A. VIII. obs. 126. pag. 275.*

— ex illis flamma. *D. I. A. I. obs. 77. ſch. pag. 182.*

— ea a flatibus inaequaliter diſtenta. *D. I. A. IV. et V. obs. 192. pag. 247. ſeq.*

— eorum mira et ſerbalis a flatibus diſtenſio cum anatome. *D. II. A. X. obs. 204. pag. 390. ſeqq.*

— gangraena extinſa anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 145. pag. 263. ſeq.*

Intestina, ſphacelata in hypochondriaco. *D. I. A. I. obs. 143. pag. 319.*

— eorum mira implicatio in hernioſis ſaepe paſſionis iliace lethalis cauſa. *D. II. A. III. obs. 128. ſch. pag. 264.*

— tenuia, eorumque ſingularis inflammatio, in quibus arteriae miniuſiſimae ſanguine tam eleganter erant repletae ac ſi Ruſchiana methodo ita eſſent praeparatae. *Cent. I. et II. obs. 198. pag. 431.*

— Ingreſſus, ſeu inuaginatio, tribus in locis, abſque ilei metu, in anatome infantis atrophici reſpectus. *D. III. A. II. obs. 88. pag. 110.*

R r r 2

Intest.

- Intestinum* ileum, eius duplex in infante inuaginato, intromissio, seu introceptio. *Cent. III. obs. 1. pag. 1. seq.*
- ileum, eius mitra incarceration colicae spasmodicae lethalis causa. *Cent. VI. obs. 89. pag. 378. seqq.*
- ea fere omnia per herniam umbilicalem monstruosae magnitudinis in infante, prolapsa, ex lapsu matris grauidae. *Cent. VIII. obs. 35. pag. 307.*
- et ab his pendentes papillae in euisceratione hydropicae. *D. I. A. II. obs. 180. pag. 340. et 342. D. II. A. F. III. obs. 100. pag. 221.*
- rectum, in eo sarcoma. *D. II. A. VI. obs. 169. pag. 341.*
- ileum, in eo facculi, seu tumores cellu osi. *Cent. VIII. obs. 50. pag. 331. seqq.*
- Intestina* scirrhusa. *D. I. A. II. obs. 60. pag. 118. D. II. A. IX. obs. 11. pag. 21.*
- extracta a deliro pro lumbrico. *D. I. A. I. obs. 78. pag. 183.*
- crassa, etiam vermes continent. *D. II. A. V. obs. 61. pag. 112.*
- a vermibus perforata. *D. I. A. I. obs. 145. pag. 321. et obs. 146. pag. 322. App. pag. 35. D. II. A. I. obs. 104. Sch. pag. 252. obs. 120. pag. 308. A. III. obs. 141. pag. 282. seq. A. V. obs. 10. pag. 19. seqq. obs. 45. pag. 87. seqq. A. VI. obs. 191. pag. 381. A. IX. obs. 67. pag. 109. seq. Cent. I. et II. obs. 170. pag. 365.*
- Intestinum*, eius erosio ab urina restagnante intra puellae pudendum p. n. conformatum. *D. I. A. III. obs. 124. pag. 198.*
- eorum crepatura. *D. II. A. II. App. pag. 449. seq.*
- — acu facta perforatio, an in tympanitide vsum habeat. *D. II. A. VI. obs. 11. Sch. pag. 36. seq.*
- ileum ruptum eiusque motus extra abdomen conspicuus sub quo foetus frustulatim per umbilicum exemptus fuit, superstiti matre. *D. III. A. V. et VI. obs. 106. pag. 222. seqq.*
- ileum et colon perforatum, ex vehementiori abdominis illisu. *D. I. A. I. obs. 21. pag. 82. seqq.*

Intesti

INTESTINVM. INVNDATIO. 683

Intestinum duodenum, ileon et crassum laesum, a fortiori percussione, integro abdomine. *D. II. A. VII. obs. 182.*

pag. 346.

— ea in hernia male secta, laca, prolapsa et extra abdomen coacta. *D. II. A. VIII. obs. 55. pag. 138. seqq.*

— vulneratum, ab eius particula resecta aliis, non autem exercitio aluina, nec ipsa vita clausa, siue monstruosus casus de vulnere intestini curato. *D. II. A. VIII. obs. 229. pag. 552. seqq.*

— eorum grauiores perforationes, sponte a natura curatae. *D. III. A. IV. obs. 30. pag. 19. seqq.*

— coecum, colon et crassa, in formatione foetus per vmbilici angustum foramen egressa, tumoremque sarcomati similem formantia, a chirurgo resecta, infante per XXXVI. horas adhuc viuentem. *D. III. A. II. obs. 183. p. 287.*

— abscissum, eius pars extra abdomen pendula. *Cent. X. obs. 90. pag. 424.*

— eius vulnus scelopetarium feliciter sanatum. *D. II. A. I. obs. 20. pag. 45. seqq.*

vid. DVODENVM. COECVM. COLON. ILEVVM.
ILEIVNV. RECTVM.

INTVITVS.

Intuitus hominum epilepsiae causa. *D. II. A. II. obs. 149. pag. 326. seqq.*

— cancretum aphoniae causa. *D. I. A. II. obs. 145. pag. 229.*

— ferculi grati et quare ad eum lympharum rivulorum instar in oris cauitatem fundatur. *D. III. A. II. obs. 177. Scrib. pag. 271.*

vid. ASPECTVS.

INVERSIO stomachi aliaque symptomata ab atheromate renali. *Cent. III. obs. 2. pag. 2. seqq.*

INVUNCTIO mercurialis, vid. MERCVRIVS.

INVNDATIO aurummalis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 4. pag. 7. seqq.*

ICOSI graminis Japonici medicati species. *D. III. A. V. et VI. obs. 1. pag. 1. seq.*

IOVIS, vid. IUPITER.

IPECACUANNA, vid. HIPECACUANNA.

IPIS scarabaeorum species, insectum est vitibus infestum. *D. I. A. V. obs. 121. pag. 219. seqq. Cent. VIII. App. p. 8. seqq.*

IRA.

- Ira* cui saepius abortus causa. *D. II. A. I. obs. 100. Sch. p. 232.*
- eius effectus in morbo humano, abortu et lactantibus, *D. II. A. II. obs. 177. pag. 386. seq.*
- alui defectionum causa. *D. II. A. V. App. pag. 57.*
- ex ea ruptura vasis lymphatici, vel capillaris in cerebro, *D. I. A. I. obs. 69. pag. 170.*
- cephalalgiae lethalis causa. *Ibid.*
- haemorrhagiam vteri fere incutabilem excitat. *D. III. A. IX. obs. 215. pag. 386.*
- et morsus sibi ipsi illatus hydrophobiae causa in iuvene, *Ibid. App. pag. 249. seqq.*
- vehementi commota matet, icterum in infantulum, ab ipsius vberibus pendentem, transferens, *Cent. I. obs. 90. pag. 176. seq.*
- curatur paralyti. *D. II. A. V. App. pag. 23.*
- eius salubritas et insalubritas. *D. II. A. V. obs. 196. pag. 392. seq.*
- ab ea murus redditus vomitorio restituitur, *D. III. A. IV. obs. 103. pag. 218. seq.*
- cui pauciores moriantur, quam gaudio. *D. II. A. IX. obs. 22. Sch. pag. 53.*
- eius noxa. *D. II. A. X. obs. 204. Sch. pag. 406. seqq.*
- repente mortui sectio, *D. I. A. IV. et V. App. pag. 54.*
- vid. AFFECTVS ANIMI.

IREOS radices nostratis succus hydropem tollit. *D. II. A. VIII. obs. 63. pag. 160. seqq.*

IRIS,

IRIS.

- iris* solaris alba. D. II. A. III. obs. 3. pag. 20. segg.
 — lunaris alba. *Ibid.* obs. 4. pag. 23.
 — lunaris. D. I. A. IV. et V. obs. 14. p. 18. segg. D. II. A. III. obs. 8. pag. 41. segg. et obs. 9. pag. 44. segg.
 — vnde dicatur, eiusque generatio. D. III. A. III. App. pag. 83.
 — solaris lutea. D. II. A. III. obs. 4. pag. 23. segg.
 — rubra. *Ibid.* obs. 5. pag. 24.
 — in planitie terrae. D. II. A. V. obs. 134. pag. 273. segg.
 — propé solē vīsa. D. II. A. V. obs. 205. pag. 426. segg.
 — in planitie terrae eiusque figura hyperbolica. D. II. A. VIII. obs. 144. pag. 304.
 — eius in planitie terrae conspectae phaenomena quaedam. D. III. A. IX. et X. obs. 12. pag. 28. segg.
 — eiusque generatio. D. III. A. III. App. pag. 83.
 — et de his varia. D. II. A. IV. obs. 47. pag. 109. segg. A. V. obs. 109. pag. 216. segg.
 — eius causae etiam ante diluvium fuerunt in rerum natura. D. I. A. IV. obs. 47. pag. 113.
 — Noacho in signum foederis data, num talis fuerit, qualis hodiernum apparet. *Ibid.*
 — eius colorum comparatio cum coloribus hypostaticis sive pigmentis. D. II. A. III. obs. 6. pag. 27. segg.
 — eius colores etiam in flamma ignis culinariae et candelae spectabiles. D. II. A. V. obs. 31. pag. 13. segg.
 — febrilis. D. III. A. III. App. pag. 83.
Irides aquis inhabitantes, earumque per varia experimenta investigatio. D. I. A. III. obs. 247. pag. 440. segg.

IRIDVM PATINAE.

- Iridum patinae* aureae, vulgò Regenbogen-Schiffstein, descriptae. D. II. A. III. obs. 7. pag. 33. segg. D. II. A. V. obs. 202. pag. 417. segg. et obs. 159. pag. 331. segg.

Iridum

686 IRRID. PAT. ISCHIADICVM MALVM.

Iridum patinae concavum sunt monetae genus. D. II. A. F. obs.
159. pag. 331.

— — — an virtute gaudeant antifebrili, D. II. A. III. obs.
7. Sch. pag. 39.

IRRITATIO convulsionum causa, D. II. A. II. obs. 92 Sch.
pag. 221.

ISADA lapis nephriticus. D. I. A. III. obs. 30. pag. 46.

ISCHAEMA, vid. HAEMORRHAGIAS SISTENTIA.

ISCHIADICVM MALVM.

Ischiadicum malum, eius species est rheumatismus coxendicis
muliebriis. Cens. IX. obs. 79. pag. 173 seqq.

— — — cum nephritide iunctum, virum eo tan-
tum tempore, quo ribes maturescunt, per multos annos
affligens, eiusque curatio et praeservatio per tincturam
quandam acidam, seu refrigerantem. D. II. A. VII. obs.
61. pag. 156. seqq.

— — — eius curatio. D. II. A. VI. obs. 16. p. 43. seqq.
— — — periodicum et acutissimum, cortice Chi-
nachinae curatum. D. III. A. VII. et VIII. obs. 207.
pag. 346. seqq.

— — — radice Symphiti in forma cataplasmasis cu-
ratum. D. III. A. V. et VI. obs. 16. pag. 45. seqq.

— — — impositione raphani rusciani placatum,
D. II. A. IV. obs. 90. Sch. pag. 181.

— — — caesione cum viticis curatum. D. III. A. I.
obs. 34. pag. 54.

— — — in eo cucurbitularum usus. D. II. A. V.
obs. 114. pag. 378. seqq.

— — — foniculo curatum. D. II. A. II. obs. 46,
pag. 76.

— — — in eo vesicatoriorum villicas. D. I. A. IX.
et X. obs. 34. pag. 95.

— — — mustaceus quidam medicus musica curare
volens. D. I. A. I. RED. obs. de vis. pag. 24.

Ischiadics dolores epidemici. Cens. I. et II. App. pag. 14.

ISCHV.

ISCHVRIA.

- Ischvria*, eius definitio et differentia inter eam quae fit, cum vesica plena est, et nihil excernitur, et cum vacua est. *D. I. A. II. obs. 23. pag. 39. seq.*
- causas habet varias. *D. I. A. II. obs. 30. pag. 57. seq. A. II. obs. 39. pag. 66.*
- lethalis ex calculo renum cum anatome. *D. I. A. II. obs. 23. pag. 39. seqq.*
- a renibus incrustatis et quasi lapideis. *D. I. A. II. obs. 64. pag. 54.*
- a calculo tenali. *D. II. A. IV. obs. 63. p. 137. seqq. A. V. obs. 26. pag. 43. A. VII. obs. 88. pag. 150. seq.*
- a calculo in penis orificio haerente. *D. I. A. VI. et VII. obs. 36. pag. 70.*
- vesicae collum obdurante, per casu superuenientem gangraenam curatur. *D. III. A. II. obs. 165. pag. 251. seq.*
- defuncti octuagenarii anatome, in quo calculus vesicae et tumor glandularum prostaticarum apparuit. *D. III. A. II. obs. 327. pag. 356. seq.*
- ex abiectione inter vesicam et intestinum rectum. *D. I. A. III. obs. 167. Sch. pag. 301. seq.*
- ex glandulis in et extra vesicam, atque sphinctere calloso. *D. II. A. II. obs. 114. pag. 269. seqq.*
- a glandulis prostaticis tumefactis. *D. II. A. P. obs. 135. pag. 277. seq.*
- a vesicae sphinctere calloso. *D. III. A. II. obs. 60. pag. 71.*
- ex scirrho vesicae, lethalis. *D. II. A. V. obs. 33. pag. 58. seqq.*
- a musculo vesicae detrussore, seu membrana musculosa, munere suo non fungente, eiusque curatio. *Cent. I. et II. obs. 165. pag. 334. seqq.*
- a vesicae distensione, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 102.*
- ab excrescentia carnea, ex vetulae vesicae urinae orificio pronata, eiusque curatio. *Cent. VIII. obs. 38. p. 309. seqq.*

- Ischuria* ex vtrethrae ad radicem penis, post lapsum, facta ruptu-
ra et urinae in scrotum effusione, eiusque curatio. *D. III. A. III. obs. 68. pag. 83. sqq.*
- lethalis cum anatome, ubi sequentia observata, 1) vtreter
sinister ad intestini crassi simplicitudinem dilatatus, 2)
glandulae prostaticae admodum tumidae cervicemque ve-
sicae arctissime claudentes. *D. III. A. IX. et X. obs. 148.
pag. 273. seq.*
- infantum, ex contractione fibrarum renalium spasmodi-
ca. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 129.*
- in gravida, ob vaginae vteri prolapsum. *D. III. A. IX. et X.
obs. 4. pag. 9. sq.*
- a calculo in utero. *D. I. A. IV. et V. obs. 65. pag. 55.*
- ex casu ab alto eiusque curatio. *D. III. A. IX. obs. 163.
pag. 302. sqq.*
- ex vertebrarum lumbiarum luxatione. *D. III. A. IV. obs.
126. pag. 257. sqq.*
- indolens, ex distensione emulgentium, eiusque curatio.
D. I. A. IV. et V. obs. 159. pag. 201. sqq.
- post exercitum calculum, subsequente scroti inflammatio-
ne et apertura, feliciter curata. *D. III. A. III. obs. 93. pag.
178. sq.*
- a calculo, post sextum diem, visu decocti soluta. *D. III.
A. IX. et X. obs. 90. pag. 165. sq.*
- absque manifesta causa lethalis. *Ibid. obs. 95. p. 175. sqq.*
- renali defunctae anatome. *D. III. A. IV. obs. 60. pag. 149.
Cent. VI. obs. 56. pag. 311. sq.*
- spuria XVII. dierum lethalis, et perlustrato cadavere me-
morabilis. *D. I. A. IX. et X. obs. 179. pag. 410. sqq.*
- cum lethali exitu. *D. II. A. V. obs. 26. pag. 40. A. VI. obs.
240. Sch. p. 557. D. III. A. V. et VI. obs. 217. p. 501. sqq.*
- a gonorrhoea inueterata, falso carunculis adscripta. *Cent.
III. et IV. obs. 143. pag. 329. sqq.*
- ex tumore vaginae vterinae. *D. III. A. IX. et X. obs. 4.
pag. 10.*

Istha-

- Ischuria* in puero, cum tumore totius corporis, post assumptionem carici lignorum. *D. II. A. X. obs. 189. pag. 368.*
- in pleuritica salutaris. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 6. pag. 9. sqq.*
- eius ex colicae causa insolentior anatome detecta, abscessus scilicet mesenterii ruptus. *Cent. I. obs. 14. pag. 63. sq.*
- ex deglutito bufone. *Cent. VIII. obs. 84. pag. 422.*
- a vermicibus in vesica. *D. II. A. I. obs. 77. pag. 183. sqq.*
- et ex ea convulsio ac hemiplexia in puero. *D. I. A. IX. et X. obs. 120. pag. 271. sq.*
- cum convulsionibus periodicis. *D. II. A. III. obs. 185. pag. 362. sqq.*
- ex ea pedum ac crurum tumor. *D. III. A. V. et VI. obs. 185. pag. 428. sq.*
- cum excretionem urinae per umbilicum, spiritu salis ammoniaci acidi usu curata. *D. I. A. III. obs. 208. pag. 384.*
- lethalis, facta excretionem urinae per osium haemorrhagiam et sanguinem e vena missum. *D. II. A. IV. obs. 63. pag. 137. sqq.*
- cum excretionem urinae per oculos. *D. II. A. V. App. pag. 69. sq.*
- per os, usu mercurialium curata. *Cent. X. obs. 90. pag. 343.*
- triduana curata. *D. I. A. IV. et V. obs. 74. pag. 62.*
- octiduana curata. *D. II. A. VI. obs. 240. pag. 556. sq.*
- decem dierum curata. *D. I. A. III. obs. 39. pag. 63. sqq.*
- undecim dierum curata, et alio tempore XIII. die lethalis. *D. I. A. II. obs. 30. pag. 57. sq. A. VI. et VII. obs. 112. pag. 149. sq.*
- duodecim dierum curata. *D. II. A. VI. obs. 241. pag. 558. sqq. Cent. I. et II. obs. 134. pag. 268. sqq.*
- quindecim dierum, acidulis curata. *D. II. A. IV. obs. 83. pag. 168.*
- septendecim dierum curata. *D. II. A. VI. obs. 240. Sch. pag. 557.*

- Ischuria* ad XXII. dies durans, non lethalis. *D. I. A. II. obs. 176. pag. 274. sq.*
- multorum dierum sine noxa, quasi haereditaria. *D. II. A. VI. App. pag. 11. obs. 8.*
- epileptico paroxysmo soluta. *D. I. A. III. obs. 212. pag. 387. sq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 129.*
- terrore inopinato curata. *D. II. A. IX. obs. 61. pag. 96. sq.*
- in senē periculosa curatur. *D. I. A. IX. et X. obs. 78. pag. 207. sqq.*
- renalis, potu acidularum, in balneo aquae dulcis curata. *D. III. A. IV. et X. obs. 39. pag. 42.*
- a sanguine grumoso, aqua chalybeata curatur. *D. II. A. V. obs. 89. pag. 194. sq.*
- plurium dierum, curatur hauſtu vini, in quo cancer probe contusus, nonnihil maceratus fuit atque expressus. *D. III. A. V. et VI. obs. 12. pag. 31. sq.*
- infuso cantharidum curata. *Cent. V. obs. 62. pag. 187. sq.*
- succo Cochleariae recentis curata. *Cent. X. App. pag. 153.*
- oleo ſcorpionum, ex errore, interne assumto, curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 115. pag. 186.*
- in infanti ſpecificum eſt ſemen Lycopodii. *D. I. A. III. obs. 15. pag. 20. sq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 98.*
- luto, quod ſubrer cocem colligitur, curata. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 101.*
- in ea gilli, abiedis capitibus, alis, pedibusque in aqua Petroselinī et Saxifragae macerati, ſingularem praestant operam. *D. I. A. I. et X. obs. 72. pag. 201. sq.*
- pulvere exuiliarum anguillae exſiccatarum curata. *D. III. A. IX. obs. 196. pag. 307.*
- in ea catheteris congrua et incongrua applicatio. *D. II. A. VI. obs. 243. Sch. pag. 560. sq. Cent. VIII. obs. 24. pag. 286. sqq.*
- ex priapylī, catheteri ſaepeſ applicatio cedens. *Cent. III. obs. 46. pag. 132. sqq.*
- in ea canulae cercae infelix immiſſio et abſorptio. *Cent. I. et II. obs. 152. pag. 315. sqq.*

- Ischuria* in puerulo recens nato, immisso in penem pediculo viuo illico soluta. *D. II. A. III. obs. 69. pag. 85. sq.*
 punctura in perinaeo curata. *D. I. A. VII. et VIII. obs. 50. pag. 76. sq.*
 eius curiosa curatio, per alligationem sacculi sub genubus, grillos aliquot viuos laxo continentis. *D. III. A. I. obs. 131. pag. 226.*
 in variolis, per applicationem sacculi, floribus Chamomillae repleti et in lacte cocti, curata. *D. II. A. V. obs. 49. pag. 92.*
 cum totius corporis intumescencia, curatur balneo ex lacte et herbis emollientibus: deinde raphano sylvestri contuso, ac in sacculo, in aqua adpropriata decocto, peni pubique bis aut ter calide applicato. *D. II. A. V. obs. 162. pag. 336. sq.*
 in nonagenaria coniuratione feliciter curata, post decedendum autem retiduiaris lethalis. *Cent. III. et IV. obs. 129. pag. 292. sq.*
 in equis, odore vrinoso curata. *Cent. V. obs. 38. pag. 39. seq.*
 eiusque curandi ratio. *D. I. A. III. obs. 39. pag. 64. sqq. D. II. A. III. obs. 179. pag. 348. sq. D. III. A. IV. obs. 126. pag. 257. sqq. A. V. et VI. obs. 123. pag. 253.*
 vid. *DYSURIA*

ISENACENSIS Ducis, Jo. Georgii, excessus momentaneus, coniecturaliter delineatus. *D. II. A. VI. App. pag. 55. sqq. obs. 48.*

ISENACI, ubi quondam patibulum fletorit, et quomodo quandoque in montem sic dictum Goldberg fuerit translatum. *D. II. A. VI. App. pag. 15. sq.*

ISLANDIAM periodo XX. annorum variolae infestant. *D. I. A. IV. et V. obs. 140. pag. 147.*

ISNOACKY japonensis planta. *D. II. A. VII. obs. 70. pag. 132.*

ITABE japonensium arbor. *D. II. A. V. obs. 36. pag. 78.*

ITALIAE fluuii auriferi. *D. III. A. I. obs. 2. pag. 8.*

ITEITES lapis. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 63.*

§ 55 § 3

ITER

ITER medicum Grodnense, seu reflexiones medicæ in itinera factæ a *D. Chr. Henr. ERNDE* (10. *Cens. X. App. pag. 471. sqq.*

IVDAE et *Aris* de morte, intestinalis ab ileo ruptis, dissertat, *G. W. WEDEL* II. *D. II. A. II. App. pag. 149. sqq.*

IVDAEI.

Judæi medicæ. *D. I. A. VI. et VII. obs. 150. pag. 211. sqq.*

— eos per naturam habere fluxum sanguinis menstruum per virgam, falsum est. *D. II. A. VI. obs. 83. pag. 174.*

IVDAICA Astrologia. *D. II. A. VIII. App. pag. 65. sq.*

IVDAICVS lapis eiusque figurae singulares. *D. III. A. V. et VI. obs. 15. pag. 45.*

— ferreus. *D. II. A. VIII. obs. 149. pag. 322.*

IVDICIA Dei abyssus multa. *D. II. A. V. obs. 64. pag. 118. sqq.*

IVDICIO patientes, cerebri substantiam habent firmiorem, quam alii. *D. II. A. I. obs. 154. Sch. pag. 276.*

IVGA glaci in Heluetia, *Œpne* dicitur dicta. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 60.*

IVGLANDIS arboris liquor polychrestus. *D. II. A. V. obs. 202. pag. 412. sqq.*

Inglanum putamina hæmorrhagias sistunt. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 44. Cens. I. obs. 7. pag. 45.*

IVGVLAES venæ, glandulam pituitariam alluunt, non in-
trant. *D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 258.*

IVLAPIVM Cnosselianum in nimio mensium fluxu. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 141.*

IVNCEI graminis virtus anodyna et soporifera. *D. III. A. II. obs. 65. pag. 82. sq.*

Jungferu-Barn, siue filamenta meteorica. *Cens. III. et IV. obs. 157. pag. 357. sqq.*

IVNIPERVS.

Iuniperus, eius descriptio, seu *ἰουνιπερις* *D. SCHARFFII* synops. *D. II. A. V. App. pag. 181. sq.*

Iunio

- Iuniperus* eius baccae decorticatae, et ieiuno stomacho degluti-
tae, a calculo praeseruant. *D. II. A. X. obs. 142 pag. 230.*
— — — — — lis repletus vesicae calculus. *Cent. I. et II. obs.*
— — — — — 58. pag. 130. sq.
— — — — — ab epilepsia praeseruant. *D. II. A. VIII.*
— — — — — *obs. 60. pag. 155.*
— — — — — dolorem intestinorum, a lacte venenato or-
tum et quotannis recurrentem, curant. *D. II. A. VI. obs.*
— — — — — 235. pag. 547. sq.
— — — — — earum vsus in hydrope egregius. *D. I.*
— — — — — *A. IX. et X. obs. 18. pag. 63. D. II. A. V. obs. 168.*
— — — — — *pag. 345.*
— — — — — eius summitates tenerae, non minus purgant, quam tu-
riones Sambuci. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 29.*
Iuniperinum gluten, gelatina, vel mucilago, eiusque vsus in para-
lysi. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 184.*
Iuniperini olei ab incauto vsu in nephritica, epilepsia. *D. I. A. II.*
— — — — — *obs. 8. pag. 27. sq.*
— — — — — virtus, praeparatio et adulteratio. *D. III. A. V. et*
— — — — — *VI. obs. 64. pag. 128. sq.*
— — — — — spiritusque abusus maniae causa. *D. III. A. IV.*
— — — — — *obs. 97. pag. 202.*
— — — — — vsus externus in haemorrhoidibus coecis egre-
gius. *D. III. A. III. App. pag. 19.*

IVPITER vid. STANNVM.

IVRI Iapanensium planta. *D. II. A. VIII. obs. 191. pag. 430.*

IVSCVLA carniū in febribus nociva. *D. II. A. VII. obs. 192.*
— — — — — *pag. 363. sq.*
— — — — — brantiae vrsinae, vid. BRANCA VRSINA.

K.

KAENGIS vrbs Bochniae, vbi cupri fodinae, eiusque situs. *D.*
— — — — — *III. A. IV. App. pag. 27. sq.*

KAKWE herba qualis, eiusque vsus. *D. I. A. II. obs. 69. pag. 128.*

KALI herbae prouentus in Transyluania vberissimus, eiusque
vsus. *Cent. I. et II. obs. 132. pag. 266. sq.*

KANA-

KANAKO Iapanensium planta. *D. II. A. VIII. obs. 191. pag. 490.*

KANIBEL *Avicennae* quid? male pro semina a *Plempio* habita. *D. II. A. III. obs. 1. pag. 5. q.*

Karabauonon u; Graecorum quid? *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 88.*

KATVBALA quid? *D. II. A. III. obs. 211. pag. 471.*

KESMESEN quid? *D. I. A. IV. et V. App. pag. 70.*

KHAATH Indorum quid? *D. II. A. III. obs. 1. pag. 7.*

KHATO quid? *Ibid.*

KIDIBFNGI qui? *D. I. A. II. obs. 69. pag. 128.*

Kinder, Adern quid? *D. I. A. VI. et VII. obs. 26. pag. 58. vid. VARICES.*

KIRCHMAIERI (*Georg. Cass.*) Dissert. de luce, igne ac perennibus lucernis. *D. I. A. VIII. App. pag. 219 sqq.*

KNA, siue *Gepia* herba, medicamentum antipodagricum Turcicum. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 322. sqq.*

Kobolt vid. CADMIA.

KOEBAE plantae aquaticae Iapanensis descriptio. *D. II. A. VI. obs. 53. pag. 130.*

KOLTO morbus Polonorum. *D. I. A. II. obs. 52. Sch. pag. 94.*

Koulat, quales placentae. *Cent. V. et VI. App. pag. 209.*

Koulati dicitur. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 46.*

Kousa, dicitur hoc *Ibid.*

Krunhola *Del. Cent. VII. obs. 2. pag. 4. sqq.*

vid. CARPATHICVM OLEVM.

KVKO qualis planta. *D. III. A. IV. et X. obs. 119. pag. 209.*

Kutufos Sprichel quid? *D. III. A. II. obs. 121. pag. 184.*

Kutufos Sprichel quid? *D. III. A. V. et VI. App. pag. 63.*

KVSNOKY camphorifera Iapanensium arbor dicitur. *D. II. A. X. obs. 37. pag. 79.*

KV TENBERGA metalli fodina Bohemae, eiusque perlustratio. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 140. seqq.*

KVTVBVH, seu melancholia errabunda. *D. II. A. V. App. pag. 52. obs. 79.*

Kutufos siue Kite in oritur a voce latino *misile*. *Cent. V. et VI. App. pag. 171.*

KVTZINESCH arbor Iapanensis. *D. II. A. IX. obs. 77. pag. 127.*

KYR.

KYRDAMA planta Iapanensium. *D. II. A. VII. obs. 72.*

pag. 134.

KUJITO quales, *Cent. V. et VI. App. pag. 210.*

L

LABIVM.

Labi superioris excreſcentia, ſeu caro fungoſa, ex vlcere labii in vetula, conſtrictione cum ſoris equinis ſublata. Vocatur hic tumor *encanthis*, ſive *hyperſarcosis*. *D. I. A. VI. et VII. obs. 37. pag. 70.*

— *yleus* in pueris, acidum et erodentem liquorem ſillans. *D. III. A. V. et VI. obs. 68. pag. 134. ſq.*

Labia oris, eorumque ſymmetria cum ſillura aniae pudendo muliebri. *D. I. A. I. obs. 20. Seb. pag. 81.*

— an in formatione foetus vltimo perficiantur. *D. II. A. IV. obs. 84. Seb. pag. 170.*

— per inferiora menſes fluentes. *Cent. I. obs. 48. pag. 120.*

— eorum cruſtae periodicae, iuxta lunam creſcentes et decreſcentes, curatae. *Cent. VIII. obs. 77. pag. 411. ſq.*

— eorum in ſilluris egregium praeflat uſum tinctura martis ſolaris externe applicata. *D. III. A. I. obs. 6. pag. 21.*

— oris, eorum mira et repentina intumeſcentia, in virgine menſium obſtructione laborante, eiusque curatio. *D. III. A. IX. et X. obs. 130. pag. 248.*

Labiorum pudendi anafarea. *D. II. A. V. obs. 67. pag. 142. et pag. 144. vid. CANCER.*

LABIVM LEPORINVM.

Labium leporinum ſingulare foetui factum, ab alapa matris inflata. *D. I. A. IV. et V. obs. 208. pag. 294.*

— geminum in foetu humano. *D. II. A. VII. obs. 53. pag. 135.*

— in porcellis. *D. II. A. IV. obs. 84. pag. 169. ſq.*

LABINAE niuium maximae conglomeraciones. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 49.*

T t t c

LAC

LAC.

- Lac* in mammis; ex qua materia et per quas vias perficiatur. *D. I. A. I. obs. 6. pag. 23. sqq. A. VI. et VII. obs. 70. Sch. pag. 95. sq.*
- eius natura. *D. I. A. I. obs. 141. pag. 312. D. II. A. I. obs. 107. Sch. pag. 259. A. II. obs. 90. Sch. pag. 235.*
- microscopio examinatum, vermibus est repletum, et imprimis acidum, quam ob rem hoc vermium generationi prae alio est aptum. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 54.*
- eius examen. *Cens. I. obs. 13. Sch. pag. 57.*
- humanum, caprinum, alidinum et vaccinum, per microscopium examinatum. *D. III. A. I. obs. 31. pag. 52. sq.*
- eius abundantia insolita. *D. I. A. VI. et VII. obs. 70. pag. 95. D. II. A. II. obs. 43. pag. 73. sq. A. V. pag. 474.*
- mira abundantia ante et post partum. *Cens. III. et IV. obs. 131. pag. 297. sq.*
- copiosus effluxio gravidarum innoxia et venae sectione curata. *D. II. A. II. obs. 99. pag. 248. sq.*
- defectus saepe mortem et matri et infanti praefagit. *D. II. A. I. obs. 107. Sch. pag. 260.*
- eius defectus posteaque copia ex mammis manans, cutem erodens et ulcera efficiens. *D. II. A. VIII. obs. 62. pag. 189.*
- in puerpera et lactante annua differentia. *D. II. A. VI. obs. 7. pag. 25. sq.*
- mira in foemina diuersitas. *D. II. A. IV. App. pag. 212.*
- cum sanguine una vice e mammis lue venerea infectae effluens; sine alterius commixtione. *D. II. A. VII. obs. 45. pag. 89.*
- atrum. *D. II. A. IV. App. pag. 207.*
- luteum, olensum. *lib. 4. pag. 203. sq.*
- viride. *D. II. A. VI. pag. 29.*
- in puella recens nata. *D. I. A. VIII. obs. 86. pag. 143. sq.*
- in infantulis recentiter natis. *D. II. A. X. obs. 144. pag. 231.*

LAC

- Lac* ex mammilla iuuenis stillans. *D. I. A. II. obs. 135. p. 218.*
 — in pueris et senibus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 86. pag. 149. f. 9.*
 — ex mammis non grauidæ, nec puerperæ, nec lactantis. *D. I. A. III. obs. 136. pag. 246.*
 — in virgine illibata. *D. II. A. IX. obs. 139. pag. 241.*
 — exquiste coctum, et legitime alteratum, album et copiosum in virginibus vnde? *D. III. A. IV. obs. 107. pag. 226. seq.*
 — in mammis sexagenariæ, solius succus opæ prolectum. *D. I. A. III. obs. 10. pag. 14.*
 — in viris. *D. I. A. II. obs. 135. pag. 218. Cent. I. et II. App. pag. 194.*
 — coeui in grauidis et puerperis mammae turgent, *D. II. A. I. obs. 107. Seb. pag. 260. seq.*
 — eius via extraordinaria, per os, in foemina post ablationem. *D. II. A. VI. obs. 76. pag. 165.*
 — in lactante cohibicum, per umbilicum excernitur. *D. II. A. VIII. obs. 177. pag. 451. seqq.*
 — eius viæ extraordinariæ variæ. *Ibid. pag. 455.*
 — cum vrina excretum. *D. I. A. I. obs. 28. Seb. pag. 99.*
 — ex femore effluens. *D. I. A. IX. et X. obs. 66. pag. 187. seq.*
 — e vena secta profuens. *D. I. A. I. obs. 28. Seb. pag. 97. seq. App. pag. 81. A. III. obs. 123. pag. 195. seqq. A. VI. et VII. obs. 214. pag. 313. seq. D. II. A. IV. obs. 165. p. 325. seq. App. pag. 192. A. VI. obs. 65. pag. 154. seq.*
 — per scarificationem extractum. *D. I. A. IX. et X. obs. 65. pag. 185. seq.*
 — loco sanguinis stillans anser saginatus mactatus. *D. II. A. VI. obs. 65. pag. 154. seq.*
 — eius in sanguinem mutatio mechanica. *D. I. A. VI. et VII. obs. 218. pag. 321.*
 — ab oleo tartari per deliquium coagulatur. *D. III. A. II. obs. 177. Seb. pag. 276.*

- Lac* in ventriculo non ob acidum, sed potius tunicarum mucilaginosam texturam coagulatur. *Ibid* pag. 277.
- recens per injectionem in venam cruralem canis mortem inferens, experimentum LOWERI de corde cap. II. examinatum. *Cent* III. obf. 85. pag. 207. seqq.
- hircinum. *D. II. A. VIII. obf.* 91. pag. 205. seqq.
- vaccarum inlipidum et male olens, a fumis metallicis. *D. I. A. II. obf.* 78. pag. 143.
- ex propriis vberibus sugens vacca. *D. III. A. I. App.* pag. 130.
- cbutyrum, quidam ad XXXII. libras medicas, intra horae quadrantem, deglutiens. *D. III. A. IV. obf.* 81. pag. 176.
- serpentes amant. *D. I. A. II. obf.* 150. pag. 244. seqq.
- Lactei* menses. *D. II. A. V. App.* pag. 67.
- Lacteus* sudor. *Ibid.* pag. 25.
- Lactea* vrina. *D. I. A. I. obf.* 89. *Sch.* pag. 207.
- Lactene* lacrymae in infante recens nato. *D. II. A. IX. obf.* 86. pag. 148. seqq.
- Lactei* tubuli ad mammas et vterum tendentes. *D. II. A. VII. obf.* 98. *Sch.* pag. 161.

LACTIS ABVSVS.

- Lac* non vane iam olim febricitantibus ab HIPPOCRTE fuit prohibitum. Neque hoc quidem solum propterea, quod facile in nidorem et bilem conuertrarur, verum etiam quod ab acido facile in caseum coaguletur, qui postea fit maiorum obstructionum causa. *D. II. A. IX. obf.* 64. pag. 101. seqq. et pag. 106.
- reciduum febris aliquoties prouocans. *D. III. A. III. obf.* 109. pag. 199. seqq.
- cius, et praesertim oxygalorum frequens usus, causa est, quare Norimbergensibus epilepsia ram familiaris. *Ibid.* obf. 192. pag. 325. seqq.
- terrefactae matris nocivum. *D. II. A. IX. obf.* 35. p. 70.

Lac

Lac formitum in infantibus causa. *Di II. A. II. obs. 152. Sch.*

page 344.

— *lunus* pingue infantibus est noxium. *D. H. A. H. obf.* 52.

pag. 340. *sq.*

— corruptum et acidum, tam variolarum, quam epilepsiae infantum est causa. D. III. A. 1. obs. 55. Sch. pag. 79.

— in ventriculo concretum, varia symptomata excitat, commotione alii curata. *Dis. A. VIII. obs. 202. pag. 505.*

LACTIS VSVS et CVRA.

Las arthriticis salutare. D. I. A. I. obs. 141. pag. 310. et App. pag. 32. A. VI. et VII. obs. 58. pag. 90. D. II. A. II. obs.

3. Page 3. Rev.

— podagram quidem curans, asthma vero lethale inducens.
D. H. A. I., obs. 167. Sch. pag. 397.

— eius cura non omnibus aethiopicis est proficua. D. III.
A III. obs. 110, pag. 200.

— vřus in affectibus cutaneis. *D. I., A. IX. et X. obf. 11.*
pag. 48.

— in empyemate. *D. I. A. I. obs.* 19, *pag.* 78.
D. II. A. III. obs. 98, *pag.* 204. *A. IX. obs.* 214, *pag.* 296, *seq.*

— — in febribus purridis, cum explicatione aphor. 65. Sect. V. Hippocratis. D. J. A. I. *ph.* 22. pag. 84.

— In quo catus fuit lotus, testianam fugat. *D. III. A. I.*
obf. 63. pag. 91.

— Septuaginta septem vicibus super ignem coctum tertiam cutat. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 48. pag. 73. seq.*

eius vfu flatus furiofus, Nakir dictus, curatus. *Ibid. obs.*
17. pag. 37.

humorum acrimoniam mire lenit ac demulcet, *D.II, A.II.*
obs. 167. Sch. pag. 396. fig.

aluminum hylericam passionem cutans. *D. Ill. A.V. et VL*
obs. 125. pag. 255.

eius usus in phthisi. *D. I. A. II. obs.* 163. *pag.* 260. *sq.*
D. II. A. IV. obs. 9. *pag.* 24. *sq.* *A. Vill. obs.* 1.

TECE 3

- PAF.

700 LACTIS VSVS et CVRA. LACTATIO.

- pag. 302. *A. IX. obs. 215. pag. 392. D. III. A. IV. App. pag. 131.*
- Lac* eius cura phthisicus vtens, post assumptum salis spiritum, casum cūcit. *D. I. A. II. obs. 163. pag. 260. seq.*
- ebutyratum phthisico proficuum, *D. II. A. VIII. obs. 142. pag. 302.*
- caprillum in phthisi saluberrimum. *D. III. A. IV. App. pag. 131.*
- eius ex crebriori esu pinguescens. *D. I. A. IV. et V. obs. 28. pag. 29. seq.*
- ex cura reiuuenscens. *D. II. A. VI. obs. 39. pag. 101.*
- de cura tractatum scripsit GREISSELIVS, cuius synopsin vid. in *D. I. A. I. obs. 141. pag. 312.*
- cura quomodo instituenda. *Ibid. pag. 315.*
- post eam pleuritis lethalis. *D. I. A. II. obs. 258. pag. 384. seqq.*
- durante cura, lotium instar lactis coagulati inersa-
sarium. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 150.*
- caprinum non omne, sed ab illis tantum, quae in men-
to processus habent pendulos, vulgo Ziegen mit Blöden
heißt, antidotum est napelli. *D. III. A. IX. et X. obs. 92. pag. 169.*
- vaccinum, eiusque virtus in podagra curanda. *D. II. A. II. obs. 3. pag. 3. seq.*
- vermium symptomata leniens. *D. III. A. IV. obs. 21. pag. 53.*
- asininum, ex eo antiqui sua cosmetica parabant. *D. II. A. VI. App. pag. 96.*

LACTATIO.

- Lactatio*, in ea lactis defectus, Verbena sub axillis gestata, eius-
que aqua pota reparatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 58.*
- — — — — lactis lunae vsu restitutus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 209. pag. 353. seqq.*
- — — — — lac post quatuor septimanas in foemina reue-
scens. *Ibid. obs. 114. pag. 185.*

Lacta-

- Lactatio* eius difficultas. *D. II. A. II. obs. 152. pag. 340. seq.*
 — causa cephalalgiae, post ablactationem euascentis. *Cent. I. et II. obs. 46. pag. 117. seq.*
 — sine papillis. *D. II. A. V. App. pag. 67. obs. 105.*
 — in virgino. *D. I. A. II. obs. 135. Sch. pag. 219.*
 — in vetulis. *D. I. A. II. obs. 135. Sch. pag. 219. D. III. A. IV. obs. 107. pag. 226. seq. Cent. I. App. pag. 466.*
 — a viris lacta. *D. I. A. II. obs. 135. Sch. pag. 219. D. II. A. V. obs. 120. Sch. pag. 239. A. VIII. obs. 91. pag. 206.*
 — a viro sexagenario. *D. II. A. V. App. pag. 60.*
Lactans, eorum morbi, quibus sunt obnoxii, varii. *Cent. I. obs. 46. pag. 117. seq.*
 — dysenterica, lactatos eodem morbo inficit. *D. II. A. VI. obs. 195. pag. 387. seq.*
 — mater, vehemēti ira commota, icterum in infantulum ab ipsius vberibus pendente transferit. *Cent. I. obs. 90. pag. 176. seq.*
 — earum ira infantibus noxia. *D. II. A. II. obs. 172. pag. 387.*
 — hecticā laborans. *D. II. A. I. obs. 109. pag. 267. seqq.*
 — eius annua lactis differentia a lacte puerperae. *D. II. A. VI. obs. 7. pag. 25. seq.*
 — eius in mamma abscessus cum folliculo. *D. II. A. II. obs. 136. pag. 303.*
 — post lactis cohibitionem lue per umbilicum excrenens. *D. II. A. VIII. obs. 177. pag. 451. seqq.*
 — in quadam, post ablactationem, lactis via extraordinaria per os. *D. II. A. VI. obs. 76. pag. 165.*
 — vulnerata cum lactosanguinem reddens, quale etiam in lue venerea infecta fuit obseruatum. *D. II. A. VII. obs. 45. pag. 89.*
 — eae ad lac in mammis absumendum et coagulatum resoluendum, optime vtuntur emplastro cinnabarino, quod ex cera, cinnabari et oleo lini paratur. *D. II. A. VI. obs. 155. pag. 317.*

vid. ABLACTATIO. MAMMAE.

LAC

LAC LVNAE.

Lac lunae Sumatrense, eleganter album est et sapore aluminoso dulce. *D. II. A. I. obs. 37. pag. 69.*

— — quid sit et quomodo lac augeat. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 209. pag. 353. seqq.*

— — eius accurata descriptio et usus. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 210. seqq.*

LACTEA FEBRIS in puerpera sex hebdomadarum, cum defectu lactis, intra paucos dies curata. *D. II. A. VII. obs. 98. pag. 161.*

LACTIS SACCHARVM, de eius usu et inventore. *D. III. A. IX. et X. obs. 155. pag. 280. seqq.*

— — — eius praeparatio et usus. *Cent. III. obs. 33. pag. 69. seqq.*

LACTIS serum, vid. **SERVVM**.

LACTEA VASA.

Lactea vasa eorumque accurata descriptio. *Cent. III. et IV. App. pag. 120. seqq.*

— — in intestinis crassis equi reperta. *Cent. VI. obs. 26. pag. 234. seqq.*

— — a ventriculo per omentum prodire probabile est. *D. II. A. X. obs. 29. Seb. pag. 69.*

— — in iis calculi reperti. *D. I. A. III. obs. 307. p. 528.*

Lactium vas lymphaticum intestini coli noviter repertum. *D. III. A. III. obs. 92. pag. 176. seqq.*

vid. **CHYLIFERA VASA**.

LACCA.

Lacca pictorum vnda paretur. *D. I. A. III. obs. 104. pag. 169.*

Laccæ lignum quid? *D. II. A. III. obs. 23. pag. 76.*

Lacciferæ arboris lapanealis descriptio. *D. II. A. V. obs. 40. pag. 79. seqq.*

LACER.

LACERTA.

- Lacerta alata.* D. I. A. IX. et X. obs. 132. pag. 307.
 — pae non venenatae. *Ibid.* obs. 194. pag. 455.
 — volantes. *Ibid.* obs. 132. pag. 307. et obs. 194. p. 455.
 D. II. A. II. App. pag. 488.
 — per vomitum et alium reiectae. D. I. A. III. obs.
 311. pag. 530.
 — caequae variae per os pueri exclusae. D. III. A. IV. obs.
 23. pag. 58. et 61.
 — ex haultu aquae impurae in ventriculo generata et ex hoc
 vomitu reiecta. *Cent. V.* obs. 73. pag. 126. seqq.
 — vel ei similis vermis per vomitum reiectus. D. III. A. I.
 obs. 7. pag. 23.
 — monstroia cum serpente in equo reperta. D. III. A. III.
 obs. 128. pag. 226.

LACERTVS Indicus verminosus. D. II. A. V. obs. 99. pag. 206.

LACONICVM BALNEVM.

- Lacnicum balneum*, Germ. das Hoh. Bad dictum, efusque in
 arthritide vsus. D. I. A. VI. et VII. obs. 229. pag. 338. seqq.
 — antipodagricum descriptum. *Cent. V.* obs.
 10. pag. 26.
 — auditum aufert et restituit. D. III. A. III.
 obs. 189. pag. 318. vid. BALNEVM.

LACRYMAE Opunçianae quid? D. I. A. III. obs. 31. pag. 47. seqq.

LACRYMAE,

- Lacrymae terrui.* D. II. A. VI. obs. 118. pag. 243. seqq.
 — lacteae fluxusque oculorum chylosus in infante recens
 nato, cum tumore in vertice conspirans. D. II. A. IX.
 obs. 86. pag. 148. seqq.
 — earum copiosus et continuus prouentus in hemietrania.
Cent. VI. obs. 64. pag. 321. seqq.
 — sanguineae. D. I. A. VI. et VII. obs. 200. pag. 294. seqq.
 A. IX. et X. obs. 99. pag. 255. seqq. *Cent. VIII.* obs. 13.
 pag. 266.

V u u u — Z z z z

Lacry-

Lacrymae falso pro sanguine habitae, earumque causa anatomice detecta. *D. II. A. IX. obs. 227 pag. 428. seq.*

— petresfactae. *Cent. III. et IV. obs. 177. pag. 418. seq.*

— verminosae. *D. I. A. F. obs. 20. pag. 32. seq.*
vid. LEMA.

LACRYMAE VITREAE.

Lacrymae vitreae, de iis observationes REDI. *D. I. A. II. pag. 428. seqq.*

— cum sis nouum experimentum; aquae immersa eiusmodi lacryma et fracta vitri rumpit fundum. *Cent. I. obs. 11. pag. 50. seq. Cent. III. et IV. obs. 183. p. 440. seq.*

LACHRYMALES circa urnas Romanorum phaenomena. *D. III. A. I. obs. 34. pag. 149. seq.*

LACRYMALIS fistula, vid. PISTVLA.

LACTVCA.

Lactuca, eius flos monstrosus. *D. II. A. X. obs. 206. pag. 411.*

— cum floribus Nasturtii Indici, borraginis, rosarum, colore suo parum aut nihil immutatis, ante dies XIV. comesta, a dysenterica vomitu relicitur. *D. III. A. I. App. pag. 129.*

— cruda, copiose deuotata a iuvene, fame canina laborante. *D. III. A. IV. obs. 81. pag. 175.*

— eius esu in prandio et coena malum hypochondriacum curatum. *D. III. A. II. obs. 34. pag. 41. seq.*

— vires medicae variae. *ibid. Sch. pag. 42.*

LACVS.

Lacus Aghanni in Italia vim habet animalibus, quae ex spelunca mortifera, in agro Puteolano, vix spiricum trahentia, extrahuntur, immerfis huic lacui vicino, vitalem auram restituendi. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 154.*

— Circaenensis miraculosus. *D. III. A. I. App. pag. 31.*

— in Styria mirabilis. *D. III. A. IX. et X. obs. 30. pag. 42. seq.*

LACUS

Lacus lignum ex parte in lapidem, ex parte in ferrum conuer-
tens. *D. I. A. IV. et V. obs. 126. pag. 137.*

LAGOGRAPHIAE Pauliniana synopsis. *D. III. A. I. App. pag. 153.*

LALLARE ad cunas infantum, unde ortum traxerit? *D. II. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 89.*

LALLVS qualis Deus? *Cent. V. et VI. App. pag. 225. seq.*

LAMIAE.

Lamiae quatuorplures? *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 92.*

— earum existentia et laesio aliorum ex permissione diuinæ,

D. III. A. I. obs. 3. pag. 8. seqq.

— vid. SAGA. VENEFICA.

LAMPAS.

Lampas volans nocturna, meteoron. *D. I. A. VIII. App. p. 193. fig. D. I. A. IV. obs. 8. pag. 12. seqq.*

— eius generatio, materia et significatio. *Ibid.*

LAMPRETA fluuientilis, eiusque anatome. *D. III. A. V. et VI. obs. 231. pag. 545. seqq.*

— quomodo loco thermometri viui insec-
uire possit. *D. II. A. VI. obs. 175. pag. 354. seqq.*

LANA nigra ouilla, anginae specificum est topicum. *D. II. A. I. obs. 123. pag. 315.*

LANCISII (Jo. Mariae) memoria. *Cent. X. App. pag. 632. seqq.*

LANGELOTTI (Ioannis) epistola de quibusdam in Chymia prae-
termiis. *D. I. A. III. obs. 69. pag. 96. seqq.*

LANIO mucronem cultri videre non valens. *D. I. A. II. obs. 257. pag. 309.*

— eorum morbi. *Cent. III. obs. 68. pag. 154. seqq.*

LAPATHVM acutum, in illud mistum, ardoris urinae causæ.
D. II. A. V. obs. 115. pag. 230. seqq.

— vid. LAPPÀ.

— orientale. *Cent. VII. obs. 3. pag. 10.*

Y u u u — Z z z z 2

LAPI

LAPIDEFACTA.

- Lapidefacta* gigantum variorumque animalium ossa. *D. II. A. VI. obs. 85. pag. 176.*
 — medulla in ossibus femoris gallinae. *D. III. A. IX. et XI. obs. 251. pag. 434. seq.*
 — arbor. *D. I. A. II. obs. 73. pag. 146.*
 — stella marina. *Cent. VIII. obs. 51. pag. 334.*
 — ossa, eorumque ortus antediluvianus. *Cent. X. obs. 1. pag. 231. seqq.*
Lapidefactum conchilium et apes in suo musco. *D. III. A. II. obs. 41. pag. 48.*
 — equitatum. *D. III. A. IX. et X. obs. 160. pag. 289. seq.*
 — cerebrum in boue. *D. I. A. I. obs. 26. pag. 92. et obs. 130. pag. 289.*
Lapidefactus serpens in stomacho cerui. *D. I. A. I. obs. 14. pag. 57. seqq.*
 — ren in homine. *Ibid. obs. 27. pag. 95.*
 — foetus in utero. *Ibid. obs. 1. Sch. pag. 13.*
 — lepisculus in utero materno. *D. II. A. X. obs. 148. pag. 234.*
 — ouis vterus. *D. II. A. X. obs. 149. pag. 235.*
Lapidefacti gammari. *D. I. A. I. obs. 72. pag. 177. seqq. D. II. A. I. obs. 148. pag. 367.*
 — musci. *D. II. A. V. obs. 232. pag. 457.*
 vid. AQVAE LAPIDESCENTES. PETREFACTIO.

LAPIS.

- Lapis* Achates, vid. ACHATES.
 — Amianthus, vid. AMIANTHVS.
 — animalis ex sale microcosmi, vel urinae. *D. II. A. IV. obs. 132. pag. 259. seqq.*
 — araneorum. *Cent. III. obs. 44. pag. 97.*
 — Asbestus, vid. ASBESTVS.
 — Belemitis. *D. I. A. IX. et X. obs. 87. pag. 223. seqq.*
 — Benthemenis eiusque usus. *D. I. A. II. obs. 63. p. 121.*

Lapis

- Lapis* de Bombaco. *D. II. A. I. obs. 149. pag. 368.*
 — Bononiensis in obscuro lucens, collatus cum phosphoro hermetico a *Christ. MENTZELIO. D. I. A. IV. et V. App. pag. 180. seqq.*
 — — pruno exsiccatio similis. *D. II. A. VII. obs. 1. pag. 3.*
 — — et de eo varia. *D. I. A. VIII. obs. 19. pag. 32. seqq.*
 — — appositam eodem in scrinio monetam argenteam tingit instar fumi sulphuris. *D. I. A. IX. et X. obs. 167. pag. 369.*
 — Bufonum, vid. BVFO.
 — Butleri. *D. I. A. II. obs. 53. Seb. pag. 104. D. III. A. IV. obs. 117. pag. 239. seqq.*
Lapides cariosi. *D. I. A. I. obs. 154. pag. 335.*
Lapilli albi caryophilos aromaticos referentes, *D. II. A. II. obs. 189. pag. 370. seqq.*
 — cancrorum, vid. CANCRI.
Lapis Ceraunus, vid. CERAVNEVS.
 — Chelonitis. *D. II. A. VI. obs. 2. pag. 3. seqq.*
 — chymicus, eiusque confectio et usus. *D. I. A. II. obs. 143. pag. 227.*
 — conchitis aceticoides. *D. II. A. VI. obs. 3. pag. 5. seqq.*
 — coruinus. *D. I. A. IV. et V. obs. 106. pag. 109. seqq.*
 — Enosi quales. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 140.*
 — figurati, vid. INFRA.
 — de Goa. *Cent. III. et IV. App. pag. 86.*
 — hysterialithis. *Cent. III. obs. 88. pag. 221. seqq.*
 — Indicus mire lucens. *D. I. A. VIII. obs. 19. pag. 36.*
 — Iudaicus, vid. IVDAICVS.
Lapilli limacum. *D. II. A. VII. obs. 249. pag. 465. seqq.*
Lapis Lazuli, vid. LAZVLI.
 — lunaris. *D. III. A. V. et VI. obs. 72. pag. 141.*
 — lique medicinales, qui inter Lusitanos, Cingalenses et Malabaros in usu sunt. *D. II. A. I. obs. 147. pag. 264. seqq.*

V u u u — Z z z z z

Lapis

- Lapis* mirabilis, chamaeleon, seu polypus mineralis. *D. I. A. III.*
obs. 207. *pag.* 383. *f. g.*
 — de Mombaza. *D. II. A. I. obs.* 149. *pag.* 368.
 — myrmeceas flatus, cantharidibus grauidus. *D. II. A. VI.*
obs. 219. *pag.* 436. *figg.*
 — nephriticus flauus et albus, viridi praestantior. *D. I. A. III.*
obs. 30. *pag.* 46.
 — eius vera topica vis in calculo. *Cent. VIII.*
obs. 98. *Seb. pag.* 349. *figg.*
 — odoris violacei. *D. II. A. VIII. obs.* 28. *pag.* 81. *figg.* *A. IX.*
pag. 459. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 213.
 — ferro afflictus, cornu eesui vltum redolens. *D. III. A. P.*
et VI. App. pag. 60.
 — Pedito Pouw, vel lapides ex ligno facti. *D. II. A. I. obs.*
150. pag. 369.
 — lique praegnant. *D. I. A. I. obs.* 36. *Seb. pag.* 121.
A. III. obs. 32. *pag.* 50. *figg.*
 — quadra Sinenlis, eiusque vires medicae. *Cent. VIII. obs.*
72. pag. 385. *figg.*
 — Selenitis. *D. III. A. P. et VI. obs.* 72. *Seb. pag.* 142.
 — serpens. *D. I. A. I. obs.* 57. *pag.* 153.
 — pileati, contra vipercarum morsuro antidotum.
D. I. A. IV. et V. obs. 2. *pag.* 2. *figg.*
 — sic dicti serpentum, sunt salicili, vti per experimenta pa-
 — barur. *D. II. A. IX. obs.* 74. *pag.* 122. *figg.*
 — oculi et linguae serpentum Melitenlium. *D. I. A. VIII.*
obs. 119. *pag.* 257. *figg.*
 — serpentinus, siue magues venenorum. *D. I. A. VI. et VII.*
App. pag. 28. *figg.*
 — eius venenum attrahendi virtus. *D. III. A. III.*
obs. 152. *Seb. pag.* 272. *figg.*
 — Silulacus violacei odoris. *D. II. A. VIII. obs.* 28. *pag.* 81.
A. IX. pag. 459.
 — filix cretaeus. *D. I. A. III. obs.* 26. *pag.* 42.
 — spongiis, eiusque analysi curiosa. *D. III. A. I. obs.* 121.
pag. 196. *figg.*

LAPIS. LAPIDES FIGURATI. 709

- Lapis** Thénisy Chinenſium. *D. II. A. VIII. obf. 119. pag. 387.*
 trochites et aſtroites cur accutum trahant. *D. I. A. I. obf. 13. pag. 45.*
Lapides vermiculi. *D. III. A. IV. obf. 99. pag. 205. ſeqq. A. VII. et VIII. obf. 28. pag. 51.*
 eorum pluvia. *Cent. V. I. obf. 13. pag. 191. ſeqq.*
 — generatio. *D. II. A. V. obf. 126. ſch. pag. 255. ſeqq.*
 copioſiſſime in Infula Femara cruciunt. *D. III. A. IX. et X. obf. 84. pag. 154. ſeqq.*
 eorum materiam primo fuiſſe fluidam. *D. III. A. IV. App. pag. 178.*
Lapideſus miſtus et vomitus. *Cent. III. obf. 8. pag. 13. ſeqq.*

LAPIDES FIGURATI.

- Lapides figurati** varii. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 110.*
 — quidam Heluetiae. *Ibid. obf. 11. pag. 40. ſeqq.*
 — cochiliſ figura ſignati. *D. III. A. IX. et X. obf. 201. pag. 372. ſeqq.*
 — varias tum arborum, tum fructuum, tum animalium figuras exprimentes. *D. I. A. VI. et VII. obf. 66. pag. 92. ſeqq.*
 — plautas, arbores, prata, ſylvas et regiones a natura impreſſas habentes. *D. I. A. II. obf. 66. pag. 143. ſeqq.*
 — qui in ſuperficie ſua plautarum, foliorum, florumque figuras exprimunt, deque iis diſſertatio Seheuchzeri. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 57. ſeqq.*
 — figurati Heluetiae ejuſque viciniarum a Carol. Nicol. LANGEIO deſcripti. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 207. ſeqq.*
 — homines; vel humanorum partium figuram referentes. *D. I. A. I. obf. 49. ſch. pag. 139.*
Lapis humanam ſtatuum repraeſentans. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 201.*
 — imaginem S. virginis cum filio in minera ferri exhibens. *D. I. A. I. obf. 113. pag. 264.*
 — crucifixum. Mariam et Iohannem repraeſentans. *D. I. A. I. obf. 116. pag. 270.*

Lapis

710 LAPIDES FIGURATI. LAPSVS,

- Lapis* eor figura et colore repræsentans. *D. II. A. X. App. pag. 73.*
- eorum inscriptiones et effigies variae. *D. I. A. I. obs. 112. Seb. pag. 264.*
 - insignia Aug. domus Austriacæ insculpta habens. *Ibid. obs. 114. pag. 266.*
 - Gallica liliorum impressa habens. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 65.*
 - cui figura trutæ impressa. *D. I. A. IV. et V. obs. 84. pag. 74.*
 - cum Equiseti foliis impressis. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 62.*
 - ex cubo et octaedro compositus. *Cent. III. obs. 9. pag. 15. seqq.*
 - hyalolithus in concha, tanquam in modolo, expressus. *Cent. VI. obs. 15. pag. 204. seq.*
 - in quodam lusus naturæ. *D. III. A. IV. obs. 88. pag. 188.*
 - globosus, materia pingui repletus, in sepulchro iuuentus. *D. II. A. VII. obs. 253. pag. 473. seq.*
- Lapidibus* de quibusdam curiosis historia *D. David. REICHL. D. II. A. X. App. pag. 72. seqq.*
- de figuratis *sc. lat. SCHEVCHZERI Lexici disquisitioni specimen. Cent. VI. App. pag. 15. seqq.*
- vid. CAI CVLI.
- LAPIS PHILOSOPHORVM** an detur? *D. II. A. V. obs. 116. p. 233.*
- vid. ALCHEMYIA.

LAPPA.

- Lappa maior* multum possidere de nitroso sale, ex fragore herbarum incensæ apparet, hincque ad podagram et calculum laudatur. *D. I. A. III. obs. 222. pag. 403.*
- eius folia externe applicata, in cephalalgia et hydrope continentur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 63.*
- vid. LAPATHVM.
- LAPPONIAE** septentrionalis itinera hyeme fieri debent. *D. III. A. IV. App. pag. 28.*
- LAPSVS**, vid. CASVS AB ALTO.

LAR

LAR. LAVREOLA. 711

LAR domesticus, Germ. Haus-Lind. *D. II. A. III. obs. 74. pag. 166. segg.*

LARDVM.

Lardum verus microscopio consideratum est verminosum. *D. L. A. I. obs. 13. pag. 54.*
 — non sine periculo faciei variolis laborantis impositum. *D. II. A. IX. obs. 87. pag. 149. segg.*

LARVA.

Larva, lardo intensius obducta, ad faciei variolas, periculosum est topicum. *D. II. A. IX. obs. 87. pag. 149. segg.*
Larvarum natiliciarum, vulgo Eder-Kutgen, origo et sorsio. *D. III. A. IX. et X. obs. 66. Seb. pag. 101. segg.*
Larvae gallinae. *D. II. A. VIII. obs. 25. pag. 73. segg.*
LARI aulis cinerei maioris anatome. *Cens. Vill. obs. 52. p. 334.*

LARYNX.

Larynx, eius inflammatio suffocationem minans, medicamentis curata. *D. III. A. II. obs. 7. pag. 13.*
 — cum auribus eius consensus. *Cens. III. obs. 31. pag. 203.*
Larynx in retro enatum ossiculum, causa difficilis respirationis et deglutitionis. *D. II. A. II. obs. 116. pag. 275. segg.*
LATHYRIDIS semen, antidotum est lichargyrii. *D. III. A. IX. obs. 30. pag. 85.*

LAVDANVM.

Laudanum opiacum purgens. *D. II. A. VIII. obs. 44. pag. 117.*
 — in nimia quantitate innoxia assumentum. *D. III. A. V. et VI. obs. 21. pag. 54.*
 — hystericum *Hippocrati*, eiusque preparatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 285. pag. 640. vid. OPIVM.*

LAVREBERGII praeloquium in Mnemonicam Ciceronis. *D. L. A. III. pag. 599. segg.*

LAVREOLA hypercathartico excitans. *D. II. A. II. obs. 146. pag. 143.*
 — eius baccae, vid. **MEZEREL**

712 LAVRVS. LENTA FEBRIS.

LAVRÆE coruæ speciem repræsentans lapis. D. III. A. V.
et VI. App. pag. 64.

LAVRVS.

LAVRVS, eius cortex, odoris aromatici. D. II. A. III. obs.
21. pag. 73.

— folia lapidibus impressa. D. III. A. V. et VI. App.
pag. 64.

LAVENDULA ex sale resuscitata. D. I. A. VII. obs. 9. p. 11. segg.

LAXANTIA.

Laxantia quandoque sunt absorbentia. D. II. A. VII. obs. 13. p. 242.
— varia. Ibid. obs. 52. pag. 96. segg.

Laxantem vim habens spiritus viui in quodam milite. D. III.
A. I. obs. 47. pag. 64.

— — passus in muliere quadam, ex polline fa-
rinaceo et mulcerda, compositus. D. III. A. I. obs.
115. pag. 189.

LAZVLVS LAPIS.

Lazvlus lapis, eius vis electrica. D. I. A. VI. et VII. obs. 218. p. 320.

— — coeruleus eiusque descriptio a BAVSCHIO. D. II.
A. IV. App. pag. 223.

— — in eo micæ aureæ, an verum contineant au-
rum? D. II. A. V. obs. 38. segg. pag. 72. segg.

Feber vom Stein, siue epas lapidis, quid? D. I. A. II. obs. 63. p. 21.

LEDELIVS (Sam.) corpus habuit moris. D. II. A. X. obs. 99. p. 178.

LEGUMINA ferrea, seu minera ferrea leguminea eferens. D. II.
A. VIII. obs. 149. pag. 322.

LEMAE crystalliformes virginis cuiusdam. Cent. III. et IV. obs.
177. pag. 418. segg.

LENTIVM species. Cent. I et II. App. pag. 180. seg.
vid. LENTICVLA.

LENTA FEBRIS.

Lenta febris leuolentia curata. D. III. A. VII. et VIII. obs. 169.
pag. 285. segg.

Lenta

- Lenta febris antiscorbutica*, in primis martialibus et subacutis feliciter expugnata. *D. III. A. IX. et X. obs. 249. pag. 432-4.*
 — — — — — ea ex bile corrupta defuncti anatome. *D. III. A. I. obs. 93. pag. 148. vid. HECTICA.*

LENTICULA.

- Lenticulae palustris flos*. *Cent. III. et IV. obs. 34. pag. 80. f.*
 — — — — — de arcano femine et admiranda vegetatione Dissert. VALLISNERI. *Cent. I. et II. App. pag. 166. f.*

LENTISCINVM LIGNVM.

- Lentiscinum lignum* vim habet acrios firmandi. *D. II. A. VIII. obs. 4. pag. 23.*
 — — — — — eius descriptio, vtilitas et modus vteudi. *D. III. A. IX. et X. obs. 135. pag. 252. f.*

LEO.

- Leo*, eorum anatome. *D. I. A. II. obs. 6. pag. 9. f.*
 — — — — — de iis quaedam memorabilia. *D. II. A. V. App. pag. 102. f.*
 — — — — — eorum indoles. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 453.*
 — — — — — gratitudo in homines. *D. II. A. V. obs. 3. p. 8. 6.*
 — — — — — iis quomodo in statu naturali et praeternaturali sit succurrendum. *D. I. A. II. obs. 5. pag. 8.*
 — — — — — eum interficere curam difficile. *Ibid. obs. 6. pag. 19.*
 — — — — — alatus et sine alis chymicorum. *D. II. A. VIII. App. p. 106.*
Leontaeum morbo extinctae anatome. *D. I. A. II. obs. 5. p. 15. 6. f.*
LEPIDIVS antiscorbuticus *synonymum*. *D. II. A. VI. obs. 89. pag. 173. f.*

LEPROSA.

- Leprosia* Arabum, rarissime hodie in Germania occurrit. *D. II. A. VIII. obs. 16. pag. 61.*
 — — — — — seu leprosie cutis foeditas, ex recubitu contracta, medicamentisque curata. *D. I. A. III. obs. 92. pag. 157. f.*
 Aaa aa a Le-

Lepre testis ovarum calcinatis, mane et vesperi ad 3j. datis, inter-
posito singulis menibus purgante, curata. *D. III. A. IX.*
et X. obs. 153. pag. 279. vid. ELEPHANTIASIS.

LEPVS.

Lepus. eorum anatome. *D. I. A. II. obs. 251. Sch. pag. 368. A.*
III. obs. 91. pag. 150. sq. D. III. A. V. et VI. obs. 221. pag.
522. sqq.
— candidus. *D. II. A. IX. obs. 27. pag. 17. sq. A. X. App.*
pag. 125.
— cornutus. *D. I. A. I. obs. 30. Sch. pag. 103. D. II. A. VI.*
obs. 183. pag. 368. sq.
— bicornis monstruosus. *D. I. A. II. obs. 199. pag. 301.*
— eorum monstra. *Ibid. obs. 94. pag. 158. et obs. 199. 200.*
pag. 301. sq.
— eius foetus in aluo matris petrefactus. *D. II. A. X. obs.*
148. pag. 234.
— extra uterum reperti. *D. II. A. VII. obs. 20.*
pag. 45.
— eorum partium genitalium anatome. *D. I. A. III. obs.*
167. Sch. pag. 315. sq.
— si an sint hermaphroditi. *D. I. A. I. obs. 125. Sch. pag. 183.*
D. III. A. V. et VI. obs. 88. pag. 174.
— quod sit animal hermaphroditum, fabula est. *D. III. A. V.*
et VI. obs. 225. pag. 522. sqq.
— si nunc sexum mutant? *D. I. A. II. obs. 251. Sch. pag.*
368. A. III. obs. 167. pag. 317.
— glandis laborans. *D. II. A. VII. obs. 24. pag. 18.*
— si grandinosis. *D. II. A. IX. obs. 229. Sch. pag. 447. sq.*
— eius foetus viui ex lepore mortuo exenti. *D. II. A. III.*
obs. 53. pag. 141.
— eorum intestinum coctum cochleae instar fabricatum.
D. I. A. III. obs. 169. pag. 189. sq.
— si quo anni tempore sint delicatesiores. *Ibid. obs. 93.*
pag. 150.
— actiuo tempore rutilescunt. *D. II. A. IX. obs. 27. Sch.*
pag. 17. sq.

Lepus

- Lepus* eius esu, foliis Rhododendi oppleti, plures mortui. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 45.*
- eorum visus medicus et varia inde praeeparanda medicamenta. *D. II. A. III. obs. 68. pag. 158. seqq.*
- pellis visus in vigiliis. *D. II. A. V. obs. 54. pag. 200. sq.*
- sanguis calide applicatus, dolores podagricos mitigat. *D. II. A. IX. obs. 54. pag. 86.*
- vesicae miravis lichenotriptica. *D. II. A. III. obs. 68. pag. 160.*
- iumentis Martio capti, sal fixum egregium lichenotripticum largiuntur. *D. III. A. IV. obs. 110. pag. 229. sq.*
- eius descriptionis curiosae, seu *Lagisaphiae Pauliniae* synopsis. *D. III. A. I. App. pag. 153. seqq.*
- Leporinus* formosus in viro. *D. III. A. IV. obs. 123. pag. 254. sqq.*
- Leporinorum* caculorum nondum natorum anatome. *D. I. A. III. obs. 94. pag. 152. sqq. D. II. A. I. obs. 85. pag. 200. sq.*
- LERNA** morborum, siue morbus innumeris symptomatibus comitatus. *D. II. A. X. obs. 77. pag. 143. sqq.*

LETHALITAS VVLNERVM.

- Lethalitas vulnorum*, et circa eandem obseruanda varia. *D. II. A. VI. obs. 200. Sch. pag. 401. sqq.*
- ad iudicium de ea ferendum barbarorum imperitia. *Ibid. pag. 406.*
- subitanea, sine lethali vulnere. *Cent. III. obs. 4. pag. 7. sqq.*
- in casibus criminalibus respicit vel plurimum vel vulnera, vel interne assumta. *D. III. A. IX. et X. obs. 256. Sch. pag. 439. vid. VVLNERA.*

LETHARGVS.

- Lethargus* lethalis, post abscissum ossis cribiformis, cum aname. *D. II. A. VI. obs. 193. pag. 384. sq.*
- Lethargus* a stagnante in ventriculis cerebri sero. *D. II. A. X. obs. 161. pag. 258.*
- eo defuncti melancholici, miram genitalium conformationem habentis, anatome. *Cent. III. et IV. obs. 123. pag. 279. sq.*

Lethargus cum febre, seu febris lethargica in strabismum
vtriusque oculi desinens, cuiusque curatio. *D. III. A. II.*
et X. obs. 1. pag. 1. 49.

— cum excipiens memoriae imbecillitas et epilepsia lethar-
gis. *D. III. A. IX. et X. obs. 124. pag. 232. 49.*

— eo affectos cori gestatum non tuant. *D. II. A. II.*
obs. 14. pag. 86. vid. SOPOROSI AFFECTVS.

LETTI vid. CYRLANDI.

LEUCOPHLEGMATIA.

Leucophlegmatia in puella septem annorum, a crebra cretae co-
missione. *D. III. A. II. obs. 221. pag. 344. 49.*

— in adolescente post inordinatam vidus rationem et lar-
giorem aquae potum, per quinque magnos at scellus, vi-
tra libras tredecim materiae purulentae effluentes, ter-
minata. *D. I. A. VIII. obs. 73. pag. 120. 49.*

— in virgine matrimonio curata. *D. I. A. VIII. obs. 40.*
pag. 69. 49. vid. CACHEXIA. CHLOROSIS.

LEWENWALDI (*Adami*) memoria. *D. III. A. V. et VI. App.*
pag. 207. 49.

LIANES, plantarum Americanarum scandentium genus. *Cent.*
I. et II. App. pag. 257.

LIBANI montis denominatio unde? *D. III. A. IX. et X. App.*
pag. 46. 49.

LIBANOLOGIAE, siue de thure descriptionis D. HANNAEL
synopsis. *D. II. A. VIII. App. pag. 122.*

LIBANOT DOGRAPHIAE, siue de rore marino D. HANNAEL
descriptionis synopsis. *D. II. A. VIII. App. pag. 121.*

LIBELLAE nouae descriptio. *D. II. A. VIII. obs. 135. pag. 295. 49.*

LICHEN.

Lichen hepatica. *D. I. A. II. obs. 51. Sch. pag. 90.*

— perrea, siue saxatilis. *ibid. obs. 53. Sch. pag. 99.*

LICHENES iusu siliuae curati. *D. II. A. I. obs. 11. pag. 36.*

LIEN.

Lien, eius defectus naturalis. *D. I. A. I. obs. 29. Sch. p. 101. D. II.*

A. II. obs. 143. pag. 314. A. III. obs. 199. Sch. pag. 398. 49.

Lien

- Lien duplex.* D. I. A. I. *obf.* 7. *pag.* 26. *obf.* 110. *pag.* 258. *App.* *pag.* 30. A. III. *obf.* 172. *pag.* 327. D. II. A. V. *obf.* 61. *pag.* 113. et 117. A. X. *obf.* 161. *pag.* 255. D. III. A. II. *obf.* 195. *pag.* 306. *Cent.* V. *obf.* 52. *pag.* 78. *sqq.* *Cent.* VII. *obf.* 32. *pag.* 80.
- *triplex bouinus.* D. II. A. IX. et X. *obf.* 61. *pag.* 127. *sq.*
- *eius figuræ monstruosæ in brutis.* D. III. A. II. *obf.* 146. *pag.* 224. *sq.*
- *conuolutus.* D. I. A. IV. et V. *obf.* 17. *pag.* 48.
- *latus.* D. I. A. I. *obf.* 2. *pag.* 15.
- *rotundus.* *Ibid.* *Sch.* *pag.* 18. *Cent.* III. *obf.* 62. *pag.* 144.
- *reniformis.* D. I. A. I. *obf.* 2. *Sch.* *pag.* 18.
- *quadratus.* D. II. A. IX. *obf.* 31. *pag.* 156.
- *albicans in hydrópica.* D. II. A. VII. *obf.* 187. *pag.* 353.
- *in sue glandiis obnoxio, minimi digiti longitudinem non excedens, et crassitie pennam aserinam vix adæquans.* *Ibid.* *obf.* 25. *pag.* 60.
- *in lepore admodum exilis.* *Ibid.*
- *in cane lumbricum referens.* *Ibid.*
- *ab eius apostemæ hydrôps, cum extraordinaria abdominis intumescencia.* D. III. A. V. et VI. *obf.* 279. *pag.* 633. *sq.*
- *calculos continens.* D. I. A. IV. et V. *obf.* 57. *pag.* 48. A. VII. *obf.* 136. *pag.* 263.
- *cartilaginea membrana obductus et incrustatus.* D. I. A. I. *obf.* 29. *pag.* 100. A. III. *obf.* 152. *pag.* 288. *sq.* D. II. A. VI. *obf.* 122. *pag.* 457. *sq.* A. VII. *obf.* 187. *pag.* 353.
- *lapidosa crusta obductus.* D. I. A. IX. et X. *obf.* 31. *pag.* 88. *sq.*
- *totaliter induratus, lapideamque naturam referens, ac malleo percussus, in tres partes fractus.* *Cent.* IX. *obf.* 7. *pag.* 11.
- *eius dolores sedem habent in intestinis.* D. I. A. IV. et V. *obf.* 192. *pag.* 248. D. III. A. IX. et X. *obf.* 172. *pag.* 305.
- *eius excisionis exempla.* D. I. A. I. *obf.* 29. *Sch.* *pag.* 101.
- *in canibus viuis exempla.* D. I. A. IV. et V. *obf.* 164. *pag.* 203. D. III. A. IV. *App.* *pag.* 98. *sq.* A. VII.

- VII. et VIII. obs. 162. pag. 280 sq. Cent. III. et IV. obs. 30. pag. 55. sqq. obs. 197. pag. 468. Cent. VI. obs. 25. pag. 233 sq.*
- Lien. eius excelsioris exempla encheiresis observanda D. I. A. I. obs. 118. Sch. pag. 275. et App. pag. 30.*
- in hominibus viuis exempla. D. I. A. IV. et V. obs. 165. pag. 209. D. II. et III. obs. 195. pag. 378. 600. A. VII. obs. 150. pag. 293. D. II. A. I. et X. obs. 199. pag. 370. sqq.*
- hydropicus fuit. D. III. A. II. obs. 190. pag. 302.*
- eius de hydropo singularis casus. Cent. IV. obs. 41. p. 107. sqq.*
- inflammatio in vaccis crebrius lethalis, cum praeservatione et curatione. Cent. I. obs. 42. pag. 110. sqq.*
- magnitudinis inconiunctae. D. I. A. I. obs. 2. pag. 15. obs. 29. pag. 100. obs. 43. pag. 134. A. IV. et V. obs. 30. pag. 31. sq. obs. 148. pag. 265. A. IX. et X. obs. 20. pag. 69. D. II. A. IX. obs. 10. pag. 28. obs. 11. pag. 35. obs. 56. pag. 88. obs. 91. pag. 156. A. X. obs. 50. pag. 97. obs. 160. pag. 252. et pag. 254. Cent. VII. obs. 9. pag. 24.*
- magnus, limbus et flaccidus in hypochondriaco. D. I. A. I. obs. 43. pag. 134.*
- et cartilagineus, cum arteria splenetica varicosa. D. I. A. I. obs. 29. pag. 100.*
- validissimus in robusto homine. D. II. A. IV. obs. 11. pag. 35.*
- magnus in puero rachitico. Cent. III. obs. 11. pag. 233.*
- in viro narium haemorrhagia laborante. Cent. I. App. pag. 445.*
- parvus. D. I. A. I. obs. 2. Sch. pag. 17. D. II. A. VII. obs. 25. pag. 60. A. X. obs. 204. pag. 395. et Sch. pag. 408.*
- peculiari capsula ex diaphragmatis duplicatura, inclusus. D. II. A. V. obs. 193. pag. 389.*
- in ventriculo delitescens. Cent. VIII. App. pag. 121. et 126.*
- monstrosus et hepaci similis in hydropico. D. II. A. I. obs. 2. pag. 6. sqq.*
- in plures lobos divisus. D. II. A. II. App. pag. 478.*
- mem. ranis novem o. ductus et in hypogastrio situs. D. I. A. IV. et V. obs. 30. pag. 32.*
- in eo os cruciforme. D. II. A. III. obs. 88. Sch. pag. 109.*

- Lien* ossileus. *D. II. A. X. obs. 175. 3eb. pag. 343.*
 — induratus et fere lapideus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 133. pag. 180. seq.*
 — pustulosus in phtisico. *D. I. A. I. obs. 15. pag. 62.*
 — sphacelatus et corruptus. *D. II. A. VI. obs. 13. pag. 35.*
 — corruptus in equo hydropico. *D. II. A. VIII. obs. 221. pag. 542.*
 — ex eius vicio quomodo tympanitis ociri possit. *D. II. A. VI. obs. 11. pag. 35. seq.*
 — in foemina ex delitio melancholico in propria viscera faciente, inuentus naturali quantitate multo minor, coloris qualitate exterius nigerrimus, interius subfuscus, nullis tamen scirrhescendis inquinatus. *Cent. VII. obs. 602. pag. 124. seq.*
 — eius tumor fix magnus io febricitante. *D. I. A. VIII. obs. 38. pag. 68.*
 — — partu solutus. *D. I. A. IX. obs. 95. pag. 117. seq.*
 — — post vomitum cruentum salutariter euascescens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 212. pag. 359. seq.*
 — — ex dolor non in liene, sed intestinis a fluxibus ocitur. *D. III. A. IX. et X. obs. 172. pag. 305.*
 — — seu scirrhus peyalisimo solutus. *Cent. I. et II. App. pag. 205. seq.*
 — eius ex compressione vomitus singularis. *Cent. X. App. pag. 45. seq.*
 — status io se fouere nequit. *D. II. A. IV. obs. 91. pag. 182.*
 — vas breue in ventriculum perulum habens. *D. I. A. IX. et X. obs. 20. pag. 62.*
 — eius ruptura, cum fractura costae, ab ichu, nullo licet exterue apparente laceronis vestigio. *D. II. A. VIII. obs. 197. pag. 498. seq.*
 — — post lapsum lethalis, cum anatome. *D. III. A. II. obs. 23. pag. 33. seq.*
 — — a percussione lethalis, cum anatome cauueris iam sepulti. *D. III. A. IX. et X. obs. 6. pag. 12. seq.*

Lien eius ruptura, à percussionibus. *Cent. I. et II. obs. 108.*

pag. 222. seq.

— — — post lapsum e curru. *Cent. VI. obs. 98.*

pag. 418. seq.

— ex vulnere propendula portio a chirurgo sine hona
abscissa. *D. II. A. VII. obs. 150. pag. 293.*

— et renis sinisteri vulnus lethale. *Cent. I. obs. 8.*

pag. 264.

— in corpore integro vini, spiritus vini potui dediti, quoad
partem aliquam abruptus et secedens. *Cent. III. obs. 12.*

pag. 22. seq.

— eius vitia varia, e. g. lien duplex, triplex, eius defe-
ctus, insolita magnitudo, tumores, figurae, situs, scir-
rhus, ruptura et extirpatio. *Cent. III. obs. 52. Seb.*

pag. 79. seq.

— an in certa veneris sedes. *D. I. A. I. obs. 119. pag. 274.*

D. III. A. IV. app. pag. 98. seq.

— in melancholicis intons repertus. *Cent. IV. obs. 28.*

pag. 244.

— eius vius. *D. II. A. III. obs. 199. Seb. pag. 397. seq.*

vid. VAS BREVE.

LIENOSA in moniali venaelectio vitis. *Cent. VI. obs. 5. p. 189.*

vid. MELANCHOLIA.

LIENTERIA.

Lienteria extinctae puellae, cui abscessus spinæ dorsæ erat con-
genitus, anatome. *D. II. A. V. obs. 69. pag. 157.*

— et phthisi demortuae puellae anatome. *D. III. A. II. obs.*

16. pag. 23.

— quomodo a defectu caloris nativæ, causa crudelitatis gene-
rari possit. *D. II. A. V. obs. 69. Seb. pag. 158.*

— in puero periodica et hunc moribus auscultans. *Cent. IX.*

obs. 53. pag. 137.

vid. DIARRHOEA.

LIGA-

LIGATIO.

- Ligatio* venetica, mictione per anulum sponſae ſoluta. *D. II. A. VIII. obſ. 117. pag. 255. ſeqq.*
 — — aduerſus eam remedia varia. *Ibid. pag. 258.*

LIGATURA.

- Ligatura* fortior, in amputatione pedis, opſacis, vulgo *Schlaſe* *Truſten*, longe eſt præferenda. *D. II. A. VIII. obſ. 211. pag. 527. ſeqq.*
 — — in fractura pedis cauſa gangraenae. *D. II. A. VI. obſ. 167. pag. 339. ſeq.*
 — — ab ea in manu fracta ſphacelus. *D. I. A. II. obſ. 248. pag. 347.*
 — — in fracturis membrorum circumſpecte ſerijebet. *D. II. A. III. obſ. 117. Sch. pag. 244.*
 — — eius in hæmorrhagijs laudabilis efficacia. *D. II. A. V. obſ. 29. pag. 48. ſeqq.*
 — — in menſium ſinxi immodico, quomodo operetur. *D. II. A. X. App. pag. 92.*
 — — ea hernia umbilicalis diu neglecta mirum attenuata. *D. II. A. VIII. obſ. 97. pag. 213. ſeq.*
 — — pedum fortior, hydrops cauſa. *D. II. A. IV. obſ. 82. pag. 167.*
 — — earum ope, an adſcenſus veneni ex morſu animalium venenatorum, intercepti poſſit? *D. II. A. VII. obſ. 140. pag. 267. et pag. 272. ſeq. A. VIII. obſ. 90. pag. 303. ſeq. et obſ. 210. Sch. pag. 523. ſeq.*

LIGNVM.

- Lignum* Colubrinum. *Cent. III. et IV. App. pag. 73.*
 — — Ebenum. *D. I. A. IX. et X. obſ. 194. pag. 459.*
 — — figuratum. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 4. pag. 9 ſeqq.*
D. II. A. VII. obſ. 239. pag. 453. ſeq. D. III. A. VII. et VIII. obſ. 118. pag. 189. ſeq.
 — — ferrei duriciæ, Germ. *Eiſerholz.* *D. II. A. VII. obſ. 70. pag. 132.*

Bbb bb 2

Lignum

- Lignum foetidum*, seu *Stercorarium*. *D. II. A. III. obs. 21. pag. 73.*
 — fossile minerale noviter detectum. *D. I. A. III. pag. 606. seqq.*
 — Guianense citratum, odore et sapore coriandri. *Id. A. obs. 293. pag. 514.*
 — ludicum seu lapides verum, eiusque usus medicus. *D. II. A. I. obs. 190. pag. 369.*
 — Laecae dictum quid? *D. II. A. III. obs. 23. pag. 76.*
 — Syringae coerulescae, siue Lilas Matthioli, biau Helunder, Holz, analysi chymica. *Cent. VII. obs. 88. p. 211. seqq.*
 — vesicatorium. *D. II. A. VIII. obs. 160. pag. 355.*
 — Ziberthum oleus. *D. I. A. I. obs. 97. Sch. pag. 227.*
 — in duris inhabitans animal, caries dictum. *D. II. A. X. App. pag. 39. seqq.*
 — eorum post assumptam cariem, in puero ischuria cum tumore totius corporis, lethalis. *D. II. A. X. obs. 189. pag. 368.*
 — eius segmenta continuo deutorans adolescens. *D. II. A. VIII. obs. 68. pag. 172.*
 — verustum febrifugum. *D. II. A. X. obs. 12. pag. 32.*
 — per tumorem excretum. *D. III. A. II. obs. 39. pag. 46. seqq.*
 — eius frustum cerui pulmonibus iuxatum. *D. III. A. I. et VI. obs. 111. pag. 228. Cent. X. App. pag. 462. obs. 36.*
Ligni viridis fumus coecitatis causa. *D. II. A. X. obs. 78. pag. 38. seqq.*
Lignis ex putridis enari funguli seminiferi. *Ibid. obs. 207. pag. 411. seqq.*
 — verba quaedam natura inscripta. *D. I. A. II. obs. 55. pag. 113. A. VI. et VII. obs. 4. pag. 9. seqq.*
 — imagines variae impressae. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 349. D. II. A. VII. obs. 239. pag. 453. seqq.*
 vid. FRAXINVM. LENTISCINVM. NEPHRITICVM. QUERCVS. SANGTVM. SASSAFRAS, etc.

LIGV.

LIGVSTRO cantharides cateruacim an adhaereant? D. II. A. V.

obf. 36. pag. 66.

LILITH testiculamentum veterum. D. III. A. IX. et X. obf. 56.

Sch. pag. 93.

LILIVM.

Lilium album bulbiferum. D. I. A. IV. et V. obf. 34. pag. 34. seq.

— a FILINGIO descriptum, eiusque synopsis. D. III.

A. I. App. pag. 159. seq.

— eius odor animi deliquium excitans. D. III. A. IV.

obf. 3. pag. 7.

— eius folia, cornubus Ammonis impressa. D. III.

A. V. et VI. App. pag. 65.

— rarissimum. D. III. A. III. obf. 172. p. 309.

— ex rosa. *Ibid.* obf. 173. pag. 310.

— conuallium, eius iugeus copia inter medias nives ex gla-

ciei frusta. D. III. A. IV. App. pag. 27.

— an ex eo oleum destillari possit. D. III. A. V.

et VI. App. pag. 117. seq.

— cruentum polyphyllum. D. III. A. I. obf. 112. pag. 186.

LILIACEVS bulbis, sapientis bonae spei, vomitorius. D. I. A. IV.

et V. obf. 134. pag. 143. seqq.

Lilien-Stein, qualis? D. III. A. V. et VI. App. pag. 65.

LIMAX.

Limax maior, eius anatome. D. II. A. I. obf. 56. pag. 147. seq.

— ii dentibus et vnicui aures sunt praedicti. D. I. A. I. obf. 13.

pag. 53.

— ii microscopio examinari. *Ibid.*

— eorum lapilli. D. II. A. VII. obf. 249. pag. 465. seqq.

— ii per alium exclusi. D. II. A. VIII. obf. 357. pag. 342.

— in ovo anatis inuentus. D. III. A. V. et VI. obf. 259.

pag. 600.

Limacum liquoris praeparatio. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 163.

— balucum in cuius praedictis proficuum. D. III. A. IX. et X.

obf. 7. pag. 17.

Bbb bb 3

Lima-

- Lingua* sub ea venae sectio sancta, D. I. A. VI. et VII. obf. 91. pag. 131. obf. 96. pag. 135. seq.
- — — vermes flabulantes. D. I. A. VIII. obf. 100. pag. 187. seq.
- — — eius verruca curant. D. I. A. II. obf. 255. pag. 321.
- — — vulneca curata. D. I. A. IV. et V. obf. 203. p. 293. seq. D. II. A. II. obf. 223. pag. 410.
- — — ossa cygni. D. I. A. IX. et X. obf. 179. pag. 339.
- — — serpentum Melitenseum. D. I. A. IX. et X. obf. 119. pag. 287. seq.
- — — vulpina, eiusque in ophthalmia ex extrusione globulorum vltus insignis. D. II. A. VI. obf. 200. seq. pag. 407.

LINGVAE.

- Lingua*, eorum diuersitas et dialecti vnde? D. I. A. III. pag. 590.
- — — hominum, num eae ex instinctu naturae prominent. D. III. A. II. App. pag. 145.
- Linguae* incognitae an loquuntur infantes mura educatione nutriti. D. III. A. I. App. pag. 146.
- — — Graecam incognitam loquens foemina in mortis agone. D. III. A. VII. et VIII. obf. 122. pag. 197. seq.
- — — vid. LOQVELA.

LINIMENTVM.

- Linimentum* Cosmecticum. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 194.
- — — defensivum ad euitanda variolarum vesigia. *Ibid.* p. 193.
- — — ad gingivas tuentes. *Ibid.* pag. 77.

LINTEVM.

- Linteum* ceratum pro Masquis, D. I. A. VI. et VII. App. pag. 188.
- — — eo tecti cithi, animi deliquit in viro causa. D. II. A. VIII. obf. 102. pag. 232.
- — — magnitudine grossi, ex tumore brachii filiolae XIV. diuerum extractum. D. III. A. I. obf. 3. pag. 11.
- — — eius succulum, globuli plumbei icm, intro raptum, ibique vltra annum deteneum, ex vulnere protrahunt. D. III. A. I. obf. 3. pag. 15.

Linteum

Linsea noctu lucentia. D. II. A. VII. obs. 172. pag. 428. seqq.
A. IV. obs. 121. pag. 211. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs.
94. pag. 157.

LINVM.

Linum, eius olei in variis morbis virtus singularis. D. I. A. III.
obs. 216. pag. 399.

- virtus antileucorica. D. I. A. IV. et V. obs. 7. pag. 11.
- olei vsus in haemoptysi, aliisque pectoris affectibus, cum depurationis methodo. D. I. A. V. et VI. obs. 209. pag. 37. seqq.
- oleo interne dato nephritis curata. Cent. VII. obs. 49. pag. 94.
- olei virtus traumatica, seu vulneraria, interna. Cent. X. App. pag. 460.
- catharticum Anglorum, eiusque vsus. Cent. I. et II. App. pag. 285. seq.
- in prunis quoque Giffenis occurrat, hisdem viribus praeditum. Cent. VIII. obs. 54. pag. 336.
- vium, vid. ASBESTVS.

LIO Infusa plurimis marinis plantis abundans. D. III. A. IV. App. pag. 150.

LIPOTHYMIA.

Lipothymia ex amulero cranii humani violenta morte extincta.
D. II. A. VI. obs. 37. pag. 97.

- eius causa noua, sanguinis grumescencia. D. I. A. II. obs. 197. pag. 298. seq.
- tensionem cordis vtiplurimum agnoscit causam. D. II. A. V. obs. 53. pag. 95. seqq.
- ab vnguento ranunculari, capiti applicato. D. II. A. VII. obs. 95. pag. 157. seq.
- ex colapso. D. I. A. II. obs. 22. pag. 122. et 203. seq.
- ex odore pomorum. D. II. A. I. obs. 72. pag. 176.
- ex vsu pilularum de cynoglossa. D. II. A. VI. obs. 202. pag. 411.

Ccc cc— Ggg gg

Lip.

- Lethargus* cum febre, seu febris lethargica in stultissimum
vtriusque oculi definitus, eiusque curatio. *D. III. A. IX.*
et X. obs. 1. pag. 1. sqq.
— eum excipiens memorie imbecillitas et epilepsia lethar-
alis. *D. III. A. IX. et X. obs. 124. pag. 272. sqq.*
— eo affectos cor coruſ gellatum non iuuat. *D. II. A. LX.*
obs. 14. pag. 86. vid. SOPOROSI AFFECTVS.
LETHI vid. CVRLANDI.

LEVCOPHLEGMATIA.

- Leucophlegmatia* in puella septem annorum, a crebra cretae ca-
melione. *D. III. A. II. obs. 221. pag. 342. sqq.*
— in adolescente post inordinatam victus rationem et lar-
giorem aquae potum, per quinque magnos at fecibus, vi-
tra libras tredecim materiae purulentae effundentes, ter-
minata. *D. I. A. VIII. obs. 73. pag. 120. sq.*
— in virgine matrimonio curatur. *D. I. A. VIII. obs. 40.*
pag. 63. sq. vid. CACHEXIA. CHLOROSIS.

LEWENWALDI (*Adami*) memoria. *D. III. A. V. et VI. App.*
pag. 207. sqq.

LIANES, plantarum Americanarum scandentium genus. *Cent.*
I. et II. App. pag. 257.

LIBANI mortis denominatio vnde? *D. III. A. IX. et X. App.*
pag. 46. sqq.

LIBANOLOGIAE, siue de thure descriptionis *D. HANNAEI*
synopsis. *D. II. A. VIII. App. pag. 122.*

LIBANOTOGRAPIAE, siue de roremarino *D. HANNAEI*
descriptionis synopsis. *D. II. A. VIII. App. pag. 121.*

• **LIBELLAE** nouae descriptio. *D. II. A. VIII. obs. 135. pag. 297. sq.*

LICHEN.

Lichen hepatica. *D. I. A. II. obs. 51. Sch. pag. 90.*

— petrea, siue saxatilis. *Ibid. obs. 53. Sch. pag. 99.*

LICHENES illius saluae curati. *D. II. A. I. obs. 11. pag. 36.*

LIEN.

Lien, eius defectus naturalis. *D. I. A. I. obs. 29. Sch. pag. 101. D. II.*
A. II. obs. 143. pag. 314. A. III. obs. 199. Sch. pag. 398. sqq.

Lien

- Lien duplex*, D. I. A. I. *obs.* 7. *pag.* 26. *obs.* 110. *pag.* 258. *App.* *pag.* 304. A. III. *obs.* 172. *pag.* 327. D. II. A. V. *obs.* 61. *pag.* 113. et 117. A. X. *obs.* 161. *pag.* 255. D. III. A. II. *obs.* 195. *pag.* 306. *Cens.* V. *obs.* 52. *pag.* 78. *fig.* *Cent.* VII. *obs.* 32. *pag.* 80.
- *triplex bovinus*, D. II. A. IX. et X. *obs.* 63. *pag.* 127. *fig.*
- *eius figuræ monstruæ in brutis*, D. III. A. II. *obs.* 146. *pag.* 224. *fig.*
- *convolutus*, D. I. A. IV. et V. *obs.* 57. *pag.* 48.
- *latus*, D. I. A. I. *obs.* 2. *pag.* 15.
- *rotundus*, *Ibid.* *obs.* 18. *Cent.* III. *obs.* 62. *pag.* 144.
- *reniformis*, D. I. A. I. *obs.* 2. *obs.* 18.
- *quadratus*, D. II. A. IX. *obs.* 91. *pag.* 156.
- *albicans in hydropica*, D. II. A. VII. *obs.* 187. *pag.* 353.
- *in fusc glandis obnoxia, minimi digiti longitudinem non excedens, et crassitie pennam aserinam vix adaequans*, *Ibid.* *obs.* 25. *pag.* 60.
- *in tepore admodum exilis*, *Ibid.*
- *in cane lumbricum referens*, *Ibid.*
- *ab eius apostemate hydrops, cum extraordinaria abdominis tumescencia*, D. III. A. V. et VI. *obs.* 279. *pag.* 633. *fig.*
- *calculus continens*, D. I. A. IV. et V. *obs.* 57. *pag.* 48. A. VII. *obs.* 136. *pag.* 261.
- *cartilaginea membrana obductus et in crustatus*, D. I. A. I. *obs.* 29. *pag.* 100. A. III. *obs.* 158. *pag.* 288. *fig.* D. II. A. VI. *obs.* 222. *pag.* 357. *fig.* A. VII. *obs.* 187. *pag.* 353.
- *lapidificatus obductus*, D. I. A. IX. et X. *obs.* 31. *pag.* 88. *fig.*
- *tota linc induratus, lapideæque naturam referens, ac malleo percussus, in tres partes fractus*, *Cent.* IX. *obs.* 7. *pag.* 11.
- *eius dolores sedem habent in intestinis*, D. I. A. IV. et V. *obs.* 192. *pag.* 248. D. III. A. IX. et X. *obs.* 172. *pag.* 305.
- *eius excisionis exempla*, D. I. A. I. *obs.* 25. *obs.* 101.
- *in canibus vivis exempla*, D. I. A. IV. et V. *obs.* 164. *pag.* 308. D. III. A. IV. *App.* *pag.* 98. *fig.* VII.

- VII. et VIII. obs. 162. pag. 280. sq. Cent. III. et IV. obs. 30. pag. 51. sq. obs. 197. pag. 468. Cent. VI. obs. 25. pag. 233. sq.*
- Lien. eius excelsionis exempla encheiresis observanda D. I. A. I. obs. 118. Set. pag. 275. et App. pag. 30.*
- in hominibus viuis exempla. *D. I. A. IV. et V. obs. 165. pag. 209. D. II. et III. o. f. 195. pag. 378. et A. VII. obs. 150. pag. 293. D. II. A. I. et X. obs. 392. pag. 370. sqq.*
- hydropicus scillus. *D. III. A. II. obs. 190. pag. 302.*
- eius de hydropice singularis casus. *Cent. IV. obs. 51. p. 107. sqq.*
- inflammatio in vaceis crebrius lethalis, cum praeseruatione et curatione. *Cent. I. obs. 42. pag. 110. sqq.*
- magnitudinis inconspicuae. *D. I. A. I. obs. 2. pag. 15. obs. 29. pag. 100. obs. 43. pag. 134. A. IV. et V. obs. 30. pag. 31. sq. obs. 148. pag. 265. A. IX. et X. obs. 30. pag. 59. D. II. A. I. obs. 30. pag. 28. obs. 11. pag. 35. obs. 56. pag. 88. obs. 91. pag. 136. A. X. obs. 50. pag. 97. obs. 160. pag. 252. et pag. 254. Cent. VII. obs. 9. pag. 24.*
- magnus, liuidus et flaccidus in hypochondriaco. *D. I. A. I. obs. 43. p. 134.*
- et cartilagineus, cum arteria splenica varicosa. *D. I. A. I. obs. 29. pag. 100.*
- vastissimus in risibili homine. *D. II. A. IV. obs. 11. pag. 35.*
- magnus in puero rachitico. *Cent. III. obs. 11. pag. 23. sq.*
- in viro narium haemorrhagia laborante. *Cent. X. App. pag. 445.*
- parvus. *D. I. A. I. obs. 2. f. h. pag. 17. D. II. A. VII. obs. 25. pag. 60. A. X. obs. 204. pag. 395. et f. h. pag. 408.*
- peculiari capsula ex diaphragmatis duplicatura, inclusus. *D. II. A. V. obs. 193. pag. 389.*
- in ventriculo delitescens. *Cent. VIII. App. pag. 121. et 126.*
- monstrosus et hepatis similis in hydropico. *D. II. A. I. obs. 2. par. 6. f. h.*
- in plures lobos divisus. *D. II. A. II. App. pag. 478.*
- mem. raris novem o. ductus et in hypogastrio situs. *D. I. A. IV. et V. obs. 30. pag. 32.*
- in eo de cruciforme. *D. II. A. III. obs. 88. f. h. pag. 109.*

Lien

- Lien* ossis, *D. II. A. X. obs. 175. Sch. pag. 343.*
 — induratus et fere lapideus, *D. I. A. VI. et VII. obs. 133. pag. 180. seq.*
 — pustulosus in phthisico, *D. I. A. I. obs. 15. pag. 62.*
 — sphacelatus et corruptus, *D. II. A. VI. obs. 16. pag. 35.*
 — corruptus in equo hydropico, *D. II. A. VIII. obs. 221. pag. 542.*
 — ex eius vitio quomodo tympani is oriri possit, *D. II. A. VI. obs. 11. pag. 31. seq.*
 — in foemina ex delirio melancholico in propria viscera faciente, inventus naturali quantitate multo minor, coloris qualitate exteri nigerrimus, interni subfuscus, nullis tamen ichthefcentiis inquinatus, *Cent. VII. obs. 60. pag. 124. seq.*
 — eius immo sibi magnus in schickante, *D. I. A. VIII. obs. 38. pag. 68.*
 — — partu solutus, *D. I. A. IX. obs. 95. pag. 157. seq.*
 — — post vomitum eruentum siletariter evanescent, *D. III. A. VII. et VIII. obs. 212. pag. 352. seq.*
 — — et dolor non in liene, sed in illius a flatibus oritur, *D. III. A. IX. et X. obs. 172. pag. 305.*
 — — seu scirrhus pyralismo solutus, *Cent. I. et II. App. pag. 205. seq.*
 — — eius ex compressione vomitus sanguinis, *Cent. I. App. pag. 45. seq.*
 — — huius in se conare nequit, *D. II. A. IV. obs. 91. pag. 122.*
 — — vas brene in ventriculum peritum habens, *D. I. A. IX. et X. obs. 20. pag. 69.*
 — — eius iuntura, cum fractura costae, ab ictu, nullo licet externe appropinquante lachionis vestigio, *D. II. A. VIII. obs. 197. pag. 438. seq.*
 — — post lapsum lethalis, cum anatome, *D. III. A. II. obs. 23. pag. 32. seq.*
 — — a percussione lethalis, cum anatome examinatus iam sepulti, *D. III. A. IX. et X. obs. 6. pag. 12. seq.*

Lien eius ruptura, a percussionibus. *Cent. I. et II. obs. 108.*

pag. 222. seqq.

— — — post lapsum e corru. *Cent. VI. obs. 93.*

pag. 478. seqq.

— ex vulnere præcudula pœtio a chirurgo sine horâ
abscessu. *D. II. A. VII. obs. 150. pag. 293.*

— et reuisi sinistri vulnus lethale. *Cent. X. obs. 8.*

pag. 264.

— in corpore integro viui, spiritus viui potui dediti, quoad
partem aliquam abruptus et scædens. *Cent. III. obs. 12.*

pag. 24. seqq.

— eius vitia varia, e. g. lien duplex, triplex, eius defe-
ctus, insolita magnitudo, tumores, figuræ, situs, scir-
rhus, ruptura et excipatio. *Cent. III. obs. 52. Sch.*

pag. 79. seqq.

— an sit certa veneris sedes. *D. I. A. I. obs. 118. pag. 274.*

D. III. A. IV. obs. pag. 98. seqq.

— in melancholicis solons repertus. *Cent. IV. obs. 28.*

pag. 244.

— eius vius. *D. II. A. III. obs. 199. Sch. pag. 397. seqq.*

vid. VAS BREVE.

LIENOSA in mouali venarum villæ. *Cent. VI. obs. 5. p. 189.*

vid. MELANCHOLIA.

LIENTERIA.

Lienteria extinctæ puellæ, cui abscessus spinæ dorsæ erat con-
genitus, anatome. *D. II. A. V. obs. 69. pag. 157.*

— ex phthisi demortuæ puellæ anatome. *D. III. A. II. obs.*
16. pag. 23.

— quomodo a defectu caloris naturalis, crassa crudicitatis geno-
dari possit. *D. II. A. V. obs. 69. Sch. pag. 158.*

— in puero periodicæ et huic moribus auscultans. *Cent. IX.*
obs. 53. pag. 137.

vid. DIARRHOEA.

LIGA-

LIGATIO.

- Ligatio* venefica, mictione per anulum sponse soluta. *D. II. A. VIII. obs. 117. pag. 255. seqq.*
 — — aduersus eam remedia varia. *Ibid. pag. 258.*

LIGATURA.

- Ligatura* fortior, in amputatione pedis, oplaris, vulgo Schloß
 Grinden, longe est praeferenda. *D. II. A. VII. obs. 211.
 pag. 527. seqq.*
 — — in fractura pedis causâ gangraenae. *D. II. A. VI.
 obs. 167. pag. 339. seqq.*
 — — ab ea in manu fracta sphacelus. *D. I. A. II.
 obs. 248. pag. 347.*
 — — in fracturis membrorum circumspicite serige-
 bet. *D. II. A. III. obs. 117. Seb. pag. 244.*
 — — eius in haemorrhagiis laudabilis efficacia.
D. II. A. P. obs. 29. pag. 48. seqq.
 — — in mensium fluxu immotico, quomodo opte-
 cetur. *D. II. A. X. App. pag. 92.*
 — — ea hernia umbilicalis diu neglecta mirum alleviata. *D. II.
 A. VIII. obs. 97. pag. 213. seqq.*
 — — pedum fortior, hydrops causâ. *D. II. A. IV. obs. 32.
 pag. 167.*
 — — earum opte, an adfensus veneni ex morfu animalium
 venenatorum, intercepti possint? *D. II. A. VII. obs. 140.
 pag. 267. et pag. 272. seqq. A. VIII. obs. 90. pag. 203. seqq. et
 obs. 210. Seb. pag. 523. seqq.*

LIGNVM.

- Lignum* Colobrinum. *Cent. III. et IV. App. pag. 73.*
 — Ebenum. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 459.*
 — faginum figuratum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 4. pag. 9. seqq.
 D. II. A. VII. obs. 239. pag. 453. seqq. D. III. A. VII. et VIII.
 obs. 118. pag. 189. seqq.*
 — ferrei duritiei, Germ. Eisenholz. *D. II. A. VII. obs. 70.
 pag. 132.*

Bbb bb 2

Lignum

- Lignum* foetidum, seu stercorinum. *D. II. A. III. obs. 21. pag. 73.*
 — fossilis minérale nouiter detectum. *D. I. A. III. pag. 606. seqq.*
 — Cubane uise citratum, odore et sapore coriandri. *ibid. obs. 293. pag. 514.*
 — Indicum in lapides versum, eiusque usus medicus. *D. II. A. I. obs. 150. pag. 369.*
 — Laccæ dictum quid? *D. II. A. III. obs. 23. pag. 76.*
 — Syringæ coerulesc. siue Lilas Marchioli, blai Holanbero Holg, analysi chymica. *Cent. VII. obs. 83. p. 211. seqq.*
 — vesicatorium. *D. II. A. VIII. obs. 160. pag. 355.*
 — Zibethum olens. *D. I. A. I. obs. 97. Seb. pag. 227.*
 — in duris inhabitans animal, caries dictum. *D. II. A. X. App. pag. 39. seqq.*
 — eorum post assumptam cariem, in puero ischuria cum tumore totius corporis, lethalis. *D. II. A. X. obs. 189. pag. 368.*
 — eius segmenta continuo deuorans adolescens. *D. II. A. VIII. obs. 68. pag. 172.*
 — vetustum ichrifugum. *D. II. A. X. obs. 12. pag. 32.*
 — per tumorem excretum. *D. II. A. II. obs. 39. pag. 46. seqq.*
 — eius frustum cerui pulmonibus infixum. *D. III. A. F. et VI. obs. 111. pag. 228. Cent. I. App. pag. 462. obs. 36.*
Ligni viridis fumus coecitatis causa. *D. II. A. X. obs. 18. pag. 38. seqq.*
Lignis ex putrilis enati funguli seminiferi. *ibid. obs. 207. pag. 411. seqq.*
 — verba quaedam natura inscripta. *D. I. A. II. obs. 55. pag. 113. A. VI. et VII. obs. 4. pag. 9. seqq.*
 — imagines variae impressae. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 349. D. II. A. VII. obs. 239. pag. 453. seqq.*
 vid. FRAXINVM. LENTISCINVM. NEPHRITICVM. QUERCVS. SANCTVM. SASSAFRAS, etc.

LIGV.

LIGVSTRO cantharides enteruatim an adhaereant? *D. II. A. V.*

ibf. 36. pag. 66.

LILITH terribilimentum veterum. *D. III. A. IX. et X. ibf. 56.*

Seb. pag. 93.

LILIVM.

Lilium album bulbiferum. *D. I. A. IV. et V. ibf. 34. pag. 34. seg.*

— *a FILINGIO descriptum, eiusque synopsis. D. III.*

A. I. App. pag. 159. seg.

— *eius odor animi deliquium excitans. D. III. A. IV.*

ibf. 3. pag. 7.

— *eius folia, cornubus Ammonis impressa. D. III.*

A. V. et VI. App. pag. 65.

— *rarissimum. D. III. A. III. ibf. 172. p. 309.*

— *ex rosa. Ibid. ibf. 171. pag. 310.*

— *convallium, eius ingens copia inter medix niues et gla.*

cici frusta. D. III. A. IV. App. pag. 27.

— *an ex eo oleum destillari possit. D. III. A. V.*

et VI. App. pag. 117. seg.

— *crucium polyphyllum. D. III. A. I. ibf. 112. pag. 186.*

LILIACEVS bulbis, capitis bonae spei, vomitorius. *D. I. A. IV.*

et V. ibf. 134. pag. 143. segg.

Lilium Etum, qualis? *D. III. A. V. et VI. App. pag. 65.*

LIMAX.

Limax maior, eius anatomia. *D. II. A. I. ibf. 56. pag. 147. seg.*

— *ii dentibus et vulva aures sunt praedicti. D. I. A. I. ibf. 13.*

pag. 53.

— *ii microscopio examinati. Ibid.*

— *eorum spilli. D. II. A. VII. ibf. 243. pag. 461. segg.*

— *ii per alium exclusi. D. II. A. VIII. ibf. 157. pag. 342.*

— *in ovo anatis inuentus. D. III. A. V. et VI. ibf. 259.*

pag. 600.

Limacum liquoris preparatio. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 163.*

— *balneum in sui procidentia proficuum. D. III. A. IX. et X.*

ibf. 7. pag. 17.

Bbb bb 3

Limax

Limacibus coagulatio alui, a melonibus comestis, ex idiosyncrasia soluta. *D. II. A. V. obs. 213. pag. 438. seq.*

Limacifera pyra. *D. III. A. II. obs. 119. pag. 183.*

Limaciformis massa vomitu reiecta. *D. II. A. IX. et X. obs. 32. pag. 71.*

LIMATVRA Martis, vid. FERREVM.

LIMONATA antinephritica. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 132.*

LINGVA.

Lingua de humana, eius figura, substantia, glandulis, nervis, arteriis, venis, membranis, musculis, motu et visu. *D. I.*

A. III. pag. 571. seqq.

— — — — — Structura et officio. *D. I. A. IX. et X. obs. 176. pag. 406. seqq.*

— a variolis amissa, sive Aglossostomographia, aut descriptio oris sine lingua perfecte loquentis reliquasque functiones exercentis, Jacobi KOLANDI. *D. I. A. I. obs. 35. 44b. pag. 119. A. III. pag. 559. seqq.*

— plicibus nulla est. *D. I. A. IX. et X. obs. 176. pag. 406. seqq.*

— eius delictus in puella. *Ibid. obs. 127. pag. 311.*

— duplici praeditos homines inveniri, fabulosum est. *D. I. A. III. pag. 578.*

— duplex in puella. *D. I. A. IX. et X. obs. 137. pag. 311.*

— in puero. *Cent. II. obs. 42. pag. 96.*

— in eoque. *D. III. A. IX. et X. obs. 203. pag. 376.*

— eius abscessus. *D. I. A. IV. et V. obs. 209. pag. 295. D. II. A. III. obs. 136. pag. 274.*

— sub ea atheroma, loquelam impediens, aperture curatum. *D. III. A. II. obs. 77. pag. 91.*

— sub ea calculus excisus. *D. I. A. III. obs. 1. pag. 1. seqq. A. IV. et V. App. pag. 299. A. IX. et X. obs. 144. pag. 320.*

D. II. A. X. obs. 116. pag. 210. seqq.

— eius calculi sublinguales dissili. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 31. seqq. Cent. I. et II. App. pag. 197.*

Lingua

- lingua* eius calculum subsequētia mala. *D. III. A. V. et VI. obs.*
 241. pag. 573. seg.
 — ductus salivialis, calculorum promus condus. *Cent. X.*
obs. 79. pag. 402.
 — sub ea tophi. *D. I. A. III. obs.* 43. pag. 73.
 — cur in febribus ardentibus nigrescat. *D. I. A. III. pag.*
576. seg.
 — eius fistula venerea. *D. II. A. II. obs.* 52. pag. 86.
 — ligamenti, in infantibus, ruptura saepius periculosa.
D. I. A. III. pag. 576. seg.
 — — — incursa sectio, maxillarum paralyti et
 morte terminata. *Cent. VI. obs.* 65. pag. 123. seg.
 — tremor admitandus cum spasmō faciei iunctus, ex
 febre tertiana male curata. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 15.
pag. 25.
 — tumor contumacissimus, hirudinum applicatione cu-
 ratus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 9. pag. 20.
 — — — insignis, rupto oedemate, magnam puris
 copiam excludente, curatus. *D. II. A. VII. obs.* 51.
pag. 95. seg.
 — — — carcinomaticus, miraculosus et lethalis. *D. I.*
A. II. obs. 107. pag. 179. seg.
 — magna, sine vitae periculo decurtata. *D. II. A. II. obs.* 11.
pag. 84. segg.
 — tam mutilata habentes cur non amplius sine artificio
 loquantur. *D. I. A. III. pag.* 584.
 — eius semiparalyti curata. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 32.
pag. 131.
 — paralyti in vetula curata. *D. III. A. VII. et VIII.*
obs. 91. pag. 155.
 — faucium et oesophagi paralyti lethalis. *Cent. I. et II.*
obs. 147 pag. 306. segg.
 — in pustulis laudatur vsus externus tincturae martis
 solaris. *D. III. A. I. obs.* 6. pag. 21. seg.
 — ex variolis tota cum spūto fusa. *D. II. A. II. obs.* 51.
sch. pag. 851

Lingua

- Lingua* sub ea venesectio facta, *D. I. A. VI. et VII. obs. 91. pag. 131. obs. 96. pag. 135. seq.*
 — — vermes stabulantes, *D. I. A. VIII. obs. 100. pag. 187. seq.*
 — eius vertuta curata, *D. I. A. II. obs. 255. pag. 381.* —
 — vulnera curata, *D. I. A. IV. et V. obs. 208. p. 293. seq. D. II. A. II. obs. 223. pag. 410.*
 — ossa cygni, *D. I. A. IV. et V. obs. 179. pag. 233.*
 — serpentum Melisenium, *D. I. A. II. et X. obs. 119. pag. 287. seqq.*
 — vulpina, eiusque in ophthalmia et extrusione globulorum vsus insignis, *D. II. A. VI. obs. 200. seq. pag. 405.*

LINGVAE.

- Lingua*, earum diuersitas et dialecti vnde? *D. I. A. III. pag. 590.*
 — hominum, num eae ex instinctu naturae pronuntiant, *D. III. A. II. App. pag. 145.*
Linguae incognitae an loquantur infantes muta educatione nutriti, *D. III. A. I. App. pag. 146.*
 — Graecam incognitam loquens foemina in mortis agone, *D. III. A. VII. et VIII. obs. 122. pag. 197. seqq.*
 vid. LOQVELA.

LINIMENTVM.

- Linimentum* Cosmeticum, *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 194.*
 — defensum ad euitanda variolarum vefigia, *ibid. p. 193.*
 — ad gingivae lumenres, *ibid. pag. 77.*

LINTEVM.

- Linteum* ceratum pro Malquis, *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 188.*
 — eo recti cibi, animi deliqui in vino causa, *D. II. A. VIII. obs. 102. pag. 232.*
 — magnitudine grossi, ex tumore brachii fistulae XIV. diu-
 rum extractum, *D. III. A. I. obs. 3. pag. 11.*
 — eius frustulum, globuli plumbei lectu, intro receptum, ibi-
 que vitra annum decentum, ex vulnere protrahunt, *D. III. A. I. obs. 3. pag. 11.*

Linteum

Linum noctu lucenda. D. II. A. VII. *obs.* 172. pag. 428. *seqq.*
A. IV. *obs.* 121. pag. 211. *seq.* D. III. A. VII. et VIII. *obs.*
94. pag. 157.

LINVM.

Linum, eius olei in variis morbis virtus singularis. D. I. A. III.
obs. 216. pag. 399.
— virtus anapleurica. D. I. A. IV. et V. *obs.* 7. pag. 11.
— olei vsus in hæmoptysi, aliorque pectoris adfecti-
bus, cum depurationis methodo. D. I. A. V. et VI. *obs.*
209. pag. 37. *seqq.*
— oleo interne dano nephritis curata. Cent. VII. *obs.*
49. pag. 34.
— olei virtus traumatica, seu vulneraria, interna.
Cent. X. App. pag. 460.
— catharticum Anglorum, eiusque vsus. Cent. I. et II. App.
pag. 285. *fig.*
— in prais quoque Giffenis occur-
rit, eisdem viribus præditum. Cent. VIII. *obs.* 54.
pag. 336.
— viuum, vid. ASBESTVS.
LIO Infula plurimè marinis planis abundans. D. III. A. IV.
App. pag. 150.

LIPOTHYMIA.

Lipothymia ex amuleto cranii humani violenta morte extincti.
D. II. A. VI. *obs.* 37. pag. 97.
— eius causa noua, sanguinis grumescencia. D. I. A. II.
obs. 197. pag. 298. *seq.*
— remissionem cordis vti plurimum agnosce causam. D. II.
A. V. *obs.* 53. pag. 95. *seqq.*
— ab vnguento ranunculari, capiti applicato. D. II. A. VII.
obs. 35. pag. 157. *seq.*
— ex colapho. D. I. A. II. *obs.* 22. pag. 122. et 203. *seq.*
— ex odore pomorum. D. II. A. I. *obs.* 72. pag. 176.
— ex vsu pilularum de cynoglossa. D. II. A. VI. *obs.* 202.
pag. 411.

Ccc cc— Ggg gg

Lip

Lipothymia in iuencola, ex receptione feminis virilis. *D. I.*

A. III. obs. 232. pag. 422.

- in hæmorrhagiis enormibus, non fit ob sanguinis lactu-
ram, sed potius feri, ob cuius defectum sanguis in-
crassatur et stagnat. *D. II. A. II. obs. 227. Scrib. pag. 362.*
- valde calidis et volatilibus remediis non semper curatur.
D. II. A. V. obs. 53. Scrib. pag. 102.

vid. DELIQUIVM ANIMI.

LIPPIACI adamantes. *D. II. A. II. obs. 59. pag. 99. seqq.*

LIPPIVDO crystallifera. *Cent. III. et IV. obs. 177. pag. 419.*

- eius remedium, gestatio annuli virtute ophthalmica a
laccertis imbuti, laudatur. *D. I. A. VI. et VII. obs. 126.*
pag. 166.

vid. OPHTHALMICA.

LIQVITAJAE plantæ Brasilianæ histotia. *Cent. VII. obs. 67.*
pag. 149. seqq.

LIQVOR.

Liquor alcahest *Helmontii* et *Coseffeli*. *D. I. A. VI. et VII. App.*
pag. 194.

- contra anginam. *Ibid. pag. 173.*
- speciosus et diureticus *Wepferi*. *D. III. A. IX. et X. obs.*
125. pag. 238.
- berulæ, eiusque colligendi modus. *D. I. A. VI. et VII.*
App. pag. 121.
- *Boylæi*, eiusque descriptio. *D. II. A. III. obs. 28. pag. 86.*
- carnes a putredine conservans. *D. I. A. II. obs. 255.*
pag. 321.
- subtilis. *D. I. A. VI et VII. App. pag. 173.*
- hepaticus. *Ibid. pag. 106.*
- limacum. *Ibid. pag. 163.*
- limpidus ex aure profluens. *D. I. A. VI. et VII. obs. 12.*
pag. 22.

— ex ore copiose reiectus, eiusque causa et origo.
D. II. A. IV. obs. 108. p. 207. seqq.

- ex lithargyris, pro dulcificando vino. *D. III. A. IV.*
obs. 30. pag. 77. seqq.

Liquor

- Liquor lithontripicus.* D. I. A. VI. et VII. App. pag. 128.
 — maris stypticus, seu Secretum Carniolae. D. III. A. V. et VI. obs. 85. pag. 170.
 — pro maris vitrioli parando, frigore non coagulabilis. *Ibid.* obs. 96. pag. 194. seq.
 — nephriticus e calce viua. D. I. A. VI. et VII. obs. 244. pag. 370.
 — nitraus. *Ibid.* App. pag. 173.
 — stypticus Hæmorrhæ, eiusque præparatio et usus. D. I. A. VI. et VII. obs. 152. pag. 327. seqq.
 — WEBER. *Ibid.* pag. 328.
 — tartareus CNOEFFEL. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 158. obs. 244. pag. 370.
 — externus. *Ibid.* pag. 160.

LITERAE.

- Litterae* intra vagi fissæ truncum repertae. D. I. A. VI. et VII. obs. 4. pag. 9. seqq.
 — Arabicae in concha. D. II. A. V. obs. 112. pag. 222.
 LITHANTRAX, vid. CARBO.

LITHARGYRIVM.

- Lithargyrum* dulcescit vinum acidum, est maximo bibentium damno. D. III. A. IV. obs. 30. pag. 77. seqq. obs. 92. pag. 193. seqq. obs. 100. pag. 208. seqq. A. V. et VI. obs. 260. pag. 601. seqq. A. VII. et VIII. obs. 134. pag. 228. seqq.
 — inter venæna merito refertur. D. III. A. IV. obs. 30. pag. 79.
 — cani exhibitum, qualia symptomata produxerit, defuncti canis anatomie. D. III. A. IV. obs. 93. pag. 195. seqq.
 — eius usu interno icterus alique morbi curati. D. III. A. V. et VI. obs. 137. pag. 275. seqq.

LITHIASIS.

- Lithiasis* abdominalis fistulosa. D. II. A. VI. obs. 107. pag. 217. seqq.
 — ea defuncti anatomie. D. III. A. IX. et X. obs. 31. pag. 43. seqq.

Ccc cc—Ggg 88 2

LITHO.

730 LITHOTOCA. LITHONTRIPTICA.

LITHOTOCA muller pro fascinata habita. *Cent. III. obs. 69. pag. 157. seq.*

LITHODENDRON calcarium. *D. II. A. III. obs. 24. pag. 78.*

LITHOMARGAE Agricola materia similis, aut agaricus mineralis Fettantia Imperati, quae in cauitate quorundam saxorum, aut filicum in districtu ciuitatis Rothomagensis, et Portus Gratiae in Normannia inuenitur. *Cent. I. obs. 2. pag. 5. seqq. vid. MARGA.*

LITHONTRIPTICA.

- Lithontripica* et anisephritica varia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 102. pag. 140. seq. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 135.*
- absque eorum visu calculus sponte dissolutus. *D. I. A. IX. et X. obs. 92. pag. 239. seqq.*
 - optima saepe sunt remedium suspensio. *D. II. A. III. obs. 188. pag. 350. seqq.*
 - de his quid sentiendum. *D. II. A. II. obs. 167. pag. 379. seqq.*
 - praeter nomen, nil realitatis in se continent. *D. III. A. III. obs. 122. pag. 212. A. IX. et X. obs. 31. pag. 46.*
 - eorum copioso visu defuncti vici anatome. *D. II. A. VIII. obs. 232. pag. 556. seqq.*
 - per ea calculos renum dissolutus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 116. pag. 126. seqq.*
 - eorum ope mulier ducentos calculos excernens. *D. II. A. IV. obs. 24. pag. 42. seq.*
 - — magnitudo et quantitas calculorum insignis, trituratorum et expulsorum. *Cent. IX. obs. 74. pag. 167. seqq.*

Lithontripicum, allii infusum cum spiritu vini in ipso nouellum momento potum. *Cent. I. obs. 55. p. 126.*

- ananas fructus. *Cent. II. A. IV. obs. 5. pag. 3.*
- ateanum D. TIMAEI. *D. II. A. VI. obs. 44. pag. 113. seqq.*
- aropha PARACELSI, vbi simul tempus quo eiusmodi medi-

- medicamenta sunt exhibenda, indicatur. *D. I. A. IV. et V. obs. 109. pag. 116. seq.*
- Lithontripicum* acmella, l. acmella. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 210. pag. 336. seqq.*
- betulae succus. *D. I. A. II. obs. 198. pag. 300. seq. A. III. obs. 155. pag. 277. seq.*
- cerevisia hordeacea cum silicibus candentibus percocta. *D. I. A. III. obs. 155. pag. 277. seq.*
- — cum semine Dauci, et pastinacae sylvestris, cocta. *D. I. A. IV. et V. obs. 110. pag. 117.*
- cerevisia. *D. II. A. V. App. pag. 74. obs. 118.*
- chamomillae aqua. *D. II. A. I. obs. 162. pag. 187. seq.*
- ciugulum ex linteis duplicato, cui radii quaedam exotica est infusa. *Cent. VIII. obs. 58. pag. 348. seqq.*
- cochleae operculum. *D. I. A. IX. et X. obs. 79. pag. 213. fig.*
- cochlearum pulvis. *Cent. VII. obs. 33. pag. 80. seq.*
- Dauci semen. *D. I. A. IV. et V. obs. 110. pag. 117.*
- — in forma pillularum succino et terebinthinae iunctum. *Cent. I. et II. App. pag. 188.*
- decoctum radicum liofilie. *D. III. A. V. et VI. obs. 1. pag. 2.*
- — lapidum glaucum prius ignitorum in vino, et herbae Hermiac. *Cent. V. obs. 77. pag. 143.*
- emulsio amygdalina. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 109. pag. 176.*
- equisetum est infusum. *Cent. I. obs. 56. pag. 127. seq.*
- grana in aqua Petroselinii infusa. *D. I. A. IX. et X. obs. 72. pag. 201. fig.*
- juniperus, vid. JUNIPERVS.
- lapidis ex epae liquor, Belgis familiaris. *D. I. A. II. obs. 63. pag. 121.*
- Lithontripica* ex lepore admiranda. *D. II. A. III. obs. 68. pag. 158. seqq. D. III. A. IV. obs. 110. pag. 229.*
- Lithontripicum*, medulla saxi, quae in valle boachmica reperitur. *D. I. A. II. obs. 73. pag. 144.*

C e c c — G g g g g

Lithon

732 LITHONTRIPTICA. LITHOTOMIA.

- Lithontripcion*, mulci terrestris scandentis anthera. *D. I. A. I. obs. 97. sch. pag. 228.*
- oleum ludi *Heimontii* et *Paracelsi*. *D. I. A. IV. et V. obs. 111. pag. 118. segg.*
- nouum Americanum. *Pareira brava*, eiusque descriptio *LOCHNERI Cent. I. et II. App. pag. 241 segg.*
- puluis virgae aureae. *D. I. A. I. obs. 63. pag. 121.*
- ex semine violarum et Bardani cum fol. querc. Saxifrag. et granis lauri. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 18.*
- seu puluis saxifragus *VOLCEAMERI*. *D. II. A. II. obs. 113. sch. pag. 269.*
- expeditissimum, puluis ex sale fixo leporis, mense Martio capel. *D. II. A. IV. obs. 110. pag. 229.*
- puluis murgans *WERFERI*. *Cent. IX. obs. 3. sch. pag. 7.*
- semen foenu graeco simile. *D. I. A. II. obs. 220. pag. 321.*
- spiritus Samesch. *D. I. A. IV. et V. obs. 112. pag. 122.*
- succini oleum, eiusque in largiori dosi sumpti noxa. *D. I. A. VII. obs. 88. pag. 147. seg.*
- succus raphani. *D. I. A. II. obs. 30. pag. 53.*
- tinctura excellens. *D. II. A. VI. obs. 179. pag. 362. seg.*
- solaris, aliaque huius generis medicamina. *D. III. A. II. obs. 69. pag. 84. seg.*
- *Veronica*. *D. I. A. I. obs. 107. pag. 245.*
- virga aurea. *D. I. A. II. obs. 30. pag. 53.*
- liquores per vrortram in vesicam inuicendi. *D. I. A. II. obs. 158. pag. 249. seg.*
- vid. *CALCULVS. DIVRETICA.*
- LITHOPHY* ION purpureum *Gesneri* marinum. *D. III. A. III. obs. 171. pag. 307. seg.*

LITHOTOMIA.

- Lithotomia* in proprio corpore facta, seu autolichotomus. *D. I. A. III. obs. 192. pag. 263. seg.*
- scilicet peracta. *D. I. A. II. obs. 139. pag. 223. obs. 141. pag. 244. seg.*
- *A. VIII. obs. 11. pag. 15. segg.*
- *D. III. A. IV. obs. 130. pag. 265. seg.*

Litho-

Lithotomia in viro quater instituta. *D. II. A. I. obs. 177. pag. 414. seqq.*

— frustra, ob magnitudinem calculi, ubi variæ afficiuntur exempla, de nullis in hac operatione calculis repertis. *D. II. A. VII. obs. 185. pag. 477. seq.*

— frustra a defuncti anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 31. pag. 43. seqq.*

— et lethalis. *Cens. I. et II. App. pag. 200. seq.*

— infelix. *D. I. A. II. obs. 140. pag. 224.*

— lethaliter decurrens. *D. II. A. V. obs. 231. pag. 456. seq.*

— mixta et felix per aperturam penis vsque ad scrotum. *D. II. A. V. App. pag. 18. obs. 24.*

— in ea loco calculi flagri funiculus a lithotomo extractus. *D. II. A. I. obs. 42. pag. 345. seqq.*

— per eam frustula fistulae tabacæ & vesicae exenta. *D. II. A. VI. obs. 196. pag. 393. seq.*

— — calculus vesicae archæ agglutinator, in puero feliciter exentus. *D. III. A. V. et VI. obs. 243. pag. 576. seq.*

— in ea cautela variae observandae. *D. I. A. III. obs. 167. Seb. pag. 321.*

— quomodo sit instituenda? *D. II. A. III. obs. 123. pag. 255. seq.*

— in ea probe est observandum, ne vilius lapsus, aut fragmenti quicquam in vesica relinquantur. *D. III. A. V. et VI. obs. 253. pag. 592.*

— absque ea calculus vesicae, in pirinæi loco, ubi ante XV. annos lithotomia fuit celebrata, sponte prodians. *D. II. A. VII. obs. 60. pag. 108.*

— per excisionem calculi ex pene. *D. I. A. VI. obs. 34. pag. 67. seqq.*

— calculi renalis, seu nephrotomia. *D. II. A. III. obs. 134. Seb. pag. 280. seq.*

vid. CALCULVS.

LITTA vermiculus in lingua canum, eiusque vires. *D. I. A. I. F. et V. obs. 143. pag. 150.*

LITTERAE, vid. LITERAE.

LIVOR corporis periodicus. *D. I. A. I. F. et I. obs. 111. p. 272. seq. vid. MACVLAE.*

LIXIVIVM.

Lixivium ex alga, quotidiano incolarem Inflias Formosae vsui inferuit. *D. II. A. F. obs. 50. Sch. pag. 93.*

— egregias, in curandis variis corporis aegritudinibus, vires obtinet. *D. II. A. F. obs. 50. Sch. pag. 93.*

— vulgare potum coctae puerum. *D. II. A. F. obs. 50. pag. 92.*

— multiplicationi frumenti inferuient. *D. II. A. F. I. obs. 171. pag. 346. vid. ALCALI.*

LOCHIA.

Lochia quid sint, quomodo a mensibus differant, et qualia incommoda producant? *D. II. A. II. obs. 92. Sch. pag. 220. seqq.*

— aquosa, absque ullo sanguinis vestigio. *D. II. A. I. obs. 82. pag. 193. seqq. A. F. obs. 128. pag. 258.*

— his et mensibus, mulier per omnem vitam destituta. *D. II. A. I. obs. 41. pag. 114. seqq. D. III. A. F. et Pl. obs. 206. pag. 468.*

— eorum finis destituti abortus. *D. II. A. I. F. obs. 171. pag. 334. seqq.*

— sine us duplex puerperium felix. *Cent. VI. obs. 76. pag. 336.*

— eorum per hanc excretio. *D. I. A. II. obs. 184. pag. 282. seqq.*

— fluxus quandoque per alios fluxus suppletur feliciter. *D. III. A. I. obs. 72. pag. 110.*

— non per loca solita, sed vlcus mammae cancerosum fluens. *Cent. IX. obs. 54. pag. 197. seqq.*

Lochia,

- Lochia* eorum obstructione laborans foemina, lac e vena in pede
 secunda exhibet. *D. I. A. I. obs. 132 pag. 294.*
- obstructio causi moris, cumenita abdominalis in-
 flatione. *D. I. A. IV. et V. obs. 6. pag. 8. seq. D. II. A. V.
 et VI. obs. 93. pag. 178. seq.*
- ab illis suppressis phrenitis et conuulsio lethalis, ex terro-
 re. *D. II. A. V. obs. 222 pag. 449. seq.*
- — hydrops vteri lethalis cum anatonie. *D. II.
 A. V. obs. 67. pag. 142. seq.*
- — post terrorem apoplexia. *D. II. A. V. obs.
 pag. 71. obs. 115.*
- — post abortum abscessus abdominis per
 umbilicum feliciter ruptus: *D. I. A. I. obs. 103. pag.
 163. seqq.*
- eorum ex retentione melancholia. *D. III. A. IX. et X. obs.
 68. pag. 128. seq.*
- per se fluentia, in primis motus excitant epilep-
 ticos, venesectione in pede curatos. *D. III. A. II. obs.
 100. pag. 126. seq.*
- obstructa, an praesente simul dyschoeria, aperientibus sint
 prouocanda? *D. III. A. I. obs. 72. pag. 108. seqq.*
- suppressa, oleo Iouis Anglicani, interne ad aliquos gus-
 tulas propinato, et externe ad umbilicum appposito, feli-
 citer et plane singulariter, reuocata. *D. III. A. II. obs. 156.
 pag. 65. seq.*
- nimia, post violentiorem secundinae auulsionem. *D. II.
 A. VI. obs. 159. pag. 323. seq.*
- — curantur lapide haematis in manu decento. *D. I.
 A. VI. et VII. obs. 62. pag. 91.*
- — curata per mixturam ex aqua Equisetii Plantagi-
 nis Fiv. et Saech. ros. tabell. 3iv. constantem, subinde da-
 tam, ligaturam manus et epithema, ex aceto rosato, lumbis
 applicatum. *D. II. A. VII. obs. 96. pag. 158.*
- — ex abusu emmenagogorum, cataplasmate ex si-
 ligine et aceto constante, et infra genua applicato, cu-
 rantur. *D. III. A. V. et VI. obs. 14. pag. 167. seq.*

Hhh hh

Lochia

Lochia nimia post abortum, suffumigio domestico sequenti probatissimo curata: Rec. fœcis scetinae recentis, hummit. arboris Betulae 34 M. liij. pulueriscentur grossò modo pro suffumigio ter iterando. *D. II. A. VII. et VII. obs. 182 p. g. 301.*

- cum iis aselli excreti. *D. II. A. VI. App. pag. 24.*
- foeminam, ex scabie melancholicam lacdam, curantia. *D. II. A. II. obs. 187. pag. 417. seq.*
vid. MENSIVM FLVXVS.

LOCHNERI (*Atsch. Frid.*) memoria. *Cent. I. App. pag. 571. seqq.*

LOCORVM situatio naturalis mutata. *D. I. A. III. obs. 58. pag. 95.* *D. II. A. VIII. obs. 57. pag. 144. seqq. et A. IX. pag. 460.*

LOCVSTA.

Locusta viridis maior, eiusque descriptio. *D. II. A. II. obs. 16. pag. 40. et obs. 17. pag. 42.*

Locustae volantes. *D. III. A. II. obs. 32. pag. 29. seqq.*

- quaedam raræ. *Cent. III. obs. 35. pag. 81. seqq.*

— ex cadaueribus incolarum Madagascar generantur. *D. II. A. II. obs. 55. pag. 92.*

- earum copia admiranda. *D. II. A. I. obs. 30. pag. 72.*

— aliae hebraeis litæis condecoratae. *D. II. A. II. obs. 120. pag. 304. seqq.*

- deque earum anatomicæ epistola *Saw. I. OBERI. Cent. III. et IV. App. pag. 137. seqq.*

— historia *Frant. SCVFONIL. Cent. I. App. pag. 485. seqq.*

LOGARITHMORVM additionis et subtractionis methodus. *D. III. A. IV. obs. 39. pag. 102. seqq.*

Loth. Bab. eiusque usus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 229. p. 338. seqq.*

LOLIVM.

Lolium temulentum noxium. *D. II. A. VIII. obs. 173. pag. 430. seqq. et pag. 465.*

Lolium

- Lolium triticum* depascens. *D. I. A. IX. et X. obs. 127. pag. 301. seq.*
 — eius elus perniciosus. *D. II. A. III. obs. 186. pag. 365.*
 — de generatione et natura varia. *D. III. A. III. obs. 133. pag. 238. seqq.*
 — transmutatio in triticum. *Cent. I. et II. App. p. 171.*
 — eo coturnices maxime delectantur et impinguantur, quam ob rem harum avium elus est noxius. *Cent. IX. obs. 60. pag. 145. seq.*

LOMBARDI

- Lombardi* auctores sunt vocabuli *Qott*. *D. I. A. IV. et V. pag. 186.*
 — forum frater quid? *D. I. A. I. obs. 1. pag. 12.*
 — stratagemata in bello Italico. *D. I. A. IV. et V. pag. 186.*

- Lonchites* lapid. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 62.*

LONGAEVITAS.

- Longaeuitas* elus exempla varia. *D. I. A. III. obs. 163. pag. 394. seq. D. II. A. VIII. obs. 159. pag. 352. seqq. A. IX. obs. 211. pag. 381. seq. D. III. A. I. obs. 25. pag. 46. seq. A. V. et VI. App. pag. 123. seqq.*
 — in locis borealibus. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 40.*
 — haereditaria. *D. III. A. III. obs. 116. pag. 306.*
 — elus indicium ex dentium numero. *D. II. A. VI. obs. 122. Sch. pag. 254.*
 — causa haemorrhoidum fluxus. *D. I. A. IV. et V. obs. 69. pag. 57.*
 — causae variae. *D. II. A. III. obs. 15. Sch. pag. 58. seq. A. V. obs. 111. Sch. pag. 238. obs. 131. Sch. pag. 265. A. IX. obs. 211. Sch. pag. 383.*
 — piscium vende? *D. II. A. X. obs. 9. pag. 28. seq.*
 — per quae remedia procuranda. *D. II. A. VIII. obs. 159. Sch. pag. 353.*
 — ad eam Sympus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 10. pag. 18. seq.*

Hhh h h z

Lom-

Longitudo in fene, loco sanguinis, serum copiose repertum.
D. II. A. VII. obs. 159. Sch. pag. 383.
 vid. *SENECTVS.*

LONGITVDO locorum optime inuenitur beneficio horologii
 penduli Huguliani. *D. III. A. IV. App. pag. 19.*

LOQVELA.

Loquela amissa, vid. *APHONIA.*

— huiusmodi, ab aliorum animalium quomodo differat. *D. II.*
A. V. App. pag. 121. seqq.

— brutorum. *D. I. A. III. pag. 383.*

— et quare animalia eiusdem speciei ad inuicem
 loquenda, se intelligunt, homine excepto. *Ibid. pag.*
390. seqq.

— integra, lingua amissa. *D. I. A. I. obs. 35. Sch. pag. 119.*
A. III. pag. 519. seqq.

— eius et vocis differentia. *D. II. A. I. App. pag. 100.*

— ad eam, ut rite fiat, quae requirantur organa. *D. I.*
A. III. pag. 387. seqq. A. IX. et X. obs. 51. Sch. pag.
114. seqq.

— in illacis ad mortem vsque robusta. *D. III. A. IX. et X.*
obs. 4. pag. 8.

— eius difficultas ab vulae vicio. *D. I. A. VI. et VII. obs.*
228. pag. 337. seqq. D. II. A. F. obs. 6. pag. 14.

— post vulae ablationem non vitata. *D. I. A. IV. et F. obs.*
66. pag. 15.

— eius difficultas a lumbricis. *D. II. A. F. obs. 27. Sch.*
pag. 45.

— imbecillitas a venae sectione. *D. II. A. F. obs. 140.*
pag. 280. seqq.

— mira, per sympathiam certa intervalla habens, in-
 terceptio, in viro. *D. I. A. IX. et X. obs. 51. p. 131. seqq.*

— amissa a calculis sub lingua. *D. I. A. III. pag. 585.*

— ex viceribus capitis manantibus, sponte effluens.
D. II. A. VI. obs. 25. pag. 72. seqq.

Loquela

LOQVELA. LVCERNA. 739

Loquela in graui capitis vulnere victima. *D. I. A. II. obs. 119.*

— *pag. 196. seq.*
eius interceptio et deprauatio ex lapsu in caput, sine
lacione externa, eiusque curatio. *D. II. A. II. obs. 120.*

— *pag. 198. seq.*
impedita ab asheromate sub lingua insigni. *D. III. A. II.*
obs. 7. pag. 91.

— mutis quomodo restituenda. *D. I. A. I. obs. 35. pag. 112.*
et App. pag. 10. seqq.

— eius vitium in ventriloquia. *Ibid. Sch. pag. 120.*

Loquens capitis humani automatum. *D. II. A. X. obs. 29.*
pag. 69. seq.

— *vid. APHONIA. OBMVTESCENTIA.*

LORDOSIS, seu spinæ inflexio, eius curatio. *D. II. A. V. obs.*
219. pag. 445. seq.

LOTIO.

Lotio capitis surditatem inducens. *D. III. A. III. obs. 9. pag. 19.*

— — causa surditatis et insignis in brachio tumoris. *D. III.*
A. VII. et VIII. obs. 69. pag. 116. seq.

— cadauerum, *vid. CADAVERA.*
vid. PEDILVVIVM.

LOTIVM, *vid. VRINA.*

LOTII vermes. *Cent. VIII. obs. 99. pag. 474.*

LOWERIANI experimenti cum iniectione lactis in venam
exameo. *Cent. III. obs. 85. pag. 207. seqq.*

LVCANICA, Germ. *Brut Wurst*, coarctus gulæ a variolis,
sublatas. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 47. pag. 72. seq.*

LVCERNA.

Lucerna vetus Romana in Halia e terra eruta. *Cent. VI. obs.*
19. pag. 276. seqq.

Lucernæ sepulchrales. *D. I. A. VII. obs. 20. Sch. pag. 12. seq.*

— de perennibus dissertatio KIRCHMAIERI. *D. I. A. VIII.*
App. pag. 226. seqq.

— *Tab. h. h. 3. 11.*

LVCER:

746 LVCERTOLENE. LVES VENEREA.

LVCERTOLENE palamitae piscis species. *D. III. A. IV. App. pag. 109.*

LVCIDA, vid. LVMEN. NOCTILVGA.

LVCIVS.

Lucas, eius in capite cochlea reperta. *D. I. A. II. obs. 119. pag. 192. f. 9.*

— caudae aduata Fumaria. *D. II. A. V. App. pag. 71.*

— in ventriculo hominuculus. *D. II. A. IV. App. pag. 201.*

— cruce et stella uotatus. *D. II. A. VI. App. pag. 13.*

— eius ventriculi conformatio descripta. *D. II. A. V. obs. 101. pag. 208. f. 9.*

Lucis, imprimis maiores, ad fontem Daubii, lumbicis latius infestantur. *D. III. A. II. obs. 135. Seb. pag. 199.*

LVCVMORIAE gentis hyemario fabulosa. *D. I. A. VIII. obs. 68. pag. 113.*

LVDENBI cum phlegis et testis delectatio per mortificationem sublata, caesione scilicet manuum, intra lulum, cum virgis, quibus carnifices vsi sunt. *D. III. A. I. obs. 15. pag. 35.*

LVDI effusio et oleum parandi modus. *D. III. A. III. App. pag. 104. f. 9.*

LVDVM Cnecellianum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 126.*

— Helmontii et Paracelsi. *D. I. A. IV. et V. obs. 111. pag. 118. f. 9.*

— arcuum contra calculum. *Cent. III. obs. 9. p. 17.*

vid. LVTVM.

LVES VENEREA.

Lues venerea, eadem defuncti in viri anatome, caries dentium, tibiarum, ossis nasi, aliarumque partium. *D. II. A. V. App. obs. 40. pag. 26.*

— eadem et caruucula prethrae laborantis anatome. *Cent. VI. obs. 24. pag. 347. f. 9.*

— laborans in foemina caries ossis bregetatis et tog.

ex tempore dexteri, cum cerebri putrefactione. *Cent. VII. obs. 21. pag. 284.*

Lues venerea, citra contagium sibi sine folliculari contracta, *D. II. A. V. App. pag. 27. obs. 43.*

— inquilinus, apud Iulianos, morbus. *D. II. A. II.*

obs. 5. pag. 7. seq.

— lethalis, phlebotomo infecto inducitur. *D. I. A. V.*

obs. 5. pag. 93.

— per scarificationem plus quam in septuaginta homines simul propagata. *Ibid. Seb. pag. 94.*

— eius causa principalis. *D. II. A. II. pag. 470. seq.*

— venenum, per quae loca ad vasa corporis verniat. *D. II. A. II. obs. 33. pag. 87.*

— eadem laborans mater, foetum edit purissimum. *Cent. III. obs. 18. pag. 39.*

— in puerpera, ex admissione mariti, gonorrhoea maligna laborantis. *Cent. VII. obs. 52. pag. 95. seqq.*

— cum pertinaci cephalaea et tumore verminoso, vermiumque per nares excretionem. *D. II. A. V. App. pag. 25. seq. obs. 39.*

— eadem laborans totus verminosus. *Ibid. pag. 26. obs. 41.*

— phelliciali consensus. *D. II. A. V. App. pag. 24. obs. 38.*

— cum doloribus osteocopis ac tumore gummatoso frontis, cranium erodente. *D. I. A. II. obs. 33. pag. 59.*

— cum pustulis exuberantibus, motu febilitatis intensio, ad corporis peripheriam propulsis. *Cent. I et II. obs. 142. pag. 291. seqq.*

— falso iudicata ex vulvae amissione, aliisque symptomatibus, ab hauitu aquae frigidae ortis. *D. II. A. VII. obs. 214. pag. 400. seqq.*

— in ea visus duplicatus. *D. I. A. I. obs. 93. pag. 223.*

— eadem laborans lactans, lac et sanguinem ex mam-

ma

742 LVES VENEREA. LVMBAGO.

nīs vna vice emittens, sine vlla alterius comenitione.
D. II. A. VII. obf. 45. pag. 89.

Lues venerea. quomodo absque filiatione per mercurium dul-
cem curanda. D. II. A. VI. obf. 18. pag. 47. fig.

— eadem laborans mulier sexagenaria, absque mer-
curio filians, lethali cum exitu. D. III. A. IX. et X. obf.
34. pag. 43. seq.

— laborantes geminae gravidæ, mercurio tra-
ctatæ, salvis foetibus. D. I. A. I. obf. 52. pag. 149.

— laborans iuuenis, ex largissima inunctione
mercuriali, duodecies infiruta, non saluans. D. III. A. IX.
et X. obf. 35. pag. 50. seq.

— ex ea, ope saluationis mercurialis olim curatæ,
postea febris pectorali demortui, anatome. Cent. IX. obf.
15. pag. 17.

— mercurio præcipitato D. SORBAIT curata. D. III.
A. III. obf. 4. pag. 5.

— in ea glollopetræ vsus singularis. D. III. A. IX.
obf. 71. pag. 157.

— — — — — specificum singulare est sulphur antimonii
purissimum. Cent. I. obf. 9. pag. 46. figg.

— — — — — singularis medicamentorum venereorum
virtus antiueneræ. Cent. VI. obf. 50. pag. 303. seqg.

— — — — — deroſi Guanaci inuenirot. D. I. A. I. obf.
57. pag. 154.

vid. MERCVRIALIA. SALIVATIO.

Œgæ Bach, seu torrens mendax. D. III. A. IX. et X. App.
pag. 75.

LVHLEA vrbe Bochniæ, eiusque incendium. D. III. A. IX.
App. pag. 42.

LVMBAGO, seu dorsû ex lumborum rigiditas cum dolore
atroci, eiusque curatio. D. III. A. VII. et VIII. obf.
34. pag. 84.

LVMBI.

LVMBI.

- Lumbi*, in iis abfectus a lapsu, eiusque curatio. *D. III. A. IV. obs. 78. pag. 171. sqq.*
 — eorum dolor balneo aquae dulcis curatus. *D. II. A. VI. obs. 239. pag. 553. sq.*
 — velicatoriis curatur. *D. II. A. VII. et VIII. obs. 113. pag. 181.*
 — acerbissimus, a calculis vaguiformibus, seu lamellis lapideis, in aortae descendens bifurcatione, sub renibus repertis, laluis renibus. *Cent. X. App. pag. 412.*
 — dorsique lassitudo, febris petechialis epidemica signum. *D. III. A. IV. App. pag. 72.*
 — impotentiae in lupis, pro causa habentur vermes siue serpentes, in eorum renibus, ex singulari naturae providentia, nati. *D. I. A. III. obs. 1931 pag. 365. sq.*
 — vid. ABDOMEN. ABSCESSVS. FISIVLA.

LVMBRICVS.

- Lumbrius*, eorum generatio in humano corpore an vaiioea sit, vel acquiroea. *D. II. A. VIII. obs. 29. pag. 102. et obs. 157. pag. 345. sqq.*
 — ex sui generis semine, seu ovulis generantur. *D. II. A. X. obs. 171. Seb. pag. 311. sqq.*
 — de eorum et vermium natura optime differit RO. BETTVS in *Tr. de artus et nar. sanguinis*. *D. I. A. II. obs. 24. Seb. pag. 44.*
 — si intestina perforantes et abfectum inguinis causantes, curato aegro. *D. I. A. I. obs. 145. pag. 321. et App. pag. 35.*
 — percunte aegro, *libid. obs. 146. pag. 322.*
 — intestinum ileum perforantes. *D. II. A. II. obs. 128. pag. 389.*
 — ex faeces aluinae, ex abfectu abdominalis, prodentes. *D. II. A. I. obs. 126. pag. 328. q.*
 — ex abfectu inguinis. *D. II. A. III. obs. 55. pag. 145.*
 — *III II. A. IV.*

- A. IV. obs. 111. pag. 219 sq. A. V. obs. 10. pag. 19. sqq. A. X. obs. 171. Sch. pag. 309. sq.*
- Lumbricus** non solum in intestinalis inflammationem, sed et perforationem causantur. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 309. sq.*
- epilepsiam excitantes, eiusque curandi methodus. *D. II. A. VI. obs. 189. pag. 357. sq. D. III. A. II. obs. 135. Sch. pag. 199.*
- aphoniae aliorumque gravissimorum sympto-
tum causa. *D. II. A. X. obs. 47. pag. 93. sq.*
- ab his horrenda symptomata, melancholia, loquætie dif-
ficultas, artuum dolor et meolum retardatio. *D. II. A. V. obs. 27. pag. 44. sq.*
- eorum globuli in intestinis infantis atrophici reperti. *D. III. A. II. obs. 88. pag. 110.*
- in se ipsum conuolutus, seu contractus, excrenus. *D. II. A. X. obs. 104. pag. 190.*
- longus. *D. II. A. VI. obs. 87. pag. 177. 1*
- sanguineus in rene canis. *D. II. A. IV. obs. 72. pag. 149. sqq.*
- Hæpe febrium malignarum, quæ tertianas primum men-
tiuntur, sunt causa. *D. II. A. V. obs. 99. pag. 207.*
- li vomitus cruciei causa. *D. II. A. I. obs. 7. pag. 19.*
- etiam in ventriculo generati possunt. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 311.*
- in ventriculo bulimiae lethalis causa cum anatome. *D. II. A. VI. obs. 33. pag. 88.*
- bulimiae periodicæ in muliere causa. *Cent. III. et IV. obs. 140. pag. 318. sqq.*
- Lumbrici** vesicæ urinariæ, his et tabe defuncti iuuenis anatome. *Cent. I. et II. obs. 170. pag. 363. sqq.*
- a dysentericis quare cum faecibus non excludantur. *D. III. A. I. obs. 61. pag. 89. sq.*
- eorum indicia incerta sunt et fallacia. *D. II. A. VI. obs. 33. Sch. p. g. 88.*
- in tubu li hepatis inclusi, per alium excreti. *D. II. A. V. obs. 197. pag. 393. sq.*

- Lumbrici* praegnantes. *D. I. A. I. obf. 36. Sch. pag. 122.*
 — cum aliis infectis per os exclusi. *D. III. A. IV. obf. 23. pag. 59.*
 — gyris in se conuoluti, plures in confinio crassorum intestinum hospitantes. *D. II. A. V. obf. 61. pag. 112.*
 — vigiliarum diurnarum cum ciulatu in puero causa. *D. I. A. VIII. obf. 36. pag. 66. 39.*
 — per umbilicum lethali ter prodeuntes. *D. II. A. VII. obf. 15. pag. 25. 39.*
 — eorum puluere, num in expellendis lumbricis tuto uti liceat? *D. II. A. VIII. obf. 89. pag. 201.*
 — vid. ANTHELMINTICA, ASCARIDES. VERMES,

LUMBRICVS LATVS.

- Lumbricus latus* frustulatim et per intervalla excretus, a puero, saepe de doloribus ventris conquereante, vbi illud notabile, quod in isto lumbrico nullum vnquam indicium siue capitis, siue caudae apparuerit, et quoties puer panem simlagineum comedisset, toties frustum taeniae excreuerit. *D. I. A. III. obf. 229. pag. 417. 39.*
 — longitudine nouem vinarum, capite rubicundo praeditus, per medicamenta purgantia aliaque a viro expulsus. *D. I. A. III. obf. 229. pag. 418.*
 — eorum de generatione et lignis. *ibid.*
 — siue teres, tres vinas nostrates longus, femiuus, a tertianario per aluum eiectus. *D. I. A. III. obf. 234. pag. 457.*
 — nouem vinas longus a puella tertianaria cum faecibus eiectus, statim cessante febre. *D. I. A. VI. et VII. obf. 103. pag. 142.*
 — sex circiter vinas longus, a muliere se non male habente excretus. *ibid. pag. 143.*
 — pollicis fere latitudine et quinque vinarum longitudine, albus et viuens, a vetula, post assumptum puluerem purgantem, excretus. *D. I. A. VIII. obf. 41. pag. 70.*

746 LUMBRICVS LATVS. LUMB. TERRES.

- Lumbricus latus* ad sex vlnarum longitudinem a puero, dila-
 chedra et ventris tumore laborante, sponte excretus.
D. II. A. VI. obs. 87. pag. 177.
 — sex vlnas longus, absque capite, a puero atro-
 phico et verminoso reiectus. *Ibid. obs. 192. pag. 183.*
 — cius sculla satis procta et aliquot vlnas ad-
 aequantia, a iuvene vorace et sibiinde torminibus ventris
 eructans, post vñum pilularum mercurialium, excreta. *D.*
II. A. X. obs. 119. pag. 214.
 — epileptiae in puellis causa, eorumque excretio.
D. III. A. II. obs. 134. sch. pag. 198. sq.
 — li etiam inveniuntur in canibus, felibus, por-
 cis, ac in primis in lucis maioribus, ad fontem Danubii.
Ibid.
 — duodecim ferme vlnarum longus, a cystello
 partitis vicibus excretus. *D. I. A. IV. et V. obs. 120.*
pag. 130.
 — eodem necat viri quadragenarii, ob suspicio-
 nem de veneno accepto, anatome. *D. II. A. III. obs. 60.*
pag. 149. sq.
 — ultra vlnas octo longus et tenuis in intestino ileo,
 mulieris, hydrope ovarii defunctae, exsertus. *D. II. A. X.*
obs. 27. pag. 97.
 — eximiae longitudinis a iuvene, diu vlnas ardo-
 rem passio, post acidularum potum, per vicile membrum
 expulsus, conualescente aegro. *D. III. A. VII. et VIII.*
App. pag. 139. vid. TAENIA.

LUMBRICVS TERRESTRIS.

- Lumbricus terrestris*, eorum regeneratio e liquore ex lumbricis
 terrestribus, in cucurbita vitrea, per moderatum ca-
 lorem producta. *D. II. A. VIII. obs. 89. pag. 202. sq.*
 — — ex ipso lumbricorum pulvere. *D.*
II. A. IX. obs. 133. pag. 229.

Lum-

LUMBRICVS TERRESTRIS. LVMEN. 747

Lumbricus terrestris. Il fuit ingrediens pulueris antarthriticil
WEPFFRI. *ibid.*

- corum puluere an in expellendis lumbricis hu-
manis tuto vellicetur? D. II. A. VIII. *obf.* 89. pag. 203.
- Spiritus et salis volatilis praeparatio et
vſus arthriticus, exurnus. D. II. A. VI. *obf.* 90 pag.
180. *ſeq.*
- oleum, vulgari modo praeparatum, maxi-
mum anodynum eſt externe in podagricis aſſeſſibus, et
interne egregium traumaticum, quod ad gr. XII. XIV. bis
in die in liquore ſumum, in omnibus vulneribus, con-
uulſionibus, fracturis, aliſque caſibus, mira praefat. D. III
A. I. *obf.* 9. pag. 24.
- ad ambuſta interne optime exhibe-
tur. D. III. A. V. et VI. *obf.* 51. pag. 107.

LVMEN.

- Lumen* abſque igne artificiale ex aqua cantharidum. D. I. A. I.
obf. 138. *ſeb.* pag. 309.
- corum in ſublunaria influxus. D. II. A. VIII. *App.*
pag. 40.
 - ſive lux creatis rebus omnibus ineſt. D. I. A. VIII. *obf.*
28. pag. 50. *ſq.*
 - ſcolopendrae inſecto innatum, ſive in tenebris lucent.
D. I. A. I. *obf.* 138. pag. 307.
 - eius principium eſt ſulphureum. D. I. A. IX. et X. *obf.*
167. pag. 368. *ſq.*
 - viſionis primaria eſt cauſa. D. II. A. V. *obf.* 122. pag.
243. *ſq.*
 - vſinae ineſt. D. I. A. VIII. *obf.* 28. pag. 51.
 - an ſit in concuſſionibus corporis noſtri, an tenebrae, diſ-
ſertatio IO. BAPT. WENCKH. D. II. A. VII. et VIII.
App. pag. 44. *ſq.*
 - innatum variis animalibus. D. I. A. I. *obf.* 138. pag.
307. *ſq.*

III. 3

Lumen

Lumen de eo Dissertatio KIRCHMAIERI. D. I. A. VIII. App. pag. 218. sqq.

vid. NOCTILVCA.

LVMINARIA sunt receptacula et dispensatoria astrorum. D. II. A. VIII. App. pag. 41. sqq.

LVMPI Anglorum piscis anatomicæ. Cent. I. et II. App. pag. 126. sqq.

LVNA.

Luna apparenter caudata instar cometæ. D. II. A. III. obs. 43.

— eius eclipsos totalis A. 1685. observatio. D. II. A. IV. obs. 130. pag. 254. sqq. et obs. 131. pag. 255. sqq.

— eclipsus Anno 1695. D. III. A. III. obs. 140. pag. 252. sqq.

— Iris. D. I. A. IV. et V. obs. 14. pag. 18. sqq. D. II. A. III. obs. 4. pag. 23. obs. 9. pag. 42. sqq. et obs. 9. pag. 44. sqq.

— crux. D. II. A. II. obs. 3. pag. 44.

— imago pectori æthiopis impressa. D. II. A. IV. App. pag. 208.

— vis et influxus in terreni globi corpora. D. II. A. III. obs. 116. pag. 241. Cent. IX. et X. App. pag. 142. sqq.

— in corpora morbofa. Cent. I. et II. App. pag. 17.

— radii vertiginis causa. D. I. A. I. obs. 2. pag. 15.

— infusus in cerebrum. D. I. A. III. obs. 41. pag. 63.

— in capitis vulnera. D. II. A. III. obs. 116. Sch. pag. 241. sqq.

— vis in augendo et imminuendo cerebro. D. III. A. V. et VI. obs. 131. pag. 423.

— an aliquod ins habeat in epidemicos affectus. D. III. A. IV. App. pag. 70. sqq.

Luna

- Luna* decreſcente eut magis ſacuat febris epidemica. *Ibid.*
 pag. 93.
 — eius phaleſ febribus malignis notabilem inferunt mu-
 tionem. *Cent. I. et II. App. pag. 56. ſeq.*
 — incremento, ſeu plenilunio, diabetes ſpuria re-
 currens. *D. I. A. II. obſ. 162. pag. 260. et obſ. 167.*
 pag. 265.
 — creſcente ſcabies auſta. *D. III. A. IX. et X. obſ. 205.*
 pag. 377.
 — eius mutationes imitans venter puellæ. *D. II. A. VI.*
obſ. 163. pag. 340.
 — — obſervantes maculae quorannis ſtato tem-
 pore efflorefcentes. *D. I. A. II. obſ. 249. pag. 347.*
 — ad phaleſ mammæ auſtæ et imminutæ. *D. II. A. VII.*
App. pag. 141.
 — pro mutatione hydrops modo hanc, modo illam par-
 tem occupans. *D. III. A. IX. et X. obſ. 112. pag. 203.*
 — mutationibus lienteria auſcultans. *Cent. IX. obſ. 53.*
 pag. 137.
 — radii vermes producentes. *D. I. A. I. obſ. 13. p. 53.*
 — influxus in ſemen humanum. *D. I. A. III. obſ. 41.*
 pag. 69.
 — eccliſis plurimis ſaxalis. *D. III. A. IV. App. p. 70. ſeq.*
Lunaris epilepſia periodica. *D. II. A. II. obſ. 148. pag. 324. ſeqq.*
 — alui fluxus periodicus. *Cent. I. obſ. 63. pag. 135.*
 — febris periodica, poſt menſium ſuppreſſionem. *Cent. I.*
obſ. 68. pag. 137.
 — glandula collæ. *D. III. A. IV. obſ. 79. pag. 174.*
 — lapſi, Selenites, et quæ de eius lunariſ maculae mu-
 tatione narrantur, falſa ſunt. *D. III. A. IV. obſ. 72. pag.*
141. ſeq.
Lunaticus ſanatus. *D. III. A. IX. et X. obſ. 152. pag. 275. ſeqq.*
Lunatus et vomibilis verſus reſtexus penis. *D. II. A. IX. obſ.*
159. pag. 318.
 vid. ARGENTVM.

LVPINI ferrei, seu ferri minera lupiniformis. *D. II. A. VIII. obs. 149. pag. 322.*

LVPVLVS.

- Lupulus* insignis remedium anthelminticum. *D. II. A. VII. obs. 240. pag. 454.*
 — eius recensitis ex odore mensium obstructio lethalis. *D. II. A. VII. obs. 87. pag. 200. seq.*
 — florum essentiae visus in phrenitide. *Cent. III. obs. 8. pag. 200.*

LVPVS.

- Lups*, in ea ductus Gallus Nuckianus, et corona glandulosa a pyloro, in duodeno conspicua. *D. III. A. I. obs. 96. pag. 113.*
Lupus, eius anatome. *D. II. A. IX. obs. 71. p. 115. seqq. Cent. I. App. pag. 450. seq.*
 — voracitatis probabilis causa. *D. II. A. VIII. obs. 5. pag. 1. seq.*
 — auditus organon inuestigatum, annexa ratione, cur tympanorum sonum ferre non possit. *D. II. A. IX. obs. 71. pag. 115. seqq.*
 — cur lumborum impotentia laboret. *D. I. A. III. obs. 191. pag. 365. seq.*
 — eius fidelitas ligax. *D. II. A. P. App. pag. 55. obs. 87.*
 — quae de astutia narrantur plurima sunt fabulosa. *D. II. A. IX. obs. 79. pag. 165.*
 — in eorum ventriculis vermes. *D. II. A. VIII. obs. 1. pag. 1. seq.*
 — eorum ventriculus siccat et humano ventriculo contra eius *spasmodos* et *anomalias* impostus, aequae ac lupi intestina siqua vmbilico contra colicam applicata, insula sunt remedia. *D. III. A. P. et VI. obs. 247. pag. 583.*
 — ii laborant podagra, angina, rabie et in senectute edentuli fiunt. *D. II. A. P. obs. 79. pag. 165.*
 — eorum cor an epilepticum, cranium aurticoficum, adeps antipodagricum, oculus antifebrilis, guttur antianginosum.

sum medicamentum, experientiae est committendum
vherioci. *D. II. A. IV. obs. 79. pag. 165.*

Lupus eius pelliculus, in tali pellicio, seu tegmento subducto,
non manere pulices, certum est. *Ibid.*
— rabidus, eiusque morius. *D. II. A. IV. obs. 79. pag.*
163. segg. — — talismate saturnino curatus.

D. II. A. I. obs. 168. pag. 398. segg.

— rabies verminibus, in narium spongioso osse re-
pertis, adscribitur. *D. I. A. III. obs. 191. pag. 365. segg.*

— in ventriculo furca tricusps reperta. *D. II.*

A. VI. App. pag. 11.

— a Paulino descripti, sive lycographiae synopsis.

D. III. A. V. et VI. App. pag. 89.

— vid. LYCANTHROPIA. RABIES.

LVPVS piscis, vid. LVCIVS.

LYSYS NATVRAE.

Lusus naturae varii circa corporis humani deformitates. *D. I.*

A. IX. et X. obs. 8. pag. 45.

— in formatione foetuum humanorum notabiles.

D. II. A. VI. obs. 58. pag. 138. segg.

— circa cor, *D. II. A. VII. obs. 114. Seb. pag. 251.*

— varii in tribus naturae regnis. *D. I. A. VI. et VII.*

obs. 239. pag. 345. segg.

— in algarago. *D. III. A. II. obs. 111. pag. 157.*

— in pyro. *D. III. A. IV. obs. 124. pag. 255.*

— in lapide. *Ibid. obs. 88. pag. 188.*

— vid. NATVRA.

LVTRA.

Lutrae anastome. *D. I. A. III. obs. 195. pag. 370. D. II. A. X.*

obs. 112. pag. 204. segg. Cent. X. App. pag. 468.

— ductus cholodochi. *D. I. A. IX. et X. obs. 175. p. 405. segg.*

LVTVM, quod fuhter cotem colligitur, ichthuriae mēetur. *D. III.*

A. V. et VI. App. pag. 101.

— vid. LVDVM.

Kkk kk

Lutrum

- Lutum*, eius vſus in lētu apum et vis balſamica. *D. III. A. VII. et VII. obſ. 194. pag. 314. ſeqq.*
 — fornacum acetō mixtum conducit in ſternutacione nimis. *Cent. III. obſ. 47. pag. 104.*
LVIZ oſſiculum quale? *D. I. A. II. obſ. 13. Sch. pag. 100.*
LOVWINE niſium maximae ſunt conglomeracione. *D. III. A. II. et X. App. pag. 49.*
LVX, vid. *LVMEN*.

LVXATIO.

- Luxatio* cartilaginis anſiformis in infante a lapſu matris grauidae. *D. I. A. VIII. obſ. 77. pag. 63.*
 — thyroidis, ſeu ſcutiformis in puella poſt coſam ſerſinam eiusque curatio. *Ibid. pag. 64.*
 — coccygis oſſis in viro eiusque reſtitutio. *D. I. A. III. obſ. 135. pag. 245. ſeq.*
 — — a partu difficili. *Ibid. pag. 246.*
 — — eiusque ſacris, vt vt empirica, ſatis tamen rationalis chirurgica curatio. *D. III. A. V. et VI. obſ. 240. pag. 172. ſeq.*
 — doſſi vertebraſum inſtrorſum ſacra, feliciter curata. *D. I. A. IV. et V. obſ. 77. pag. 64. ſeqq.*
 — ſentoris vtriusque mira a cauſa interna. *D. I. A. VIII. obſ. 24. pag. 45. ſeq.*
 — — — in virgine XIX. annorum eiusque curatio. *Cent. VI. obſ. 20. pag. 218. ſeqq.*
 — genu ſalſa, ſeu tumor genu ex lapſu, pro luxatione ſalſo curatus. *D. I. A. IV. et V. obſ. 78. pag. 66.*
 — oſſis humeri ſurſum ſacra. *D. II. A. IX. obſ. 155. p. 288. ſeqq.*
 — — ſpinam ventroſam et hydropem lethalem excitans cum anaroma. *Cent. IX. obſ. 33. pag. 75. ſeqq.*
 — ſeu diſtociatio oſſium pubis in partu. *D. I. A. III. obſ. 155. pag. 453.*
 — tibiae, ubi cito ſungitur, grauiffima et poſt paucos dies, nullo neque inflammationis, neque gangraenae indicio appuente, ſuſcita. *D. II. A. VI. obſ. 67. pag. 155. ſeqq.*
Luxatio

LVXATIO. LYCOPODIVM. 753

Luxatio seu dislocatio tali, male tractata, scirrhi causa. *D. III.*

A. IX. et X. obs. 117. pag. 207. seq.

in iis curandis machinarum et encheirismi simplicium praesentia. *Cent. IX. obs. 96. pag. 207. seqq.*
vid. SVBLVXATIO.

LVZ, vid. LVTZ.

LYCANTHROPIA.

Lycanthropia proprie species est melancholiae, qua aegri putant, se in lupos conversos, frequentius sumitur pro imaginaria diabolica hominum in lupos conversione, et tandem dicitur rabies hydrophobica, a morfu lupi rabidi. *D. II.*

A. IX. obs. 79. pag. 164. seq.

a morfu lupi rabidi, exemplum funestum. *Ibid. pag. 163. seq.*

diabolica in rustico, de quo dicebatur, quod certis anni temporibus mutaretur in lupum. *Ibid. pag. 164.*

vid. LVPVS.

LYCIVM Indicum, eius figura et excoquendi modus. *D. II.*

A. III. obs. 1. pag. 3. 10. seq.

LYCOGRAPHIAE Paulinianae synopsis. *D. III. A. F. et VL App. pag. 89.*

LYCOPODIVM.

Lycopodium vulnera non solum exsiccat inspersum, sed et datur interne infantibus cardialgia et torminibus ventris laborantibus flatulentis. *D. I. A. I. obs. 97. pag. 225. seq.*

seu muscus terrestris repens monstruosus. *D. I. A. II. obs. 52. pag. 93.*

specificum est in plica Polonica. *Ibid. Seb. pag. 94. seq.*

eius visus epilepticus et diureticus. *D. I. A. III. obs. 15. pag. 20. seq.*

— in lithuria infantum. *D. III. A. F. et VL App. pag. 93.*

— plantae, seu musci terrestris, visus externus in haemor.

Kkk kk 2

754 LYCOPODIVM. LYMPHA.

morrhæia veeri, narium, et passione hysterica. *D. I. A. I. obs. 52. Seb. pag. 96.*

Lycopodium, eius vias externas antipodagricus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 36. num. 47.*

— efficacia in intertrigine, exporatione et vicibus manantibus. *Cent. X. obs. 34. pag. 316. segg.*

— vis fulminans. *D. I. A. I. obs. 97. Seb. p. 226.*

f. g. *Cent. III. obs. 80. pag. 196.*

— sulphur non est causa sulphureæ pluviae. *Ibid. pag. 193.*

LYMPHA.

Lympha et *Silva* an differant? *D. I. A. I. obs. 57. pag. 155.*

— et serum quomodo differant. *D. III. A. IV. App. pag. 187.*

— ab aëre varie mutatur. *D. II. A. VIII. obs. 100. pag. 212. et 226.*

— lentorem a frigore facile contrahit. *D. III. A. I. obs. 152. pag. 257.*

— chylo analoga est et dulcis saporis. *D. III. A. II. obs. 190. pag. 302.*

— vna? *D. III. A. I. obs. 152. pag. 256. 259. et 269.*

— non est excrementitia. *Ibid. pag. 256.*

— cur ad adspæctum serculi quasi visulorum instar in oris cauitatem fundatur. *D. III. A. II. obs. 177. Seb. pag. 271.*

— in cauitate cerebri stagnans. *D. III. A. I. obs. 152. Seb. pag. 254. segg.*

— etiam in cerebro sinorum stagnat. *Ibid. pag. 257. segg.*

— capitis non excernitur per nares, sed per alias vias. *Ibid. pag. 256. segg.*

— in cerebri ventriculis apoplexiam et affectus soporosos in adultis, hydrocephalum in recens natis inducit. *D. III. A. I. obs. 153. pag. 266. segg.*

— eius labrum, caput mento appellauit Piso. *D. III. A. IV. App. pag. 187.*

Lympha

LYMPHA. LYMPHATICA VASA. 755

- Lympha*, eius per nares effluxus diuturnus, seu phlegmarior-
rhagia tandemque lethalis. *D. III. A. II. obs. 124. pag.*
288. seq.
- — incredibilis copia per coryzam, alvum et sudores
excreta. *D. III. A. F. et V. obs. 192. pag. 446. seq.*
- — longaeuitatis in quodam causa. *D. II. A. IX. obs. 211.*
Sch. pag. 383.
- — hydrops causa efficiens. *D. I. A. IV. et V. obs. 148.*
pag. 164. seq.
- — eius librae tres in cavitate pectoris phthisici stagnantes.
D. II. A. IX. obs. 229. Sch. pag. 443. seq.
- — mensura integra, in puertuli quatuor annorum, hy-
drocephalo defuncti capite, reperta. *D. II. A. IX. obs.*
227. pag. 429.
- — ex abdomine hydropicæ, paracentesi feliciter extracta.
D. II. A. VII. obs. 100. pag. 217. seq.
- — turbida et crassa in tubis Fallopijs et vtero decollatae
reperta. *D. II. A. IX. obs. 224. pag. 414.*
- — varii coloris e naturalibus mulieris copiose fluens. *D. III.*
A. II. obs. 102. pag. 129. seq.
- — eam furiosam saliva volatilis blande contemplant. *D. II.*
A. II. obs. 95. Sch. pag. 236.

vid. SERVUM. FLVOR ALBVS.

LYMPHATICA VASA.

- Lymphatica vasa*, eorumque origo. *D. I. A. IV. et V. obs.*
148. pag. 164.
- — eorum ductuum uenarum examen. *D. II.*
A. I. obs. 142. Sch. pag. 352. seq.
- — a lienis hepatis parte, ad glandulas con-
globatas ducere, inque illis se exonerare, experimento
probatum. *D. II. A. VII. obs. 132. pag. 248.*
- — cum feminiferis in testibus noua com-
municatio. *D. II. A. VII. obs. 228. pag. 32. seq.*
- — datur in animalibus volatilibus. *D. III. A. II.*
obs. 191. pag. 303.

Kkk kk 2

Lym

756 LYMPHATICA VASA. MACVLÆ.

Lymphatica vasa, nimium distenta in tumore brachii. *D. III. A. IV. App. pag. 193.*

LYNCVRIO ex lapide fungi edules. *D. II. A. III. obs. 216. pag. 414. pag.*

LYSIMACHIA boum, huius inter se non conculescentium, impossitæ, eorum componit animos ad eunecordiam. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 66. sch. pag. 113. §. 19.*

— Virginiana lutea, sponte apud nos nascens. *Cent. III. et IV. obs. 125. pag. 281.*

M.

MACHINA pro demonstranda visione cordi et cerebro analogia. *Job. OTT. D. I. A. IX. et X. obs. 1. pag. 5. §. 4.*

MACIES in puerb, ex nimio butyri usu. *D. II. A. IX. obs. 194. pag. 358.*

— cum tussi, a materia quadam peregrina, pulmones obducens. *D. I. A. III. obs. 111. pag. 181. §. 9.*

vid. ATROPHIA. PHTHISIS.

MACIS.

Macis a grauida summe appetita ex post partum neglecta. *D. II. A. VII. obs. 115. pag. 252.*

— et ex cibo, cum ea aromatizato, colica, ob idiosyncrasiam. *D. II. A. VIII. obs. 163. pag. 419.*

vid. NVX MOSCHATA.

MACROCOSMI cum microcosmo analogia *D. Godefrido HELD ab Hagliberum. Cent. X. pag. 531. §. 34.*

MACVLÆ.

Maculae epaticae vulgo dictæ ex obstructione mensium. *D. I. A. IV. et V. obs. 56. pag. 47.*

— varii coloris ex mensibus suppressis. *D. II. A. VII. obs. 81. pag. 145.*

— scorbuticæ in sinistro hypochondrio. *D. I. A. II. obs. 224. pag. 236. §. 3.*

Maculae

Maculae cum his saepe confunduntur mortis maculae. *D. I. A.*

Pl. et VII. obs. 91. Sch. pag. 36.

scorbuticae admodum variant. *D. II. A. III. obs. 176. pag. 344. seq.*

luidae et purpureae in scorbutica. *D. III. A. I. obs. 108. pag. 176.*

scorbuticae, vulgo hepaticae dictae. *Cent. I. obs. 93. pag. 181. seq. et obs. 101. pag. 208.*

In facie epileptici, sanguinem maculosum habentis. *D. I. A. II. obs. 244. pag. 345.*

quotannis rato tempore efflorescentes, et iuxta lunae motum cedentes et redeuntes. *Ibid. obs. 249. p. 347. D. III. A. I. App. pag. 132.*

sanguineae mirae in puero. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 121. pag. 196.*

earum doctrina in libris medicis adhuc parum est exculta. *D. I. A. IV. et V. obs. 121. pag. 131.*

agonizantium, seu indices imminenti mortis. *Ibid.*

in foemina moribus convulsivis demortua. *Cent. III. obs. 84. pag. 206. seq.*

ex coeruleo rubrae in cadavere inventae, an a plagis. *Cent. V. obs. 50. pag. 74. seq.*

secum ad nigredinem vergentes, in septuagenaria, cum Glutari haemorrhagia uteri. *D. II. A. VIII. obs. 47. pag. 121.*

luidae in alitrico. *D. II. A. V. obs. 77. pag. 180.*

nigrae in febre petechiali. *D. I. A. VI. et VII. obs. 111. pag. 148. seq.*

volaticae infantum, dicitur Jlug dictae. *D. I. A. III. obs. 4. pag. 7. seq.*

violaceae in infante. *D. III. A. X. obs. 50. pag. 97.*

in febre petechiali ab ipso periculis initium ducunt. *D. III. A. IV. App. pag. 91.*

Macula nigra ex imaginatione in somnante. *D. I. A. II. obs. 118. pag. 224.*

Macula

758 MACULA, MAGICI MORBI.

Macula seu linea rubicunda cum vesiculis in hypochondrio sinistro. *D. I. A. III. obs. 215. pag. 397.*

— morphæa nigra dicta. *D. I. A. VIII. obs. 59. pag. 99. segg.*
 — seu nigredo fuliginosa in cruribus hydropicæ, non graenola. *D. II. A. F. obs. 107. pag. 325. segg.*

— in dorso hydrocephalo liberantium, vespertinum obliuatur. *D. III. A. I. obs. 152. pag. 249.*

— eius causa. *Ibid. Sch. pag. 261.*

vid. ECCHYMOSIS. ESSERE. PETECHIAE.
 SVGILLATIO.

MAAL-STROM vera descriptio G. F. FRANCI de *Frankenau*.
D. III. A. IX. et X. App. pag. 225. segg.

MADAROSIS, vid. CALVITIES.

MADIRE PORAE Imperati generatio. *D. III. A. IV. App. pag. 148. seg.*

Mädgeln Therya Germaniae dicta. *Cent. V. et VI. App. p. 181.*

MAGIA.

Magia, de ea commentarium promittit Hannæus. *D. II. A. VIII. obs. 117. pag. 256.*

— non ex Medicina est enata. *Ibid. Sch. pag. 259.*

vid. FASCINATIO. VENERIFICIUM.

MAGI et Sagæ, deque eorum apparitionibus, exercitiis, etc. iudicium Io. Cæsi. WESTPHALI. *Cent. X. App. pag. 560. segg.*

MAGICI MORBI.

Magia atrophix furibus inducitur. *D. II. A. IX. obs. 6. pag. 13. segg.*

— pediculorum generatio. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 78. Sch. pag. 129.*

— epilepsia matrimonio curata. *Cent. I. obs. 23. pag. 80. seg.*

Magicus parius ouorum gallinaceorum in viro lechalis. *Cent. I. obs. 26. pag. 85. seg.*

Magici

MAGICA REMEDIA. MAGNES. 759

Magici morbi curandi requisita. D. III. A. III. obs. 54. p. 63. seq.
 vid. LIGATIO.

MAGICA REMEDIA.

Magica remedia, deque eorum usu. D. II. A. VIII. obs. 117.
pag. 256. seq.

- poena castigatum furtum, et quomodo, quibus remediis sit auferenda. *D. II. A. IX. obs. 6. pag. 13. seqq.*
- Eptenig. Wurzel. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 80. pag. 144. seqq.*

Magice curata haemorrhagia per solum aspectum. Cent. I. obs. 25. pag. 84. seq.
 — lithuria post decedendum recidivans lethalis. *Cent. III. et IV. obs. 129. pag. 292. seq.*

MAGISTERIVM.

Magisterium antepilepticum PRAEVOTII. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 38.

- auri. *ibid. pag. 90.*
- cantharidum Glauberianum. *D. I. A. IX. et X. obs. 34. pag. 97.*
- cinabaris antimonii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 49.*
- crystalli montanae. *ibid. pag. 120.*
- lithonatripticum. *ibid. pag. 121.*
- talci. *ibid. pag. 136.*
- viperarum. *ibid. pag. 25.*
- vid. PVLVERES.

MAGNES.

Magnes, cur se ad polum vertat, speciosas rationes reddat AFFAYTATVS in suis considerationibus physicis. D. I. A. II. obs. 203. pag. 304.
 — eius de variatione, seu declinatione a suo quondam solito puncto. *D. II. A. II. App. pag. 445. seq. A. III. pag. 420. seq.*

LII II

Magnes

Magnet. eorum declinatio in locis septentrionalibus. *D. III. A. I. V.*

App. pag. 24. et 46.

— cum tempore mutatur. *Ibid. pag. 46.*

— Lapponicus, ii omnes Suecicos virtute superant. *Ibid.*

pag. 29.

— eius vim attractivam adamantis præsentiam tollere, falsum est. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*

— — succo allii immiui posse, fabulosum est. *D. III.*

A. I. obs. 43. pag. 60. seq.

— arsenicalis sale pro cautico ad fomiculos excitandos est incommodus. *D. I. A. IX. et X. obs. 153. pag. 335. seq.*

— nuchæ applicatus, binis vero oculis sacculi ramentis ferri repleti, ope radiorum ex magnete ad seirum oculis impositum directorum, in amaurosi curanda a quibusdam laudatur. *D. II. A. V. obs. 247. Seb. pag. 473.*

— emplastris, vel aliis pinguioribus inusitatus, nullius est effectus. *D. II. A. VIII. obs. 167. pag. 404.*

— eius emplastrum a multis tanioptre laudatum in heria lumbis frustra applicatum. *D. II. A. VII. obs. 11.*

pag. 19.

— venenorum, siue lapis serpentinus, Piedra della Cobrà dictus, naturalis, et alius eiusdem effectus artificialis, eiusque præparatio. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.*

28. seq.

— uniuersalis aurum ex aëro trahens. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 129.*

MAGNETICA.

Magnetica aqua aëris in peste stupendæ virtutis. *D. II. A. V.*

app. in med. di. posse cap. I. §. XI.

— radiis Cælinæ vis defatigans. *D. II. A. I. obs. 169. pag. 401. seq.*

— curatio ebriostatæ per mortificationem. *D. III. A. I. obs. 15. pag. 35. A. II. obs. 170. pag. 259. seq.*

— iteri. *D. I. A. III. obs. 89. pag. 146. D. III. A. V. et VI. obs. 160. pag. 366. seq.*

Magne-

MAGNETICA. MALA. 761

Magnetica curatio tuberculi in palpebra superiori. D. II. A. F.

App. pag. 71. obs. 120

Magneticae curationes variae. D. I. A. III. obs. 89. pag. 145. Pq.

D. III. A. F. et VI. App. pag. 115. seq.

vid. SYMPATHETICAE CURATIONES. TRANS-
PLANTATIO. MORBORVM.

MAGNESIA ALBA.

Magnesia alba, ei lepida virginis impraegnatio imputata. Cent. III.

obs. 70. pag. 159. seqq.

— *Oetmanniana praeparatur ex matre neri. Cent.*

III. et IV. obs. 173. pag. 402.

— *— — — — — sive viros per experimenta*

examinatae. Cent. III. et IV. obs. 175. pag. 408. seqq.

MAGVCI species aloës Americanae. D. I. A. I. obs. 90. p. 208.

MAIALIS rotis vis in varijs morbis mira. D. III. A. F. et VI.

obs. 206. pag. 498. seqq.

Maiales vermes in moria capis rabidi sunt specificum. D. I.

A. III. obs. 302. pag. 524.

MAIORANA.

MAIORANA, eam nindum quantum quaedam grauida appetit.

D. III. A. F. et VI. App. pag. 150.

— *eius oleum destillatum in sai volatile mutatum. D. II. A. F.*

obs. 38. pag. 70. seqq.

— *— — — — — in epilepsia et apoplexia topicum est egregium.*

D. III. A. F. et VI. obs. 32. pag. 42.

MAIORIS (h. Dam.) memoria. D. III. A. F. et VI. App. pag.

185. seqq.

MALAE sinistrae tumor chronicus, instar epulidis inter na-

sum et oculum, sola compressione cum osse quodam

vitulino rotundo feliciter ruptus et sanatus. Cent. VIII.

obs. 93. pag. 446.

vid. MAXILLA.

LII II 2

MALA.

762 MALACIA. MALIGNAE FEBRES.

MALACIA.

- Malacia* gaularum, eiusque exempla varia. *D. II. A. IX. obs.*
201. pag. 361. seq.
 — in puella bimula. *D. II. A. VII. obs. 79. pag. 143.*
 — mitra et raiot in puella quadienni. *D. III. A. VII. et*
Phil. obs. 85. pag. 148.
 — puerorum. *D. I. A. XL et VII obs. 139. pag. 202. seq.*
 — seu prauorum ciborum appetentia et salubrium muer-
 sitio, oitum habens ex languida ventriculi structura.
Cent. III et IV. App. pag. 9. et 11.
 vid. APPETITVS PICA.

MALEFICIA, vid. FASCINATIO. VENERIFICVM.

MALIGNITAS.

- Malignitas* occulta sub larua catarrhi in pectore. *D. I. A. VII.*
et V II. obs. 203. pag. 299. seq.
 — eius causa in quo consistat. *D. III. A. IV. App. pag.*
85. seqq.

MALIGNAE FEBRES.

- Maligna* febris epidemice grassans, eiusque descriptio. *D. I.*
A. III. obs. 51. pag. 25. seq. D. III. A. I. obs. 68. pag. 97.
seq. obs. 71. pag. 104. seq. A. II. obs. 72. pag. 88.
 — de his et peste meditatio Jac. WELZII. *D. II.*
A. I. App. num. VII.
 — petechialis epidemica. *D. III. A. VII. et VIII.*
App. pag. 103. seq. A. IX. et X. App. pag. 2. seq.
 — Viatistulae anno 1715, epidemice
 grassans, eiusque descriptio. *Cent. V. obs. 62. pag.*
105. seqq.
 — post obsidionem Viennensem a Turcis totam,
 eiusque causae et curatio. *Ibid. obs. 78. pag. 143. seq.*
 — a fallaci calore, qui non paucos imponere solet
 argis et medicis, vt parum periculi tubesse credant, ita
 dicitur. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 2. seq.*

Maligna

Maligna febris in his reuera Venenum acinale infectat. D. II.

A. IX. obs. 138. pag. 240.

— viscerum interna vtplicimum inflammationibus delecteris sunt afflicta. D. II. A. IX. obs. 218. Seb.

PAG. 400.

— a nebula singulari. D. III. A. IX. et X. obs. 94.

PAG. 174.

— ex erucarum contagio. Ibid. obs. 197. pag.

968. seg.

— in ea sudor contagius eam lambenti extiolescit.

D. III. A. I. obs. 56. pag. 80. seg.

— eadem laborantis ex indusio rotoso duo mures.

mortui. D. III. A. V. et VI. obs. 167. pag. 380.

— perichialis ab olfactu floribus, quibus pueruli

cadunt, febre acuta defuncti, ornatim erat, proueniens.

D. III. A. VII. et VIII. obs. 193. pag. 312. seg.

— eam asmatana febris tertiana. D. III. A. V. et

VI. obs. 59. pag. 118. seg.

— tertiana intermittens. D. III. A. VII. et VIII.

obs. 58. pag. 94. seg.

— intermittens. Cent. I. et II. obs. 163. p. 330. seg.

— in his lunae phase saepe magnam habent insursum.

Ibid. App. pag. 16. seg.

— miliaris, eiusque causa. D. III. A. VII. et VIII.

obs. 206. pag. 341. seg.

— ex morbo. D. I. A. III. obs. 231. pag. 423. seg.

— quar tertianas ab initio imitantur, Quapius

ortum trahunt a vermibus. D. I. A. V. obs. 99.

PAG. 207.

— eadem laborans septuagenaria, tres humil-

es salis longos ore excernit. D. I. A. IV. et V. pag.

304.

— verminosa, sive cum excretionem urinae vermi-

nosae. D. I. A. V. et VI. obs. 95. pag. 189. seg.

— cum phthiriasi. Ibid. obs. 173. pag. 295. seg.

Maligna febris lethalis ex sudore suppressa. Cent. I. obs. 67, pag. 135.

- eadem laborantis sanguis albus e vena eductus. *D. I. A. II. obs. 187. pag. 285. seq.*
- in ea sanguis venae sectione emissus, vixitimum apparere floridus, rutilus, optimusque, ex quare? *D. I. A. VI. et VII. obs. 207. pag. 300.*
- sanguis coctineus, sero destitutus, lethalis. *D. II. A. VI. App. pag. 80.*
- eadem affectus, ex delirio mortem sibi inferens. *D. I. A. I. obs. 78. pag. 183.*
- relinquens surditatem. *D. I. A. VI. et VII. obs. 110. pag. 147. seq.*
- in ea glandulae concatenatae per alium eiection. *D. I. A. II. obs. 246. pag. 346.*
- post eam res insolitae per nares et alium excretion. *D. II. A. I. obs. 96. pag. 223. seq.*
- amblyopiam, seu visus hebetudinem relinquens. *D. II. A. III. obs. 202. pag. 403. seq.*
- post eam asthma fraudulentum. *D. II. A. VI. obs. 96. pag. 138.*
- aphoniae periodicam solvens, eaque sublata reuertitur. *D. II. A. IX. obs. 179. pag. 345.*
- crebra metastasi in erysipelas terminata. *D. II. A. IX. obs. 181. pag. 347.*
- post eam cuticulae in toto corpore separatio. *D. III. A. II. obs. 83. pag. 100. seq.*
- in eam lethali ter ei inopinato degenerans arthritis vaga. *D. III. A. III. obs. 132. pag. 216. seq.*
- plus metastasis in eoque acris omnimodam. *D. III. A. X. et VI. App. pag. 131.*
- perechialis, melioris constitutionis hominibus, superflua, in vno subiecto laeae urinae excretionem soluitur. *D. III. A. IX. obs. 114. pag. 235. seq.*

Mali.

- Maligna febris* Filantione spontanea soluta. *D. III. A. V. et VI. obs. 127. pag. 257. seq.*
- in tabula, a mercurio intempestive sumto, post biennium evorta, psyllino soluitur. *D. III. A. IX. et X. obs. 90. pag. 166. seq.*
- petechialis ictero superueniente soluta. *Ibid. obs. 107. pag. 158. seq.*
- — tumore brachii soluta. *Ibid. obs. 128. pag. 265.*
- — finita dentium casu et capillorum delusio. *Cena. III. obs. 61. pag. 143.*
- — petechialis tumore eritico cornicis soluta. *Cena. VIII. obs. 87. pag. 425.*
- — cum exanthematibus albis in aethiope. *D. II. A. VII. obs. 123. pag. 265. seq.*
- — in ea tremor manuum et floccorum, siue festu-
carum collectio non semper lethalia sunt signa. *D. I. A. II. obs. 90. pag. 145. seq. A. III. obs. 269. pag. 424. D. III. A. V. et VI. App. pag. 131.*
- — cum gravissimo delirio et floccorum collectione curata. *D. II. A. I. obs. 95. pag. 220. seq.*
- — in ea sitis diu sine poxa deficiens. *D. II. A. VI. App. pag. 67. seq.*
- — cum vomitu caesoso, convulsionibus epilepticis aliisque pessimis symptomatibus, curata. *D. II. A. IX. obs. 64. pag. 101. seq.*
- — superuenientibus licet gravissimis convulsionibus et continuo priapismo, feliciter tamen in puero curata. *D. III. A. III. obs. 144. pag. 256.*
- — loco petechiarum ictero et singultu comitata, sine lethali exitu. *D. III. A. IX. et X. obs. 250. pag. 433. seq.*
- — in his excretio alui insensibilis non semper est lethalis. *D. II. A. IX. obs. 108. pag. 179. seq.*

Maligna

- Maligna febris* linguatosa non lethalis. D. II. A. II. *obs.* 62. pag. 124. *seqq.* A. IV. *obs.* 156. pag. 292. *seqq.* A. V. *obs.* 118. pag. 235. *seqq.* D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 127. pag. 203. *seqq.*
- ex intempestive suppressa diarrhoea. D. II. A. VIII. *obs.* 212. pag. 529. *seqq.*
- cum urinae nigrae excretionem in viro non lethalis. D. II. A. II. *obs.* 63. p. 132. *seqq.*
- in ea urina oleaginosa signum lethale. D. II. A. II. *obs.* 124. pag. 286.
- in ea urina frigida lethalis. D. III. A. IX. et X. *obs.* 206. pag. 377.
- epilepsiam chronicam curans. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 179. pag. 398.
- in his prognostic cautissime est insinuenda. D. III. A. V. et VI. *App.* pag. 131.
- cum paralyti linguae et brachii, accedente apoplexia, lethalis. D. I. A. VI. et VII. *obs.* 38. pag. 71. *seqq.*
- in ea symptomatice excretionem, per omnia fere corporis emunctoria, diuersimode facta, funestum morbi exitum indicantia et non nisi morte sub lata, in puero quinquenni. D. I. A. VI. et VII. *obs.* 172. pag. 235. *seqq.*
- accedente purpura alba lethalis. D. I. A. IX. et X. *obs.* 91. pag. 257.
- in afebrico curata. D. II. A. VIII. *obs.* 70. pag. 122.
- eadem correptae gravidae non semper abortitionis periculo sunt obnoxiae. *Ibid.* *obs.* 165. pag. 386.
- ardens cuiusda per imaginationem sub vnda. D. III. A. III. *obs.* 48. pag. 55.

Maligna

Maligna febris, musica curata. D. III. A. IX. et X. obs. 27.

pag. 41.

— In ea an et quatenus vomitoria sint concedenda.

D. II. A. VI. obs. 217. Sch. pag. 445. seq.

— quid de vomitoriis sentiendum? *D. III. A. V. et*

VI. obs. 144. pag. 398. seq.

— depletionem trium viperarum viuarum curata. *D.*

I. A. II. obs. 187. pag. 285. seq.

— in illis usus potus vini. *D. II. A. IV. obs. 163. pag.*

330. seq. A. VI. obs. 20. pag. 67. seq.

— in ea vinum rubrum innocuum. *D. II. A. VI. App.*

pag. 64. seq.

— petechialis et in ea vinum Franconicum innocuum.

D. II. A. VII. obs. 145. pag. 287. seq.

— in illis et a dentibus febribus an usus vini eiusque

spiritus sit concedendus. *D. II. A. VIII. obs. 168. pag.*

405. seq.

— in ea funestus opiatorum usus. *D. II. A. VI. obs.*

217. pag. 443. seq. D. III. A. V. et VI. obs. 14. pag. 110.

— delpecta per opia felicitate curatur. *D. III. A. II.*

obs. 24. pag. 117. seq.

— in us vesicatoriorum usus. *D. I. A. II. obs. 214.*

pag. 315.

— abusus. *D. II. A. IX. obs. 131.*

pag. 225. seq.

— in ea vesiculae sponte ac salutariter excitatae, de-

que vesicatoriorum usus. *D. III. A. III. obs. 17. pag. 19.*

— petechialis cum delirio, per vesicatorium in cer-

vice felicitate curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 167. pag.*

378. seq.

— in lethali vesicatoria spacio XIV. horarum bis

vera cute obducta. *Cent. I. et II. obs. 155. pag. 313. seq.*

— an in illis venesectione sit instituenda. *D. III. A. II.*

obs. 147. Sch. pag. 226. seq.

— in ea narium haemorrhagia enormis sympathet-

ice curata. *Ibid. pag. 225. seq.*

Mmm mm

Maligna

- Maligna febris* in eius curatione praestantissimi est usus C. C. philosoph. praepar. cum assueta aqua cardui benedicti, in seipso et alius observavit *D. Adams a Liebenwaldt. D. II. A. VI. obs. 95. pag. 186. seqq.*
- laudatur aqua pestilentialis Michae-
lis. *D. III. A. I. obs. 56. pag. 80.*
- spiritus cornu cerui. *D. III. A. I. obs. 91. pag. 146. seqq.*
- efflorescentia myrrhac. *D. III. A. I. obs. 72. pag. 88.*
- continuus in viro per medicamenta varia feliciter curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 11. pag. 27. seqq.*
- petechialis, potiuncula *D. Sorbais* curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 26. pag. 40.*
- curatur pulvere glossopterae calcinatae, et in aqua Scorzonerac daro. *D. III. A. IV. obs. 71. pag. 157.*
- earum, et imprimis intermittentium curandi methodus *Cent. I. et II. obs. 163. pag. 330. seqq.*
- desperata feliciter curata, in qua vomitus emicuit Hippocraticum. *Cent. III. obs. 48. pag. 106. seqq.*
- in earum medela, de communi errore, per copiosa medica neutra. *Cent. VI. obs. 52. pag. 386. seqq.*
- de earum petechialium curandi methodo epistola *Marc. GERBESII. Cent. VIII. App. pag. 143. seqq.*
- in ea adversus anxietates praecordiales remedium est, gallina viva deplumata, cordique applicata. *D. II. A. IX. obs. 138. pag. 240. seqq.*
- in ea potus frigidae lethalis. *D. III. A. IX. et X. obs. 27. pag. 41.*
- eadem febre ex contagio obire *Schaff. SCHEFF.*
- RVS eiusdem e vicinia advocatus Medicus. *D. II. A. V. app. pag. 197. seqq.*
- in eorum contagiosa observata quaedam. *Cent. III. et IV. obs. 151. pag. 347. seqq.*
- Maligna morbo extinctae virginis, gravissima postmortem symptomata. D. II. A. I. obs. 126. pag. 412. seqq.*

vid.

MALLEABILITAS. MAMMAE. 769

vid. CATARRHALIS FEBRIS. PESTIS. PESTE-
CHIAE. SCARLATINA. VARIOLAE.

MALLEABILITAS et flexibilitas quomodo differant. D. II. A.
III. p. 5. § 16
MALVM vid. POMVM.

MAMMAE.

Mammæ, earum capsula mammaria, In qua lac separatur. D. I.

A. I. obs. 6. pag. 25.

tres. D. I. A. II. obs. 72. pag. 133. D. II. A. IX. obs. 17.
pag. 87.

quatuor. D. I. A. II. pag. 396.

in tergo. D. I. A. I. et X. obs. 194. pag. 456. D. II. A. IV.
App. pag. 201.

sine papillis in lactante. D. II. A. V. App. pag. 67.
obs. 105.

— D. II. A. IV. obs. 3. pag. 5. D. III. A. IV. obs. 107.
pag. 225.

papillis instructæ geminis. D. I. A. II. obs. 72. § 6.
pag. 133. A. IX. et X. obs. 8. pag. 45. D. II. A. X. obs. 138.
pag. 228.

tres papillas habentes. D. II. A. V. App. pag. 40. obs. 67.

dextrae papilla nigra et crinita. D. II. A. V. App. pag. 33.
obs. 53.

— e papilla hæta funiculo alligata, vixit instar depen-
dens et menstruorum tempore intumescens. D. II. A. VIII.
obs. 66. pag. 167.

Mamma in ea rosæ elegantissima delineatio. D. II. A. VI. App.
pag. 42.

— gattinari figura a natura impressa. D. II. A. V.
App. pag. 37.

mentulata. D. II. A. VII. obs. 123. pag. 228. § 9.

eae ad phalæ lunæ auctæ et immutæ. Ibid. App.
pag. 132.

— cur in gravidis et puerperis lacte turgescant. D. II.
A. II. obs. 136. pag. 303.

h m m m m 2

Mam.

Mamma, ex his menses in puella fluentes. *D. II. A. F. App. pag.*

41. *obs.* 704
 — virginis lac fundentes. *D. III. A. IV. obs.* 107. *pag.* 226.
 — cerevisiam fundentes. *Ibid.* *obs.* 75. *pag.* 166.
 — sinistra lac, dextra vinum nigrum sincerum excernens in
 nutrice. *Ibid.*
 — vetulae LXVI annorum lac fundunt. *Ibid.*
 — vicularum hydropicarum morte immunesat durissimae.
D. III. A. I. obs. 77. *pag.* 114.
 — ossae. *D. II. A. F. obs.* 210. *pag.* 419.
 — abscissus in puerpera cerevisiam excernens. *D. I. A. IV.*
et F. obs. 15 *pag.* 19.
 — cum folliculo in lactante. *D. II. A. II. obs.* 136.
pag. 103.
 — sinistrae dolor errabundus singularis, post inundationem
 cum sinistrae bezoardica ex mamma ad costam aliquam
 migrans, et ab hac eodem liquore in uelra, ad mammarum
 radices. *D. III. A. F. et F. I. obs.* 62. *pag.* 124. *sq.*
 — ab erysipellate male curato, exulceratio in cancerum
 apertum faciens, eiusque curatio. *D. III. A. IV. et I.*
obs. 244. *pag.* 427. *sq.*
 — earum cancer exulceratos, raro perfecte curabilis. *D. II.*
A. X. obs. 76. *pag.* 133. *sq.*
Mammae cancro extinctae anatome. *D. II. A. I. obs.* 89. *pag.*
 312. *sq.*
 — cancriosus fungus curatus. *Cent. II. obs.* 48. *pag.* 129. *sq.*
 — earum subita et ingens inflatio, post mentium sufficitur
 tiam, phlebotomia curata. *Cent. I. obs.* 67. *pag.* 136. *sq.*
 — icterus. *D. II. A. F. I. App. pag.* 135.
 — scabiles accendens menses. *D. II. A. F. App. pag.*
 11. *obs.* 11.
 — tumor a mensibus suppressis, ex quo aperto puris loco
 sanguis sincerissimus effluxit. *D. I. A. I. obs.* 6. *pag.* 24. *sq.*
 — earum ad cuniores laudatur emplastrum de cicuta. *D. I.*
A. IV. et F. App. pag. 16. *q.* 55.
 — tumor in puerpera Ricthofus, ex id eum emplastrum cin-
 nabarinum. *D. II. A. F. I. obs.* 115. *pag.* 317.

Mamm

Mammæ in eorum tumore, inflammationeque, a lacte coagulato excellens cataplasmata, ex stercore vaccino res. album. oui, fuligine et fl. chamomill. *D. II. A. VII. App. pag. 132.*
 sinistrae tumor exulceratus fereque cancerosus, eiusque curatio. *D. III. A. II. obs. 158. pag. 246. sq.*
 tumor monstruosus, excretis per alium myriadibus ventum, evanescens. *D. III. A. II. obs. 219. pag. 341. sq.*
 eadem observatio extat *A. IV. obs. 17. pag. 37. sq.*
 ex tumore glandulæ excretæ indeque abortis vicinulis. *Cent. I. obs. 27. pag. 103.*
 in dolorifico et icterico tumore frequens et copiosa venaectomia proficua. *Cent. VI. obs. 2. pag. 186. sq.*
 sphacelus, eiusque curatio. *D. I. A. I. obs. 6. pag. 25.*
 earum strumæ. *D. III. A. IX. et X. obs. 84. pag. 153.*
 ex illis in puerpera, diuturnis doloribus mammarum lacerantibus afflicta cum lacte minutissimi vermiculi emulsi. *D. II. A. V. App. pag. 59. obs. 109.*

Mamma microsti veritumans. *D. II. A. V. App. pag. 29. obs. 48.*
 eorum viceræ a nimia lactis emanantis copia. *D. II. A. VIII. obs. 62. pag. 159. sq.*
 vlcus ex pthecia lethale, eiusque cum pulmonibus connexio. *Cent. I. obs. 47. pag. 118. sq.*
 ex illis in vulnerata, circa regionem cubiti, muliere, sanguis loco lactis exibat, cessante hæmorrhagia vulneris. *D. II. A. VII. obs. 45. pag. 89.*

Mammæ foeminae cuiusdam, lue venerea contaminatæ, lac et sanguinem una vice fundentes. *Ibid.*
 sinistrae papillæ per suctionem, infantes, a partu difficili quasi abortui, in vitam reuocati. *D. II. A. V. obs. 121. pag. 242. sq. A. VI. obs. 59. pag. 145.*
 vid. CANCER MAMMARVM. LAC. LACTATIO. PAPILLÆ. VBERA.

MAMMILLARES processus in cerebro humano sunt imperii, oriuntur a substantia medullari et nervorum officio funguntur. *D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 256. sq.*
 vid. CEREBRVM.

Mammæ

MAM

MAMI Irabo, arboris Iaponicæ, descriptio. *D. II. A. F. obs. 57. pag. 82.*

— et varia circa eam experimenta. *Ibid.*
 MANDIBVLÆ lucii piscis minoris, insulentes deglutitæ et per
 anum extrusæ. *D. III. A. II. obs. 8. pag. 14. sq.*
 vid. MAXILLA.

MANDRAGORA,

Mandragoræ radix trachilis sopra elevatis, integrum hominem
 undique repræsentans, nisi caput defuisset. *D. I. A. I. obs.*

— 48. *pag. 143.*
 — cum ea circumforaneorum mangonia varia. *Ibid.*

— *pag. 141.*
 — vera a fictis quomodo discernenda. *D. I. A. I. obs.*

— 48 *pag. 142.*
 — ubi generetur extrahatur. *Ibid. pag. 147.*

— comeditur innoxie ab Indis. *D. I. A. II. obs. 69.*

— *pag. 129.*
 — et fecunditatem et sterilitatem causatur. *Ibid.*

— *pag. 128.*
 — cur Rahel a Lea Gen. cap. XXX, eam tam auide,

— expectât. *Ibid.*
 — ab Hungaris appellatur Nadragulya, & a quibus-

— dam ad podagram laudatur. *D. III. A. II. obs. 23. pag.*

— 31. *sq.*
 MANDVCVS, vel Mandæus veteribus erat lignea hominis

— figura, cum ore hiante et frendens dentibus. *D. III. A. I. obs.*

— *et I. obs. 56. Sch. p. 96. sq.*

MANIA,

Mania cum pertinacissima alui obliptione defuocli anatomic.

— *D. II. A. FI. obs. 214. pag. 140. sq.*

— ex amore nimio in puella. *D. II. A. X. obs. 126. pag.*

— 219. *sq.*
Mania

- Mania* in eneco ex nimio puellae amore. *D. III. A. IX. et X. obs.*
 17. pag. 32. §
 ex belladonnae, seu baccatum solani somniferi usu, pro
 myrtillis. *D. II. A. V. obs.* 118. pag. 213.
 ex clandestina et immodica Daturae feminis exhibitione,
 eiusque curatio. *D. III. A. III. obs.* 170. pag. 302. § 9.
 in chirurgo ex conditura cadaveris crebriori venaelectio-
 ne curatur. *D. III. A. V. II. obs.* 170. pag. 425. § 9.
 ex Phleg Polonica abscessu lethalis. *Cent. I. obs.* 35. pag.
 102. § 9.
 ex spiritu vini luniperini eiusque olei abusu. *D. III. A.
 IV. obs.* 97. pag. 302.
 in puerpera ex nimio vini potu. *Cent. III. obs.* 90. pag.
 226. § 9.
 ex terrore. *D. III. A. IX. et X. obs.* 67. pag. 131. § 9.
 a vermibus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 37. pag. 35. *D. II. A. V. App.*
pag. 77. obs. 123.
 post variolas lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 93. pag.
 132. § 9.
 ex vulnere capitis. *D. II. A. II. obs.* 150. *sch.* pag. 336.
 haereditaria. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 43. pag. 75. § 9.
 incurabilis a fastu. *Cent. VI. obs.* 71. pag.
 329. § 9.
 ab urina murium malorum, ore aperto noctu excepta.
D. II. A. V. App. pag. 11. obs. 12.
 ex melancholia annuversaria. *D. I. A. II. obs.* 151. pag.
 234. § 9.
 morbus est vernalis. *Id.* pag. 235.
 et per eam hernia curata. *D. II. A. IV. obs.* 190. pag. 369.
 in puero per castrationem plenarie curata. *Cent. I. obs.* 62.
pag. 134. § 9.
 matrimonio curata. *D. I. A. II. obs.* 151. *pag.* 234. § 9.
 venaesectione tricies repetita curata. *D. II. A. IV. obs.* 10.
pag. 30. § 9. *A. V. obs.* 52. pag. 94. § 9.
 vomitorio curata. *D. II. A. IV. obs.* 166. pag. 327. *A. VI.*
obs. 92. pag. 134. *

- MANIA* ab empirico Solano curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 176. pag. 296.*
- in eius curatione effectus laudabilis cerebri canis interna dati. *D. III. A. IV. obs. 125. pag. 256. sq.*
- helleborinis curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 116. pag. 239. sq.*
- eius furor ab imposto bufona exstectato in capitis vertice curatus. *D. II. A. V. obs. 114. pag. 229.*
- curata per flores Antimonii, nitroli, helleboro nigro et venae sectione. *Cent. I. obs. 84. pag. 157. sq.*
- per purgationem repetitam, venae sectionem et decoctum roris solis et Aquilegiae. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 46. §. 89.*
- incipiens in adolescente per purgantia, venae sectionem et spiritum salis ammoniaci ter in die ad gutt. XV. exhibitum, curata. *D. III. A. II. obs. 174. pag. 263. sq.*
- in duobus iuvenibus per varia medicamenta curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 15. pag. 32. sq.*
- vid. DELIRIVM. INSANIA, MÉLANCHOLIA, NYPHOMANIA.*

MANNA.

- Manna* in Insula Ceylon a quibusdam praeparatur albiſſima dulciſſimaque, et arborum ramis imponitur. *D. I. A. IX. et X. obs. 124. pag. 419.*
- eius viscia vna, a grauida ſciterica menſe ſeptimo, in iuſculo ſumta, abortus cauſa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 241. pag. 355.*
- Manna* cuiuſdam ſubtilis in Inſula Ceylon arboribus quibusdam vetuſtis ſucta generatio ab animalculis paruae epiae magnitudine. *D. II. A. I. obs. 151. pag. 369. ſq.*
- MANNIAE* et Mannioli laſuae veterum. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. ſch. pag. 35.*

Manna

MANSFELDICA conſtitutio epidemica annorum 1697. et 1698.

D. Ambroſii STEGMANNI. D. III. A. VII. et VIII. pag. 105. ſeqq.

MANTES locuſta. *Cent. III. obſ. 35. pag. 81.*

MANſilia amiantina. *D. II. A. II. obſ. 61. Seb. pag. 114.*

vid. AMIANTVS.

MANVCODIATAE aues, ſeu Paradifacae. *D. I. A. IX. et X.*

obſ. 194. pag. 457. ſeq.

MANVFORME citrum, vid. CITRVM.

MANVS.

Manus duplici vola, duplici pollice, nouemque digitis, monſtroſa. *D. I. A. I. obſ. 7. pag. 26.*

— dextra in foetu monſtroſa et duobus tantum digitis praedicata. *D. I. A. II. obſ. 22. pag. 37.*

— veraeque ad brachium vsque, ſiatis temporibus in iuvene ſulphur olentes. *D. I. A. IV. et V. obſ. 158. pag. 200. ſeq.*

— mutilatae ex matris forti imaginatione. *D. II. A. VI. obſ. 30. pag. 24.*

— viciuſi in vtero contractuſi, ſeu foetus cum manu pendula ac flaccida natus, curatur. *D. II. A. VI. obſ. 197. pag. 394. ſeq.*

— earum pedumque ardor inolerabilis in virgine, poſt immiſſionem in aquam ſcigidam, retropulſus gangraenae cauſa. *D. II. A. IV. obſ. 104. pag. 203. ſeq.*

— earum ſphacellus in iuvene febre ardente affecto, poſt immerſionem in aquam ſrigidam. *D. II. A. III. obſ. 57. pag. 141. ſeq.*

— gangraena i deſuxione aeri eiusque curatio. *Ibid. obſ. 143. pag. 225. ſeq.*

— ex diſtortione vomitus. *D. III. A. IV. obſ. 69. pag. 155.*

— earum ac pedum conſenſus cum ventriculo. *Ibid.*

— veriusque curatur, ſeu *demonſtratio*, ex grauiori animi affectu. *D. III. A. IX. et X. obſ. 49. pag. 72. ſeqq.*

— paralyſis, poſt meſenterii conuulſionem. *D. I. A. I. obſ. 59. pag. 157.*

Non au

Manus,

Marasmus, cum tremor et festuacorum collectio in febribus malignis, nota semper est lethale signum. *D. I. A. II. obs. 50. pag. 165. seq.*

— tumor flatulentus, seu chiragra flatulenta. *D. II. A. IV. obs. 91. pag. 182. seqq.*

— dextrae ē musculo ipsa, absque vlla inflammatione per XII. hebdomadas latens, extracta. *D. I. A. IV. et V. obs. 177. pag. 237.*

— inter ossa metacarpi frustum vitri ab annis 28. imoxie desiccata, sponte expulsum. *Cent. VII. obs. 85. pag. 204. seq.*

— dextrae contusio cum vulnere a globulo plumbeo per filopetum facta. *D. II. A. III. obs. 147. pag. 291.*

— ex punctura cum cultro enormis haemorrhagia, vitriolo Cyprio soluta. *D. II. A. III. obs. 120. pag. 250. seq.*

— tendines abscessi et curati. *Ibid. obs. 121. pag. 251. seq.*

— ex vulnere per insula (Spindel) partem infixam, desipientia, aliaque grauiora symptomata, eorumque curatio. *D. III. A. II. obs. 171. pag. 260. seq.*

— dextrae vulnus finatum, relinquens immobilitatem, per frequentem immisionem in animalia recens macerata, curatum. *D. III. A. IV. obs. 4. pag. 9. seq.*

— eorum linearum verus vsus contra chiromantiam. *D. II. A. VI. obs. 6. pag. 19. seqq.*

— marina Gesneri. *D. III. A. IV. App. pag. 145.*

vid. CARPVVS. METACARPVS. DIGITI.

MARASMVS.

Marasmus, eo defuncti anatome. *D. II. A. VIII. obs. 133. pag. 292. seq.*

— a pancreatis excrecentia. *D. I. A. VIII. obs. 31. pag. 56. seqq.*

— eo finitus hydrops. *D. II. A. II. obs. 146. pag. 322. seqq.*

— balneo curatus. *D. I. A. IV. et V. obs. 46. pag. 41. seq. Cent. I. et II. App. pag. 187.*

— curatus aqua sanguinis iuncti destillata, cum succo expresso. *gam.*

gammatorum fluv. affecto saccharo. D. I. A. IV. et V.
App. pag. 45. §. 97. vid. HECTICA.

MARCASITA.

Marcasita Veneris, iuxta arboris crata. D. II. A. III. obs. 39.
pag. 110. fig.

Marcasitae Boconienſes. D. I. A. IV. et V. App. pag. 202. figg.

MARCHETIS (Alex.) anatome. Cent. VIII. App. pag. 76. figg.

MARE.

Mare, eiusque aquae mira a nubibus fabulatio. D. II. A. II. obs.
§. pag. 25.

— Indicum noctilueum eiusque causa. D. II. A. I. obs. 20.
pag. 55.

— eius temperies frigida, in fundo, experimento compro-
bata. D. II. A. X. obs. 168. pag. 286. fig.

— phosphorum, in quo duo pſces mira piuguedine pro-
diti. D. II. A. VIII. App. pag. 100.

— eius fluxus varicosus arctandis Moskoë-ström, aliis vulgo
Macl-Strom dicti, eiusdem qualitatum variorumque ibi-
dem admirandorum descriptio Georg. Frid. FRANCI de
Frankenau, D. III. A. IX. et X. App. pag. 225. figg.

MARINA.

Marinum monstrum singulare. D. II. A. I. obs. 22. pag. 55.

Marina monstra in Villagi capta. D. II. A. IV. App. pag. 214.

Marini homines. D. I. A. I. obs. 23. pag. 37.

vid. SIRENE.

Adrinæ pilas anatome botanologica. D. II. A. X. App. pag.
197. figg.

Marinarum plantarum generatio quomodo fiat. D. III. A. IV.
App. pag. 142. figg.

Marina de Stella discoidæ, aliisque marinis. Cent. X. obs. 53.
pag. 345. figg.

Marini fructus, ut ſicus, cucurbita, semen suum testiculibus
proſus simile habent. ibid.

Nan on a

Mar

Martimarus aulium et piscium historia admodum est manca.

D. III. A. IX et X. *obs.* 84. pag. 158.

MARGAE Silesiacae odor violaceus. D. II. A. IX. pag. 459.
vid. LITHOMARGA.

MARGARITA.

Margaritae in Europae variis locis laesuiuntur. D. II. A. III. *obs.* 36. *Sch.* pag. 103.

— Augustanæ, sive Viandelicae lacustres. D. I. A. III. *obs.* 36. pag. 18. *seq.*

— verae perfectae in Germania inveniuntur. D. I. A. II. *obs.* 228. pag. 329. *seqq.* D. II. A. VI. *obs.* 112. pag. 215.

— lenae pili magnitudine reperiuntur. D. II. A. VI. *obs.* 112. pag. 215.

— Lusitanae-Silesiacae. D. II. A. VII. *obs.* 150. pag. 327. *seq.* prope Vinsiam in stagno, *Sudhew* *Endy* dicto, reperiuntur. D. I. A. II. *obs.* 228. pag. 329. *seq.*

— onychinae, seu Onychi similes. D. I. A. I. *obs.* 155. pag. 335.

— diversae magnitudinis, substantiae et figurae. *Ibid.* praegrandes. D. I. A. II. *obs.* 228. *Sch.* pag. 331.

— praestantissimae ex omnibus sinus Persici celebrantur. *Ibid.* pag. 330.

— earumque piscatura apud Insulam Manazur, non procul a Caylon sita. D. II. A. III. *obs.* 36. pag. 39. *seqq.* et pag. 417. *seqq.*

— differentiae ratione molliciei, claritatis, figurae et coloris, praeter albas enim, flavae quoque, nigrae, lividae, virides et rubrae inveniuntur. *Ibid.* pag. 101. *seq.*

— in conchis et ostreis omnibus, certis temporibus generantur. D. I. A. III. *obs.* 36. pag. 59.

— ex ostreis quomodo eximantur? D. II. A. III. *obs.* 36. *Sch.* pag. 102. *seq.*

— excavatae vtriusque sunt. *Ibid.* pag. 101. et *Sch.* p. 104.

— in aquis molles sunt, extra eam vero indurascunt. D. I. A. I. *obs.* 172. pag. 178.

MAR-

MARGARITAE. MARTAGON. 779

Margaritae ex crustis variis coagulantur, earumque generatio-
nis modus. *D. II. A. II. obs. 36. pag. 101. seq.*

— earum maceratio et dealbatio. *D. I. A. II. obs. 183. et Sch.
pag. 281. seq.*

— iis mater perlarum in medicina est praeferenda. *D. I.
A. II. obs. 228. Sch. pag. 331.*

— earumque balsamum radicale. *D. I. A. VI. et VII. App.
pag. 84.*

Margaritamausiac, Germ. *Peters-Flugem.* *D. I. A. I. obs. 155.
pag. 336.*

MARIA.

Mariae B. Virginis effigies cum filio in minera ferri. *D. I. A. I.
obs. 113. pag. 264.*

— — in marmoribus et silicibus. *Ibid. Sch. p. 265.*

— — in matre perlarum. *Ibid. obs. 116. pag. 271.*

— filamenta, vid. *FILAMENTA.*

MARMOR, ex in eo B. Mariae Virginis effigies cum filio na-
tura expressa. *D. I. A. I. obs. 113. Sch. pag. 265.*

— vid. *LAPIS.*

MARISCAB et ad eas amuletum radix Telephii. *D. I. A. II.
obs. 195. pag. 296. seq.*

— vid. *HAEMORRHOIDES.*

MARITVS, inter eum et mulierem singularis idiosyncrasia. *D. II.
A. VII. obs. 215. pag. 403. seq.*

Mariti pro mulieribus gravidis variis affectibus correpti. *D. I.
A. II. obs. 215. pag. 316. seq. D. II. A. X. obs. 205. p. 410.*

MARKVBIVM album, in decocto vermes turbat et asellos per
album expellit. *D. III. A. IV. obs. 23. p. 53.*

MARSI qui? *D. I. A. I. REDI obs. de vsp. p. 15.*

MARTAGON fasciatum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 346.*

— herbarum Vascani Martaget appellant, eiusdem cum lyu-
machia ad tauros domandos usus. *D. III. A. VII. et
VIII. obs. 66. Sch. pag. 113. p. 19.*

Nnn nn 3

MAR.

MARTIALIA.

- Martis* aperitiui magisterii Mynsichi vsu febris crassica, cum pedum oedemate, curata. *D. II. A. II. obs. 61. pag. 141. segg.*
- limaturae etudae subtilior cum pane butyro illito, vsus in malo hypochondriaco egregius. *D. II. A. VI. obs. 83. pag. 179.*
- limatura certissimum ad vermes remedium. *D. III. A. I. obs. 7. pag. 22. seg.*
- — morbos ex acido curat. *Ibid.*
- — venenis olim perpetam adnumerata fuit. *Ibid.*
- Sch. pag. 23.*
- — in ventriculo ab eius acido soluitur, testantibus sulphureo e gula aspirante odore, et faecibus nigro colore tinctis. *Ibid.*
- tinctura solutis rena experientia fortuita salutaris obseruata. *D. II. A. VI. obs. 190. p. 359. seg.*
- — eius vsus exterosus in fissuris labiorum et vustulis linguae. *D. III. A. I. obs. 6. pag. 21. seg.*
- liquor, seu carniolae secretum, eiusque praeparatio et vsus. *D. III. A. V. et VI. obs. 85. p. 170.*
- vitrioli essentiae Ludouici et croci martis sulphure soluti praeparatio et vsus. *D. I. A. III. obs. 250. pag. 453. seg. Cent. I. ex II. obs. 189. pag. 407. segg.*
- lamina ignota ad varicellarum cicatrices. *D. II. A. IX. obs. 87. pag. 150.*
- in solutione de bullularum productione experimentum, indeque facta explicatio de martialium virtute aperienti ex obstruendi. *Cent. I. obs. 70. pag. 141. segg.*
- Martialis* aperitiuius puluis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 104. seg.*
- — crocus, vid. CROCUS MARTIS.
- — aqua, eius praeparatio et vsus in chlorosi singularia. *D. II. A. IX. obs. 114. pag. 189.*
- Martiae* bezoardicum ex reguli saturni scotilis. *D. II. A. X. obs. 37. pag. 104. seg.*

Martia-

Martialis olei præparatio. D. II. A. VII. obs. 61. pag. 110.

Martiales trochisci. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 107.

Martiale vinum. Ibid.

— virgolum. D. II. A. VIII. obs. 76. pag. 191.

— — dulce mediante rore Indico extractum. D. II. A. IV. obs. 56. pag. 130.

Martialisum felethus. Cent. I. et II. obs. 189. pag. 407. segg.

— vſus in chloroſi. Cent. VI. obs. 88. pag. 170. segg.

— — innocens in iſtero et cachexia. Cent. VIII. obs. 26. pag. 392. segg.

— — in melancholia. D. II. A. IV. obs. 10. pag. 32.

— — vindicatus. Cent. X. obs. 21. pag. 280. segg.

vid. CHALYBS. CROCUS MARTIS. FERRUM.

MARTIS planetæ obſervationes variæ. D. II. A. IX. obs. 235. pag. 419.

Martialis herba, eiusque vires. D. I. A. IV. et V. obs. 149. pag. 192.

MASLACH Turcorum quid? Cent. VII. obs. 62. pag. 134. seg.

vid. MAZLACH.

MASSA limaciformis vomica reſeſſa. D. II. A. X. obs. 31. p. 71.

MASSOY cortex aromaticus. D. II. A. I. obs. 22. pag. 55.

MASSVLAE odontalgicæ. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 77.

MASTICATI cibi ab aliis, infantibus non ſunt exhibendi. D. II. A. VI. obs. 62. pag. 149. segg.

vid. MAXILLA.

MASTIX, eius olei in teneſino vſus. D. II. A. VII. obs. 59. pag. 107.

MATER.

Mater mortui infantis per ſex iam annos vivum ſepulchrum.

D. II. A. V. obs. 174. pag. 352. segg.

— perlarum, et in ea effigies S. Mariæ Virginis reperta. D. I. A. I. obs. 116. pag. 271.

— — in medicina margaritis eſt præferenda. D. I. A. I. obs. 228. Seb. pag. 331.

MATB-

MATERIA lapidis philosophici et de ea Epistola D. FRIBII. *D. I.*

A. VII. pag. 231. seqq.

— topheæa cum alui excrementis electa. *D. II. A. VII. obs. 185. pag. 349. seqq. vid. PVS.*

MATHEMATICO-Physica thesauri de Ignatii MVSCHEL de Alzhan. *D. II. A. VII. App. pag. 55. seqq.*

MATRIMONIUM, vid. CONIVGIUM.

MATRIX lapidis figurati, an ante, vel post productionem eius sit formata? *D. III. A. IV. App. pag. 162.*

MAXILLA.

Maxilla superior, eius caries extracum dentem subsequens, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obs. 233. pag. 528. seqq.*

— inferior, eius basis cariosa sublata, et callus pinnuæ in cartilaginem mox mutatus, renatus. *D. II. A. VI. obs. 237. pag. 551.*

— post defluxiones in dentes crebriores, sua sponte a gingivis separata et esuacta. *D. I. A. III. obs. 279. pag. 491.*

— earum coactio cum aphonia in muliere post iram, eiusque curatio. *D. II. A. III. obs. 43. pag. 137. seqq.*

— superior foetus monstruosi, in latere utroque fissi. *D. II. A. VII. obs. 127. pag. 237.*

— eius ossiculum post fissuram ante XVII. annos, ex infelici dentis evulsionem factam, sponte separatum. *D. III. A. I. obs. 107. pag. 310. seqq.*

— inferior fissi et epulidis, a pilæ mollioris ictu. *Cent. VII. obs. 94. pag. 220. seqq.*

— eiusque fissura. *D. II. A. III. obs. 136. pag. 273. seqq.*

— eius amplum fragmentum per callum restitutum. *Cent. VII. obs. 4. pag. 12. seqq.*

— inferior, eius luxatio alapa curata. *D. III. A. II. obs. 202. pag. 314.*

— earum strepitus in masticatione ciborum solidorum. *D. III. A. III. obs. 13. pag. 15. seqq.*

Maxilla

MAXILLA. MEDICAMENTA. 783

- Maxilla* eius tumores Siclodes in gradu excelsus. *D. II. A. IV. obs. 160. pag. 308. segg.*
- polidontalgiam contumax, indeque exitum officulum. *D. II. A. V. obs. 80. pag. 185. seg.*
- inque eo calculus reperiatur. *Cens. I. obs. 66. pag. 136.*
- interior, eius vlcus non procul a mento, pertinacissimum, per purgantia et cerussam autimonii interne datam, curatum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 98. pag. 137.*
- vid. MALA.
- MAZIERIUS* impositus Italus, lapidem Barderi vendit. *D. III. A. IV. obs. 117. pag. 243.*
- MECONIVM* quid? *D. I. A. VI. et VII. obs. 202. pag. 298.*
- non expurgatum in infancibus epileptiae causae. *D. I. A. VI. et VII. obs. 201. pag. 297.*
- MEDIASTINVM* putrefactum in phthisico. *D. I. A. I. obs. 15. pag. 62.*

MEDICAMENTA.

- Medicamenta* eupotisa, vid. DOMESTICA.
- simplicia et vilissima saepe optima, et exoticiis praeferenda. *D. I. A. II. obs. 2. Sch. pag. 2. segg. D. II. A. I. obs. 180. Sch. pag. 421. A. V. App. pag. 72. obs. 118. A. VI. App. pag. 79. A. VII. App. pag. 145. segg. Cens. V. et VI. App. pag. 165.*
- ab us prudens abstinencia, optimum saepe est medicamentum. *D. II. A. III. obs. 180. pag. 370. seg.*
- quaedam hyperbolice laudata, deque eorum satis. *Cens. III. et IV. obs. 175. pag. 407. segg.*
- Medicamentorum* quorundam venitas. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 42. seg.*
- inventio casualis. *D. I. A. I. obs. 12. pag. 37. D. II. A. VII. obs. 190. pag. 359. seg.*
- purgantium diversae operatio. *Cens. I. et II. obs. 102. pag. 209. segg.*
- variationem saepe morbus recidivans exigit. *Cens. III. et IV. obs. 146. pag. 337. segg.*

O O O O

Medic.

784 **MEDICAMENTA. MEDICVS.**

Medicamentorum singulare D. CNOEFFELII fasciculus. *D. I.*

A. VI. et VII. App. pag. 1. seqq.

Medicamentis in ecclesiis, inestus sit Medicus. *D. III. A. V.*

et VI. obf. 53. pag. 110

vid. ARCANĀ. CHYMICA. DISPENSATIO. EXOTICA. OPERATIO. SPECIFICA. SVCCEDANEA.

MEDICASTRAE, vid. MVLIERES.

MEDICASTRI in Curlandia sunt copiosissimi. *D. II. A. X.*

App. pag. 137.

— ab eo per suum salignum necati anatome. *D. III.*

A. II obf. 82. pag. 97. seqq.

vid. EIRCVMFORANEI. EMPYRICI.

MEDICATIONES difficulter sani ferunt. *D. III. A. III. obf.*

73. pag. 95. seqq.

MEDICINA.

Medicina ab Aegypti regibus fuit exulta. *Cent. VIII. obf. 1.*

pag. 251. seqq.

— eius definitio. *D. I. A. IX. et X. obf. 170. pag. 376.*

— an ad eam astronomia necessario requiratur. *D. II. A. VIII.*

App. pag. 67.

— an ex ea Magia nata sit. *D. II. A. VIII. obf. 117. Sch.*

pag. 259.

— ad eam expoliendam requisita haecenus non admodum

penitata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 309. seqq.*

— vniuersalis menstruo catholico et laeuae hercales quae-

renda. tr. D. David. REICHI. D. II. A. X. App.

pag. 61. seqq.

— Pluuiosorum. *D. II. A. I. obf. 174. pag. 409. seqq.*

— veterinaria, vid. VETERINARIA MEDICINA.

MEDICVS.

Medicus naturae ministr. *D. II. A. VI. obf. 214. pag. 431. seqq.*

— eorum praticorum infelicitas. *D. I. A. IX. et X. obf.*

166. pag. 368.

Medicus

- Medicus* isontheus, eorumque diuinitas Hippocratica. *Cent. III.*
obs. 78. pag. 178 f. 99.
 eorum factis, non verbis credendum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 12.*
 — e Roma antiqua olim facta expulso, arti medicæ non est ignominiosa, sed gloriosa. *D. II. A. VI. obs. 180. pag. 364.*
 — fraudes salutare. *D. I. A. VI. et VII. obs. 146. pag. 206. seq. A. IX. et X. obs. 49. pag. 125. seq.*
 — vid. DECEPTIO.
 — multitudo causa mortis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 10.*
 — a foetidis medicamentis, quantum licet, abstinere. *D. II. A. I. obs. 21. pag. 192. seq.*
 — ex contagio febrem malignam incurrens. *D. II. A. VI. obs. 95. pag. 184. seq.*
 — a contagioso morbo singulariter immunis. *D. II. A. X. obs. 99. pag. 178. seq.*
 — cum Moka in proprio corpore experimentum faciens. *D. II. A. IX. obs. 156. pag. 290. seq.*
Medici Iudæi. *D. I. A. VI. et VII. obs. 146. pag. 206. seq.*
 — eorum excusationes, vid. EXCUSATIO.
 — illi annus quæstuosus. *D. II. A. X. App. pag. 110.*
 — eorum obseruationes in proprio corpore factæ, vid. OBSERVATIONES.
 — infans epilepsia laborans. *D. III. A. II. obs. 41. pag. 52.*
 — filius variolis necatus. *Cent. IV. obs. 200. pag. 482. seqq.*

MEDVLLA.

- Medulla* saxi (Stein Markt) reperitur in fodina quadam Bohemica, et est certum genus terræ albat. *D. I. A. II. obs. 73. pag. 144.*
 — Sumatrica. *D. II. A. V. obs. 27. pag. 69.*
 — oblongata, eiusque vera descriptio. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 137. seq.*

000 00 2

Medulla

786 MEDVLLA. MELANCHOLIA.

- Medulla spinalls*, eius et processum in tribus vertebrae lumbalibus, defectus. *D. II. A. VI. obs. 58. pag. 144.*
 — eius substantia in ichorem reloluta, cysticoque tumori inclusa. *Id.*
 — lapidea in ossibus femoris gallinae. *D. III. A. IX. et X. obs. 251. pag. 434. seq.*
 vid. OSA SPINA DORSI.

MEEHILL qualis sit arbor apud Iapanenses? *D. III. A. II. obs. 182. pag. 285.*

Meehlund quale symptoma. *D. I. A. III. pag. 564.*

MEGARTIGVS lapis qualis? *D. III. A. IV. App. pag. 1551.*

MEL.

- Mel* epilepsiae causa in catto. *D. II. A. V. App. pag. 23.*
 — eius a nimia assumptione, ebrietas. *D. III. A. II. obs. 311. pag. 39. seq.*
 — aqua coloris aurei. *D. II. A. III. obs. 28. p. 84. seq.*
 — in Lithuania ingens proveniens. *Cent. XI. App. p. 477.*
Mellens sudor. *D. II. A. V. App. pag. 18. obs. 25.*
 — ros vitiosus. *D. III. A. IX. et X. obs. 93. pag. 171. seqq.*

MELANCHOLIA.

- Melancholia* laborans epilepsia necatur, post mortem copiose sudat. *D. I. A. III. obs. 83. pag. 140. seq.*
 — ichthargoque tandem defunctus, eiusque anatome miram genitalium transformationem exhibens. *Cent. III. et IV. obs. 123. pag. 279. seq.*
 — amplexaria, in maniam degenerans, eiusque singularia species matrimonio curata. *D. I. A. II. obs. 151. pag. 234. seqq.*
 — epidemica. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 121. seq. A. VII. et VIII. App. p. 5. 107.*
 — errabunda, seu Kurubuth. *D. II. A. V. App. pag. 52. obs. 79.*
 — amatoria, in studioso, assu curata. *D. III. A. I. obs. 14. pag. 34. seqq.* vid. AMOR. NYMPHOMANIA.

Melano.

- Melancholia hypochondriaca* in muliere. *D. II. A. IX. et X. obs. 188. pag. 435. seq.* *D. II. A. V. obs. 227. pag. 454. seq.*
 eiusque cura iocosa. *D. II. A. I. obs. 1. pag. 4. seq.*
 cum duobus symptomatibus plane singularibus, murmuratione inter omnes actiones, et avertatione ab aedibus laris. *D. III. A. V. et VI. obs. 234. pag. 550. seq. conf. D. II. A. VIII. obs. 3. pag. 16. seq.*
 cum horrendis tentationibus ex insidiis diabolicis in iuvene. *D. III. A. V. et VI. obs. 295. pag. 663. seqq.*
 uterba cum sterilitate et fluore albo, eiusque curatio. *D. II. A. I. obs. 111. pag. 274. seqq.*
 — eiusque curatio. *D. II. A. VII. obs. 104. pag. 165.*
 — periodica. *D. II. A. VIII. obs. 43. pag. 115. seq.*
 satanica a conubitu cum diabolo. *Cent. III. et IV. obs. 130. par. 294. seqq.*
 eius delirium autochiziae causa. *D. II. A. VIII. obs. 128. pag. 282. seqq. Cent. VII. obs. 3. pag. 255. seq.*
 — causa spiritus tenebricosi. *D. II. A. IV. obs. 10. p. 31.*
 in foemina scabiosa ex moerore orta, puerperio et lochiorum fluxu curatur. *D. II. A. II. obs. 187. pag. 417. seq.*
 in puerpera ex lochiorum retentione, eiusque curatio. *D. III. A. IV. et V. obs. 65. pag. 128. seq.*
 et febri intermittens ex terrore. *D. III. A. II. obs. 198. pag. 308.*
 ex obstructione narium curatur pulvere tabaci. *D. II. A. V. obs. 103. pag. 119. seq.*
 in praegnant post partum resians. *D. III. A. IV. obs. 28. pag. 75.*
 post excretionem purpurae albat soluta. *Cent. I. obs. 22. pag. 70.*
 hirmali tempore in manum degens. *D. III. A. I. Apr. par. 129.*
 piali aude curata. *D. II. A. I. pag. 449. seq.*

Melancholia inde pronitens risus maximus curatus. *D. II. A. VII. obs. 176. pag. 444. seg.*

— musica curata. *D. II. A. I. obs. 1. pag. 4. seg.*

— eiusque delirium manicum per venesectionem curatum. *D. II. A. IV. obs. 10. pag. 30. segg. A. V. obs. 12. pag. 94. seg.*

— in ea vius singularis extracti Colocynthis, seu trochiscorum Alhandali. *D. I. A. III. obs. 202. pag. 377. seg.*

— in ea, siue daemone vexatis confert posio ex Helieb. alb. ʒj. Cinnam. el. ʒʒ. Infund. in vin. alb. ʒiv. colac. adde pauxillum sacchari. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 42.*

— cum delirio manicis, helleborinis curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 116. pag. 238. segg.*

— in gravida non nili vomica curata. *D. I. A. IX. et X. obs. 77. pag. 202. seg.*

— eius optimum digestivum, vel potius humoris melancholici expulsum, chalybs est. *D. II. A. IV. obs. 10. pag. 32.*

— in iuvene per varia medicamenta curata. *D. II. A. VI. obs. 136. pag. 286. seg.*

— hypochondriaca hiocudini applicatione mitigata. *D. II. A. IV. obs. 19. pag. 51.*

— in duobus subiectis curata per martia, spir. aperit. Penot. tinct. lapid. Lazuli, spir. sal. armon. laudat. Pill. tartac. Querc. cum mercurio dulci, venesectiones et hiocudini applicationem, omnibus tamen convenienti tempore adhibitis. *D. II. A. X. obs. 10. pag. 37.*

— in viro per varia medicamenta curata, ubi egregie laudatur in eodem casu sequens pulvis: Rcc. salis tartari ʒvj. iuniper. absynth. card. B. ʒs. ʒij. cichor. ʒj. nitri antimoni ʒv. M. d. ad vice. S. Pulver ins Diet. *D. III. A. I. obs. 97. pag. 153. segg.*

Melancholicus, eorum, in propria viscera siculentium, anatome. *Cent. VI. obs. 28. pag. 242. segg. Cent. VII. obs. 60. pag. 122. segg.*

vid. AVTOCHIRIA.

Atlan-

Melancholicus se mutum per XII. annos simulans. *Cent. X. obs.* 46. pag. 334. seq.

— quadragenarius cum taciturnitate, per medium annum durans, eiusque curatio. *D. III. A. I. obs.* 155. pag. 279. f. 9.

— si sani interdum esse volunt. *D. II. A. I. obs.* 97. *Sch.* pag. 224.

— pro encephalogeno habitus eiusque curatio. *Cent. IX. obs.* 23. pag. 28. seqq.

— eius vanus meras. *D. I. A. IX. et X. obs.* 46. pag. 221. seq.

— hydrophobus sine morfu canis, sua melancholici delirii species hydrophobia. *D. II. A. VI. obs.* 220. pag. 455. seq.

— rotam virilitatem sibi refecans vnicum graui pectoris vulnere, eiusque curatio. *Cent. IX. obs.* 67. pag. 154. seqq.

— paroxysmus, eius instantis indicium in virgine, artenum et venarum temporalium intumescencia. *D. I. A. I. obs.* 100. *Sch.* pag. 232.

— alius IX. dicrum absque virium prostratione. *D. III. A. II. obs.* 177. pag. 266. seqq.

— semper conquerens de arenulis in ore haerentibus. *D. III. A. I. et VI. obs.* 266. pag. 617.

Melancholica veneticam se simulans. *Cent. VII. obs.* 78. pag. 184. seq.

— aphonis imaginaria. *D. I. A. IX. et X. obs.* 183. pag. 425. seqq. *D. II. A. I. obs.* 97. *Sch.* pag. 223. seq.

— eius nihililimum farum, insanrem ex se ipsam occidentis. *D. II. A. X. obs.* 10. pag. 30.

— amentia ex fastu in varilis subiectis. *D. I. A. III. obs.* 177. pag. 284. seqq. *D. III. A. VII. et VIII. App.* pag. 75. f. 9.

Melancholicum delirium, ob inopinaram uxoris aniculae reconvalescentiam, fraude curatum. *D. I. A. III. obs.* 49. pag. 81. seqq.

— in viro, sibi per certa intervalla diversorum morborum species imaginans, cum maximo mortis

790 MELANCHOLIA. MEMBRA.

- moris metu. *D. I. A. III. obs. 148. pag. 270 seq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 121. seq.*
Melancholicum delirium cum falsa imaginatione. *D. I. A. IX. et X. obs. 41. pag. 112. seq.*
 — in muliere imaginarie sibi visa grandida
 et puerpera. *D. II. A. V. obs. 191. pag. 382.*
 — a venæsectione. *D. II. A. V. obs. 143. pag. 290. seq.*
 vid. AVTOCHIRIA. DELIRIUM. FVRROR. INSA-
 NIA. MANIA. MIRACHIALIS AFFECTVS,
 NYMPHOMANIA.

MELICERIS

- Meliceris* tumoris est species cum folliculo. *D. III. A. IV. App. pag. 183.*
 — coagulata. *D. II. A. VII. obs. 227. pag. 542. seq.*
 — e palpebra superiori feliciter extirpata. *Cent. III. et IV. obs. 189. pag. 454. seq. vid. TVMOR.*
 MELIS, vid. TAXVS.

MELISSA.

- Melissa*, et ex ea liquorem ei sal volatile parandi modus. *D. II. A. V. II. obs. 248. pag. 463. seq.*
 — eius salis lixivium a frigore, crustam glaciale, folia cum contextu fibroso repræsentantem, adeptum. *D. III. A. V. et VI. obs. 97. pag. 195. seq.*
 — eius lincola vermis crucæ similis. *D. III. A. I. obs. 81. pag. 125. seq.*
 MELONES, ab illis comestis in monacha ubi confispatio, lima-
 cibus soluta. *D. II. A. V. obs. 213. pag. 438. seq.*
 — ex feminibus cucumeris generati. *Cent. I. et II. obs. 103. pag. 213. seq.*

MEMBRA.

- Membræ*, eorum amputatio, vid. AMPVTATIO,
 — ex apoplexia moru et calore delinqua, non sensu. *D. II. A. I. obs. 57. pag. 223.*
Membræ

- Membra epilepticorum et obsessorum, cur mire intorta non rumpantur. D. II. A. II. obs. 150. Seb. pag. 134.*
 — eorum circumgyratio mira. *D. I. A. VI. et VII. obs. 23. pag. 50. seqq.*
 — in foetu, cessante functione, obliterantur. *D. II. A. X. obs. 162. pag. 261.*
 — eorum omnium rigor a percussione verberibus in dorso, *D. III. A. IV. obs. 120. pag. 249. seqq.*

MEMBRANA.

- Membrana adiposa qualis? D. III. A. IV. App. pag. 191.*
 — foetus aprugni peculiaris. *D. I. A. IX. et X. obs. 177. pag. 408. seqq.*
 — ex alio excreta. *D. III. A. V. et VI. obs. 34. pag. 77. seqq.*
 — per urinam excreta. *D. II. A. V. obs. 228. pag. 455.*
 — exurum topoi cartilaginei. *D. I. A. IX. et X. obs. 31. pag. 88. seqq.*
 — eas et ossa pus exedere potest. *D. II. A. V. obs. 11. pag. 24.*
Membranae massae ex perineo excisio. D. I. A. II. obs. 172. pag. 270. seqq.

MEMBRVM mulieris, vid. PVDENDA.

— yirile, vid. PENIS.

MEMORIA.

- Memoria quid sit? D. I. A. III. pag. 159. seqq.*
 — eius vis maxime viget in oecipicio, vel capitis parte posteriori. *Ibid. pag. 600.*
 — an habeat aliquid artificiosum? *Ibid.*
 — excellens naturalis in quo consistat. *Ibid. pag. 601.*
 — eius singularis gradus in mania. *D. II. A. VII. et VIII. obs. 219. pag. 398.*
 — stupenda felicitas in rustico quodam, officium viduum quaserente. *D. III. A. IX. et X. obs. 38. pag. 54. seqq.*
 — imbecillis, eiusque causae. *D. I. A. III. pag. 602.*
 — in puerpera, eiusque curatio. *D. II. A. IV. obs. 14. pag. 128. seqq.*
 — a venesectione. *D. II. A. V. obs. 140. pag. 280. seqq.*

Ppp pp

Mema

- Memoria* eius imbecillitas post lethargum, accedente epilepsia lethali. *D. III. A. IX. et X. obs. 124. pag. 132. seqq.*
 — absque vlla manifesta causa abolita, et paulatim restituta. *D. I. A. III. obs. 198. pag. 372. seqq.*
 — abolita, sine obliuio lationis, ex apoplexia, salua scitacione. *D. I. A. IV. et V. obs. 154. pag. 195. seqq.*
 — ex terrore et frigore. *D. II. A. V. App. pag. 62. seq. obs. 102.*
 — eius omnimoda abolitio ex casu et contusione occipitis, remanente tamen intellectu, curatur inopinato, in itinere, ex fortiori in curru agitatione. *D. II. A. VI. obs. 147. pag. 308. seqq.*
 — — cum hemiplexia et aphonis io puero, a cholera tridua, medicamentis feliciter curatur. *Cent. III. obs. 3. pag. 5. seqq.*
 — eius emulio ex cerebro felino. *D. II. A. VI. App. pag. 20.*
 — — et stupiditas in senes, a nimio vini edacti potu. *D. II. A. VII. obs. 120. pag. 142.*
 — plenaria abolitio, ex graui occipitis percussione, eiusque curatio. *Cent. III. obs. 56. pag. 133. seqq.*
 — eam aufert Medulla arctis non castrati, cui resiliit medicamentum ex plasse praeparatum. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 55. 4. 30.*
 — eam ad reparandum et conseruandum commendantur carnes utragenum. *Ibid. f. 19.*
 — quomodo medicamentis procuranda et restituenda. *D. I. A. III. obs. 128. pag. 372. seq. et pag. 604. seqq. D. II. A. IV. obs. 14. pag. 126. seqq.*
 — medicamentorum mnemonicorum post vsum, an absque eius damno, hilarius interdum viuere liceat? *D. I. A. III. pag. 603. seqq.*
 — mnemonica Ciceronis, et in eam *D. Petri LAVRENTII* proloquium. *Ibid. pag. 199. seqq.*
 — variorum Medicorum, vid. *VITAE CYRACIVIA.*
 vid. *OBLIVIO.*

MENDA-

MENDACIVM. MENSIVM FLVXVS. 793

MENDACIUS solenniſſimis ſexte hiſtoria naturalis. *D. I. A. I.*

REDI obſ. de vip. pag. 4.

MENDICVS bruticida pulvere quodam diabolico. *D. II. A. IV.*

App. pag. 194.

MENINGES.

Meninges dura denſa, intraque eius duplicaturam polypſi gelati-
noſi et grumoli luſcantes. *D. II. A. I. obſ. 25. p. 97.*

Meningis humane duræ, de glandulis conglobatis, indeque
ortis vaſis lymphaticis ad piam meningem productis
diſſert. *Aut. PACCHIONI. Cent. I et II. App. pag.*
119. ſeqq.

duræ ad veram motus cauſam detegendam, experimen-
tum antianicum a *H. RIDLEY* inſtitutum. *D. III. A. IX.*
et X. App. pag. 77. ſeqq.

ex duræ proceſſu ſalcato, os tenerum in apopleſico ex-
tractum. *Cent. III. et IV. obſ. 169. pag. 380. conf. D. I.*
A. IV. et V. obſ. 34. pag. 34.

cræſſæ cum cranio quæſque futuris nulla coherencia ob-
ſeruant, in iuuenicula ſtupidioris ingenii. *D. III. A. VII.*
et VIII. obſ. 160. pag. 279.

gangræna lethalis in viro, pertinaciſſimo capitis
dolore deſuncto. *D. I. A. IV. et V. obſ. 34. pag. 34.*

Meninges artiſſime ſibi inuicem et cranio adherentes in ma-
niaco. *D. II. A. VI. obſ. 234. pag. 546.*

cræſſæ, luxuriantique carois ſciſcem gerentes, in viro
poſt frigus, cephalalgia hæcato. *D. III. A. IX. et X. obſ.*
257. pag. 436.

MENSIVM FLVXVS.

Menſium fluxus cauſæ, abundans ſanguis, ab inſpirato men-
ſtruo glandularum vtericarum ſermento, in periodi-
cam turgelſcentiam, reductus. *D. II. A. IV. obſ. 171.*
Sch. pag. 336.

cauſæ ſanguini ſeminatice inpreſſæ proprietas,
toſto ſtatoque tempore efferueſcendi ac ebulliendi. *D. II.*
A. V. obſ. 120. Sch. pag. 239.

Ppp pp 2

Menſium

- Atensium fluxus* causae vapores seminales, eorumque fermentatio. *D. III. A. IV. App. pag. 202. segg.*
- visae sunt varia hypogastrica ad cervicem et vaginam vteri deferentia. *D. II. A. IX. obs. 79. Sch. pag. 133. / 9.*
- scaturiginem praebet modo vteri cavitas, modo vagina. *Cent. F. obs. 24. pag. 36. segg.*
- quoniam aetatis anno fieri solet? ubi varia, de hoc fluxu praematurus et fetorinus, exempla allegantur. *D. II. A. F. obs. 120. Sch. pag. 240.*
- praematurus, seu ante statum naturae ordinem. *D. I. A. III. obs. 114. pag. 124. seg. obs. 151. p. 273. A. IV. et V. obs. 23. pag. 25. A. VI. et VII. obs. 63. pag. 91. D. III. A. F. et F. App. pag. 118 seg. Cent. I. et II. obs. 42. pag. 110. seg. et App. pag. 186. Cent. F. obs. 54. Sch. p. 84. Cent. X. obs. 68. pag. 376. seg.*
- tertio aetatis anno. *D. I. A. IX. et X. obs. 28. pag. 84. seg.*
- in puella sexenni. *D. II. A. F. obs. 78. pag. 184.*
- — — — — mox a natiuitate. *D. II. A. IX. obs. 100. pag. 172.*
- — — — — primo a natiuitate octi- duo cum fuere albo. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 140. pag. 259.*
- — — — — quarto aetatis anno. *lib. obs. 149. pag. 267.*
- — — — — et ordinarius a quinto aetatis anno, absque sanioris detrimento. *Cent. I. et II. App. pag. 126.*
- — — — — in puella septenni. *Cent. F. obs. 54. pag. 83. segg.*
- — — — — nouem annorum. *Cent. VI. obs. 75. pag. 335.*
- — — — — vitra consuetum naturae terminum salutaris. *D. I. A. VI. et VII. obs. 5. pag. 16.*

Atensium

- Amenſium fluxus ſerotinus.* D. I. A. III. obſ. 114. pag. 184. ſeq.
obſ. 151. pag. 273. ſeq. D. II. A. I. obſ. 166. pag. 332. A. V.
obſ. 120. ſeb. pag. 240. ſeq. D. III. A. II. obſ. 214. pag.
335. A. V. et VI. App. pag. 118. ſeq. Cent. I. obſ. 42.
pag. 110. ſeq. Cent. VI. obſ. 54. ſeb. pag. 85. Cent. VII.
obſ. 74. pag. 333. ſeq. Cent. X. obſ. 24. pag. 291. ſeq.
— in ſeptuagenaria ſine noxa rediens. D. I. A. IX.
et X. obſ. 9. pag. 46.
— in nonagenaria. D. II. A. VI. obſ. 143. pag.
305. ſeq.
— ordinarius in foemina LXIV. annorum poda-
grica. D. III. A. V. et VI. obſ. 91. pag. 176. ſeq.
— in ſeptuagenaria cum ſanguine vermem per-
inulhebra extenuens. D. III. A. V. et VI. obſ. 203. pag.
474. ſeq.
— in quinquagenaria, a longo tempore deſiciens,
rediens. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 120.
— in muliere LXXXIII. annorum ſine noxa. D. III.
A. IX. et X. obſ. 226. pag. 403. ſeq.
— in vetula ſeptuagenaria. Cent. I. et II. obſ. 115.
pag. 239.
— in matrona octuagenaria ſalutaris. Cent. VII.
obſ. 48. pag. 93.
— in foemina hunc neque virgo neque conſu-
experta, anno quinquageſimo demum truncata. *Ibid.*
obſ. 72. pag. 177.
— in vidua LVIII. annorum. Cent. X. obſ. 37.
pag. 324.
— iudicium et finis ordinarius. D. I. A. III. obſ.
151. pag. 273.
— in grauida innocua. D. I. A. IX. et X. obſ.
29. pag. 36. ſeq.
— cum variis grauib. ſymptomaticis.
D. II. A. I. obſ. 110. pag. 271. ſeq.
— ordinarius. D. III. A. III. obſ. 135.
pag. 245. ſeq.

- Mensivm fluxus* in gravidis quid indicet, et quomodo sit tractandus. *C. nr. I. et II. obs. 146. pag. 303. seqq.*
- in lactante copiosius. *D. I. A. I. et X. obs. 9, pag. 46.*
- post mortem in conspectum veniens. *D. I. I. A. IV. obs. 31. pag. 85. seqq.*
- in viro, seu sanguinis per vrechram excretio menstrua. *D. II. A. VI. obs. 83. pag. 174. D. III. A. IX, et X. obs. 136. pag. 258. seqq.*
- in bestiis et brutis. *D. I. A. IV. et X. obs. 194. pag. 456. D. II. A. IV. App. pag. 210. A. V. obs. 120. Sch. pag. 238. seqq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 118. fig.*
- in pica aze, foemina. *D. II. A. IV. App. p. 210.*
- in simia. *D. III. A. IX. et X. obs. 217. pag. 387.*
- an ad generationem adeo sit necessarius? *D. II. A. V. obs. 120. Sch. pag. 241. seqq.*
- eum quae nunquam passae, et tamen conceperunt, peperuntque foeminae. *D. I. A. VI. et VII. obs. 64. pag. 92. obs. 159. pag. 224. D. II. A. I. obs. 41. pag. 114. seqq. A. IV. obs. 126. pag. 249. seqq. A. V. obs. 120. Sch. pag. 242. A. VI. obs. 217. pag. 453. seqq. D. III. A. I. obs. 43. pag. 47. seqq. A. VII. et VIII. obs. 19. pag. 38. et obs. 41. pag. 65.*
- eiusque sine sanitatis detrimento emissio. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 139. Cent. I. et II. App. pag. 203.*
- infollicae viae. *D. I. A. IV. et X. obs. 75. pag. 63. Cent. V. obs. 54. Sch. pag. 85.*
- per alvum. *D. I. A. III. obs. 24. pag. 41. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 197. pag. 457.*
- per apostema et vomitum. *D. I. A. IV. et V. obs. 75. pag. 63.*
- per vicus tibiae. *D. II. A. V. obs. 81. pag. 186. seqq.*
- ex laeva papilla. *Ibid. App. pag. 41. obs. 70.*
- per sudorem. *D. II. A. VI. App. pag. 54.*

- Mensivm fluxus* per pudenda et umbilicum. *D. II. A. VII. obs.*
 218. *pag.* 431. *seq.*
 — per vulnus digiti. *D. II. A. VIII. obs.* 86. *pag.*
 199. *fig.*
 — ex scapulis scarificatis. *D. III. A. I. obs.* 88.
pag. 138. *seqq.*
 — per vomitum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 49. *pag.*
 87. *D. II. A. II. obs.* 101. *pag.* 251. *seqq.* *A. X. App.* p. 58.
Cent. I. obs. 41. *pag.* 110.
 — per labium inferius. *Cent. I. obs.* 48. *pag.* 120.
 — ex ductibus salivalibus, mediante copioso salivae effluxu, cum sanguine permixto. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 87. *pag.* 150.
 — per sudorem sanguinis ex pedibus. *Cent. III. et IV. obs.* 101. *pag.* 241. *seqq.*
 — ex faucibus in gravida. *Cent. VII. obs.* 48. *pag.* 93.
 — ex genu. *Cent. VI. obs.* 62. *pag.* 319. *seq.*
 — ex papillula varicosa in dorso. *Cent. VII. obs.* 86. *pag.* 206.
 — cum eo ranarum excretarum. *D. II. A. IV. App.* *pag.* 216.
 — et haemorrhoidum fluxus alternatim factus. *D. II. A. V. App.* *pag.* 52. *obs.* 80.
fluxus et haemorrhoides simul. *D. III. A. IV. obs.* 50. *pag.* 131.
 — post duas septimanas ordinarie reuertens. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 153. *pag.* 219. *Cent. VIII. obs.* 39. *pag.* 311.
 — cum ordinarie praecedentes vesiculae postures. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 233. *pag.* 343.
 — cum miro et inaudito symptomate in virgine fiens, summa scilicet virium prostratione, omniumque membrorum refrigeratione. *D. II. A. V. obs.* 243. *pag.* 466. *seq.*

Mensivm

- Mensium fluxus* cum antecedentes singulus, sternutatio, diar-
rhoea et vomitus. *D. III. A. III. obs. 32. pag. 36.*
- instans in puellis nondum menstruatis, non
violenter est movendus. *D. III. A. V. et VI. obs. 223.*
pag. 513. seqq.
- eum indicans alterius genae permanens rubor,
Cent. III. obs. 73. pag. 164. seq.
- eius retardatio artificialis ad aliquot dies, vsu
piperis albi. *D. II. A. IV. obs. 111. pag. 216. seq.*
- et voluntaria per li-
gaturam digiti auriculatis utriusque manus cum filo se-
rico carmelino. *D. II. A. V. obs. 29. pag. 48. seqq.*
- a lumbricis retardari potest. *Ibid. obs. 27.*
Seb. pag. 45.
- dysenteriae remedium. *D. II. A. V. obs. 57. pag.*
108. A. VIII. obs. 216. pag. 537. seqq.
- eum natrae in mamma tumescencia. *D. II.*
A. VIII. obs. 66. pag. 167.
- variolis superueniens non letalis. *D. II. A. IX.*
obs. 111. pag. 183. seqq.
- licet sit ordinarius, nihilo minus tamen mulie-
res possunt esse hystericae. *D. II. A. VII. obs. 133. p. 254.*
Cent. III. obs. 73. pag. 164. seqq.
- in grauida tantum, sicque impraeagnationis si-
gnum. *D. I. A. III. obs. 348. pag. 555. D. II. A. IV. obs.*
126. Seb. pag. 250. Cent. VI. obs. 75. pag. 335.
- semel tantum factus in grauida, certum signum
de gestatione foemellae praehens, at vero nullis viis ca-
taminijs, de gestatione pueri. *D. III. A. II. obs. 214.*
pag. 334.
- in eo purgancia sine noxa adhiberi possunt.
D. III. A. I. obs. 73. pag. 171. seqq.
- In eo virgini mercurius vitae exhibitus, mer-
curius vitae aeternae euasit. *Cent. III. et IV. obs. 181.*
pag. 429. seqq.

Mensium

MENS. FLVX. MENSTRVVS SANGVIS. 799

Mensium fluxus maturius erumpens in muliere a venae sectione in brachio. Cens. VI. obs. 4. pag. 187. seq.

— in eo constitutae, siue menstruatae foetor, periculosam narium haemorrhagiam occlusus cohibens. *D. II. A. VI. App. pag. 37. seq. obs. 31.*

— arboribus noxam inferre queant. *D. II. A. IX. obs. 37. pag. 72. D. III. A. IV. App. pag. 204. seq.*

— constituta corpus mortui trahens, mens ses amittit. *Ibid. pag. 72. seq.*

MENSTRVVS SANGVIS.

Menstruus sanguis an embryoni in alimentum cedat. D. II. A. VIII. obs. 162. Sch. pag. 367. seqq. D. III. A. IV. App. pag. 205. seq.

— eius loco materia serosa crocci coloris. *D. I. A. III. obs. 115. pag. 186.*

— frigidus. *D. I. A. IX. et X. obs. 76. p. 205. seq.*

— nigerimus. *D. II. A. V. App. pag. 14 obs. 16.*

— lacteus. *Ibid. pag. 67. obs. 106.*

— verminosus. *Ibid. pag. 13. obs. 15.*

— In cachecticis, non penitus est innoxius, in sanis autem plane inculpabilis. *D. II. A. IX. obs. 37. p. 72. D. III. A. IV. App. pag. 205. seqq.*

— exsiccatu externeque applicatus haemorrhagiam contumacem sistit. *D. II. A. X. obs. 74. pag. 131. seq.*

— primo menstruatae, menses mouet. *D. III. A. IX. et X. obs. 215. pag. 387.*

— naeuos maternos curat. *D. III. A. V. et VI. obs. 118. pag. 245.*

MENSIVM FLVXVS NIMIVS.

- Menses n. mlt.*, iis, accedente hydrope, defunctae anatome. *D. II. A. VII. obs. 138. pag. 265.*
- ex iis grauidae demortuae anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 76. pag. 120. seq.*
- inconsiderate suppressi in plethorica, mortem inferunt. *D. I. A. II. obs. 26. pag. 47. seqq.*
- seu haemorrhagia vteri salutaria in vltra septuagenaria. *D. I. A. IX. et X. obs. 166. pag. 365. seqq.*
- febre tertiana superueniente, curati. *D. III. A. VII. obs. 213. pag. 399. seq.*
- scabie curati. *D. II. A. IV. obs. 207. pag. 378. seq.*
- a terrore. *D. II. A. IV. obs. 213. pag. 385.*
- in iis pessarii vsus ex vlsione cranii humani, vel etiam in huius defectu, ex corticibus sylvestribus collecta, Germ. *Schlehen-Moss.* *D. I. A. II. obs. 53. Sch. pag. 102.*
- ad eos cingulum ex musco terrestri. *D. I. A. II. obs. 52. Sch. pag. 96.*
- in iis decoctum cinnamomi specificum. *D. I. A. IX. et X. obs. 35. pag. 100. seq.*
- in iis singularis efficacia pulueris Smaragdi ad gr. viij. pro dosi dati. *D. II. A. V. obs. 24. pag. 36.*
- ad eos remedium singulare, puluis serici coccineo colore tincti, (Carmesin) *D. III. A. IX. et X. obs. 235. pag. 417. seq.*
- in iis euporiston externum stercus suillum caesum, ventri applicatum. *D. I. A. IX. et X. obs. 56. pag. 145. seq.*
- ad eos ridiculum est remedium, indusum a viro per oetiduum gestatum. *D. II. A. X. obs. 198. pag. 380. seq.*
- ad eos ligaturae genuum et brachiorum ab Hippocrate commendatae, quomodo oprentur. *D. II. A. X. App. pag. 92.*

Menses

MENSIUM DEFECTVS et OBSTRVCT. 801

Menses nimii ad eos cataplasma euporiston, ex aceto et fuligine, infra genya applicandum. *D. III. A. V. et VI. obs. 84. pag. 167. seq.*

— eos sustenta remedia varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 141. seqq.*

vid. HAEMORRHAGIAS SISTENTIA. LOCHIORVM FLVXVS NIMIVS. VTERI HAEMORRHAGIA.

MENSIUM DEFECTVS et OBSTRVCTIO.

Mensium obstructio et diminutio ab alimentorum defectu. *D. II. A. VI. obs. 130. Sch. pag. 480. seq.*

— et dysenteria lethalis a terrore, ex aspectu agonizantis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 34. pag. 56.*

— a lotionis mortui. *D. II. A. IX. obs. 37. pag. 72. seq.*

— momentanea cum ictero, ex cadaueris tactu. *D. III. A. I. obs. 87. pag. 136. seqq.*

— lethalis ex lupuli recentis odore. *D. II. A. VIII. obs. 27. pag. 200. seq.*

— cum cachexia ex saltatione. *D. II. A. III. obs. 11. pag. 49. seqq.*

— apoplexiae causa. *D. II. A. V. App. pag. 71.*

— inde maxima cordis palpitatio, cachexia, tandemque apoplexia lethalis. *D. II. A. V. obs. 225. pag. 452. seq.*

— epilepsiae causa, puerperio sanata. *D. I. A. I. obs. 86. pag. 204.*

— post eam epilepsia et coecitas. *D. I. A. III. obs. 259. pag. 461. seqq.*

— ictero causa. *D. I. A. IV. et V. obs. 49. pag. 43.*

Qq q q 2

Men.

802 MENSIVM DEFECTVS et OBSTRVCT.

- Mensivm obstructio* contracturæ causâ. *D. II. A. II. obs. 118. pag. 277. seq.*
- qua ratione cachexiæ causâ. *D. II. A. I. obs. 105. Sch. pag. 253. seq.*
- scabiei causâ. *D. I. A. III. obs. 62. p. 108. seq.*
- inde dorſi pruritus ineffabilis. *D. I. A. IV. et V. obs. 56. pag. 47. seq.*
- inde mammarum scabies. *D. II. A. V. App. pag. 11. obs. 11.*
- inde cutis versicolor et exulcerata. *D. II. A. VII. obs. 81. pag. 145.*
- inde modus convulsivæ æternis diebus recurrentis. *D. III. A. II. obs. 101. pag. 128.*
- ex seri lentitæ cum ructibus, aliisque symptomatibus hysterici. *D. III. A. III. obs. 91. pag. 175. seq.*
- variorum symptomatum causâ. *D. II. A. VII. obs. 107. Sch. pag. 171.*
- inde hæmoptysis periodica mensuræ. *D. I. A. IX. et X. obs. 27. pag. 81. seqq.*
- causâ vomitus cruenti menstrui, eiusque curationis. *D. I. A. I. obs. 95. pag. 224. A. VI. et VII. obs. 49. pag. 83. D. II. A. II. obs. 101. p. 251. seqq. A. X. App. p. 58.*
- sternutationis triiduanæ causâ. *D. II. A. VII. obs. 152. pag. 329. seq.*
- venæsectionis spontaneæ in capite causâ. *D. II. A. VI. obs. 166. pag. 336. seq.*
- rupturæ venæ in vertice causâ. *Ibid. Sch. pag. 335.*
- ab ea, post mortem, mira abdominis inflatio. *D. I. A. IV. et V. obs. 6. pag. 8. seq.*
- sternutatione referata. *D. II. A. V. App. pag. 41. obs. 69.*
- defectum supplens alui fluxus menstruus. *D. II. A. X. obs. 193. pag. 374. seq.*
- obstructio ex lapsu in aquam frigidam referata. *Gen. I. et II. obs. 139. pag. 284. seq.*

Mensivm

MENSIVM DEFECTVS et OBSTRVCT. 803

Mensium obstruclio num in ea sphenarum scitio cœsciri possit exitiola? *D. I. A. III. obs. 53. pag. 88. seqq.*

— in ea optimum est remedium, venas primo in superioribus secare. *D. I. A. I. obs. 6. pag. 24.*

— — — — — malus effectus venæsectionis in brachio. *D. III. A. II. obs. 54. pag. 63. seq.*

— — — — — pro subiectorum differentia, alii, qui scilicet sanguinem habent crassum, venæsectionem optime ferunt in brachio, alii, quorum sanguis est feruidus atque subtilior, in pede. *Cent. V. obs. 100. pag. 120.*

— imminutus fluxus, hirudinum ad vterum applicatione curatus. *D. II. A. X. obs. 92. pag. 163. seq.*

— obstruclio contumacissima per medicamenta varia curata. *D. II. A. V. obs. 119. et 120. pag. 236. seqq.*

— obstruclio, in ea laudatur coctus Indicus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 20.*

— — — — — et hæmorrhoidum dolor ac inflammatio, vsu rob sorbi aucupariæ, feliciter protocatus et sublatu. *D. III. A. IV. obs. 50. pag. 131.*

— — — — — ad eam referendam specifica nondum sunt cognita, sed adhuc desiderantur. *D. I. A. IX. et X. obs. 35. pag. 101.*

— — — — — ad eam euporiston potus solius aquæ pluuiæ. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 44. pag. 69. seq.*

— — — — — sæpissime curata lotura liotestaminum menstruo sanguine imbutorum, insciis data. *Ibid.*

— — — — — ad eam frustra commendatur indusum recenti sanguine menstruo adhuc conspurcatum. *D. II. A. X. obs. 198. pag. 379. seq.*

Atenses ante conseruatum tempus sine damno emanentes. *D. I. A. VIII. obs. 34. pag. 64. seq.*

Mensium ex turgescencia in puella nondum menstrua cephalgia crudelis. *D. II. A. VI. obs. 69. pag. 158. seq.*

— obstruclio cachexiæ causa in filiola octenni, a quinto ætatis anno staturo tempore hunc fluxum experta. *Cent. I. et II. App. pag. 186. vid. EMMENAGOGA.*

MENSTRUVS haemorrhoidum ordinarius in viro fluxus *D. II.*

A. I. obs. 70. pag. 171. seq.

MENSTRVATIM recurrens cuticulæ abrasio. *D. III. A. I. obs.*

134. pag. 228.

MENSTRVVM aurum soluens. *D. I. A. IV. et V. obs. 108.*

pag. 115. seq.

MENTVLA vid. PENIS.

MENTIS aberrationes particulares dari, demonstratur. *D. II.*

A. II. obs. 47. Sch. pag. 77. seq.

MENTHA.

Menthae odor et praesentia in foemina quadam, animi causatur deliquium. *D. II. A. IV. obs. 51. pag. 121.*

— antipathia per mentham, mediante frictione parium cum hac herba curata. *Cent. X. obs. 98. pag. 435.*

MENTVM et sub eo vlcus fistulosum. *D. III. A. I. App.*

pag. 133.

MENZELII (*Christiani*) memoria. *D. III. A. VII. et VIII. App.*

pag. 193.

MERCKELINI (*Georg. Abrab.*) memoria. *D. III. A. IX. et X.*

App. in fin.

— epistola renouationem Lindenii indicans. *D. II. A. III.*

App. pag. 588. seq.

MERCURIVS.

Mercurius cum auro incallescens. *D. II. A. I. obs. 34. pag.*

83. seq.

— eius antidorus optima aurum, siue sympathia cum auro.

D. II. A. II. obs. 159. pag. 306. seq.

— cum ex lapide haematite eliciendi methodus. *D. II. A. I.*

obs. 75. pag. 179. seq.

— e metallis et mineralibus copiose et facile quomodo obtinendus. *D. II. A. VII. obs. 177. pag. 339. seq.*

— metallorum omnium semen est, constans ex aqua et sulphure. *D. II. A. VIII. obs. 158. Sch. pag. 348. seq.*

— eius vius alchymicus. *Ibid. pag. 350.*

— — medicus. *Ibid. pag. 351.*

Mercur.

- Mercurius ex auro. D. II. A. IX. obs. 151. pag. 274. seq.*
 — eum figunt acida. *D. II. A. VIII. obs. 146. pag. 317.*
 — eius fixatio extemporanea. *D. II. A. IV. obs. 158. Sch. pag. 303.*
 — philosophorum, eiusque encomia. *D. II. A. VIII. App. pag. 103. seqq.*
 — — qua via ex tribus regnis eliciatur. *Ibid. pag. 110. seqq.*
 — — qualis ad lapidem philosophorum requiratur. *Ibid. pag. 87. seqq.*
 — rore Indico in liquorem albidum redactus. *D. II. A. IV. obs. 16. pag. 130.*
 — antimonii, eiusque vera parandi ratio. *D. I. A. III. obs. 69. pag. 102. seqq.*
 — saturni. *D. II. A. I. obs. 158. pag. 382.*
 — virgineus Hungaricus. *D. I. A. II. obs. 28. pag. 56.*
 — in rubo Torricelliano, seu barometro, cur pluuioso tempore descendat, cum tamen deberet ascendere, solutio problematis G. C. SCHELHAMERI. *D. III. A. IV. App. pag. 54. seqq.*
 — eius motus in barometro. *D. III. A. V. et VI. obs. 250. pag. 655. seqq. A. VII. et VIII. App. pag. 78. seqq.*
 — — adscensus et descensus, in fistula Torricelliana, causa a RAMAZZINI explicata in epistola. *Crot. I. et II. App. pag. 92. seqq. et ad eam SCHELHAMERI notae. Ibid. pag. 98.*
 — diu in corpore sine noxa latens et ridicule exclusus. *D. II. A. IV. obs. 98. pag. 191. seqq.*
 — in cerebro et craniis auricularum copiose repertus. *D. I. A. I. obs. 81. Sch. p. g. 197.*
 — quomodo ex corpore per applicationem auri extrahendus. *Ibid. pag. 198. D. II. A. III. obs. 159 p. 307.*
 — eius globuli in malis Armeniacis reperti. *D. III. A. II. obs. 59. pag. 69. seqq.*
 — — in ossibus reperti. *Ibid. Sch. pag. 70. seqq.*

Mercur-

- Mercurius ex cadauere quodam largiter emanans. D. II. A. III. obs. 159. pag. 307.*
- e viuo hominis corpore emanans. *D. III. A. V. et VI. obs. 172. pag. 391. seqq.*
- viuis arboribus pruniferis inditus, prunorum purgantium causa. *D. II. A. X. obs. 17. pag. 38.*
- in fundo vasis, vinum continentis, impedit ne acciscat aut pendulum fiat. *D. II. A. VI. obs. 29. pag. 83.*
- et cum eo varia in corpore humano facta experimenta. *D. I. A. I. obs. 148. pag. 323.*
- crudus, eiusque effectus laudandus in colica spasmodica, a faecum duritie, aluum contrumaciter obstruente, orta. *D. II. A. VI. obs. 231. pag. 496. seqq. D. II. A. II. obs. 107. pag. 142. seq.*
- in maiori licet quantitate contra obstructionem alui assumtus, sex tamen dies in corpore recensens tandemque cum excrementis reiectus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 176. pag. 238.*
- eius in exhibitione contra alui obstructionem, quae cautela sint obseruandae. *D. II. A. VIII. obs. 158. Sch. pag. 351. seq.*
- eo et oleosis alui obstructio dolorosa soluta. *D. II. A. IX. obs. 32. pag. 64. seq.*
- ad $\frac{3}{4}$ liss^{us} datus contumacem alui obstructionem in foemina, quae grauida credebatur, soluens. *D. I. A. III. obs. 225. pag. 411.*
- cum eo globulus plumbeus illicus et deglutitus, colicam cum obstructione sanat. * *Ibid. obs. 96. pag. 155. seq.*
- in illa passione ab hernia incarcerata salutaris. *D. II. A. VII. obs. 119. pag. 214. seqq. D. III. A. II. obs. 153. pag. 243. A. IX. et X. obs. 79. pag. 147. seqq.*
- colicam conuulsuam curat. *D. III. A. V. et VI. obs. 147. pag. 304. seqq. A. IX. et X. obs. 78. p. 146. seq.*
- eius vsus internus non lethalis. *D. III. A. IX. et X. obs. 256. pag. 439. seqq.*

Mercu-

Mercurius eius vñs in hernia lethalis. *D. II. A. V. obs. 238. pag. 461. sq.*

— contra obstructionem alui lethalter exhibitus cum sectione cadaveris. *D. II. A. VIII. obs. 158. pag. 347. sq. D. III. A. V. et VI. obs. 299. pag. 676. sqq.*

— crudus frustra in culica spasmodica datus. *D. II. A. X. obs. 188. pag. 365. sqq.*

— specificum in plica polonica externe adhibitus. *D. I. A. II. obs. 52. Sch. pag. 94.*

— quia ratione vermibus infestus. *D. I. A. II. obs. 24. Sch. pag. 44.*

— eius vñs anthelminticus, sed cum cautela, vt vsurpantibus illo die butyrum, aliaque plingua interdicanur. *D. I. A. III. obs. 342. pag. 552.*

— anthelminticus. *D. I. A. IV. et V. obs. 120, pag. 130.*

— vermium vel pabulum vel stabulum, seu de blattis & forbicinis in panno speculis superimposito hospitantibus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 205. pag. 340.*

— eius aqua præparatio et vñs antepilepticus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 4.*

— aqua anthelmintica. *Ibid. pag. 12.*

— Brunneriana luem veneream radicatus sine saluatione curans. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 207. Sch. pag. 349.*

— in aqua maceratus non operatur irradiando contra Helmontium, *Cent. VII. obs. 11. pag. 28. sqq.*

— eius inunctio in hypochondriaco lethalis, cum anatome. *D. I. A. I. obs. 80. pag. 185. D. II. A. X. App. pag. 54. sq.*

— noxia. *D. II. A. IV. obs. 16. pag. 45. sq.*

— insaufa in arthritico. *D. II. A. II. obs. 157. pag. 362. sq. A. IV. obs. 120. pag. 228.*

— infatigabile lethalis. *D. II. A. X. obs. 23. pag. 59. sq.*

— scorbutico salutaris. *Ibid. App. pag. 54. sq.*

Rrr rr

Mer

- Mercurius* corallatus, eiusque praeparatio et usus. *D. I. A. IV. et V. obs. 91. pag. 96. sq. D. III. A. III. App. pag. 96. sq.*
- diaphoreticus. *D. II. A. II. obs. 69. pag. 150.*
- dulcis eiusque usus in variolis et humbricis. *D. I. A. III. obs. 9. pag. 13. sq.*
- alexipharmacum veneni variolosi. *D. I. A. III. obs. 56. pag. 93.*
- eius praestantia medica in foemina, molestissimis colli et faucium affectibus laborante. *D. II. A. IV. obs. 58. pag. 132. sq.*
- eius recte utendi modus, deque huius medicinali usu luem veneream absque salivatione curandi. *D. II. A. VI. obs. 18. pag. 47. sq.*
- periculosus usus antimonio diaphoretico emendatus. *D. II. A. II. obs. 190. pag. 421. sq.*
- in nimia quantitate ex errore assumptus, mortis causa. *D. II. A. II. obs. 14. pag. 34.*
- non rite praeparatus, stupenda inferens symptomata. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 96. sq.*
- in forma pulveris usus periculosus. *Cent. I. et II. obs. 136. pag. 272.*
- eius lecura praeparatio. *Ibid. obs. 190. pag. 412. sqq.*
- ex eius non rite praeparati usu, coecitas subitanea. *Cent. VIII. obs. 82. pag. 420. sq.*
- fixus Helmontii. *D. I. A. IV. et V. obs. 91. pag. 83. sqq.*
- *D. I. A. VI. et VII. obs. 24. pag. 54. sq.*
- eius fumus noxus. *D. I. A. I. obs. 81. Sch. pag. 197.*
- magna copia ab inaurando orichalco contracta, ope tartari emetici per inferius guttur deturbata. *D. III. A. II. obs. 148. pag. 228. seqq.*
- fumus si super extenso linteo colligitur, iterum in mercurium vertitur. *Ibid. Sch. pag. 232.*
- praecipitatus, eiusque usus praegnantibus et foetibus innoxius. *D. I. A. I. obs. 52. pag. 149.*
- sublimatus, ex eoque aqua in pruritu et gutta rosacea utilis. *D. I. A. IV. et V. obs. 56. pag. 47. D. III. A. III. App. pag. 87.*

Mer-

Mercurius sublimatus eius aquæ ex calce viua et mercur. sublimato constantis externe manibus impetigine laborantibus applicatae, noxi. *D. III. A. V. et VI. obs. 204. pag. 463. sqq.*

— deoratus, legitimis vero remediis debellatus. *D. II. A. VII. obs. 65 p. g. 165. sq.*

— ad eum, siue viuum siue præparatum antipathia, in Medico huius obseruationis auctore. *D. I. A. II. obs. 118.*

— *pag. 195.*
vitæ est profusæ antimonialis. *D. III. A. V. et VI. App.*

— *pag. 104.*
ex tempore paratus hydropi medetur. *Ibid.*

— *pag. 105.*
virgini, durante mensum fluxu, datus, mercurius vitæ æternæ euasit. *Cent. III. et IV. obs. 181. pag. 429. sq.*

— saluationem cur excitet? *D. II. A. VIII. obs. 158. Sch. pag. 350. sq.*

Mercurialis aqua scabiem repellens. *D. I. A. II. obs. 25. pag. 45.*

Mercuriale cingulum scabiem periculose retropellens. *Ibid. sq.*
— ab eo contra scabiem gestato, pyralisius fere lethalis. *D. II. A. VI. obs. 107. pag. 204.*

Mercurialis iniectio in fistulam femoris, copiosam saluationem producit. *D. III. A. II. obs. 76. pag. 91.*

Mercuriale vnguentum vlcera in faucibus producens. *D. III. A. I. obs. 38. pag. 57. sq.*

— eodem duodecies largiter inunctus absque saluatione. *D. III. A. IX. et X. obs. 35. pag. 50. sq.*

Mercuriali ab arcano intempestiue assumpto, post biennium exorta febris maligna, pyralisino soluitur. *Ibid. obs. 91. pag. 166. sqq.*

Mercuriale medicamentum hypercatharin excitans. *D. I. A. I. obs. 54. pag. 151.*

Mercurialis saluationis causa formalis. *Cent. I. et II. obs. 137. pag. 278. sq.*

— saluatio in grauidæ lue venerea infecta, absque foetus noxia, instituta. *D. I. A. I. obs. 52. pag. 149.*

Mercurialis saluatio lis, qui capillum habent rufum, nigrum crassumque, non conuenit. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 52. §. 17.*

— per eam arthritis scorbutica curata. *D. II. A. III. obs. 173. pag. 338. §. 99.*

— inueteratum scorbuticum affectum curans. *D. II. A. IX. obs. 165. pag. 306. §. 99.*

— epilepsiam habitualem curans. *Ibid. obs. 166. pag. 312. §. 99.*

— ex philtro curat. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 171. pag. 288. §. 99.*

— in epilepsia ex impuritate venerea, salutaris. *Cent. I. et II. obs. 136. pag. 272. Cent. III. obs. 94. pag. 231.*

— eius singularis effectus in muliere, cancroso uteri vitio laborante. *Cent. III. obs. 65. pag. 149.*

Mercurialia tumorum fere omnium ac callositatum vniuersale quasi menstruum vocantur, hincque etiam in polypis dissoluendis commendantur. *D. III. A. II. obs. 148. Sch. pag. 231. §. 99.*

— in morbis, a materia viscida, insipida, obstruente, ortis, egregiae sunt utilitatis, mali vero moris deprehenduntur in iis, qui ab acidis humoribus fiunt. *D. III. A. II. obs. 148. Sch. pag. 231.*

— per antimonialia, ad ingenium pristinum redire possunt. *D. III. A. II. obs. 148. Sch. pag. 231.*

— medicamenta, eorumque praeparatio periculosa. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 97.*

— medicamenta difficillimae sunt praeparationis, ideoque summe cautam chymiatrici et expertam requirunt manum. *D. II. A. V. obs. 177. pag. 358. §. 99.*

— cerebro et nervoso generi sunt infesta. *D. II. A. VI. obs. 41. pag. 108. §. 99.*

— iis abarbitratorum tractatus arthriticus, pro venereo habitus, necatur, eiusque sectio. *D. II. A. VIII. obs. 122. pag. 264. §. 99. vid. LVES VENEREA, SALIVATIO.*

MER-

MERCURIUS. MESENTERIVM. 811

- MERCURIUS** Deus a Longobardis vocabatur Gotha. *D. I. A. IV. et V. pag. 186.*
 — planeta et circa eum observationes variae. *D. II. A. IX. obs. 225. pag. 418.*
 — planeta in sole visus. *Ibid. obs. 151. pag. 274.*
MERLINUS poeta, ex matre natus sine patre. *D. I. A. II. obs. 203. pag. 303.*

MESENTERIVM

- Mesenterium*, eiusque pro abscessu, receptaculum chyli multoties ab auctoribus habitum. *D. I. A. II. obs. 152. pag. 239.*
 — abscessu laborans mulier, pro grávida perperam habita, curata. *Ibid. obs. 32. pag. 58.*
 — abscessibus scatenis, in puella, febre hectica defuncta. *D. III. A. III. obs. 139. pag. 250. sq.*
 — eius abscessus rupri ischuriae et colicae lethalis, causam solentior. *Cent. I. obs. 14. pag. 63. sq.*
 — absinthum in totum in atrophía, morbo Indis familiarí. *D. I. A. I. obs. 32. Sch. pag. 108. et obs. 87. pag. 204.*
 — ab acrimonia bilis erosum et calculosa materia repletum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 220. pag. 325.*
 — in eo calculi. *D. I. A. VIII. obs. 50. pag. 78.*
 — eius mira convulsio. *Cent. I. et II. obs. 198. pag. 432.*
 — dolor tremulus in paralytio manuum deficiens. *D. I. A. I. obs. 59. pag. 157.*
 — in eo glandulae insolitae magnitudinis et duritiei. *D. I. A. I. obs. 32. Sch. pag. 108.*
 — eius glandulae obstructae in serofulosis. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 155.*
 — scirrhus in atrophía defunctis infantibus. *D. I. A. IV. et V. obs. 87. pag. 79. D. II. A. VI. obs. 131. pag. 271. D. II. A. IX. obs. 9. pag. 21. sqq. D. III. A. I. et II. obs. 218. pag. 387. sq.*

812 MESENTERIVM. MESERAICA VASA.

- Mesenterium* infra hepar exesum in hydropica. D. III. A. VII. et VIII. obs. 186. pag. 305. sq.
- scirrhusum in hysterica. D. I. A. I. obs. 32. pag. 107.
- in eo steatoma repertum. D. II. A. II. obs. 159. pag. 367. sq.
- eius tumor in seruo. D. II. A. VI. obs. 120. pag. 248. sq.
- ob corpus sphaericum duarum librarum, in porco sat pingui mactato, monstrosissimum. D. III. A. II. obs. 57. pag. 67.
- eius tumores steatomatosi, in sinia, atrophia demortua. D. III. A. IX. et X. obs. 214. pag. 386.
- ex eo ingens corpus glandiforme natum in abdomine praegrandi foeminae. D. III. A. V. et VI. obs. 258. pag. 599.
- eius tumor sanguinolentus suppuratus in puella trienni. D. III. A. IX. et X. obs. 105. pag. 194. sqq.
- — ex obstructione inuratione hydrops. D. III. A. V. et VI. obs. 168. pag. 381. sqq.
- fissum, seu ruptum ex illius abdominis. D. I. A. I. obs. 21. pag. 82.

MESERAICA VASA.

- Meseraica vasa*, eorum obstructio aequae ac scorbutus, saepe asyla sunt ignorantiae. D. I. A. VI. et VII. obs. 71. pag. 100.
- D. II. A. V. obs. 65. pag. 136.
- — vananon est, sed revera existit. D. II. A. IX. obs. 9. pag. 23.
- — turgida et quasi varicosa in haemoptico et haemorrhoidum obstructione. D. I. A. I. obs. 43. pag. 134.
- — causa vomitus cruenti. D. II. A. VIII. obs. 125. pag. 272. sq.
- — cur in emaciatiss aut morbidis subiectis ad intestina, tam turgida post mortem reperiantur. D. III. A. II. obs. 186. pag. 291. sq.

Mes-

MESERAICA VASA. METALLA. 813

Meseraica, vasa corunt ee hepatis obstructio pertinacissima sale tartari volatili referata. *D. III. A. IX. et X. obs. 76. pag. 142. sqq.*

— in iis calculi reperti. *D. I. A. III. obs. 307. pag. 528.*

— venae portae rami, officio aduehendi chylum nonnunquam funguntur. *D. II. A. IX. obs. 9. pag. 25. Cent. VI. obs. i. pag. 183. sqq.*

MESOCOLON quid et quomodo a mesenterio differat. *D. III. A. III. obs. 92. pag. 176.*

MESSIS.

Messis vberissima seminis raporum. *D. III. A. II. obs. 19. pag. 26.*
— sine satura, post deuastationem militarem, diuinitus com-
pensata. *Ibid. App. pag. 23. sqq.*

METALLA.

Metalla nobilia instar vegetabilium ex terra enata. *D. I. A. I. obs. 131. pag. 290. sqq. A. II. obs. 28. pag. 56. sq. et obs. 113. pag. 187. sqq. D. II. A. III. obs. 39. Sch. pag. 110. sqq.*

— eorum natura in genere, generatio, causa et materia. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 149. sqq.*

— eorumque regeneratio, seu palingenesia. *D. II. A. IX. obs. 89. pag. 152. sqq.*

— salis beneficio soluantur, perficiuntur ac praecipitantur. *D. II. A. VIII. App. pag. 9.*

— in ea siderum immixtio. *Ibid. pag. 46.*

— eorum exaltationis modus. *Ibid. obs. 146. pag. 307. sqq.*

— in nube fulminea generari possunt. *D. II. A. VII. obs. 3. pag. 6. sqq.*

Metalla eorumque transmutationis possibilis. *D. II. A. V. obs. 184. pag. 372. sqq.*

— transmutatio, ex ferri in cuprum transmutatione per aquas Schemnicensis probari non potest. *Cent. X. obs. 91. pag. 425. sqq.*

Mg-

814 METALLA. METAMORPHOSIS.

- Metalla*, ex illa mercurius facile et copiose quomodo obtinendus. *D. II. A. VII. obs. 177. pag. 339. seq.*
 — eorum quae circa solutionem ac praecipitationem notanda. *Ibid. obs. 223. pag. 425.*
 — vitrificatio. *D. II. A. III. pag. 518. sq. A. VII. obs. 66. pag. 115. seq.*
 — crocus, vid. CROCUS.
Metallum fulmineum. *D. II. A. IV. obs. 110. pag. 212. seq.*
 — in illud lignum quercinum transmutatum. *D. II. A. VIII. obs. 217. pag. 538. seq.*
Metallarti, his mors repentina est familiaris. *D. I. A. I. App. pag. 24.*
 — in arsenicalibus cuniculis operantes, quibus morbis infestentur. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 149.*
Metallica bezoardica, cur in peste nonnunquam nocua. *D. II. A. I. App. Tr. de peste.*
 — ecraunia. *D. II. A. VII. obs. 3. pag. 5. seq.*
 — rota ex nubibus magna tempestate in Insulis Baliensibus delapsa. *Ibid. pag. 6.*
 — sparula, summo palmae Indicae fastigio, fulmine immissa. *Ibid. pag. 7.*
Metallici daemones. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 146. et 150.*
 — fumi herbis noxii, adco, ut inde animalium, eas depascendum faciliatur. *Ibid. pag. 143.*
Metallum dolium in Insula Serou, cum tonitru ex nubibus delapsum. *D. II. A. VII. obs. 3. pag. 7.*
Metalliarum rerum scriptores. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 145. seq.*
Metallifodinarum praecipuarum Bohemiae descriptio. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 140. seq.*
Metallophytum naturale. *D. I. A. III. pag. 606.*

METAMORPHOSIS.

- Metamorphosis erucac.* *D. II. A. VI. obs. 106. pag. 201. sq. obs. 121. pag. 250. seq.*

Meta.

METAMORPHOSIS METASTASIS, 815

Metamorphosis rara, ranarum in pisces. *Cent.* III. et IV. *obs.* 171. pag. 386. *seqq.*

Metamorphosis in triplici regno saepe fiunt. *D.* II. *A.* V. *obs.* 184. pag. 372. *seq.* vid. DEGENERATIO. INSECTA. TRANSMTATIO.

METASTASES.

Metastasis materiae calciformis arthriticae ad mammas cancer-
fas. *Cent.* III. *obs.* 17. pag. 38.

per eam epilepsia post colicam. *D.* III. *A.* II. *obs.* 6. p. 12.
infusa achorum, ex intemperantia thermarum usu. *D.* III.
A. VII. et VIII. *obs.* 84. pag. 147. *seq.*

epilepsiae in coecitatem. *Cent.* I. et II. *obs.* 130. pag. 264.
febris in oculos. *D.* I. *A.* II. *obs.* 260. pag. 391.

febris malignae in coecitatem. *D.* III. *A.* V. et VI. *Apz.*
pag. 131.

lethargicae in strabismum. *D.* III. *A.* IX. et X. *obs.* 1.
pag. 1. *seqq.*

mira humorum et morborum, mensium scilicet obstru-
ctio, in totalem coecitatem desinens. *D.* I. *A.* III. *obs.*
259. pag. 461. *seqq.*

materiae acris a capite ad intestinum rectum. *D.* I. *A.* IV.
et V. *obs.* 122. pag. 131. *seq.*

mirabilis ab hepate ad gingivas et dentes. *D.* II. *A.* VII.
obs. 120. pag. 263.

parocidum in pleuritidem. *Cent.* III. et IV. *obs.* 133.
pag. 314. *seq.*

scorbutica singularis. *D.* II. *A.* III. *obs.* 175. pag. 342. *seq.*
morbi comitialis in tumorem et apostema pectoris. *D.* I.

A. VI. et VII. *obs.* 164. pag. 228. *seq.*

humorum per vias occultas. *D.* I. *A.* VI. et VII. *obs.* 147.
pag. 207. *seqq.*

ulcerum in pedibus, in gonorrhoeam. *D.* III. *A.* IX. et X.
obs. 227. pag. 404. *seq.*

et epigenesis humorum in praxi magnum habent usum.
D. III. *A.* V. et VI. *obs.* 62. pag. 124. *seqq.*

mira. *Cent.* IX. *obs.* 1. pag. 1. *seqq.* vid. MORBI.
S 11 36 METE

METE species est sloz Americanae. *D. I. A. I. obj. 90. pag. 208.*

METEORA.

Meteorum Gothanum inauditum. *D. II. A. VIII. obj. 74. pag.*

187. segg.

— fax, seu lampas volans. *D. I. A. VIII. App. p. 193. segg.*

D. II. A. IV. obj. 8. pag. 12. segg.

— Arachnium. *D. II. A. V. obj. 134. pag. 273. segg.*

— igneum vpupam referens. *D. III. A. II. obj. 122. pag. 184.*

— globuli lucidi. *Cent. IX. obj. 32. pag. 66.*

— venus aurea in forma chrylocollae fossilis, cum fulmine coelitus delapsa. *D. I. A. VIII. App. pag. 247. segg.*

Meteora, eorumque contemplatio quomodo etiam ad Medicos spectat. *D. II. A. VII. App. pag. 50. segg.*

— cur descendant semper. *D. II. A. IV. obj. 8. pag. 19.*

— eorumque generationis locus. *Ibid. obj. 8. pag. 13. et 18.*

— materia. *D. I. A. VIII. pag. 262.*

— segg. *D. II. A. IV. obj. 8. pag. 19. et 21.*

— tempus. *D. II. A. IV. obj. 8.*

pag. 18. et 23.

— an prodigiosa. *Ibid. pag. 23.*

— ignita microcosmica. *D. I. A. I. obj. 77. pag. 180. segg.*

— in macrocosmo arte imitanda. *Ibid. Seb. pag. 181.*

— metallica dari, probatur. *D. II. A. IV. obj. 110. Seb. p. 273.*

Meteorologicum phenomenon. *D. II. A. V. obj. 108. p. 215. segg.*

— vid. **FILAMENTA VIRGINIS, FVLGVR, IRTS,**

STELLA CADENS.

METHODVS morandi ex Medici iudicio dependet. *D. III. A. IV.*

obj. 102. p. 13. 210.

METVS canicis causa. *D. II. A. IV. obj. 60. pag. 134.*

— eo curata febris chronica. *D. III. A. I. App. pag. 56.*

MEZEREI baccarum ex usu hypercathartis. *Cent. VI. obj. 45.*

pag. 297. segg.

MIACO BANA Iapanensium planta. *D. II. A. VII. obj. 71. p. 124.*

MICA, Germ. *Rehen Silber*, copiose reperitur in Bohemia et

Moravia. D. I. A. II. obj. 78. pag. 112.

MICHAEL

MICHAELIS. MICTIO. 817

MICHAELIS (Jo.) Emplastrum antifebrile. D. III. A. IX. et X.
obs. 52. pag. 82 f. q.

MICROSCOPIVM.

Microscopium, eorum inventores, confectores. et emendatores
 celebriores. D. I. A. I. *obs.* 13. pag. 40. *seqq.*

— ea parandi modi varii. *Ibid.*

Microscopia globularia. D. I. A. IX. et X. *obs.* 115. pag. 280.

Microscopium Tortonianum eiusque fabrica. D. II. A. VII. *obs.*
 233. pag. 442. f. *qq.*

— Diviani. D. I. A. II. *obs.* 27. pag. 53.

— praestantissimum elaboravit Bened. Spinosa. *Ibid.* Sch.
 pag. 55.

— in anatomiis non adeo certum praestat indicium. *Ibid.*

Microscopium examea sanguinis, in eoque ramosus inditum,
 D. II. A. V. *obs.* 156. pag. 323. *seqq.*

— fabuli urinae. D. II. A. VI. *obs.* 134. p. 281.

— lactis. D. III. A. I. *obs.* 31. pag. 52. *seqq.*

— rosmarini. D. II. A. VII. *obs.* 151. p. 294.

— salviae. *Ibid.* *obs.* 251. pag. 468. *seqq.*

— scolopendrii. D. III. A. III. *obs.* 72. pag. 94.

Microscopiarum observationum methodus. D. I. A. I. *obs.* 13. pag.

45. *seqq.* App. pag. 3. *seqq.* D. I. A. II. *obs.* 27. p. 53. *seqq.*

D. II. A. X. App. pag. 46. *seqq.*

MICTIO.

Mictio per annulum spongiae ligaturam magicam solvens. D. II.
 A. VIII. *obs.* 117. pag. 255. *seqq.*

— nunquam sine alui deiectione. D. II. A. P. App. pag. 33.

— animalculorum variorum. D. I. A. VI. et VII. *obs.* 160.
 pag. 225.

— in aures, capitis et aurium doloris violenti causa. D. II.

A. IV. *obs.* 144. pag. 277.

— et per eam aurium tinnitus sublatus. D. III. A. IV. *obs.*

12. pag. 30. *seqq.*

— chylola. D. I. A. I. *obs.* 89. pag. 206.

— cruenta, vid. MICTVS CRVENTVS.

818 MICTIO. MICTVS CRVENTVS.

Mictio difficilis, eiusque facilis promotio, annexis variis circa mictionem curiosis. *D. II. A. VIII. obs. 180. pag. 462. seq.*

— eiusque facilissimum remedium, recitatio scilicet numerorum. *D. II. A. X. obs. 195. pag. 377.*

— sub precationem ordinaria in puella. *Ibid. App. pag. 60.*

— fungorum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 81. pag. 116.*

— inuoluntaria, vid. INCONTINENTIA VRINAE.

— et vomitio lapidosa. *Cent. III. obs. 8. pag. 13. seq.*

— materiae albae, crassae et viscidae, acidulis Egranis curata. *D. I. A. III. obs. 284. pag. 500. seqq.*

— pilorum caninorum. *D. I. A. IX. et X. obs. 12. pag. 50.*

— polypi viui. *D. I. A. VI. et VII. obs. 160. pag. 225.*

— puleacea diuturna matronae cuiusdam, in dorso viscera degenerans. *Cent. V. obs. 68. pag. 118. seqq.*

— purulenta. *D. I. A. IX. et X. obs. 181. pag. 421. seq.*

— largissima, eiusque curatio. *Cent. VIII. obs. 47. pag. 326. seqq.*

— ex pluritudine. *F. II. A. IX. obs. 110. pag. 182.*

— verminosa. *D. I. A. IV. et V. obs. 156. pag. 198. seq. A. VII. obs. 14. pag. 22. A. IX. et X. obs. 13. pag. 51.*

— vid. DYSURIA. INCONTINENTIA VRINAE.

— ISCHURIA. STRANGURIA. TRICHIASIS.

— VRINA.

MICTOMIMEMATA Welschiana. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 1. seqq.*

MICTVS CRVENTVS.

Mictus cruentus copiosus post haemorrhoides sponte subsistentes, ex vena haemorrhoidali externa, ortus, absque finitatis decremento. *D. I. A. VIII. obs. 23. pag. 42. seqq.*

— ex haemorrhoidibus vesicae, siue haemorrhoidalis. *D. III. A. IX. et X. obs. 119. pag. 217. seqq.*

— seu potius haemorrhagia penis, post suppressum fluxum haemorrhoidalem. *Cent. III. obs. 51. pag. 113.*

Mictus

- Mictus cruentus* in iuvene cum somni intercepcione plenaria per
sex dies. *D. I. A. III. obs. 309. pag. 529.*
— seu haemorrhagia penis spontanea et salutaris.
D. II. A. III. obs. 215. pag. 313. seq.
— menstruus in viro. *D. II. A. VI. obs. 83. p. 174.*
— lethalis cum anatome. *D. I. A. IX. et X. obs. 102.*
pag. 258. seqq.
— seu potius haemorrhagia vesicae vrinariae chro-
nica et lethalis. In viro sexagenario, a calculo vesicae.
Cent. X. obs. 56. pag. 352. seq.
— copiosus sine sanitatis detrimento. *Cent. I. et II.*
App. pag. 192.
— a nimio motu, tinctura sulphuris, vitriol. et es-
sencia Hyperici curatur. *D. I. A. I. obs. 88. pag. 205.*
— in septuagenario ex ruptione arteriae tumoris,
post corporis motum insuetum, viusque curatio. *D. II.*
A. IX. obs. 109. pag. 181.
— a vesicatorio nuchae applicato. *D. I. A. II. obs.*
105. pag. 178. seq.
— ex abusu myrrhae in pulvere. *D. II. A. VIII. obs.*
121. pag. 263. seq.
— ab vicere tibiae consolidato. *D. II. A. VI. obs.*
201. Sch. pag. 410.
— et tussis violenta ex intertrigine, in puella, ni-
mis cito curata. *Cent. V. obs. 60. pag. 99. seq.*
— in puero, ex esu morsulorum ad coitum Myr-
sichti. *Cent. IX. obs. 95. pag. 207.*
— cum fistula ani combinatus, post lapsum ex al-
to. *Cent. IX. obs. 97. pag. 210. seq.*
— et purulencus lethalis, post apostema in dorso.
D. I. A. VI. et VII. obs. 39. pag. 72. seq.
— cum excretionc sanguinis vermiformis. *D. I.*
A. VI. et VII. obs. 56. pag. 82.
— grumulosus in viro, tandem cum vrina fungos,
craffa cum pediculis referentes, excernens. *Ibid. obs.*
81. pag. 116.

820 MICTVS CRVENTVS. MINERA.

- Mictus cruentus* hydropem tympanitidem soluens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 173. pag. 291. seq.*
 — busone exsiccato, humeroque alligato, curatus. *D. II. A. V. obs. 113. pag. 337. seq.*
 — in eo vñs specificus equiseti. *Cent. V. obs. 60. pag. 100.*
 — eius cruxa addita in cane, scottione detecta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 69. pag. 94.*
 — venae sectione curatus. *D. I. A. II. obs. 222. pag. 322.*

MILIARIS FEBRIS.

- Miliaris febris* maligna, eiusque causae. *D. I. A. III. obs. 287. pag. 496. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 206. pag. 341. seqq.*
 — huc purpura alba cum vesiculis pellucidis, seu crystallinis, puerperae lethalis. *D. III. A. IX. et X. obs. 187. pag. 329. seqq. vid. PURPVRA.*

MILIVM coelitus per pluuiam delapsum examinatum. *D. III. A. III. obs. 39. pag. 40. seqq.*

MILLEFOLIUM, eius, ad nazium haemorrhagiam excitandam, externe applicati vis. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 124. seqq.*

MILLEPEDES, vid. *ASELLVS*.

MILLEPORAE generatio. *D. III. A. IV. App. pag. 143.*

MILVVS.

- Milui* aulis anatoem. *D. II. A. II. obs. 29. pag. 55. seqq.*
 — ex ouis gallinae ex terrore et errore phantasiae nati. *D. II. A. IV. App. pag. 206. seqq.*
 — pisces XVI, intestina coeca habent. *Ibid. pag. 102.*

MINERA.

Minera Antimonii elegantissime crystallifera. *D. II. A. II. obs. 135. pag. 301. seqq.*

Minera

Minera auri et argenti Sumatrensis. D. II. A. V. obs. 37.
pag. 68. seqq.

— *lunae Hungarica, gl'a argentea ostendens.* D. II. A. III.
obs. 39. Sch. pag. 111.

— *granati.* D. I. A. II. obs. 28. pag. 56.

Minerae Indicae. D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 464.

Minera Vratislaviensis noua. D. II. A. X. App. pag. 72. seq.

Minerale Suecicum natura octodrum. D. I. A. III. obs. 52.
pag. 86. seq.

Admetalia quaedam Hungariae. D. I. A. II. obs. 28. p. 55. seqq.

— *eorum virtus plantis per nutrimentum communicator.*
D. I. A. I. obs. 38. Sch. pag. 126.

— *medicaments, eorum operatio per irradiationem falsa est.*
Cent. VII. obs. 11. pag. 28. seqq.

MINIATVS sudor sub axillis. D. II. A. III. obs. 27. pag. 83.

— *in puero dentitionis tempore tantum obser-*
uatus. D. III. A. I. App. pag. 124.

MINVTIAE animalia curiosa, siue insectum minimum, nouum
et antehac, vix a me saltem, nunquam visum genus. D. III.
A. VII. et VIII. obs. 138. pag. 256. seq.

— *vegetabilia curiosa, foliorum sambucinorum flosculi mi-*
nutissimi (ob)tescentes. Ibid. obs. 139. pag. 258. seq.

MINVTO vni, siue 60. secundis, 72. arteriae pulsus, leuius,
satius, 76. respondent. D. III. A. IV. A. p. pag. 21.

MIRABOLANI, vid. MYRABOLANI.

MIRACHIALIS affectus in Theologo, qui timore quodam inas-
fecto, dum cathedram conscenderet percelleretur et timore membrorum afficiebatur, curatus acidulis et pul-
uere Birkmanni. D. II. A. VIII. obs. 3. pag. 16. seq.
— *vid. HYPOCHONDRIACA PASSIO.*

MIRACVLOSAE curationes medicae. D. II. A. VII. obs. 69.
pag. 130. seqq. obs. 207. pag. 385. seq. D. III. A. IV. obs. 9.
pag. 38. seq.

MISY Dioscoridis geminum est minera Virioli. D. II. A. I. obs.
156. pag. 380. seq.

MITHRI-

MITHRIDATIVM.

Mithridatium candidum, et de eius compositione iudicium.

D. II. A. VI. obs. 177. pag. 358.

— eius post usum serpens minor a puella per alium relictus. T. II. A. IX. obs. 95. pag. 162. seqq.

MIXTIONIS natura, causae et vires. D. I. A. IX. et X. App. pag. 295. seqq.

MIXTVRAE.

Mixtura antepileptica liquida. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 60. solida. *Ibid.* pag. 59.

— antiarthritica. *Ibid.* pag. 125. et 159.

— cephalica. *Ibid.* pag. 40.

— cordialis. *Ibid.* pag. 96.

— hydropica. *Ibid.* pag. 109.

— hysterica. *Ibid.* pag. 136.

— lithontriptica. *Ibid.* pag. 125.

— splenetica. *Ibid.* pag. 111. seqq.

— stomachica. *Ibid.* pag. 98.

— topica. *Ibid.* pag. 62. seqq.

— uterina. *Ibid.* pag. 135. seqq.

MITZNOFANA Iapanchium planta. D. II. A. VIII. obs. 199. pag. 489.

MNEMONICA Ciceronis. D. I. A. III. pag. 599. seqq.

MOEROR et ira humanae valetudini obsunt et profunt. D. II. A. V. obs. 196. pag. 392. seqq.

— et ex eo febri maligna. D. I. A. III. obs. 235. pag. 423. seqq.

MOGORI Indorum frutex et flores. D. I. A. IV. et V. obs. 133. pag. 143.

MOLA.

Mola, earumque differentiae variae. D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 11. D. II. A. II. obs. 185. pag. 397. seqq. D. III. A. IV. obs. 84. Sch. pag. 181.

Mola,

- Mola*, earumque generatio. *D. II. A. II. obs. 185. pag. 397. seqq. A. V. obs. 68. pag. 154. Cent. X. obs. 23. Sch. pag. 117. seqq.*
- eae eodem modo ac polypi generantur. *D. III. A. V. et VI. obs. 206. pag. 470.*
- earum signum certius reperiri haecenus non potuit, quam intumescencia mammarum, et effluxus lactis serosi, in primis statim conceptionis mensibus. *D. II. A. IX. obs. 153. pag. 286.*
- eae concipi sine viro non possunt. *D. II. A. II. obs. 185. pag. 400.*
- eae cur in vteris mulierum potius quam animalium generentur. *Ibid. pag. 398.*
- eaeque septem in virgine. *D. II. A. I. obs. 39. pag. 113.*
- an in virginibus eae genuinae reperiantur. *Ibid. obs. 114. Sch. pag. 285. seq. D. I. A. III. obs. 143. pag. 355.*
- ex iuvenula sine ulla veneris cum viro exercitio. *D. III. A. IX. et X. obs. 157. pag. 286.*
- abdominis, seu mola pinguedinosa 18 x. extra vterum, post lapsum, in abdomine reperta. *D. I. A. II. obs. 17. pag. 32. seq.*
- aquosa. *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 12. seq.*
- vesicularis se mouens. *D. II. A. III. obs. 157. pag. 304. seq.*
- triplex sanguinea, carnea ex aquosa vesicularis, seu hydatidibus conflata. *Cent. V. obs. 55. pag. 86. seq.*
- cum abortu. *D. II. A. X. obs. 156. pag. 246. seqq. D. III. A. IV. obs. 84. pag. 180. seq.*
- carnea ciccata. *D. II. A. II. obs. 95. Sch. pag. 238.*
- in vtero hydropicae reperta. *D. II. A. VII. obs. 33. pag. 147. et obs. 138. pag. 265.*
- cyprini vel tinctae figura. *D. I. A. I. obs. 36. Sch. pag. 122.*
- gemina in praegnanate. *D. I. A. IX. et X. obs. 147. pag. 322. seq.*
- pinguis, cum abortu septem hebdomadam. *D. II. A. VI. obs. 80. pag. 170. seqq.*

Ttt tt—Zzz zz

Mola

- Mola* ex hydatidibus confata, abortum insequens. *D. II. A. F. III. obs. 50. pag. 130. seq.*
- aliquot ovorum vitellos repraesentans. *D. I. A. II. obs. 84. pag. 159.*
- portentosa XX. librarum pondere, a foemina feliciter exclusa. *D. I. A. IX. et X. obs. 22. pag. 73. seq.*
- praegrans. *D. I. A. I. obs. 36. Sch. pag. 122.*
- gemellos comprehendens. *(ent. III. et IV. obs. 164. p. 375.*
- quinquennalis, tenacissima et absque vlla purreddinis nota, prolapsum vteri mentiens, sine omni sanguinis vestigio, exclusa. *D. I. A. II. obs. 79. pag. 153. seq.*
- septendecim annorum. *Ibid.*
- vteri et hydrope extinctae anatome. *D. II. A. V. obs. 68. pag. 147. seqq.*
- post partum. *D. I. A. IX. et X. obs. 147. pag. 322. seq.*
- rara, seu corpus myloides post partum ex vtero propendens, cum subitaneo puerperae interitu. *D. II. A. II. obs. 151. pag. 336. seqq.*
- oppido rara ex vtero propendens, prolapsumque vterum mentiens, post aliquot dies feliciter excreta. *D. III. A. III. obs. 143. pag. 255.*
- vesicularia. *D. II. A. II. obs. 95. Sch. pag. 233. A. X. obs. 157. pag. 247.*
- vivens, seque piscis instar mouens. *D. I. A. III. obs. 129. pag. 220.*
- volatilis. *D. I. A. II. obs. 160. pag. 255. seq. D. II. A. II. obs. 185. pag. 411.*
- volatilis et mirae de illis foeminarum fabellae. *D. II. A. II. obs. 185. pag. 410.*
- a foemina exclusa, murem corporis mole referens, eiusque examinatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 206. pag. 458. seq.*
- vesicularis, praeter spem, per naturalia matronae, pro gravida habitae, deciduae. *D. III. A. IX. et X. obs. 159. pag. 228. seq.*
- ex vidua LXI. anorum, fluore albo laborante, sine villo

fin.

sanguinis profluuiis. *D. III. A. VII. et VI. l. obs. 223. pag. 402. seqq.*

Mola e septuagenaria falso, post mensum fluxum bis apparentem, pro grauida habita. *Cent. VI. obs. 74. pag. 333. seq.*
 — eae post partum perfectum et legitimum exclusae. *Cent. X. obs. 23. pag. 285. seqq.*

— earum de figuris monstrosis quae referuntur, vtplurimum pugae sunt. *D. III. A. V. et VI. obs. 206. pag. 470.*

— in vitro duplici. *D. II. A. II. pag. 479.*

— non obstant succedit impraegnatio. *D. III. A. IV. obs. 84. pag. 281.*

— cachexiam non raro innuit. *Ibid.*

— ad eas expellendas salutaris clysterum vsus. *D. II. A. IX. obs. 153. pag. 285. seqq.*

— in gallinae ovario reperta. *D. III. A. IX. et X. obs. 157. pag. 285. seqq.*

— ventriculi. *D. I. A. I. obs. 109. Sch. pag. 254.*

— philosophica, eiusque delineatio. *D. I. A. III. obs. 69. pag. 97.*

— de earum et abortuum doctrina perficienda, quaedam annotationes. *Cent. X. obs. 3. pag. 251. seqq.*

Malignae concretionis singulares, cum nimio mensum fluxu excretas. *Cent. I. obs. 21. pag. 77. seqq.*

— seu pseudo molaë et polypoïdæ concretæ sanguinis sub haemorrhagia vteri protrusæ. *Cent. VI. obs. 47. pag. 299. seqq.*

— particulæ vomitu reiectæ. *Cent. VIII. obs. 25. p. 290. seqq.*
MOLITORIBVS asthma familiarè malum. *D. III. A. F. et VI. obs. 63. pag. 126. seqq.*

MOLLITIES et flexibilitas ossium. *D. II. A. VII. obs. 212. p. 397. seqq. et obs. 235. pag. 447. seqq.*

MOMELVS terculamentum. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 103.*

MOMORDICAE oleum partum faciliens. *D. I. A. VI. et VII. obs. 72. pag. 101. seqq.*

MONACHI effigies in marmore. *D. I. A. I. obs. 116. pag. 271.*

T t t t — Z z z z z

MON.

826 MONCKIUS MONSTRA HYMANA.

MONCKII vomitorium febrem malignam, ipsamque pestem curat. *D. III. A. V. et VI. obs. 144. Seb. pag. 299.*

MONETAE Gothicae genus, Iris patinae aureae. *D. II. A. III. obs. 7. pag. 33. seqq. vid. NVMMVS.*

MONORCHIS parens anorchin filium generans. *Cent. I et II. obs. 191. pag. 418. seqq.*

MONORCHITES foecundi. *D. I. A. IV. et V. obs. 13. pag. 18. D. II. A. III. obs. 66. pag. 156. vid. TESTICVLVS.*

MONS.

Mons Apenninus et Paternus, eiusque fossilia rariora. *D. II. A. III. App. pag. 201.*

— Insulae Seron, terrae motu et igne disruptus. *D. II. A. VII. obs. 3. pag. 6.*

Montis Libani nomen vnde. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 46.*

Montes figuram terrae rotundam non impediunt. *D. III. A. IX. App. pag. 47.*

Montium glacialium Helueticorum descriptio Io. Henr. HOTTINGERI. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 41. seqq.*

— subsidencia vnde. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 106.*

— ortus vnde? *D. III. A. IX. et X. App. pag. 44.*

MONSTRA HYMANA.

Monstrorum anatome. *D. I. A. I. obs. 7. pag. 15. obs. 55. p. 152. A. II. obs. 36. pag. 60. seqq. A. IV. et V. obs. 27. p. 27. seqq.*

D. II. A. V. obs. 76. pag. 176. seqq. A. X. obs. 162. pag. 258. seqq. et pag. 419. Cent. VII. obs. 59. pag. 120. seqq.

Monstrum Berolinense. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 80. seqq.*

— Bergenſe fronte et cerebro carens. *D. I. A. II. obs. 36. Seb. pag. 64.*

— bicorporeum. *D. I. A. I. obs. 55. pag. 152. D. III. A. I. obs. 111. pag. 185. seqq.*

— biceps. *D. I. A. I. obs. 7. pag. 25. A. III. obs. 165. pag. 296. seqq. obs. 224. pag. 405. seqq. Cent. III. et IV. App. pag. 127. seqq.*

Mon-

- Adensitum* cerebro et cerebello carens. D. I. A. II. *obs.* 36. *pag.* 60. *segg.* et *annotat.* *pag.* 392. A. III. *obs.* 129. *p.* 205. *segg.* et *obs.* 220. *pag.* 495. A. VIII. *obs.* 64. *pag.* 107. *segg.* A. IX. et X. *obs.* 23. *pag.* 74. D. II. A. III. *obs.* 158. *pag.* 305. *segg.* Cene. VII. *obs.* 59. *pag.* 120. *segg.*
- sine capite. D. I. A. III. *obs.* 108. *pag.* 178. *obs.* 129. *pag.* 216. et *pag.* 221. *obs.* 277. *pag.* 490. *segg.* D. II. A. IX. *obs.* 148. *pag.* 258. *segg.* A. X. *obs.* 201. *pag.* 386. *segg.*
- spinali medulla carens. D. I. A. III. *obs.* 129. *pag.* 223. *segg.*
- axillis, collo, fronte et cerulce carens. *Ibid.* *pag.* 221.
- mentulam ex capite habens. *Ibid.* *obs.* 42. *pag.* 70. *segg.*
- per nucham respirans. D. I. A. II. *obs.* 174. *pag.* 273.
- quatuor oculos, geminum nasum et frontem habens. D. II. A. VI. *obs.* 64. *pag.* 152. *segg.*
- quoad caput. D. II. A. IX. *obs.* 117. *pag.* 200. *segg.*
- cum superiori maxilla et labio in utroque latere fissio. D. II. A. VII. *obs.* 127. *pag.* 237. *segg.*
- leporinum in puella. D. I. A. IX. et V. *obs.* 208. *pag.* 294.
- cum lablis leporinis geminis, oculis clausis et coecis, et souea cranii in vertice. D. II. A. VIII. *obs.* 53. *pag.* 135. *segg.*
- biceps, tria brachia et duos pedes habens. D. I. A. I. *obs.* 7. *pag.* 25.
- brachiis carens. D. I. A. III. *obs.* 129. *pag.* 221.
- infans, truncus sine artubus. D. II. A. VIII. *obs.* 54. *pag.* 136. *segg.*
- absque sexu et pedibus, caudiforme. D. III. A. IX. et X. *obs.* 233. *pag.* 413. *segg.*
- Hassiacum. D. II. A. III. *obs.* 90. *pag.* 190. *segg.* et *app.* *pag.* 473. *segg.*
- Lugdunenſe in viam publicam expositum. D. I. A. III. *obs.* 13. *pag.* 17. *segg.*

Monstrum Palatino-Neoburgicum. D. II, J. P. et VI. App.

- *pag. 98.*
cum visceribus sub cute prominentibus. *D. I, A. III. obs. 103. pag. 166. seq.*
- cum corona, qualem clerici gestant, carne eius cranium sic ambiens, quemadmodum coma tonsa horum caput, *D. I, A. III. obs. 158. pag. 178.*
- Wiegloebianum. *D. II, A. VI. App. pag. 53. seq.*
- canino-humanum cum flamma et fragore natum, *D. II, A. VI. App. pag. 48. obs. 41.*
- pro eo habitus hydrocephalus. *D. II, A. I. obs. 42. pag. 85. seq.*
- mentulatum et bicorporcum, *D. III, A. I. obs. 111. pag. 185. seq.*
- gemellum. *D. II, A. IV. obs. 152. pag. 288. seqq.*
- et prodigium quomodo differant, *D. I, A. I. I. obs. 12. pag. 17.*
- eorum causae. *Ibid. D. II, A. I. obs. 157. pag. 381. A. II. obs. 102. pag. 254. seqq. obs. 143. pag. 312. et Seb. pag. 316. seq.*
- a constrictione vestimentorum arctiori, ad ingrauidationem celandam. *D. II, A. II. obs. 102. pag. 254. seq.*
- ex imaginationis vitio. *D. I, A. VII. obs. 46. pag. 73. seq. A. IX. et X. obs. 23. pag. 74. D. II, A. VI. obs. 126. pag. 263. seq. A. VIII. obs. 187. pag. 483. seqq. A. IX. obs. 98. pag. 170. seq.*

Monstrosus partus ochinectris ob singularem capitis et spinæ dorsii deformitatem cum anatome. Cent. VII. obs. 29. pag. 72. seqq.

- iuuenis informe caput supra sinistrum hypochondrium habens. *D. III, A. VII. et VIII. obs. 22. pag. 39.*
- infans cutem porcelli assati similem gerens. *D. I, A. IV. et V. obs. 61. pag. 51.*
- cum vesica spongiosa extra abdomen posita et penis defectu. *D. II, A. V. obs. 43. pag. 84. seq.*

Mon-

MONST.HVM. MONSTRA BRVTOR. 829

Monstrosus infans cum monstrosa vmbilici relaxatione, et inre-
stinorum extra corpus propendentium prolapsu. D. II.
A. VI. obs. 126. pag. 263. seq.

— *partus vetulae septuagenariae. Cent. V. obs. 28. pag.*
46. seqq.

Monstrosi foetus. D. I. A. II. obs. 211. pag. 313. A. III. obs. 108.
pag. 178. obs. 169. pag. 325. obs. 299. pag. 318. seq. A. VI.
et VII. obs. 27. pag. 60. A. VIII. obs. 46. pag. 73. seq.
D. II. A. I. obs. 143. pag. 316. seq. A. II. obs. 143. pag.
311. seqq. A. III. obs. 156. pag. 303. A. VI. obs. 165. pag.
333. seqq. A. VII. obs. 226. pag. 429. A. VIII. obs. 187.
pag. 483. seqq. A. IX. obs. 98. pag. 170. seq.

MONSTRA BRVTORVM.

Monstrum agni. D. I. A. IX. et X. obs. 4. pag. 32. seqq. D. II.
A. III. obs. 163. pag. 310. seqq.

— *alces. D. II. A. V. obs. 3. pag. 6. seq.*

Monstra autum. D. II. A. IV. obs. 41. pag. 100. seq. et App.
pag. 204. seq.

Monstrum bouinum. D. I. A. IX. et X. obs. 4. pag. 32. seqq.

Monstra brutorum. D. II. A. VIII. obs. 22. pag. 70.

Monstrum canis, siue bipes canis humano more ambulans. D. II.
A. II. obs. 164. pag. 313.

— *caprinum. D. II. A. IV. App. pag. 209.*

— *equinum. D. II. A. VI. obs. 206. pag. 414.*

— *leporis. D. I. A. II. obs. 94. pag. 168. et Annotat pag. 397.*
et obs. 199. et 200. pag. 301. seq.

— *marinum singulare. D. I. A. VIII. obs. 51. pag. 79. seqq.*

— *muris. D. II. A. IX. obs. 147. pag. 254. seqq.*

— *ouillum. D. I. A. IX. et X. obs. 4. pag. 32. et obs. 97. pag.*
247. seqq. D. II. A. I. obs. 45. pag. 123.

— *vitulinum. D. I. A. II. obs. 94. pag. 168. et 397. D. III.*
A. I. obs. 143. pag. 238.

Monstrum

830 MONST. BRVT. MONST. R. VEGETAB.

- Monstrum* viculinum biceps. D. I. A. IV. et V. obs. 163. pag. 207. seq. A. IX. et X. obs. 5. pag. 37. seqq. Cent. III. et IV. obs. 193. pag. 462. seqq.
- vitulinum sine capite. D. III. A. V. et VI. obs. 230. pag. 544. seqq.
- gemellum. D. III. A. I. obs. 143. pag. 238. seqq.
- Monstra* brutorum etiam ex imaginationis vicio sæpe fiunt. D. II. A. IV. obs. 84. pag. 169. seqq.
- Monstrum* anseris cranium. D. I. A. IV. et V. obs. 181. pag. 239. seqq.
- Monstrosus* et pedatus piscis. D. II. A. I. obs. 157. pag. 381. seqq.
- Monstrosa* vacca. D. II. A. V. App. pag. 32. obs. 49.
- oua, vid. OVA.
- Monstrosæ* pennæ anserinæ. D. I. A. II. obs. 40. pag. 155.

MONSTRA REGNI VEGETABILIS.

- Monstra* plantarum. D. I. A. I. obs. 48. pag. 142. obs. 102. pag. 233. seqq. A. IV. et V. obs. 94. pag. 94. seqq. D. II. A. I. obs. 28. pag. 68. seqq. A. II. obs. 12. pag. 35. seqq. obs. 133. pag. 298. seqq. A. VIII. obs. 25. pag. 74. A. X. obs. 154. pag. 243. D. III. A. I. obs. 112. pag. 186.
- Monstrum* ramuli Acaciæ et salicis. D. I. A. III. obs. 143. pag. 264. seqq.
- Monstrosa* Bellis. D. III. A. I. obs. 112. pag. 186.
- Monstrum* Betæ. D. II. A. II. obs. 87. pag. 207. seqq.
- Buglossi. D. I. A. I. obs. 102. pag. 233. seqq.
- Chamomillæ. D. I. A. III. obs. 166. pag. 297.
- Chrysanthemi. D. I. A. IX. et X. obs. 3. pag. 30.
- Conyzae. D. II. A. VIII. obs. 20. pag. 65. seqq.
- Dauci sativi radix manusformis. D. I. A. IX. et X. obs. 82. pag. 218. seqq.
- Echium, *ibid.* obs. 123. pag. 295. seqq.

Adop.

MONSTRA. VEGETAB. MORBILLI. 831

- Monstrosae* et infolitae figurae fungl. D. I. A. IV. et V. obs. 90. pag. 82.
- Monstrum* lactucae folium, D. II. A. X. obs. 206. pag. 411.
- Monstrosa* facies larvata in musco pulmonario. D. I. A. II. obs. 51. pag. 89.
- Monstruosus* pini ramus. D. I. A. III. obs. 142. pag. 261.
- Monstruosum* polypodium. D. I. A. II. obs. 1. pag. 1. sqq.
- Monstrosi* prunorum fructus, D. III. A. IX. et X. obs. 72. pag. 137. sq.
- Monstrosa* pyra, D. II. A. VIII. obs. 52. pag. 134. A. IX. obs. 30. pag. 61. sq.
- rapa antromorpha, D. I. A. I. obs. 43. pag. 139. sqq.
- Monstruosus* raphanus. D. I. A. VI. et VII. obs. 1. pag. 1.
- Monstrosae* in salicibus luxuriantibus excrecentiae floriformes. D. I. A. III. obs. 264. pag. 477. sqq.
- Monstrosa* spica fecalis. D. I. A. VI. et VII. obs. 115. pag. 853.
- Monstrosi* fructus per compressionem aut deligationem. D. II. A. X. App. pag. 59.
- Monstrosae* dantur etiam morborum causae nullo artificio inue-
stigandae. D. II. A. II. obs. 177. pag. 390.

MORBILLI.

- Morbilli* aequi ac variolae, soli lymphae suae debent originem. D. I. A. IV. et V. pag. 302.
- epidemici, et in iis singularia quaedam observata. D. I. A. III. obs. 203. pag. 378. sqq.
- cum tussi et diarrhoea. D. III. A. II. obs. 75. pag. 103. sqq. Cent. V. obs. 58. Sch. pag. 91.
- eorumque symptomata, causae et cura. D. III. A. IV. obs. 11. pag. 21. sqq.
- Cent. I. et II. App. pag. 14. Cent. V. obs. 58. pag. 90. sq.
- et variolae quomodo differant. Cent. V. obs. 58. Sch. pag. 91.
- matris in foetu se exferentes. D. II. A. III. obs. 97. pag. 204. Cent. V. obs. 58. Sch. pag. 91. sq.

- Morbilli* in senibus. *Cent. V. obs. 58. Sch. pag. 92.*
 — etiam interiora viscera, immo ossa quandoque aggrediuntur. *Ibid.*
 — intra vultus mensis spatium secunda vice redeuntes. *Ibid. pag. 90. sq.*
 — in grauida lethales. *D. I. A. III. obs. 397. pag. 554.*
 — ignei cum angina. *D. I. A. VI. et VII. obs. 42. pag. 76. sq.*
 — maligni, gangrænam labiorum relinquentes, eiusque curatio. *D. I. A. II. obs. 2. pag. 2. et obs. 35. pag. 60.*
 — cum exanthematis, vomitu et diarrhoea, præter speciem curati. *D. III. A. I. obs. 159. pag. 295. sq.*
 — verminosi. *D. II. A. V. App. pag. 54. obs. 84.*
 — in his tremor artuum lethalis. *D. III. A. I. obs. 64. pag. 91. sq.*
 — post eos pleuritidis sine venæsectione oleo lini et speciebus diatreoscurata. *D. I. A. IV. et V. obs. 8. pag. 10. sq.*
 — post eos pollutio nocturna. *D. I. A. IX. et X. obs. 15. pag. 52. sq.*
 — parocides funesti. *D. I. A. IV. et V. obs. 4. pag. 6. sq.*
 — eorumque apud Indos curandi ratio. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 461. sq.*
 — in illis potus vini rubri innoxius. *D. II. A. VI. App. pag. 64. sq.*
 — potus largior conuenit. *D. I. A. IV. et V. pag. 302.*
 — illorum curatio et vsus venæsectionis. *D. II. A. VII. obs. 85. pag. 137.*
 — in his venæsectionis vsus egregius. *Cent. VIII. obs. 29. pag. 430.*
 — decocto milii cum sicibus curantur. *D. III. A. III. obs. 75. pag. 106. vid. ROSALIA.*

MORBUS.

- Morbis* ubi est, ibi adest remedium. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 154.*
 — morbum sæpe tollit, vel a periculosiore præcèruat. *D. I. A. III. obs. 138. Sch. pag. 251. sq.*

Mor.

Morbus complicatus convulsivus mirabilis in foemina ex terro-
re. *D. III. A. IX. et X. obs. 221. pag. 391. sqq.*

sapientiae PLINII L. b. VI. *hist. nat. cap. 50. explicatus.*

E. nr. III. obs. 77. pag. 173. sqq.

insipitatus. *D. II. A. VI. obs. 213. pag. 426. sqq.*

novus lauae Indorum. *D. II. A. II. obs. 1. pag. 7. sqq.*

Morbi artificum vid. ARTIFICVM MORBI.

congrui, vid. CONGRVI et INCONGRVI.

contagiosi, vid. CONTAGIOSI.

daemontiaci, vid. DAEMONIACI.

endemii, vid. ENDEMII.

epidemii, vid. EPIDEMII.

a fascino, vid. FASCINATIO.

ficti, vid. SIMVLATI.

haereditarii, vid. HAEREDITARIJ.

imaginarij, vid. IMAGINARIJ.

maligni, vid. MALIGNI.

periodici, vid. PERIODICI.

salutares, vid. SALVTARES.

novi monstrant, se peccatorum novorum novus esse sta-

gella. *D. I. A. VI. et VII. obs. 100. pag. 139.*

eorum praefigia magis ex varietate aeris, quam siderum

constellatione sunt diiudicanda. *D. II. A. I. obs. 1. pag. 4.*

astrales. *D. II. A. VIII. App. pag. 48.*

conformationis etiam ex vultu sunt cognoscendi. *D. II.*

A. VI. obs. 6. pag. 22. sqq.

diuinitus immitti raro curantur. *D. II. A. I. App. Orat. I.*

de peste.

in his 3. exemplum. *Cent. I. et II. obs. 112. pag. 231. sqq.*

nulli adeo graues et periculosi sunt, ex quibus non vnus

evaserit et convalescit; neque etiam vllus adeo salutaris,

levis ac parvi momenti est morbus, qui non aliquem tru-

cidarit et vita priuauerit. *D. II. A. VII. obs. 207. pag. 586.*

eorum exacerbationes vespertinae ynde? *D. II. A. IX.*

App. pag. 42.

intempestive sanati et ex his alij periculosiores producti. *D.*

I. A. II. obs. 213. pag. 314.

- Morbi* magni et his qui laborant diu tamen vivere possunt. *D. I. A. IV. et V. obs. 29. pag. 30. sq.*
- peculiare, haud raro oriuntur ex peculiari viscerum constitutione. *D. II. A. X. obs. 160. pag. 253.*
- eorum successiones, seu mutationes vnius in alium. *Cens. V. obs. 8. pag. 24. sq.*
- imminentes per annulos aliasque res indicati. *D. II. A. IV. obs. 158. Sch. pag. 303.*
- eorum modos et mores frequentissime in quaternario numero prodienatura. *D. II. A. I. obs. 24. Sch. pag. 60.*
- Morbosam* corporis constitutionem dentes morboſi indicant. *D. II. A. VI. obs. 122. pag. 253.*
- MORDEXI** et Mordechii ab Indis nominatur cholerae deleteriae species. *Cens. V. et VI. App. pag. 196.*
- MORI** femina subuentanea. *D. II. A. IX. obs. 122. pag. 252. sq.*
- eorum folia rubiginosa sterilitatis indicium. *D. III. A. IV. App. pag. 65.*
- MORMO** terriculamentum veterum. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 91.*
- MORMOLYCEIA** veterum Graecorum. *Ibid. pag. 94.*
- MORPHAEA** nigra. *D. I. A. VIII. obs. 59. pag. 99. sq.*

MORS.

- Mors* et vita animalium in quo consistat, coniecturae. *D. I. A. II. obs. 159. pag. 250. sqq.*
- peculiari dissertatione a LANZONO descripta. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 113. sqq.*
- vix melius et breuius describi potest, quam quod sit totalis cessatio motus in sanguine. *D. III. A. II. obs. 227. Sch. pag. 362.*
- Aril et Iudae, intestinis ab ileo ruptis dissertatio G. W. WEDELII. *D. II. A. II. pag. 449. sqq.*
- instans eiusque signum vrina rubra et tenuis, diu calles perseverans. *D. I. A. I. obs. 80. pag. 188.*
- vomitus fluidus et niger. *Ibid. pag. 191.*

Mors

- Mors* instans eiusque signum in morbis acutis vnus oculus altero minor factus. *Ibid.* pag. 193.
 — ex odore terrestri fracido. *D. I. A.*
 — *I. obs.* 144. pag. 321.
 — ex odore cadaueroso. *D. II. A. IX.*
 — *obs.* 34. pag. 69.
 — ex odore tam in hominibus quam
 bestiis. *Ibid.* *obs.* 69. pag. 91. sqq.
 — odor dulcis nauseabundus. *D. III.*
A. VII. et VIII. obs. 63. pag. 104.
 — maculae. *D. I. A. IV. et V. obs.* 121.
 — pag. 131.
 — expiratio frigida. *D. II. A. II. obs.*
 160. pag. 368. sq.
 — sordes aurium dulces. *D. II. A. III.*
obs. 91. pag. 192. sqq.
 — praeflagium in quadam muliere, dies natalis.
D. II. A. IV. obs. 85. pag. 171. sqq.
 — signum faeces alui sine foetore, in febrem
 ligna excretae. *D. II. A. V. App.* pag. 76. *obs.* 121.
 — ex turbatione aquae. *D. II. A. IX.*
obs. 34. pag. 69.
 — in bestiis excitatus coruorum. *Ibid.*
obs. 69. pag. 91. sqq.
 — cachinnus infolius in infante sex
 mensium. *D. III. A. II. obs.* 10. pag. 17. sq.
 — somnium. *Ibid.* *obs.* 36. pag. 44.
 — arborum exarescentia. *D. II. A. VI.*
obs. 189. pag. 378. sqq. *D. III. A. III. obs.* 62. pag. 76.
 — eiusque nuncius licurus albus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.*
 30. pag. 53.
 — vespertilio. *Ibid.* *obs.* 64. pag. 104. sq.
Morses hominum animalia quaedam cur praeflagiant? *Ibid.*
 pag. 105.
Mors subitanea a cordis polypo. *D. I. A. I. obs.* 101. pag. 233.
Cent. V. obs. 24. pag. 38.
 Aaa aaa 3 *Mors*

- Mors* subitanea ex ruptura venae cauae prope cor. *D. I. A. I. obs.*
 301. pag. 233.
 — quare his frequentissime accidat, qui erucendo plumbo,
 reliquisque metallis dant operam. *D. I. A. I. App. pag.* 24.
 — a corpulentia et pinguedine nimia cum anatome.
D. I. A. II. obs. 87. pag. 161. sq.
 — ex collectione materiae crassae in corde, vel circa
 illud. *D. I. A. I. obs.* 28. Sch. pag. 97.
 — ex deglutito phaeolo. *D. I. A. II. obs.* 153. pag.
 240. sqq.
 — ex morbo caduco. *Ibid. obs.* 179. pag. 276.
 — ex pancreate sphacelato. *D. I. A. III. obs.* 45.
 pag. 74. sq.
 — caqueneccati anatome. *Ibid. obs.* 282. pag. 498. *D.*
III. A. IV. App. pag. 133.
 — cum mira totius corporis inflatione. *D. I. A. IV.*
et V. obs. 6. pag. 8. sq.
 — a veneno latente in aurifabro. *Ibid. obs.* 18 pag. 21.
 — eius rara causa. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 25. pag. 55.
 — in anno climacterico magno. *D. I. A. IV. et V. obs.*
 19. pag. 21. sq.
 — ex risu nimio. *D. I. A. IX. et X. obs.* 125. pag. 300.
 — infantis ex gaudio. *D. II. A. IX. obs.* 22. pag. 52. sq.
 — Ducis Saxo-Isnacensis Io. Georgii conjecturaliter
 delineata. *D. II. A. VI. App. pag.* 55. sqq.
 — pueri trium anni quatuordecim. *D. II. A. VIII. obs.*
 31. pag. 86. sqq.
 — ex auriculae cordis et venae cauae per violentiam
 externam, ruptura. *D. III. A. III. obs.* 82. pag. 120. sqq.
 — in actu venereo milicis, eiusque anatome. *D. III.*
A. IX. et X. obs. 163. pag. 293.
 — a colica flatulenta. cum anatome. *Ibid. obs.* 172.
 pag. 305. sqq.
 — ex crapula cum anatome. *Ibid. obs.* 236. pag. 418. sqq.
 — ex nimia panis ingurgitatione, cum anatome. *Ibid.*
obs. 237. pag. 421.

- Mors* subitanea ex ventriculi perforatione, a causa interna. *Cent. V. obs. 43. pag. 62. seqq.*
- in althimatico. *Ibid. obs. 50. pag. 74. seq.*
- ab esu pulmenti ex cucurbitis. *Cent. IX. obs. 66. pag. 152. seq.*
- ex percussione regionis ventriculi. *Cent. I et II. obs. 182. p. 5. 385. seq.*
- ex impetigine retro pulsa et vlcere cruris antiquo curato. *Cent. X. App. pag. 469.*
- in volueribus Canariensibus ab esu amygdalarum amararum. *D. III. A. I. obs. 156. pag. 284.*
- vimorbi inducta, non raro imputatur Medicis et medicamentis. *D. I. A. III. obs. 53. pag. 88. seqq.*
- ex imaginatione In puerpera. *D. I. A. II. obs. 137. pag. 221. et pag. 401.*
- ex falsa imaginatione. *D. II. A. III. obs. 81. pag. 178.*
- ex insomnio. *D. II. A. IX. obs. 195. pag. 356.*
- insperato irruens, auspicio repulsa. *D. II. A. VI. obs. 140. pag. 290. seqq.*
- ex candelae sebaceae fumo. *D. II. A. IX. obs. 205. pag. 377.*
- atetro odore. *D. III. A. IV. obs. 90. pag. 190.*
- ex cantharide integra assumpta. *D. I. A. IX. et X. obs. 34. pag. 98.*
- ex comesta cucurbita. *D. II. A. I. obs. 139. pag. 341. seq.*
- arteria crurali laesa ad XIV. dies dilata. *D. I. A. II. obs. 161. pag. 259.*
- in agonizante critice, i. e. septem dies dilata. *Cent. III. obs. 100. pag. 239. seq.*
- in puerpera quarta hebdomade in culinam egressa. *D. II. A. I. obs. 105. pag. 252. seqq.*
- ob sanguinem e mammis exsuctum. *D. II. A. VII. obs. 45. pag. 89.*
- ex vena caua et arteria magna rupta post acceptas plagas. *D. III. A. I. obs. 70. pag. 86.*
- per infusionem butyri calidi frequentiori in infante maligne accelerata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 65. pag. 106.*

Mors

Mors ab hirudinum succibus. *Ibid.* App. pag. 122.

— a potu frigido. *Ibid.* obs. 73. pag. 118.

— in olla seu vasorum cupreorum noxa. *Cent. I. obs. 13. pag. 54. seqq.*

MORTVVS.

Mortui ad sensum in vitam reuocati. *D. I. A. VII. obs. 96. pag. 159. sq. D. II. A. I. obs. 132. pag. 333. sqq.*

— ex halitus hominis insufflatione in vitam reuocati. *D. II. A. X. obs. 44. pag. 88. sq.*

— in iis stercoreis et yrinæ excretio. *D. II. A. IX. obs. 210. pag. 380. sq.*

— urinam excrentes. *D. II. A. VIII. obs. 160. pag. 354. sq.*

— excrementa alui cum multis borborygmis excrentes. *D. III. A. IX. et X. obs. 211. pag. 383.*

— penem erigentes. *D. I. A. IX. et X. obs. 34. pag. 98. sq. et obs. 158. pag. 350. sq.*

— sudantes. *D. I. A. VI. et VII. obs. 185. pag. 243. sqq. D. II. A. IX. obs. 36. pag. 71. et pag. 462. D. III. A. III. obs. 37. pag. 38. sq. A. V. et VI. obs. 191. pag. 440. seqq.*

— in iis quarto die menses fluentes. *D. III. A. IV. obs. 31. pag. 85. sq.*

Mortuae matres foetus excludentes. *D. III. A. III. obs. 44. pag. 51. A. IV. obs. 83. pag. 178. sq.*

Mortua pro gravida habita et interea temporis foetum mortuum feliciter enitens. *Cent. I. et II. obs. 177. pag. 381. sq.*

Mortui, in iis nura pili et ungues crescant. *D. I. A. I. obs. 123. pag. 281. A. II. obs. 170. pag. 268.*

— in quodam vna post mortem hora capilli nigri canescentes. *D. II. A. VIII. obs. 103. pag. 233. sq.*

— viuorum interdum medici. *D. III. A. II. obs. 215. pag. 335. sq.*

— manus curat tactu tumores et verrucas. *D. II. A. I. obs. 11. pag. 23. sqq.*

— — — — — strumam. *D. II. A. II. obs. 141. pag. 309. seqq.*

— — — — — ganglion et naeuos. *Cent. I. et II. App. pag. 199.*

Mors

Mortui quæ aqua lauantur, sedat ænium et abusuuum spiritus vini appetitum. *D. II. A. IV. obs. 146. pag. 279. seq.*
 — et cum iis arbores et fructus exarolentes. *D. II. A. VI. obs. 189. pag. 378. seq.*
 — eorum festa celebrant Curlandi. *D. II. A. X. App. pag. 37.*
 — ex scapulo planta subterranea. *D. I. A. II. obs. 170. pag. 268.*
 — pro iis habita animalia, per totum hyemem, num respiciant. *D. II. A. IV. obs. 122. Sch. pag. 241. seq. vid. PRAESAGIA.*
 PSEUDO MORTVI SEPVLCHRA.

MORTIFICATIONIS cura ad ebriositatem instituta. *D. III. A. I. obs. 15. pag. 35. seq.*

MORSVI confortantes. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 132.*

MORSVS.

Morsus animalium, eum nonnunquam periculosus. *D. II. A. II. obs. 75. pag. 180.*

— anferis, circa primam articulationem manus pollicis, periculosorum symptomatum causa. *D. II. A. II. obs. 75. pag. 179. seq.*

— canis rabidi, et ab eo latitans miasma rabiosum, potu frigidato exaltatum. *D. II. A. VII. obs. 92. pag. 153. seq.*

— indeque relictum venenum, post octo annos in puella variolis correpta, excitatum. *Ibid. obs. 203. pag. 380. seq.*

— in grauida sanam parientem filiolam. *D. I. A. I. obs. 52. Sch. pag. 150.*

— curatus. *D. III. A. III. obs. 105. pag. 197.*

— non rabidi leuior, periculosa symptomata causans. *D. III. A. IX. et X. obs. 3. pag. 5. seq.*

— felis rabidae post anni spatium hydrophobiam inducens. *D. III. A. V I. et VII. obs. 148. pag. 266.*

— galli gallinaeci domestici irati venenatus. *D. II. A. X. obs. 82. pag. 155.*

— vulnus oculi inducens. *D. III. A. IV. et X. obs. 147. pag. 271. seq.*

— hirudinum sale conspersorum noxius. *D. II. A. IV. obs. 24. pag. 59. seq.*

Bbb bbb

Mor

- Morsus* humanus, ex in eo irae effectus. *D. II. A. II. obs. 172. pag. 386. seq.*
- ex eo a iunene irato sibi ipsi illato hydrophobia. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 249. seq.*
- lupi rabidi. *D. II. A. I. obs. 168. pag. 398. seq. A. IV. obs. 79. pag. 163. seq. A. VII. obs. 118. pag. 209. seq.*
- sciuri icteri causa. *D. II. A. IX. obs. 183. pag. 352.*
- serpentis curatus. *D. II. A. III. obs. 69. pag. 161. A. VII. obs. 140. pag. 256. seq. D. III. A. II. obs. 151. pag. 240.*
- viperarum scarificatione, sanguifugis, exsuctione et ligaturis optime curantur. *D. I. A. I. REDI obs. de Vip. pag. 12. seq. et pag. 18.*
- curatus. *D. II. A. IV. obs. 65. pag. 143. D. II. A. VIII. obs. 210. pag. 519. seq.*
- et de eo varia experimenta. *D. II. A. IV. obs. 121. pag. 229. seq.*
- rabidorum animalium et ad eos specificum cantharides. *D. I. A. I. App. pag. 31. seq.*
- canis rabidi curantur vermibus maialibus. *D. I. A. III. obs. 302. pag. 524. seq.*
- vid. CANIS. HYDROPHOBIA. PVNCTVRAE. RABIES.

MORTARIVM philosophicum delineatum. *D. I. A. III. obs. 69. pag. 104. seq.*

MOSCHATA nux, iusto maiori dosi assumta, variorum symptomatum causa. *D. II. A. II. obs. 120. pag. 278. seq.*

— porcellorum glandula in altero oculorum cantho latens. *D. III. A. V. et VI. obs. 42. pag. 95. seq.*

Muschae globuli ferrei. *D. II. A. VIII. obs. 149. pag. 325.*

MOSCHVS.

Moschus, eius folliculorum, generationis et collectionis accurata descriptio. *D. I. A. IV. et V. obs. 205. pag. 286. seq. A. IX. et X. obs. 38. pag. 107. seq.*

— eius historiae a D. SCHROECKIO descriptae synopsis. *D. II. A. IV. App. pag. 227. seq.*

— eius sophistication. *D. I. A. IV. et V. obs. 205. pag. 287.*

Moschus

Moschus eius genuini signum a PLATEARIO traditum, fallax.

D. I. A. VIII. obs. 53. pag. 85. sq.

— essentia. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 92.

— ab odore singularis auersatio in viro. D. II. A.

I. obs. 180. pag. 346.

— eum olentia animalia. D. I. A. I. obs. 97. Seb. pag. 227.

D. II. A. II. obs. 7. Seb. pag. 22.

— vegetabilia. D. I. A. I. obs. 97. Seb. pag. 227.

— olens fudor. D. III. A. IX. et X. obs. 90. pag.

179. sq.

Moschiferum animal. D. I. A. VIII. obs. 53. pag. 81. sqq.

Moschiferæ capræ exuviae. D. I. A. VI. et VII. obs. 128. pag.

169. sqq.

MOSKOE - Stroh. D. III. A. IV. et X. App. pag. 225. sqq.

MOTACILLA sine gutture inferiore, D. II. A. IV. App.

pag. 215.

— chymice licet præparata, lithontrippici mirabilis nomen

non meretur. D. III. A. IV. obs. 33. pag. 88.

MOTOR perpetuus diurnus, eiusque rationes. D. II. A. I. obs.

33. pag. 78. sqq.

MOTVS.

Motus animalium subtilius demonstratus a IO. CHRISTOPH.

STVRMIO. D. II. A. II. App. pag. 433. sqq. A. III. pag.

453. sqq. A. IV. App. pag. 145. sqq.

— animalis examinatus. D. III. A. IX. et X. App. pag.

144. sqq.

— animalium quorundam, eorumque partium post mortem.

D. II. A. I. obs. 132. Seb. pag. 335.

— intestinus, eum omnia experiuntur corpora, etiam durissi-

ma. D. I. A. III. pag. 506.

— musculorum, eum concernentia experimenta. D. II. A.

V. et VI. obs. 293. pag. 659. sq. A. IX. et X. App. pag.

122. sqq.

— arteriarum, vid. PVLSVS.

— convulsui, vid. CONVULSIONES.

— cordis, vid. COR.

Bbb bbb z

Motus

- Motus** elasticus, vid. FLASTICITAS.
 — intellinorum, vid. PERISALTICVS.
 — sanguinis, vid. SANGVIS.
 — Terrae, vid. TERRA.
 — proediorum, et ad eum concernentia experimenta. *D. III. A. V. et VI. obs. 291. pag. 657. seq.*
 — vitalis in ventriculo lituri pituitis, a reliquis visceribus soluti, ultra unius diei spatium durat. *D. II. A. VII. obs. 40. pag. 81.*
 — corporis nimis a choreis, abscessum abdominis excitat. *D. I. A. I. obs. 82. pag. 198.*
 — mictum cruentum excitans. *Ibid. obs. 88. seb. pag. 205.*
 — nephritidis lethalis causa. *D. I. A. IV. et V. obs. 114. pag. 124. seq.*
 — calculosis noxius. *Cent. X. obs. 100. pag. 438.*
 — praeuius ad sanguinis euacuationem e vena secta in viro, quodam necessarius. *D. II. A. II. obs. 154. pag. 347. seqq.*
 vid. EQVITATIO. QVIES. SALTATIO.

MOXA.

- Moxa** Sinensis nouum contra podagram remedium. *D. I. A. VI. et VII. obs. 218. pag. 319. seq. et obs. 224. pag. 329. seq. A. IV. et V. obs. 2. pag. 23. obs. 34. pag. 92. seqq. D. II. A. I. obs. 27. pag. 66. seq.*
 — cum ea ad dolores curandos in proprio corpore factum experimentum. *D. IO. BVRGH. D. II. A. IX. obs. 156. pag. 290. seq.*
 — eius legitimus in podagra vsus. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 141.*
 — eius in profundis doloribus, sine rubore et ardore vsus. *D. II. A. I. obs. 6. pag. 18.*
 — noxa in arthritico. *D. III. A. I. obs. 145. pag. 240.*
 — Germanicy antipodagrica, ranunculus pratensis. *D. I. A. IX. et X. obs. 128. pag. 302. seq.*
 — gossypium aliisque muscosa. *D. I. A. IX. et X. obs. 34. pag. 95.*
 — Artemisiae linnugo. *D. II. A. I. obs. 6. pag. 14. seqq. D. II. A. IV. obs. 1. pag. 1. seqq.*

Moxa

Moxa Germanica Verbasca lanugo. *D. II. A. I. obs. 27. pag. 67.*
vid. CAVTERIVM.

MVCILAGO in asperitate faucium. *D. I. A. VI. et VII. App.*
pag. 175. sqq.

MVCVS.

Mucus, abortu editus, spermati ranarum similis. *D. II. A. VI.*
obs. 163. pag. 327. sq.

— cadaueri exitillans, ab inscia innoxie potus. *D. II. A. III.*
obs. 80. pag. 177.

— flatuum quomodo fiat materia. *D. II. A. X. obs. 304. Sch.*
pag. 403.

— e naribus prius copiose a viro excretus, postea retentus,
colicæ causa. *D. II. A. VIII. obs. 13. pag. 50. sqq.*

— qui per nares excernitur, non est lymphæ in cerebri ventri-
culis stagnans. *D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 256.*

— narium retentus anginae causa. *Cent. I. obs. 61. pag. 134.*

— albus in pancreate inuentus. *D. II. A. X. obs. 160. pag. 254.*
vid. NARES. PITVITA.

MVGILIS piscis ventriculi conformatio. *D. II. A. V. obs. 101.*
pag. 209.

MVGITVS montium glacialium unde? *D. III. A. I. App.*
pag. 65.

MVLA recens nata prægnans. *D. I. A. I. obs. 36. Sch. pag. 121.*

MVLIER.

Mulier absque intestinis viuens. *D. II. A. VI. obs. 205. pag.*
411. sqq.

— eam tolerare non valens ex antipathia. *D. I. A. II. obs.*
207. pag. 309.

Mulieres et animalia in Aegypto, curuo nisu plures excludunt
foetus. *D. II. A. VI. App. pag. 85.*

— barbatae et hirsutae. *D. I. A. I. et X. obs. 93. pag. 246.*

— chruatae. *D. I. A. I. obs. 30. Sch. pag. 105.*

— his num medicinam exercere sit licitum, de hac re tra-
ctum promissit G. NAVDAEVS *D. I. A. II. obs. 26. Sch.*
pag. 49.

Bbb bbb ;

Mulier

Mulier decrepita virum iuuenem superuiuens. *D. II. A. X. obs.*
64. pag. 118. *sqq.*

— medicastra, per incautum olei iuniperini vsum in
nephritica, epilepsiam excitat. *D. I. A. II. obs. 8. pag.*
27. *sqq.*

— obstetrix per suppressionem nimium mensium fluxus,
mortem inferens. *Ibid. obs. 26. pag. 47. sqq.*

— fluorem album lethaliter suppressum. *Ibid. obs.*
pag. 49.

— epilepsiam erysipelas venae sectione feliciter cu-
rans. *Cent. III. et IV. obs. 132. pag. 299. sqq.*

Muliere de quadam medicastram Aulam irrepta, et curam Im-
peratoris suscipere audente, epistolae tres CRATONIS.
D. I. A. II. obs. 26. obs. pag. 49. sqq.
vid. FOEMINA.

MVLOMEDICINA vid. VETERINARIA ARS.

MVLSI in Lithuania praeparatio. *Cent. X. App. pag. 476. sqq.*

MVLTIPPLICATIO tritici in agris artificiosa. *D. II. A. VI. obs.*
171. pag. 345. *sqq.*

— seminum artificiosa. *D. II. A. VII. obs. 42. pag. 86. vid.*
FERTILITAS.

MVMIA leporina. *D. II. A. VII. obs. 20. pag. 45.*

— eius essentia Clauderiana cachexiam leuat. *D. III. A. IV.*
obs. 56. pag. 140.

MVNDI spiritus artificialis. *D. II. A. VII. obs. 43. pag. 86.*

MVNGOS radix et animalculum descriptum a LÖCHNERO
Cent. III. et IV. App. pag. 57. sqq.

MVRAENVLA in planta pedis infantis, ex phantasia matris. *Cent.*
X. obs. 13. pag. 268. sqq.

MVRIA conditarum raparum acida epota raucedinem curans. *D.*
II. A. IX. obs. 175. pag. 333. sqq. vid. BRASSICA.

MVRICVLEI concharum genus. *Cent. V. et VI. App. pag. 181.*

MVS.

Mus Alpinus, eiusque anatome. *D. I. A. I. obs. 160. pag. 338.*
D. II. A. IV. obs. 122. pag. 237.

Mus

- Mus* albidissimus et niueus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 185. *pag.* 242. *D. II. A. X. obs.* 72. *pag.* 129. *D. III. A. III. App.* *pag.* 109.
- albus maxime ominosus. *D. III. A. III. obs.* 183. *pag.* 314.
- agrestis, eorumque frequentia vnde? *Cent. X. obs.* 93. *pag.* 427. *sq.*
- aquaticus intestinum coecum habet admodum longum. *D. III. A. IV. App. pag.* 110.
- domesticus destruitur intestino coeco. *Ibid.*
- Alpinus mortem saltim per hiemem simulat. *D. II. A. IV. obs.* 122. *Sch. pag.* 243.
- vivus in corpore humano. *D. I. A. IX. et X. obs.* 142. *pag.* 317. *sq.*
- vomitu reiectus. *D. II. A. VIII. obs.* 157. *pag.* 341. *sq.*
- capiens mures. *D. II. A. IV. App. pag.* 212.
- maior hermaphroditus praegnans. *D. I. A. II. obs.* 203. *Sch. pag.* 204.
- eiusque partus monstruosus. *D. II. A. IX. obs.* 147. *pag.* 254. *sq.*
- vertiginosus. *D. II. A. VII. obs.* 201. *pag.* 378. *sq.*
- Mure* in marino yagitus vterinus. *D. II. A. IX. obs.* 122. *pag.* 218.
- Mures* insoliti varii eorumque ortus. *D. II. A. V. obs.* 110. *pag.* 218. *sq.*
- recens nati praegnantēs. *D. I. A. I. obs.* 36. *Sch. pag.* 122.
- pro laribus habiti. *D. II. A. III. obs.* 74. *pag.* 166. *sq.*
- lignei Altdorslini, e putri quippe ligno prognati, sunt fabulosi. *D. II. A. IX. obs.* 147. *Sch. pag.* 216. *sq.*
- an ex putredine nascantur. *D. II. A. VIII. obs.* 157. *pag.* 344.
- et varia de iis notabilia. *Ibid.*
- iis in escam cedere homines, qui in cumulos frumenti incident, non est absurdum. *D. II. A. X. App. pag.* 130.
- domestici citra noxam, in situ aduersae valetudinis, assumi possunt, immo nonnullis populis, ut incolis Calcut, in cibum veniunt. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 88. *pag.* 125.

- Mures* maiores, eprur vrinae maniae causa. *D. II. A. V. App. pag. 11.*
- exsiccati in vino et puluerisati vrinae incontinentiam curant. *D. I. A. VI. et VII. obs. 88. pag. 121. sqq.*
 - eorum pulli pilis adhuc carentes frustulatum concissi et cum cibus mixti, certum ad incontinentiam vrinae praebent remedium. *D. II. A. II. obs. 173. pag. 387. sq.*
 - domestici, eorumque cineres probatum remedium ad perniones exulceratos, mictionem inuoluntariam et omnis generis verrucas. *Cent. VII. obs. 80. pag. 195. sq.*
 - ex his amuletum contra atrophiam. *D. II. A. IV. obs. 101. pag. 199.*
 - eorum linguis calidus externe applicatus euporiston ad strumas. *D. II. A. V. obs. 92. pag. 198.*
 - euporiston sunt salutare in morbis variis. *D. II. A. IV. obs. 101. Sch. pag. 200.*

MVSCA.

- Muscae* apiformes. *D. II. A. II. obs. 57. pag. 94.*
- aquaticae Tigurinae maiores. *Ibid. obs. 77. pag. 193.*
 - culiciformes, pediculosae, grylliformes, atque pestem Lipsiensem praecedentes. *Ibid. obs. 30. pag. 71. sqq.*
 - copiosissimae obseruatae. *D. II. A. VI. obs. 51. pag. 129.*
 - domesticae, earumque differentiae. *D. II. A. I. obs. 30. pag. 73. sq.*
 - pediculis scatent. *Ibid.*
 - earum exclusionis et generationis modus. *Ibid. pag. 74.*
 - sunt viviparae. *Ibid. pag. 73.*
 - ex cruce natae. *D. II. A. VI. App. pag. 30.*
 - formiciformes. *Ibid. obs. 51. pag. 128.*
 - grylliformes. *D. II. A. I. obs. 30. pag. 73.*
 - lucentes. *D. II. A. IV. App. pag. 186.*
 - maioris iclus admirandorum symptomatum causa. *D. II. A. I. obs. 65. pag. 106. sq.*

Musca

- Musca maior* (Schmeißfliege) compluribus vermiculis scatenis, et microscopio examinata. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 197. pag. 325. sq.
- monitrosa viridis. *D. III. A. III. obs.* 186. pag. 316.
- Muscae* pediculosae. *D. II. A. I. obs.* 30. pag. 73. *D. III. A. III. obs.* 169. pag. 299. sqq.
- perlae, earumque insueta copia. *D. I. A. IV. et V. obs.* 188. pag. 243.
- praestantissimum muscarum genus. *D. II. A. III. obs.* 42. pag. 117. sqq.
- Polonicae exitiosae earumque descriptio. *D. II. A. IV. obs.* 40. pag. 98. sqq.
- punices aut cimices. *D. II. A. II. obs.* 131. pag. 295. sq.
- ex vermibus calci. *D. II. A. I. obs.* 135. pag. 337.
- vini et cerevisiae accrescentis, earumque generationis modus. *D. II. A. II. obs.* 58. pag. 96. sqq.
- in vitro exsiccato et e camino suspensio repertae. *D. II. A. V. obs.* 150. pag. 310.
- vulgares, earumque anatome. *D. II. A. I. obs.* 64. pag. 258. sqq.
- microscopio examinatae. *D. I. A. I. obs.* 13. pag. 51. *A. II. obs.* 27. pag. 54.
- dysenteriae genitricae, seu contagium dysentericum mediante jectis transferentes. *D. II. A. VI. App. pag.* 30. sqq.
- innumeriorum minorum reptilium nutrices. *D. III. A. III. obs.* 169. pag. 299. sqq.
- Musca* grandis per anum a puero excreta. *D. II. A. IX. obs.* 105. pag. 176.
- mearui auditorio inhaerens, clavi causa. *Cent. VII. obs.* 17. pag. 278. sq.
- earumque oculorum admiranda structura. *D. I. A. I. obs.* 13. pag. 51.
- earum, et quidem Polonicarum aduersus ictus remedium salutare scarificatio. *D. II. A. IV. obs.* 40. pag. 100.
- eas non fugat thymus. *D. II. A. II. obs.* 72. pag. 163.
- — cadmia metallica fugat. *D. I. A. II. obs.* 73. pag. 148.

Ccc ccc

Musinae

Muscae fugantur oleo et spiritu terebinthinae, D. II. A. I. App.
Orat. de Peste II. circa finem.

— capiti mortuo spiritus Rorismarini innatae. D. II. A. I.
obs. 135. pag. 337. vid. INSECTA. PERLAE.

MVSCELLAE candidae ex lacrymis mulieris, in linteolo cistulae incluso collectis, post aliquot dies procreatae. D. II.
A. V. obs. 20. pag. 32.

MVSCERDAE in muliere vix laxatiua. D. III. A. I. obs. 135.
pag. 189.

MVSCVLVS.

Musculi pectoris in respiratione mechanice dispositi, D. I. A. II.
obs. 75. pag. 337.

— pyramidales et recti. D. II. A. II. obs. 128. pag. 289.
— triangularis fabrica et usus, nunquam antea descriptus.
D. I. A. II. obs. 75. pag. 337.

— statuae lignae mobiles. D. I. A. IX. et X. obs. 1. pag. 2.
— tibiales et femorales, eorumque doloris curatio. D. II.
A. V. obs. 165. pag. 339.

Musculorum motus quomodo fiat. D. III. A. IX. et X. App.
pag. 113. sqq.

— motum concernentia experimenta. D. III. A. V. et VI.
obs. 293. pag. 659. sqq.

MVSCVS.

Musci aquatici specierum generatio. D. III. A. IV. App. pag. 148.
— arboris species et usus. D. I. A. II. obs. 52. Sch. pag. 91. sqq.

A. IV. et V. pag. 188.

Muscus arboreus, arboribus noxius. D. I. A. II. obs. 52. Sch.
pag. 91.

— in capite carptonis. Ibid. obs. 53. pag. 96.

— coralloides ramosus arboreus. Ibid. obs. 51. Sch. pag. 92.
— aliquando est odoratus. Ibid.

— Indicus, insulae Floridae pro velo, aut tapeto inseruiens.
D. I. A. IV. et V. pag. 188.

Muscus

- Musculus* crustaceus in cranio. *D. I. A. II. obs. 53. pag. 96. seq.*
 — marinus, eiusque generationis modus. *D. II. A. III. obs. 21. pag. 71. seq.*
 — molchatus. *D. I. A. I. obs. 97. Seb. pag. 227.*
 — petresfactus. *D. II. A. V. obs. 232. pag. 457.*
 — pulmonarius larvae similis. *D. I. A. II. obs. 51. pag. 89.*
 — sanguineus, indeque praeeparandum vnguentum ad ossium fracturas praestantissimum. *D. I. A. III. obs. 289. pag. 509.*
 — quercinus et per eum, in cercuisia coctum, felicissima ischeri diuturni curatio. *D. I. A. III. obs. 290. pag. 511.*
 — terrestria, eiusque decoctum vomitum excitat. *D. I. A. II. obs. 52. pag. 94.*
 — eius nomenclatura varia. *D. I. A. I. obs. 97. Seb. pag. 226. seq.*
 — farina vid. LYCOPODIUM.
 — repens monstrosus, figuram talpae referens. *D. I. A. II. obs. 52. pag. 93.*
 — cum eo vrsi saepe vulnera obstruunt. *D. II. A. V. obs. 1. pag. 2.*
 — quid et quoduplex. *D. I. A. II. obs. 51. Seb. pag. 90. seq.*
 — eorum ortus. *Cent. V. et VI. App. pag. 48. seq.*
 — vid. LYCOPODIUM. VSNEA.

MVSICA.

- Musica* et ad eam antipathia. *D. I. A. I. obs. 134. pag. 298.*
 — nil valet ad curandam viperarum puncturam. *D. I. A. I. REDI obs. de Vip. pag. 24.*
 — melancholiam curans. *D. II. A. I. obs. 1. pag. 4. seq.*
 — curat febrem malignam. *D. III. A. IX. et X. obs. 27. pag. 41. seq.*
 — vomitus causa. *D. III. A. III. obs. 182. pag. 313.*
 — vid. CANTVS. NOSTALGIA. TVBA.

MVSTELA in corpore humano generata et per alium reiecta.
D. II. A. VIII. obs. 157. pag. 542.

Ccc ccc 2

MVS.

MVSTELA PISCIS.

- Muscula fluminatilis* anatomicè examinata. *D. II. A. I. obs. 46. pag. 124. sq. obs. 49. pag. 131. sq. Cent. Y. App. pag. 449.*
 — deficitur intestino cœco. *D. III. A. IV. App. pag. 110.*
 — eius oleum ex hepate præparatum laudatur in inflammatione oculorum et suffusione. *D. II. A. I. obs. 46. pag. 127. A. VII. obs. 176. pag. 335. sq.*
 — umbilico impositæ, a lumbricis intus latitantibus absumptæ. *D. II. A. I. obs. 104. Sch. pag. 250.*
 MVSTI potu dysenteria contumax curata. *D. II. A. X. obs. 192. pag. 370. sqq.*
 MVTATIO omnis subita etiam in pœioribus periculosa. *D. II. A. V. obs. 236. pag. 459.*

MVTITAS.

- Mutitas* eiusque causæ variæ. *D. I. A. I. obs. 35. pag. 112. sqq.*
 — ficta. *D. I. A. I. obs. 35. Sch. pag. 120.*
 — repentina in puella, eiusque per vomitum curatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 264. pag. 616.*
 — ex melancholia, vel simulata rustici per XII. annos. *Cent. X. obs. 46. pag. 334. sq.*
 — a visû spectro. *Cent. X. obs. 47. pag. 335. seq.*
 — in adolescente ab infanzia, febte ardente sublata. *D. II. A. V. App. pag. 31. sq. obs. 48.*
 — vid. APHONIA. OBMVTEŒCENTIA.
Muti a natiuitate tales, eisque loquela restituta. *D. I. A. I. obs. 35. pag. 112. et pag. 115. App. pag. 12. sqq. D. II. A. X. App. pag. 49. sq.*
 — qua methodo eis loquela restituenda. *D. I. A. I. obs. 35. pag. 115. et App. pag. 10. seqq.*
 — ob linguam mutilatam, quomodo illis loquela arte restituenda. *D. I. A. III. pag. 85. sq.*
 — quare pœiorumque simul surdi. *D. I. A. I. obs. 35. Sch. pag. 114.*

Mutius

Mutus hora quavis prima meridiana loquens. *D. I. A. IX. et X. obs.* 183. *pag.* 425. *sqq.* *D. II. A. III. obs.* 47. *pag.* 114. *sqq.* *Cent. X. obs.* 4. *pag.* 252. *sqq.* *obs.* 43. *pag.* 329. *sq.*

— natus ob denegatum matri gravidæ canerorum esum, horumque esum vocalis factus. *Cent. X. obs.* 45. *pag.* 333.

— ex tertiana factus periodicè loquens. *D. II. A. III. obs.* 40. *pag.* 111. *sqq.*

— canens, seu plurimum cantationum sacrarum melodias calens. *D. II. A. X. obs.* 197. *pag.* 378. *sq.*

Muto-furderum de curatione epistola GVIL. KERGERI. *Cent. I. et II. App. pag.* 233. *sqq.*

Muta in ipsa confessione loquax facta, postea rursus obmutescens. *D. II. A. III. obs.* 41. *Sch. pag.* 116.

— a vermibus facta puella curata. *D. II. A. V. obs.* 170. *pag.* 346. *sq.*

— eique loquelant promittens impostor. *D. II. A. X. App. pag.* 49. *sq.*

MUTILATIO linguae quæ ratione arte emendanda. *D. I. A. III. pag.* 385.

Mutter. Stern quomodo producat. *D. III. A. IX. et X. obs.* 93. *pag.* 172.

Das Mütterchen in Bien-Stöcken. *D. I. A. II. obs.* 34. *pag.* 107.

MVIZVBA graminis in Iaponia species. *D. III. A. V. et VI. obs.* 1. *pag.* 2.

MYDRIASIS nocturnis contumodum affert. *D. II. A. IV. obs.* 34. *Sch. pag.* 90.

MYRMECIAS lapis salsus, cantharidi^{us} grauidus. *D. II. A. VI. obs.* 215. *p. g.* 436. *sqq.*

MYRMECOLOGIAE MICH. FRID. LOCHNERI synopsis. *D. II. A. VIII. App. p. g.* 124. *sqq.*

MYROBALANARVM plura dantur genera quam quinque. *D. I. A. III. obs.* 32. *pag.* 52.

MYRRHA.

Myrrha eiusque descriptio, seu myrrhologia *Gotofr. Sam. POLISH.*

— ex eius pulueris abusu, in scabioso, mictus cruentus. *D. II. A. VIII. obs. 121. pag. 263. sq.*

— eius essentia balsamica in febre maligna tam curatiue quam praeferuatiue optime adhibita. *D. III. A. II. obs. 72. pag. 88.*

Myrrhati spiritus vini vsus externus ad impediendas in facie variolas. *D. I. A. IV. et V. obs. 60. pag. 50.*

MYRTHI ex foliis suffitus specificum ad affectum strepituosum. *D. I. A. III. obs. 271. pag. 435.*

MYRTILLI.

Myrtilli, eorumque eius salutare in scorbuto oris auxilium. *D. III. A. II. obs. 222. pag. 346.*

— eorum tinctura. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 104.*

— — loco Belladonnae, seu baccae solani somniferi comestae, maniae causa. *D. II. A. X. obs. 118. pag. 213.*

MYSI Dioscoridis conuenientia cum minera vitrioli Hassiaca. *D. II. A. I. obs. 156. pag. 380. sq.*

MYTVLI.

Mytuli, eorumque eius noxius. *D. II. A. VII. obs. 48. pag. 122.*

— ex eorum eius conuulsiones totius corporis, aliaque grauiora symptomata. *Ibid. obs. 194. pag. 493. sq.*

— montani bivalues plani. *D. III. A. V. et VI. obs. 15. p. 44.*

N.

NADRAGVLYA radix Hungarico idiomate appellatur Mandragora, deque eius viu antipodagrico. *D. III. A. II. obs. 23. pag. 31. seq.*

NAE

NAEVI MATERNI.

Naeui oriuntur a sympathia matris cum foetu. *D. III. A. III. obs.* 96. *Sch. pag.* 187. *et obs.* 97. *Sch. pag.* 189.

— eorumque inter se consensus, seu modus cognoscendi ex
naculis faciei, in quam corporis parte similes reperiun-
tur. *D. I. A. I. obs.* 20. *Sch. pag.* 80. *D. II. A. VI. obs.* 6.
pag. 24. *Cent. V. obs.* 15. *pag.* 29.

— varietas. *D. I. A. III. obs.* 37. *pag.* 61. *sqq. obs.* 197.
pag. 371. *sq. D. II. A. V. obs.* 235. *pag.* 459.

— fragiformes. *D. I. A. III. obs.* 268. *pag.* 483.

Nacnus in facie M. T. Ciceronis, cieer. *D. I. A. III. obs.* 37.
pag. 61. *sqq.*

— figura gammari in mamma. *D. II. A. V. App. pag.* 17.
obs. 23.

— rosi in mamma. *D. II. A. VI. App. pag.* 42.

— equi forma et piscis. *D. II. A. VII. obs.* 225. *pag.* 428. *sq.*

— limaciformis in glande penis. *Cent. I. et II. obs.* 150.
pag. 314.

— ribesum recens, auri in vtero impressum. *D. II. A. IX.*
obs. 185. *pag.* 351.

— muriformis. *D. I. A. III. obs.* 197. *pag.* 372. *D. III. A. II.*
obs. 138. *pag.* 204.

— stupendus. *Cent. III. et IV. obs.* 134. *pag.* 304.

— muraenula in planta pedis. *Cent. V. obs.* 13. *pag.* 268. *sq.*

— sacculus, instar seroti, in puellae perinaeo, eiusque cura-
tio. *D. I. A. IX. et X. obs.* 8. *pag.* 45.

— excrecentia carnea, intestina referens, exphantasia matris.
Cent. VIII. obs. 18. *pag.* 279. *sq.*

— et de iis scriptores. *D. I. A. I. obs.* 20. *Sch. pag.* 80.

— aqua regia curatus. *D. I. A. III. obs.* 197. *pag.* 372.

Naeui quomodo delendi per frictionem cum secundinis calidis,
caduere, et aqua caryophyllata. *D. III. A. I. obs.* 74.
pag. 114.

Nacnus in fronte ablatus ligatura. *D. III. A. III. obs.* 96. *pag.*
185. *segg.*

Naeui

854 NAEVI MATERNI. | NAPELLVS.

Naeui sanguine menſtruo et lotura vrinac delecti. *D. III. A. V, et VI. obf. 118. pag. 245. ſq.*

— eorum deletio per ſecundinam cum damno tentata. *D. I. A. III. obf. 197. pag. 372. D. III. A. IX. et X. obf. 131, pag. 249.*

NAKIR dicitur a Latinis ſtutus furioſus, eiusque. vſu lactis curatio. *D. III. A. VII. et VIII. obf. 17. pag. 37.*

NAMRA arbor Japonenſis laccifera. *D. II. A. V. obf. 40. pag. 79. ſeq.*

NANORVM generatio. *D. II. A. VIII. obf. 322. pag. 543.*

NAPELLVS.

Napellus, ei *Aconitum* proxime accedit. *D. I. A. II. obf. 42. Sch. pag. 81.*

— *Poloniae*, et in locis ſeptentrionalibus frigidioribus non tam venenofus eſt, quam in *Italia* et locis calidioribus. *Ibid. pag. 79. ſq.*

— eius radices maxime ſunt venenofae. *Ibid. Sch. pag. 81.*

— *Carpathii montis*, non adeo venenofus eſt, quam ille, qui in ſylua *Hercynia* creſcit. *D. I. A. III. obf. 223. pag. 404.*

— in alienam terram translatus venenum amittit. *D. I. A. II. obf. 42. pag. 80. D. III. A. IX. et X. obf. 92. pag. 169.*

— eius odor noxiuſ. *D. I. A. II. obf. 78. pag. 148.*

— umbranoxia. *Ibid. obf. 42. Sch. pag. 81.*

— in manu tantum detentus, anxietates et animi deliquia excitat. *D. III. A. IX. et X. obf. 92. pag. 169.*

— aſſumptus quam grauiſa excitet ſymptomata. *D. I. A. II. obf. 42. Sch. pag. 81.*

— eius venenofitas. *D. I. A. III. obf. 223. pag. 404.*

— prope ſcaturiginem fontis cuiuſdam in *Hiſpania* copioſe creſcens, eundem fontem venenofum reddit. *D. II. A. V. obf. 116. pag. 232.*

— eius venenum hauſtum, potatione ad vomitum exciſatum, *D. II. A. V. obf. 23. pag. 35. ſeq.*

Na

Napellus, eius antidotum Anthora. *D. I. A. I. obs. 17. pag. 153.*
D. II. A. VII. obs. 95. pag. 158.

— veneno ipso prius vomitione reddito, radix Anthorae et Contraieruae, succus raphani, lapidis hyzoar orientalis, vel mus napello enutritus. *D. I. A. II. obs. 42. Sch. pag. 82.*

— theriaca. *D. I. A. III. obs. 223. p. 404.*
 — stercus humanum. *D. II. A. I. obs. 81. pag. 192.*

— lac caprinum, non omne, sed solummodo ab illis, quae in mento processus habent pendulos, vulgo Ziegen mit Blössel. *D. III. A. IX. et X. obs. 92. pag. 169.*

— petroleum. *Cent. I. obs. 4. pag. 28.*
 — eius pulvis febres quartanas et tertianas curat. *D. I. A. III. obs. 223. pag. 404. vid. CICVTA.*

NAPHTHA, vid. PETROLEVM.

NARCISSITES Plinil. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 60.*

NARCISSVS albidus, medio luteus, polyanthos et laticaulis. *D. II. A. IX. obs. 29. pag. 60. seq.*

NARCOTICA.

Narcotica, eorum vsu dentium causatur casus. *D. II. A. II. obs. 163. pag. 372. seq.*

— in podagra sunt fugienda. *D. III. A. II. obs. 33. pag. 32.*

— natura praeditus vermis. *D. II. A. VII. obs. 231. p. 436. seq.*

— vis fabae S. Ignatii. *Cent. X. obs. 72. pag. 383. seq.*

vid. OPIVM.

NARDINVM vnguentum qualem fuerit? *D. II. A. VI. obs. 212. pag. 422. seqq.*

NARES.

Nares, earum structura in canibus. *D. I. A. IX. et X. obs. 174. pag. 403.*

— in vrsis. *Ibid. pag. 404.*

— pro odoratu exquisito qualis faciat. *Ibid. pag. 403. seq.*

— et gulae coarctus a variolis, sectione curatus. *D. II. A. IX. obs. 45. pag. 81.*

Ddd ddd

Nares,

- Nares*, earum calculi post cephalalgiam excreti. *D. I. A. I. obs.* 26. *Sch. pag.* 94. *D. II. A. III. obs.* 79. *pag.* 176. *D. III. A. V. et VI. obs.* 46. *pag.* 100. *A. IX. et X. obs.* 145. *pag.* 268. *seq.*
- ex iis excreta cochleas sclopeti per XVII. annos in ossis frontis cavitate haerens. *D. III. A. V. et VI. obs.* 300. *pag.* 685. *seqq.*
- - globulus sclopetarius per XXV. delitescens annos, excretus. *Cent. X. obs.* 80. *pag.* 403. *seqq.*
- - excreti vermes. *D. I. A. II. obs.* 147. *pag.* 231. *seqq.* *D. II. A. I. obs.* 99. *pag.* 228. *seqq.* *A. II. obs.* 57. *p.* 93. *seqq.* *A. V. App. pag.* 25. *obs.* 39. *A. VIII. obs.* 157. *pag.* 341. *D. III. A. II. obs.* 38. *p.* 45. *seqq.* *A. III. obs.* 145. *p.* 261. *seqq.* *A. VII. et VIII. obs.* 189. *pag.* 308.
- - tres pediculi post febrem malignam excreti: *D. II. A. I. obs.* 96. *pag.* 221.
- - termites post ingentes super nares dolores excreti. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 141. *pag.* 260.
- earum soctor singularis, eique simills qui ex fonticulo artificiali percipitur, et quidem plerumque in eodem latere. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 154. *pag.* 220.
- ex fractura cum ictu in synciput epilepsia. *D. II. A. VI. obs.* 114. *pag.* 218. *seqq.*
- et fractum in illis stramen coecitatis causa. *D. M. A. VI. obs.* 137. *pag.* 287.
- et per eas squammula ossis, post acceptum vulnus in sinus frontales, excreta. *D. II. A. IX. obs.* 206. *pag.* 377. *seqq.*
- earum frigus insolitum in hysterica. *D. III. A. III. obs.* 59. *pag.* 68. *seqq.*
- ex iis eruptio materiae pultiformis in infante epileptico, ipso obitus momento. *D. I. A. IX. et X. obs.* 159. *pag.* 352. *seqq.*
- insignis cerebri suppurati quantitas fluens. *D. II. A. VI. obs.* 10. *pag.* 32. *seqq.*
- fluxus diuturnus, siue phlegmatorrhagia, postque huius cessationem mors. *D. III. A. II. obs.* 184. *pag.* 288.
- per copiosum materiae effluxum, rara febris catarrhalis solutio. *Cent. III. et IV. obs.* 144. *pag.* 332. *seqq.*
- Nares,*

- Nares*, earum obstructio melancholice causa. *D. II. A. V. obs.*
 103. pag. 319.
 — ad obstructions vsus fonticuli in brachio. *D. III.*
A. I. obs. 8. pag. 24.
 — polypus in virgine per placentulas ex mercuria
 sublimato et viride aeris compositas, curatus. *D. I. A. VIII.*
obs. 91. pag. 151. seq.
 — fonticulo curatus. *D. I. A. IX. et X. obs.*
 26. pag. 78. seq.
 — forcipe extractorio cauo curatus. *D. II.*
A. III. obs. 138. pag. 277. seqq.
 — earumque polypus deglutitionem praepediens, incurabilis.
D. II. A. V. obs. 82. pag. 187. seq.
 — ad pustulas laudatur vsus tincturas martis sola-
 ris externus. *D. III. A. I. obs.* 6. pag. 21.
 — puritus, in infantibus vermibus laborantibus
 ynde? *D. I. A. I. obs.* 13. pag. 55.
 vid. HAEMORRHAGIA. MVCVS.

NASVS.

- Nasus*, eius consensus et symmetria cum pene. *D. I. A. I. obs.*
 20. Seb. pag. 81.
 — mobilis. *D. III. A. III. obs.* 179. pag. 312.
 — coerulescus in aethiope. *D. II. A. IV. App.* pag. 208.
 — duplex. *D. I. A. I. obs.* 110. pag. 257.
Nasi, rotius decidentia, ex crustae lacteae in infante cemeratia
 a pharmacopaeo instituta curatione. *D. II. A. X. obs.*
 43. pag. 87.
 — praegrandes et monstrosi tumores, ab empyrico, subli-
 gato pilo camelinio feliciter curati. *D. III. A. VII. et VIII.*
obs. 184. pag. 303. seq.
Nasum defuncti interius sticula occupat. *D. III. A. III. obs.*
 180. pag. 313.
Nasati non semper bene vasati. *D. II. A. V. App.* pag. 57. obs. 39.
NASSA piscatoria naturalis. *D. I. A. III. obs.* 245. p. 416 f. g.
 — quatenam planta eam repraesentet. *D. I. A. III.*
et V. Analeth. pag. 183.
Nasel. Burm. Stein. *D. III. A. V. et VI. App.* pag. 62.

Nasutium aquaticum, eiusque vsus in phthisi. *D. II. A. VIII. obs. 142. pag. 302.*

— eiusque falis volatilis praeparatio. *D. I.*

A. VI. et VII. obs. 21. pag. 31. seqq.

— album, vid. *RAPHANVS MARINVS.*

NATALI die singulis annis, febris periodice recurrens. *D. III. A. I. obs. 27. pag. 44.*

Natalitia poma, i. e. ipso natiuitatis Dominicae festo prognata. *D. III. A. I. App. pag. 132.*

Natalitarum laruarum noxa. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 106.*

NATES celebri. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 132.*

NATIVITATIS primo die in puero risus. *D. III. A. I. obs. 45. p. 62.*

NATTA.

Natta qualis tumoris species, eiusque curatio. *D. III. A. I. App. pag. 183. seqq.*

— e mammae dextrae papilla funiculo alligata, instar vuae dependens. *D. II. A. VIII. obs. 66. pag. 167.*

— glandulosa intestini recti, sponte separata, periculosam haemorrhagiam excitans, eiusque curatio. *D. II. A. VIII. obs. 67. pag. 168. seqq.*

— vteri feliciter resecta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 19. pag. 29. vid. TVMORES.*

NATVRA.

Natura, quid sit? *D. II. A. VI. obs. 214. pag. 431. seqq.*

— eius minister Medicus. *Ibid.*

— eius definitio et praestantia in medicina. *D. III. A. V. et VI. obs. 66. pag. 132.*

— decrementum alterius, incremento alterius pensat. *D. I. A. IV. et V. obs. 30. pag. 31. seqq. D. II. A. VII. obs. 22. p. 52.*

— multa facit cum ratione, quorum nos non capimus rationem. *D. II. A. VII. obs. 21. pag. 48.*

— eiusque porum in Alchymia, quid et quale sit, et quotuplex. *D. II. A. VIII. App. pag. 108. seqq.*

— eius de instinctu epistola *Nich. Bernh. VALENTINI. D. II. A. I. App. pag. 135. seqq.*

Natura

- Natura* in exteſione non eſt turbanda. *D. III. A. IX. et X. obſ. 65. pag. 128. ſeq.*
 — eius conatus in expulſione foetus mortui. *D. II. A. II. obſ. 95. pag. 236. et obſ. 139. pag. 307. ſeq.*
 — — robur in gravidis. *D. I. A. III. obſ. 17. pag. 22.*
 — hemieraniam, arteriotomia ſpontanea curans. *D. I. A. VII. obſ. 72. pag. 120.*
 — phthiſis curata. *D. III. A. V. et VI. obſ. 49. pag. 103.*
 — aſcitis curata. *Ibid. obſ. 153. pag. 336. ſeqq.*
 — cachexiam cum hydropis principio, vicere in crure excirato, ſanans. *D. III. A. IX et X. obſ. 20. pag. 34.*
 — eius luſus, vid. LVSVS.

NAVIS.

- Navis* Drebbeliana. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 89. pag. 126.*
Naves inuertens meteoron. *D. II. A. II. obſ. 8. pag. 25.*
 — cur altius immergantur fluminibus, quam mari. *D. III. A. IV. App. pag. 58.*
NAVIGANTIVM nauſea et vomitus vnde. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 112.*
 — vertigo. *D. I. A. III. obſ. 196. pag. 371.*

NAVSEA.

- Nauſea* et vomitus cuiusque in cane ad quemvis motum cauſa abdita, anatome detecta. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 69. p. 94.*
 — foeminis retrorſum vehentibus familiaris. *D. I. A. III. obſ. 74. pag. 123.*
 — et vomitus nauigantium vnde? *D. III. A. V. et VI. App. pag. 112.*
 — carnis ob diſciſſum gallum ouiparum. *D. II. A. VII. obſ. 44. pag. 88.*
 — panis in cachectico. *D. II. A. II. obſ. 42. pag. 72. ſeq.*
 — — ex idioſyncraſia. *D. II. A. IV. obſ. 169. ſub p. 305.*
 — cum ſapore dulci. *D. II. A. III. obſ. 172. pag. 337.*

NAVTILVS.

- Nautilus* vellicans et remigans. *D. II. A. VII. obſ. 4. pag. 8. ſeq.*

Ddd ddd 3

Nau,

- Navis* carina elegantissima. *D. II. A. IV. obs. 109. pag. 210. seq. et obs. 110. pag. 214.*
 — genus nondum descriptum. *D. II. A. IX. obs. 72. pag. 120.*
 — lapidei figura. *D. III. A. V. et VI. obs. 15. pag. 44.*
NEBVLA singularis, causa febris malignae. *D. III. A. IX. et X. obs. 94. pag. 174. seq.*
NECROSIS tibiae et totius pedis, subitanea. *D. II. A. VII. obs. 122. pag. 225. seqq. vid. SPHACELVS.*
NENIARVM vox, quid denotet? *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 88. et 90. Cens. V. et VI. App. pag. 216.*
NEOGAMORVM scabies. *D. III. A. I. obs. 118. p. 192. seq.*

NEPHRITIS,

- Nephritis*, ea demortuorum anatome. *D. I. A. I. obs. 27. pag. 95. A. IV. et V. obs. 114. pag. 124. seqq. obs. 169. pag. 225. seq. D. II. A. X. obs. 160. pag. 250. seqq. D. III. A. III. obs. 122. pag. 211. seq. A. IV. obs. 110. pag. 229.*
 — ea demortuus, ambo renes putrefactos habens. *D. I. A. I. obs. 27. pag. 95.*
 — — renem dextrum monstruosae magnitudinis habens. *D. I. A. IX. et X. obs. 102. pag. 258. seqq.*
 — — renibus et vesica curiosus praeditus. *D. III. A. IV. obs. 110. pag. 229.*
 — — defuncti renum constitutio. *Cens. III. et IV. App. p. 9.*
 — — a granis hordei in renibus latitantibus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 31. pag. 1. seqq.*
 — — quomodo a dolore colico dignoscenda. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 53.*
 — — eius causarum examen. *D. II. A. V. App. p. 147. seqq.*
 — — a catarrhis tantum saepissime oritur. *D. I. A. VI. et VII. obs. 71. Sch. pag. 98. seq.*
 — — indolens, nec contactum torporem inducens. *D. I. A. IV. et V. obs. 29. pag. 31. et obs. 32. pag. 33.*
 — — spuria scorbutica. *D. I. A. III. obs. 44. pag. 73. seq.*
 — — calculum vesicae in senes mentiens. *D. III. A. IX. et X. obs. 232. pag. 411. seqq.*
 — — eius dolores periodici in focmina. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 190. pag. 308. seq.*

Nephri-

NEPHRITIS. NERVVS. 861

Nephritis lethalis: *D. I. A. IV. et V. obs. 114. pag. 124. seqq. D. II. A. V. obs. 217. pag. 443. seq.*

— cum urina ipsa et rigore in lumbis. *D. I. A. I. obs. 27. pag. 95.*

— lethalis cum urina primum cruenta, hinc purulenta, et apostemate in dorso: *D. I. A. VI. et VII. obs. 39. p. 72. seq.*

— cum urina crassa, viscida et glutinosa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 2. pag. 4. seq.*

Nephritico-colicorum dolorum et icteri causa calculi cystidis felleae: *D. III. A. IX. et X. obs. 246. pag. 430.*

Nephritica atenas copiose per aluum excernens: *D. III. A. IV. obs. 108. pag. 127. seq.*

— ex abusu olei iuniperi epileptica facta. *D. I. A. II. obs. 8. pag. 27. seq.*

Nephriticus dolor laxante celeriter curatus: *D. II. A. V. obs. 104. pag. 320. seq.*

— ad eum tinctura nephritico-hypochondriaca. *D. II. A. VI. obs. 179. pag. 362. seq.*

— ad eos singularis vis lapidis lapidis, nudo corpori alligati. *D. II. A. VII. obs. 2. pag. 4. seq.*

— acerbissimus balneo, clysteribus, oleo amygdalor. dulc. et oleo lini interne dato, curatus. *Cent. VII. obs. 49. pag. 93. seq.*

vid. CALCVLVS RENVM. LITHONTRIPTICA.

lapis; vid. LAPIS.

NEREIDES non sunt Sirenes. *D. I. A. I. obs. 13. Sch. pag. 87.*

NERVVS.

Nervorum structura microscopio examinata. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 85.*

— accurata divisio et descriptio ex RIEDLEY anatomia cerebri. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 133. seqq.*

— sensatio et motus quomodo fiant. *Ibid. pag. 144. seq.*

— succus datur. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 206. Sch. pag. 345. seq.*

— ad feminis generationem confert. *D. I. A. I. obs. 4. pag. 21.*

Nervo.

Nervorum ac tendinum fibræ cincinnatae. *D. III. A. V. et VI. obs. 104. pag. 218. seq.*

— affectiones a natura plerumque per urinam curantur. *D. III. A. III. obs. 113. pag. 204.*

— scissio et motus laevis. *D. I. A. I. obs. 124. pag. 282.*

— punctura. *D. I. A. III. obs. 318. pag. 536.*

Nervi laesio epilepticae causa, per cauterium curata. *D. II. A. R. obs. 105. pag. 321. seqq.*

— cubitalis truncus maior cum digito euulsus. *D. III. A. V. et VI. obs. 102. pag. 216. seqq.*

Nervus accessorius Willisianus descriptus. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 142.*

— acusticus descriptus. *Ibid. pag. 341.*

Nervi optici in oculum insertio. *D. I. A. IX. et X. obs. 140. pag. 314. et obs. 191. pag. 450.*

Nervorum intestini duodeni peculiaris complexio et usus. *D. II. A. VI. obs. 132. pag. 273. et pag. 277.*

— tertii paris ad linguam distributio, ubi simul Riolanus, Bauhinus et Spigelius sibi contradicentes, conciliantur. *D. I. A. III. pag. 572. et 575.*

Nervos vi firmandi, gaudet lignum Lentiscium. *D. II. A. VIII. obs. 4. Sch. pag. 23.*

Nervina, vid. ANALEPTICA. ROBORANTIA.

Nicotiana, vid. TABACVM.

NIDVS halcyonis. *D. II. A. VII. obs. 136. pag. 296. seqq.*

— Sinenfium edulis. *D. II. A. X. App. pag. 201.*

NIFVN planta lapanensis. *D. II. A. VII. obs. 73. p. 135. seqq.*

NIGER foetus a matre, pulvere pyrio adusta, exclusus. *D. II. A. VI. obs. 13. pag. 39. seqq.*

Nigerrima exanthemata scorbutica, totum corpus defoedantia, eorumque generationis ratio. *D. II. A. IV. obs. 118. pag. 225. seqq.*

Nigredo fuliginosa in erupibus hydropicorum non gangraenosa. *D. II. A. V. obs. 157. pag. 325. seqq.*

— urinae non semper est signum furellum. *D. I. A. VIII. obs. 187. pag. 144. seqq.*

Nigri

Nigri capilli post mortem canescentes. *D. II. A. VIII. obs. 103. pag. 233. seqq.*

Nigricantes et carboniformes calculi in corpore humano. *D. II. A. II. obs. 13. pag. 37.*

Nigritarum methodus curandi variolas. *D. I. A. VIII. obs. 63. pag. 115.*

NILVS.

Nilus, eius aquae, prae reliquis totius terrarum orbis aquis, salubritas. *D. II. A. VI. App. pag. 83. seqq.*

— unde originem suam habeat. *Ibid.*

— an Nitro scateat. *D. I. A. IV. et V. obs. 203. pag. 285.*

NINNA vox quid denotet. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. p. 28.*

NINSING vel *NISI* radice visus. *Cent. I. et II. obs. 10. p. 227. seqq.*

— radice sapor *πικρὸν* habet. *Ibid. App. pag. 273.*

— Canadensis. *Cent. VII. et VIII. App. pag. 187. vid. GENSINGH.*

NISVS.

Nisus puerperarum quid et unde? *D. II. A. II. obs. 93. Sch. pag. 225. seq. A. V. obs. 35. Sch. pag. 65.*

— — retenti, vel regurgitant, vel auolant, summo cum matris et infantis periculo. *D. II. A. II. obs. 93. pag. 225. seqq.*

NITRVM.

Nitrum constat ex acido purissimo, alcali fixo et vrinoso. *D. III. A. I. obs. 110. pag. 185.*

— proprie non est minerale, sed purum artificiale. *Ibid.*

— duo contraria continet, ignem et aquam in se penitissime iuncta. *D. II. A. I. obs. 182. Sch. pag. 424. seq.*

— ei elementa quatuor insunt, aer, ignis, aqua et terra. *Ib.*

— eius incendia extinguendi vis unde? *Ibid.*

— inflammabilitas unde? *D. I. A. IX. et X. obs. 167. p. 370.*

— spiritus cur rutilat? *Ibid.*

— sulphur. *D. I. A. VIII. pag. 270.*

— propter sulphur suum non est inflammabile. *D. II. A. IX. obs. 8. pag. 21.*

— aëri non iacet. *D. III. A. IV. App. pag. 55.*

Ecc ecc

Nitrum

- Nitrum* verum, vbi copiosum repetitur. *D.II. A.VIII. App. p.27.*
 — Nitacum, vere an detur? *D.I. A.IV. et V. obs. 203. p. 285.*
 — e salice praeparant Mahumedani. *Ibid.*
 — ammoniacale. *D.I. A.II. obs. 196. pag. 297.*
 — antifebrile. *Ibid. pag. 403.*
 — eiusque artificialis et fortuita confectio. *D.III. A.I. obs. 110. pag. 184. seq.*
 — murarium. *D.I. A.IV. et V. obs. 203. pag. 279. seqq.*
 — rubrum essentificatum. *D.I. A.VI. et VII. App. pag. 170.*
 — eius flores et crystalli. *D.II. A.VII. obs. 157. pag. 306.*
 — essentia coerulea. *D.II. A.III. obs. 29. pag. 87.*
 — tinctura rubra secretissima. *D.I. A.VIII. pag. 272.*
 — spiritu plenum vasculum vitreum sponte ruptum. *D.II. A.IX. obs. 57. pag. 88. seq.*
 — an fungorum principium. *D.III. A.IV. App. pag. 143.*
 — et circa reductionem, ac spiritum eius experimenta quaedam. *D.I. A.IV. et V. obs. 203. pag. 283. seq.*
 — eius vsus in variis affectibus expertus. *D.III. A.II. obs. 35. pag. 43.*
 — catarticiis mistum blande euacuat. *Ibid.*
 — vtile est in deliriis. *D.III. A.IX. et X. obs. 13. pag. 30.*
 — — in haemoptysi. *Ibid. App. pag. 4.*
 — — in febre epidemica. *Ibid.*

Nitrositas an sali aëreo debeat, *D.I. A.IV. et V. obs. 203. p. 284.*

NIX.

- Nix* coerulea et rubra. *D.I. A.III. obs. 7 pag. 11. seq. D.III. A.V. et VI. App. pag. 94. seq.*
 — rubra. *Cent. VII. et VIII. App. pag. 6.*
 — canicularis. *D.III. A.VII. et VIII. obs. 4 pag. 7. seq.*
 — eius et pruinæ figura. *D.III. A.V. et VI. obs. 210. pag. 480. seqq.*
 — congelata dicitur Birn. *D.III. A.IX. et X. App. pag. 46.*
 — eius sal, sulphur et oleum. *D.III. A.V. et VI. App. p. 95.*
 — peruetusta plurimum annorum in Lapponia. *D.III. A.VI. App. pag. 47.*
 — roccundam terræ figuram non tollit. *Ibid.*

Nix

Nix fecunditatis est vegetabile menstruum. *D. II. A. VII. obs.*

69. pag. 132.

— eius vermes. *D. I. A. IV. et V. obs. 89. pag. 80. seqq.*

— *D. II. A. II. obs. 110. pag. 264. seqq. D. III. A. V. et VI.*

obs. 30. pag. 70. seqq.

— in ea pulices. *D. I. A. III. obs. 197. pag. 390. seqq.*

— ejus monies. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 49.*

— appetitus nimius. *D. III. A. V. et VI. obs. 128. pag. 259.*

— oculos laedit. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 4. pag. 7. seqq.*

— eaque febris ardentissima curata. *D. II. A. VI. App. p. 30.*

— sub ea sudor saluberrimus. *Ibid. App. pag. 50. seqq. obs. 42.*

— eaque externe applicata, ophthalmia curata. *D. II. A. X.*

obs. 96. pag. 166. seqq.

— odontalgia curata. *D. III. A. VII.*

et VIII. obs. 71. pag. 117.

— scitri. *Cent. VIII. App. pag. 25. seqq.*

NOCTAMBULATIO.

Noctambulatio periodica, tempore plenilunii. *D. III. A. V. et VI.*

obs. 119. pag. 246. seqq.

— lunatica curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 152. pag. 278.*

— curata. *Cent. V. obs. 7. pag. 24.*

NOCTILVCA.

Noctiluca caro. *D. II. A. IV. App. pag. 185.*

— lintea. *D. I. A. VII. obs. 172. pag. 428. seqq. A. IX. obs.*

121. pag. 211. seqq. et pag. 464.

— oua. *D. II. A. VI. App. pag. 34.*

— urina. *D. I. A. VI. et VII. obs. 193. pag. 280. seqq.*

— varia, e. g. mare Indicum, ex gemmae, quae a magna-

libus Indiae valde aestimantur. *D. II. A. I. obs. 22.*

pag. 56. seqq.

— aqua, ejusque praeparatio coniecturalis e sulphureo ali-

minoso spiritu, aquae saliae permixto. *Ibid.*

— constans et per vices fulgurans *Georg. Cass. KIRCH-*

MAIERI. D. I. A. VIII. App. pag. 219. seqq.

— *Isaaci HOLLANDI. Ibid. pag. 237.*

— vid. LVMEN.

E c c c c 2

NO-

NOCTVA.

- Nocturn* vulgaris, eiusque anatome. *D. II. A. I. obs. 51. pag. 133. seqq. Cent. X. App. pag. 451. seqq.*
 — *saxatilis*, eiusque anatome. *D. II. A. I. obs. 52. p. 134. seqq. D. II. A. IV. obs. 34. pag. 87. seqq.*
 — earum *mira oculorum fabrica*. *D. II. A. IV. obs. 34. pag. 87. seqq.*
 — oculi *musculis* carent. *D. II. A. I. obs. 52. pag. 134.*
 — *antiparalytica*, seu *unguentum antiparalyticum* ex *noctua*. *D. II. A. VI. App. pag. 51. seqq.*
Noctuae calculo *renum* laborant. *D. II. A. I. obs. 52. pag. 134.*
 — *tetrum spirant odorem*. *D. II. A. IV. obs. 34. pag. 89.*
Nocturna, *vid. NOX.*

NODATIO, *vid. LIGATIO.*

NODI callosi, *et ad eos expertum emplastrum*. *D. I. A. VI. et VII. obs. 101. pag. 140.*

NODVLVS ad *menstrum* suppressionem. *Ibid. App. pag. 138.*

NONAGENARIA *menstruata*. *D. II. A. VI. obs. 145. p. 305. seqq.*

NON-ENTIVM *chymicorum scriptor* refellitur. *D. I. A. III. obs. 59. pag. 102. seqq.*

NORDLINGENSIVM *aquarum salubrium examen*. *D. II. A. V. obs. 201. pag. 400. seqq.*

Noth. Echin., *vid. AVRA BOREALIS.*

NOSOLOGIA *piscium* pertinet *inter desiderata medica*. *D. III. A. V. et VI. obs. 203. pag. 462.*

NOSTOCH *Paracelsi*, est *repurgatio stellae in terram deiecta*. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 185.*

NOTTOLAE *auiculae* *intestinum coecum*, *quatuor digitorum transuersorum*. *D. III. A. IV. App. pag. 110.*

NOX.

Noctu omnis *vis* *videns* *virgo*. *D. II. A. VI. obs. 72. p. 160.*

Nocturna *voluptas*. *D. II. A. IV. obs. 3. pag. 12. seqq.*

NVBECVLA *oculorum* *visu* *deficientia* *remedia*. *D. II. A. V. obs. 55. pag. 106.*

NVBES.

NVBES.

- Nubes*, eatum distantia a terra non est aequalis. *D. II. A. IV. obs. 8. pag. 17.*
 — pyramidales in Oceano attractivae. *D. II. A. II. obs. 8. pag. 24. segg.*
 — — nautes invertere possunt. *D. II. A. II. obs. 28. pag. 25.*
 — resplendentes. *D. II. A. III. obs. 4. pag. 27.*
 — terrae proxima minor est quam vulgo creditur. *D. II. A. IV. obs. 8. pag. 17.*
NVCKIVS, insignis ille Barauorum anatomicus, ex foetore, in apertione cadaueris tabidi, febrem malignam sibi contraxit, septimo die lethalem. *D. III. A. II. obs. 9. pag. 16.*
 — eius ductus salivialis in lupa observatus. *D. III. A. I. obs. 96. pag. 153.*

NVCLEVS.

- Nucleus* tetasi, vid. CERASA.
 — mali in ventriculo germinans. *D. III. A. IX. et X. obs. 15. pag. 32.*
Nucleorum mespilorum et aurantiorum per aluum mira excretio. *D. II. A. I. obs. 96. pag. 222.*
Nucleus pruni deglutitus, tussique reiectus. *D. I. A. III. obs. 333. pag. 545.*
 — — germinans, post purgationem reiectus. *Ibid. obs. 343. pag. 552.*
 — — li per vesicam excreti. *D. III. A. II. obs. 150. p. 239.*
 — pini, cum referens lapis. *D. III. A. V. et VI. obs. 15. p. 45.*
NVMERVS octonarius sacer. *D. II. A. IV. App. pag. 200.*
NVMISMA scutellare aureum, vulgo Diegenbogen, Eßpfeilstein.
D. II. A. III. obs. 7. pag. 40.
 vid. IRIDIS. PATINAE.
 — argenteum scutellare. *D. II. A. V. obs. 109. pag. 331. segg.*
NVMMVLARIA an ouibus noxia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 183. pag. 249.*

Eee eee 3

NVM.

NVMMVS.

- Nvmmus* deglucitus et post duos menses vomitu reiectus. *D. II. A. IX. obs. 47. pag. 81.*
 — a puero biennali deglucitus, feliciterque excretus. *D. II. A. VII. obs. 102. pag. 164.*
 — Prussicus in ventriculo capreae repertus. *D. II. A. VII. obs. 21. pag. 47. vid. DEGLVTITA.*
 — argenteus rapae inclusus. *D. II. A. I. obs. 133 p. 298. seq.*
 — regis Succiae in Bothnicam expeditionem. *D. III. A. IV. App. pag. 16.*
Nvmmi quidam medici. *Cent. III. et IV. App. pag. 171. Cent. V. et VI. App. pag. 217. seqq.*
 — Cratonis. *Cent. III. et IV. App. pag. 180.*
 — Wedelii. *Ibid. pag. 182.*
NVPTORVM fascinum sanatum. *D. II. A. IV. obs. 187. pag. 270.*

NVTRICES.

- Nutrix* virgo, tres infantes lacte suo virgineo alens. *D. III. A. IV. obs. 107. pag. 227.*
 — post iram, puerum magno cum periculo lactans. *D. II. A. IX. obs. 1. pag. 2. D. III. A. IX. et X. obs. 169. pag. 298. seqq.*
 — in his differentia lactis puerperae et lactantis annuae. *D. II. A. VI. obs. 7. pag. 25. seq.*
Nutrices lac vetus infantibus recens natis non sine periculo praebent. *Ibid. pag. 26.*
 — earum errores et peccata varia. *D. II. A. VI. App. pag. 72. seqq.*
 — succulentae, saepe non multum habent lac. *Cent. I. et II. obs. 161. pag. 330.*
 — Spartanae solum Tichenidiorum Dianae Corythalliae copiebant. *Cent. V. et VI. App. pag. 201. seqq.*
 vid. LACTATIO.

NVTRITIO.

- Nutritio* fit per modum filtrationis. *D. I. A. VIII. obs. 98. p. 481.*
 — eius modus. *D. II. A. VI. obs. 230 Sch. pag. 484. seqq.*
 — principium est cor. *D. III. A. II. obs. 185. pag. 390.*
Nutritio

Nutritio foetus in utero, vid. FOETVS.

— omnium corporis partium sic sanguine. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. pag. 166.*

Nutritio dicarum partium laesio notabilis, quae eas ad officium peragendum omnino ineptas reddit, lethalis est dicenda. *D. I. A. VI. obs. 200. Sch. p. 404.*

Nutritio in corpore nostro tot existunt, quot eius sunt partes. Sic continentes, seu robustiores nutriuntur ex partibus terrestribus, contentae et fluidiores, ex aquoso genere; imbecum vero facientes ex aëre. *D. II. A. I. obs. 185. Sch. pag. 446.*

Nutritio loci copia, foetum etiam in utero obruit. *D. II. A. VII. obs. 108. Sch. pag. 172.*

NVX.

Nux Indica, siue coccus, minima Cercopithecae faciem repraesentans. *D. I. A. VI. et VII. obs. 129. pag. 172. seq.*

— iuglans ferrea. *D. II. A. VII. obs. 1. pag. 1. seq.*

— quare rubiginis noxam non sentiat, earumque virtus medicamentosa. *D. II. A. IX. App. pag. 40. seq.*

— in iis vermes, externe nullo apparente foramine. *D. II. A. IV. obs. 99. pag. 206. seq.*

— Moschata, iusto maiori dosi assumta, variorum symptomatum causa. *D. II. A. II. obs. 120. pag. 278. seqq.*

— eius usus ad secundinae cohaesionem in gravidis impediendam. *D. II. A. VII. obs. 115. Sch. p. 253.*

— vomica cani innoxia. *D. I. A. IX. et X. obs. 146. p. 321. seq.*

— et experimenta circa eam in canibus facta. *D. II. A. II. obs. 96. Sch. pag. 245.*

— eiusque vis medicamentosa contra quartanam cum Gentianae radice aliisque mixtae. *Ibid.*

— minor Motuccana officinarum. *Cent. III. et IV. App. pag. 73.*

NYCTALOPIA.

Nyctalopia ex partu difficili, eiusque curatio. *D. II. A. VI. App. pag. 41. seq.*

Nyctal-

Nyctalopia eam in iuvene subsequens crebrior narium hæmorrhagia. *D. I. A. III. obs. 243. pag. 435.*

— in puella, quæ non die, sed nocte tantum videre potuit. *D. III. A. V et VI. obs. 52. pag. 108.*

— eius remedium specificum. hepar bouinum. *D. I. A. III. obs. 133. pag. 243. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 131.*

NYMPHAEAE albae radices in longum fissæ et pedum plantis alligatae, febrem tertianam curant. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 77.*

NYPHIA, eius appetitæ, seu nymphomæ, vsus in hydropæ pudendorum grauidarum. *D. I. A. III. obs. 256. pag. 452. seq.*

NYMPHOMANIA.

Nymphomania, cum convulsionibus aliisque symptomatibus, laborans puella XII. annorum. *D. III. A. I. obs. 13. pag. 29. seq.*

— epidemice grassans et contagiosa. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 108.*

— a vermibus. *D. II. A. V. App. pag. 40.*

— eius singulare exemplum cum anastome. *Cent. I. et II. obs. 148. p. 308. seq. Cent. III. et IV. obs. 142. p. 325. seq.*

— in virginibus, quæ sibi ipsis violentiam inrulerunt mortem, earumque anastome. *Cent. VIII. obs. 3. p. 255. seq.*

— in epileptica, per vñeris exercitium orta. *D. III. A. I. obs. 12. pag. 29.*

— cum inflammatione vteri lethali et anastome. *D. III. A. V. et VI. obs. 124. pag. 253. seq.*

— pro laborante consilium. *D. III. A. I. obs. 11. pag. 25. seq. medicamentis vix cedit. Ibid. pag. 28.*

— eius optimum remedium coitus. *Ibid. et obs. 12. pag. 31.*

vid. **FVROR**, **MANIA**, **MELANCHOLIA**.

NYSI, vid. **GENSINGH**.

O. OBAV-

O.

- OBAVDITIO ordinarie ante partum. *D. II. A. VI. App. p. 78.*
 vid. AVDITVS DIFFICILIS et SVRDITAS.
 OBLIVIO a philtro. *D. II. A. VII. obs. 225. pag. 547.*
 vid. MEMORIAE ABOLITIO.

OBESITAS.

- Obesitas* stupenda pueri recens nati, ex imaginatione matris.
D. II. A. VI. obs. 190. pag. 380. seq.
 — eius exempla varia. *D. III. A. I. App. pag. 128.*
 — num carniū, aut panis esui magis adscribenda. *D. I. A. VI. et VII. obs. 158. p. 227. seq. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 138.*
 — yndc. *D. I. A. IP. et V. obs. 28. pag. 29. seq. D. III. A. III. App. pag. 84.*
 — respirationis difficilis et vrinae incontinentiae causa. *D. II. A. X. obs. 175. pag. 342. seq.*
 — nimia subitae mortis causa cum anatome. *D. I. A. II. obs. 87. pag. 161. seq.*
 — eius infelicissima curatio ab empyrico instituta per acida et diuretica. *D. II. A. IX. obs. 219. pag. 400. seq.*
 — nimia per vomitus spontaneos a natura curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 65. pag. 130.*
 — curata ope aceti et abstinentia a pane. *D. III. A. I. obs. 27. pag. 50.*
Obesi coctus mediante machina singularis. *D. III. A. I. App. p. 128.*
 — cur non omnes fiant laetissime viuentes. *D. III. A. III. App. pag. 85.*
 — vasa habent minus ampla, minusque sanguinis. *D. II. A. IX. obs. 13. pag. 41.*
 vid. CORPULENTIA. PINGVEDO.

OBMVTESCENTIA.

- Obmvtescentia* rara periodica. *Cent. X. obs. 43. pag. 329.*
 — biennis pueri post lapsum ab alto curata phlorum in occipite vellicatione. *Ibid. obs. 44. pag. 331. seq.*
 — a viso spectro. *Ibid. obs. 47. pag. 335. seq.*

Fff fff

Obmu-

872 OBMYTESCENT. OBSERVATIONES.

Obmytescentia repentina sanata. *D. III. A. V. et VI. obs. 264. pag. 616.* vid. *APHONIA. LOQUELA. MYTITAS.*

OBSERVATIONES.

- Observationes* microscopicae. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 40. seqq.*
 — medicas, earumque utilitas. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 720.*
 — describere magna opus est circumspeditione. *Ceni. I. obs. 3. Seb. pag. 17. seq.*
 — medicorum in proprio corpore, e. g. de capitis dolorifico affectu. *D. I. A. III. obs. 75. pag. 124.*
 — de erysipellate raro, fonticuli naturalis additamento. *D. I. A. IX. et X. obs. 70. pag. 199. seq.*
 — *D. PAVLINI* febtem tertianam in se potu frigido largiori curans. *D. II. A. VI. App. pag. 21. seq.*
 — de febre maligna. *D. II. A. VI. obs. 99. pag. 186. seqq.*
 — de Dysenteria. *D. II. A. VII. obs. 76. pag. 137. seq.*
 — de Moxa. *D. II. A. IX. obs. 156. pag. 290. seqq.*
 — de cantharidibus. *D. II. A. X. App. pag. 59. seq.*
 — de effectu lithonripticorum et praestanti cincturae solaris, ad calculum, vñ. *D. III. A. II. obs. 69. pag. 84. seq.*
 — de podagra. *Ibid. obs. 115. pag. 168.*
 — de debilitate et dolore manus sectione cadaveris curato. *Ibid. obs. 215. p. 335. seq.*
 — de lotio būsionis ophthalmico. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 69. pag. 97.*
 — de vñ lpecacoannae in dysenteria. *D. III. A. IX. et X. obs. 9. pag. 21. seqq.*
 — de fumo Tabaci. *Ibid. obs. 10. pag. 25.*

Obfer.

OBSERVATIONES. OBSTETRIX. 873

Observationes medicorum in proprio corpore de tumore totius corporis hydropico summius ex radice Gentianae et haccis iuniperi curato. Ibid. obs. 24. pag. 39.

— de Opli, interne sumi in dolore capitis, vfu. *Cent. I. obs. 15. p. 65. seq. Cent. III. et IV. obs. 186. pag. 443. seq.*

— de vfu decocti ex Scrophularia, Telephio, Chelidonio et Millefolio, egregio in haemorrhoidibus fluentibus et dolentibus. *Cent. I. et II. obs. 131. pag. 265. seq.*

— de haemorrhoidibus coctis curatis. *Cent. VIII. obs. 4. pag. 256. seqq.*

— de acidulis Vberkingensibus ab observationis auctore in vsum ductae. *Cent. VII. obs. 55. pag. 103. seqq.*

— de grato et salutari castorei odore. *Cent. I. obs. 99. pag. 435. seq.*

OBSESSI

Obsessa falso credita hysterica. D. II. A. VII. obs. 97. pag. 159.

Obsessa infanti adhibita medicamenta, eorumque effectus. D. II. A. IV. obs. 136. pag. 267. seqq.

Obsessi, eorum membra cur mire intorta non rumpantur. D. II. A. II. obs. 150. Seb. pag. 334.

Obsessae creditae curatio. Cent. IX. obs. 29. pag. 60. seq. vid. DAEMONIACI.

OBSTETRIX.

Obstetrix nimium mensium fluxum in muliere lethalliter obstruens. D. I. A. II. obs. 26. pag. 47. seq.

— earum apud puerperas munus. *D. II. A. I. obs. 101. Seb. pag. 238. seq.*

— ridicula et superstitiosa remedia in parturientibus. *D. II. A. VIII. obs. 175. pag. 438. seqq. A. IX. pag. 456. seq.*

— ob intermissionem sectionis caesareae reprehendenda. *D. II. A. V. obs. 14. pag. 28.*

Eff fff 2

Obse

Obstetrix earum ignorantia et arrogantia magna. *D. II. A. VI. obs. 124. pag. 255. seqq.*

— inanes immo nocui plerumque ad partum facilitandum labores. *D. III. A. IV. obs. 83. Seb. pag. 179.*

— nativula, mediante decocto fabinae tres mulieres in partu difficili necans. *Cent. III. obs. 93. pag. 230.*

— earum in expellendis secundinis per frigida in- et externa adhibita, error, cassoque ignorantia. *D. II. A. VIII. obs. 174. pag. 433. seqq.*

— tumorem in ano puerperae excitans. *D. II. A. I. obs. 106. pag. 255. seqq.*

— vterum, loco foetus, incaute et lethalice extrahens. *D. II. A. I. obs. 141. pag. 344. seq.*

— violenta secundinae extractione, mortis causa. *D. II. A. IV. obs. 68. pag. 145.*

— herniam pubis pro vtero habens, pessimeque tractans. *D. III. A. IX. et X. obs. 2. pag. 3. seq.*

— negligens in infante, cum ano imperforato nato. *D. III. A. II. obs. 50. pag. 60. seq. vid. MULIERES MEDICAE.*

OBSTRUCTIO alui, vid. ALVVS.

— mesenterii, vid. MESENTERIVM.

— narium, vid. NARES.

OCCIPVT.

Occipitis moles carnea monstruosa in recens nato. *D. II. A. I. obs. 143. pag. 357.*

— ex vulnere impotentia ad venerem. *D. I. A. II. obs. 104. pag. 177. seq.*

— dolor, vid. CEPHALALGIA.

— percussione memoria laesa. *Cent. III. obs. 56. p. 133. seqq. vid. CAPVT.*

OCCISOREM suum digitis monstrans cadaver. *D. III. A. I. obs. 50. pag. 67.*

OCEANI Macro-microcosmici a D. SACHSIO editi synopsis. *D. I. A. V. App. pag. 177. seq.*

— nubis, vid. NVBES.

Osfens-Mutter, seu ovum bouis a CARDANO vocantur globi, qui

qui in boum ventriculis reperiuntur. *D. III. A. V. et VI.*

App. pag. 81.

OCTANA febris. *D. I. A. IV. et V. obs. 70. pag. 58.*

OCTANARIVS numerus sacer. *D. II. A. IV. App. pag. 200.*

OCTIMESTRIS foetus anatonie. *D. I. A. IV. et V. obs. 196. p. 266.*
vid. PARTVS.

OCVLVS.

Oculi humani anatomia artificialis. *D. I. A. IX. et X. obs. 180.*

pag. 413. seqq.

— artificiales. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 220. pag. 398. seqq.*

— muscae, eorumque artificiosa structura. *D. I. A. I. obs.*

13. pag. 51.

— noctuae, eorumque curiosa fabrica. *D. II. A. IV. obs. 341.*

pag. 87. seqq.

— perlarum, eorumque figura admiranda. *D. II. A. III.*

obs. 42. pag. 117. seqq.

— eorum cum axillis consensus. *D. I. A. I. obs. 25. Sch. p. 81.*

— itis clausis in lucem editus infans. *D. II. A. VIII. obs. 53.*

pag. 135. seqq.

— bouini, eorumque vuae membranae textura. *D. II. A. VI.*

obs. 47. pag. 118.

— humore crystallino penitus destituti, videntes. *Cent. X.*

obs. 55. pag. 350. seqq.

— exhalationibus non carent. *D. II. A. VI. obs. 20. Sch. p. 33.*

— ex liliis flamma erumpens, litterasque illuminans. *D. I.*

A. VIII. obs. 28. pag. 49. seqq.

— vnus albero minor factus, imminentem mortem indicat.

D. I. A. I. obs. 80. pag. 193.

— eorum splendor, vt imaginem quandam intuentibus red-

dant, in mortuis. D. II. A. IX. obs. 10. pag. 31. et 34.

— ad atrophiam remedium nouum, humor scilicet

aqueus ex oculis gallinarum. *D. I. A. I. obs. 12. pag. 37.*

— viculinis simillimi in virgine ex errore matris. *D. III. A. V.*

et VI. obs. 70. pag. 136. seqq.

— conglutinati, in foetu, spithamae longitudine. *D. III. A. IV.*

obs. 84. pag. 181. seqq.

fff fff 3

Oculi

- Oculus*, in eorum caligine Euphrasiae vsus et abusus. *D. II. A. X. obs. 132. pag. 224.*
- eorum cancer. *D. II. A. VI. obs. 72. pag. 160.*
- ad eorum defluxiones tabaci vsus et abusus. *D. II. A. VII. obs. 48. pag. 92.*
- eorum fluxus chylosus in infante recens nato. *D. II. A. IX. obs. 86. pag. 148. seq.*
- ad eos defluxio singularis, cum aurora incipiens, et sole occidente desinens. *D. III. A. V. et VI. obs. 52. pag. 108.*
- eorum ecchymosis ex vomitu in scrofuloso. *D. III. A. V. et VI. obs. 298. pag. 675. seq.*
- eius super tunicam corneam excresecencia carnosa, *cin* Gristch Zell. *D. II. A. VII. obs. 176. pag. 335. seqq.*
- virus excresecencia carnosa et alcerius pterygium ex erysipellate faciei. *D. III. A. V. et VI. obs. 158. pag. 355. seqq.*
- exhalationes perspicilla corroderentes. *D. II. A. V. obs. 20. Seb. pag. 33.*
- humores, aqueus, vitreus et crystallinus, exhausti, quomodo restituere licet. *D. I. A. I. obs. 12. Seb. pag. 38. et obs. 117. pag. 272. seqq. it. App. pag. 29. seq.*
- humor aqueus regeneratus et restitutus. *D. I. A. II. obs. 132. pag. 212. seqq.*
- humores exhaustos restituendi artificium etiam veteribus fuit cognitum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 126. pag. 163. seqq.*
- humor apertus verum ante vream, an post illam sit copiosior? *Cent. VIII. obs. 70. pag. 381. seqq.*
- humoris crystallini cum tunica cornea coactus. *D. I. A. I. obs. 67. pag. 166.*
- tunicae adnatae, hydrops, eiusque curatio. *D. III. A. III. obs. 3. pag. 4.*
- globus sub inferiori tantum palpebra latens, in infante coeco. *D. II. A. X. obs. 32. pag. 71. seq.*
- eorum singularis hebetudo, siue amblyopia ex febre maligna. *D. II. A. III. obs. 202. pag. 403.*
- parvus, eiusque curatio. *ib. obs. 133. pag. 269.*
- paralysis post casum ab equo. *D. I. A. I. obs. 72. p. 173.*
- praesentia a catarrhis. *D. II. A. III. obs. 126. pag. 260. seq.*

Oculi

- Oculi* procidentia in foemina sexagenaria spontanea, eiusque post mortem anatomica inquisitio. *Cent. I. et II. obs. 194. pag. 424. seq.*
- eorum splendores epilepticis funesti. *D. I. A. II. obs. 96. pag. 170.*
- cum his duplex visio. *D. I. A. I. obs. 72. pag. 173.*
- pustula ex ophthalmia, cum totali visus ablatione, eiusque curatio. *D. II. A. I. obs. 94. pag. 219. seq.*
- ad eorum rubres et pustulas vnguentum praestantissimum. *D. III. A. V. et VI. obs. 19. pag. 49. seq.*
- pupillarum enormis intumescencia post febrem. *D. I. A. II. obs. 260. pag. 390. seq.*
- tophus in tringilla epileptica. *D. II. A. VII. obs. 37. p. 78.*
- tumor iuxta iridem feliciter curatus. *Ibid. obs. 230. pag. 431. seq.*
- dextri ex cantho os monstruosum protuberans. *D. III. A. V. et VI. obs. 4. pag. 4. seqq.*
- subter utrumque in ceruo bini lapides reperti. *D. II. A. IX. obs. 15. pag. 45. seq.*
- per eos vrina excreta. *D. II. A. V. App. pag. 69.*
- orbita cariosa et flexilis. *D. II. A. VI. obs. 36. pag. 96.*
- ex angulo particula straminis extracta. *D. I. A. IV. et V. obs. 177. pag. 237. seq.*
- vulous et coctus humoris crystallini. *D. I. A. I. obs. 67. pag. 166.*
- punctum inflicum cum profusione humoris aquei, eiusque curatio. *D. I. A. II. obs. 132. pag. 212. seqq.*
- in his laudatur vsus Catechu. *D. I. A. IX. et X. obs. 74. pag. 203.*
- et quidem tunicae corneae vulnus sponte curatum. *Ibid. obs. 192. pag. 452.*
- vulnus salua humana curatum. *D. II. A. III. obs. 92. p. 195.*
- graue curatum. *D. II. A. IV. obs. 21. pag. 53. seqq.*
- inter iridem et pupillam corneae tunicae inflicum, cum vili amissione. *D. II. A. V. III. obs. 99. pag. 215. seq.*
- cum effluxu humoris aquei curatum. *D. II. A. X. obs. 182. pag. 357. seq.*

Oculi

Oculi vulnera in quadrupedibus solius naturæ ope restituantur. *D. III. A. IV. App. pag. 111. seqq.*

— vulnus a gallo gallinaceo irato inflictum. *D. III. A. IX. et X. obs. 147. pag. 271. seq.*

— in eius canthum maiorem repentina mortis causâ, cum anarome. *D. I. A. VIII. obs. 83. pag. 140. seq.*

— in canthum interiore profundissimum feliciter curatum. *D. III. A. II. obs. 157. pag. 226.*

— vulnere ab exili, in cantho sinistri oculi interno punctum afflicto singularia symptomata, e. g. paralytis lateris oppositi et gutta serena in oculo sinistro. *Cent. III. obs. 55. pag. 130. seqq.*

— vulnus exiguum graua symptomata producens, eiusque curatio. *Cent. VI. obs. 54. pag. 309.*

Oculo sinistro mica clauis rotarii infixâ, post quatuor demum mentes extersâ, eiusque curatio. *D. III. A. II. obs. 145. pag. 222. seq.*

Oculi post ictum cum pugionis globulo coriaceo obtusum, amarus, eiusque curatio. *Cent. X. obs. 28. p. 259. seq.*

— vnus ab læsione alterius coeetitas. *D. I. A. II. obs. 73. pag. 133.*

— a vulnere pupillæ e situ naturali dimotio, saluo visu. *D. III. A. V. et VI. obs. 108. pag. 226.*

— a læsione rarum visus symptoma, noctæ scilicet claræ cernens. *D. I. A. I. obs. 92. pag. 222.*

— acria medicamenta non ferunt. *D. II. A. III. obs. 133. Sch. pag. 269.*

— eorum in morbis vsus pinguedinis viperarum. *D. I. A. II. obs. 125. pag. 206. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 158. pag. 359. seqq.*

— ad affectus aqua Lapathi interne assumpta. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 39.*

— ad dolores specificum, semen Kermesem. *Id. p. 70.*

— ad debilitatem singulare remedium ex magnete. *D. II. A. V. obs. 247. Sch. pag. 473.*

— his nocet spiritus salis ammoniaci naribus admotus. *D. II. A. VIII. obs. 24. pag. 197. seq.*

Oculi

Oculi his multum nocet potus nimius vini adusti et cereuisiarum quarundam. *Ibid. obs. 85. pag. 198. seq.*

— eos nix laedit. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 95.*

— vnguem in equis extrahendi modus singularis, mediante filo duplicato per quandam auris venam tracto. *D. II. A. III. obs. 50. pag. 139.*

Ocula in vno ceteris disiecto amaurosis, glaucoma et cataracta, obseruata ad confirmandam D. HEISTERI sententiam. *Cent. VII. obs. 71. pag. 174. seqq.*

Oculorum quadraginta circiter operationes chirurgicae, quae WOOLHONSE administrat docetque. *Cent. VI. App. pag. 129. seqq.*

— *fusus* antiquorum, vnde paratus. *D. II. A. VI. App. p. 88.*
vid. CATARACTA. COECITAS. GVTTA SERENA. HYDROPTHALMIA. HYPOPION. LACRYMAE. LEMA. OPHTHALMIA. PALPEBRA. PVPILLA. TRICHIASIS. TVNICAE STAPHYLOMA.

Oculi Cancrorum, vid. CANCER.

Ocularis dens, vid. DENS.

OCYMYM, ex eo scorpiones nasci falsum est. *D. I. A. III. obs. 79. pag. 134. seqq.*

— eius odor cephalalgiae causa. *D. III. A. IV. obs. 3. pag. 7.*

ODIVM an fascinatione produci possit. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 66. Seb. pag. 11. seq.*

ODONTALGIA, vid. DENTIVM DOLOR.

ODOR.

Oder cadauerosus hominum et bestiarum nares feriens, mortis praefagus. *D. II. A. IX. obs. 34. pag. 69. et obs. 59. pag. 91. seqq.*

— terrae frigidus mortem praefagens. *D. I. A. I. obs. 144. p. 327.*

— gratus, eam de se spirantes homines. *D. I. A. II. obs. 191. Seb. pag. 294. A. IV. et V. obs. 158. pag. 200.*

— ingratus, eum de se spirantes. *D. I. A. IV. et V. obs. 158. pag. 200.*

— dulcis et nauseabundus mortis index. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 63. pag. 104.*

- Odor* castorei medico in proprio corpore salutaris. *Cent. X. obs. 99. pag. 435. seq.*
- lupuli menium obstructionis lethalis causa. *D. II. A. VIII. obs. 37. pag. 200. seq.*
- malorum citriorum colicæ passionis causa. *D. II. A. I. obs. 72. pag. 176.*
- pomorum animi excitat deliquium. *Ibid.*
- rosarum rubiarum aduersus, albarum gratus. *D. II. A. X. obs. 8. pag. 27.*
- visui noxius. *D. II. A. II. obs. 140. pag. 309.*
- hystericam passionem, abortum ei denique mortem produciens. *D. III. A. V. et VI. obs. 80. pag. 158. seq.*
- Cardinali Caraffæ iniecius. *Ibid. pag. 159.*
- feminis humani. *D. I. A. VIII. obs. 17. pag. 31.*
- sulphuris, doloris capitis causa. *D. II. A. X. obs. 145. p. 231.*
- sulphureus periodicus e manibus cuiusdam exhalans. *D. I. A. IV. et V. obs. 158. pag. 200. seq.*
- librorum vetustorum, a blatis et tincis exesorum, virgini gratus. *D. II. A. VIII. obs. 17. Sch. pag. 62.*
- teier mortis causa. *D. III. A. IV. obs. 90. pag. 190.*
- purgantium alios purgans. *D. II. A. I. obs. 43. Sch. p. 121.*
- vnguinis vehiculis tertianam curat. *D. III. A. II. obs. 95. pag. 120.*
- vrinofus, eiusque vis diuretica et abortiua. *Cent. V. obs. 38. pag. 59. seq.*
- violaceus cornu ammonis. *D. II. A. VIII. obs. 23. Sch. pag. 82. seq.*
- in lapidibus variis, eiusque causa probabilis. *Ibid. pag. 81. seq.*
- violaceus vrinae vnde? *D. III. A. IV. obs. 14. pag. 34.*
- de iis varia curiosa et singularia. *D. III. A. III. App. pag. 107. seq. et A. IV. obs. 3. pag. 7. seq.*
- florum quibus cadauer puei. febre acuta defuncti, fuit ornatum, ab alio naribus susceptus, febri malignæ petechialis causa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 193. pag. 312. seq.*
- vid. FOETOR. IDIOSYNCRASIA.

ODORATVS.

- Odoratus* deperditus ex variis causis, c. g. ex casu, partu difficili, cephalalgia et ozaena. *D. III. A. IV. obs. 3. pag. 7. seqq.*
- deperditus in organibus rebus, excepta brassica muricata et simo. *D. III. A. V. et VI. obs. 161. pag. 368.*
- post febrem tertianam, eiusque restitutio per attractionem spiritus salis ammoniaci simplicis. *D. III. A. V. et VI. obs. 161. Sch. pag. 369.*
- cum gustus diminutione. *Ib. obs. 200. p. 459. seq.*
- seu olfactus subiectum primarium os cribiforme. *Ibid. pag. 460.*
- ex nimio foetore in sectione cadaveris ablatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 6. pag. 16. seq.*
- et gustus deperditus ex imprudenti liquoris erchini in rares infectione. *D. II. A. V. obs. 151. pag. 315. seq.*
- — lachio singularis in viro, qui post superatum capitis grauius vulnus, ab esu carnis bubulae radice petroselinis coctae, vel ciborum acidorum aut salicorum omnem gustum et odoratum amisit, vix secundo die redeuntem. *Cent. VII. obs. 14. pag. 38.*
- acutissimus in canibus venaticis et arsis vnde? *D. I. A. IX. et X. obs. 174. pag. 403. seq.*

ODORIFERA fluxum haemorrhoidalem sedant. *D. I. A. III. obs. 226. pag. 411. seq.*

OECONOMIA animalis breuiter explicata. *D. I. A. IX. et X. obs. 170. pag. 378. seq.*

— — eam praecipue in homine spectantes observationes, variat. *D. II. A. III. pag. 539. seqq.*

OESOPHAGVS.

- Oesophagus* cartilagineus inuentus. *D. I. A. III. obs. 170. p. 326.*
- fungus ex eo vulnere excrecens. *D. II. A. VIII. obs. 110. pag. 256.*
- eius funesta obcuratio a cartilagine ibi nata. *D. I. A. IV. et V. obs. 67. pag. 56.*
- paralysis lethalis. *D. II. A. III. obs. 48. pag. 136. et obs. 185. pag. 362.*

Oesophagus eius paralyſis aliaque vitia a ſpasmotica contractio-
ne. *Cent. I. et II. obſ. 147. pag. 306. ſeqq.*

— tumor ſingularis. *D. II. A. III. obſ. 47. p. 135. ſeqq.*

— inque eius medio vulnus ſeſquiannum patens, tandem-
que curatum. *D. II. A. VII. obſ. 110. pag. 246. ſeq.*

— et pulmonum alter lobus, globo ſclopoti perforatus, a
natura providè ſanatus. *D. II. A. IX. obſ. 93. pag. 158. ſeq.*

vid. GVLA. VENTRICVLVS.

OFFION a Perſis et Indis opium vocatur. *D. I. A. II. obſ. 69. p. 127.*

Ohräſelmum Stein. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 62.*

Ohehöler aures irrepentes. *D. I. A. VI. obſ. 246. pag. 481.*

— per vomitum reiectæ. *D. III. A. IV. obſ. 23. pag. 58.*
vid. FORNICVLA.

OLEA arbor, cui innafcuntur cantharides. *D. II. A. F. obſ. 36.*
Sch. pag. 67.

OLEVM.

Oleum abieris conorum. *D. I. A. IV. et V. obſ. 200. pag. 272. ſeqq.*

— anodynum refrigerans. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 178.*

— auri in febribus petechialibus mira faciens. *D. II. A. VII. obſ. 42. pag. 85.*

— camphoræ ex arbore cinnamomi, ſal habet in fundo. *D. II. A. V. obſ. 38. Sch. pag. 71.*

— cecræ deſtillatum in ſal volatile mutatum. *Ibid.*

— cinamomii, eiſque differentia. *D. II. A. IV. obſ. 6. p. 9.*

— ex fructibus ſebaceum. *D. I. A. IV. et V. obſ. 130. pag. 140.*

— anticolicum D. BRVNNERI, eiſque deſcriptio. *Cent. I. obſ. 5. pag. 39. ſeq.*

— empathicum Stumholz. *Def. Cent. VII. obſ. 2. pag. 4. ſeqq.*
Cent. X. obſ. 97. pag. 432. ſeqq.

— cornu cerui et tartari foetidum, ex hiſque extracta vo-
larilla quomodo præparanda. *D. III. A. F. et VI. obſ. 251. pag. 587.*

— ex cucurbitis antipleuriticum P. a CASTRO. *D. I. A. I. obſ. 10. pag. 29. ſeqq.*

— febrifugum. *D. I. A. VI et VII. App. pag. 176.*

— hæmorrhoidale. *Ibid. pag. 177.*

Oleum

- Oleum* incombustibile neque ex adamante, neque amiantho, neque auro fieri potest. *D. I. A. VIII. p. 230, 233. et 234.*
- iuniperinum, eiusque noxa in nephritica. *D. I. A. II. obs. 8. pag. 27. vid. IUNIPERVS.*
- ligni fraxini, eiusque vſus. *D. II. A. II. obs. 178. p. 390. seq.*
- liliorum conuallium verum. *D. III. A. V. et VI. App. p. 117.*
- lini eiusque virtus antipleuritica. *D. I. A. IV. et V. obs. 7. pag. 11. vid. LINVM.*
- ludſi Helmontii et Paracelli, eiusque præparatio. *D. I. A. IV. et V. obs. 111. pag. 118. seqq.*
- lombricorum traumaticum internum. *D. III. A. I. obs. 9. pag. 24.*
- majoranae et varia circa illud experimenta. *D. II. A. V. obs. 38. Sch. pag. 71.*
- — in ſa volatile mutatum. *Ibid. pag. 70. seqq.*
- — antepilepticum. *D. III. A. IX. et X. obs. 32. p. 47.*
- martiale, eiusque compositio. *D. II. A. V II. obs. 61. p. 110.*
- momordicae eiusque vſus in parta difficili. *D. I. A. VI. et VII. obs. 72. pag. 107.*
- oliuarum, eiusque vſus in ſuppreſſione alui diuturna. *D. II. A. III. obs. 87. pag. 188.*
- — phthizanti curans. *D. III. A. IX. et X. obs. 18. pag. 33.*
- ouorum, vid. OVA.
- et quid Paracellſus hoc nómíne intelligat. *D. I. A. IV. et V. obs. 90. pag. 85.*
- Petrac, vid. PETROLEVM.
- pini ex conuſis deſtillatum. *D. II. A. III. obs. 32. p. 95. seq.*
- raparum, eiusque vſus varius. *D. I. A. IV. et V. obs. 82. pag. 73. seq.*
- rolarum verum. *D. I. A. VIII. obs. 66. pag. 109. seqq.*
- — *D. III. A. V. et VI. App. pag. 117.*
- ſaponis, eiusque deſtillatio. *D. I. A. IV. et V. obs. 200. p. 274.*
- Siree quid? *Cent. VI. App. pag. 157. seq.*
- ſucciſi largiter hauſtum noxiúm. *D. I. A. V III. obs. 38. pag. 147. seq.*
- tabaci viperis quali vtiſſimum. *D. I. A. I. RED! obs. de vip. pag. 36. seq.*

- Oleum tartari nigrum*, eiusque vſus in reſolutione et contuſione neruorum. *D. I. A. IV. et V. obſ. 210. pag. 296.*
- foetidum et ex eo extractum volatilis parandi modus. *D. III. A. V. et VI. obſ. 251. pag. 587.*
- vitrioli dulce. *D. I. A. IV. et V. obſ. 50. pag. 85.*
- Olea vegetabilium* quid ſint? *Ibid. obſ. 200. pag. 272. ſeq.*
- deſtillata quomodo conſeruanda, per aſſuſionem aquae cum ſalis communis particula. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 245. pag. 378. ſeq.*
- Oleaginosa vrina* in febris malignis ſignum letale. *D. II. A. II. obſ. 124. pag. 286.*
- cum renis dolore in viro per plures annos. *D. II. A. II. obſ. 123. pag. 284. ſeqq.*
- quibus remediis curanda. *Ibid. Sch. p. 285. ſeq. vid. VRINA.*
- Oleaginosi fructus* non corrumpuntur a ſenio, ſed vermiculis, *D. II. A. X. App. pag. 41.*
- a corruptione quomodo diu aſſeruandi. *Ibid.*
- Oleosa ossa* non ſerunt. *D. II. A. VI. obſ. 233. Sch. pag. 538.*
- viperis noctua. *D. I. A. I. obſ. KED de vip. pag. 36. ſeq.*
- et mercurius alui obſtructionem ſolunt. *D. II. A. IX. obſ. 32. pag. 64.*
- Oleofus ſudor.* *D. II. A. V. App. pag. 70.*
- OLFACTVS, vid. ODORATVS.
- OLFACTORII neruorum paris deſcriptio. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 138.*
- OLIGAIMIA, ſive ſanguinis defectus. *D. III. A. IX. et X. obſ. 48. pag. 70. ſeqq.*
- OLIVARVM oleo curata phthiriſis. *Ibid. obſ. 18. pag. 33.*
- OLIVAE foliis ſimilia lapidi impreſſa. *Ibid. App. pag. 64.*
- OLLAE ſicilis nativae in argillae fodinis repertae. *D. I. A. III. obſ. 137. pag. 247. A. IV. et V. pag. 300.*
- OLLVLAE medicamentariae teſtae per vomitum reiectae. *D. III. A. IV. obſ. 23. pag. 64.*
- OLORES incendiſ vares. *D. II. A. VI. App. pag. 74.*
- virtute gaudent febrisfuga. *Ibid. pag. 52.*
- OLVS concuſum, a matre grunda comellum, eiusque fruſtula in foetus enixi vertice inuenta. *D. I. A. III. obſ. 268. pag. 483.*

OMERIAE

OMBRIAE pars convexa et cœcava. D. III. A. F. et VI. obs.
15. pag. 45.

OMENTVM.

Omentum ad concoctionem ciborum in ventriculo multum facit.

- D. I. A. I. obs. 87. pag. 204.
- eius officium et vñs. D. I. A. IX. et X. obs. 17. Sch. pag.
55. seqq. D. II. A. I. obs. 183. Sch. pag. 438. D. III. A. VII.
et V. II. obs. 204. pag. 338. seqq.
- eius absentia. D. II. A. I. obs. 83. pag. 196. D. III. A. VII.
et VIII. obs. 204. pag. 338. seqq.
- putrefactum et consumtum. D. I. A. I. obs. 87. pag. 204.
- eius defectus in muliere tabe defuncta. D. III. A. VII.
et VIII. obs. 9. pag. 16. fig.
- consumtum. D. II. A. V. obs. 61. pag. 113. obs. 64. p. 132.
obs. 65. pag. 134. D. II. A. VI. obs. 34. pag. 91. obs. 234.
pag. 544. D. I. A. IX. obs. 11. pag. 31. obs. 14. pag. 42.
- hydropicorum corruptum et maximam partem consum-
tum. D. II. A. I. obs. 73. Sch. pag. 156. A. VI. obs. 73.
pag. 162. A. VII. obs. 188. pag. 356. et obs. 252. pag. 271.
- in cachectico luridum et corruptum. D. II. A. II. obs.
76. pag. 186.
- putrefactum mortis causa. D. II. A. III. obs. 168. pag.
322. seqq.
- prope diaphragma corrugatum in hydropico saccato. D. II.
A. I. obs. 183. pag. 427.
- conglobatum ponderis viginti sex librarum. D. II. A. X.
obs. 28. pag. 68.
- ponderans libras triginta civiles. D. II. A. X. obs. 175. p. 344.
- et per illud ex stomacho transiens humiditas. D. I. A. IX.
obs. 17. Sch. pag. 56. f. g. D. II. A. X. obs. 28. Sch. pag. 69.
- copiosis glandulis refertum in hydropico. D. II. A. F.
obs. 230. pag. 456.
- glandulosum, tumoris ventris quasi grauidi causa. D. II.
A. X. obs. 28. pag. 68.
- adnatum parumper intestino ilco, et quodam modo spha-
celosum, iliaci morbi et tensionum dolorum circa prae-
cordia causa. D. II. A. VII. obs. 11. pag. 21.

Omentum

- Omentum* eius singularis constitutio, in viro hydrope et atrophia diarrhoeae chronicae succedentibus, defuncto. *Cent. VI. obs. 94. pag. 401. seqq.*
- eius indurationis, affectus rari historia. *Cent. X. App. pag. 480. seq.*
- vera hydropis sedes. *D. I. A. IX. et X. obs. 18. pag. 64. seq.*
- integrum in ascite defuncto. *D. II. A. VII. obs. 12. p. 22. D. III. A. I. obs. 165. pag. 307.*
- cum utero et vesica urinaria coneretur. *D. III. A. IV. obs. 7. pag. 14. seq.*
- pinguedine insigni repletum. *D. III. A. II. obs. 26. pag. 35.*
- tuberculis, pure repletis, scatens. *Cent. III. obs. 40. pag. 92. seq.*
- rupi caprarum calculum durum abscondens. *D. II. A. I. obs. 33. Seb. pag. 77.*
- caprearum vermibus vesicularibus, seu hydatoidibus scatens. *D. II. A. IV. obs. 73. pag. 152. seqq.*
- hydropicorum vesiculis saepe est crispissimum, *Ibid. Seb. pag. 155. seq.*
- canis hydropici, ovis repletum. *D. III. A. II. obs. 189. pag. 299. seq.*
- extra abdomen pependens ab imperito chirurgus sine praecuis ligatione abscissum, et feliciter curatum, *D. II. A. VI. obs. 198. Seb. 395. seq.*
- disruptum a violento vomitu. *D. II. A. VIII. obs. 125. pag. 271. D. III. A. IX. et X. obs. 222. pag. 398.*

OMINA.

- Omen* malum ex vagitu vterino. *D. III. A. III. pag. 332.*
- Omina* non semper sunt nuda nomina. *D. II. A. VII. obs. 43. p. 87.*
- tria fausti regiminis. *D. II. A. IV. App. pag. 213. seq.*
- OMNIA ab vno. *D. II. A. VIII. App. pag. 36.*
- OMODTO planta Iapanensium. *D. II. A. IX. obs. 75. pag. 126.*
- OMPHALOCLE, vid. HERNIA UMBILICALIS.
- ONAGRAE radices pro acetario vsu. *Cent. VIII. obs. 16. p. 275. seq.*
- ONOCROTALVS quatuor digitos longa intestina coeca habet. *D. III. A. IV. App. pag. 115.*
- ONOLDINA aloë. *D. II. A. X. App. pag. 56.*

ONONI.

ONONIDIS. OPHTHALMIA. 887

ONONIDIS radices pulvis, praestantissimi est usus, in heroniis carnosus. *D. II. A. VII. obs. 243. pag. 459.*

ONYX,

Onyx et in eo helix. *D. I. A. II. obs. 116. pag. 193.*
 — odoratus. *D. II. A. III. obs. 21. pag. 72 et obs. 25. p. 79. seq.*
 — — eius apud Indos usus in sustinendis. *D. II. A. III. obs. 25. pag. 79.*

OOLOGIAE curiosae, sciagraphia a Ros. LENTILIO exhibita. *D. II. A. III. pag. 549. seqq.*

— — GRAMMAVNI synopsis. *D. III. A. IV. App. pag. 176. seq.*

OPERATIONES CHIRVRGICAE.

Operatio temeraria in sectione virginis hydrope saecato laborantis. *Cent. VII. obs. 17. pag. 44. seq.*

Operationes chirurgicae cur in quibusdam regionibus feliciter succedant quam in aliis. *D. II. A. X. obs. 156. pag. 245.*

OPERCULI capsulae ferreae deglutitio et sanguinolentia excretio. *D. II. A. X. obs. 106. pag. 191. seq.*

OPHIDION, piscis eiusque descriptio. *Cent. I. et II. App. pag. 128. seqq.*

OPHIOGENES, Aescalon dictus, evasit saluus ex dolio serpentibus pleno. *D. I. A. I. REDI obs. de vip. pag. 15. seq.*

OPHTHALMIA.

Ophthalmia epidemica ridicule curata per cataplasma ex stercore vaccino. *D. II. A. III. obs. 85. pag. 186. seq.*

— serosa, intempestive suppressa, phthimicos causa. *D. II. A. VII. obs. 65. pag. 114.*

— grauis in puella nondum menstruata XIII. annorum, quorannis recurrens, et modo dextrum, modo sinistrum oculum alternatim infestans. *D. III. A. II. obs. 211. pag. 330. seq.*

— coecitatis causa. *D. II. A. II. obs. 183. pag. 395. seq.*

— conrumacissima in coecitatem desinens, ex sudore suppresso. *Cent. I. obs. 65. pag. 136.*

H h h h h

. Ophthalm.

888 OPHTHALMIA, OPHTHALMICA.

- Ophthalmia* pustulam oculi feliciter curans. D. II. A. I. obf. 94.
 pag. 279. seq.
 — niue externe applicata et curata. D. II. A. I. obf. 96.
 pag. 166. seq.
 — delterata collyrio tandem curata. D. III. A. VII. et VIII.
 obf. 185. pag. 304. seq.
 — eius ad ardorem laudatur spiritus vini lentulo exceptus
 et impositus. D. III. A. V. et VI. App. pag. 155.
 — in ea remedia dubia sunt vesicatoria, fonticuli, setacea,
 venae sectio, capillorum abscissio et purgatio. Cent. IX. obf.
 46. pag. 118. seqq.
 — variolarum reliqua. D. III. A. IV. obf. 1. pag. 2.
 — ad eam remedia varia. D. II. A. I. obf. 94. pag. 279. seq.
 vid. INFLAMMATIO. OCULVS.

OPHTHALMICA.

- Ophthalmica* remedia varia in- et externa. D. I. A. VI. et VII.
 App. pag. 71. seqq.
 — pinguedo viperarum. D. I. A. I. obf. 129. pag. 206. seqq.
 Cent. I. et II. obf. 199. pag. 437.
Ophthalmicum fel aquilae. Cent. I. et II. obf. 200. pag. 437.
 — fel viperarum. D. I. A. II. obf. 126. pag. 208. seq.
 — amuletum, lingua vulpina. D. II. A. VI. obf. 200. Sch.
 pag. 405.
 — radix et herba Caryophyllatae. D. III. A. I.
 obf. 150. pag. 244. seq.
 — albumen ouorum. D. I. A. I. obf. 121. Sch. pag. 38.
 — Balsumum BVRREI. Ib. d. pag. 39.
 — saccharum Saturni. D. III. A. I. obf. 133. pag. 227.
 — vinquentum camphoratum praetancissimum. D. III. A. I.
 et VI. obf. 19. pag. 49. seq.
 — collyrium egregium. D. III. A. VII. et VIII. pag. 305.
 — bufonis lotium. Ib. d. obf. 59. pag. 97. seq.
 — collyrium spiritus vitrioli casu factum. D. III. A. IX. et X.
 obf. 182. pag. 324. seq.
Ophthalmicus humor aqueus ex oculis gallinarum. D. I. A. I.
 obf. 12. pag. 37.
 — pulvis sternutatorius. Ibid. obf. 34. pag. 110.

Ophthal-

- Ophthalmica varia.* D. I. A. I. *obf.* 71. *pag.* 173. *seqq.*
 — *ex aëre præparata varia.* D. III. A. VII. et VIII. *App.*
pag. 174. *seqq.* *vid.* COLLYRIA.
 OPIFICES speciales suos habent morbos. D. II. A. IX. *obf.* 2.
p. 18. 3. *seq.* *vid.* ARTIFICES.
 OPISTOTONVS mutatur in tetanon. D. II. A. IX. *obf.* 223. *pag.*
 430. *seq.* *vid.* CONVULSIO.

OPIVM.

- Opium* eiusque descriptionis, siue Opiologiae a D. WEDELIO
 editae synopsis. D. II. A. III. *App.* *pag.* 580. *seqq.*
 — crudum in quantitate maiore citra noxam assumtum.
 D. I. A. II. *obf.* 69. *pag.* 127. et *pag.* 395. A. IV. et V.
obf. 207. *pag.* 290. *seqq.* A. VIII. *obf.* 62. *pag.* 304. *seqq.*
 D. II. A. I. *obf.* 179. *pag.* 364. A. X. *obf.* 35. *pag.* 77. *seqq.*
obf. 80. *pag.* 152. et 154. D. III. A. III. *obf.* 49. *pag.* 56.
App. *pag.* 110. A. V. et VI. *obf.* 21. *pag.* 54. *seqq.* *Cens.* I
 et II. *App.* *pag.* 189.
 — a Iapanensibus ad drachmam innoxie deuoratur. D. II.
 A. X. *obf.* 15. *pag.* 77.
 — eius frequens apud Turcos vsus, pestis vera est origo.
Cens. VII. *obf.* 63. *pag.* 431. *seqq.*
 — anthelminticum. D. III. A. IV. *obf.* 63. *pag.* 157.
 — aphrodisiacum est. D. I. A. II. *obf.* 69. *pag.* 126. *seqq.* D. II.
 A. X. *obf.* 35. *p.* 77. *seqq.*
 — adfecti targa doli impune ferunt. D. NL. A. I. I. *App.*
pag. 110.
 — eo crebrius adsumto, natura tandem adfuecit. D. II. A. P.
obf. 179. *pag.* 364. *seqq.* A. X. *obf.* 80. *pag.* 152. et 154.
 — anodynum potius est, quam narcoticum. D. II. A. X. *obf.*
 80. *pag.* 151. et 153.
 — eius temperamentum. D. I. A. II. *obf.* 69. *pag.* 126.
 — vis sudorifera, hemicraniam curans. D. II. A. P.
obf. 16. *pag.* 29. *seqq.*
 — vis purgans. D. II. A. VI. *obf.* 202. *pag.* 411. et A.
 VIII. *obf.* 44. *pag.* 117.
 — inter moderna medicamenta generosa, neutiquam est po-
 Hhh hhh 2 sterius,

- sterius, in praeparatione et propinaione mollior vult tractari. *D. II. A. V. obs. 178. pag. 361. seqq.*
- Opium* eius praeparandi et corrigendi noua methodus LANGE-
LOTTI, veraque eius essentia. *D. I. A. III. obs. 69. pag. 100. seq. A. IV. et V. obs. 207. p. 291.*
- indeque praeparata panacea solaris WILDEGANSII.
D. I. A. III. obs. 232. pag. 421. seqq.
- eius vsus in variis morbis singularis, optimaque correctio
cum aqua simplici. *D. II. A. X. obs. 3. pag. 9. seqq.*
- praeparandi ratio apud Iapanenses. *D. II. A. X. obs. 35. pag. 77. seqq.*
- in partu difficili cum nimia vteri haemorrhagia, iuncto,
felicius exhibitum. *D. II. A. IX. obs. 152. pag. 283. seqq.*
- eius de vsu et abusa singularia quaedam. *D. II. A. X. obs. 30. pag. 151. seqq.*
- crudum innoxie et salutariter saepe assumtum. *D. III. A. III. obs. 49. pag. 56.*
- eius vsus in affectibus spasmodicis grauidarum innoxius.
D. III. A. V. et VI. obs. 285. pag. 637. seqq.
- in tenerioribus subiectis, aetate prouectioribus atque
cholericis, post aliquot dierum usum, feces reddit alben-
tes, quales in ictericis esse solent, qui color post exhibi-
tam tincturam maris breui euadescit. *D. I. A. IV. et V. obs. 207. pag. 293.*
- eius foetor narcoticus, in praeparatione tincturae LAN-
GELOTTI, exhalans, hominibus et insectis est noxius.
D. II. A. VII. obs. 63. pag. 112. seqq.
- mulum praestat in catarrhis tenuibus atque serosis, item
tussi. *D. II. A. IV. obs. 46. pag. 108. seqq.*
- eius vsus in haemorrhagiis maxime salutaris. *D. II. A. II. pag. 472.*
- — salutaris in dysenteria. *D. I. A. IV. et V. obs. 207. pag. 290. D. II. A. VI. obs. 195. Seb. pag. 391. D. III. A. IV. obs. 101. pag. 215. seq. as App. pag. 79.*
- — in cancro exulcerato. *D. I. A. IV. et V. obs. 161. pag. 205. seqq.*
- — in malo ischiadico. *D. III. A. III. obs. 49. pag. 56.*

Opium

- Opium* eius vñs salutaris in passione iliaca. *D. I. A. II. obs. 238. pag. 340. seq. D. III. A. I. App. pag. 131.*
- in odontalgia. *D. I. A. VIII. obs. 62. pag. 104. seq.*
- eius contrarii effectus. *D. I. A. II. obs. 69. pag. 126. seqq.*
- tres diversi effectus in vno eodemque subiecto: Sedatio scilicet cephalalgiae, voracitas et leue delirium. *Cent. I. obs. 15. pag. 65. seqq.*
- dosi insufficiens nocet. *D. II. A. VI. obs. 154. p. 316.*
- tempore eruptionis variolarum cum fructu exhiberi potest, sed cum iudicio, in debita dosi et bezoardicorum consociatione id fieri debet. *D. I. A. VIII. obs. 68. pag. 115.*
- eius ex abusu mortui phthisici anatome. *D. I. A. IX. et X. obs. 103. pag. 261. seqq.*
- vis deleteria variaque symptomata. *D. II. A. V. obs. 12. pag. 25. seqq.*
- abusus in dentium morbis. *D. II. A. II. obs. 163. pag. 372. seqq.*
- in dysenteria. *D. II. A. III. obs. 88. p. 188. seqq. A. X. obs. 15. Sch. pag. 35. f. q.*
- in enemate applicatum, apoplexiae lethalis causa in dysenterico. *D. II. A. VI. obs. 78. Sch. pag. 169.*
- eius funestus vñs in febribus malignis. *D. II. A. VI. obs. 217. pag. 443. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 54. p. 110.*
- temere sumtum, abscessum hepatis producit. *D. III. A. V. et VI. obs. 22. pag. 55. seqq.*
- agonizantibus ad mortis accelerationem, seu *isotomiae* promouendam, non est exhibendum. *D. II. A. I. obs. 19. Sch. pag. 44.*
- eius succedaneum in Germania est papaueris lactryma. *Cent. IX. obs. 43. pag. 114. seqq.*

OPIATA.

- Opiaa*, eorumque antipathia hæreditaria. *D. II. A. IV. obs. 46. pag. 108. seqq.*
- innoxia continuatio. *D. I. A. IV. et V. obs. 207. pag. 290. seqq.*

Hhh hhh 3

Opiaa

- Opium* laudanum purgans. *D. II. A. VIII. obs. 44. pag. 117.*
Opiae tincturae Ludouicianae descriptio. *D. II. A. VI. obs. 217. Sch. pag. 450.*
Opis sic dictis, Schloß. *Erduete*, in amputatione artuum longissime sunt praefrendae ligaturae fortiores. *D. II. A. VIII. obs. 211. pag. 527. seq.*
Opia, eorumque infusus vius. *Cent. X. obs. 76. pag. 396. seq.*

OPOBALSAMVM

- Opobalsami* notae characteristicae et succedanea. *D. I. A. II. obs. 161. pag. 261. seqq.*
 — Orientalis a *L. G. VOLCAMMERO* descripti synopsis. *D. III. A. I. App. pag. 149. seq. vid. BALSAMVM.*
OPTICA in camera specierum erectio. *D. II. A. IV. App. pag. 157. seqq. vid. CATOPTRICA. VISIO.*
OPTICORVM neruorum descriptio. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 131. et 138.*
 — — laesio et exinde coecitas non lethalis. *D. II. A. VIII. obs. 139. pag. 298.*

OPVNTIA.

- Opuntia* eius fructus comesti, urinam rubro et sanguineo tingunt colore. *D. II. A. VI. obs. 8. Sch. pag. 29.*
 — an visci generationi inferuiat. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 50.*
 — eius lacryma. *D. I. A. III. obs. 32. pag. 50.*

ORABANCHE hypopytis flore puniceo. *Cent. VIII. obs. 2. p. 255.*

ORCHIS.

- Orchis* inter omnia vegetabilia, qua radices, qua flores maxime polymorpha. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 143. A. II. obs. 41. pag. 73. seqq.*
 — eius species singulares, varias figuras exprimentes, earumque causa. *D. I. A. II. obs. 41. pag. 73. seqq.*
 — collectio et delectus. *Ibid. pag. 77.*
 — — visus. *Ibid. vid. SATYRIVM.*

ORGASMVS est prauus humorum motus et impetus, cum stimulo excretionis. *D. III. A. II. obs. 147. Sch. pag. 226.*

ORCHAL-

ORICHALCVM quid? eiusque conficiendi modus. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 168. seq.*

— ex eo speculum. *D. I. A. IV. et V. obs. 204. pag. 285. seq.*

ORTHOPNOEA.

Orthopnoea, eius causa et cura. *D. II. A. VII. obs. 121. pag. 218. seqq.*

— in scne curata. *D. II. A. X. obs. 54. pag. 100.*

— lethalis ex polypo cordis. *D. III. A. III. obs. 24. p. 26. seq.*

— ex vermibus in oesophago et ventriculo, in vno subiecto

anthelminticis curata, in altero lethalis, cum anatome.

D. III. A. VII. et VIII. obs. 183. pag. 307. seq.

vid. ASTHMA.

Ὁρίον καὶ ὁρίονες et ὁρίονες. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 46.*

ORVIETANVM ex vino datum diarrhoeae remedium. *D. I. A. VIII. obs. 39. pag. 68. seq.*

OS.

Os infantis et ex eo aliud capitis rudimentum enatum. *D. II. A. VI. obs. 165. pag. 334.*

— sine palato in infante. *D. III. A. II. obs. 25. pag. 34.*

— eius arenulae in arthritico. *D. III. A. V. et VI. obs. 266. pag. 617. seq.*

— eius clausura cum tetano in iuvene post febrem intermit-

tentem orta, curata. *D. II. A. VIII. obs. 127. p. 279. seqq.*

— — spasmodica, post iram, in virgine curata.

D. II. A. IX. obs. 49. pag. 137.

— distortio, seu tortura, ex praecedente luctu, eiusque

curatio. *D. I. A. III. obs. 382. pag. 544. seq.*

— — foeda et inueterata, vilissimum remedium, cito

tutoque curata. *D. II. A. VI. App. pag. 79.*

— tortura spasmodico-apoplectica in octagenaria fel-

citer curata. *Cens. III. et IV. obs. 127. pag. 288. seq.*

— fissurae et ad eas tinctura martis solaris usus. *D. III.*

A. I. obs. 6. pag. 27.

— haemorrhoides. *D. III. A. IX. et X. obs. 118. pag. 208. seqq.*

— pustulae in febricitante, a grauida cum terrore con-

spectae,

speculae, similes in eiusdem yteri labiis excitant. *D. I. A. I. obs. 20. pag. 79.*

Os, eius sphacelo mortuae puellae phthificae, anatome. *Cent. III. et IV. obs. 118. pag. 274.*

— et ex eo progrediens flamma. *D. I. A. I. obs. 77. p. 180. D. II. A. X. App. pag. 53.*

— et per illud ossa foetus proiecta. *D. I. A. I. obs. 110. p. 258.*

— — a vacca vitulus, in vtero putrefactus, frustra latim reiectus. *D. II. A. VII. App. pag. 155. seq.*

— — lac egrediens in foemina post ablactationem. *D. II. A. VI. obs. 70. pag. 165.*

— — urina excreta. *Cent. X. obs. 50. pag. 343.*

vid. PALATVM, FAUCES, LABIA. SPASMVS CYNICVS,

OS.

Offa eorumque abscessus et fragilitas in lue venerea infectis. *D. I. A. III. obs. 112. pag. 182. seq.*

— — vel a nativa imbecillitate, vel a morbo succedens mollities. *D. I. A. I. obs. 37. pag. 124. seqq.*

— — mollities extraordinaria in lenaena. *D. I. A. II. obs. 5. pag. 7.*

— leonum sunt mollia. *Ibid. obs. 6. pag. 12.*

— eorum mollities et flexibilitas in viro a natiuitate. *D. II. A. VII. obs. 212. pag. 397. seq.*

— — in foemina a morbo eum anatome. *Ibid. obs. 235. pag. 447. seqq.*

— — mira mollities in anatome mulieris obseruata. *D. III. A. II. obs. 3. pag. 7. seqq.*

— friabilia in cadauere reperta. *Cent. VII. obs. 45. pag. 91.*

— eorum strepitus. *D. I. A. III. obs. 275. pag. 488. seq. A. IX. et X. obs. 129. pag. 304. seq. D. II. A. V. obs. 97. pag. 203. seq.*

— — eiusque causa. *Cent. I. et II. App. p. 196.*

— — curatus. *D. II. A. V. obs. 242. p. 465. seq.*

— — crepitatio in grauida. *Cent. VIII. obs. 83. pag. 421. seq.*

Offa,

- Ossa* draconum vere existunt, eorumque usus medicus. *D. II. A. II. obs. 105. pag. 259. seq.*
- Ossa* epileptici corrola. *D. II. A. II. App. pag. 471.*
- Ossa* emolliens herba, siue ossifraga. *D. I. A. I. obs. 38. pag. 225. seq.*
- Ossa* firmissima durissimaque reddens herba. *Ibid. Sch. p. 126.*
- Ossa* eorum excrefcentia demortui anatome. *D. II. A. VI. obs. 99. pag. 193. seq.*
- in capone arthritico. *D. II. A. IV. obs. 174. pag. 341. seq.*
- in arthriticis unde? *Ibid. pag. 343.*
- eorum tumorum et protuberantiarum in infantibus cura. *Cent. VIII. obs. 59. pag. 350. seqq.*
- veri animalis a viro per alium suspende excreta. *D. I. A. III. obs. 126. pag. 200.*
- improuide deglutita et per vias urinarias excreta. *D. I. A. II. obs. 3. pag. 4. seq.*
- carnes et membranas pus exedere potest, curam vero vix. *D. II. A. V. obs. 11. pag. 24.*
- Ossa* cariosum tibiae exentum et cartilagine restitutum. *Cent. VIII. App. pag. 7.*
- Ossa* foetus in utero mortui, per abscessum circa umbilicum a natura excreta. *D. II. A. VII. obs. 237. pag. 450. f. 9.*
- per os proiecta. *D. I. A. I. obs. 110. pag. 258.*
- per vterum excreta. *D. I. A. VIII. obs. 49. pag. 77.*
- animalium e fonte scaturientia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 352. D. II. A. I. obs. 8. pag. 20.*
- Ossa* monstrosum ex cantho sinistro oculi dextri protuberans. *D. I. A. V. et VI. obs. 4. pag. 4. f. 59.*
- Ossa* inter pleuram et tunicam pulmonum post casum ab equo in viro genita. *D. III. A. X. et XI. obs. 42. pag. 59. ugg.*
- gigantum aliorumque animalium lapidesfacta. *D. II. A. VI. obs. 85. pag. 176.*
- petrificata, eorumque ortus antediluvianus. *Cent. X. obs. 1. pag. 231. seqq.*
- substantiam carneam referentia. *D. III. A. II. obs. 3. pag. 2.*

- Offa* cariola, eorumque exfoliatio quomodo promouenda. *D. II. A. V. I. obs. 222. Sch. pag. 539. seq.*
- cur oleosa non ferant, sed siccam deligationem ament. *Ibid. pag. 538.*
- humana calcinata specificum sunt in dysenteria epidemica. *D. II. A. II. obs. 38. pag. 68. seq.*
- — et spectriliformis exinde apparit. *D. II. A. V. II. obs. 163. pag. 315. seq.*
- — eorumque usus medicus impius et abominabilis. *D. II. A. II. obs. 38. pag. 69.*
- Ossiculum* triangulare cranii humani, aut epilepticum, et eundem sit Hebraeorum ossiculum, Lurz dictum. *D. I. A. II. obs. 53. Sch. pag. 100.*
- cum effigie viri in corde eiusdem viri inuentum. *D. I. A. II. obs. 40. pag. 72.*
- coralliforme ex tumore strumatoso. *D. II. A. III. obs. 182. pag. 359.*
- cruciforme in lienē. *D. II. A. III. obs. 38. Sch. pag. 109.*
- retro laryngem natum. *D. II. A. II. obs. 116. p. 275. seq.*
- ex tumore malae. *D. II. A. V. obs. 80. pag. 185. seq.*
- per nares excretum post vulnus in sinus frontales. *D. II. A. IX. obs. 206. pag. 377.*
- cum urina excretum. *D. I. A. II. obs. 3. pag. 4. seq.*
- in cerebro inuentum. *D. III. A. IX. et X. obs. 165. pag. 294.*
- in gula diu deceptum, feliciterque vomitu reiectum. *Cent. VII. obs. 5. pag. 13. seq.*
- Ossicula* in trunco arteriae magnae descendente et utroque ramo coeliaco. *D. II. A. I. obs. 99. pag. 214.*
- in bronchocele inuenta. *D. II. A. III. obs. 134. pag. 270.*
- ex sarcocele suppurata prodeuntia. *Ibid. obs. 15. p. 66. seq.*
- a phthisico tussis relecta. *D. I. A. IV. et V. obs. 24. pag. 26.*
- cerasi, vid. CERASI NUCLEI.
- duo durae matri incumbentia. *Cent. VI. obs. 20. p. 221.*
- Ossrae* gingivae. *D. III. A. V. et VI. obs. 56. pag. 131. seq.*
- Ossicula* hernia scrotalis. *Cent. X. obs. 57. pag. 373. seq.*
- Ossificatae* in boue arteriae pulmonales. *D. II. A. III. obs. 38. pag. 108. seq.*

Ossicul.

Offeae, vel corneae naturae, an sit ebur, D. II. A. VIII. *obs.* 161. *Sch.* pag. 357.

— laminae canis in tene. D. II. A. VII. *obs.* 22. pag. 49. *et* pag. 52.

— mammae in virgine, D. II. A. VI. *obs.* 210. p. 419. *seq.*

— yenaе coronariae, D. II. A. X. *obs.* 175. pag. 342.

Offeum periostium, D. II. A. VII. *obs.* 205. pag. 384. *seq.*

Offens lien in gibba parte, D. I. A. III. *obs.* 58. pag. 288. D. II. A. X. *obs.* 175. pag. 342. *seq.*

vid. ARTICVLATIO. CALLVS. CARIES. COCCYGISOS. EXOSTOSIS. SESAMOIDEA OSSA. FRACTVRA. SKELETON.

OSSFRACTURA herba, D. I. A. I. *obs.* 38. pag. 125. *seq.*

OSCHEOCELE horrenda eum hydrope alcite, D. II. A. VII. *obs.* 242. pag. 455. *seq.*

— didymo-hydrofarcocoele, D. II. A. X. *obs.* 156. pag. 244. *vid.* HERNIA.

OSCVLIS, seu basilis, febris tertiana curata, D. III. A. II. *obs.* 218. pag. 339. *seq.*

OSTREA.

Offrea ferrea, D. II. A. VII. *obs.* 1. pag. 5.

Offreae, earumque oua, D. II. A. VIII. *obs.* 203. pag. 506. *seqq.*

— — sub microscopio considerata, D. II. A. VI. *App.* pag. 100.

— et pisces cur pillis careant, D. II. A. II. *obs.* 155. *Sch.* p. 357.

— arenoso et viscoso nutriuntur musco, D. II. A. III. *obs.* 36. pag. 100.

— margaritas qua ratione generent, *Ibid.* pag. 100. *seq.*

— Anglicae viridiusculae, earumque mangonium, *Cens.* VIII. *obs.* 96. pag. 450. *seq.*

— earum piscatura, *Ibid.* *Sch.* pag. 451. *seq.*

— quale alimentum corpori nostro praebent, *Ibid.* pag. 453.

— comestae, earumque decoctionem cerevisiam longe melius luare, quam vinum, *Ibid.* pag. 455.

OSTIVTII radix amulecum epileptiae, D. I. A. IV. *et* V. *obs.* 42. pag. 38.

OSTRYAE folia tofis impressa. *D. III. A. V. et VI. App. p. 66.*
 OTICA medicamenta varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 74.*

OTALGIA.

- Otalgia* enormissima cum aurium fluxu purulento, eiusque curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 82. pag. 117. seqq.*
 — in eius curatione plus valent interna, quam externa. *Ib. pag. 118. seq.*
 — mitigatur liquore ex accenso fraxini ligno exsudante. *D. II. A. VI. obs. 26. Sch. pag. 80.*
 — post mictionem in aures petulanter facta. *D. II. A. IV. obs. 144. pag. 277. seq.*
 — gravissima, cum phlegmone auris cataplasmate paregorico leniatur. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 167. pag. 282. seq.*
 — eius remedium podagra. *Cent. V. obs. 8. pag. 24. seq.*
 — ad eam et tinnitum aurium instrumentum novum. *Cent. V. obs. 6. pag. 23. vid. AVRIS.*

OTTI (le.) machina pro demonstranda visione, cordi et cerebro analogi. *D. I. A. IX. et X. obs. 1. pag. 5.*

OTTOMANNIANA magnesia. *Cent. III. et IV. obs. 175. p. 408.*

OVALE centrum Vieussenii. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 129.*

- eius consulsio est cataleptis. *Ibid. pag. 127.*
 — foramen, vid. FORAMEN.

OVARIVM.

Ovarium humanum anatomicè descriptum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 131. pag. 175. et obs. 197. pag. 291. seq.*

- anguillarum ab Ant. VALLISNERIO descriptum. *Cent. I. et II. App. pag. 153. seqq.*

— et ex eo conceptio hominis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 196. pag. 287. seqq.*

- — — — — nondum caret dubiis. *D. II. A. II. obs. 55. Sch. pag. 92. A. V. obs. 68. pag. 154. seqq. A. VIII. obs. 157. pag. 344. seqq. D. III. A. IX. et X. obs. 191. pag. 351. seqq.*

— eius abscessu defunctae mulieris anatome. *Cent. F. obs. 21. pag. 33. seqq.*

- — — — — hydrops stupendus. *D. II. A. IX. obs. 136. pag. 234. A. X.*

A. X. obs. 27. pag. 66. seqq. Cent. VII. obs. 56. p. 113. seqq. Cent. VIII. obs. 14. pag. 267. seqq.

Ovarium eiusque hydatides. *D. II. A. V. obs. 207. pag. 430. seq. eius steatomate botryoide demortuae puellae XIV. annorum anatome. Cent. VII. obs. 64. pag. 141. seqq.*

— ex suppuratione mortuae puerperae anatome. *D. II. A. IV. obs. 38. pag. 95. seqq.*

— hydropicae monitrosam. *D. II. A. IX. obs. 99. p. 171. seq. muliebri an per vesicularum partum excretum. Cent. III. obs. 32. Seb. pag. 64.*

— ovum figura et magnitudine columbinum adaequans, continens. *Cent. VII. obs. 9. pag. 24. seqq.*

— gallinae motam continens. *D. III. A. IX. et X. obs. 157. pag. 285. seqq.*

Ovaria terebinthi generatio. *D. II. A. X. App. pag. 35. seqq. vid. TVBAE FALLOPIANAE.*

OVUM.

Ovum eorumque descriptionis, siue oologiae curiosae *Rosini*, LENTILII sciagraphia. *D. II. A. III. App. pag. 549. seqq. a GARMANNO editae synopsis.*

— *D. III. A. IV. App. pag. 176. seqq.*

— ab vxore, sex septimanas grauida, per abortum enixum, mediae inter columbinum et gallinaceum magnitudinis. *D. I. A. III. obs. 68. pag. 115. seqq.*

— ovo adnatum gemellum, cum appendice, siue caudatum. *D. II. A. IV. obs. 115. pag. 223. A. V. obs. 147. pag. 299.*

— in ovo, seu alio praegrans. *D. I. A. I. obs. 36. pag. 120. A. II. obs. 250. pag. 348. A. III. obs. 32. pag. 50. seqq. A. VI. et VII. obs. 80. pag. 115. seqq. D. II. A. I. obs. 17. pag. 38. et obs. 44. pag. 122. seqq. Cent. I. et II. App. pag. 198.*

Ova monitrosa et insolitae figurae. *D. I. A. I. obs. 140. pag. 310. D. II. A. I. obs. 16. pag. 37. seqq. A. II. obs. 119. pag. 272. A. IV. obs. 44. pag. 105. seqq.*

— gallinacea duplici vitello et anserum magnitudine praedita. *D. I. A. II. obs. 241. pag. 342.*

— donata. *D. I. A. III. obs. 128. pag. 349. seqq.*

- Onum* triplici vitello dotatum. *D. I. A. II. obs. 250. pag. 349.*
 — gallinaceum cum serpentis imagine in testa. *D. II. A. I. obs. 16. pag. 36. seq.*
Ona sole signata. *D. II. A. VI. obs. 128. pag. 266.*
 — in tenebris lucentia. *Ibid. App. pag. 34.*
Onum eclipsis lunari insignitum. *D. I. A. IV. et V. pag. 301. D. II. A. I. obs. 16. Sch. p. 37.*
 — Romanum cometam in testa repraesentans fabulosum. *D. I. A. I. obs. 16. pag. 37. seq.*
 — hydropicum. *D. II. A. V. obs. 175. pag. 354.*
 — scorpiones aliasque inoblicas res continens. *D. I. A. I. obs. 36. Sch. pag. 123.*
 — serpentiferum. *D. I. A. III. obs. 190. pag. 354. seqq.*
 — filicem continens. *D. I. A. IX. et X. obs. 83. pag. 220.*
 — et in ea crinium et sanguisugarum artificiosa intrusio. *D. I. A. I. obs. 36. Sch. pag. 123.*
 — in virrum succineum a natura conuersum. *D. II. A. III. obs. 158. pag. 146. seq.*
 — recens pulices continens. *D. III. A. III. obs. 174. p. 310.*
 — in his limax et scarabaei. *D. III. A. V. et VI. obs. 259. pag. 600.*
 — gallinaceum quadratum, scarabaeum viuum cornutum continens. *D. III. A. IX. et X. obs. 53. pag. 85.*
 — galli gallinaceum. *D. I. A. III. obs. 177. pag. 332. seq. A. IV. et V. pag. 301. D. II. A. I. obs. 145. pag. 349. seqq. A. V. obs. 212. pag. 436. seqq. D. II. A. V. et VI. obs. 138. pag. 278.*
 — a seculo exclusum. *D. II. A. IV. App. pag. 199.*
 — gallopani rarum et monstruosum. *D. III. A. V. et VI. obs. 164. pag. 374. seq.*
 — ab anseri a Februatio vsque ad mensem Septembrem retentum. *D. I. A. IV. et V. obs. 187. pag. 242.*
 — ab anseri masculino exclusum. *D. II. A. V. obs. 212. Sch. p. 437.*
 — a cane exclusum. *D. I. A. II. obs. 250. pag. 348.*
 — a foemina exclusum. *Ibid. et D. II. A. II. obs. 186. pag. 417. A. VI. App. pag. 9.*
 — humanum ovis magnitudine e dextro foeminae teste pendens. *D. II. A. II. obs. 94. pag. 187.*

Onum

- Ovum** ea incantamento poncus miles. *D. II. A. VIII. obs. 118. Sch. pag. 261.*
- gallinae incubatum materiam rudem sanguinolentam continens. *D. II. A. II. obs. 185. pag. 406.*
- Ova** an aulis in ovis prius existant, an vero aures. *D. II. A. VIII. obs. 163. Sch. pag. 372. seq.*
- corruptioni admodum sunt obnoxia. *D. I. A. III. obs. 190. pag. 359.*
- primordium sunt omnium animalium. *D. I. A. III. obs. 68. pag. 113. seqq.*
- eorum in mulieribus excretionem, iuxta KERCKRIN. GJVM, insensibiliter fieri, dubiosum est. *D. I. A. III. obs. 197. pag. 291.*
- Ovum** recens ac integrum deglutitum a viro, qui elapsis aliquot diebus, pullum gallinaceum vomitu eiecit. *D. II. A. V. App. pag. 34. obs. 54.*
- ex eo vulva puellae indito pullus genitus. *D. II. A. V. App. pag. 34. seq. obs. 54.*
- deque his curiosa varia. *D. II. A. VIII. obs. 163. Sch. pag. 375. seq.*
- Ova** insectorum sine praeuia maris cum foemina coniunctione, nihil ominis nonnunquam foecunda. *D. III. A. IX. et X. obs. 11. pag. 26. seqq.*
- eorum partus inagicus, seu excludio ovorum gallinaceorum per animum in viro lethalis. *Cent. I. obs. 26. pag. 85. seq.*
- ad eorum partum promouendum augendumque, quantum valcant incantamenta. *D. II. A. VIII. obs. 118. Sch. pag. 260. seq.*
- Ovum** anvis cum hepatis lucii expressa figura. *D. II. A. VI. obs. 43. pag. 113.*
- Austriacum. *D. I. A. I. obs. 114. pag. 266.*
- Daemonis adpellatur fungus quidam Bataueus propter abominandam foetorem. *D. I. A. II. obs. 54. pag. 107.*
- gallinaceum eiusque chalazarum altera, formam capitis humani referens. *D. I. A. VII. obs. 245. pag. 460. seq.*
- marinum conchae species. *D. II. A. V. obs. 112. pag. 222.*
- eorum pullitini nocuenta varia, c. g. graues soni, fragores, etc. *D. I. A. I. obs. 139. pag. 309.*

Ova-

- Qua* vermes producentes. *D. I. A. I. obs. 36. Seb. pag. 123. A. III. obs. 190. pag. 359. D. II. A. V. obs. 211. pag. 436.*
- ex ipsa generationem viviparorum fieri multis adhuc obnoxium est dubilis. *D. II. A. IX. et X. obs. 191. p. 351. seqq.*
- ex tumore inguinali ancillae. *D. I. A. VIII. obs. 80. p. 136. seqq.*
- copiosa in abdomine canis hydropici, post haustam frigidam, reperta. *D. III. A. II. obs. 189. pag. 290. seqq.*
- Quum* cotyledoniforme secundinae abortivae. *D. III. A. IX. et X. obs. 192. pag. 359. figg.*
- sanguinum Plinii, lapis figuratus. *D. III. A. V. et VI. obs. 190. p. 41. et 45.*
- houis quid? *Ibid. App. pag. 81.*
- in eo notabilis cygni conformatio. *Cent. I. obs. 59. pag. 132. figg.*
- Qua* barbi piscis comesta noxia. *D. II. A. I. obs. 25. p. 61. seqq.*
- cancrorum fluviatilis, eorumque descriptio. *D. II. A. VI. obs. 19. pag. 54. seqq.*
- mercurialis herbae subuentanta. *D. II. A. X. obs. 45. pag. 90. figg.*
- ostrearum. *D. II. A. VIII. obs. 203. pag. 506. figg.*
- serpentum examinata. *D. I. A. I. obs. 3. pag. 9.*
- sine vilo incubatu exclusa. *D. II. A. V. App. p. 41.*
- eorum albumen, vid. ALBUMEN.
- aqua quomodo praeparanda. *D. I. A. IV. et V. obs. 91. pag. 90.*
- Quum* anserinum figura et magnitudine exhibens globulus ab hydropica per alium eiectus. *D. II. A. VI. App. pag. 7. obs. 4.*
- Qua* indurata purgatio. *D. II. A. V. App. pag. 19.*
- ab his induratis diarrhoea suppressa, febris continuae, vomitus acrabiliarii, alui fluxus et phthiricos causa. *D. II. A. X. obs. 68. pag. 125. figg.*
- undecim, et quidem vitellistantum, a rustico deuoratis, repentina suffocatio cum anatome. *Cent. VI. obs. 53. pag. 308.*
- eorum pellicula febrifugum. *D. II. A. X. obs. 187. p. 364.*
- puramina, seu testae vomitu reiectae. *D. III. A. II. obs. 169. pag. 257. A. IV. obs. 23. pag. 64.*

Ovis eorum testae calcinatae sepram curant. *D. III. A. IX. et X. obs. 153. pag. 279.*

— vitellus in aubus placenta yterinae vices gerit. *D. II. A. X. obs. 4. pag. 14. seqq.*

Onum ligneyum terno elaboratum vaginae vteri a muliere intrusum, crassa lapidea obducitur, multisque cum molestiis extrahitur. *Cent. VI. obs. 44. pag. 295. seq.*

Onatum corpus suis tunicis involutum, foetum humanum continens, a foemina quadam exclusum. *D. II. A. IX. obs. 38. pag. 73. seqq.*

Oniformes duo abortus humani. *D. III. A. IX. et X. obs. 191. pag. 350. seqq.*

Onipara foemina. *D. II. A. Fl. App. pag. 9.*

Oniparus canis. *Ibid.*

— gallus gallinaceus. *D. II. A. V. obs. 211. et 212. p. 435. seqq.*

— vir. *D. II. A. VIII. obs. 117. Sch. pag. 261.*

Onula cantharidum. *D. II. A. V. obs. 36. pag. 56.*

— in vetula diversae magnitudinis ad rubram vteri coecam dispersa. *D. II. A. V. obs. 63. pag. 127.*

— seu vesiculae innumerabiles ex inguinis abscessu produntes in iuvene, eiusque curatio. *Cent. I. et II. obs. 104. pag. 214. seqq.*

— eorum mirus partus in foemina. *Cent. III. obs. 32. p. 60. seqq.*

Onulum in testiculis puellulae. *D. II. A. V. obs. 69. pag. 157.*

— extra testes in vetula. *Ibid. obs. 64. p. 131. et 133.*

— in tuba Fallopiana humana inuentum. *Cent. VII. obs. 9. p. 25.*

OVIS.

Ovis, foetum vtero gerentis, anatome. *D. II. A. I. obs. 154. pag. 373. seqq.*

— his glires maxime sunt insensu. *D. II. A. IX. obs. 60. p. 95.*

— earum hepar verminosum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 188. pag. 249. seqq. A. VIII. obs. 30. pag. 54. seq.*

— nigrae lanae anginae specificum. *D. II. A. I. obs. 123. Sch. p. 315.*

— vterus lapideus. *D. II. A. X. obs. 149. pag. 235. seq.*

Onulum monstrum. *D. II. A. I. obs. 45. pag. 122.*

Onillorum vterorum, embryis intus foetis, anatome. *D. I.*

A. Fl. obs. 20. pag. 42. seqq. vid. LANA.

Kkk kkk—Ooo ooo

OVRI.

OVRISCHY, idem quod arbor laccifera. *D. II. A. V. obs. 40. pag. 80.*
 OXYREGMIA, siue ructus acidi, nec alkalino spiritu volacili,
 nec pulueribus præcipitantibus assumtis, aliis tamen for-
 te rectius cedeus. *D. II. A. IX. obs. 96. pag. 165. seq.*

OZAENA.

- Ozaena* ex variolis. *D. III. A. IV. obs. 1. pag. 3.*
 — odoratus amissi causa. *Ibid. obs. 3. pag. 9.*
 — in quatuor fratribus vno tempore orta, eiusque curatio.
D. III. A. VII. et VIII. obs. 195. p. 318. seqq.
 — ei superueniens amaurosis, saluatione mercuriali curata.
D. III. A. IX. et X. obs. 123. pag. 232. seq.
 vid. NARES.

P.

PAEDARTHROCAE.

- Paedarthrocace* quid sit, quibus contingat, et quomodo curan-
 da? *D. I. A. VI. et VII. obs. 100. pag. 139. D. III. A. III.*
obs. 84. pag. 125. seq.
 — eius causa et curatio. *D. II. A. VI. obs. 22. pag. 71. seqq.*
 — post variolas eiusque curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs.*
100. pag. 139.
 — — os humerale utriusque brachii auferens.
D. II. A. IV. obs. 74. pag. 157. seq.
 — ex neglectis variolis. *D. III. A. IV. obs. 1. pag. 3.*
 — subsequens ratiocinationis deprauationem a variolis. *D. I.*
A. VI. et VII. obs. 108. pag. 146.
 vid. RACHITIS. SPINA VENTOSA.

PAEONIA, vid. POEONIA.

PAGVRVS apposita facie, quale hieroglyphicum. *D. I. A. I.*
obs. 5. pag. 22.

PALATVM.

- Palatum*, eius defectus et excessus. *D. I. A. III. pag. 594.*
 — eo curens infans cum ore natus. *D. III. A. II. obs. 25.*
pag. 34.

Palatum

- Palatum* eius tumor cauterio potenciali sublatus. *D. II. A. P. et VI. obs. 212. pag. 487. seq.*
 — eius os in foemina, vicerosis defluxionibus laborante, sponte ruptum et cum sonitu effractum. *Cent. I. et II. obs. 135. pag. 271.*

PALINGENESIA.

- Palingenesia* metallorum. *D. II. A. IX. obs. 89. pag. 152. seqq.*
 — vegetabilium. *D. II. A. III. obs. 31. pag. 90. seqq.*
 — rorismarini. *D. II. A. I. obs. 135. pag. 337.*
 — seu artificialis rerum ex regno vegetabili, animali et minerali, igne combustarum, e suis cineribus resuscitatio et representatio monstratur. *Cent. VII. obs. 12. p. 31. seqq.*
 vid. RESUSCITATIO.

- PALLORIS* aliorumque symptomatum in virgine causa, cera Hispanica sigillaris et succinum flauum in globulos precatorios rotnarum, ad rubicundum faciei colorem abigendum comesta, *D. II. A. VIII. obs. 64. pag. 173. seqq.*

PALMA.

- Palma Indica*, eius summo fastigio fulmen spatulam impexit aeneam. *D. II. A. VII. obs. 3. pag. 7.*
 — eius officula, quae ad satonem eligenda. *D. II. A. VIII. obs. 33. pag. 91.*
 — ex semine ortus. *Ibid. pag. 91. seqq.*
 — earum propagatio. *Cent. V. et VI. App. pag. 80.*
PALMARII alexiterii descriptio et vsus. *D. II. A. VII. obs. 118. Sch. pag. 213. seq.*

PALPEBRAE.

- Palpebrae* superioris tumor, aquila dictus, eiusque curatio. *D. II. A. X. obs. 151. pag. 239. seq.*
 — — grando, absque incisione, medicamentis in- et extecnis feliciter discussus. *D. II. A. IX. obs. 217. pag. 394. seq. A. X. obs. 200. pag. 384. seq.*
 — tubercula contactu cadaveris curata. *D. II. A. I. obs. 11. pag. 23. seqq. A. V. App. pag. 75. obs. 120.*

Kkk kkk—Ooo ooo 2

Pal

- Palpebrae* tumor cysticus, meliceris dictus, auellanae magnitudinis feliciter extirpatus, cum cautela in eiusmodi tumorum excisione obseruanda. *Cent. III. et IV. obs. 189. pag. 454. seq.*
 — ex tumore vermiculus albus extractus. *D. I. A. II. obs. 24. pag. 45.*
 — eatum paralysis. *D. I. A. IV. et V. obs. 210. pag. 295. seq.*
 — *D. III. A. III. App. pag. 110. seq.*
 — inferioris vulnus carum penettans consolidatum. *Cent. X. App. pag. 460. vid. CILIA. GRANDO.*

PALPITATIO CORDIS.

- Palpitatio cordis*, eaque defunctorum anatomic. *D. I. A. I. obs. 70. pag. 171. A. IV. et V. obs. 40. pag. 37. D. II. A. VI. obs. 232. pag. 522. seqq. A. IX. obs. 44. p. 79. seq. D. III. A. II. obs. 178. pag. 279. seqq. Cent. VI. obs. 51. pag. 306. seq.*
 — post haustum in calore frigidae, lethalis, cum anatomic. *D. I. A. I. obs. 70. pag. 171.*
 — eius causa noua, sanguinis grumescencia, et ratio. *D. I. A. II. obs. 197. pag. 298. seq.*
 — — — vera. *D. III. A. I. App. pag. 97. seq.*
 — diuturna lethalis, a polypis in utroque cordis ventriculo enatis. *D. II. A. VI. obs. 232. pag. 522. seqq.*
 — ex usu Cinnamomi. *D. I. A. III. obs. 134. p. 244.*
 — mira, cum costarum a figura naturali recessione, in puero, curata. *D. II. A. VI. obs. 17. pag. 44.*
 — et syncope, post catharin immoderatam et venae sectionem. *D. III. A. V. et VI. obs. 186. pag. 429. seq.*
 — horrenda, cum catalepsi biduana in senē motibundo. *D. III. A. IX. et X. obs. 238. pag. 422.*
 — in virginibus cacochymicis et mensum vitii laborantibus, vnde? *D. II. A. V. App. pag. 183. seq.*
 — vid. COR.

PALPITATIO ALIARVM PARTIVM.

- Palpitatio* rotius corporis horrenda, cumque tremore mixta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 148. pag. 209.*
 — ventriculi diuturna curata. *Ibid. obs. 141. p. 204.*
 — — — saepius in colica obseruatur. *Ibid. obs. 205. p. 303.*
 — PALV.

PALVSTRIS ac febrium intermittentium causa. *D. II. A. VII. obs. 220. pag. 414. seqq.*

PANACEA.

Panacea, tam dari vatis probatur argumentis. *D. I. A. II. obs. 59. pag. 117.*

— auræ purgans Pruggmaieri, eiusque descriptio et usus. *D. III. A. V. et VI. obs. 94. pag. 182. seqq.*

— solaris Cnoeffelii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 84. et 86.*

— duplicata. *Ibid. pag. 88.*

— Wildegansii. *D. I. A. III. obs. 232. pag. 421. seq.*

— pulvis Galani. *D. I. A. II. obs. 59. pag. 116. seq.*

— Hippiatrica ex antimonio. *D. II. A. VI. obs. 141. p. 292. seq.*

— infantum. *D. I. A. IV. et V. obs. 111. pag. 122.*

— Timoreforum. *D. II. A. I. obs. 174. p. 459. seq.*

— liquor arboris iuglandis. *D. II. A. V. obs. 202. p. 412. seqq.*

— vniuersalis in forma pillulari. *D. II. A. VII. obs. 42. p. 84. seqq.*

— viurioli. *D. II. A. II. obs. 68. pag. 148. seq.*

vid. **ARCANA.**

PANARITIUM.

Panaritiu artificiale, per circumligationem digiti cum pelli-
cula ex oui recentis testa, febrem tertianam curans. *D. II. A. X. obs. 187. pag. 364.*

— triticum, eu dialgiam curans post auram feri lactis. *Ibid.*

— morbus Heluetis admodum familiaris. *Cent. VI. App. pag. 113. seq.*

— ad eius curationem laudatur aqua aurata instar chalybea-
tæ præparata et calide applicata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 41.*

PANCHYNAGOGVM Crollii extractum priapismi causa. *D. III. A. I. obs. 146. pag. 240. seq.*

PANCREAS.

Pancreas Asellii, glandula maior est mésentéri, et plerumque
affecta est in iis, qui a scrofulis cruciantur. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 151.*

— eius defectus in puella diarrhoea affecta. *D. II. A. V. obs. 61. pag. 114. et 117.*

Kkk kkk — Ooo ooo

Pan-

Pancreas Asellii lapideae substantiae. *D. II. A. V. obs. 62. pag. 119.*
 — cum receptaculo chylli scirrholum. *D. II. A. IX.*

- obs. 9. pag. 22.*
- in eo calculus asper et altera parte atro colore tinctus, repertus. *D. I. A. VIII. obs. 50. pag. 79.*
- eius defectus. *D. III. A. V. et VI. obs. 181. pag. 423.*
- duplex in monstro bicipiti. *D. I. A. I. obs. 7. pag. 26.*
- eius excrefcentia atrophiae in puero causa. *D. I. A. VIII. obs. 31. pag. 56. seqq.*
- eoque spoliari canis anatome. *D. II. A. VII. obs. 132. pag. 246. seqq.*
- ex cane XLVIII. horas supersistere exsecum. *D. III. A. IF. App. pag. 114.*
- exliccum et induratum in viro vomitu oruento defuncto. *D. II. A. VIII. obs. 125. pag. 271.*
- scirrholum. *D. II. A. VI. obs. 101. pag. 196. seq. et obs. 131. pag. 271. seqq.*
- in puella atrophía defuncta. *D. I. A. IF. et F. obs. 87. pag. 78.*
- in duobus melancholicis. *Cent. VI. obs. 28. pag. 242. seqq.*
- eius erpylori scirrhotitas hepticae lethalis causa. *Cent. VII. obs. 87. pag. 207. seqq.*
- cum pyloro et intestino duodeno. *Cent. VIII. obs. 10. pag. 282. seqq.*
- eius vlcus canerosum. *D. I. A. I. obs. 99. pag. 231.*
- sphacellatum repentinæ et suavis mortis causa. *D. I. A. III. obs. 45. pag. 74. seqq.*
- ex eo gravissimorum malorum origo. *D. I. A. VIII. obs. 31. pag. 59.*
- de eius vero vfu inter Medicos nec dum convenit. *Ibid.*
- eius minus est, mucosum siue plicatosum separare atque in intestina per ductum proprium exonerare. *D. II. A. IX. obs. 11. pag. 36.*
- et experimenta circa illud nova confirmata. *D. II. A. VII. obs. 132. pag. 243. seqq.*

PAN-

PANCREATICVS DVCTVS. PANIS. 909

PANCREATICVS DVCTVS.

- Pancreaticus ductus* 2 VIRSVNGIO quando et quomodo inuocatus. *Cent. X. App. pag. 443. obs. 2.*
 — eius a ductu biliario distantia. *D. III. A. IV. App. p. 113.*
 — interdum vnam canalem cum felleo constituit. *Ib.*
 — *et D. II. A. IX. obs. 11. pag. 32. et A. X. obs. 161. pag. 256.*
 — coarctatus in viro obstructione alui laborante. *D. II. A. VI. obs. 234. pag. 543.*
 — in felle bile plenus. *D. II. A. III. obs. 165. p. 313. seq.*
 — eius singularis infectio. *D. II. A. IX. obs. 11. p. 32. et 36.*

PANCREATICVS SVCCVS.

- Pancreaticus succus* in apoplexia defuncto insipido-mucosus re-
 pertus. *D. II. A. IX. obs. 11. pag. 32.*
 — degener, i. e. acidus, acerbos et austerus fa-
 ctus, bill iunctus, suborta viciosa effervescencia, status
 variisque abdominalis inducit vitia. *D. II. A. X. obs. 204. Sch. pag. 405.*

PANIS.

- Panis* antipathia et nausea. *D. II. A. II. obs. 42. p. 72. seq. A. IV. obs. 159. Sch. pag. 305. A. IX. obs. 180 pag. 346.*
 — auersatio ex consuetudine praua. *D. I. A. VI. et VII. obs. 158. pag. 223. seq.*
 — esum abhorrens vir, quartana correptus, panem appo-
 tens, eius esu curatur. *D. I. A. II. obs. 144. pag. 228.*
 — abstinentia in viro robusto, eius loco lardum edente.
Cent. I. et II. App. pag. 191.
 — non est omnium populorum victus. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 320. seqq.*
 — a furno calentis comesti noxa. *D. II. A. IV. obs. 159. p. 804. seqq.*
 — intritus cerculia lethalis, in febre maligna. *D. II. A. IX. obs. 19. pag. 50.*
 — ex nimia ingurgitatione, subito mortui milicis anatome.
D. III. A. IX. et X. obs. 237. pag. 421.
 — ex farina fabarum, pisorum et vicium pistus melanco-
 liae epidemicae causa. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 121.*
 — Curlandorum. *D. II. A. X. App. pag. 133. et 135.*

Panis

- Panis* Indorum. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 454.*
 — aut carniū efus, nūm magis inspinguet. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 118.*
 — efus verminationis causa. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 318. seq. D. III. A. II. obs. 177. Sch. pag. 275. Cent. VI. App. pag. 118.*
 — laxatior. *D. III. A. I. obs. 115. pag. 189.*
 — cur raro nobis fastidium pariat. *D. III. A. II. obs. 177. Sch. pag. 275.*
 — essentia lithontripctica, aroph Paracelsi nominata. *D. I. A. IV. et V. obs. 109. pag. 116. seq.*
 — moderato igne destillatus præbet spiritum volatilem penetrantem. *D. III. A. II. obs. 177. Sch. pag. 275.*
 vid. FERMENTVM.
PANNICVL carnosū insignis crassities in tumore. *D. II. A. VIII. obs. 187. pag. 485.*
PANNVS calidus admotus fugat vermes. *D. III. A. IV. obs. 33. pag. 54.*
PANORMITANA terra sicula. *Cent. III. et IV. obs. 175. pag. 407. seqq.*
PANTHERAE grauitudo in homines. *D. II. A. V. obs. 3. Sch. pag. 8. vid. TIGRIS.*
PAPAVERIS lacrima in Germaniâ etiam bona obtineri potest. *Cent. IX. obs. 43. pag. 114.*

PAPILIO.

- Papilio* vulgaris albus, eiusque examen. *D. II. A. II. obs. 82. p. 200.*
 — blattæ alis plumosis. *D. II. A. II. obs. 132. pag. 297. seq.*
 — eius in alis A et O. *D. III. A. III. obs. 175. pag. 311.*
 — flauus. *D. II. A. II. obs. 23. pag. 48.*
 — maximus nocturnus, siue phalaena. *D. II. A. VII. obs. 254. pag. 475. seqq.*
 — rarus signaturam gammari habens. *D. I. A. II. obs. 97. pag. 171.*
Papilionum duorum singularium descriptio. *Cent. VIII. obs. 57. pag. 347.*
 — viuacitas. *D. II. A. II. obs. 23. pag. 48. vid. INSECTA.*

PA-

PAPILLAE,

Papilla mammae dextrae nigra et crinita, *D. II. A. V. App. pag. 33, sq. obs. 53.*

— earum defectus in lactante. *Ibid. pag. 67. obs. 105.*

— — *D. I. A. II. obs. 72, pag. 133. D. II. A. IX. obs. 3, pag. 5.*

Papillae geminatae. *D. I. A. II. obs. 72. Sch. pag. 133. A. IV. et X. obs. 3. pag. 45. D. II. A. X. obs. 138. pag. 228.*

— tres triangulares in utraque mamma. *V. II. A. V. App. pag. 40. obs. 67.*

— mammarum in puella XII. annorum mirè protuberantes. *D. III. A. I. obs. 13. pag. 29. sq.*

— ferum fundentes. *D. III. A. IV. obs. 80. pag. 175.*

Papilla ex lacua menses fluentes. *D. II. A. V. App. pag. 40. obs. 70.*

— sinistra, eius suckio infantes, a partu difficili quasi emortuos, in vitam restituit. *D. II. A. V. obs. 131, pag. 242. A. VI. obs. 59. pag. 145.*

— earum ad fissuras commendatur unguentum rosatum et folium hederæ terrestris, lr. ex Geranio Robertino manibus contrito pilulus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 34. No. 38.*

— — farina fabarum ac lentium cum acetodecocta & imposita. *Ibid. pag. 36. No. 46.*

— — pulvis tragacanthæ inspersus. *Ibid. pag. 69. No. 95.*

— — in puerperis varia remedia, e.g. oleum Hyperici, cerae, saccharum aspersum, unguentum nutritivum, diapomphotygos, pomatum, &c. *D. II. A. I. obs. 115. Sch. pag. 292.*

— — commendatur tinctura martis solaris. *D. III. A. I. obs. 6. pag. 22. vid. MAMMAE.*

PAPPARE qualis vox et vnde? *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 89.*

PAPVLAE in febribus malignis magis exitiosae sunt, quam alia exanthemata, earumque origo. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 106. Sch. pag. 344. sq. vid. PVRPVRA.*

PAPYRVM coelitus delapsum in Curonia. *D. II. A. VII. App. pag. 19. sq.*

Ppp ppp

PARA-

PARACELSVS.

- Paracelsi alkahest. D. I. A. IV. et V. obs. 108. pag. 111. sqq.*
 — aroph. *Ibid. obs. 109. pag. 116. sq.*
 — ignis gehennae. *Ibid. obs. 108. pag. 114. sqq.*
 — oleum iudi. *Ibid. obs. 111. pag. 118. sqq.*
 — spiritus Samech. *Ibid. obs. 112. pag. 122.*

PARACENTHESIS.

- Paracenthesis abdominis a natura in ascitica instituta. D. III. A. V.*
 — *et VI. obs. 153. pag. 336. sqq.*
 — eius vera & perfecta administratio in hydrope. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. pag. 170. sqq.*
 — hydropticis feliciter cedens et quare. *D. II. A. VI. obs. 152. pag. 314. sq. A. VIII. obs. 100. pag. 217. sqq. D. III. A. IV. obs. 127. pag. 260. sq.*
 — eius vsus in hydrope ptolixae demonstratur. *D. II. A. VIII. obs. 100. pag. 217. sqq.*
 — — est egregius ubi viscera adhuc sunt salua. *D. III. A. III. App. pag. 81.*
 — saepe in hydropica cum fructu reiterata, tandem vero funesta, cum anatome. *Cens. III. et IV. obs. 162. pag. 371. sq.*
 — frustranea, cum anatome. *D. I. A. VI. et VII. obs. 165. pag. 229. sqq. D. II. A. VII. obs. 188. pag. 355. sq. Cent. VII. obs. 56. pag. 113. sqq.*
 — ascitico lethalis cum anatome. *D. I. A. IV. et V. obs. 3. pag. 4. sqq. D. II. A. VII. obs. 187. pag. 353. sqq.*
 — operario est vel inutilis vel saltem non necessaria. *Ibid.*
 — eius loco in hydrope commendatur sudatio vni illici. *D. II. A. VII. obs. 67. Sch. pag. 128. sq.*
 — eius vsus in tympanitide. *D. II. A. VI. obs. 11. Sch. pag. 37.*
 — in hydrope vteri frustranea. *Cens. V. obs. 67. pag. 114. sqq.*
 — ad eam instituendam, quid de acu Sabaudi sentiendum. *D. II. A. VIII. obs. 100. Sch. pag. 224. et 227.*
 — pectoris, et ex ea intermissa empyema lethale. *D. II. A. VII. obs. 125. pag. 232. sqq.*

Para-

PARACENTHESIS. PARALYSIS. 913

Paracenthesis pectoris in abscessu a variolis retrogratis feliciter cedens. *D. II. A. VIII. obs. 39. pag. 105. seq.*

— empyema curans. *D. II. A. X. obs. 176. pag. 344.*

D. III. A. I. obs. 126. pag. 216. seq.

vid. HYDROPS.

PARADISVS Roetenlis. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 245.*

PARAGVAY herba Indica, egregium est emeticum, et quo tempore innotuit. *D. III. A. III. App. pag. 7. Cent. V. et VI. App. pag. 152.*

PARALLELISMVS.

Parallelismus Lentilii ad obseruationes *D. I. A. IV. et V. D. III. A. III. App. pag. 79. seq.*

— ad *D. I. A. III. D. III. A. V. et VI. App. pag. 91. seq.*

— ad *D. I. A. VI. et VII. D. III. A. VI. et VII. p. 120. seq.*

— ad *D. I. A. VIII. Cent. I. et II. App. pag. 200. seq.*

— Dethardingii ad *D. I. A. I. D. III. A. V. et VI. App. p. 147. seq.*

— ad *D. I. A. II. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 69. seq.*

— ad *D. I. A. II. ibid. pag. 73. seq.*

— ad *D. I. A. IV. vsque X. et D. II. A. I. et II. Cent. I. et II. App. pag. 185. seq.*

— Struuii ad *Cent. IV. V. et VI. vid. Cent. VIII. obs. 86. pag. 424. seq.*

PARALYSIS.

Paralysis proprie nihil est aliud, quam meatuum, per quos spiritus influunt, oppilatio, eorundemque vappescencia, &c.

D. II. A. II. obs. 48. Sch. pag. 79. aliam descriptionem

vid. *D. II. A. VIII. obs. 9. Sch. pag. 36.*

— eius causae variae *D. II. A. VIII. obs. 9. Sch. pag. 36. seq.*

— vniuersalis in iuvene, eiusque curatio per varia medica-

menta in et externa, in quibus praesertim nominatur cata-

plasma ex symphyto. *D. I. A. II. obs. 281. pag. 334.*

— vniuersalis post variolas, eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V.*

obs. 9. pag. 13.

— vniuersalis ex particulari. *D. III. A. VII. et VIII. App.*

pag. 73.

Ppp ppp 2

Para-

- Paralysis* particularis in dextro capitis latere **¶** est praegressam cephalalgiam, eiusque curatio. *D. II. A. VIII. obs. 98. pag. 214. sq.*
- lateris dextri surditatem excipiens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 203. pag. 337.*
- lateris oppositi ab exili vulnere in cantho oculi. *Cent. III. obs. 55. pag. 131. sq.*
- in latere sinistro, dextra cerebri parte affecta reperta. *Cent. IX. obs. 7. pag. 8. et obs. 14. pag. 16. sq.*
- partium inferiorum ex lapsu lethalis. *D. I. A. III. obs. 66. pag. 112. D. III. A. V. et VI. App. pag. 110.*
- brachii cum asphyxia eius curatio. *D. I. A. III. obs. 334. pag. 547.*
- in puello recens nato eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs. 141. pag. 147. sq.*
- singularis in viro, qui in dextro brachio et pede nullam mouendi habuit potentiam, cum sensu tamen acutissimo, in sinistro autem vis mouendi fuit integra, absque vilo sensu. *Cent. I. et II. obs. 196. pag. 430.*
- collis in latere sinistro. *D. I. A. III. obs. 324. pag. 539.*
- crurum in instante recens nato. *D. II. A. VI. obs. 58. p. 141.*
- crurum ex lapsu cum vertebrarum luxatione, in gangraenam terminata. *Cent. X. App. pag. 447.*
- digiti medii et annularis, ob venae sectionem basilicae male peractam. *D. III. A. IX. et X. obs. 247. pag. 430. sq.*
- gulae lethalis. *D. II. A. III. obs. 48. pag. 136.*
- linguae, faucium et oesophagi ut plurimum est lethalis, huiusque differentia a spasmodica fibrarum spiraliura oesophagi constrictione, et liquidorum deglutionis difficultate, solidorum vero facilitate. *Cent. I. et II. obs. 147. pag. 306. sqq.*
- eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs. 128. p. 137. sq.*
- in octuagenaria curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 91. pag. 155.*
- intestini recti, post purgans drasticum. *Cent. V. obs. 34. p. 57.*
- manuum post conuulsionem menterii. *D. I. A. I. obs. 59. pag. 157.*
- oculi a casu ab equo. *D. I. A. I. obs. 71. pag. 173. sqq.*

Para-

- Paralysis palpebrarum* vid. PALPEBRAE.
- pedum ex mora in frigore. *D. I. A. I. obs. 84. pag. 203.*
- pedis subitanea fluentibus menstruis, eiusque curatio. *D. I. A. II. obs. 232. pag. 335.*
- cachexiae superueniens. *D. III. A. V. et VI. obs. 192. pag. 442. seqq.*
- pedetentim ingruens, a gibbere male tractato, eiusque curatio. *D. I. A. II. obs. 230. pag. 333.*
- hydropi superueniens lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 134. pag. 183. seqq.*
- a philtro. *D. II. A. VIII. obs. 225. pag. 547.*
- scorbutica balneis curata. *D. II. A. V. obs. 28. pag. 46. seqq.*
- vasa scorbutica eiusque curatio. *D. III. A. II. obs. 207. pag. 324. sq.*
- singularis in viro nonagenario. *D. I. A. IV. obs. 26. p. 63. sq.*
- ex terrore lethalis. *D. I. A. IV. et V. obs. 9. pag. 24.*
- post variolas. *D. III. A. IV. obs. 1. pag. 2.*
- a venae sectione, eiusque curatio. *D. I. A. V. obs. 141. pag. 285. sq.*
- a vermibus. *D. II. A. V. App. pag. 15. obs. 19.*
- verminosa eiusque curatio. *D. II. A. III. obs. 104. p. 195. sq.*
- in rustico quadragenario lethalis. *D. II. A. VIII. obs. 9. pag. 31. seqq.*
- sensu exquisitissimo superstita. *D. I. A. I. obs. 124. pag. 282.*
- cum macie et doloribus. *D. II. A. VII. obs. 109. pag. 172. seqq.*
- mirabilis a tertiana diuturna curata. *D. II. A. II. obs. 156. pag. 358. seqq.*
- ira sola curata. *D. II. A. V. App. pag. 23. obs. 34.*
- frigida curata. *D. I. A. II. obs. 49. pag. 87. sq.*
- in eius curatione insignis visus balnei ex decoctione fumicarum. *D. I. A. IV. et V. obs. 128. pag. 137. seqq.*
- eius quae circa curationem obseruanda. *D. I. A. II. obs. 232. pag. 335. D. II. A. VII. obs. 109. pag. 173. seqq.*
- curata. *D. II. A. VII. obs. 94. pag. 156.*
- in c. phlebotomiae vsus. *D. II. A. VIII. obs. 9. Sch. p. 37.*
- imminens empyrici medicamentis in consistentem et ineurabilem inferioris hemisphaerii versa. *D. II. A. VI. obs. 149. pag. 311. sq.*

- Paralysis* ad eam unguentum excoctum, *Ibid.* App. pag. 51. sq.
 — vius verticæ. *D. II. A. I. obs. 34. Sch. pag. 54.*
 — eiusque curationis fons singularis apud Sinas. *D. II. A. V. obs. 131. Sch. pag. 265.*
 — curata spiritu frumenti, cui herba *Paralysis* incocta. *D. II. A. II. obs. 2. Sch. pag. 4.*
 — ad eam remedia varia. *D. I. A. VII. App. pag. 43. D. II. A. I. obs. 156. pag. 360. D. III. A. VII. et VIII. obs. 11. pag. 22.*
 — spiritu *paralytico* *Mynsichti* curata. *D. III. A. II. obs. 54. pag. 64.*
Paralyticum asthma siccum curatum. *D. II. A. II. obs. 103. pag. 256. sq.*
Paralyticus ex apoplexia mutus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 38. p. 71. sq.*
 — hydrope vnius tantum lateris affectus. *D. II. A. V. App. pag. 61. seq. obs. 98.*
Paralyticis in membris asphyxia. *D. I. A. II. obs. 334. pag. 546. seq.*
PARAPLEGIA brachii a tumore in infante. *D. I. A. III. obs. 141. pag. 147. sq.*
PARELIORIORVM historia. *D. I. A. I. obs. 9. p. 28.*
PARVUM aurum quid? *D. II. A. V. obs. 203. pag. 419. sqq.*

PARESIS.

- Paresis* est interruptus spirituum in partem aliquam influxus, unde musculorum, cum stacciditate oritur immobilitas, cum molestissimo subinde fornicationis sensu. *D. II. A. VI. obs. 231. Sch. pag. 507.*
 — circa eam committitur fallacia non causæ ut causa, quando dicitur esse a colica, quia sic post colicam. *D. II. A. VI. obs. 231. Sch. pag. 507.*
 — datur ubi nullum colicæ adfuit vestigium. *Ibid. pag. 508.*
 — brachiorum colicam præcedens. *D. I. A. II. obs. 39. p. 71.*
 — post colicam a vino mangoniato. *Ibid. pag. 70. sq. et D. III. A. IV. obs. 30. pag. 81.*
 — purgantibus exasperatur. *D. I. A. II. obs. 39. pag. 71.*
 — venesectionem respuit. *Ibid.*
 — curata. *D. I. A. III. obs. 308. pag. 528.*

PARE-

- Paresis post colicam aëmoracia curata. D. III. A. III. obs. 134. pag. 245.*
 — in ea balneorum usus. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 135.*
 — ex colica ab opiat. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 77.*
 — balsamo vitæ Schroederi et liquore C. C. succi-
 nato curata. *Cent. III. obs. 39. pag. 91. seq.*

PAIREIRA BRAVA, eius historia et usus contra callum a Loch-
 nero descripta. *Cent. I. et II. App. pag. 241. seq. Cent. III.*
et IV. App. pag. 161. seq.

PARONYCHIA, vid. **PANARITIUM**.

PAROTIS

- Parotides morbis superuenientes plerumque suspectæ sunt. D. I.*
A. IV. et V. obs. 4. pag. 6. seq.
 — in febre tertiana epidemica. *D. II. A. IX. App. pag. 52. seq.*
 — excipiens empyema. *D. I. A. III. obs. 50. pag. 84.*
 — post otalgiam earumque curatio. *D. III. A. VII. et VIII.*
obs. 200. pag. 331. seq.
 — in eas pleuritis, rariore metastasi terminata. *Cent. III. et*
IV. obs. 138. pag. 314. seq.
 — earum tumor oedematoso-scirrhosus curatus. *Cent. VIII.*
obs. 31. pag. 302. seq.

Paruquen vid. **CAPILLAMENTVM**.

PARTVS:

- Partus animalium variorum ex utero humano. D. I. A. I. obs.*
1. pag. 11. obs. 109. pag. 251. seq.
 — serpentis cum foetu humano. *D. II. A. II. obs. 55. pag. 90. seq.*
 — catti ex foemina, et vituli ex equa. *D. II. A. IV. App. pag. 186.*
 — a muliere catulorum. *Ibid. pag. 193.*
 — — cancri. *Ibid. pag. 216.*
 — sciuri a fele. *D. II. A. V. obs. 183. pag. 370. seq.*
 — post eum vermis lacertæ instar ex utero prodians. *D. II.*
A. VIII. obs. 24. pag. 72. seq.
Partus mendosus hydatidum. D. II. A. VI. obs. 164. pag. 329. seq.
A. X. obs. 18. pag. 73. seq. Cent. IX. obs. 85. pag. 191. seq.
 — mirus vesicularum, seu ouulorum in muliere. *Cent. III. obs.*
32. pag. 60. seq. Cent. IX. obs. 73. pag. 164. seq.
 — molæ quinquennis. *D. I. A. II. obs. 79. pag. 153.*
 — numerosus. *D. II. A. II. obs. 9. pag. 26. seq. A. IV. obs. 69.*
p. 146. D. III. A. V. et VI. obs. 198. pag. 458. A. VII. et VIII.
obs. 216. pag. 363.

PARTVS

- Partus* quatuor foetuum. *D. II. A. III. obs. 201. pag. 402.*
 — quinque filiorum. *D. I. A. IV. obs. 151. pag. 286. sq. A. I. obs. 50. pag. 83. D. III. A. II. obs. 175. pag. 264. A. IV. obs. 76. pag. 166. sq.*
 — quatuor filiarum. *Cens. X. App. pag. 459.*
 — gemellorum, vid. GEMELLI.
 — posthumus, seu post mortem matris. *D. I. A. III. obs. 318. pag. 535. sq. D. I. A. III. obs. 53. Sch. pag. 141. A. IV. obs. 42. pag. 102. sq. obs. 107. pag. 206. D. III. A. III. obs. 44. p. 50. sq. A. IV. obs. 83. pag. 178. sq. A. VII. et VIII. App. pag. 77.*
 — retrogradus, seu foetus in vterum regressus. *D. I. A. I. obs. 62. pag. 160. seq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 149.*
 — seu parturitio falsa, nullo foetu prodeunte, ventre tamen decumefcente. *D. I. A. I. obs. 1. pag. 11. sqq. et obs. 45. pag. 137. D. II. A. X. App. pag. 45.*
 — ossium foetus, in vtero consumti. *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 13. obs. 45. pag. 137. A. II. obs. 221. pag. 321. sq. obs. 256. pag. 382. sq.*
 — causa, exclusiua, naturae lex est. *D. III. A. II. obs. 89. pag. 113.*
 — legitimi tempus, signa et modus. *D. II. A. I. obs. 102. Sch. pag. 241.*
 — praeternaturalis ad iustum tempus retardatus. *D. II. A. V. obs. 13. pag. 27. sq.*
 — sae aequis. *D. I. A. III. obs. 132. pag. 241. sq.*
 — incruentis. *D. II. A. I. obs. 41. pag. 114. sqq. A. IV. obs. 171. pag. 334. Cens. V. obs. 76. pag. 336.*
 — abortus absque doloribus. *D. II. A. I. obs. 116. p. 292. sqq.*
 — cum convulsionibus et epilepsia. *D. I. A. II. obs. 67. pag. 124. sq. D. II. A. II. obs. 32. pag. 62. sq. A. IV. App. pag. 213. D. III. A. III. obs. 88. Sch. pag. 169.*
 — insoliti tam ratione conceptionis quam exclusionis exempla varia. *D. I. A. I. obs. 109. pag. 251. sqq. D. II. A. VII. obs. 237. pag. 450. sqq.*
 — exellorum glabrorum et pilosorum singularis. *D. II. A. I. obs. 180. pag. 355.*
 — epilepsiae causa et medela. *D. II. A. II. obs. 32. pag. 62.*

- Partus* lienis tumorem soluens. *D. I. A. VIII. obs. 95. p. 157. seq.*
 — ab eo luxatum oscoccygis. *D. I. A. II. obs. 135. p. 245.*
 — in eo dislocatio ossium pubis. *Ibid. obs. 255. pag. 458.*
 — epilepsia comitatus, coecitatem relinquens. *Ibid. obs. 161. pag. 291.*
 — foetus mortui et ex parte iam putrefacti, ultimo naturae conatu post obitum matris factus. *D. II. A. IV. obs. 107. pag. 206.*
 — a foetu recenter nato exclusus. *D. II. A. HI. obs. 72. pag. 163. seqq.*
 — mirabilis eum multis hydaridibus Scandriani editus. *D. II. A. IX. obs. 38. pag. 73. seqq.*
 — ex utero prolapsio manifestissimo consummatus. *D. II. A. IX. obs. 149. pag. 259. seq. D. III. A. I. obs. 114. p. 188.*
 — in eo epilepsia, eiusque curatio. *D. III. A. III. obs. 88. Sch. pag. 169. A. VII. et VIII. obs. 124. pag. 206. seq.*
 — nyctalopia. *D. II. A. VI. App. pag. 41.*
 — eum ordinarie praecedens obaudizio. *Ibid. pag. 78.*
 — tempore ingens fragor cum foetore in primipara, mox insequente foetu. *Cent. V. obs. 32. pag. 259. seq.*
 — hydropse saccato non obitante feliciter factus. *D. II. A. I. obs. 183. pag. 426. A. VIII. obs. 23. pag. 70. seqq.*
 — monstrosus vetulae septuagenariae. *Cent. V. obs. 28. pag. 46. seqq.*
 — nonum ante mensem unde? *D. II. A. II. obs. 93. Sch. p. 227.*
 — foetus septimestris. *D. I. A. VIII. obs. 69. pag. 117. seq.*
 — — — — — qua ratione sine dolore fieri queat?
D. II. A. I. obs. 116. Sch. pag. 293.
 — octimestris monstriosi anatome. *Cent. VII. obs. 29. p. 72. seqq.*
 — bis peractus intra XIII. annos, quamvis ossicula foetus mortui in utero interea haerent. *D. III. A. IP. obs. 87. pag. 184. f. qq.*
 — et post eum corpus myloides ex utero propendens, cum subitaneo puerperae interitu. *D. II. A. II. obs. 151. pag. 336. seqq.*
 — trium filiorum, quorum duo priores viui et sani, tertius vero mortuus natus est, ex imaginatione matris parui proximae. *D. II. A. VI. obs. 14. pag. 40. seq.*

Qq q q q

PARTVS

920 PARTVS. PART. DIFF. et PRAETERN.

- PARTVS** et circa eum singularis obseruatio in foemina, quae quindecim diebus ante partum aquam puerperili semper reiecit absque graui damno, vbi masculam prolem paritura est, non vero vbi foemellam. *D. I. A. II. obs. 13. pag. 31.*
- ad eum perficiendum non sola vteri vis expultrix sufficit, sed foetus labor etiam requiritur. *D. I. A. II. obs. 180. pag. 277.*
- circa eum cautela variae. *D. II. A. I. obs. 101. p. 236. seqq.*
- prouocatur internz pellicula ventriculi capi. *D. I. A. I. et V. App. pag. 37.*
- ad eius prouocationem vis aloës. *D. I. A. I. obs. 117. p. 225.*
- ad eum promouendum obstetricum et parturientium ridiculi et superstitiosi ritus. *D. II. A. VIII. obs. 175. pag. 438. seqq.*
- — facilitandum plus valet foetus viuacitas quam omnes obstetricum labores. *D. II. A. I. obs. 23. Sch. p. 179.*
- eo imminence venaesectio salutaris. *D. III. A. IX. et X. obs. 22. pag. 36. seqq.*
- abdominis compressione promouetur. *Cent. X. App. p. 454.*
- millepedum. *D. III. A. III. obs. 2. pag. 3. seqq.*
- vid. ABORTVS. CAESAREVS PARTVS. DOLORES POST PARTVM. EMBRYO. EMBRYVLCIA. FOETVS. OCTIMESTRIS PARTVS. SEPTIMESTRIS PARTVS.

PARTVS DIFFICILIS et PRAETERNATURALIS.

- PARTVS** impeditus ob abscessum vteri, lethalis, cum anatome mulieris, in qua infantis calvaria ob labores compressa apparuit. *D. I. A. I. obs. 180. p. 277.*
- denegati causa orificium vteri concretum in ouillis. *D. II. A. V. I. obs. 20. pag. 42. seqq.*
- difficilis eoque mortuae anatome, in qua victus scirrhosus et perforatus inuentus est. *D. I. A. II. obs. 85. pag. 159.*
- ab vtero perrupto. *D. I. A. II. obs. 254. pag. 578. seqq.*
- *D. II. A. VII. obs. 10. pag. 16. seqq. A. IX. obs. 215. p. 194. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 133. p. 269. seqq.*
- Cent.*

PARTVS DIFFICILIS et PRAETERNAT. 921

Cent. I. et II. obs. 149. pag. 312. Cent. IX. obs. 19. pag. 21. seq. Cent. X. obs. 29. pag. 301.

Partus difficilis eo demortuorum anatome. D. I. A. II. obs. 106. pag. 179. A. III. obs. 283. pag. 498. fig. D. II. A. V. obs. 74. pag. 168. seq. A. V. obs. 108. pag. 68. A. VII. obs. 35. pag. 76. fig. D. I. A. VII. et VIII. obs. 154. pag. 275. A. IX. et X. obs. 102. pag. 189. seq. Cent. III. et IV. obs. 165. pag. 376.

— *alces. D. II. A. V. obs. 3. pag. 6. seq.*
 — *an ceruis sit naturalis. D. III. A. VII. et VIII. obs. 136. Seb. pag. 244. seq.*

— *foetus mortui brachium exferentis, eiusque felicissima extractio. D. I. A. I. obs. 49. pag. 145. seq.*

— *cum duplici mola. D. I. A. III. obs. 11. pag. 15.*

— *indeque caput foetus septem annos in utero retentum. D. I. A. VI. et VII. obs. 222. pag. 327. seq.*

— *in eoque caput infanti ablatum. D. II. A. V. obs. 117. pag. 72. D. III. A. II. obs. 176. pag. 265. seq.*

— *gemellorum, quorum alter uteri orificio inhaerebat, alter vero matre mortua viam exeundi in lacere sinistro sibi faciebat. D. III. A. IV. obs. 121. pag. 251. seqq.*

— *in eo gemellorum mortuae anatome. Ibid. obs. 122. pag. 253. seq.*

— *in vetulis quare. D. II. A. I. obs. 101. p. 237. seqq.*

— *a plethora. D. II. A. I. obs. 103. pag. 244. figq.*

— *causa in obesis praecipua est pinguedo. D. II. A. VII. obs. 35. pag. 76.*

— *a vesica urinaria turgida. Ibid.*

— *a pomorum odore. Ibid. App. pag. 132.*

— *causa membrum muliebri alio translatum. D. II. A. VII. obs. 123. pag. 249. fig.*

— *causa saepe est praematura ad partum incitatio. D. I. A. VI. et VII. obs. 72. pag. 101. D. II. A. IX. obs. 97. pag. 170. Cent. IX. obs. 56. pag. 139. seq.*

— *a funiculo umbilicali et manu exsertis, foru tamen reductis. D. II. A. I. obs. 117. pag. 296. seqq.*

Qq q q q a

Partus

922 PARTVS DIFFICILIS et PRAETERNAT.

- PARTUS difficilis* a foetu viuo ad pubem compulso, manumque finistrum exserente, eiusque directio et extractio. *D. II. A. II. obs. 90. pag. 210. seqq.*
- ab arcto vteri ostulo et effluxis aquis per quinque dies retardatus, feliciter tamen exceptus. *D. II. A. II. obs. 94. pag. 229. seqq.*
- foetus immaturi, cum placenta, funiculo et manu dextra ad vteri ostulum compulsi. *D. II. A. V. obs. 34. pag. 61. seq.*
- in vetula manuum opeta facilitatus. *D. III. A. II. obs. 134. pag. 195. seq.*
- ab eo praeteruat venae sectio. *D. III. A. II. obs. 85. pag. 103. seq. A. IX. et X. obs. 22. pag. 36. seq.*
- succedens ab esu cancrorum. *D. I. A. III. obs. 396. pag. 554.*
- miro modo secundatus, per immersionem scilicet in lacum. *D. II. A. IX. obs. 170. pag. 317. seq.*
- vehementi tonitru fragore facilitatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 136. pag. 243.*
- in ea sternutatio saluberrima. *D. II. A. V. App. pag. 45. obs. 75.*
- sono campanarum facilitatus. *D. II. A. VIII. obs. 17. pag. 62. seq.*
- vnguento pediculorum, loco balsami embryoni ex errore dato, feliciter promotus. *D. II. A. VII. obs. 216. pag. 406. seq.*
- in eo opium feliciter exhibitum. *D. II. A. IX. obs. 152. pag. 283. seq.*
- — erapula innoxia. *Cent. V. obs. 13. pag. 28.*
- ad eum commendatur hepar viperae cum felle exsiccatum. *D. I. A. II. obs. 127. pag. 209.*
- — anguillae. *D. I. A. IX. et X. obs. 35. pag. 101. seq.*
- — remedia varia. *D. II. A. VII. obs. 93. pag. 154. seq.*
- — pulvis euporiston. *D. II. A. IX. obs. 97. pag. 169.*

PARTUS

PARTVS DIFFICILIS et PRAETERN. 923

Partus difficilis in eo decoctum fabinae tribus Sabinis fatale,
Cent. III. obs. 93. pag. 230.

— — — — — laudatur cutis Tigris femori sinistro alligata. *D. I. A. VII. et VIII. obs. 59. pag. 90.*

— — — — — oleum momordicae, eiusque ratio, ubi aliis ad examinandum relinquitur, quid fructus cucumeris asinini, Persicariae siliquosae, in his difficultatibus praestare possint. *D. I. A. VI. et VII. obs. 72. pag. 101. seq.*

— a matre et foetu debilibus impeditur et promouetur. *D. II. A. I. obs. 107. pag. 258. seqq.*

— facilis et difficilis sub quibus cautelis sit tractandus. *D. II. A. I. obs. 101. pag. 263. seqq.*

— — — in eo suturatum cranii discessio. *D. II. A. IV. obs. 143. pag. 276.*

— — — relinquens urinae incontinentiam aliaque vitia. *D. I. A. III. obs. 325. pag. 540. D. II. A. I. obs. 101. pag. 237. seqq.*

— — — post eum pudenda a gangraenoso foetu infecta. *D. I. A. IX. et X. obs. 163. pag. 357. seqq.*

— — — pudendorum excoriatio et intumescencia, eorumque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 7. pag. 12. seq.*

— — — et periculosus instans in felicem per interna et externa auxilia mutatus. *D. III. A. III. obs. 154. pag. 274.*

— — — inque eo infantum quasi demortuorum, in vitam restitutio per suctionem papillae sinistrae. *D. II. A. P. obs. 121. pag. 242. A. VI. obs. 59. pag. 145. seq.*

— — — in eo foetus frustulatum per vmbilicum exentus. *D. III. A. V. et VI. obs. 106. pag. 222. seq.*

— — — ex eo tumores capitis in infantibus. *Cent. III. obs. 20. pag. 42. seq.*

— — — in eo conatus naturae singulares ad expulsionem foetus mortui. *D. II. A. II. obs. 139. pag. 307. seq.*



Q999993

PASSER.

PASSER albus. *D. II. A. IV. App. pag. 216.*

— Canariensis, vid. CANARIENSIS PASSER.

— tripes. *D. II. A. IV. obs. 41. Sch. pag. 104.*

— eorum cerebra comesta, epilepsiae causa. *D. II. A. III. obs. 190. pag. 372. seq.*

— ab eorum plumis epilepsia, *D. II. A. VI. App. pag. 133.*

PASSVLÆ.

Passulae laxativae. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 17.*

— earum praestantissimus vsus in affectu hepatis hectico. *D. III. A. II. obs. 151. pag. 267. seq.*

— maiores, earumque acini imprudenter deglutici aluum adstringunt. *D. III. A. V. et VI. obs. 92. pag. 177. seq.*

PASTA pro placentis in extincta virilitate. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 131.*

— Regia confortans. *ibid. pag. 130.*

— stomachalis. *ibid. pag. 99.*

PASTINACÆ, radices annosae, earumque qualitates virulentae. *D. III. A. II. obs. 205. pag. 321. seq. vid. RADICES.*

PATELLA.

Patella fracta in grauida curata. *D. I. A. I. obs. 25. pag. 92.*

— curata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 59.*

— eius ligamentorum relaxatio vsque ad talum. *D. III. A. V. et VI. obs. 44. pag. 97. seq.*

— in ea nodus callosus curatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 101. pag. 140.*

— eius punctura lethalis. *D. I. A. III. obs. 73. pag. 123. vid. GENV.*

PATER ex filio. *D. III. A. IV. obs. 21. pag. 47. seq.*

PATERNI montis fossilia. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 201.*

PATHETICI neruorum paris descriptio, *D. III. A. IX. et X. App. pag. 140.*

PATHOLOGIA animata. *D. II. A. V. obs. 85. pag. 190.*

inuerfa. *D. III. A. V. et VI. obs. 181. pag. 421. seqq.*

PATINAE iridium, vid. IRIS.

PATINI (*Caroli*) historia motbi et cadaueris sectio, orthopnoea ex polypo aortae defuncti. *D. III. A. I. App. pag. 5. seqq.*

VLINJ

- PAVLINI (*Christ. Frid.*) naevus maternus. *D. II. A. V. App.*
pag. 18. seq. obs. 25.
 — se ipsum a febre tertiana liberans potu frigido largiori,
Ibidi. pag. 21. seq.
 PAVONIS albi exclusio notabilis. *D. III. A. IV. obs. 129.*
pag. 263. seq.

PECTVS.

- Pectus*, eiusque in cavitate stomachus repertus. *D. II. A. V.*
obs. 193. pag. 306.
 — — — calculus repertus. *D. I. I. A. III.*
obs. 86. pag. 129. seq.
 — inque eius cavitatem silius chirurgicus illapsus, per IX.
 annos delitescens tandemque a natura prorupsus. *D. III.*
A. V. et VI. obs. 296. pag. 668. seq.
 — eiusque fistula curata. *D. II. A. III. obs. 145. pag. 288. seq.*
A. IX. obs. 162. pag. 301. seq.
 — — in cavitate steatoma, asthmatis lethalis causa.
Cent. VII. obs. 40. pag. 85. seq.
 — — — aqua subhausa in phthisico. *D. II. A. IX.*
obs. 229. pag. 434.
 — — tumor in apostema conversus a morbo comitiali.
D. I. A. VI. et VII. obs. 164. pag. 228. seq.
 — — abscessus ex retrogradis variolis abortus, perque
 apertionem rhomacis feliciter curatus. *D. II. A. VIII. obs.*
39. pag. 165. seqq.
 — — apertio non semper lethalem habet exitum. *Ibidi.*
 — — ex contusione scirrhus pulmonis eiusque cum pe-
 ricardio et diaphragmate, in vnum quasi viscus coalitio.
Cent. III. et IV. obs. 141. pag. 321. seqq.
 — — vulnus cum laceratione pulmonum curatum. *D. I.*
A. III. obs. 189. pag. 350. seqq. A. IV. et V. obs. 115.
pag. 126. seqq.
 — — graue, a casu ab alto, cum insigni contu-
 sione, in septuagenario feliciter sanatum. *D. III. A. IX.*
et X. obs. 225. pag. 401. seqq.
 — — praepropere curatum. *D. I. A. VI. et VII.*
obs. 41. pag. 74. seqq.

Pectus

926 PECTVS. PECTORIS HYDROPS.

- Pectus* eiusque vulnus a globulo plumbeo, eiusque curatio. *D. II. A. III. obs. 118. pag. 245. seq. D. III. A. I. obs. 141. pag. 235. f. 99.*
- sclopetarium sine lethali vulnere, lethale, *Cent. III. obs. 4. pag. 7. seqq.*
- medianre cultro, costae medium transodiens, inflictum lethale. *D. II. A. VI. obs. 181. p. 365. seq.*
- cito lethale cum anatome, *Cent. VII. obs. 58. pag. 119. seq.*
- sub clavicula dextra inflictum lethale, cum inspectione cadaueris. *Cent. VII. obs. 75. pag. 179. seq.*
- per accidens lethale cum anatome, *Cent. X. obs. 7. pag. 263. seq.*
- cum chyli effluxu. *D. II. A. VI. obs. 209. pag. 417. seq.*
- in morbis euaporationes, recta methodo adhibitae, multum conferunt. *D. I. A. VI. et VII. obs. 43. Sch. pag. 78.*

PECTORIS HYDROPS.

- Pectoris hydrops*, eo et abdominis defuncti anatome. *D. II. A. VI. obs. 230. Sch. pag. 492.*
- subitaneae mortis causa, cum anatome. *D. III. A. I. obs. 54. pag. 74. seq.*
- eo et asthmatic defuncti anatome. *D. III. A. III. obs. 137. pag. 248. seq. A. V. et VI. obs. 8. pag. 13. seqq.*
- in asthmatico, *Cent. III. et IV. obs. 115. p. 270. fig.*
- eo defunctorum anatome. *D. I. A. IV. et V. obs. 29. pag. 30. seq. D. III. A. V. et VI. obs. 154. pag. 340. seqq. Cent. VIII. obs. 100. pag. 213. seq.*
- in puella quinque annorum lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs. 154. pag. 340. seqq.*
- praedictus et sectione anatomica confirmatus. *Cent. III. obs. 45. pag. 98. seqq.*
- in matrona gibbosa, eiusque anatome. *Cent. X. obs. 32. pag. 307. seqq.*
- et abscessus hepatis, post variolas confluentes, lethalis, anatome detectus. *Cent. IX. obs. 62. pag. 148. seq.*
- Pectoris*

PECTORIS HYDROPS. PEDICVLI. 927

- Pectoris hydrops*, praeter spem mortem inferens. *D. III. A. I. obs. 53. pag. 72. seq.*
 — cum abscessibus hepatis et calculo ingenti in vesicula fellea. *D. II. A. VI. obs. 194. pag. 385. seqq.*
 — et mammae osscae in virgine. *Ibid. obs. 210. pag. 419. seqq.*
 — a pulmonis pleurae vndique adnatis. *Ibid. obs. 230. Sch. pag. 492.*
 — a calculo renali. *Cent. I. obs. 27. pag. 86. seqq.*
 — et in illo tussis siccioris causa. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 327. seqq.*
 — eius diagnosis difficilis et dubia. *Cent. VIII. obs. 74. pag. 406. seqq.*
 — quare plerumque incurabilis. *D. III. A. V. et VI. obs. 154. pag. 340. seqq.*
 — feliciter curatus, vbi simul docte et prolixè de hoc morbo agitur. *Cent. I. obs. 3. pag. 12. seqq.*

vid. HYDROPS.

PECTUNCVLI et pectunculites. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 44.*
 PECORVM lue contagiosa defunctorum caro merito suspecta. *Cent. V. obs. 70. pag. 123. seqq.*

PEDES, vid. PES.

PEDICVLI.

- Pediculi alati*. *D. II. A. VI. App. pag. 22. seqq.*
 — aborrum praefigientes. *D. II. A. IX. obs. 88. pag. 151. seqq.*
 — anatome. *D. II. A. I. obs. 53. pag. 136. seqq.*
 — microscopio examinati. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 52.*
 — post tertianam curatam copiose in capite generati. *D. III. A. IX. et X. obs. 196. pag. 367. seqq.*
 — eos viuos recens captos auidè deuorans. *D. II. A. VI. obs. 176. pag. 355. seqq.*
 — in gibbo, seu humore dorsi, reperi. *D. II. A. IV. obs. 13. pag. 40. seqq.*
 — in stroma colli reperi. *Ibid. et App. pag. 189.*
 — in vesiculis ventriculo humano adnatis. *D. II. A. IV. obs. 13. Sch. pag. 40.*
 — per totum corpus dispersis. *Ibid. pag. 41.*

Rrr rrr

Pedi-

- Pediculi* scitotum cum pene corroderentes et consumentes. *D. II. A. V. App. pag. 27. obs. 42.*
- cum fudore reiecti. *D. II. A. IV. App. pag. 189. A. VI. App. pag. 3. et 5.*
- viui per nates excreti, febrem malignam soluentes. *D. II. A. I. obs. 96. pag. 221.*
- tabaci puluere butyro permixto capitiq; illito, infauste propulsi. *D. II. A. IV. obs. 16. Sch. pag. 46.*
- mercurialibus inunctionibus fatali successu profligati. *ib.*
- ouisum arthriticidem curantes. *D. II. A. II. obs. 174. p. 388.*
- tumoris remedium. *D. II. A. IV. App. pag. 197.*
- Pediculus* viuius immixtus in penem pueruli recens nati, dysuriam illico soluit. *D. III. A. III. obs. 69. pag. 85. seq.*
- Pediculi* ex fascino. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 182.*
- eos fugans remedium, ossa demortuorum intra vestes gestata, vel de collo suspensa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 78. Sch. pag. 129.*
- Pedicularis* sudor post mortem. *D. II. A. VI. App. pag. 3. et 5.*
- vrina. *D. II. A. VII. App. pag. 130. seqq.*
- Pedicularis* morbi varii. *Ibid.*

PEDILVVIVM.

- Pediluvium* cephalalgiam periodicam curans. *D. I. A. II. obs. 247. p. 3. 346.*
- podagrici solatiu n. *Cens. V. obs. 3. pag. 23.*
- materiam podagricam retrogressam euocans. *D. I. A. VI. et VII. obs. 208. pag. 307.*
- quartanam curans. *D. II. A. VI. obs. 144. pag. 304. seq.*
- menses fluentes illico suppressens, cum ingenti mammarum inflatione. *Cens. I. obs. 67. pag. 136. seq.*
- vid *BALNEA.*

PELICANI vera descriptio, sibusque origo de pectore vulnerrante. *B. III. A. IV. obs. 119. pag. 247. f. 9.*

PELLICEAE vestes omnia contagia aliunde prae reliquis transportare aptae sunt. *D. II. A. IX. obs. 24. pag. 54.*

PELLICVLI ARVM per diarrhoeam excretio. *D. III. A. IX. et X. obs. 60. pag. 125.*

PELLI-

PELLIVORVS Pragensis. *D. I. A. IV et V. obs. 143. pag. 150.*
 PELLO ruguriolum tustici Finlandici. *D. III. A. IV. App. p. 27.*

PENIS.

- Penis* in abdomine delitescens. *D. I. A. VI. et VII. obs. 179. p. 239.*
 — et testiculi intra eavum abdominis absconditi et percus-
 so pedice prodeuntes, absque impotentia. *D. III. A. II. obs. 104. pag. 219. seqq.*
 — defectus, et vesica spongiosa extra abdomen posita. *D. II. A. V. obs. 43. pag. 84. seq.*
 — duplex. *D. I. A. L. obs. 130 pag. 258. D. III. A. III. obs. 77. pag. 110. seq.*
 — incurvatus. *D. I. A. II. obs. 98. pag. 160.*
 — versus umbilicum et fere lunatus. *D. II. A. IX. obs. 199. pag. 358.*
 — in parte inferiori perforatus, illacina ad generandum apti-
 tudine. *D. I. A. III. obs. 98. pag. 158. seqq.*
 — rara conformatio cum meatu ad radicem hians, indeque
 suborta quaestione, an ad generandum habilis. *Cent. IX. obs. 72. pag. 161. seq.*
 — similis fere conformatio in quodam pro hermaphrodite
 habito. *Ibid. pag. 163.*
 — glans imperforata. *D. I. A. IX. et X. obs. 105. pag. 265. A. X. obs. 75. pag. 132. seq.*
 — monstrosus in iuvene admodum libidinoso, scrotum ha-
 bens nullum, testes intus latentes, et mentulam duas spi-
 thamas longam. *D. II. A. V. App. pag. 51. obs. 72.*
 — cum glande inuersa, fraeno superius visibili,
 et circa radicem fissuram transversam, instar vulvae ha-
 bens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 26. pag. 49. seq.*
 — monstrosae magnitudinis in frigido. *Cent. I. et II. obs. 166. pag. 337. seqq.*
 — nasci non semper bene vasati. *D. II. A. V. App. obs. 93. pag. 57. seq.*
 — ossis. *Ibid. App. pag. 71. obs. 116.*
 — status emittens. *D. I. A. I. obs. 11. Sch. pag. 34. A. II. obs. 46. pag. 85. D. III. A. IX et X. obs. 134. p. 251. seq.*

Rrr rrr a

Penis

- Penis* et excrementa alui per eum emissi. *D. I. A. I. obs. 11. Sch.*
pag. 34. D. II. A. IV. obs. 75. pag. 559. seq.
 — eius haemorrhagia spontanea. *D. II. A. III. obs. 215. pag.*
413. seq. A. VI. obs. 83. pag. 174. seq. D. II. A. IX. et X.
obs. 136. pag. 258. seqq. Cent. X. obs. 39. pag. 326. seq.
 — haemorrhagia post haemorrhoidum fluxum suppressum.
Cent. III. obs. 51. pag. 113.
 — erectio absque seminis praesentia fieri potest. *D. III. A. V.*
et VI. obs. 287. pag. 649.
 — in mortuis. *D. I. A. IX. et X. obs. 158. p. 350. seq.*
D. III. A. IV. obs. 105. pag. 222.
 — erectus in infante recens nato. *D. III. A. IV. obs. 105.*
pag. 221. seqq.
 — retractio subitanea in viro, veneficio imputata, aut fo-
 mento ex carminariis restituta. *D. I. A. II. obs. 50. p. 89.*
 — in dysuria. *D. I. A. IV. et V. obs. 155. p. 197. seq.*
 — amissus, vel potius retractus ex maleficio. *D. II. A. VIII.*
obs. 95. pag. 210. seq.
 — veneficio ab amasia retractus, restitutus. *D. III. A. I.*
obs. 166. pag. 308. seq.
 — ex eo calculus feliciter extractus. *D. I. A. VI. et VII. obs.*
34. pag. 67. seqq.
 — in eius orificio calculus urinam reprimens. *Ibid. obs.*
36. pag. 70.
 — cancer venereus. *D. II. A. III. obs. 125. pag. 259. seq.*
 — eius inflammatio, cum metu gangraenae, vicus in vethra
 relinquens, in puero noctu lectum permittente, ab a-
 ctiori penis ligatura, eiusque curatio. *D. I. A. III. obs. 167.*
pag. 321. D. II. A. IV. obs. 76. pag. 160. seq.
 — gangraenosi abscessus quomodo instituenda. *D. II. A. IV.*
obs. 76. pag. 160. seq.
 — cum scroto et testibus amputatio non lethalis. *D. II. A. IV.*
obs. 7. pag. 11. seq.
 — cum testiculis a cane morsu ablati, absque vitae iactura.
D. II. A. V. App. pag. 42. obs. 72.
 — et scroti fistula quintuplex cum caruncula in vethra,
 eiusque curatio. *D. III. A. I. obs. 84. pag. 129. seqq.*
 — eius paralytis a frigore. *D. I. A. III. obs. 41. pag. 68. seqq.*

Penis

- Penis* parvus cum seroto monstrosae magnitudinis. *D. II. A. V. III. obs. 114. Seb. pag. 252.*
 — cum seroto a pediculis corrofus et consumtus. *D. II. A. V. App. pag. 25. obs. 42.*
 — ad radicem calculus exiens. *D. II. A. III. obs. 174. pag. 340. seq.*
 — ob calculum vrethrae infixum feliciter incisus. *D. III. A. I. obs. 127. pag. 218. seq.*
 — glandis dolor in calculoso. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 27. pag. 50.*
 — subiraneus tumor tympaniticus, seu emphysema. *D. I. A. III. obs. 99. pag. 161.*
 — eiusque praeputii apertione cum lancetta hydrops curatur. *D. III. A. III. obs. 11. pag. 14.*
 — pustulae aqua ligni fraxini curatae. *D. II. A. VI. obs. 66. pag. 155.*
 — vlcera aqua ligni fraxini, alumine crudo leniter imptagnati et applicata curantur. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 128. pag. 210.*
 — glans spongiosae molis vrethrae est continuatio. *D. III. A. IV. obs. 32. pag. 87.*
 — in hysterica passione secretum. *D. II. A. VI. App. p. 6. seq.*
 — seu mentula ex capite in monstroso. *D. I. A. III. obs. 42. pag. 70. seqq.*
 — ex mamma, seu mamma mentulata. *D. II. A. VII. obs. 123. pag. 228. seqq.*
 vid. GLANS. PRAEPUTIVM. PRIAPISMVS. PRIAPVS. SCROTVM. TESTICVL. VRETHRA.

PENNA.

- Penna* asserina cum urina reiecta. *D. II. A. V. App. pag. 22.*
 — eius monstrosum concrementum intra asserem. *D. I. A. II. obs. 80. pag. 155.*
Pennatorum lues epidemica. *D. III. A. V. et VI. obs. 170 p. 385.*
nitens et in sterili coniugio viuens. *D. III. A. V. et VI. obs. 89. pag. 175.*
 PEPO seu cucurbita Indica ambrae odorem spirans. *Cent. III. obs. 38. pag. 90.*

Rrr rrr 3

PEPTI-

932 PEPTICVS. PERICARDIVM.

PEPTICVS pulvis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 98.*

PERCVSSIO, vid. CONTVSIO. PLAGÆ VERBERA.

PERDIX.

Perdix alba intestina coeca sesquipalmo longiora habens. *D. III. A. IV. App. pag. 109.*

Perdices an corde duplici gaudeant. *D. III. A. I. App. p. 130. seqq.*

— per antipathiam periculosa anxietates excitant. *D. III. A. III. obs. 57. pag. 67.*

PERFENNICVLA eiusque memorabilia. *D. I. A. VIII. p. 258. seqq.*

PERIAPTON saluris magneticum, seu Drif Helmonstii quid? *D. I. A. II. obs. 53. Sch. pag. 103.*

PERICARDIVM.

Pericardium carnosum, pinguedinis granulis oblitum cordique accretum in puero asthmatico. *D. II. A. VII. obs. 12. pag. 22.*

— cordi p. n. adnatum. *D. III. A. II. obs. 178. pag. 280. et 282. A. V. et VI. obs. 207. pag. 472.*

— p. n. amplum et ex crassa alba tunica constans. *D. III. A. II. obs. 188. pag. 295. et 298.*

— eius aqua ex thymo iuxta MVRALTVM oritur. *D. II. A. V. obs. 32. pag. 56. seqq.*

— eiusque aquae fons novus a Thebesio detectus. *Cent. III. et IV. obs. 120. pag. 277.*

— eius aqua in demortuis copiosior apparet quam in viventibus. *D. II. A. V. obs. 70. pag. 161.*

— — in boue examinata. *D. III. A. IX. et X. obs. 177. pag. 312. seqq.*

— eius aqua urinae similis in viro. *D. III. A. I. obs. 122. p. 205.*

— eiusque liquor purulentus. *D. III. A. IX. et X. obs. 156. pag. 285.*

— plus quam dimidiam thoracis cavitatem explens et ultra ibi. sanguinis atri congruati continens. *Cent. IX. obs. 15. pag. 17.*

— eiusque hydrops. *D. III. A. I. App. pag. 98.*

— — hydrope et scirrhu pulmonum extincti anatome. *Cent. III. et IV. obs. 141. pag. 321. seqq.*

Peri-

PERICARDIVM. PERIODICI MORBI. 933

Pericardium, eiusque hydrops in empyemate defuncto. *D. III.*

A. IV. obs. 118. pag. 146.

— tres lapillos virides continens. *D. III. A. VII. et VIII.*

obs. 75. pag. 119.

— monstrosum, crassum, diaphragmati ubique adhacrens, intus hispidum et velut holoserico obductum in cadavere repertum. *D. II. A. IX. obs. 92. pag. 157. seq.*

vid. *COR.*

PERICRANI connexio cum dura matre. *D. I. A. III. obs. 42.*

pag. 71. seq.

PERINAEVM.

Perinaeum, ei in puella adnatus sacculus scrotum canis appositus referens. *D. I. A. IX. et X. obs. 8. pag. 45.*

— in eo tumor, post infelicem lapsum, generatus, feliciterque in virgine excisus. *D. I. A. II. obs. 172. pag. 270. seq.*

— eius steatoma feliciter resectum et curatum. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 72. seqq.*

— in eo post graviozem partum vesica statulenta. *D. II. A. VI. App. pag. 36.*

— foramen maiusculi pili magnitudine in foemina, ex quo ordinarie menses fluxebant. *ibid.*

— et per illud calculi pisciformes sponte excreti. *D. I. A. IX. et X. obs. 32. pag. 91. seq.*

— et ex eo calculus eximius. *Cent. IX. obs. 89. p. 200. seqq.*

— eius punctura ischia curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 50. pag. 76. seqq.*

— in partu difficili laceratum, aqua fraxini curatur. *D. II. A. VI. obs. 66. pag. 155.*

— in puerpera ruptum sutura curatur. *Cent. VII. obs. 44. pag. 90. seqq.*

PERIODICI MORBI

Periodici morbi varii: e.g. cephalalgia, hemicrania, epilepsia, singultus, mensium fluxus, asthma, haemoptysis, dolores hypochondriaci, parvum externarum mortificatio, diabetes, maculae, colica, delirium, etc. *D. II. A. III. obs. 40. pag. 112. seqq.*

Perio-

934 PERIODICI MORBI. PERIPNEVMON.

- Periodica bulimia ex verme.* Cent. III. et IV. *obs.* 140. p. 318. *seqq.*
 — *cocitas.* D. II. A. V. *obs.* 117. *pag.* 234.
 — *caralepsis.* D. II. A. I. *obs.* 1. *pag.* 1.
 — *cardialgia vernalis.* D. II. A. VII. *obs.* 7. *pag.* 12. *seqq.*
 — *cephalalgia diurna.* D. III. A. I. *obs.* 32. *pag.* 53.
 — *consulatio ex apostemate ceruicis,* D. II. A. I. *obs.* 24. *pag.* 58. *seqq.*
 — *epilepsia.* D. I. A. II. *obs.* 95. *pag.* 169.
 — *febris singularis, ipso die natali.* D. III. A. I. *obs.* 21. p. 44.
 — *hemigrania.* D. I. A. I. *obs.* 51. *pag.* 149.
 — *infantia in quouis plenilunio.* Cent. IX. *obs.* 12. *pag.* 15.
Periodicus dolor ilehiadicus, D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 207. *pag.* 346. *seqq.*
 — *liuor totius corporis.* D. I. A. IX. et X. *obs.* 111. p. 272. *seqq.*
 — *et mensiuus dolor hypochondriacus.* D. I. A. IV. et V. *obs.* 140. *pag.* 148. *seqq.*
Periodica mutitas. D. I. A. IX. et X. *obs.* 183. *pag.* 425. *seqq.*
 D. II. A. III. *obs.* 40. *pag.* 111. *seqq.*
 — *ophthalmia circa aequinoctium vernalis recurrens.* D. III. A. II. *obs.* 211. *pag.* 330. *seqq.*
Periodicus pruritus totius corporis. D. III. A. I. *obs.* 21. p. 42. *seqq.*
Periodica phantasiae deprauatio. D. II. A. IX. *obs.* 230. p. 224.
 — *stranguria.* D. III. A. IX. et X. *obs.* 184. *pag.* 327. *seqq.*
 — *tussis.* D. II. A. VII. *obs.* 148. *pag.* 291. *seqq.*
Periodicum symptoma a veneno quotannis certo mense et die recurrens. D. I. A. IV. et V. *obs.* 27. *pag.* 137.
Periodicus vomitus biliosus maxime sunt familiares. D. II. A. IX. *obs.* 202. *Sch.* *pag.* 364.
 — *morbi optime cura chinatis.* D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 207. *pag.* 346. *seqq.*
 PERIOSTEVM oscum. D. II. A. VII. *obs.* 205. *pag.* 384. *seqq.*

PERIPNEVMONIA.

- Peripneumonia ex itinere et potu frigido lethalis cum anatome.* D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 95. *pag.* 157. *seqq.*
 — *poru spiritus vini curata.* D. II. A. VII. *obs.* 168. *Sch.* p. 417.
 — *cum haemitritaco defuncti anatome.* Cent. VI. *obs.* 1. *pag.* 181. *seqq.* vid. PLEVRITIS.

PERI-

PERISTALTICVS MOT. PERPETVVS. 935

PERISTALTICVS MOTVS.

- Peristalticus motus* intestinorum sursum fit ac deorsum. *D. II. A. IV. obs. 100. pag. 197. seq.*
— — — — — extra abdomen conspicuus.
D. III. A. V. et VI. obs. 106. p. 222. seq. vid. INTESTINA.

PERISTROMA.

- Peristroma* est mucago interioribus vesicæ urinariæ parietibus affixa. *D. II. A. VII. App. pag. 102.*
— villosum appellant runcam intestinale glandulosam, eiusque abscessus. *D. III. A. V. et VI. obs. 179. pag. 317.*

PERITONAEVM.

- Peritonæum* in tres membranas diuisibile. *D. II. A. X. obs. 160. pag. 251.*
— eius diuerticula a Nuckio nouiter descripta in foeminis. *D. III. A. II. obs. 210. pag. 329.*
— — usus. *D. II. A. II. obs. 161. pag. 369. seq.*
— eiusque inter duplicaturam calculi reperi. *D. II. A. IV. obs. 128. pag. 251.*
— — abscessus in foemina, ex lochiorum suppressione, stupendo abdominis rumore defuncta. *D. III. A. V. et VI. obs. 93. pag. 178. seqq.*
— — hydrops. *Cent. V. obs. 23. pag. 35. seq.*

PERLAE.

- Perlae* praeclarissimum muscarum genus. *D. II. A. III. obs. 42. pag. 117. seqq.*
— earum insueta copia Hildeshemii visa. *D. L. A. IV. et V. obs. 188. pag. 243.*
— — anatomia. *D. II. A. II. obs. 79. pag. 195. seq.*
— — vid. MARGARITAE.

- PERNIONES* in Curlandia pro lusu habentur. *D. II. A. X. App. pag. 122.*

- PERNIONVM* exulceratorum facilis et certa cura, per inspectionem cineris ex mure domestico combusto. *Cent. VII. obs. 80. pag. 195. seq.*

- PERPETVVS* motor diurnus. *D. II. A. I. obs. 32. pag. 78. seqq.*

SSS SSS

PERSEVS

PERSEVS piscis tria intestina coeca habet. *D. III. A. IV. App. pag. 108.*

PERVVIANVM balsamum, vid. BALSAMVM.
PERVVIANVS cortex, vid. CHINA CHINAE.

PES.

Pes asnerinus in infante ex phantasia matris. *D. II. A. VI. App. pag. 70.*

Pedes asnerini in catto. *D. II. A. IV. App. pag. 212.*

Pede vno natus infans, seu empusa. *D. III. A. II. obs. 28. p. 37. seq.*

Pedes longiores qui habent facilius purgantur. *D. I. A. I. obs. 227. pag. 475. seq.*

— certi et ad eos remedium. *D. I. A. I. obs. 37. Scr. p. 125.*

— deligati hydropis causa. *D. II. A. IV. obs. 82. pag. 167.*

Pedis in superiori parte foeminae cornu enatum. *D. I. A. IV. et V. obs. 180. pag. 239.*

— planra et vngues in vngulas degenerantes. *D. I. A. II. obs. 70. pag. 130.*

— e pollice enascens processus cornuformis digiti longitudine. *D. II. A. X. obs. 114. pag. 208. seq.*

— gangraena ex fractura incongrue tractata. *D. II. A. VI. obs. 167. pag. 339. seq.*

— luxatio mortis causa. *D. II. A. VI. obs. 67. pag. 155. seqq.*

— plantarum frictio, hypnoticon rarum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 43. pag. 68. seq.*

Pes fractus sphacelatus, sponte deciduus. *Cent. VII. obs. 98. pag. 226. seqq.*

— post vlcera chronica exedentia sponte decidens. *D. III. A. IX. et X. obs. 116. pag. 206.*

— eorum paralytis ex mora in frigido loco. *D. I. A. I. obs. 84. pag. 202.*

Pedes strumosi Christianorum in Insula S. Thomae. *D. II. A. III. obs. 13. pag. 52.*

— in foemina Europaea. *Ibid. obs. 14. pag. 53. seqq.*

Pedis vsque ad genu tumor monstruosae magnitudinis, post amputationem LX. libras ponderans, nilque nisi gelatinosam materiam continens. *D. III. A. II. obs. 155. pag. 245.*

pedum

- Pedum* tumor oedematofus in puerperis, rite licet fluentibus lochiis. *D. III. A. IV. App. pag. 135.*
- er crurum tumor ab urinae suppressione, eiusdem copiosa emissionis solutus. *D. III. A. V. et VI. obs. 185. pag. 428. seq.*
- tumores singulares et refractarii. *D. III. A. IX. et X. obs. 125. pag. 234. seqq.*
- Pedis* tumor fungofus enormis sub sura, ex leui contusione orrus, lethifer. *Cent. VII. obs. 99. pag. 229. seq.*
- ad tumores lauacrum ex decocto furturum cum sale. *D. I. A. IV. et V. obs. 194. pag. 258.*
- — foeniculum aquaticum applicatum. *D. II. A. VII. obs. 84. pag. 146. seq.*
- Pedum* ad tumores cataplasma ex sapone nigro, cum ruta viridi confuso et arido musco quercus. *D. II. A. X. obs. 54. pag. 100.*
- hydropicorum vesicatoria et scarificatio. *D. II. A. IX. obs. 157. pag. 292.*
- Pedis* ex vicere fistuloso in senemors. *D. II. A. VI. obs. 81. p. 172. seq.*
- vlcus loco fonticuli naturalis. *D. I. A. IX. et X. obs. 188. pag. 435. seqq.*
- vicere ex curato dysenteria. *D. I. A. II. obs. 213. pag. 314.*
- vlcuscula consolidata conuulsiones producant. *D. III. A. II. obs. 74. pag. 90.*
- ex vicere clauso, pleuritis spuria, sputum crucurum, tandemque mors. *D. III. A. V. et VI. obs. 286. pag. 640. seqq.*
- Pes* diu vlcibus detentus, sponte decidens. *D. III. A. IX. et X. obs. 116. pag. 206.*
- eius pollex gangraenosus in senem feliciter separatus. *D. III. A. IX. et X. obs. 255. pag. 436. seqq.*
- vlcus marifice sanatum ab ipsa natura. *D. II. A. IV. obs. 74. Sch. pag. 158.*
- — annosum purgatione fortiori sublarum. *D. II. A. X. obs. 101. pag. 132.*
- — vulnus croco curatum. *D. I. A. III. obs. 310. p. 529.*

- Pes* eius sinistri pollicis a lacione, ex reflexi vnguis compressio-
ne, epilepsia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 77. pag. 112.*
- Pedes* eorum post sudorem foetidum curatum catarrhus et
arthriticus factus, *D. III. A. V. et VI. obs. 271. pag. 622.*
- in plantis clavi species malignior, nostratibus *Re-*
ber. Koch. acrius Genuaria dicta. *Cent. I. et II. obs. 192.*
pag. 419. sq. vid. CLAVVS. CRVS. FRACTVRA. LV-
XAI. O. IIBIA. TRIPES. VNGVES.
- Pedatur* piscis monstrosus, *D. II. A. I. obs. 157. pag. 381.*

PESSARIVM.

- Pessarum* ex vase cranii humani in nimio mensium fluxu. *D. I.*
A. II. o. f. 93. 146. pag. 103.
- eorum vltus in nimio mensium fluxu salutaris. *D. I. A.*
VI. et VII. App. pag. 143. D. II. A. I. obs. 79. pag. 310. sq.
- et an eorum mixtura, qua imbuuntur, styptica, acrimonia
et austeritate nocere possit. *D. II. A. IX. obs. 79. Sch.*
pag. 134. sq.
- eorumque vltus an virginibus concedendus. *Ibid. pag. 135.*
sq. vid. SVPPOSITORIVM.

PESTIS.

- Pestis* diritatis de causis eiusque antidoto orationes duae G. W.
WFELII. *D. II. A. I. App. No. VI.*
- de ea et febribus malignis medicatio. *Iac. W. EIZH. Ibid.*
No. VII.
- essentiam eiusque causam, nec non infallibilem eam tam
praeservandi quam curandi methodum continentes apho-
rismi *Alard. Alaurin. EGGERDES, Cent. III. et IV. App.*
pag. 89. sqq.
- Rôlenbergensis descriptio. *Cent. I. et II. obs. 143. p. 292. sq.*
— in consiliis Silesiae An. 1708. grassantis compendiosa rela-
tio. *Cent. I. et II. App. pag. 106. sqq.*
- seu potius pestilentialis febris in aula Regia Polonica An.
1710. et 1711. grassari deprehensae historica relatio *Cent.*
VI. obs. 10. pag. 247. sqq.
- eius vera origo ex ventribus Turcorum a Mashach frequen-
ter comesto, subiuncta funestissimi huius morbi aliquali
idea. *Cent. VII. obs. 63. pag. 131. sqq.*

Pestis

- Pestis Viennensis. Cent. VII. App. pag. 12. sqq.*
 — tempore aër vermiculis est repletus. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 56.*
 — contagium sub forma fumi conspicuum. *D. III. A. V. et VI. obs. 196. pag. 456. fig.*
 — Lipsienfis, eam praecedentes muscae culiciformes pediculosae et grylliforines. *D. II. A. I. obs. 30. pag. 71.*
 — futurae prognosticon certissimum lues piscium epidemica. *D. III. A. V. et VI. obs. 171. pag. 386.*
 — plebis cur maximam partem inuadat? *D. II. A. I. Orat. I. de Peste App.*
 — cur fenestras inuadat? *D. III. A. IV. App. pag. 83.*
 — seminum agnoscit in aëre. *D. II. A. I. App. Orat. I. et II. de Peste.*
 — tempore a fuga quid sentiendum. *Ibid. Orat. I. de Peste.*
 — a sordidit abstinendum. *Ibid. Orat. II.*
 — oclusio domorum damnatur. *Ibid. Orat. I.*
 — vagabundarum bestiarum domesticarum praesentia non est toleranda. *D. II. A. VII. obs. 192. pag. 364.*
 — antidotus optima ignis. *D. II. A. I. App. Orat. II. de Peste.*
 — ordinariis remediis cur interdum non cedat? *Ibid. Orat. I. de Peste.*
 — venere curata. *D. I. A. II. obs. 188. pag. 286. sqq.*
 — in ea bubonum usus salutaris. *D. III. A. VIII. obs. 104. pag. 235. seq.*
 — an Monckii vomitorio curetur. *D. III. A. V. et VI. obs. 144. sch. pag. 299.*
 — per incisionem bubonum, ante eorum intumescenciam curanda. *Cent. VII. obs. 69. pag. 170. sqq.*
 — eius cura. *Cent. VI. obs. 63. pag. 138.*
 — bouina. *Cent. VI. et VII. App. pag. 5.*

PETECHIAE.

- Petechiae summe malignae et lethales, seu pustulae exiles variales acutales.* *D. I. A. III. obs. 76. pag. 125. sqq.*
 — nihil aliud sunt, quam particularum sanguinearum ex rasculis capillaribus eruptiones. *D. III. A. II. obs. 147. sch. pag. 227.*

940 PETECHIAE. PÉTÉCH. FEBRIS.

- Petechiae albae in aethiope febre maligna laborante. D. II. A. VIII. obs. 123. pag. 265. seq.*
 — aliis morbis comitatae, hydropse, ictero flauo, tandemque nigro, restituto aegro. *D. I. A. IV. et V. obs. 58. pag. 48. seq.*
 — cum maculis nigris veluti inustis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 111. pag. 148. seq.*
 — post variolas. *D. I. A. IV. et V. obs. 58. pag. 49.*
 — earum eruptio absque febre, cum narium, gingivarum et vteri haemorrhagia. *D. III. A. IX. et X. obs. 108. pag. 200. seq. vid. MACYLAE.*

PETECHIALIS. FEBRIS.

- Petechialis febris comitata hydropse, ictero flauo, tandemque nigro, eiusque curatio. D. I. A. IV. et V. obs. 58. pag. 48. seq.*
 — solutio per icterum. *D. III. A. IX. et X. obs. 107. pag. 198. seq. obs. 250. pag. 433. seq.*
 — Mutinensis epidemicae descriptio RAMAZZINI. *D. III. A. IV. App. pag. 70. seq.*
 — grauiantis historia et methodus curandi. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 132. pag. 216. seq.*
 — cum conuulsionibus curata. *D. II. A. VIII. obs. 35. pag. 98. seq.*
 — eadem laborantis rara conualescentia. *D. II. A. IX. obs. 182. pag. 348. seq.*
 — in cayvium Franconicum innocuum. *D. II. A. VII. obs. 145. pag. 287. seq.*
 — in ea intritus panis cereuisiae lethalis. *D. II. A. IX. obs. 19. pag. 50.*
 — eadem agonizans restitutus. *D. II. A. V. obs. 171. pag. 347. seq.*
 — epidemica tertiana, vomitorio praecipue curata. *D. III. A. I. obs. 19. pag. 38. seq.*
 — in epidemica venae sectio utilis. *D. III. A. I. obs. 128. pag. 231.*
 — cum excretionis miliaris iuncta. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 132.*
 — et in ea a petechiis disparentibus funesta symptoma. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 90. pag. 154. seq.*

Pete-

PETECH. FEBR. PHARMACOPOEVS. 941

Petechialis febris decocto curata. D. III. A. IX. et X. obs. 26. pag. 40. vid. FEBRIS MALIGNA.

PETRA alba cum vrsi figura. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 139.*

— hominis figuram referens. *Ibid. obs. 117. pag. 272.*

PETRIFICATA vid. LAPIDEFACTA.

PETROSII ossis fractura. *D. II. A. III. obs. 137. pag. 275. sq.*

PETROLEVM, seu naphtha, antidotum contra napelli virulentiam. *Cent. I. obs. 4. pag. 28. sqq.*

PETROSELINVM.

Petroselinum ab Apio quomodo differat, et quare epilepticis noxium. *D. III. A. III. obs. 64. Seb. pag. 78. sq.*

— eius frequens usus, an sit epilepsiae, Norimbergensibus familiaris, causa. *D. III. A. III. obs. 192. pag. 324.*

— eius radice loco Cicuta aquatica comesta. *Cent. VI. obs. 58. p. 355. sq.*

PEVCITES WELSCHII. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 60.*

PHAGAEDENA vid. VLCVS.

PHAGAEDENICA ulcera, a variolis relicta, ab insperso pulvere stercoris ouilli curata. *D. II. A. VI. obs. 94. pag. 186.*

PHALAENA maxima. *D. II. A. VII. obs. 254. pag. 475. sq.*

PHANTASIA.

Phantasia in anteriori parte cerebri residet. *D. I. A. III. pag. 600.*

— corrupta, vid. DELIRIVM. MELANCHOLIA.
vid. IMAGINATIO.

PHARMACOPOEVS.

Pharmacopoeus, aquae cerasorum loco, ex errore aquam fortem dans. *D. II. A. II. obs. 134. pag. 300.*

— aquam arsenicalem pro aqua Sambuci dans, *Flegen-Wasser* pro *Bleder-Wasser*. *D. II. A. IV. obs. 12. pag. 37.*

— ex errore et incuria, loco trochiscorum alkekengi, trochiscos althandali dans, hypercatharsin excitat. *D. III. A. III. obs. 78. pag. 111. sq.*

— fuscite dat Opium febte maligna laboranti. *D. III. A. V. et VI. obs. 54. pag. 110. sq.*

— mulierem febte petechiali laborantem, incongruis medicamentis curat.

942 PHARMACOPOEVS. PHLEGMONES.

- medicamentis in phthilin praecipitans. *D. II. A. VII. obs. 114. pag. 191. sqq.*
- Pharmacopoeus* ex errore, mercurio dulci in nimia dosi dato, mortis causa. *D. II. A. X. obs. 14. pag. 34.*
- infanrem, alui fluxu laborantem, medicamento purganteneans, cum anarome. *D. II. A. X. obs. 70. pag. 127. sq.*
- nasutus. *D. II. A. V. et VI. App. pag. 117.*
- ab his introducendum adhuc est oleum antipleuriticum *P. n. CASTRO. D. I. A. I. obs. 10. pag. 33.*
- PHASEOLO a deglurito suffocatio. *D. I. A. II. obs. 153. pag. 240. sqq. D. III. A. V. et VI. obs. 252. pag. 588. sqq. vid. FABA.*
- PHILONES Medici quor? *Cent. VII. et VIII. App. pag. 203. sqq.*
- PHILOSOPHORVM lapis vid. LAPIS.

PHILTRVM.

- PHILTRVM, ejus loco parisi sudore sub axillis infectus, a virgine iuuenicum effectu exhibitus, huiusque effectus ratio, *D. II. A. III. obs. 96. Sch. pag. 203. sq.*
- ex eo delirium. *D. III. A. V. et VI. obs. 221. pag. 510. sq.*
- — — et cruciae per vomitum et urinam excretæ *Cent. I. et II. obs. 116. pag. 239. sq.*
- ejus pernicialis vis, medicamentis mature deuicta, *D. III. A. II. obs. 95. pag. 114. sq.*
- ab eo paralytis et obliuio. *D. II. A. VIII. obs. 225. pag. 547.*
- PHLEBOTOMI cuspis in venae sectione perditæ. *D. I. A. IX. et X. 60. pag. 150. sq.*
- — — per eas lues venerea propagata. *D. II. A. V. obs. 51. pag. 93. sq.*
- PHLEBOTOMIA vid. VENAECTIO.
- PHLEGMATORRHAGIA, seu copioso lacrymarum prouentu, hemisrania soluta. *Cent. VI. obs. 64. pag. 321. sq.*
- vid. LYMPHA.
- PHLEGMONES progenies. *D. III. A. IX et X. obs. 50. pag. 74. sqq.*

PHO-

PHOCA.

- Phocæ* anatome. *D. I. A. IV. et X. obs. 98. pag. 250. sqq. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 25. sqq.*
 — ventriculus, an in eo reperiantur pilæ marinae. *D. II. A. X. App. pag. 205. vid. VITVLVS MARINVS.*
PHOCAENAE anatome. *D. I. A. III. obs. 20. pag. 25 sqq.*
 — respiratio. *D. I. A. VIII. obs. 2. pag. 4.*
 vid. DELPHINVM.

PHOSPHORVS.

- Phosphori* quatuor, Bononiensis, Balduini, Smaragdinus et fulgurans. *D. I. A. VIII. obs. 13. pag. 32. sq.*
Phosphorus liquidus. *ibid. obs. 20. pag. 37. sqq.*
 — hermeticus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 167. sqq. A. VIII. obs. 13. pag. 33. D. II. A. IV. obs. 161. pag. 312. sqq. A. VIII. App. pag. 10.*
 — a lapide Bononiensi quomodo differat. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 189. sqq.*
 — naturalis, eiusque phaenomena. *D. II. A. VIII. obs. 172. pag. 428. sqq. D. III. A. V. et VI. obs. 39. pag. 86. sqq.*
 — Gassendi. *D. III. A. IV. obs. 25. pag. 69.*
 — parari potest ex herba Flammula, semine Sinapios et Nasturtii. *D. III. A. II. obs. 20. pag. 26. sq. et A. IV. obs. 25. pag. 68. sq.*
 — eius materia omnibus herbis balsamicis inest. *D. III. A. IV. obs. 25. pag. 68.*
 — ex urina dum destillatur, hominibus, quorum urina est, dolorem aliquem circa pudenda excitat. *ibid.*

PHRENITIS.

- Phreniticorum* anatome. *D. II. A. V. obs. 62. pag. 119. sqq. Cent. VII. obs. 9. pag. 23. sqq.*
Phrenitis aphrodisia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 54. pag. 87.*
 — ab utero. *Cent. VII. obs. 9. pag. 23. sq.*
 — eius causa, si modo unquam, non semper tamen meningum aut cerebri est inflammatio. *D. II. A. V. obs. 62. pag. 121. sq.*
 — vena iugulari secta curata. *D. II. A. IX. obs. 173. pag. 320.*
 — balneo aquae frigidae curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 121. pag. 251.*

Tee tee

Phre-

Phrenitis potu copioso cerevisiae Würtenzsis curata. *Cent. IX. obs. 93. pag. 205. sq. vid. DELIRIVM.*

PHRYGANIVM quid? *D. II. A. II. obs. 24. pag. 49. et obs. 67. pag. 192.*

PHTHIRIASIS.

Phthiriasis a pediculis viliis contra icterum datis. *D. II. A. V. App. pag. 37. obs. 60.*

— ex fascino falso iudicata, eiusque curatio. *D. III. A. I. obs. 5. pag. 19. sq.*

— in febribus malignis, quale signum. *D. III. A. V. et VI. obs. 173. pag. 395. sqq.*

— ea consumtus venercus. *D. II. A. V. App. pag. 24. obs. 38.*

— ea seu pediculis, Gallis Morpions dictis, penitum seroto corrosus et consumtus. *D. II. A. V. App. pag. 27. obs. 42.*

— cordis Plinii Valeriani. *Cent. VIII. obs. 1. pag. 233. sqq.*

— balneo ex oleo oliuarum curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 18. pag. 33.*

vid. *PEDICVLI.*

PHTHISIS.

Phthisicorum anatome. *D. I. A. I. obs. 15. pag. 62. obs. 70. pag. 171. A. II. obs. 233. A. III. obs. 119. pag. 190. sq. A. VII.*

obs. 129. pag. 284. sq. A. IX. obs. 229. p. 431. sq. D. II. A. IV. obs. 35. pag. 90. sq. D. III. A. II. obs. 15. pag. 22. et obs.

16. pag. 23. A. III. obs. 6. pag. 8. sq. obs. 188. pag. 316. sq. A. IV. obs. 109. pag. 228. A. V. et VI. obs. 205. pag.

466. sqq. et obs. 276. pag. 627. sqq. A. VI. et VIII. obs. 9. pag. 15. sqq. et obs. 155. pag. 276. A. IX. et X. obs. 243.

pag. 425. sq. Cent. III. obs. 2. pag. 2. sqq. Cent. III. et IV. obs. 116. pag. 272. sq. et obs. 118. pag. 274. Cent. VII. obs.

83. pag. 201. sq. Cent. VIII. obs. 90. pag. 431. sq. Cent. IX. obs. 16. pag. 18.

Phthisicus in corde ossiculatum habens forma amygdalae et genuinam defuncti effigiem repraesentans. *D. I. A. II. obs. 40. pag. 72.*

— ex fructu pulmonis rupti, arteriam asperam obstruente, subito mortuus. *D. I. A. I. obs. 41. pag. 131.*

Phthisici ex vulnere pulmonum facti, anatome. *D. I. A. VIII. obs. 61. pag. 102. sqq.*

Ibidi-

- Phthisici* ex abusu opii demortui, anatome. *D. I. A. IX. et X. obs. 103. pag. 261. seq.*
- Phthisis* lethalis ex nucleo cerassi, per arteriam asperam in pulmones delapso. *D. II. A. X. obs. 66. pag. 123. sq.*
- ex illapso nucleo auellaneae in arteriam asperam. *D. III. A. III. obs. 18. pag. 19. sq.*
- ex illapso pomi nucleo in asperam arteriam. *D. I. A. IV. et V. obs. 24. pag. 26.*
- a deglutitis nucleis. *D. II. A. I. obs. 144. pag. 319.*
- ex diarrhoea, ovis induratis suppressa. *D. II. A. IV. obs. 9. pag. 24. et obs. 17. pag. 47.*
- ex febre epidemica a pharmacopola male tractata. *D. II. A. VI. obs. 114. pag. 191. seq.*
- ex fluore albo lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 103. pag. 141.*
- post haemoptysin. *D. I. A. V. et VII. obs. 43. pag. 77. seq.*
- *D. II. A. IV. obs. 45. p. 106. seq. A. IX. obs. 142. p. 301. sq.*
- ex ophthalmia ferola intempestive suppressa. *D. II. A. VII. obs. 65. pag. 114.*
- ex crebriori esu nucum recentium et aridarum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 209. pag. 309.*
- a potu frigido vini et ispiritus vini lethalis. *Ibid. obs. 210. pag. 309. seq. et D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 120.*
- lethalis ex frigido potu, cum anatome. *D. II. A. III. obs. 199. pag. 396. seq.*
- ex potu frigido post corporis incalescentiam. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 120. A. IX. et X. obs. 161. pag. 291.*
- post morbillos lethalis in puella cum anatome. *D. III. A. III. obs. 188. pag. 316. sq.*
- a pulmone vulnerato. *D. I. A. VIII. obs. 61. pag. 102. seq.*
- post quartanam, vomitorio male curatam. *D. I. A. III. obs. 50. pag. 84.*
- ex rauedine. *D. II. A. VIII. obs. 14. pag. 13. sq.*
- a variolis lethalis. *D. II. A. VI. obs. 88. pag. 178.*
- lethalis ex vlcere tibiarum sponte sanato. *Cent. V. obs. 12. pag. 27. seq.*

- Phthisis* lethalis in muliere ex contagio matris. *Cent. X. obs. 26. pag. 294. seqq.*
- contagiosa. *D. I. A. IX. et X. obs. 45. pag. 120. D. II. A. IV. obs. 45. pag. 106. seqq. D. III. A. II. obs. 66. pag. 80.*
- hæreditaria, eiusque curatio. *D. II. A. VII. obs. 227. pag. 430. seqq.*
- cum arteriæ asperæ exulceratione. *D. I. A. III. obs. 301. pag. 524.*
- a podagra recurrente. *D. III. A. V. et VI. obs. 26. p. 62.*
- incurata. *D. III. A. IV. App. pag. 131.*
- consummata cum colli apostemate. *D. I. A. VII. et VIII. obs. 163. pag. 228.*
- vniuersalis per abscessum umbilici detecta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 135. pag. 185. seqq.*
- eam comitantia singularia symptomata, e. gr. atrox pedum dilabulimia et amicorum auersatio. *D. II. A. V. et VI. obs. 199. pag. 458. seqq.*
- saluis pulmonibus ex aliis visceribus ortum trahens. *D. III. A. VI. et VIII. App. pag. 120.*
- ex ea mammae dextræ vicus lethale. *Cent. I. obs. 47. pag. 118. seqq.*
- curata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 95. pag. 131. seqq. D. III. A. II. obs. 188. pag. 296. seqq.*
- eius curatio quomodo instituenda. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 81. seqq.*
- contra eam medicamenta celebriora, e. g. aqua antiphthisica Epiphaniæ Ferdinandi, tinctura vitrioli martis et Sacchari Saturni, antihæclicum Poterii, rad. Aronis, sperma cæci, læ sulphuris, et lac humanum, asinum et caprinum. *D. II. A. V. obs. 180. pag. 367.*
- falluione critica curata. *D. II. A. I. obs. 122. pag. 312. seqq.*
- incipiens in foemina post menses remissionem ex intermissa venæ sectione, eademque curata. *D. II. A. II. obs. 165. pag. 375. seqq.*
- a natura in luene curata, materia purulenta per vicus, intra primam et secundam costam spuatam generatum, excreta. *D. III. A. V. et VI. obs. 49. pag. 103.*

Phthis.

- Phthisis* inueterata deplorataque curata per puluerem de fungo
 salicis, *D. II. A. I. obs. 121. pag. 310. sq.*
 — cochleis sanata. *D. II. A. VI. App. pag. 28. sq.*
 — desperata vsu lactis curatur. *D. II. A. IV. obs. 9. pag. 24. sqq.*
 — venae sectione et acidulis curata. *ibid. obs. 17. pag. 47. sq.*
 — pinguedine canis et viperarum curatur. *D. I. A. II. obs. 125. pag. 207. sq.*
 — nauturcio aquatico et lacte cbutyrata curata. *D. II. A. VII. obs. 142. pag. 301. sq.*
 — ex haemoptysi curata. *D. II. A. IX. obs. 215. pag. 389. seqq. D. III. A. II. obs. 188. pag. 296. sqq.*
 — a contagio contracta, decocto ligni sancti curatur. *D. III. A. II. obs. 66. pag. 83.*
 — vino Canariensi curata. *ibid. obs. 129. pag. 189. sq.*
 — in ea vsus polychrestus radicis Cichorei cum lacte deco-
 ctac. *Cent. VI. obs. 79. pag. 338. sq.*
 — in aliquot foeminis per succum Plantaginis acutae et eli-
 xir proprietatis curata. *Cent. VII. obs. 10. pag. 25. sqq.*
 — quare in sequiori sexu felicius faciliusque quam in virili
 curandus. *Cent. VII. obs. 10. pag. 25. sqq.*
 — in ea laudatur inunctio spinac dorsi cum pinguedine vi-
 perarum. *D. I. A. II. obs. 125. pag. 208. A. IV. et V. App. pag. 57.*
 — ad eam remedia varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 81.*
 — eam mendicans affectus. *D. I. A. II. obs. 31. pag. 58. A. VI. et VII. obs. 6. pag. 16. sq.*
Phthisicus venam pulmonalem tussi eliciens. *D. I. A. II. obs. 91. pag. 166.*
 — officula tussi reiciens. *D. I. A. IV. et V. obs. 24. pag. 26.*
 — lapillos per tussim reiciens. *D. III. A. IV. obs. 109. pag. 228.*
Phthisis pulmonum sublimiam aliquando per os excernunt. *D. III. A. II. obs. 188. pag. 296.*
 — capillos copiose per tussim elicientis post mortem anato-
 me. *D. III. A. IV. obs. 109. pag. 228.*
 — ex ore vermes elicientes. *D. III. A. IX. et X. obs. 141. pag. 266.*
 — vrina congelata. *D. I. A. VIII. obs. 30. pag. 55.*

Phthifici non frustra anxie auxilio medico inhiant. *D. II. A. V. obs. 180. pag. 366. sq.*

— confirmati plerumque odorem spirant acidum. *D. II. A. VII. obs. 227. pag. 430. sq.*

— intra breve tempus mortui anatome. *D. III. A. III. obs. 6. pag. 8. sq.*

— cur alii citius, alii tardius moriantur. *Ibid.*

Phthifico in quodam bilis putredo observata. *Cent. VIII. obs. 19. pag. 281. sqq.*

Phthificus visu panaceae solaris Wildegansil deceptus. *D. I. A. III. obs. 232. pag. 421. sq.*

Phthificis intertrigo maxime est infesta. *D. III. A. V. et VI. obs. 139. pag. 279.*

— consummatis peregrinationes mortem accelerant. *Cent. I. et II. App. pag. 208. sq.*

— etiam desperatis, opiata exhibere licet. *D. I. A. IV. et V. obs. 207. pag. 291.*

— venae sectio interdum in morbi principio est salutaris. *D. II. A. IV. obs. 17. pag. 47. sq.*

vid. *HECTICA, TABES.*

PHYCIDES Plinii. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 60.*

PHYLLITES lapis. *Ibid. pag. 63. et 79.*

PHYSIOGNOMIAE praestantia prae Chiromantia. *D. II. A. VI. obs. 6. pag. 22. sqq.*

PHYSIOLOGICVM corallium ex disputatione Hippocrates redivivus. *D. II. A. III. App. pag. 525. sq.*

PIA MATER vid. *MENINX.*

PICA AVIS.

Pica, glandaria, epilepsia enecta, eiusque anatome. *D. II. A. VII. obs. 36. pag. 77.*

— loquax. *D. II. A. V. App. pag. 119. sq.*

Picae menstrua. *D. II. A. IV. App. pag. 210.*

— *pica.* *D. II. A. V. App. pag. 8.*

PICA MORBVS.

Pica in sexu masculino. *D. I. A. I. obs. 83. pag. 199. et Sch. p. 107.*

— maritus pro vxore grauida laborans. *D. I. A. II. obs. 215.*

p. 5. 316. sqq.

Pica

- Pica* puerorum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 139. pag. 202. seqq.*
 — in infante et viris. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 40. pag. 63. sq.*
 — vltorum melancholicorum. *D. II. A. III. obs. 86. pag. 187.*
 — virilis, seu appetitus inordinatus rerum vitiosarum, a natura humana alienarum ac inedibilium. *Cent. I. et II. obs. 195. pag. 425. sq.*
 — a matre in foetum traducta. *Cent. III. et IV. obs. 149. pag. 343.*
 — seu appetentia capillorum in puella ex vitio matris. *Cent. X. obs. 12. pag. 267. sq.*
 — ab infantia laborantis puellae anatome. *D. II. A. I. obs. 39. pag. 110. sqq.*
 — in puellis. *D. II. A. III. obs. 86. pag. 187. A. VII. obs. 79. pag. 143. sq.*
 — virginis adhuc minus nubilis. *D. I. A. IV. et V. obs. 143. pag. 150.*
 — in gravidis. *D. I. A. I. obs. 83. pag. 199. sqq. A. II. obs. 209. pag. 311. sq. D. II. A. IX. obs. 201. pag. 361. D. III. A. III. obs. 28. pag. 31. sq. A. P. et VI. App. pag. 150.*
 — pleis in gruida. *D. II. A. II. obs. 47. pag. 77. sq.*
 — alabastris in gruida. *Cent. III. obs. 54. pag. 126. sqq. Cent. VIII. obs. 42. pag. 316. sq.*
 — laborantes quare plerumque abortum patiuntur. *D. II. A. VII. obs. 222. pag. 420. sqq.*
 — eius in grauidis curatio. *D. II. A. VII. obs. 222. p. 420. sqq.*
 — inaudita. *D. II. A. V. App. pag. 16. obs. 20.*
 — eius varia exempla. *D. I. A. I. obs. 83. pag. 199. sqq. D. II. A. VIII. obs. 234. pag. 567. sqq. D. III. A. III. App. pag. 106. pleae. D. II. A. V. App. obs. 5. pag. 8.*
 — piperis in chlorotica. *D. III. A. IV. obs. 17. pag. 37.*
 — cretae in muliere sexagenaria. *ibid. obs. 15. pag. 35. sq.*
 — grauidae foetui innoxia. *D. III. A. V. et VI. obs. 128. pag. 258. sq.*
 — araneorum haereditaria et innoxia. *D. III. A. III. obs. 55. pag. 63. sq.*
 — febricitantis, seu febris spurcissimo potu curata. *D. III. A. II. obs. 216. pag. 336. sq.*

vid.

vid. APPETITVS. ESVS RERVM ABSVRDARVM,
MALACIA.

*PICEAE arboris anatome *Sam. REISELII. D. III. A. VI. et
VII. App. pag. 3. sqq.*

PICEA diarrhoea. *D. II. A. V. App. pag. 21.*

PICEM auide ei innoxie comedens grauida. *D. II. A. II. obs.
47. pag. 77. sq.*

PICEVS linguis. *D. II. A. V. App. pag. 39.*

PICROCHOLAE anatome. *D. II. A. X. obs. 160. pag. 250. sqq.*

PICTORVM licentia in rebus naturalibus. *D. I. A. I. REDI obs.
de Pip. pag. 11.*

PICVS.

Picus vix vno intestino coeco praeditus. *D. III. A. IV. App.
pag. 109.*

— maior niger, eiusque anatome. *Cent. VIII. obs. 53. pag. 335.*

— viridis, Germ. Grünspacht, eiusque anatome. *Cent. X.
App. pag. 452.*

PIEDRA.

Piedra de Cobra, eiusque vis alexipharmaca. *D. III. A. IV. obs.
20. pag. 43.*

— imbecata. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 59.*

— frumentale Imperati. *ibid. pag. 61. et 78.*

— di Sinai. *ibid. pag. 59. vid. LAPIS.*

PIGMENTA. vid. COLORES.

PIGRITIA tumoris pedum causa. *D. II. A. IX. obs. 21. pag. 453.*

PILA.

Pila ceruicis praec Orientalis, siue Aegagretaphi Indici. *D. I. A.
III. obs. 29. pag. 45. sq.*

— ceruina. *D. I. A. IX. et X. obs. 169. pag. 374. D. II. A. I.
obs. 159. pag. 383. sqq.*

— Elaphopila, seu concretum membranaceo-cartilagineum
in Damae cerui ventriculo. *Cent. III. et IV. obs. 109.
pag. 263. sq.*

Pilae pitotae ab equo excretae. *D. II. A. V. obs. 105. pag. 211.*

— haedorum domesticorum, *D. I. A. IX. et X. obs. 169,
pag. 374.*

Pilae

- Pilae* marinae anaxome Botanologica *D. Jo. Math. FABRI D.*
II. A. X. App. pag. 197. sqq. D. III. A. I. pag. 313. sqq.
 — — ortus verus. *D. II. A. I. obs. 14. pag. 32. sqq.*
 — — vires in sanandis serophulis. *ibid. pag. 34.*
 — — visus medicus. *D. II. A. X. App. pag. 213.*
Pila in ventriculo vituli. *D. II. A. VII. obs. 21. pag. 47.*
 — vitulina et vaccina, vid. GLOBVLL.
 — plumbea, vid. GLOBVLVS.
 — in ventriculo auis reperta. *Cent. IX. et X. App. pag. 463.*
seq. obs. 39.
 — eius lactus, vid. IACTVS.
Pilosa sphaera thalassia. *D. II. A. X. App. pag. 204. sq.*
 vid. AEGAGROPILA.
PILEOLVS ex carne suilla salita laudatur in tinea capitis. *D. I.*
A. IV. et V. App. pag. 41.

PILI.

- Pili*, et de his epistola *D. DIETHERICI* cum responsione *D. SCVL-*
TETI. D. I. A. IV. et V. pag. 182. sqq.
 — canini eorumque mictio. *D. I. A. IX. et X. obs. 12. p. 50.*
 — capreae fortiter agitati flammam eructant. *D. III. A. V. et*
VI. obs. 39. pag. 86.
 — eorum casus vnde? *D. II. A. II. obs. 155. Sch. pag. 357.*
 — — omnium casus post paroxysmum catalepticum. *D.*
III. A. III. obs. 63. pag. 77.
 — — casus. *Cent. III. et IV. obs. 137. pag. 311. sqq.*
 — — color, an ex eo sanguinis temperies cognosci pos-
sit? D. II. A. X. App. pag. 126.
 — — ciliorum, eorumque color nigerrimus in vno latere subit-
o in album mutatus. D. II. A. IX. obs. 136. pag. 132. sqq.
 — eorum color in capite et pube diuersus. *D. III. A. V. et*
VI. obs. 87. pag. 173.
 — — crispatura vnde? *D. II. A. II. obs. 155. Sch. p. 356.*
 — his omnibus destitutus vir sanus XL. annorum a decen-
nio, sine notabili morbo praegresso. Cent. I. et II. obs. 197.
pag. 431.
 — poros habent vitaeque gaudent. *D. I. A. VI. et VII. obs.*
138. pag. 191.

Uuu uuu

Pili

- Pili*, eorum generationis modus. *D. II. A. II. obs. 155. Sch. pag. 353. sq.*
 — relecti cur crassiores renascantur. *ibid. pag. 354.*
 — eorumque robur mirabile. *D. II. A. VI. App. pag. 12. sq.*
 — deglutiti, et ad eos Acaciae fructus medela. *D. I. A. IV. et V. pag. 180.*
 — demortuorum, eorumque color et accretio. *D. I. A. I. obs. 123. pag. 281. sq. D. II. A. II. obs. 155. Sch. pag. 353. seqq. A. VII. obs. 20. pag. 46.*
 — longiores et aliter colorati crescunt, quam in corpore vivente. *D. I. A. II. obs. 170. pag. 268.*
 — equini, eorumque fasciculus per alium excretus, cum febris malignae solutione. *D. II. A. I. obs. 96. pag. 221.*
 — eorum vomitus. *D. II. A. IX. obs. 178. pag. 344.*
 — in gravida. *D. III. A. II. obs. 71. pag. 87. sq.*
 — fasciculus in meliceride repertus, beneficio salso imputatus. *D. II. A. V. obs. 210. pag. 433. sq.*
 — iis cur careant ostreae et pilices. *D. II. A. II. obs. 155. Sch. pag. 357.*
 — eorum visus mechanicus et medicus. *D. I. A. IV. et V. pag. 191.*
 — iis generandis inseruiens planta. *ibid. pag. 190.*
Pilosa puellae facies. *D. I. A. IX. et X. obs. 95. p. g. 246.*
 — ex lixivio cui buxus incoquebatur. *D. II. A. II. obs. 155. pag. 350.*
 vid. CALVTIES. CAPILLI.

PILLVLAE.

- Pillulae* balsamicae vniuersales Cnoccellianae. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 19. sq.*
 — ad calculum ex terebinthina. *D. I. A. IV. et V. obs. 74. pag. 62.*
 — *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 121.*
 — cochiae coecam gallinam curant. *D. III. A. IX. et X. obs. 46. pag. 68. sq.*
 — de cynoglossa, earumque in vidua rarus effectus, alium cum lipochymis mouentes. *D. II. A. VI. obs. 202. pag. 411.*
 — deauratae post annum integrae vomita reiciunt. *D. I. A. II.*

PILLULAE. PINEALIS GLANDULA. 953

A. II. obs. 92. pag. 165. sq. D. III. A. I. App. pag. 128. A. VII. et VIII. App. pag. 71.

Pillulae de aurata alteri statim hora *deus* integrare reiecit, subsequente tamen longa evacuatione. *D. II. A. V. App. pag. 37. obs. 59.*

— sine immutatione excretarum et tamen purgantes. *D. II. A. I. obs. 43. Sch. pag. 122.*

— ad defluxiones. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 79.*

— emmenagogae. *ibid. pag. 140.*

— febriles Cnoeffelli. *ibid. pag. 169.*

— ex pane, sale et salina formatae. *D. III. A. V. et VI. obs. 232. pag. 547. sq.*

— Francofurtenses, earumque loco pillulae ex mica panis confectae, incisio exhibitae eundem edunt effectum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 238. pag. 145.*

— ex earum abusu ileus et profundus intestini recti coarctatus. *D. II. A. VIII. obs. 92. pag. 208. sq.*

— Glauianae constant ex aloë praeparata et arcano duplicato. *D. I. A. IX et X. obs. 194. pag. 462.*

— hystericarum Cnoeffelli. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 136.*

— lucis Kunkelii frictione scintillantes. *D. I. A. IX et X. obs. 167. pag. 369.*

— Russi earumque virtus odontalgica. *D. II. A. VI. obs. 146. pag. 307.*

— Wiledegansii pro basi opium habent, earumque operatio suspecta est. *D. I. A. III. obs. 232. p. 421. sq.*

— earumque usus. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 129. sq.*

PILOSELLA fasciata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 346.*

PINEALIS GLANDULA.

Pinealis glandula eiusque structura in homine et brutis varia. *D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 255.*

— — — descriptio. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 116. sq.*

— — — quid sit? *D. II. A. X. obs. 161. pag. 258.*

— — — non est sedes animae. *D. III. A. IX. et X. App. p. 116. sq.*

— — — non absurde animae sedes dicitur. *D. II. A. II. obs. 29. pag. 57.*

Ниву нуу а

Pinea-

954 PINEALIS GLANDULA. PINGVEDO.

Pinealis glandula animae sensitivae sedes est. D. II. A. IV. obs. 156. Sch. pag. 295. sq.

— in brutis quibusdam cuius maior sit quam in homine. *Ibid.*

— eius defectus in taxo. *D. II. A. V. obs. 33. pag. 58.*

— insignis in cerebro milui reperta. *D. II. A. II. obs. 29. pag. 57.*

— tantillum laesa derepente et vno quasi ictu hominem trucidat. *ibid. et D. II. A. IV. obs. 156. Sch. pag. 295.*

— cineritii coloris et flaccidior reliqua cerebri substantia in hydrope cerebri. *D. III. A. I. obs. 153. pag. 266.*

— in ea arenulae repertae. *Cent. IX. obs. 63. pag. 149.*

PINGVEDO.

Pinguedo abdominis solius mirabilis in viro. D. I. A. IV. et V. obs. 28. pag. 29. sq.

— in abdomine tumorem tympanitico similem et vomitus continuos excitans. *D. III. A. II. obs. 26. pag. 35. sq.*

— alba sanguinis puritati debetur, uti flava et viridis inquinato sanguini, bile immixta. *D. III. A. III. obs. 121. pag. 211.*

— flavesceens ex viriato sanguine, bile infecto oritur. *ibid. obs. 122. pag. 212.*

— in corpore iuuenis, ex vulnere cordis necati. *D. III. A. II. obs. 11. pag. 18.*

— ejus vix uncia una in cadauere viri, tabe mortui, inventa. *ibid. obs. 9. pag. 16.*

— omnis absorpta in puero, febre maligna defuncto. *D. III. A. III. obs. 8. pag. 12.*

— per cordis totum parenchyma granulationem quasi in asthmatico dispersa. *D. II. A. VII. obs. 12. pag. 22.*

— et corpulentia nimia subitae mortis causa. *D. I. A. II. obs. 87. pag. 161. sq. Cent. X. obs. 25. pag. 292. sq.*

— nimia cur difficilis respirationis causa. *D. II. A. IV. obs. 99. pag. 195. A. X. obs. 175. pag. 342.*

— incontinentiae urinae causa. *D. II. A. X. obs. 175. pag. 342. sq.*

Pin-

- Pinguedo* nimia in obesis cur partus difficilis causa. *D. II. A. VII. obs. 35. pag. 76.*
- eadem suffocatae gruis anarome. *ibid. obs. 33. pag. 71. sq.*
- turturis anarome. *ibid. obs. 32. pag. 69. seq.*
- mortis causa in arthritico-nephritico. *D. II. A. IX. obs. 13. pag. 39. seqq.*
- in viro, eiusque anatome. *D. I. A. III. obs. 45. pag. 74. sq.*
- ea repletus tumor pro hernia falso habitus. *D. II. A. VII. obs. 11. pag. 21.*
- ea refertus tumor super genu. *D. III. A. V. et VI. obs. 43. pag. 91. sqq.*
- liquata et in gelatinam soluta in ouibus morboſis reperi-
ta. *D. I. A. VIII. obs. 30. pag. 54. sq.*
- eius frusta a muliere per urinam et vomitum, sine sanita-
tis damno excreta. *D. II. A. VII. obs. 183. pag. 346. sq.*
- per vomitum a viro excreta. *ibid. pag. 347.*
- et aluum eiecta. *ibid. sq.*
- circa eius generationem et naturam varia. *D. III. A. III. App. pag. 84. sq.*
- insignem habet communionem cum sero. *ibid.*
- an sentiat *ibid.*
- humana in dissoluendo sanguine coagulato insignis est
efficaciae. *D. II. A. VI. App. pag. 47.*
- viperarum ophthalmica est. *D. I. A. II. obs. 125. pag. 206. sqq.*
- Pinguedinum* in aquam reductio. *D. I. A. IV. et V. obs. 200. pag. 272. sqq.*
- Pingues* cur anhelant? *D. II. A. IV. obs. 99. pag. 196. A. X. obs. 179. pag. 342.*
- viri quare interdum impotentes. *Cent. I. et II. obs. 161. pag. 329. sq.*
- nutrices, quare non multum lac habeant. *ibid. vid. COR-
PVLENTIA. OBESITAS.*
- Pinguis* non semper poros obliniunt. *D. II. A. V. obs. 60. pag. 111.*
- Uuu uuu 3

- Pinguis* comesta, quare quandoque in ventriculo mutantur in fo-
 tum. *D. III. A. III. App. pag. 83.*
 — an oculis conveniant. *D. II. A. V. et VI. obs. 158. pag.*
355. seq.
Pinguedo broum et equorum per cutis insufflationem. *Cent.*
I. obs. 12. pag. 54. seq. Cent. III. et IV. obs. 184. pag. 441. seq.
 PINNA marina Gethcri. *D. III. A. IV. App. pag. 145.*

PINVS.

- Pinus sylvestris* anatome *Sol. REISELII. D. III. A. VII. et VIII.*
App. pag. 3. seqq.
 — nucleum referens lapis. *D. III. A. V. et VI. obs. 15. pag. 45.*
 — in ea cranium humanum depictum. *D. I. A. I. obs. 117.*
pag. 272.
 — eios ex conulis destillatum oleum polychrestum. *D. II.*
A. III. obs. 32. pag. 95. seq.
 — ex olei magmate singulare odontalgicum: *ibid. obs.*
33. p. 96. seq.
 — pulvis sulphur mentitur et metetur in scorbuto. *D.*
I. A. I. obs. 27. pag. 226.
Pinus, eius pulvis pluviarum sulphurearum causa. *D. II. A. VII.*
obs. 194. Sch. pag. 369. seq.
 — ramus monstruosus. *D. I. A. III. obs. 142. pag. 262. seq.*
 — carpathica. *Cent. VII. obs. 2. pag. 7. seq.*

PIPER.

- Piper* album, eiusque usus rarior, ad retardanda menstrua pro-
 lybitu. *D. II. A. IV. obs. 111. pag. 216. seqq.*
 — eius usus colicæ causa. *D. II. A. VI. App. pag. 23. obs. 19.*
 — ab Indis frigidis annumeratur. *D. I. A. IX. et X. obs.*
194. pag. 461.
 — eius pica in chlorotica. *D. III. A. IV. obs. 17. pag. 37.*
 — ubi nascitur aer minus est salutaris. *D. III. A. VII. et VIII.*
obs. 16. Sch. pag. 36.
 — rotundum ferreum. *D. II. A. VIII. obs. 149. Sch. pag. 324.*

PIPE

PIPERINAE THERMAE. PISCIS. 957

PIPERINAE THERMAE.

- Piperinae thermæ* quando et quamdiu scaturiant? *D. II. A. V. obs. 2. Sch. pag. 5.*
 — stranguarium senilem curantes. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 2. pag. 4.*
PIPERITIS seu *Lepidium*, eius usus antiscorbuticus *ant. 15. D. II. A. VI. obs. 89. pag. 178. sq.*

PIRVM.

- Pira* Americana urinam rubro et sanguineo colore tingentis. *D. II. A. VI. obs. 8. Sch. pag. 29.*
 — florentia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 347. D. II. A. IX. obs. 30. pag. 61. D. III. A. IV. obs. 21. pag. 47. Cent. III. et IV. obs. 155. pag. 351. sq.*
Pira igne quasi combusta subito, ob mortem horti domini. *D. II. A. VI. obs. 189. pag. 379.*
 — monstruosa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 348. D. II. A. VI. obs. 127. pag. 264. A. VIII. obs. 52. pag. 134.*
 — limacifera, Schnecken-Hirtu, quæ granis gaudent limacibus viventibus minoribus, repletis. *D. III. A. II. obs. 119. pag. 183. Cent. VI. obs. 70. pag. 328. sq.*
Pirus e piro fructu seu folia ex fructu. *D. III. A. IV. obs. 124. pag. 255. sq.*
 — eorum eius nimis ilacem passionem producit *ibid. obs. 96. pag. 201. sq.*
 — in eo imago hominis. *D. I. A. I. obs. 116. pag. 272.*
PISCATVRA margaritarum. *D. II. A. III. obs. 36. pag. 99. sqq. et pag. 417. sqq.*
PISCATIO miranda in certo Styriae actu, post certam piscium quantitatem captam, tempestatem inducens. *D. III. A. IX. et X. obs. 30. pag. 42. sq.*
Piscatoria corbis naturalis. *D. I. A. III. obs. 245. pag. 436. sq.*

PISCIS.

- Pisces* audiunt qui pulmones habent et respirant, qui vero pulmonibus carent, minime. *D. I. A. IV. et V. obs. 145. pag. 152. sq.*
 — lingua carent. *D. I. A. IX. et X. obs. 176. pag. 406. sqq.*
 — deque eorum dentibus. *ibid.*

Pisces

- Pisces*, longaeuitas vnde. *D. II. A. V. obs. 9. pag. 28. sq.*
 — respirant. *D. I. A. II. obs. 156. pag. 245. sqq.*
 — cur pillis careant? *D. II. A. II. obs. 155. Seb. pag. 357.*
 — an file volatili careant. *D. II. A. X. obs. 9. pag. 28. sq.*
 — eorumque figura rara. *D. II. A. VI. obs. 127. p. g. 265.*
 — Curlandici. *D. II. A. X. App. pag. 128.*
Piscis monstrosus pedatus. *D. II. A. I. obs. 157. pag. 381.*
 — hermaphroditus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 119 p. 190. sq.*
 — figura vitrae Gallicanae, vulgo Fontange. *D. III. A. V. et VI. obs. 75. pag. 145. sq.*
 — marinus praegrandis et monstrosus. *D. III. A. IV. obs. 29. pag. 76. A. V. et VI. obs. 74. pag. 145.*
Piscium copia terrae sterilitatis praenuncia. *D. III. A. I. obs. 132. pag. 226.*
 — in eos ranarum curiosa metamorphosis. *Cent. III. et IV. obs. 171. pag. 386. sqq.*
 — morbi epidemici. *D. III. A. V. et VI. obs. 171. pag. 386. sqq.*
 — morbi epidemici. *D. III. A. V. et VI. obs. 171. pag. 386. sqq.*
Pisces fossiles, seu lapides piscium figura praediti. *D. I. A. IV. et V. obs. 83. pag. 74. sq.*
 — viui et ex iis enatae plantae. *D. II. A. V. App. pag. 70.*
 — mortui non suscitantur a torpedine. *D. I. A. IX. et X. obs. 172. pag. 399.*
 — cur subulescent aliquando vitra aquae superficiem. *D. I. A. III. obs. 7. pag. 11. sq.*
 — an in eorum ventriculis generentur pilae marinae. *D. II. A. X. App. pag. 206.*
 — non omnes intestino coeco destituuntur. *D. III. A. IV. App. pag. 108.*
 — eorum nosologia inter desiderata medica est referenda. *D. III. A. V. et VI. obs. 203. pag. 462.*
 — glandiis quoque laborant. *D. II. A. VII. obs. 24. pag. 52.*
Pisces passer dictus grandinosus. *D. III. A. V. et VI. obs. 203. pag. 462.*
Pisces quales saluberrimi. *D. II. A. IX. App. pag. 54.*
 — eorum esus quibus conducit, et quare febricitantibus noxius. *ibid.*

Piscis, eorum ex esu a gravidis expetito, frustrato tamen, infantes mutinati, curatique per esum viuorum piscium. *D. III. A. IX. et X. obs. 86. pag. 160. seq.*

Piscus margaritas euomens. *D. II. A. III. obs. 36. Sch. pag. 103.*

Pistaculus viuis cum uina excretus. *D. II. A. V. App. pag. 35.*

— incaute deglutitur posteaque vomitu reiectus.

D. III. A. I^{re}. obs. 52. pag. 133.

vid. BARBA. CARPIO. GLADIUS. LAMPETRA.

MVSTELA. TRVTA. XIPHIAS.

PISTACIAE germinatio. *D. II. A. VII. obs. 195. pag. 371. seq.*

PISVM.

Pisum in aurem illapsum furditatis causa, eiusque curatio. *D. II.*

A. II. obs. 164. pag. 374. seq.

— in fonticulo diutius relictum, gangraenae causa. *D. II.*

A. VII. App. pag. 334.

Pisa in abscessu reperta. *Ibid.*

— Americana. *D. II. A. I. obs. 22. Sch. pag. 57. A. III. obs. 25. pag. 80.*

— fermentata Curlandica. *D. II. A. X. App. pag. 135.*

— ferrea. *D. II. A. VIII. obs. 149. pag. 322.*

— in ventriculo puellae germinantia et post varia incommoda vomitorio educta. *D. II. A. IX. obs. 16. pag. 47. A. X. App. pag. 207.*

PITAO morbus Malabaricis endemicus, quidus? *Cens. V. et VI. App. pag. 195.*

PITVITA in corde reperta. *D. I. A. I. obs. 28. Sch. pag. 97.*

vid. MVCVS.

PITVITARIA GLANDVLA.

Pisuitaria glandula eiusque defectus in hydrocephalo. *D. III.*

A. I. obs. 152. pag. 263.

— lentore obducta in alio. *Ibid.*

— eam venae iugulares alluunt, non intrant.

Ibid. pag. 258.

— eius vsus. *Ibid. et pag. 263.*

vid. GLANDVLA.

PITHEA vrbs Bothniae incendio deleta. *D. III. A. IV. App. p. 45.*

X x x x x

PIX

- PIX qua dolia picantur, in vino Maluatico exhibita, sistit haemorrhagiam vteri. *D. III. A. IV. obs. 42. pag. 111. et Sch. pag. 113.*
 — eam auidet et innoxie comedens grauida. *D. II. A. II. obs. 47. pag. 77. seq.*

PLACENTA VTERINA.

- Placenta vterina* non edita, causa abdominis monstrose tumefacti. *D. I. A. I. obs. 128. pag. 286. seqq.*
 — eius retentio magnarum haemorrhagarum causa. *D. II. A. II. obs. 93. Sch. pag. 226. seq.*
 — — extractions rariores. *Ibid. pag. 227.*
 — — continens embryonem cum propria secundina. *D. II. A. V. obs. 233. pag. 457.*
 — — eius vices in volatilibus supplet vicellus. *D. II. A. X. obs. 4. pag. 14. vid. SECVNDSINA.*

PLAGAE.

- Plagae* pleuricidem lethaliter decurrentem excitantes, cum anastome. *D. II. A. VII. obs. 125. pag. 232. seqq.*
 — ab his intestini leiuni ruptura lethalis, integro abdomine. *D. II. A. X. obs. 170. pag. 290. seqq.*
 — — subitam nono die mortem prouocantes, obseruato, in sectione cadaveris, hydrope pectoris. *D. III. A. I. obs. 14. pag. 74. seq.*
 — — ab his in sinistrum hypochondrium lien laceratus, vtriusque causa ac arteria magna rupta. *D. III. A. II. obs. 70. pag. 86.*
 — — in dorso acceptae vehemeniores, mirum omnium membrorum rigorem excitant. *D. III. A. IV. obs. 120. pag. 249. seqq.*
 — — cum grauissimis inde subsecutis symptomatibus, eorumque curatio. *D. II. A. X. obs. 172. Sch. pag. 333.*
 — — vrinam prouocantes. *D. II. A. V. App. obs. 26. pag. 19.*
 — — imminentem apoplexiam remorantes. *D. II. A. VII. App. pag. 128. seqq.*
 — — vid. ALAPA. CONTVSIO. FVSTIGATIO. VERBERA.

PLA-

PLANETAE.

- Planetæ* omnes vno eodemque tempore in coelo vere apparentes. *D. I. A. III. obs. 87. pag. 142. seq.*
 — earum observationes per telescopium. *D. II. A. IX. obs. 225. pag. 418. seqq.*
 — motum Geocentricum calculandi certissima methodus. *D. III. A. IV. obs. 39. pag. 105.*
 — in iis singulis primariis quantitas motuum præcessionum æquinocetiorum. *Cent. X. obs. 22. pag. 282. seqq.*
PLANETOLABIVM diu desideratum, nunc inventum a *Lachar. ZVMBACH.* *D. II. A. IV. App. pag. 171. seqq.*

PLANTA.

- Plantæ* destillatoria mirabilis, ejusdemque usus medicus. *D. II. A. I. obs. 146. pag. 363. seq.*
 — scandens Zeilonica, foliis hederaceis. *D. I. A. IV. et V. obs. 137. pag. 145.*
 — stercoreina Zeilonica. *D. II. A. III. obs. 210. pag. 410.*
 — subterranea ex scapulo enata. *D. I. A. II. obs. 170. pag. 268. seqq.*
Plantæ e brutis et hominibus viventibus nascentes. *Ibid. obs. 53. pag. 96.*
 — in muris & faxis nasci solitæ, ruinarum causæ. *Ibid.*
 — eadem in diuersis regionibus diuersos sortiuntur effectus. *Ibid. obs. 69. pag. 128.*
 — in terra, mineralibus foetæ, crescentes, eorundem naturam assumunt. *D. I. A. I. obs. 38. Sch. pag. 126.*
 — diuersicolores. *D. I. A. IV. et V. obs. 129. pag. 138. seqq.*
 — de earum signaturis quid sentiendum. *D. I. A. I. obs. 48. Sch. pag. 144. D. II. A. II. obs. 155. Sch. pag. 351.*
 — earum character internus, nucleus et germen. *Cent. X. obs. 5. pag. 259. seqq.*
 — sensitiuæ. *Cent. IX. obs. 87. pag. 194. seqq.*
 — de earum sexu epistola *Rud. Jac. CAMERARII et Mich. Bernb. VALENTINI.* *D. III. A. III. App. pag. 31. seqq.*
 — de earum transmutatione quid sentiendum? *Cent. I. et II. App. pag. 170. seqq.*

- Plantae*, earumque resuscitatio, seu palingenesia. *D. I. A. VIII. obs. 9. pag. 11. seqq. et D. II. A. III. obs. 31. pag. 90. seqq.*
- capillorum signaturam habentes. *D. I. A. IV. t. V. pag. 187.*
- plicam extirpant. *D. I. A. II. obs. 52. Sch. pag. 95.*
- et imagines variae illis impressae. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 139. seqq. et obs. 116. pag. 268. seqq. A. II. obs. 1. p. 1. seqq. et obs. 113. Sch. pag. 189.*
- lapidibus innatae. *D. II. A. II. obs. 66. p. 143. seq.*
- monstrosae, eas ars et natura producant. *D. I. A. I. obs. 102. pag. 233. seq.*
- deque iis singularem tractatum promissit *D. GARMANNVS. D. I. A. I. obs. 49. pag. 144.*
- earum et fructuum incrementum impeditum per arctiorem ligaturam. *D. I. A. III. obs. 242. pag. 434.*
- laticaulae, earumque generandi causa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 14. pag. 31. seq.*
- singulae singulas vermium species producant. *D. I. A. II. obs. 190. pag. 292. D. II. A. IV. obs. 39. Sch. pag. 98.*
- variae noui orbis, veteris spontaneae et inquinatae factae. *Cent. III. et IV. obs. 125. pag. 281. seq.*
- dubiae Veronica spicata et spargula. *Cent. VI. obs. 38. pag. 270. seqq.*
- de earum et quidem maxime capillarium et muscorum propagatione epistolae duae *Io. Jac. DILLENII. Cent. VI. App. pag. 45. seqq.*
- Europaeae multae etiam crescunt in Iaponia. *D. II. A. IV. obs. 1. pag. 2.*
- in Hispania rariores obseruatae. *Cent. VI. App. p. 95. seqq.*
- Iapanenses variae. *D. II. A. IV. obs. 93. pag. 186. A. VI. obs. 52. et 53. pag. 130. seqq. A. VII. obs. 70. 71. 72. et 73. pag. 132. seqq. A. VIII. obs. 190. 191. 192. pag. 489. seqq. A. IX. obs. 75. 76. 77. pag. 126. seqq. A. X. obs. 38. pag. 79. seq.*
- marinae, vid. MARINA.
- in valle Ioaquimica prouenientes. *D. I. A. II. obs. 78. p. 143.*

Plantae

Plantae venenatae, an ante lapsum protoplastorum extiterint.

Cent. VIII. A. p. pag. 209. seqq.

— Zingalerium. *D. II. A. I. obs. 23. pag. 58. vid. HERBA*

PLANTAGO.

Plantago febrifuga gaudet virtute. *D. II. A. IX. obs. 63. pag. 100.*

— eius succo solo diarrhoea curata. *D. II. A. X. obs.*

137. pag. 227.

— foliorum visus in fistulis ani. *D. II. A. X. obs. 77. p. 144.*

PLATEAE angustae et anfractuosae magis salubritati, quam

pulchritudini inserviunt. *D. II. A. X. App. pag. 112.*

PLIADVM constellatio. *D. II. A. IX. obs. 225. pag. 421.*

PLETHORA asserta. *Cent. III. obs. 85. pag. 211.*

PLEVRA.

Plevra ex ea pendula moles carnea, duo officula continens,

in iuvene, ex lapsu grauiori in pectus. *D. II. A. IV. obs.*

103. pag. 202.

— inter eam et tunicam pulmonum officula genita. *D. III.*

A. IX. et X. obs. 42. pag. 59. seqq.

— praeter naturam densa obseruata. *Cent. I. obs. 1. pag. 4.*

— non est sedes pleuritidis. *Cent. IX. obs. 80. pag. 184.*

— quatenus respirationi inseruiae. *D. III. A. II. obs. 178.*

Sch. pag. 281.

PLEVRITIS.

Pleuritis, tadem demortuorum anatome. *D. III. A. VII. et VIII.*

obs. 146. pag. 264. Cent. IX. obs. 80. pag. 183. seqq.

— eius causae variae. *D. II. A. VII. obs. 218. pag. 410. seq.*

A. VIII. obs. 6. Sch. pag. 29.

— sedes non est pleura, sed pulmo. *Cent. IX. obs.*

80. pag. 184.

— differentia a peripneumonia. *Ibid.*

— epidemica. *D. I. A. I. obs. 51. pag. 149. D. II. A. X.*

App. pag. 94. D. III. A. I. obs. 71. pag. 103. Cent. I. et

II. App. pag. 2.

— periodica singulis VII. septimanis recurrens. *D. I. A. II.*

obs. 202. pag. 303.

Xxx x x x 3

Plev-

Pleuritis septuaginta quinquies in viro recurrens. *D. II. A. VI.*

App. pag. 21.

— saepe recurrens in cachectica. *D. II. A. VII. obs. 221.*

pag. 417. seqq.

— vagans. *D. I. A. IV. et V. obs. 63. pag. 53.*

— morbus endemicus in Heluetia eiusque curatio. *Cens. VI.*

App. pag. 109. seqq.

— morbus admodum rarus est in tractu Annenbergensi. *D. III.*

A. IV. obs. 43. pag. 116.

— exquisita, eiusque signa. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 78.*

— alterius diebus, cussi et excretionis materiae foetidissimae,

ingrauescens. *D. II. A. VIII. obs. 109. pag. 244. seqq.*

— ex frigidae potu. *D. III. A. II. obs. 166. pag. 253.*

— a clauso ulcere in manu cum purpura lethalis. *D. III. A. IV.*

obs. 43. pag. 114. seqq.

— ex ulcere pedis clauso. *D. III. A. V. et VI. obs. 286.*

pag. 640. seqq.

— lethalis a frigidiore cerevisiae potu, in viro, qui paulo

ante curam lactis erat usus. *D. I. A. II. obs. 258. p. 384. seqq.*

— verminosa, siue a vermibus, in viro, eiusque curatio.

D. II. A. V. App. pag. 40. seq. obs. 68.

— in affectibus catacathalibus est periculosa. *D. II. A. X.*

App. pag. 94.

— inque ea sanguis e vena extractus congelatus, et ad

crassitiem pollicis, veram gelatinam ex pedibus suillis

factam, quoad colorem et consistentiam referens. *D. I.*

A. II. obs. 258. pag. 385. seq.

— inque epidemica sanguis e vena emissus seui liquati instar

concretescens. *D. III. A. I. obs. 71. pag. 103.*

Pleuritis iustorum ciusta sanguinis. *D. III. A. VII. et VIII. obs.*

146. pag. 264.

Pleuritis et sputa, qua via in hoc morbo ad asperam arteriam

perueniant. *D. I. A. III. obs. 213. pag. 393. seqq.*

— et viae variae quibus in hoc morbo sputa expurgantur.

Cens. VII. obs. 68. pag. 163. seqq.

— in ea viuae purulentae causa. *D. II. A. IX. obs. 110. p. 182.*

— in empyema transiens lacte curatum. *D. I. A. I. obs. 19.*

pag. 78. D. II. A. IX. obs. 214. pag. 386. seq.

Pleuris.

- Pleuritis* notha et post eam empyema per foramen cutaneum a vena mediana incisa; salutariter solutum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 147. pag. 207. seqq.*
- suppurata, et externe per abscessum factum curata. *D. II. A. III. obs. 178. pag. 346.*
- in empyema transiens ex neglecta venesectione, per clysterem fortiozem curatur. *Cent. VII. obs. 68. pag. 163. seqq.*
- in virgine per vteri fluxum mucosum cum incensibus mire terminata. *D. II. A. III. obs. 214. pag. 333. seqq.*
- spuria, et post eam vlcus per vrisiam tritice euacuatum. *D. II. A. X. obs. 107. pag. 192. seqq.*
- in podagram per metallasini mutata. *D. III. A. III. obs. 16. pag. 18. seqq.*
- per vniuersalem corporis tumorem sanata, huncque per copiosum sudorem solutum. *Cent. I. obs. 74. pag. 146.*
- rariore metallasi in parotides terminata. *Cent. III. et IV. obs. 138. pag. 314. seqq.*
- per diarrhoeam purulentam terminata. *Cent. VIII. obs. 56. pag. 337. seqq.*
- inque ea obauditio, vrinæ suppressio et sudores copiosi haud infelutares. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 6. pag. 9. seqq.*
- cum purpura maligna lethalis. *D. III. A. I. obs. 161. pag. 298. seqq.*
- Pleuriticum* pus, quasi vomica rupta, simul expectoratum, foetminam suffocans. *D. II. A. VII. obs. 219. pag. 341.*
- Pleuritis* in gravida curata. *Ibid. obs. 6. pag. 28. seqq.*
- epidemica, et in ea venesectio lethalis. *D. I. A. I. obs. 51. pag. 149. D. II. A. X. App. pag. 94. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 120. pag. 247. seqq.*
- post morbillos line venesectione curata. *D. I. A. IV. et V. obs. 7. pag. 10. seqq.*
- in ea venesectionis vfus. *D. I. A. IX. et X. obs. 190. pag. 440. seqq. D. II. A. I. obs. 128. pag. 321.*
- in ea an sanguis vsque ad coloris mutationem firmendus. *Cent. III. et IV. obs. 105. pag. 250.*
- in ea venesectio in brachio lateris affecti adhibita. *D. I. A. II. obs. 258. pag. 385.*

Pleuri-

966 PLEVRITIS. PLEXVS CHOROIDEVS.

Pleuritis epidemica, inque ea purgantium noxa. *D. III. A. V. et VI. obs. 120. pag. 247. seqq.*

— — — — — vomitus an sint viles. *D. I. A. IV. et V. App. p. 40.*

Pleuritis vomitorio e mortis faucibus ereptus, *Cent. X. obs. 41. pag. 328.*

Pleuritis, et post eam sanatam vomitorii exhibitæ noxa. *D. I. A. IV. et V. obs. 8. pag. 11. seq.*

— post largiorem spiritus vini potum die sexto fugata. *D. II. A. X. obs. 132. pag. 223.*

— eius curatio quomodo instituenda. *D. II. A. VII. obs. 218. pag. 410. seq.*

— in ea usus spiritus fuliginis internus egregius. *Ibid.*

— ad eam oleum *P. a CASTRO*, eiusque descriptio. *D. I. A. I. obs. 10. pag. 29.*

— — decoctum hordei. *D. I. A. II. obs. 2. pag. 4.*

— — antimonium diaphoreticum. *D. I. A. III. obs. 72. pag. 121. seq.*

— — cornu cetui in aqua rutæ caprariæ exhibitum. *D. I. A. IV. et V. obs. 7. pag. 10.*

— — pulueres varii. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 82. seq.*

— et contra eam cortex indianus, pavo de portada dictus. *D. II. A. I. obs. 175. pag. 411. seq.*

— ad eam usus stercore equini in- et externus. *Cent. III. et IV. obs. 178. pag. 426. seq.*

— raphano rusticano, abdomini externe applicato, curata. *D. II. A. V. obs. 30. pag. 52. seq.*

PLEVROPNEVMONIA suppurata per diarrhoeam purulentam terminata. *Cent. VIII. obs. 56. pag. 337. seq.*

PLEVROPNEVMONIACI anatomie. *p. III. A. IX. et X. obs. 241. pag. 423. seq.*

PLEXVS CHOROIDEVS.

Plexus choroideus est duplex. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 206.*

— — — — — eius glandulæ variæ. *Ibid. pag. 208.*

— — — — — inter arteriolas unicam tantum habens venam, *D. II. A. IV. obs. 153. pag. 290. seq.*

vid. **CHOROIDEVS PLEXVS**,

PLICA

PLICA POLONICA.

- Plica*, eiusque artificialis productio. *D. I. A. II. obs. 52. Sch. p. 95.*
 — in infante quatuor annorum. *D. II. A. IV. obs. 105. p. 204.*
 — in barba. *D. II. A. VII. obs. 94. pag. 210.*
 — pudendorum muliebrium. *D. I. A. III. obs. 220. p. 401. seq.*
D. II. A. V. App. pag. 10.
 — ex capitis vulnere. *D. II. A. II. obs. 1. pag. 1. seq.*
 — singularis magnitudinis in foemina. *Cent. X. obs. 85. p. 406.*
 — explicata, siue de causis, diagnosi, prognosi, curatione et praeservatione huius morbi. *D. I. A. VI. et VII. obs. 138. pag. 190. seqq.*
 — Polonica explicata. *Cent. X. App. pag. 475. seqq.*
 — Iudaeorum, eiusque causa et curatio. *D. III. A. VII. et VII. obs. 36. pag. 57. seq.*
 — in Suecia in quodam viro, defluxionibus laborante observata. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 137.*
 — sponte et ex improviso amissa stomatidis suspendi causa. *D. II. A. X. obs. 19. pag. 40. seqq.*
 — sine noxa praescindi potest. *D. I. A. VI. et VII. obs. 138. pag. 193.*
 — — abscissa et renascens. *D. II. A. IV. obs. 105. p. 204.*
 — reflecta e clauis pendens, eiusque mirum accrementum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 138. pag. 202.*
 — subcutanea aperta. *D. II. A. VIII. obs. 75. p. 183. seq.*
 — reflecta, eiusque symptomata varia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 138. pag. 194. et 197.*
 — ex abscissa mania lethalis. *Cent. I. obs. 35. pag. 102. seq.*
 — peccinatione praecaveri potest. *D. I. A. VI. et VII. obs. 138. pag. 199.*
 — curationem methodicam respuit, neque venesectionem neque purgationem admittit. *Ibid. pag. 196.*
 — ad eam remedia specifica sunt muscus terrestris repens et mercurius. *D. I. A. II. obs. 52. Sch. pag. 93. seq. et p. 95.*
 — eius curatio quomodo instituenda. *D. I. A. VI. et VII. obs. 138. pag. 195. seqq.*
 — vnguium portentosa excrecentia quandoque soluitur. *Ibid. pag. 201.*

YYY YYY

Plica

Placa, ex morborum numero & quibusdam frustra excluditur, *Ibid. pag. 200.*

PLICARIA herba in Polonia ob virtutem nominatur muscus terrestris repens, eius vtendi modus. *D. I. A. II. obs. 52. Sch. pag. 93. seqq.*

PLINIVS.

Plinii locus Lib. II. cap. 37. quod iecur maxime vetustatis sit patiens etc. critice examinatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 137. pag. 254. seqq.*

— sapientiae morbus Lib. VII. H. N. cap. 50. *Cent. III. obs. 77. pag. 173. seqq.*

— Valeriani phthisialis cordis. *Cent. VIII. obs. 1. p. 233. seqq.*
PLVMARVM gallinacearum colorum mutatio. *D. II. A. VIII. obs. 163. pag. 371. A. IX. pag. 462.*

PLVMOSVS abscessus in anse. *D. III. A. V. et VI. obs. 182. pag. 424. seqq.*

PLVMBVM.

Plumbum cinereum. Germ. Bismuth, in metallifodinis Bohemiae reperitur, eiusque cum stanno mixtura singularis. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 148.*

— ab Alex. Sutorio in aurum mutatum. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 17. seqq.*

— rore Indico mediante in liquorem albidum redactum. *D. II. A. IV. obs. 56. pag. 130.*

— eius mercurius. *D. II. A. I. obs. 158. pag. 382. seqq.*

— depauperantes vermiculi. *D. III. A. V. et VI. obs. 105. pag. 220. seqq.*

— et ab eius vapore grauia symptomata. *D. I. A. III. obs. 131. pag. 239. seqq.*

— — cineribus pani immixtis grauiora symptomata. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 75.*

— eius amicitia vel sympathia cum corpore humano. *D. II. A. III. obs. 118. Sch. pag. 246. D. III. A. IV. obs. 70. p. 156.*

— panis signaculi loco affigi solitum, deglutitum. *D. I. A. III. obs. 141. pag. 262.*

Plum-

Plumbens globulus per triennium in corpore detentus, tandem extractus. *D. III. A. IV. obs. 70. pag. 155. seq.*

vid. GLOBVLVS.

Plumbra colica. *D. II. A. VI. App. pag. 6. seq.*

vid. SATVRNVS.

PLORATVS, vid. VAGITVS.

PLVTARCHI *Dei p. n. d. n. o.* quid? *Cent. VIII. obs. 99. p. 465. seqq.*

PLVVIA.

Pluvia, eiusque generatio in aëre quomodo fiat. *D. II. A. VI. obs. 4. pag. 9.*

— est magisterium quoddam aëreum. *Ibid. pag. 8.*

— nupera in Curonia annonae et brassae siue telae, singularis prodigiola. *D. II. A. VII. App. pag. 19. seqq.*

— bufonum. *D. I. A. I. REDI obs. de vip. pag. 29. Cent. III. et IV. obs. 172. pag. 191.*

— a malefico producta, alnifolia serpentum caractere tingens. *D. II. A. X. obs. 154. pag. 243.*

— coccoides, siue granulorum milliformium. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 79. pag. 132.*

— cruenta falso credita, ab excremento apum originem ducens. *D. III. A. IX. et X. obs. 110. pag. 202.*

— lapidea, aliaeque rariores. *Cent. VI. obs. 13. p. 195. seqq.*

— milli prodigiola putatitia examinata. *D. III. A. III. obs. 39. pag. 40. seqq.*

— ranarum fabulosa. *Cent. III. et IV. obs. 171. p. 386. seqq.*

— sanguinea. *Cent. VI. obs. 13. p. 197. et obs. 142. p. 284. seqq.*

— senesca. *D. III. A. V. et VI. obs. 130. pag. 261. seqq.*

— filiginis. *D. II. A. X. obs. 61. pag. 109. seqq.*

— sulphurea. *D. I. A. I. obs. 97. pag. 216. A. VI. et VII. obs. 37. pag. 122. D. II. A. VII. obs. 194. pag. 367. seqq.*

— vegetabilium, earumque causae. *D. II. A. VII. App. pag. 27. seqq.*

Pluviae rerum variarum prodigiosae examinatae. *D. II. A. VII. App. pag. 5. seqq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 79. Sch. pag. 132. seqq.*

YYYYYY 2

Pluvia

Pluvia, et ex illius conditione a vulgo variae desumptae praedictiones tempestatum, examinatae. *Cent. VII. obs. 6. pag. 15. seqq.*

PLVVIALIS auis intestina coeca, tres digitos transuersos longa, possider. *D. III. A. IV. App. pag. 110.*

PNEVMATOLOGIA quomodo ad Medicinam pertineat. *D. III. A. IV. App. pag. 129. seq.*

— medica, eius Pars I. *Conrad. Barsh. BEHRENS. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 55. seqq.*

PNEVMONIA ex itinere facta lethalis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 25. pag. 157. seq.*

POCVLA abortiuæ ad abortum directe provocandum sunt insufficientia. *D. II. A. VIII. obs. 165. pag. 391. seq. vid. ABORTVS.*

PODAGRA.

Podagra contagiosa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 143. pag. 204. seq. A. IX. et X. obs. 44. pag. 118. seq. D. III. A. IX. et X. obs. 25. pag. 40. Cent. I. et II. App. pag. 192.*

— non semper contagiosa. *D. III. A. II. obs. 170. pag. 259. et ossium excrescentia in capone. D. II. A. IV. obs. 174. pag. 341. seqq.*

— quare morbus tam familiaris. *D. I. A. I. obs. 141. pag. 310. in distractu Schaffhusiano tarus est morbus, quod vino*

— rubello salubri ascribitur. *D. I. A. II. obs. 39. pag. 70. capitis, seu cephalaca a maceria podagrica caput petente.*

— *D. III. A. V. et VI. obs. 155. pag. 344. seqq. in VII. et VIII. obs. 214. pag. 361. seqq.*

— eam mendens gangraena pedis. *D. III. A. I. obs. 129. pag. 220. seqq.*

— nephritidem simulans. *D. III. A. V. et VI. obs. 155. p. 345. In quibusdam a materia acri caustica oritur. D. III. A. V. et VI. obs. 50. pag. 104. seqq.*

— eius causam per nervos fluere. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 206. Sch. pag. 345.*

— ab usu scabrasum excitata. *D. III. A. III. obs. 45. p. 52. seqq.*

Podagra

- Podagra* ex cyprini, seu carpinonis esu aliquoties In viro excitata. *D. II. A. V. obs. 46. pag. 89. seq.*
- ex pleuritide per metastasin. *D. III. A. III. obs. 16. p. 18.*
- indolens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 215. pag. 362.*
- non podagra, seu podagra sub larua aliorum affectuum interiora viscera affligens. *Cent. VIII. obs. 67. p. 261. seqq.*
- et ex ea satyrialis. *D. I. A. II. obs. 71. Sch. pag. 132.*
- otalgiae remedium. *Cent. V. obs. 8. pag. 24. seq.*
- necati anatome, qui ex abusu emplastrorum, in pulmonum incidit erysipelas, suffocatusque oblit. *D. I. A. IX. et P. obs. 32. pag. 73.*
- ab eius regurgitatione gangraena pedis et asthma lethale. *D. I. A. VI. et VII. obs. 208. pag. 306. seq.*
- ad interiora recurrens, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obs. 42. pag. 111. seq.*
- ex ea retrocedente miseriae variae, e. g. tussis, rauco et phthisis. *D. III. A. V. et VI. obs. 26. pag. 59. seqq.*
- retrocedens ex illitu eam aqua forti, loco aquae arthriticae. *Ibid. pag. 62.*
- lethalis qua ratione fiat? *D. II. A. VI. obs. 42. Sch. p. 112.*
- quare plerumque incurabilis. *D. I. A. I. obs. 141. p. 310.*
- lacte curata. *Ibid. et App. p. 32. seqq. A. VI. et VII. obs. 58. pag. 90. D. II. A. II. obs. 3. pag. 3. seqq.*
- In quibusdam lacte feliciter, in aliis infelicitur curata. *D. I. A. I. obs. 141. pag. 315. et 317.*
- ad eius curationem decocti lignorum usus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 215. pag. 363.*
- eius curatio per decoctum Viennense. *Cent. I. obs. 81. pag. 151. seqq.*
- thermarum aliorumque remedium visu curata, sed per metastasin lethalis facta. *D. III. A. II. obs. 115. pag. 168.*
- curata per emulsionem laxativam Myrsine. *D. III. A. V. et VI. obs. 50. pag. 104. seqq.*
- ad eam arcanum ascecharum lactis. *Cent. III. obs. 33. pag. 69. seqq.*
- ad eam remedium sine pari cortex Peruvianus. *Cent. III. et IV. obs. 170. pag. 383. seqq.*

YYY YYY 3

Podagra

- Podagra* ad eam radix Aristolochiae clematidis insigne et ex-
 pertae virtutis est remedium. *Cent. VI. obs. 86. p. 354. seqq.*
 — — — topicum Turcicum herba Kna, siue Gena. *D.I. A. IV. et V. App. pag. 322. seqq.*
 — — — nouum remedium moxa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 218. pag. 319. seq.*
 — — — varia in- et externa medicamenta. *D. I. A. VIII. obs. 16. pag. 23. seqq. D. II. A. VI. obs. 28. pag. 82. seq.*
 — — — liquor querni tepide cum linseis applicatus. *D. II. A. V. obs. 91. pag. 197. seq.*
 — — — cerbum apri, aliaque remedia. *D. II. A. VII. obs. 89. pag. 151.*
 — curata per applicationem vrticæ viuac. *D. III. A. V. et VI. obs. 50. pag. 104. seqq.*
 — ad eam euporiston sacculi arena calefacta repleti. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 214. pag. 361.*
 — et ad eam balsama externa Testi. *Cent. III. obs. 33. p. 78.*
 — ex contagio contracta. per immisionem manuum ac pe-
 dum in lacunam stercoris equini curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 25. pag. 40.*
 — eius solatium pedilutium. *Cent. V. obs. 5. pag. 20.*
 — in ea venæsectio qualem habeat usum. *Cent. IX. obs. 78. pag. 172.*
 — sympathetice linsura canis curata. *D. I. A. IV. et V. obs. 51. pag. 44.*
 — ad eam emplastrum. *D. I. A. I. obs. 142. pag. 318. A. VIII. obs. 16. pag. 23. seqq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 150. seq.*
 — thermis mirabiliter sanata. *D. II. A. I. obs. 179. Sch. pag. 420. seq.*
 — eius remedium prodigiosum, aqua frigida, pedibus affe-
 ctis applicata. *D. II. A. X. obs. 94. pag. 165. seq.*
 — crapula curata. *D. II. A. VI. obs. 28. pag. 82.*
 — fornicis curata. *D. II. A. IV. App. pag. 206.*
 — per excisionem verrucae pedis mixigata. *D. I. A. II. obs. 215. pag. 315. seq.*
 — eius curae variæ. *Ibid.*

Podagra,

- Podagra*, ejus mirae curationes. *D. I. A. I. obs. 141. pag. 311.*
 — inunctione mercurii ab Agyrea minus feliciter tractata.
D. II. A. II. obs. 157. pag. 262. seq.
 — sanguine leporino lenita. *D. II. A. IX. obs. 54. pag. 86.*
 — *Smilacis asperae* vsu externo mitigata. *D. III. A. II. obs. 35. pag. 44.*
 — ad eam radix *Nadragulya*, seu *Mandragora*, aliaque narcotica infecura sunt remedia. *D. III. A. II. obs. 33. p. 31.*
 — ad eam dextre curandam indicationes. *D. III. A. I. obs. 129. pag. 220.*
 — in eius curatione a quibus remediis abstinendum. *D. III. A. I. et VI. obs. 155. pag. 347. seq.*
Podagricorum e pedibus exentorum calcilorum historia. *D. I. A. II. obs. 64. pag. 121. seq. et Annotat. pag. 395.*
 vid. ARTHRITIS. GONAGRA.

PODEX.

- Podice* a peteusso, penis cum testiculis in abdomine latens, prodit. *D. III. A. IV. obs. 104. pag. 219. seqq.*
Podices aurei Philistaeorum ob haemorrhoides coecae. *Ibid. obs. 102. pag. 217.* vid. ANVS.

POEONIA.

- Paeonia* arborescens flore pleno. *D. II. A. IV. obs. 4. pag. 7.*
 — ejus anatomiae *Iac. Aug. HUNERWOLFFII* synopsis. *D. III. A. VI. et V. App. pag. 85. seq.*
 — radix collo appensa incubum tollit. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*
 — ex antipathia syncopen mouens. *D. II. A. IX. obs. 40. p. 77.*
POETA, eorum licentia in rebus naturalibus et fides debilis. *D. I. A. I. REDI obs. de vip. pag. 17.*
 — fluuii auriferi. *D. III. A. I. obs. 2. pag. 6.*

POLLEX.

- Pollex* geminus. *D. II. A. VI. obs. 18. pag. 139.*
 — infantia recens nati et de altero eorum feliciter extirpato. *Cent. V. II. obs. 31. pag. 77. seqq.*

Pollex

974 [POLLEX. POLYPVS.

Pollex pedis gangraenosus in viro septuagenario maiore feliciter
separatus. *D. III. A. IX. et X. obs. 146. pag. 269. seqq.*
vid. DIGITVS.

POLLVTIO nocturna post morbillos. *D. I. A. IX. et X. obs.*
15. pag. 52. seq.

POLONIA.

Polonia in ea aquila alba. *D. I. A. IV. et V. obs. 59. pag. 49.*

Poloniae Regis Augusti robur singulare. *D. III. A. IX. et X. obs.*
85. pag. 158. seq.

Polonica plica, vid. FLICA.

POLYGONVM.

Polygonum cocciferum Polonicum, seu chermesinum Polonicum.

D. I. A. I. obs. 2. pag. 27.

— — eiusque vsus et vtilitas. *D. I. A. III. obs.*
104. pag. 167. seqq.

— Marchicum. *D. III. A. IX. et X. obs. 68. p. 132.*

— vulgare sub axillis positum, euporiston egregium in ni-
mio haemorrhoidum fluxu. *D. I. A. III. obs. 22. pag. 40.*

POLYGRAPHIA Hermetica. *D. I. A. IX. et X. App. pag. 3.*

POLYPODIUM aquilam imperialem repraesentans. *D. J. A. II.*
obs. 1. pag. 1. vid. MVSCVS TERRESTRIS.

POLYPVS.

Polypus, eorum differentia quoad substantiam, generationem et
effectum. *D. II. A. X. obs. 174. Sch. pag. 341. D. III. A. I.*
App. pag. 115. seqq.

— appellationes variae. *D. III. A. I. App. p. 118.*

— eius homonymia. *Ibid. pag. 120.*

— eorum genesis et textura. *Ibid. pag. 108. et 120.*

— eodem ferme modo generatur quam molae. *D. III. A. V.*
et VI. obs. 206. pag. 479.

— Aortae. *D. III. A. I. App. pag. 85. seqq.*

— arteriae pulmonalis. *Ibid. pag. 104.*

— in arteria pulmonali niger. *D. III. A. IV. obs. 86. pag. 184.*

— auris. *Cent. VI. obs. 21. p. 221. seqq.*

— cerebri. *D. I. A. IX. et X. obs. 29. pag. 77. seqq.*

Polypus,

- Polypus*, intra duplicaturam meningis duræ. *D. II. A. I. obs. 35. pag. 95. et 105.*
- intra cerebri sinum falcatum. *D. II. A. V. obs. 62. pag. 120. Cent. I. et II. obs. 171. pag. 368.*
- in sinibus cerebri. *D. III. A. II. obs. 18. pag. 25.*
- Polypi* cordis frequentes. *D. III. A. IX. et X. obs. 161. p. 290. seq.*
- in morte subitanea defunctis. *D. II. A. X. App. pag. 97. seq.*
- Polypus* cordis asthmatis lethalis causa. *D. II. A. X. obs. 174. pag. 336. seqq. D. III. A. II. obs. 178. pag. 280. et 282. A. III. obs. 24. pag. 26. seq. A. IX. et X. obs. 156. pag. 284. seq.*
- cordis in gallo et gallina apoplecticis. *D. III. A. II. obs. 187. pag. 293. seq.*
- Polypi* cordis in utroque ventriculo. *D. I. A. I. obs. 31. pag. 105. D. II. A. III. obs. 154. pag. 300.*
- — — palpitacionis lethalis causa. *D. II. A. VI. obs. 232. pag. 522. seqq.*
- — aliorumque valorum insignes in phthifico. *D. II. A. VIII. obs. 129. pag. 284. seqq. D. III. A. II. obs. 16. p. 29. A. V. et VI. obs. 205. pag. 456. seqq.*
- — anxietatis causa. *D. II. A. IX. obs. 10. pag. 27. seqq.*
- — ab eo vera cardialgia, seu syncope. *D. II. A. X. obs. 160. pag. 254.*
- Polypus* in dextro cordis ventriculo. *Cent. I. et II. obs. 171. p. 368.*
- cordis multorum symptomatum, ad aliud morbi genus relatorum, causa. *Cent. III. et IV. obs. 142. p. 325. seqq.*
- — absque vlla respirationis difficultate. *D. II. A. X. obs. 174. pag. 340.*
- — lapideus. *D. II. A. V. obs. 83. pag. 188. seq.*
- — albus pinguedini similis. *D. I. A. II. obs. 133. p. 214. D. II. A. X. obs. 161. pag. 256. D. III. A. II. obs. 185. p. 289. seq. Cent. V. obs. 86. pag. 167.*
- Polypi* cordis in utroque ventriculo gelatinæ similes. *D. II. A. IX. obs. 91. pag. 155. seq.*
- — candidissimi e fibris tenacissimis densissime contextis, compositi. *D. III. A. II. obs. 16. pag. 23.*
- Polypus* cordis portentosus. *D. III. A. II. obs. 18. pag. 25.*

Zzz zzz

Polypus

- Polypus* cordis in equo obseruatus. *D. III. A. III. obs. 24. pag. 28.*
 — in leonc. *D. I. A. II. obs. 6. pag. 11.*
 — eum vere in homine dari dubitatur. *D. I. A. I. obs. 31. Sch. pag. 107.*
 — ii veri an dentur, quidque sint, vnde et quomodo generentur. *D. II. A. III. obs. 154. pag. 301.*
 — duplex in sinistro cordis ventriculo. *D. I. A. IV. et V. obs. 31. pag. 33.*
 — cordis, ii a portu frigido auide hausto generantur. *D. III. A. II. obs. 189. pag. 301.*
 — eorum consistentia et generatio. *Cent. III. et IV. obs. 114. pag. 269. seg. Cent. IX. obs. 17. pag. 18. seg.*
 — spurii, seu pseudo polypi cordis. *D. I. A. I. obs. 31. Sch. pag. 107. A. IV. et V. obs. 193. pag. 253.*
 — intra duræ meningis duplicaturam. *D. II. A. I. obs. 35. pag. 95. et 105.*
 — narium per corrosiua curatur. *D. I. A. VIII. obs. 91. pag. 151. seg.*
 — fonticulo curatus. *D. I. A. IX. et X. obs. 26. pag. 78. segg.*
 — curatus. *D. II. A. III. obs. 138. pag. 277. segg.*
 — ingens deglutitionem præpediens, eiusque generationis modus. *D. II. A. V. obs. 82. pag. 187. seg.*
 — fumo tabaci et fonticulo curatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 131. pag. 214. seg.*
 — viuis ex vesica urinaria excretus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 160. pag. 224. seg.*
Polypi spurii vteri. *D. I. A. IV. et V. obs. 192. pag. 249. A. IX. et X. obs. 25. pag. 77. seg.*
Polyposæ concretiones, seu pseudo molæ sub hæmorrhagia vteri protrusæ. *Cent. VI. obs. 47. pag. 299. segg.*
 — sanguinis etiam post mortem generantur. *D. II. A. X. obs. 174. Sch. pag. 341.*
Polypi filamenta acmulantur ea quæ in brassicæ capitatæ foliis obseruantur. *D. III. A. I. App. pag. 121. §. 61.*
 — morbis incurabilibus vtplurimum annumerantur. *D. III. A. I. App. pag. 110. A. II. obs. 186. pag. 293.*

Polypi

Polypi eorumque curatio quibus remediis rentanda. *D. III. A. I.*
App. pag. 111.

— — — per mercurium. *D. III. A. II. obs. 148.*
Seb. pag. 232.

POLYPVS piscis, aquilis marinis cedit in escam. *D. II. A. IV.*
obs. 110. pag. 214.

POLZINENSIS fons miraculosus, *D. II. A. VII. obs. 77.*
pag. 138. seqq.

POMVM.

Pomum Adami, sine cartilago thyroides eiusque motus infolli-
 tus. *D. I. A. VIII. obs. 33. pag. 64.*

— amoris innoxie aliquando, aliquando cum vitæ periculo
 deuoratum. *D. I. A. II. obs. 69. pag. 129.*

— Aurantium citratum. *D. II. A. II. obs. 12. pag. 35. seq.*

Pomerum Borsdorffianorum putridorum succo illeus curatus, *D. I.*
A. VI. et VII. obs. 114. pag. 153.

Pomum citrium praegnans. *D. II. A. II. obs. 12. pag. 34.*

— sinense praegnans. *D. III. A. II. obs. 118. pag. 182.*

Poma citria monstrosa. *ibid.*

Pomum elloboratum certum aduersus quartanam remedium. *D. II.*
A. VI. obs. 38. pag. 99. seq.

Poma hiberna, nocte Saluatoris nostri natalitia crescentia varia.
D. I. A. II. obs. 252. pag. 371. seq.

— — Silestia. *ibid. pag. 373. seq.*

— odorata exigui sunt vius. *D. I. A. III. obs. 198. pag. 373.*

— eorum odor animi deliquii causa. *D. II. A. I. obs. 72. p. 176.*

— — — causa. *D. II. A. VII. App. pag. 132.*

— — ex odore haemorrhagiae narium substantia. *D. I.*
A. II. obs. 207. pag. 309.

Pomi in terram lapsi eius noxius. *D. II. A. IV. obs. 88. p. 176. seq.*

Pomerum, atomis calcis viuæ infectorum, eius grauiora indu-
 cit symptomata. *D. III. A. II. obs. 162. p. 249. seq.*

— Armeniacorum esu febris ardens inducta. *D. III. A. V.*
et VI. obs. 114. pag. 232. seqq.

Poma Armeniaca mercurium currentum continentia. *D. III. A. II.*
obs. 59. pag. 69.

Pomus nucleus in ventriculo germinatus, morris causa. *D. III. A. IX. et X. obs. 15. pag. 31. seq.*

Poma natalicia. *D. III. A. I. A. p. pag. 132.*

— iis et eera dysenteria curata. *Ibid. obs. 147. pag. 241.*

Pomus arbore loco natali, vi terrae motus euulsa, et in alium locum transportata. *D. III. A. I. App. pag. 18.*

POPELVS quale terriculamentum. *D. III. A. IX. et X. obs. 96. Sch. pag. 103.*

POPVLVS.

Populus arbor, alba et nigra fungorum productionem foccundat. *D. I. A. II. obs. 54. Sch. pag. 111.*

— — ei immasculantur cantharides. *D. II. A. V. obs. 36. Sch. pag. 67.*

Populei vnguenti et olei vsus in haemorrhoidibus coecis. *D. III. A. II. obs. 198. pag. 307.*

PORCELLANVM.

Porcellana concha et vasa dicuntur a forma porci, siue pudendae muliebris. *D. II. A. V. obs. 112. pag. 222.*

— — literata. *Ibid.*

PORCELLA.

Porcella hermafrodita. *D. II. A. VII. obs. 26. pag. 61.*

— — hermaphrodita credita, eiusque anatome. *Ibid.*

PORCELLVS.

Porcelli labiis leporinis nati. *D. II. A. IV. obs. 84. pag. 169. seqq.*

— eorum glandula moschata. *D. III. A. V. et VI. obs. 42. p. 95.*

PORCVS.

Porci, eis glires quasi infensi. *D. II. A. IX. obs. 60. pag. 95.*

— eorum organorum genitalium anatome. *D. I. A. III. obs. 167. pag. 314. seqq.*

— in mesenterio corpus sphaericum repertum. *D. III. A. II. obs. 57. pag. 67.*

— sacrilegiorum vindices. *D. II. A. V. App. pag. 96.*

— maris stercus, febrifugum efficacissimum. *D. II. A. VI. obs. 40. Sch. pag. 104.*

Porcini

Porcini dentes pro serpentum coronis venditi. *D. III. A. IV.*

obf. 23. pag. 59.

— calculi in umbilico. *D. I. A. II. obf. 246. pag. 418.*

— vſus medicus: *ibid. obf. 283 pag. 499.*

— capitis, fumo indurati, eſus, febris recidivam exper-
mento producit. *D. III. A. V. et VI. obf. 32. pag. 76.*

PORI.

Pori, iis carens corpus concipi non poteſt. *D. II. A. III. p. 499.*

— a pinguibus non ſemper obliniuntur. *D. II. A. V. obf.*
60. pag. 111.

— ceruini et coralloidei generatio. *D. III. A. IV. App. p. 148.*

PORRACEVS ſador. *D. I. A. V. App. pag. 14.*

PORRIGO.

Porrigo faciei, vulgo *Œchuppen*, et menſium obſtructio in puel-
la, decocto *Sarſae* et *Amaris* curata. *D. III. A. II. obf.*
131. pag. 192. ſeq.

— vniuerſalis ex defectu veſicae vrinariae in infante. *Cent. I.*
obf. 82. pag. 155. ſeq.

PÖTATOR ſtrenuus, eius exemplum. *D. I. A. I. obf. 198. p. 228.*
Potatores aquae et vini inſignes ſibimet medici. *Cent. VII. obf.*
84. pag. 202. ſeqq.

POTERII ſtomachici genuina praeparatio. *D. II. A. IV. obf. 133.*
pag. 263. ſeqq.

Poteriani alii diaphoretici praeparatio. *Cent. III. obf. 52.*
pag. 113. ſeqq.

POTIVNCVLA homicidae confeſſionem extorquens. *D. III.*
A. VII. et VIII. obf. 23. pag. 39. ſeq.

POTINA Dca. *Cent. V. et VI. App. pag. 214.*

POTTA marina ſpecies vriticæ marinae. *D. II. A. IV. App.*
pag. 145.

POTVS.

Potus abſtinentia ſola aſcites curata. *D. II. A. V. App. pag.*
35. obf. 55.

— calidus, eiusque vtilitas. *ibid. obf. 113. pag. 225. ſeqq.*
ZZZ zzz 3 Potus

- Potus* calidus et frigidus, eiusque vsus et abusus. *Ibid. obs.*
 131. *Sch. pag.* 261. *seqq.*
 — Curlandicus singularis. *D. II. A. X. App. pag.* 133.
 — largior Napelli venenum extinguens. *D. II. A. V. obs.*
 23. *pag.* 35.
 — eoque tertiana cutata. *Ibid. App. pag.* 21.
 — in febribus et passione hypochondriaca quare co-
 cedendus. *Cent. VI. obs. 1. pag.* 184. *seqq.*
 — cerevisiae Wirzensis phreniticum curans. *Cent.*
IX. obs. 93. pag. 205. *seq.*
 — in febre tertiana ascitis causa. *D. II. A. IX.*
App. pag. 47.
 — parcus nimium hepati inptimis nociuus. *D. II. A. II.*
obs. 191. pag. 423. *seq.*
 — ad renes via. *D. I. A. IX. et X. obs. 17. Sch. pag.* 56. *seqq.*
 — copiosi via ad renes, seu meatus ab intestino caeco ad
 vesicam. *D. II. A. I. obs. 78. pag.* 186. *seq.*
 — vrina diuersa ab vrina sanguinis hincque viis diuersis.
Cent. III. obs. 26. pag. 53.
 — eum in febribus ardentibus denegare, idem est ac occi-
 dere. *D. II. A. VII. App. pag.* 101.
 — mucus cadaueri exstilians innoxie ab insecta. *D. II. A. III.*
obs. 80. pag. 177. *vid.* FRIGIDA.

POTYLENTA,

- Potylenta* urinae materiam non solum praebent. *D. II. A. VII.*
App. pag. 104.
 — sedens qui impune deglutire non potuit. *D. III. A. III.*
obs. 88. pag. 166.

PRAECIPITANTIA, vid. ABSORBENTIA.

PRAEDICTIO futurorum ex dentibus sapientiae, vnguibus et
 lingua. *D. I. A. I. obs. 100. pag.* 232.

PRAEKNANS.

- Praeagnans* foetus in utero. *D. I. A. I. obs. 36. Sch. pag.* 121. *D. II.*
A. IV. App. pag. 198.
 — puella nouentis in partu mortua. *D. III. A. II. obs.*
172. pag. 262.

Prae-

PRAEGRANS. PRAESERVATIVVM. 981

- Praegrans* malum Limonium. *D. I. A. I. obs. 36. Seb. pag. 121.*
 — Sinense. *D. III. A. II. obs. 118. pag. 182.*
 — mola. *D. I. A. I. obs. 36. pag. 121.*
 — ouum. *Ibid.*
Praegrans lapides. *Ibid. et A. III. obs. 32. pag. 50.*
 vid. GRAVIDA.

PRAEPTIVM.

- Praepitium* filo constrictum a puero, lectum mingente, gangraena corripitur. *D. II. A. IV. obs. 76. pag. 160. seg.*
 — in puero glandem imperforatam habente, largius retractum et crispatum. *D. II. A. VII. obs. 3. pag. 14.*
 — ab empirico in calculoso puero violenter retractum et hinc gangraena in virga, eiusque cutatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 80. pag. 159. segg.*

PRAESAGIVM.

- Praesagium* abortus ex pediculis. *D. II. A. IX. obs. 88. p. 151. seg.*
 — mortis. *D. II. A. IV. obs. 85. pag. 171. segg.*
 — — ex odore cadaveroso. *D. II. A. IX. obs. 34. p. 69.*
 — morituri patris familias in arboribus et fructibus. *D. II. A. VI. obs. 189. pag. 378. segg.*
 — de morte fratris ex somnio. *D. III. A. I. obs. 24. pag. 48.*
 — mortis planta Nicotianae in agro albicans. *Cent. III. et IV. obs. 200. pag. 480. segg.*
 — intectus lumentorum ex crocitu soruorum. *D. II. A. IX. obs. 59. pag. 91. segg.* vid. MORS.

PRAESERVATIVVM.

- Praeservativum* naturale et vniuersale contra omne in aëre serpens contagium, salua. *D. I. A. IX. et X. obs. 170. pag. 375. segg.*
 — singulare Silestiacum ex semine. *D. III. A. IX. et X. obs. 14. pag. 30. seg.*
 — faciei a variolis. *D. II. A. IX. obs. 21. Seb. pag. 52.*
Praeservativa a morbis nauscosa varia, e.g. scarabaeus maialis, flores fecalis, et arena. *D. II. A. X. obs. 11. pag. 31.*

PRIA-

PRIAPISMVS.

- Priapismus* cadauerum. *D. I. A. IX. et X. obs. 34. pag. 98. et obs. 158. pag. 350.*
 — post medicamentum purgans. *D. I. A. II. obs. 71. p. 131. seq.*
 — ab assumpto extracto panchymagogo Crollii. *D. III. A. I. obs. 146. pag. 220. seq.*
 — continuus cum motibus conuulsivis diuturnis, in puero quinquenni curatus. *D. III. A. I. obs. 164. pag. 304.*
 — ab assumpto opio in febre ardente, sine noxa. *D. III. A. II. obs. 94. pag. 119.*
 — in puero, febre maligna periculosissime decumbente, *D. III. A. III. obs. 144. pag. 256.*
 vid. SATYRIASIS.

PRIAPI substantia, in animalibus variis, varia. *D. I. A. III. obs. 20. pag. 27. seq.* vid. PENIS.

PRIMIPARA, vid. *PVERPERA*.

PRIMULA VERIS fasciata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. p. 346.*

PRINCIPIA.

Principium absolute primum non est sal, sed corporum compositorum. *D. II. A. VIII. App. pag. 13. et 15.*

Principia chymica. *D. I. A. VI. et VII. obs. 227. pag. 334. seqq.*

— rerum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 226. pag. 333. seqq.* *D. II. A. I. obs. 13. pag. 30. fig.* *D. II. A. III. pag. 527. seqq.*

PROCESSVS.

Processus aquae sripticac. *D. II. A. IV. obs. 162. pag. 315. seqq.*

— Philaletae ad opus philosophicum notatus et defensus. *D. I. A. VIII. App. pag. 380. seqq.*

— phoskori Hermetici. *D. II. A. IV. obs. 161. p. 312. seqq.*

PROCIDENTIA, vid. *PROLAPSVS*.

PRODIGIOSAE pluviae. *D. II. A. VII. App. pag. 5. seqq.*

PROGNOSTICON.

Prognosticon in febribus malignis non semper lethale est maximum tremor et festiucarum collectio. *D. I. A. II. obs. 90. pag. 165. seqq.*

Pro-

PROGNOSTICON. PRVNELLA. 983

- Prognosticon* mortis ex dentibus sapientiae, morborum imminentium, ex urina, alui faecibus, sudore, sputo, vnguibz, lingua, et venarum in fronte ac temporibus insinuatentia. *D. I. A. I. obs. 100. pag. 232.*
 — pseudo-medicorum arrogans et impudens delusum. *D. II. A. VIII. obs. 182. pag. 466. seqq.*
 — civile et militare. *Ibid. App. pag. 60.*

PROLAPSUS.

- Prolapsus ani*, vid. ANVS.
Prolapsi intestini recti gangraena ex putgantibus in adstrictione alui inepte exhibitis. *D. II. A. VIII. obs. 72. p. 184. seq.*
Prolapsus oculi, vid. OCVLVS.
 — vteri, vid. VTERVS.
PROPHYLACTICVS syrupus Zwingeri. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 10. pag. 18. seq.*
Prunae quid sint? *Cent. V. et VI. App. pag. 210.*
PRVINAE et niuis figura. *D. III. A. P. et VI. obs. 210. p. 480. seqq.*

PRVNA.

- Pruna* Damascena subeutanea. *D. II. A. X. obs. 121. pag. 215.*
 — eorumque esus urinae nigrac causa. *D. III. A. IV. obs. 14. pag. 33. seq.*
 — eorum fructus monstruosi. *D. III. A. IX et X. obs. 72, pag. 137. seq.*
 — purgantia, ob mercurium viuum arboribus inditum. *D. II. A. X. obs. 17. pag. 38.*
Pruni officulum geminans a rustico excretum. *D. I. A. III. obs. 109. pag. 178. seqq.*
Prunulus in thorace pastoris frutescens floresque et fructus proferens. *Ibid. pag. 179.*
Prunum exsiccatum lapideum, seu lapis Bononiensis eiusdem figurae. *D. II. A. VII. obs. 1. pag. 3.*
Prunus aegrotante domino horti, pruna statua, sano vero damascena ferens. *D. II. A. VI. obs. 189. pag. 379.*
PRVNELLAE lapidis absque sulphure praeparatio. *D. I. A. II. obs. 196. pag. 279. seqq.*

Aaa aa aa

PRV-

PRVRITVS.

- Pruritus* totius corporis in vetula curatus. *D. I. A. IX. et X. obs. 11. pag. 47. seq.*
 — in singulis annis periodicè recurrens. *D. III. A. I. obs. 21. pag. 42. seqq.*
 — in intestini recti gangraenam degenerans. *D. I. A. IV. et V. obs. 122. pag. 132.*
 — dorsi ineffabilis ex obstructione mentium. *D. I. A. IV. et V. obs. 56. pag. 47.*
 — eiusque causa et curatio. *D. II. A. I. obs. 68. pag. 168. seq.*
 — manuum insignis ex collectione herbarum rore matutino adhuc madidarum. *Cent. X. App. pag. 453.*
 — scorbuticus in senè partialiter obambulans. *Cent. I. obs. 72. pag. 144. seq.*
 — pudendi muliebris in puella sexenni, cum intestini erosione. *D. I. A. IV. et V. obs. 157. pag. 199.*
 — parcium genitalium in puella octenni. *Ibid. obs. 47. p. 42.*
 — in muliere a vermibus vteri. *D. I. A. IX. et X. obs. 7. pag. 44.*
 — et stimulus venereus post usum purgantis. *D. I. A. III. obs. 71. Sch. p. 132. vid. SCABIES.*
PSEUDO-colica a calculis. *D. I. A. VIII. obs. 70. pag. 118. seq.*
 — Medicorum arrogans et impudens prognosticon delusum. *D. II. A. VIII. obs. 182. pag. 466. seqq.*
 — mortua grauida, interea temporis foetum mortuum entens. *Cent. I. et II. obs. 177. pag. 381. seq.*
 — molae sanguineae. *Cent. VI. obs. 47. pag. 299. seqq.*
 — polypi cerebri et vteri. *D. I. A. IX. et X. obs. 25. p. 77. seq.*
 — in vasis circa cor reperti. *D. I. A. I. obs. 28. p. 78.*
PSITTACI astutia. *D. II. A. IV. App. pag. 25.*
 — et de iis varia memorabilia. *D. II. A. V. App. p. 115. seqq.*
PSORA scorbutica curata. *D. II. A. V. App. pag. 64. f. q. obs. 103. vid. LEPRÆ.*
PSYCHROLVSIA, vid. BALNEA FRIGIDA.
PSYLLI qui? *D. I. A. I. REDI obs. de vip. pag. 15.*

PTAR.

PTARMICA. PVDEND. MVLIEBRE. 985

PTARMICAE floribus albis efficacia aduersus morbos ex venere-
felo. *D. II. A. V. obs. 18. pag. 31.*

PTERITES dendritis species. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 63.*

PTERYGIVM in vno et excresecientia carnosâ in altero ocu-
lo ex erysipelate faciâ. *D. III. A. V. et VI. obs. 158.
pag. 355. seqq.*

PTYALISMVS grauldicatis signum, *D. III. A. III. obs. 50. p. 57.*
— spiritu apoplectico fortî naribus admoto excitatus, *D. II.
A. V. obs. 22, pag. 35. vid. SALIVATIO.*

PYBES.

pubis cartilago in primipara post mortem mollis et spongiosa
reperita. *D. II. A. VII. obs. 246. pag. 461. seq.*

— ossium dislocatio in partu. *D. I. A. III. obs. 255. pag. 458.*

— ligamenta in grauida laxa et remissa. *D. II. A. VII.
obs. 204. pag. 384.*

— articulatio mollis et laxa in puerpera. *Cent. VII.
obs. 46. pag. 91. seq.*

— pili et capitis diuersi. *D. III. A. V. et VI. obs. 87. p. 173.*

— hernia pro vtero tractata. *D. III. A. IX. et X. obs. 2.
pag. 3. seq.*

— tumor in foemina ex vicio meatus vrinarij. *Cent. I. et
II. obs. 160. pag. 328.*

PVDENDVM MVLIEBRE.

Pudendum puellae p. n. conformatum, rotum scilicet membrana
carnosa obuolutum, ita vt superius et inferius minutif-
simum tantum appareat foramen, indeque ab vrina
restagnante, intestinum rectum erosum, incisione mem-
branae feliciter curatur. *D. I. A. III. obs. 124. pag. 198.*

— marsupio quasi carnosâ contextum et obuolutum. *D. II.
A. V. App. pag. 12. obs. 14.*

— duplicatum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 35. p. 67. Cent. IX.
obs. 75. pag. 168. seqq.*

— canum et glabrum a puericia certus sterilitatis character-
— *D. II. A. VI. App. pag. 24.*

— puellae intus hirsutum. *D. II. A. V. App. pag. 53. obs. 82.*

- Pudendum* eius crines infra genu protensi et pro consuecendis crinibus adscititiis, subinde abscissi. *D. II. A. VI. App. pag. 24.*
- muliebri plica ornatum. *D. I. A. III. obs. 220. p. 401. seq.*
- *D. II. A. V. App. pag. 10. obs. 9.*
- strumofum. *D. II. A. VI. App. pag. 10.*
- natura clausum, arte, mediante incisione, adaptatum. *D. I. A. III. obs. 3. pag. 5. seq. obs. 124. pag. 198.*
- — sponte tamen ruptum concipiens et pariens. *D. II. A. VII. App. pag. 160. seq.*
- in puella a combustionibus coalitum, quae nihil ominis sine membri virilis intromissione concepit, factaque incisione feliciter peperit. *D. I. A. III. obs. 273. p. 486. seq.*
- Pudendum muliebri* et per illud alui excrementa excreta. *D. I. A. III. obs. 124. pag. 198. A. IV. et V. obs. 157. p. 199. seq.*
- *D. II. A. VII. App. pag. 135. seq. obs. 10. A. X. obs. 75. pag. 132. et obs. 169. p. 249. D. III. A. VII. et VIII. obs. 213. pag. 360. seq.*
- ex eo flatus. *D. II. A. V. App. pag. 57. obs. 91.*
- — ascarides. *D. I. A. IV. et V. obs. 157. p. 199. Cent. X. App. pag. 458.*
- eius cancer lethalis, deque suspecto usu causticorum in his partibus. *Cent. VIII. obs. 65. pag. 371. seq.*
- ex eo extunculae propendentes feliciter extractae. *D. I. A. II. obs. 226. pag. 328.*
- eius in labio superiore excrecentia carnea, constrictione eum fetis equinis curanda. *D. I. A. VI. et VII. obs. 37. Seb. pag. 71. Cent. IX. obs. 28. p. 58. seqq.*
- excrecentia spongiola in infante post mortem reperta. *D. II. A. VI. obs. 169. pag. 341.*
- inque eo tuberculum abominandi foetoris feliciter abscissum. *D. III. A. I. obs. 144. pag. 239.*
- ex eo tumor propendens caustico feliciter ablatum. *D. III. A. IX. et X. obs. 61. pag. 125. seq.*
- eius hydrops in gravidis nymptomia curatus. *D. I. A. III. obs. 256. pag. 458. seq.*
- eius labia in gravida inflammata cum vesicis liuentibus, lethali cum exitu. *D. III. A. III. obs. 10. pag. 13. seq.*
- Puden-*

PVDENDVM MVLIEBRE. PVELLA. 987

Pudendum eius inſolitus tumor hydropicus in grauida curatus.

- D. III. A. I. obf. 113. pag. 187.*
- pruritus. *D. I. A. III. obf. 71. Sch. pag. 132. et obf. 124. pag. 198. A. IV. et V. obf. 47. pag. 42.*
- infectum in partu difficili a gangraenoso foetu. *D. I. A. IX. et X. obf. 163. pag. 357. seqq.*
- eius excoriatio et intumescencia post partum difficilem. *D. III. A. V. et VI. obf. 7. pag. 12. seqq.*
- exulceratio et fistulosus sinus post partum difficilem. *Ibid. obf. 166. pag. 377.*
- in puerpera alio translatus. *D. II. A. VIII. obf. 113. pag. 249. seqq.*
- in puero philifico, tempore decubitus pudenda saepeiuscule contrectante, vesicae vrinariae tunica interior sugillata reperta. *D. II. A. V. et VI. obf. 205. pag. 468.*
- scillum specificum in incontinentia urinae. *D. I. A. II. obf. 21. pag. 36. A. IX. et X. obf. 150. pag. 325. seqq. D. II. A. VII. obf. 25. pag. 148.*
- Regale Fabii Columnae, productio marina. *D. III. A. IV. App. pag. 145. et 149.*

vid. CLITORIS. NYMPHAE. VTERVS. VULVA.

PVDOR intempestiuus saepe moris causa. *D. II. A. IV. obf. 157. pag. 299. seqq.*

- aegrotis noxius. *D. III. A. IX. et X. obf. 4. pag. 7. seqq.*

PVELLA.

- Puella* bilinguis. *D. I. A. IX. et X. obf. 137. pag. 311.*
- sine cerebro. *D. I. A. I. obf. 15. Sch. pag. 63.*
- — vitalis. *D. I. A. VIII. obf. 64. pag. 107. seqq.*
- octennis fluore albo laborans. *Ibid. obf. 25. pag. 46.*
- lac e mammis statim post partum fundens. *Ibid. obf. 36. pag. 143. seqq.*
- mox a natiuitate mensum fluxum passa. *D. I. A. I. obf. 135. Sch. pag. 302. D. II. A. IX. obf. 100. pag. 172.*
- nouennis praegnans in partu mortua. *D. III. A. II. obf. 172. pag. 262.*

Puella

Puella in iis anus imperforatus non tam saepe quam in pueris est lethalis. *D. I. A. I. obs. 11. Sch. pag. 36.*

PVELLVS ano-puella, *D. I. A. VIII. obs. 8. pag. 10.*

PVER.

Puer anasarca defunctus octennis, *D. II. A. IX. obs. 1. p. 1. seq.*

Pueri arthritici, *D. I. A. VIII. obs. 13. pag. 20. seq.*

— barbari, *D. II. A. IV. obs. 163. pag. 318. et 340. App. p. 203.*

Puer afflictus calculo, quatuor annorum. *D. II. A. VII. obs. 110. pag. 241.*

— diabete laborans. *D. II. A. X. obs. 91. pag. 162. seq.*

— cum digicis XXIV. natus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 118. pag. 156.*

— haemorrhoidum fluxu laborantes. *D. I. A. VIII. obs. 22. pag. 41. seq. A. IX. et X. obs. 178. pag. 409. D. II. A. IX. obs. 124. pag. 216. seq. Cent. IX. obs. 92. pag. 205.*

— malacia affecti. *D. I. A. VI. et VII. obs. 139. p. 202. seq.*

PVERPERA.

Puerpera ex moerore mortua, eiusque anatome. *D. I. A. IV. et V. obs. 192. pag. 247. seqq.*

— ex suppurato testiculo mortua, eiusque anatome. *D. II. A. IV. obs. 38. pag. 95. seq.*

— eius anatome. *Ibid. obs. 94. pag. 187.*

— risu et singultu defuncta, eiusque anatome. *D. III. A. I. obs. 22. pag. 44. seqq.*

— in partu mortua, eiusque anatome. *D. III. A. III. obs. 123. pag. 211. seq.*

— aphonæ. *Cent. I. et II. obs. 127. pag. 258. seq.*

— eius brutalitas. *D. II. A. VIII. obs. 29. pag. 84. seq.*

— in iis convulsionum causa atui adstrictio. *D. II. A. I. obs. 101. Sch. pag. 239.*

— in primipara convulsionibus gravissimæ ante et post partum, venæsectione in pede curatae. *D. III. A. II. obs. 100. pag. 127.*

— in quadam epilepsia funesta, ex sono campanarum. *D. III. A. V. et VI. obs. 27. pag. 63. seq.*

Puer.

- Puerpera* epilepsia laborans, vesicatorio cruri admoto, curatur. *D. I. A. IX. et X. obs. 14. pag. 51. seq.*
- moribus convulsivis laborans curata. *Cent. VII. obs. 90. pag. 215. seq.*
- febris putrida mortua. *D. III. A. V. et VI. obs. 227. pag. 540. seq.*
- maligna miliari, seu purpura alba defuncta. *D. III. A. IX. et X. obs. 187. pag. 329. seqq.*
- variis symptomatibus, cum febris et ventris tumore complicatis laborans. *Cent. I. obs. 88. pag. 171. seq.*
- in iis haemorrhoides coecae amulcto ex Fabaria curantur. *D. I. A. II. obs. 195. pag. 296. seq.*
- in quadam tumor in ano, ab obstetrice causatus. *D. II. A. I. obs. 106. pag. 255. seqq.*
- procidentia ani et hernia umbilicali laborans. *D. II. A. I. obs. 113. pag. 280. seqq.*
- quarta hebdomada foras in culinam egressa, suffocatione vteri superueniente, decerpente concidit exanimis. *Ibid. obs. 105. pag. 252. seqq.*
- potum frigidum optime, calidum autem pessime ferens. *D. II. A. V. obs. 131. pag. 260. seq.*
- eis frigida in- et externa sunt noxia. *D. II. A. VIII. obs. 174. pag. 433. seqq.*
- in iis potus frigidi noxa. *D. II. A. IX. obs. 200. p. 355. seq.*
- ileo, a vermibus, laborans. *D. II. A. I. obs. 118. pag. 300. seqq.*
- sine lochiis. *D. III. A. V. et VI. obs. 206. pag. 468.*
- post primam puerperil septimanam gutta serena afficitur, eiusque curatio. *D. II. A. IX. obs. 81. pag. 138. seq.*
- earum noxa, a secundinis temere abiectis. *D. II. A. VII. obs. 90. pag. 152.*
- simplicitate et debilitate memoriae laborans, eiusque curatio. *D. II. A. IV. obs. 54. pag. 128. seq.*
- malo hysterico et papillarum fissuris laborans curata. *D. II. A. I. obs. 115. pag. 288. seqq.*
- prolapsu vteri ex obstetricis impudentia laborans. *Ibid. obs. 112. pag. 278. seqq.*

Puerpera

- Puerpera* incredibilem vermium copiam euomens, *D. I. A. V.*,
et VII. obs. 234. pag. 343.
- post copiosissimum, per tres menses durantem, effluxum
 materiae putridae ac foetidae ex ulcere, mortua. *D. III.*
A. III. obs. 135. pag. 246. seq.
- in eis tumor pedum oedematosus, lochiis licet rite fluen-
 tibus. *D. III. A. IV. App. pag. 135.*
- hydropica, a circumforaneo male curata. *D. II. A. II.*
obs. 95. pag. 232. seqq.
- earum conatus mife promouet spiritus cohibirio. *D. II.*
A. I. obs. 102. Sch. pag. 241.
- dolorum causa. *Ibid. obs. 100. Sch. pag. 233.*
- felicitas eor in aetate iuuenilis fita sit. *D. II. A. I.*
obs. 101. Sch. pag. 237. seq.
- foetum qua ratione, sine dolore, nonnunquam enid
 queat. *D. II. A. I. obs. 100. Sch. pag. 233. et obs. 116.*
Sch. pag. 293. seq.
- in illis glandulae fere omnes turgent. *Ibid. obs. 107.*
Sch. pag. 261.
- cur in illis humores tunicarum non una vice omnes ef-
 fluant. *Ibid. obs. 100. Sch. pag. 232.*
- illis lac in mammis haud raro deficiat. *Ibid. obs. 107.*
Sch. pag. 259.
- earum lactis defectus, mortem et matri et infanti quan-
 doque praesagit. *Ibid. pag. 260.*
- cur in illis mammae turgent. *Ibid.*
- ex corpore myloide, ex utero, post partum, propendente,
 mortua. *D. II. A. II. obs. 151. pag. 336. seqq.*
- in quadam nifus negligens et filiam pariente, haemortha-
 gia lethalis. *D. II. A. II. obs. 93. pag. 223. seqq.*
- nifibus retentis cur facile morietur? *Ibid.*
- sanguine exhausto eor conuulsionibus obnoxia. *D. II.*
A. II. obs. 92. Sch. pag. 221.
- earum sitis refrigerantibus porionibus non est coërcenda,
D. II. A. V. obs. 24. Sch. pag. 62.
- symptomata varia. *D. II. A. I. obs. 102. Sch.*
pag. 241. seq.

Puer.

- Puerpera* primipara ex nimio vini potu maniaca. *Cent. III. obs. 90. pag. 125. seq.*
 — in hysterica venaesectio pede vtiliter instituta. *Cent. VI. obs. 3. pag. 127.*
 — pulvere purgante drastico, ab empyrico necata. *Cent. III. et IV. obs. 102. pag. 243.*
 — pulverem radiceis lalappae ad 3ij. sine noxa sumens, *Cent. VII. obs. 8. pag. 22. seq.*
 — ex errore, loco pulveris aromatici, cerussam accipit. *Cent. I. et II. obs. 145. pag. 300. seqq.*
 — earum post partum vomitus curatio. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 202. pag. 336. seq.*
 — in quadam osium pubis articulatio mollis et laxa. *Cent. VII. obs. 46. pag. 91. seq.*
Puerperae ab impuro coitu quare facilius quam aliae mulieres inficiantur. *Ibid. obs. 52. pag. 95. seqq.*
 — earum gymnasium. *D. III. A. V. et VI. obs. 238. p. 561. seqq.*

PVERPERIVM.

- Puerperium* epilepsiam finans. *D. I. A. I. obs. 86. p. 204. D. II. A. VII. obs. 110. pag. 176. seqq.*
 — secundum dolores humeri, a primo relictos, curans. *Cent. I. obs. 79. pag. 149. seq. vid. PARTVS.*
PVLCHRIORES homines quare celerius quam alii moriantur, *D. I. A. III. obs. 267. Sch. pag. 482. seq.*

PVLEX.

- Pulex* campestris descriptus. *D. II. A. II. obs. 25. pag. 50.*
 — seu cimex, musca alata. *Ibid. obs. 131. pag. 295. seqq.*
 — florum Scabiosae. *D. II. A. I. obs. 55. pag. 138. seq.*
 — locusta sine alis, aut squillae similis. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 52.*
 — ope microscopii consideratus. *Ibid. pag. 53. seq.*
 — in aëre. *D. II. A. III. obs. 197. pag. 390. seqq.*
 — in ovo recente. *D. III. A. III. obs. 174. pag. 310.*
 — eius cum pediculo pugna. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 52.*
 — vulgaris, eiusque anatomia. *D. II. A. I. obs. 54. p. 137. seq.*
PVLLITIE nocumenta. *D. I. A. I. obs. 139. pag. 309.*

llb b b b b

PVL-

PVLLVS.

- Pullus* gallinaceus monstrosus, utpote quatuor alis totidemque pedibus praeditus. *D. II. A. V. obs. 148. pag. 301. f. 99.*
 — — — pullis incubans. *D. I. A. III. obs. 6. pag. 11.*
Pulli gallinacei pulchre monstrosi, rostris pedibusque anatis.
D. II. A. IV. App. pag. 204.
 — — — eorum exclusio absque incubatione. *D. I. A. I. obs. 109. Sch. pag. 253.*
Pullus gallinaceus quadrupes. *D. III. A. I. obs. 142. pag. 237.*
Pullum non ouum pariens gallina. *D. I. A. III. obs. 42. pag. 60.*
Pullus, eos in ovo pipire, nondum rupto cortice, nouum non est. *D. I. A. I. obs. 62. Sch. pag. 161.*
 — — — viuus ex ovo fracto, vitellum adhuc integrum ab umbilico trahens. *D. II. A. X. obs. 4. p. 14.*
Pulli gallinacei in ventriculo et vulua hominis nati. *D. II. A. V. App. pag. 34. seq. obs. 54.*
 — — — formatio et circa eam notabilia quaedam. *D. II. A. X. obs. 4. pag. 13. seqq.*
 — — — praemature cantantes. *D. II. A. V. obs. 148. pag. 301.*
Pullorum cuculi exclusio vera. *D. II. A. VII. obs. 172. p. 330. seq. vid. GALLINA.*

PVLMENTVM infantibus subministrantes non degustent, nisi sanae sint. *D. II. A. VI. obs. 62. pag. 149. seqq.*

PVLMONARIA, vid. MVSCVS PVLMONARIVS.

PVLMO.

- Pulmo*, eius plenarius defectus in abortu humano monstrosus. *D. II. A. II. obs. 143. pag. 315.*
 — — — in vacca. *D. II. A. V. App. pag. 12. obs. 13.*
 — — — ambo lobi sinistri lateris deficientes in muliere, hydrope defuncta, quae nunquam spirandi difficultate fuit detenta. *D. I. A. IV. et V. obs. 30. pag. 11. seq.*
 — — — dexter lobus deficiens in aegro, qui antea empyemate laborauit. *D. II. A. X. obs. 176. pag. 346.*
 — — — duplo maior solito et sinister costis acretus. *D. I. A. I. obs. 68. pag. 163.*

Pulmo,

- Pulmo*, eius accretio, an sit causa respirandi difficultatis. *D. I. A. V. obs. 65. pag. 137.*
- pleurae undique adhaerens, quomodo hydropem pectoris et abdominis intulerunt, *D. II. A. VI. obs. 230. Sch. pag. 492.*
- eius singularis accretio. *D. II. A. IX. obs. 10. pag. 29. seq.*
- cohaerentia cum pleura nullam affert spirandi difficultatem. *D. III. A. I. App. pag. 97. §. 18.*
- adhaescentia semper innuit vitiosam respirationem, *D. III. A. II. obs. 178. Sch. pag. 282.*
- adhaesio pleurae sine respirationis vitio, *D. III. A. III. obs. 139. pag. 251.*
- multis parvis vomicis referti, instar apicum digitorum, in viro, nunquam de vlla pectoris molestia, aut tussi conquerente. *D. I. A. II. obs. 133. pag. 214.*
- eius bina tubercula orthopnoeae causa. *D. I. A. I. obs. 44. pag. 135.*
- apostemata et tubercula. *D. I. A. IX. et X. obs. 157. pag. 344. seqq.*
- grandines et tubercula. *D. II. A. IX. obs. 9. pag. 23. et obs. 229. pag. 431. seqq. D. III. A. I. App. pag. 96.*
- eorum generatio. *D. II. A. IX. obs. 9. p. 27.*
- magnitudine excedens asthmatis causa. *D. II. A. X. obs. 175. pag. 342. seqq.*
- ex his calculi excreti. *D. I. A. I. obs. 158. pag. 337. A. III. obs. 16. pag. 21. A. VI. et VII. obs. 132. pag. 176. seqq. D. II. A. II. obs. 167. pag. 378. seqq. A. III. obs. 63. p. 153. A. V. obs. 126. pag. 254.*
- in illis calculi sine incommodo latentes. *D. I. A. II. obs. 181. pag. 278.*
- in illis calculi reperti. *D. I. A. VI. et VII. obs. 221. pag. 325. seqq. A. X. et X. obs. 55. pag. 142. seqq. D. II. A. VI. obs. 68. pag. 158. D. III. A. I. App. pag. 62. A. III. obs. 137. pag. 249. A. V. et VI. App. pag. 152.*
- his per asperam arteriam illapsa varia. *D. I. A. II. obs. 153. pag. 240. seqq. et obs. 242. pag. 343. seqq. A. III. obs. 228. pag. 415. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 252. p. 588. seqq.*

Bbb bbb b 2

Pulmo,

- Pulmo* in phthisico pureira infarctus ut folle vix inflari potuerit.
D. I. A. I. obs. 41. pag. 131.
- inflatus et sanguine turgidus in haemoptoico *Ibid. obs. 43. pag. 134.*
- eius lobus sinister in parte superiori quasi ossicus. *D. II. A. X. obs. 161. pag. 256. seq.*
- inter tunicam et pleuram ossa. *D. III. A. IX. et X. obs. 43. pag. 59. seq.*
- furfuracea materia repletus in capra. *D. II. A. IV. obs. 73. pag. 152. et 156.*
- eius hydrops. *D. III. A. I. App. pag. 91.*
- in hydropicae anatome, omni parenchymate destitutus, quae vix de nullo pectoris vitio conquesta est. *D. III. A. I. obs. 92. pag. 147.*
- mucos pingui et quasi lardeo incrustatus in infante, hepatica defuncto. *D. III. A. III. obs. 186. pag. 292. seq.*
- gangraenosus absque tussi. *D. I. A. III. obs. 337. pag. 549.*
- Pulmones* caprearum vermes vesiculares, siue hydatoides continentes. *D. II. A. IV. obs. 73. pag. 152. seq.*
- scirrhus. *D. I. A. III. obs. 262. pag. 474. D. II. A. VII. obs. 188. pag. 356. A. X. obs. 158. pag. 248. et obs. 176. Seb. pag. 346. seqq.*
- Pulmo* scirrhus cumque pericardio et diaphragmate in vnum quasi viscus coalitus, in hydropse pericardii laborante. *Cent. III. et IV. obs. 141. pag. 321. seqq.*
- ruptus, et ex frusto eius suffocatio. *D. I. A. I. obs. 41. pag. 131.*
- eius substantia a phthisicis per os excreta. *D. III. A. II. obs. 187. pag. 296. seq.*
- arteriae venosae particula tussi ab haemoptoico reiecta. *D. II. A. X. obs. 102. pag. 183. seqq.*
- chartae instar albescens, punctis nigris intermixtis in viro, spiritus vini potui dedito. *Cent. X. obs. 94. pag. 430.*
- eius vlcera an sint curabilia. *D. II. A. IV. obs. 9. pag. 24.*
- vomica, vid. VOMICA.
- per eos quomodo materia in pectoris cavitate contenta expectorari queat? *D. I. A. VI. et VII. obs. 41. Seb. pag. 75. seqq.*

Pulmo

- Pulmones* saluos esse, vbi nulla adest tussis, falsum est. *D.I.A.II. obs. 387. pag. 549.*
- propter facultatem clamandi, nedum respirandi, immunes non sunt censendi. *D.II.A.X. obs. 158. pag. 249.*
- illis falso adscriptus grauis ventriculi affectus. *D.I.A.VI. et VII. obs. 6. pag. 16. seq.*
- eorum vulnus non lethale sed curatum. *D.I.A.III. obs. 189. pag. 350. seqq. et obs. 191. pag. 362. D.II.A.II. obs. 37. pag. 67. A.X. obs. 102. pag. 183. seqq. Cent.IX. obs. 71. pag. 161.*
- — sclopetarium curatum. *D.II.A.IX. obs. 93. pag. 158. seq. D.III.A.I. obs. 141. pag. 235. seqq.*
- ex vulnere phthisis lethalis cum anatome. *D.I.A.VIII. obs. 61. pag. 102. seqq.*
- olim globulo transfossi sanguinis sputi causa. *D.II.A.VI. obs. 184. pag. 369. seqq.*
- in cerna magnum ligni frustum continentes. *D.III.A.V. et VI. obs. 111. pag. 228.*
- laci ab externa causa, frusto putaminis nucis auellaneae deplutito, sputum sanguinis producentes, phthisimque minantes, curati. *D.I.A.III. obs. 228. pag. 415. seq.*
- eorum stigmata, notae et maculae nigricantes, non inveniuntur nisi in iis, qui Nicotianae fumo delectati fuerunt. *D.II.A.V. obs. 63. pag. 129.*
- eorum vlcus balsamo sulphuris curatum. *D.II.A.VIII. obs. 200. pag. 502. seq.*
- ad eorum affectus laudatur muscus terrestris. *D.I.A.I. obs. 97. Sch. pag. 228.*
- ad nutritionem multum conferunt, recteque ad vltimae coctionis organa referuntur. *D.III.A.II. obs. 187. pag. 296.*
- Pulmo* marinus, eiusque anatome. *D.III.A.IV. App. pag. 145. seq.*

PVLMONVM SVBSIDENTIA
IN AQVA.

Pulmonum subsidentia certum, ad infantulas conuincendas indicium. *D. I. A. VI. et VII. obs. 202. pag. 299.*

— color et subsidentia qualem de viuo mortuoue excluso foetu praebeant notam. *D. II. A. IV. obs. 42. Seb. pag. 109. et 347. seq.*

— *subsidentia* infallibile praebet signum foetus in utero demortui. *D. III. A. I. obs. 104. pag. 166. seqq.*

— — infantis per XVIII. horas extra uterum viuacitatis. *Cent. I. et II. obs. 121. pag. 247. seq.*

Pulmones foetus, in utero materno sub parui difficulti extincti, ex parte aquae innatantes, ex parte subsidentes. *Cent. VI. obs. 90. pag. 383. seq.*

— eorum fructum ex phthisico aquae immersum, fundum perit. *D. II. A. IX. obs. 229. pag. 435.*

PVLS *avenacea* lolio mixta periculosa symptomata excitans. *D. II. A. III. obs. 186. pag. 365.*

— *farinacea* rubescens vulgo sanguificata. *Cent. X. obs. 60. pag. 359. seqq.*

PVLSVS.

Pulsus arteriae ieiuni LXXII. saturi LXXVI. vni minuto, siue LX. secundis respondens. *D. III. A. IV. App. pag. 22.*

— amatorius qualis? *D. III. A. VII. et VIII. obs. 135. p. 239. seqq.*

— capricans, canibus familiaris. *D. I. A. II. obs. 237. pag. 340.*

— cessatio per triginta sex horas ante obitum. *D. II. A. VII. obs. 180. pag. 343. seqq.*

— pene oblitteratus, iam quatuor ante obitum diebus. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 74.*

— abolitus in affectibus gangraenosis et sphacelacis. *D. II. A. IV. obs. 167. pag. 328.*

— nullus obseruatus per XIV. dies in calculoso. *D. III. A. IX. et X. obs. 171. pag. 303.*

— naturaliter nullus in viro, qui quoties pulsus sentiebat, insaf-

infallibile exinde signum imminenti morbi funebat.
Cent. I. et II. *obs.* 158. *pag.* 324.

Pulsus deficiens, vid. ASPHYXIA.

- intercutrens. D. II. A. II. *obs.* 145. *pag.* 320. *segg.*
- inaequalis, eiusque causae variae. D. III. A. I. *App.* p. 102.
- intermitrens est 1) apparentis, 2) naturalis, 3) praeternaturalis et 4) artificialis. D. I. A. II. *obs.* 237. *pag.* 339. *segg.*
- a polypo cordis. D. I. A. IV. et V. *obs.* 31. p. 33.
- in vno tantum carpo. D. I. A. IX. et X. *obs.* 61. *pag.* 152. *segg.*
- et deficiens. *Ibid.* *obs.* 91. *pag.* 236. *segg.*
- diuersitas in utroque carpo. *Ibid.* *obs.* 61. *pag.* 182. *segg.*
- extraordinario tardus in viro melancholico-hypochondriaco. Cent. VII. et VIII. *App.* *pag.* 24.
- inuestigandi debitus locus. D. II. A. VII. *obs.* 179. *pag.* 342. *segg.*
- exploratio interdum extra carpum fieri debet. D. II. A. X. *obs.* 74. *pag.* 131. *segg.*
- mira inconstantia in foemina nonagenaria. *Ibid.* *obs.* 63. *pag.* 115. *segg.*
- cum vrina in febre tertiana non mutatus. *Ibid.* *obs.* 2. *pag.* 5. *segg.*
- — ad declinum vsque diem in febricitante ordinatus. Cent. VII. et VIII. *App.* *pag.* 24.
- certum in febrilibus non praebet signum. D. II. A. X. *obs.* 2. *pag.* 5. *segg.*
- ei soli nunquam in totum fidendum. *Ibid.* *obs.* 63. p. 117.
- eius indicia sunt fallacissima. D. III. A. IX. et X. *obs.* 8. *pag.* 19. *segg.*
- peculiaris in quibusdam ex peculiari arteriarum situ in manibus. Cent. X. *obs.* 42. *pag.* 329.
- eorum doctrina ad mentem sinarum a Mich. BROYMO. D. II. A. IV. *App.* *pag.* 351. *segg.*
- arteriarum singularis in vulnere capitis, per cranium et duram matrem penetrante, obseruatus. D. II. A. V. *obs.* 206. *pag.* 428. *segg.*

Pulsatio umbilici foetus vnde? D. II. A. I. *obs.* 185. *Sch.* *pag.* 447.

Pulsatio

Pulsatio umbilici est vitalitatis index. Ibid.

- arteriae sub cartilagine ensiformi melancholicum mole-
stans. *D. II. A. VII. obs. 11. pag. 42. seq.*
- cordis in hypochondrio. *Ibid. obs. 114. pag. 250. seq.*
- in hypochondriis, deque proverbio, daß ihm das Herz
in die Fosen gefallen. *D. II. A. IX. pag. 461.*
vid. PALPITATIO.

PVLVIS.

Pulvis acidus ex succo limonum, D. I. A. VI. et VII. App.

- pag. 123.*
- pro adpersione articulorum arthriticorum. *D. I. A. VI.*
et VII. App. pag. 159.
- alexipharmacus cordialis et pretiosus Cnoeffelii. *Ibid.*
pag. 89.
- ruber in Suevia vitarissimus eiusque de-
scriptio. *D. III. A. V. et VI. obs. 95. Seb. pag. 193.*
- Alexiterius Cnoeffelii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 27.*
- — Palmarii. *D. II. A. VII. obs. 118. Seb. p. 213. seq.*
- aperitiuus spleneticus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 111.*
- apoplecticus Regius. *Ibid. pag. 38.*
- bezoardicus. *Ibid. pag. 27.*
- cachecticus simplex et compositus. *Ibid. pag. 111. seq.*
- pro cataplasmate ad fracturas et luxationes. *Ibid. p. 181.*
- catholiceus mercurialis, eiusque experimentum. *D. I.*
A. III. obs. 48. pag. 79. seq.
- chalybeatus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 112. et 139.*
- corallarus martialis. *Ibid. pag. 142. seq.*
- cordialis aureus. *Ibid. pag. 89.*
- — alius. *D. III. A. III. obs. 167. pag. 297.*
- — eorum effectus nonnunquam purgans. *D. II. A. IX.*
obs. 81. pag. 142. seq.
- Cornachinus, eiusque laudes. *D. III. A. V. et VI. obs.*
94. Seb. pag. 187.
- cosmeticus compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 187.*
- Cypricus, eiusque usus. *D. I. A. II. obs. 51. Seb. pag. 92.*
A. IX. et X. obs. 117. pag. 283. seq.
- dentifricus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 75.*

Pulvis

- Pulvis Zwingeri.* D. II. A. VI. *obs.* 233. *Sch.* pag. 534.
 — diakibrik, seu chybor. D. I. A. VI. et VII. *App.* pag. 81.
 — diaphoreticus diurnus et nocturnus. *Ibid.* pag. 24.
 — digestivus ordinarius. *Ibid.* pag. 15.
 — dysentericus. *Ibid.* pag. 103.
 — ad dystokiam. D. II. A. IX. *obs.* 97. pag. 169. *seq.*
 — emmenagogus. D. I. A. VI. et VII. *App.* pag. 139.
 — epilepticus. *Ibid.* pag. 46. et D. II. A. VI. *obs.* 41 p. 105. *seqq.*
 — febrifugus. D. I. A. VI. et VII. *App.* pag. 168. *seq.* D. II. A. IX. *obs.* 41. pag. 78.
Pulveres fulminantes. D. II. A. IV. *obs.* 8. pag. 19.
Pulvis Galani. D. I. A. II. *obs.* 59. pag. 116.
 — haemorrhoidalis. D. I. A. VI. et VII. *App.* pag. 118.
 — hecticus Conerdingii. D. II. A. II. *obs.* 166. pag. 377.
 — helicbori Stryaci Cnoessellii. D. I. A. VI. et VII. *App.* p. 16.
 — hepaticus. *Ibid.* pag. 106.
 — ad ischuriam operatoris Ahlenfis. D. III. A. V. et VI. *App.* pag. 98.
 — metallicus niger ex ventriculo struthionis. D. I. A. III. *obs.* 37. pag. 60. *seq.*
 — nephriticus mitigans Wepferi. *Cent.* IX. *obs.* 2. pag. 7.
 — pepticus. D. I. A. VI. et VII. *App.* pag. 98.
 — pleuriticus Cnoessellii. *Ibid.* pag. 82. *seq.*
 — punicus. *Ibid.* pag. 15. *seq.*
 — purpureus secretus. *Ibid.* pag. 49.
 — pyrius, vid. PYRIVS.
 — renouationis Hagendornii. D. I. A. M. *obs.* 249. pag. 347.
 — scolopetarius, eiusque praeparatio. D. II. A. VII. *obs.* 56. *Sch.* pag. 104.
 — saxifragus Volckameri. D. II. A. II. *obs.* 113. *Sch.* p. 269. *seq.*
 — de secundina mulieris. D. I. A. VI. et VII. *App.* pag. 46.
 — ad secundinae adhaesionem in gravidis inhibendam, euporistus. D. II. A. VIII. *obs.* 115. *Sch.* pag. 253.
 — solaris Cnoessellii. D. I. A. VI. et VII. *App.* pag. 86.
 — solurius e ribus. *Ibid.* pag. 16.
 — sternutatorius cephalicus. *Ibid.* pag. 41.
 — stypticus Wedellii. D. I. A. IX. et X. *obs.* 20. pag. 71.
 C e e e e e *Pulvis*

fulvus topicus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 110.*

— ad torturæ cruciatus sustinendos et supprimendam confessionem taptori datus, putatitius. *D. II. A. VII. obs. 88. pag. 201.*

— ad extorquendam incendiarii confessionem. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 23. pag. 39. seq.*

— viperinus alexipharmacus. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 26.*

— eorum usus nimis noxius. *D. II. A. VI. obs. 24. pag. 77. seq.*

Pulverisatio vegetabilium curiosa. *D. II. A. V. obs. 200. pag. 398. seqq.*

— sulphuris, qua ratione facile et subtilissime fieri possit. *D. II. A. X. obs. 58. pag. 105. vid. DIAPASMA.*

PVMICIS usus in hypercatharsi. *D. I. A. III. obs. 303. p. 526.*

PVNCTVM saliens non modo vegetatiuam, sed et sensitiuam animam habet. *D. III. A. III. obs. 72. pag. 93.*

PVNCTVRA.

Punctura apum quomodo dolorem, tumorem inflammationemque excitare possit? *D. I. A. VIII. obs. 67. pag. 112. seq.*

— aranææ lethalis. *D. II. A. IV. obs. 87. pag. 176.*

— et ad eam præsentaneum remedium, impositio foliorum saluiæ. *D. I. A. VIII. obs. 35. pag. 65. seq.*

— periculosa applicatione essentiae Castoreæ, cum spiritu salis ammon. paratæ, curata. *Cens. IX. obs. 49. pag. 131. seqq.*

— periculosa, eiusque curatio. *D. II. A. II. obs. 73. pag. 89.*

— colubri lethalis, miro modo sanata. *D. II. A. VIII. obs. 111. pag. 247. seq.*

— insectorum et de ea varia curiosa. *D. II. A. VIII. obs. 164. pag. 377. seqq. Cens. I. et II. App. pag. 303. seq.*

— muscæ majoris admiranda symptomata inuehens. *D. II. A. IX. obs. 65. pag. 106. seq.*

— scorpionum. *D. III. A. I. obs. 20. pag. 39. seqq.*

— vespæ, et ad eam remedium præsentaneum impositio foliorum saluiæ. *D. I. A. VIII. obs. 35. pag. 65. seq.*

— et ex ea vicus sub oculo. *Cens. I. obs. 64. p. 135.*

Punctura

PVNCTVRA. PVRGANS. ICOI

Punctura insectorum, et ad eam vsus alexiterii Palmarii. *D. I.*

A. VII. obs. 118. sch. pag. 213. seq.

— acus, vid. ACVS.

— in manu eum cultro periculosa. *D. II. A. III. obs. 120. pag. 250. seq. vid. ICTVS.*

PVPILLA.

Pupilla in cane venarico non exacte rotunda, eiusque causa rarior. *D. II. A. VII. obs. 16. pag. 29.*

— oculi, si angulosa est, cataractae depositio non est tuta-
da. *Ibid. sch. pag. 34.*

— e sicu naturali dimota, post vulnus oculi, falso visa. *D. II. A. V. et VI. obs. 108. pag. 226.*

Pupillae cordiformes in puella. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 21. pag. 39. vid. OCVLVS.*

PVRGANS.

Purgans leue et ex eo mors. *D. I. A. I. obs. 81. pag. 196.*

— — enormiter operans. *D. III. A. I. obs. 67. pag. 97.*

— — tartari vitriolati drachma semis, copiosissimam
alui excretionem, et aquae laxativae mannae vnciae
tres, mortem causantes. *D. I. A. III. obs. 47. pag. 77. seq.*
— cordialium puluerum effectus. *D. II. A. IX. obs. 83. pag. 142. seq.*

— leuissimum fabrum aerarium copiose euacuans. *Ibid. obs. 2. pag. 3. seq.*

— vis cupri. *Ibid.*

— sal volatile succini. *D. II. A. III. obs. 179. pag. 348. seq.*

— priapismum excitans. *D. I. A. II. obs. 71. pag. 131. seq.*
D. II. A. X. obs. 141. pag. 229. seq. D. III. A. I. obs. 146. pag. 240. seq.

— et ex eo sudor salutaris. *D. III. A. II. obs. 212. pag. 332. A. VII. et VIII. obs. 89. pag. 153. seq.*

— puluis gratus et tutus, eiusque descriptio. *D. II. A. VII. obs. 162. pag. 314.*

— sal Anglicanum. *Cent. III. et IV. obs. 173. pag. 397. seqq.*
— drasticum, elleborus albus mortem inferens. *D. I. A. II. obs. 182. pag. 279. seq.*

Cccccc 2

Purgans

- PVRGANS* pulvis catholicus mercurialis et cum eo periculosum experimentum. *D. I. A. III. obs. 48. pag. 79.*
- resinofum, seu resina in spiritu vini soluta, convulsio-
num epilepticarum causa. *D. II. A. VII. obs. 162.*
pag. 313. segg.
- fortius vicus pedis anuosum curans. *D. II. A. X. obs.*
101. pag. 182.
- panacaea auri Pruggmayeri, eiusque descriptio. *D. III.*
A. V. et VI. obs. 94. pag. 182. segg.
- pulvis Cornachinus eiusque laudes. *Ibid. pag. 187. seg.*
- post drasticum a medicastra exhibitum, excretio partis
intestini renuis per aluum. *Ibid. obs. 177. pag. 409. segg.*
- ex gummi guttae drachmis duabus hydropicum deipe-
raturum curans. *D. III. A. IX. et X. obs. 41. pag. 57. seg.*
- vnum in vno ac diversis subiectis, vno ac diversis tem-
poribus exhibitur, diverse operans. *Cens. I. et II. obs.*
102. pag. 209. segg.
- drasticum et cum eo lethale, ab ipso empyrico balnea-
tore factum, experimentum. *Cens. III. et IV. obs. 102.*
pag. 243. seg.
- a medicastro paralyfin intestini recti produ-
cens. *Cens. V. obs. 34. pag. 57.*
- ex radicis lalappae drachma vna hypercatharsin pericu-
losam excitans. *Cens. VIII. obs. 34. pag. 306.*
- drasticum ophthalmiam saepius recurrentem curans.
Cens. IX. obs. 46. pag. 126.
- Indorum, quod naribus tantum admotum toties sine
torminibus et nausea aluum movet, purgatque, quoties
ab homine odoratum fuit. *D. I. A. IX. et X. obs. 194.*
pag. 463.
- haemorrhagiam vteri cohibens. *D. II. A. IX. obs. 126.*
pag. 219.
- abscessum abdominis internum feliciter rumpens et ex-
purgans. *D. II. A. X. obs. 71. pag. 128. seg.*
- in febris petechialis initio feliciter exhibitum. *D. III.*
A. IV. App. pag. 78. et 93.

- Purgans* eius vis cum semine meretrici communicata. *D. I. A. II.*
obs. 71. Sch. pag. 132.
 — et diuidia hora post illud, fames intolerabilis in viro ex
 idiosyncrasia. *Ibid. pag. 131.*
 — guttam serenam subito excitans. *Ibid. pag. 174.*

PVRGANTIA.

- Purgantia* ab acidis destruantur. *D. II. A. III. obs. 67. pag. 157.*
 — ab acidis et viscosis infringuntur. *Cent. I. et II. obs. 111.*
pag. 229.
 — abortum prouocandi vim non habent. *D. II. A. VIII.*
obs. 165. pag. 386. et 388. seq.
 — grauidis innoxie propinata. *D. II. A. III. obs. 102. pag. 212.*
 — grauidae, analarca laboranti, sine noxa data. *Cent. I.*
obs. 44. pag. 112. seqq.
 — calculosis caute sunt propinanda. *D. II. A. IV. obs. 83.*
pag. 168.
 — in mensum fluxu etiam sine noxa adhiberi possunt. *D. III.*
A. I. obs. 73. pag. 111. seq.
 — in sexu praesertim sequiori caute sunt afferenda. *D. III.*
A. I. obs. 108. Sch. pag. 183.
 — eorum in colica visus, et quare cum fortioribus cura non
 sit inchoanda. *Ibid. obs. 77. pag. 116. seqq.*
 — fortiora hypercatarrasin excitant lethalem. *D. II. A. IV.*
obs. 160. et 161. pag. 307. seqq.
 — eorum visus post diarrhoeam nuper suppressam, pericu-
 losus. *D. II. A. X. obs. 69. pag. 126. seq.*
 — in alui fluxu infantum periculosa, exemplumque in-
 fantis hoc modo necati, eiusque anatome. *Ibid. obs.*
70. pag. 127. seq.
 — eorum in hydropse abusus. *D. I. A. III. obs. 180. Sch. pag.*
342. A. IX. et X. obs. 18. Sch. pag. 65. seq.
 — in curatione hydropsis praeferenda sunt diuretica. *D. II.*
A. VIII. obs. 100. Sch. pag. 222.
 — in curatione hydropsis plus valent, quam sudorifera. *D. III.*
A. IX. et X. obs. 42. pag. 18. seq.
 — a fortiorum praescriptione medicus sibi caueat, quando
 Ccc cc cc 3 vel

vel variolae, vel febres malignae sunt timendae. *D. II. A. IX. obs. 218. pag. 396. seqq.*

Purgantia venereum quandoque stimulant. *D. I. A. II. obs. 71. pag. 131. seq. A. IX. et X. obs. 156. pag. 343. D. II. A. X. obs. 141. pag. 229. seq. D. III. A. I. obs. 146. pag. 240. seq.*

— fortiora intempestive data, gravissima symptomata, ipsamque mortem excitant. *D. III. A. I. obs. 6. pag. 11. seqq. eorum in picuritide epidemica noxa. D. II. A. V. et VI. obs. 120. pag. 247. seqq.*

— vehementia a muliere semper expetita. *D. II. A. I. obs. 16. pag. 36. seq.*

— eorum usu tumores exulcerati curati. *D. III. A. III. obs. 19. pag. 20.*

— pasacini ex vino exasperant. *D. I. A. II. obs. 39. pag. 71. mineralia, eorum vis in volatilitate consistit. D. II. A. I. obs. 43. Seb. pag. 121.*

— externe adhibita, eorumque vis. *Ibid.*

— odore operantia. *Ibid.*

— pruna, ob mercurium vitium arboribus inditum. *D. II. A. X. obs. 17. pag. 38.*

— optimae notae varia. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. p. 462. Cnoeffelii. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 26. seqq.*

Purgantium refinorum, in spiritu vini solutarum infecurus usus. *D. II. A. VII. obs. 162. pag. 314. seq.*

— facillior operatio in iis, qui longiores habent pedes. *D. II. A. VI. obs. 217. pag. 475. seq.*

— dosim circa eligendam observanda. *D. II. A. VII. obs. 112. Sch. pag. 185. seqq.*

— solo usu contractura curata. *D. III. A. I. obs. 1. pag. 3.*

Purgantia in hypochondriacis quare difficilis sint operationis. *Cent. I. et II. obs. 111. pag. 229. seqq.*

— nulla, etiam minus fortia, perferre potuit, ex idiosyncrasia, quaedam foemina. *Cent. V. obs. 87. pag. 167. seq. vid. LAXANTIA.*

PVRGATIO.

- Purgatio* per faeces cereuliac exsiccatas. *D. I. A. IX. et X. obs.*
 156. pag. 343. et 345.
 — ab ouis induratis. *D. II. A. P. App. pag. 19. obs. 27.*
 — et hypercatharsis ex aspectu potiunculae laxantis. *Cent. I.*
et II. obs. 129. pag. 263. seq.
 — ex imaginatione. *D. I. A. IV. et V. obs. 160. pag. 203.*
seq. A. VI. et VII. obs. 238. pag. 345. A. IX. et X. obs.
156. pag. 343.
 — infomnio. *D. I. A. III. obs. 234. pag. 423. D. II. A. IV.*
App. pag. 201.
 — mentione tantum facta medicamenti purgantis. *D. I.*
A. II. obs. 152. pag. 274. seq.
 — odore. *T. I. A. IX. et X. obs. 156. pag. 343. et obs. 194.*
pag. 463. D. II. A. I. obs. 43. Sch. pag. 121.
 — eius difficultas in facmina hypochondriaca. *Cent. I. et*
II. obs. 111. pag. 229. seqq.
 — eas difficulter ferunt sani. *D. III. A. III. obs. 73. pag. 95. seq.*
 — eius in die aliquando phlebotomia et sudorifera sunt ex
 usu. *D. II. A. II. obs. 64. pag. 139. seqq.*
 — in ea venesectio administrata nil nocens. *D. III. A. II.*
obs. 47. pag. 97. seq.
 — et venesectio intempestiva, syncopes et palpitationis
 cordis causa. *D. III. A. V. et VI. obs. 186. pag. 429. seq.*
 — foris a laxante leui. *D. I. A. III. obs. 47. pag. 77. seqq.*
D. III. A. I. obs. 67. pag. 97.
 — moralis Hippocratis in lib. de dec. ornat. explicata. *Cent.*
III. obs. 76. pag. 167. seqq.

PVRPVRA.

- Purpura alba* in febribus malignis ut plurimum est lethalis. *D. I.*
A. IX. et X. obs. 91. pag. 237.
 — puerperae lethalis. *D. III. A. IX. et X. obs. 187.*
pag. 329. seqq.
 — epidemica. *Ibid. App. pag. 17. seq.*
 — delirium melancholicum soluens. *Cent. I. obs.*
22. pag. 79.

Purpura

- Purpura* maligna epidemica infantum. *D. I. A. VI. et VII. obs.*
145. pag. 205. seq.
 — cum pleuritide lethalis. *D. III. A. I. obs. 161.*
pag. 298. seq.
 — epidemice grassans. *Cent. III. et IV. App. pag.*
59. seqq. et 84.
 — scorbutica post quartanam. *D. I. A. IX. et X. obs. 21.*
pag. 72. seq.
 — habitualis et incurabilis in foemina. *D. III. A. I.*
obs. 102. pag. 160. seqq.
 — cum maculis violaceis in infante, ex mali-
 tiosa exandescencia nutricis. *D. III. A. IX. et X. obs. 169.*
pag. 298. seqq.
 — eius noua species, *Meßelsucht* dicta, an *Aspreto* Celsi,
 vel *Vredo* Plinii, et *Virgo* Vegetii et *Apuleii*? *Cent. VI.*
obs. 96. pag. 415. seqq. vid. MILIARIS FEBRIS.
PVRVM naturae quid, quale et quoruplex. *D. II. A. VIII.*
App. pag. 108.

PVS.

- Pus* dum fit non semper dolores adfunz. *D. III. A. I. obs. 120.*
pag. 223. seqq.
 — in meatu auditorio absque insigni dolore et calore gene-
 ratum. *D. III. A. V. et VI. obs. 48. pag. 102.*
 — carnes, ossa et membranas exedere potest. *D. II. A. V.*
obs. 11. pag. 24.
 — cutim cur vix perumpere possit. *Ibid.*
 — in brachii tumore collectum per aluum expurgatum.
D. III. A. II. obs. 2. pag. 6. seq. A. V. et VI. obs. 281. p. 635.
 — in coxae tumore collectum per aluum excernitur. *D. II.*
A. IX. obs. 49. pag. 82.
 — empylicorum et pleuriticorum per varia loca excretum.
D. II. A. III. obs. 146. Seb. pag. 290. A. X. obs. 176. Seb.
pag. 346. seqq.
 — in thorace collectum per quatuor expurgatur vias, per os,
 renes, intestina et abscessus. *D. I. A. III. pag. 597. seqq.*
 — a pleuritide spuria intramusculos intercostales collectum,
 quomodo per urinam critice euacuari potuit. *D. II. A. X.*
obs. 107. pag. 195. fig.

- Pus* per vias singulares excretum. *D. I. A. III. obs. 212. pag. 390. seqq.*
 — per cor transire, dum per alium aut vesicam excrenitur, non est impossibile. *D. III. A. II. obs. 2. pag. 7.*
 — pleuriticum foeminam suffocans. *D. II. A. VIII. obs. 219. pag. 541.*
 — in ventris cauitate contentum per emplastrum Norimbergense euocatum. *D. I. A. IX. et X. obs. 19. Sch. p. 67.*
 — per umbilicum excretum. *D. I. A. III. obs. 335. pag. 547. seqq.*
 — eius sputum menstruum sine phthisi. *D. I. A. I. obs. 94. pag. 223.*
 — ex vini Hispanici potu. *D. II. A. VI. obs. 29. pag. 83.*
 — euacuatio, qua ratione promouenda. *D. II. A. III. obs. 146. pag. 289. seqq.*
Purulenta variolarum materia per urinam eritice excreta. *D. II. A. VII. obs. 181. pag. 344. seqq.*
 — vrina cum mingendi difficultate. *D. II. A. VI. obs. 100. pag. 195. seqq.*
 — ex pleuritide. *D. II. A. IX. obs. 110. pag. 132. seqq.*
PVSIO Empusa, seu puer vno pede destitutus. *D. III. A. II. obs. 28. pag. 37. seqq.*

PVSTVLAE.

- Pustulae*, aqua ligni fraxini, sanantur. *D. II. A. VI. obs. 66. p. 155.*
 — in toto corpore erumpentes a punctura intesti inuisibilis. *D. II. A. VIII. obs. 164. pag. 377. seqq. A. IX. App. pag. 462. seqq.*
 — lethales in febre continua. *D. I. A. IX. et X. obs. 91. p. 237.*
 — linguae, et ad eas singularis tincturae martis solaris vsus. *D. III. A. I. obs. 6. pag. 21.*
 — et rubor oculorum camphoratis sublatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 14. pag. 39.*
 — manuum singulares, gangraenam minitantes. *D. II. A. VII. obs. 7. pag. 10.*
Pustula nigra in sura, praecedens subitanam tibiae et totius risum. *D. II. A. VI. obs. 122. pag. 225. seqq.*

Ddd dd dd

Pustulae

- Pustulae* oculi cum visus ablatione feliciter curatae. *D. II. A. I. obs. 94. pag. 219.*
 — sanguineae in muliere, mensium obstructione laborante, subito ortae et curatae. *Cent. VIII. obs. 48. p. 328. seqq.*
 — venereae motu febrili satis intenso ad peripheriam corporis protrusae. *Cent. I. et II. obs. 142. pag. 291. seqq.*

PVTEVS.

- Puteus* et exhalationes ex eo malignae. *D. I. A. I. obs. 33. sch. pag. 109.*
 — et ex eo halitus lethiferi. *D. III. A. II. obs. 13. pag. 20.*
 — — — flamma. *D. I. A. I. obs. 33. pag. 108.*

PVIREDO.

- Putredo*, an ex ea nascuntur mures. *D. II. A. VIII. obs. 157. pag. 344.*
 — ab ea non immunes sunt cadauera, fulguritorum. *D. II. A. I. obs. 186. pag. 362. seqq.*
 — ei singulari privilegio resistunt capilli. *D. II. A. VI. obs. 225. pag. 471.*
 — ei resistens, tinctura ex myrrha et aloë cum spir. vini camphorato, optimum. *D. II. A. VIII. obs. 100. Sch. p. 228.*
 — eius index foetor. *D. II. A. I. obs. 100. Sch. pag. 235.*
Putrefactum omentum mortis causa. *D. II. A. III. obs. 168. pag. 322. seqq.*
Putrefactus in utero foetus. *D. I. A. I. obs. 1. Sch. pag. 13.*
PYGMAEORVM artificialis efformatio. *D. I. A. I. obs. 79. pag. 184.*
PYGOLAMPIS palustris. *D. II. A. II. obs. 80. pag. 197. seqq.*

PYLORVS.

- Pylorus*, eius noua descriptio et delineatio. *Cent. V. obs. 83. pag. 161. seqq.*
 — exulceratus variisque excrecentiis glandulosis obsecus. *D. I. A. II. obs. 173. pag. 273.*
 — in eo foramen causa cardialgiae periodicae vernalis. *D. II. A. VII. obs. 7. pag. 12.*

Pyla.

PYLORVS. PYRIVS PVLVIS. 1009

- Pylorus* scirrhusus. *D. II. A. VI. obs. 101. pag. 196. seq.*
 — et plane constrictus, pugnaque magnitudinem
 crassitie adaequans, in viro, vomitu, post pastum affi-
 gente, defuncto. *D. II. A. VIII. obs. 133. pag. 292. seq.*
 — eius et pancreatis scirrhotitas causa hecticae lethalia.
Cens. VII. obs. 87. pag. 207. seq.
 — duodeni, et pancreatis scirrhotitas. *Cens. VIII. obs.*
20. pag. 282. seq.
 — scirrhusus causa vomitus assumentorum diurni. *Cens. X.*
obs. 10. pag. 265. seq.
 — pinguedine vndiquaque obseptus. *D. III. A. II. obs. 26.*
pag. 35.
 — vbi et in eo stentoma. *D. I. A. IV. et V. obs. 101. pag. 104.*
 — vid. VENTRICVLVS.

PYRAMDALIS nubes in Oceano attractius, naues iauertit.
D. II. A. II. obs. 8. pag. 24. seq.

PYRAPYRVM Zwingeri. *D. I. A. IX. et X. obs. 153. pag. 337.*

PYRVM, vid. PIRVM.

PYRITES.

- Pyrites* Sumatrenses. *D. II. A. V. obs. 37. pag. 69.*
 — argenteo praegnans. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 142.*
 — quinquangularis, eiusque vsus apud lauanos. *D. II.*
A. I. obs. 22. pag. 56.
 — eorumque species rariores. *D. II. A. III. obs. 21. pag. 73.*
et obs. 25. pag. 80.

PYRETHRVM masticatum loquelam restituit. *D. III. A. II.*
obs. 54. pag. 64.

PYRIVS PVLVIS.

- Pyrius pulvis*, eiusque in exstinguendis spirameutorum incon-
 diis vsus. *D. II. A. I. obs. 182. pag. 423. seq.*
 — ab eo adulta mater grauida foetum excludit ni-
 gram. *D. II. A. VI. obs. 13. pag. 39. seq.*
 — ab eo accenso horrenda combustio. *D. II. A. IX.*
obs. 203. pag. 366. seq.

Ddd ddd d 2

Q. QVA-

1010 QVADRIFOLIUM. QVARTANA.

Q.

QVADRIFOLIUM trifolium. *D. II. A. VII. obs. 170. p. 327. seq.*
 QVADRIGEMINI vno partu exclusi. *D. III. A. V. et VI. obs.*
157. pag. 352. seqq.

QVADRVES.

Quadrupes anserculus aliaeque aues. *D. II. A. IV. obs. 41. p. 100.*
 — gallus et gallina. *Ibid. pag. 101.*
 — *Ibid. App. pag. 214.*
 — gallinaceus pullus toridemque alis praeditus. *D. II. A. V.*
obs. 148. pag. 301. seq.
 — *D. III. A. I. obs. 142. pag. 237.*

QVADRATVM ouum. *D. III. A. IX. et X. obs. 53. pag. 85.*

QVANTANG piscis, margaritas euomens. *D. II. A. III. obs.*
36. Sch. pag. 103.

QVARTANA.

Quartana anno 1684. eiusque indoles. *D. II. A. V. obs. 8. p. 16. seq.*
 — anno 1691. grassans. *D. III. A. I. obs. 169. pag. 295.*
 — quare certis annis nulla obseruatur. *D. II. A. IX. App.*
pag. 50. seq.
 — ab antiquis in Dearum numero collocabatur. *Cent. II.*
obs. 77. pag. 175. seq.
 — *inuersa. D. I. A. IX. et X. obs. 40. pag. 110. seq.*
 — cuius paroxysmi per tres dies recurrerant, quar-
 tus vero dies erat intercalaris, eiusque curatio. *Cent. V.*
obs. 4. pag. 22.
 — eiusque contumacia. *D. I. A. IX. et X. obs. 30. pag. 87. seq.*
 — infantis in utero. *D. II. A. V. App. pag. 28. obs. 44.*
 — nouennis. *D. II. A. VIII. obs. 45. pag. 118. seq.*
 — a vermibus. *D. II. A. V. App. pag. 17. obs. 22.*
 — triplex cum variis symptomatibus in puero exitialis.
D. III. A. II. obs. 42. pag. 49. seqq.
 — in quotidianam transiens. *D. II. A. IX. obs. 8. pag. 18. seq.*
 — eam comitantis sitis rarius exemplum. *D. II. A. V. obs.*
44. pag. 86. seq.

Quar-

- QVARTANA copioſo urinae profluio ſymptomatico ſoluta. *D. I. A. II. obſ. 143. pag. 227.*
- epilepſia curata et contra. *D. II. A. V. App. pag. 20. D. III. A. III. obſ. 30. pag. 34. ſeq.*
- accedente diarrhoea biliſia curata. *D. II. A. IX. obſ. 207. Sch. pag. 379.*
- aborru ſoluta. *D. III. A. V. et VI. obſ. 254. pag. 636.*
- ſcabie ſoluta. *Cent. IX. obſ. 9. pag. 14.*
- in viro, per omnem vitam panem abhorrenre, eſu panis curatur. *D. I. A. II. obſ. 144. pag. 228.*
- halecum eſu curata. *D. II. A. V. App. pag. 16. ſeq. obſ. 21.*
- terrore curata. *D. I. A. II. obſ. 150. pag. 233. Cent. IX. obſ. 5. pag. 11. ſeq.*
- eſu ventriculi ſuſſi aſſati cito tutoque curata. *D. II. A. V. App. pag. 32. ſeq. obſ. 50.*
- larga vuarum aſſumtione curata. *D. III. A. IV. obſ. 66. pag. 153.*
- inſomnio curata. *D. II. A. VI. App. pag. 21.*
- venere in luene curata. *D. II. A. X. obſ. 128. pag. 221.*
- ebrietate fugata. *D. III. A. IX. et X. obſ. 114. pag. 204.*
- matrimonio in puella ſanata. *D. III. A. I. obſ. 137. p. 230.*
- potu ſpiritus vini curata. *D. II. A. X. obſ. 128. pag. 221.*
- ſaltatione curata. *D. III. A. III. obſ. 100. pag. 192.*
- pediluio curata. *D. II. A. VI. obſ. 144. pag. 304. ſeq.*
- nouo remedio, puluere in ſchedulam conſperſo, curata. *D. I. A. III. obſ. 92. pag. 148. ſeq.*
- nimis cito curata varios producit morbos, e.g. ceruicis rigorem, nephritidem, arthritidem, phthiſin, hydropem, tandemque mortem. *D. II. A. V. obſ. 42. pag. 83.*
- eam curandi methodus Erbenii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 172.*
- contumax curata. *D. II. A. VI. obſ. 40. pag. 103.*
- in quatuor aegris quomodo curata. *D. III. A. II. obſ. 49. pag. 59. ſeq.*
- eius curatio. *D. III. A. IX. et X. obſ. 23. pag. 37. ſeq.*
- chronica ſaepeſ recidiva curata, vna cum curandi methodo. *Ibid. obſ. 52. pag. 80. ſeqq.*

D d d d d 3

Quar-

- QVARTANA* eam curandi methodus. *Cent. VI. App. pag. 6. seq.*
 — curata decocto antimonii crudi. *D. II. A. VII. obj. 7. pag. 30. seq.*
 — singulariter curata per infusum vinosum et balneum. *D. II. A. IX. obj. 62. pag. 97. seq.*
 — ad eam facile remedium, infusum Coriandri. *D. II. A. X. obj. 85. pag. 157. seq.*
 — per chinam chinæ feliciter curata. *D. II. A. III. obj. 17. pag. 60. seq.*
 — eius curatio absque china chinæ. *Cent. VI. obj. 9. p. 192. seq.*
 — eius verum *placem* Alarum. *D. II. A. VI. App. pag. 22.*
 — corde bufonis puluerisato et ex vino dato curata. *Ibid. pag. 40. seq.*
 — in ea bufonis exhibitio salutaris. *D. II. A. VIII. obj. 104. pag. 235. seq.*
 — curatur succo semperuiui minimi. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 53.*
 — ad eam certissimum remedium pomum elleboratum. *D. II. A. VI. obj. 38. pag. 99.*
 — leuissimis remediis feliciter curata. *D. II. A. V. App. pag. 36. obj. 58.*
 — ad eam plebeium remedium. *D. II. A. IV. obj. 15. p. 43. seq.*
 — in ea visus stercoris asserini et porcini. *D. II. A. VI. obj. 40. pag. 102. et 104.*
 — — arcanum Paulini. *D. II. A. V. App. pag. 73. seq. obj. 118.*
 — eius curatio symparctica, bolus panis vel carnis, vrinæ aegroti in paroxysmo excretæ, immisso, et cani ad deuorandum proiecto. *D. III. A. IX. et X. obj. 219. pag. 389. seq.*
 — contumacissima volatilibus externe adhibitis curata. *D. II. A. IX. obj. 58. pag. 90.*
 — curata per applicationem allii. *Ibid. obj. 227. p. 320. seq.*
 — ad eam emplastrum Helmoncii antiquarium. *D. III. A. I. obj. 148. pag. 242. seq.*
 — aëris mutatione curata. *D. III. A. VII. et VIII. obj. 16. pag. 35. seq.*

QVART-

QVARTANA. QVERCVS. 1013

QVARTANA in septuagenario, boreae valide efflanti expolico, curatur. *ib. d. obs. 52. pag. 79. seq.*

- eius solutio per euomitionem carnis bubulae verminosae. *D. III. A. I. obs. 76. pag. 114. seqq. et pag. 229. seq.*
- tricanalis cum vomitu pertinacissimo, post excretos plurimos cum vrina calculos, sublata. *D. III. A. V. et VI. obs. 109. pag. 226. seq.*
- non nisi hernia serotina prorumpente cessans, postque huius repolitionem recidiuans. *Cent. VI. obs. 61. p. 318. seq.*
- et hydrope feliciter curata. *D. II. A. III. obs. 110. pag. 219. seq. D. III. A. I. obs. 159. pag. 295.*
- analarcam relinquens, eiusque curatio. *D. III. A. II. obs. 84. pag. 101. f. g.*
- curata per specificum, panaceam auri purgantem. *D. III. A. V. et VI. obs. 94. pag. 185.*
- relinquens rarum symptoma, excretionem scilicet seminis dolorificam. *D. II. A. IV. obs. 113. pag. 220. seq.*
- vomitorio incongrue tractata, phthisin producens. *D. I. A. III. obs. 50. pag. 84.*
- in febrem continuam terminata. eiusque per abscessum in inguine lethalis solutio. *Cent. I. et II. obs. 160. pag. 325. seqq.*

QVARTANARIVS numerus naturae ad producendos morbi mores modumque est frequentissimus. *D. II. A. I. obs. 24. Sch. pag. 60.*

QVERCVS.

- Quercus* folia in aes mutata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 119. p. 157.*
- foliis baccae, seu grana, adnata. *D. III. A. II. obs. 113. pag. 161. seqq.*
- folia lapidibus impressa. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 66.*
- gallae. *D. III. A. II. App. pag. 37. seqq.*
- niuea. *D. I. A. IV. et V. obs. 129. p. 138.*
- Quercini* ligni corium haemorrhagias sistit. *D. II. A. IV. obs. 149. pag. 284. seqq.*
- in metallum et vitriolum transmutatio. *D. II. A. VIII. obs. 217. pag. 538. seqq.*

Quercus

- Querni* fungi singulares. *D. II. A. VII. obs. 55. pag. 100. seqq.*
 — liquoris visus antipodagricus externus. *D. II. A. V. obs. 91. pag. 197. seqq.*
 — visci virtus admiranda. *D. II. A. II. obs. 109. pag. 263. seqq.*
Quernorum corticum decoctum cum cerevisia praestantissimum antidysentericum. *D. III. A. I. obs. 60. pag. 88. seqq.*
Quid. *Wasser.* *D. I. A. IV. et V. obs. 204. pag. 285.*
QVINQUE filiorum partus. *D. II. A. IV. obs. 151. pag. 286. seqq.*
A. IX. obs. 50. pag. 83. D. III. A. IV. obs. 76. pag. 166.
 — testiculis gaudens in sterili coniugio. *D. III. A. V. et VI. obs. 89. pag. 175.*

QVINTANA.

- Quintana* duplex. *D. I. A. IX. et X. obs. 77. pag. 206. seqq.*
 — eius exemplum. *Cent. I. et II. App. pag. 196.*
 — *Boltonii.* *Cent. III. obs. 58. pag. 138.*
QVOTIDIANA febris vetrico-spurcoria. *D. II. A. II. obs. 104. pag. 258. seqq.*

R.

RABIES.

- Rabies* canum non provenit a verme sublinguali. *D. I. A. III. pag. 177.*
 — eiusque causa in lupis. *Ibid. obs. 193. pag. 365. seqq.*
 — a vermicibus. *Ibid. et D. II. A. VI. App. pag. 78.*
 — mira in cane a verme in pede, eius post educationem curata. *D. III. A. II. obs. 105. pag. 140.*
 — canina ab hydrophobia quomodo differat. *Ibid. obs. 104. Sch. pag. 136. seqq.*
 — et hydrophobia in puero a morsu canis rabidi, lethalis. *Cent. VIII. obs. 54. pag. 101. seqq.*
Rabies retrax auis. *D. II. A. III. obs. 107. pag. 216. seqq.*
Rabidi canis mortus curatus. *D. III. A. III. obs. 105. pag. 197.*
Rabida an etiam alia animalia fieri ex se queant, absque eo, ut contagium a canibus acceperint? *D. III. A. IX. et X. App. pag. 251. vid. MORSVS.*

RACENVVS

RACEMVS Gosmannsdorffianus versicolor. *D. II. A. II. obs. 52. pag. 346. sch.*

RACHITIS.

Rachitis spinam bifidam sub se continet. *D. III. A. IX. et X. obs.*

180. *pag. 321.*

— endemia in Germania. *Cent. I. et II. App. pag. 23.*

— ea defunctorum anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 240. pag. 423. Cent. I. et II. obs. 180. pag. 385. sq. Cent. III. obs. 11. pag. 23. sq.*

RVDII incidentiae veri ad apparentiam ratio. *D. I. A. IV. et X. obs. 191. pag. 444. sq.*

RADIVS caloris bi reflexus. *D. I. A. III. obs. 101. pag. 163. sqq.*

RADIATI et discoides flores. *D. III. A. I. obs. 107. pag. 174. sqq.*

RADIOLA qualis planta. *Cent. V. et VI. App. pag. 63.*

RADIX.

Radix althaeae eiusque acrimonia. *D. I. A. IX. et X. obs. 100. pag. 256. sq.*

— arbotis Jacae. *D. I. A. III. obs. 294. pag. 514.*

— Cinnamomi et ex ea proficiscitur Camphora. *D. II. A. IV. obs. 6. pag. 9.*

— effractoria, vel apertoria, vulgo Syrens, Wurzel. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 80. pag. 144. seqq.*

— Genslugh, vid. NINSI.

— Hipocacanthae vid. HIPOCACOANNA.

— Hyoscyami per errorem comesta, truculenta symptomata producens. *D. I. A. IV. et V. obs. 124. pag. 134. sq.*

— Jalappae vid. JALAPPA.

— Manuferonis Dauci facili, *D. I. A. IX. et X. obs. 82. pag. 218. sqq.*

— odore allii. *D. II. A. III. obs. 21. pag. 73.*

— Ray nigri et albi, eiusque usus medicus. *D. II. A. I. obs. 175. pag. 411.*

— Tauzarghanta. *D. I. A. III. obs. 295. pag. 515.*

Radices effigiem humanam repraesentantes. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 139. sqq.*

— figuratae. *D. I. A. II. obs. 1. pag. 1. sqq. A. IV. et X. obs. 82. pag. 218. sqq.*

— *Hicomm* anatome. *D. I. A. IX. et X. App. pag. 143. sqq.*

Eccccc

Radi.

Radicum in vegetabilibus primordia. *D. I. A. VIII. App. p. 312. sq.*

RAMAZZINI (Bernh.) dissertatio I. de constitutione anni 1690.

D. II. A. IX. App. p. 15. sqq.

— dissertat. II. de constitutione anni 1691. *D. II. A. X. App. p. 79. sqq.*

RAIA plicis fluore menstruo ordinatio laborat. *D. II. A. V. obs. 120. scb. pag. 238.*

RAN Lipnensium planta. *D. II. A. X. obs. 38. pag. 79. seq.*

RANA.

Rana, eius ex aspectu haemorrhagiarum lethalis. *D. II. A. VI. App. p. 15. 35. sq.*

— sine corde vivens. *D. I. A. VIII. obs. 10. pag. 15.*

— pro Mandragora ostensa. *D. I. A. I. obs. 48. p. 15. 131.*

Ranae piscatrici anatome. *D. III. A. II. obs. 139. p. 104. 109.*

— in calentium aquarum fontibus etiam hyeme vivunt. *D. II. A. VI. obs. 157. pag. 322.*

— muscas culicesque appetunt. *ibid. pag. 321.*

— earum pluviae bibulae sunt, minime vero earum metamorphosis in pisces. *Cent. III. et IV. obs. 171. pag. 386. sqq.*

— hepatis antepilepticum. *D. III. A. IV. obs. 73. p. 162.*

— ex spermate medicamenta secretiora. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 181. sq.*

— post aquam earum spermate infectam bibitam, vomitu reiecta. *D. II. A. I. obs. 37. pag. 108.*

— quatuor per os pueri reiecta. *D. III. A. IV. obs. 23. p. 60.*

— earumque spermati similis mucus abortu editus. *D. II. A. VI. obs. 163. pag. 327. sq.*

— cum mentibus excretis. *D. II. A. IV. App. pag. 216.*

— ventriculus. *Cent. X. App. p. 464.*

Ranula viridis, vulgo Laub St. *D. II. A. VI. obs. 157. p. 320. sq.*

— per octiduum in utero vivens. *ibid. pag. 321.*

— animi iculum est scitis longaeum. *b. d.*

— viua deglutiti. *D. I. A. I. et . obs. 143. pag. 319. sq.*

— in tumore. *D. II. A. IV. App. p. 197.*

— vias infusio. *D. II. A. VI. App. p. 13.*

RANGIF et pelles calcitrarum vias suppleant. *D. III. A. IV. App. p. 162.*

RANI-

RANINAE VENAE.

- Raninarum* sectionis vsus et a' vsus. D. I. A. III. pag. 576.
 — sectio ob inconspicibilem haemorrhagiam lethalis D. I. A. IV. et V. obs. 81. Sch. pag. 73. A. VI. et VII. obs. 91. pag. 131. D. I. I. A. I. I. obs. 12. pag. 14. sq. Cent. I. et II. App. pag. 190. seq.
 — et ab ea epilepsia et infania. D. I. A. VI. et VII. obs. 96. pag. 135. sq.
 — postque cum aphonia. D. II. A. V. obs. 145. pag. 294. sq.
 — infelix, arteria pro vena tacta. D. II. A. X. obs. 34. pag. 75.
 — et ad haemorrhagiam sistendam remedia. D. III. A. III. obs. 42. pag. 14. sq.

RANUNCVLVS.

- Ranunculus* hortenſis, eiusque odor noxiuſ. D. III. A. IX. et X. obs. 92. pag. 179.
 — nemorosus lingularum habet vim ad odontalgiam curandam. D. II. A. VII. obs. 186. pag. 351. sq.
 — pratensis, eiusque radix comestibilis Sardonii et convulsionum lethaliuſ causa. D. III. A. II. obs. 87. pag. 106. sqq.
 — loco Morae adhibitus arthritidem sanat. D. I. A. IX et X. obs. 128. pag. 303.
Ranunculare vnguentum animi deliquii causa. D. II. A. VII. obs. 95. pag. 157.

RAPA.

- Rapa* monſtroſa anthropomorpha. D. I. A. I. obs. 49. pag. 239.
Rapae lufus nummus argenteus. D. II. A. II. obs. 133. pag. 298.
 — albae carum excreſcentiae polymorphae. D. III. A. V. et VI. obs. 100. pag. 199.
Raporum ſeminis mellis vberriſima. D. III. A. II. obs. 19. pag. 26.

RAPHANVS.

- Raphanus*, eius eſu aſthma ſiccum conuulſiuſ in puero curatum. D. II. A. V. obs. 175. pag. 345. sq.
 — eſus colicae paſſionis causa. D. II. A. VI. App. p. 22.

Eccccc 2

Ra

- Raphanus* eius frustulum per urinam excretum. *D. III. A. III. obs. 38. pag. 39.*
 — monstruosus. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 139. A. VI. et VII. obs. 1. pag. 1.*
 — rusticus, seu *Armoracia*, eiusque aqua destillata anthelmintica. *D. I. A. VI. et VII. obs. 187. pag. 248. sq.*
 — eius vis anthelmintica. *D. III. A. IV. obs. 23. p. 56.*
 — antiarthritica et antifebrilis. *D. III. A. III. obs. 134. pag. 244. sq.*
 — diuretica in urinae obstructione. *D. II. A. V. obs. 112. pag. 336. sq.*
 — eiusque folia externe applicata euporiston sunt remedium in doloribus et tumoribus artuum. *D. II. A. IV. obs. 90. pag. 180. sq.*
 — eiusque vis externus in pleuritide. *D. II. A. V. obs. 30. pag. 52. sq.*
 — eoque pedum dolor scorbuticus fugatus. *D. II. A. IX. obs. 127. Sch. pag. 121.*
 — praeclarissimus Germaniae crescit in Bohemia prope Kutenbergam. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 143.*
 — eius syrupus in raucedine. *D. III. A. I. obs. 36. pag. 56.*
 — vires in variis pectoris morbis. *ibid.*
 — huius apud veteres. *Cent. VIII. obs. 1. pag. 234. sq. vid. ARMORACIA.*

RAREFACIO sanguinis venae sectionem postulat. *D. III. A. IV. obs. 73. pag. 160.*

RATIO.

- Ratio* eiusque imbecillitas a venae sectione. *D. II. A. V. obs. 140. pag. 280. sqq.*
 — quaedam in brutis competat? *D. II. A. VIII. obs. 161. Sch. pag. 357.*

RAVCEDO.

- Raucedo* ab aëre frigidiore quomodo inducatur. *D. II. A. VIII. obs. 14. sch. pag. 55.*
 — cum asthma in dentiente. *D. I. A. IV. et V. obs. 146. pag. 353.*

RAN-

- Raucedo* in febrem catarrhalem lethalem degenerans. *D. II. A. VII. obs. 14. pag. 54. sq.*
- hystericæ passionis symptoma, eiusque curatio. *D. II. A. VII. obs. 133. pag. 255. sq.*
- in phthisin lethalem degenerans. *D. II. A. VIII. obs. p. 53.*
- larvas diuersimode mutans, in viro, ex metastasi scorbuti-
ca. *D. II. A. III. obs. 175. pag. 342. sq.*
- diuturna, ex abdita causa, tephacea scilicet materia, arte-
riam asperam obsidente. *D. II. A. VIII. obs. 151. pag. 328. sq.*
- perrinax, interdum neque ab aëre, neque gulæ alperitate,
sed a nervorum recurrentium obstructione oritur. *Cent. I. obs. 81. Sch. pag. 202.*
- a morbillis. *D. II. A. I. obs. 38. Sch. pag. 109.*
- nuntia in morbillis epidemicis. *D. III. A. IV. obs. 11. p. 28.*
- ad eam remedium præstantissimum syrupus de crysino
Iobelli. *D. I. A. III. obs. 153. pag. 275.*
- syrupo raphani curata. *D. III. A. I. obs. 36. pag. 56.*
- ad eam remedium efficacissimum sunt trochisci Plateri.
D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 76.
- in senē septuagenario spiritu lalis ammoniaci curata. *D. II. A. VIII. obs. 108. pag. 243. sq.*
- oculis cancerorum curata. *D. II. A. IX. obs. 43. pag. 79.*
- thermis sublata. *Ibid. obs. 34. pag. 69.*
- eius remedium, haustus seri lactis calentis, mane et ve-
speri. *Cent. I. obs. 8. pag. 46.*
- venæsectione curata. *Cent. I. et II. obs. 162. pag. 330.*
- in ea venæsectionis noxa. *D. I. A. I. et II. obs. 57. p. 146. sq.*
- venæsection non semper est noxia. *Cent. III. et IV. obs. 113. pag. 268.*
- eius rustica cura, potu muriae conditarum raparum aci-
dac. *D. II. A. IX. obs. 175. p. 333. sq.*
- Rausch* affectus strepitosus nominatur, qui sufflux ex myrthi foliis
indubie curatur, hincque plantam hanc vocant den Rausch.
D. I. A. II. obs. 271. p. 485.
- RAYERI* (Caroli) elogium. *Cent. VIII. App. pag. 193. sqq.*
- RAY* nigri et albi radix lendorum, eiusque usus medicus. *D. II. A. I. obs. 175. pag. 411.*
- Rebstock* insectum vincis inimicum. *D. II. A. V. obs. 111. pag. 221.*

1070 RECEPTAE INTESTINVM.

RECEPTAE cum fiducia comestae curantes. *D. I. A. II. obs. 165, Sch. pag. 264. vid. FORMVLAE.*

RECIDIVA febris cordice Perauliano fugatae arte prouocata, esu capitis porcini fumo indurati. *D. III. A. V. et VI. obs. 32. pag. 71. seq.*

RECTIFICATIO compendiosa et subitanea spiritus vini aliorumque. *D. II. A. VI. obs. 174. pag. 353. 34.*

RECTVM INTESTINVM.

Rectum intestinum et circa eius exitum variae naturae aberrationes. *D. III. A. IX. et X. obs. 194. pag. 365.*

— eius coarctatus in iliaco, *D. II. A. VIII. obs. 92. pag. 208. seq.*

— colo amplitudine par in diarrhoea defuncto, *D. III. A. III. obs. 121. pag. 210.*

— eiusque coarctatus, vid. ANVS.

— contortum arctissime, ad modum funis, in infante. *D. I. A. III. obs. 2. pag. 5.*

— eiusque erosio ab vrina resurgente intra pudendum puellae p. n. conformatum. *D. I. A. II. obs. 124. pag. 198.*

— excreta magna falso pro prolapso habita et feliciter ablata, *Gent. VIII. obs. 67. pag. 371. seq.*

— eius exulceratione et perforatione laborantes, opiatorum vi diu conseruati, *D. I. A. IV. et V. obs. 207. pag. 291.*

— gangraena lethalis post praecedentem totius corporis pruritum. *ibid. obs. 122. pag. 131. seq.*

— prolapsus gangraenosus factum a purgantibus in obstructione alui pertinaci inepte adhibitis. *D. II. A. VIII. obs. 72. pag. 184. seq.*

— eiusque massa glandulosa sponte separata, periculosum haemorrhagiam excitans. *ibid. obs. 67. pag. 168. seq.*

— paralyticis post usum purgantis drastici. *Gent. V. obs. 34. pag. 57.*

— vicus fistulosus obstructionis alui causa, *D. I. A. II. obs. 77. pag. 140.*

— Brasilianis familiare, ab his curatur particula pomi citrini suppositorii instar applicata. *D. I. A. IV. et V. obs. 173. pag. 234.*

Relinquitur

RECTVM INTEST. REIVVENESCEN 1021

Rectum intestinum, eius vulnus lethale cum anatome. *D. III. A.*

IX. et X. obs. 233. pag. 416. sq.

vid. ANVS. INTESTINA.

REDI (*Franc.*) observationes de Viperis. *D. I. A. I. App.*

— epistola ad aliquas opposiciones in obseruat. de Viperis factas. *D. I. A. II. pag. 409. sqq.*

— observationes de lacrimis vitreis. *D. I. A. II. p. 418. sqq.*

REFLEXIONIS et refractionis propositiones quaedam. *D. I. A.*

VI. et VII. App. cap. 2.

REFRACTIO.

Refractio, solis adumbrata. *D. III. A. IV. App. pag. 33.*

Refractiones in visione. *D. I. A. IX. et X. obs. 191. pag. 446.*

— earum diuersa natura. *D. III. A. IV. App. p. 34.*

— eas diuersitas vaporum maiores vel minores efficit. *ibid. pag. 35.*

REGENERATIO.

Regeneratio venarum. *D. I. A. II. obs. 15. pag. 31.*

— linguae. *D. I. A. IV. p. 538. sq.*

— lumbricorum terrestrium. *D. II. A. VII. obs. 89. p. 102. sq.*

REGERMINATIO argenti nouo artificio inuenta. *U. I. A. IV. et V. App. pag. 96. sqq.*

REGIMEN casidum in variolis nocuum. *D. III. A. III. obs. 126. pag. 219. sq.*

— frigidum in febribus saepe proficiunt. *Cent. III. et IV. obs. 103. pag. 244. sqq.*

REGIONES cur priuatos suos habeant morbos. *D. II. A. VII. obs. 220. Sch. pag. 415.*

REGVL antimonii amalgamatio cum mercurio quomodo instituenda. *D. III. A. III. obs. 167. pag. 296.*

REGVRCITATIO humoris albi. *D. II. A. VII. obs. 107. p. 170. sq.*

RESELII (*Sr om.*) memoria. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 263.*

Restituen. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 49. D. II. A. X. App. pag. 33. sqq.*

vid. SIRONES.

REIVVENESCEN tia foeminae hexagenariae post excretionem nuclei cerati, crusta lactea obducta, e pectore. *D. II. A.*

VI. obs. 39. pag. 100. sq.

— ad eam lactis vtus. *ibid. pag. 101.*

RE-

RELAXATIO.

*Relaxatio patellae ad tulum vsque. D. III. A. V. et VI. obs. 44.
pag. 97. seq.*
— *vuulae eiusque cura. D. II. A. II. obs. 56. pag. 93. A. III.
obs. 50. pag. 139.*

RELIGIOSVS canis. *D. II. A. IV. App. pag. 190.*

REMEDIA vid. MEDICAMENTA.

REN.

*Ren dexter cum succenturiato in puella deficiens. D. II. A. I. obs.
35. pag. 93. seqq.*
— *eius ei testiculi defectus. D. II. A. I. obs. 83. pag. 196.*
— *eorum loco vesicae renales repertae. D. II. A. II. obs.
129. pag. 291.*
— *vnicus et insignis in homine. D. III. A. V. et VI. obs. 176.
pag. 405. seqq.*
— *vnus tantum in cane. D. III. A. IX. et X. obs. 203. pag. 375.*
— *vnicus in cane et tres in lepore. Cent. III. obs. 62. pag. 144.*
— *sinister duplex repertus. Cent. IX. obs. 16. pag. 18.*
— *eorum fermentum. Cent. I. et II. obs. 106. Sch. pag. 352.*
— *in his sedem esse amoris et concupiscentiae. ibid. p. 345. seqq.*
— *vnica saltem glandula constans in foetu repertus. D. I. A.
II. obs. 68. pag. 126.*
— *in quatuor lobos diuisus. D. II. A. I. obs. 35. pag. 94.*
— *in octo lobos diuisus. ibid. Sch. pag. 104.*
— *eorum structura in foetibus immaturioribus et recens
natis. ibid.*
— *in foetu conformatio praeternaturalis. D. I. A. II.
obs. 22. pag. 37.*
*Renes sub hepate iacentes reperti in foemina. D. II. A. III. obs.
44. pag. 125.*
*Ren sinister, qui naturaliter dextro est superior, multo inferior in
calculoso repertus. D. II. A. X. obs. 21. pag. 58.*
— *crusta lapidea extrinsecus obductus. D. I. A. IV. et V. obs.
64. pag. 54.*
— *lapideus, seu petrefactus. D. I. A. I. obs. 27. pag. 95. D.
II. A. IV. App. pag. 211. A. VI. App. pag. 48. Cent. LX. obs.
4. pag. 9. seqq.*

Ren

- Ren* magnitudine excedens. *D. I. A. III. obs.* 227. *pag.* 412. *sqq.*
A. IV. et V. obs. 29. *pag.* 31. *A. IV. et X. obs.* 102. *p.* 258.
sq. *D. II. A. VII. obs.* 22. *pag.* 50. *A. IX. obs.* 13. *pag.* 40. *Cent.*
I. et II. obs. 27. *pag.* 86. *Cent. IX. obs.* 4. *pag.* 9. *sqq.*
- Ren*es supra modum et modulum maximi in foemina salacissima
reperi. *Cent. I. et II. obs.* 168. *pag.* 344. *sqq.*
- quoad magnitudinem maiores et minores solito in ovis.
D. II. A. VII. obs. 22. *pag.* 50.
- monstrosi. *D. I. A. II. obs.* 68. *pag.* 125. *A. III. obs.* 227.
pag. 412. *sqq.* *A. IX. et X. obs.* 102. *pag.* 258. *sqq.* *D. II. A. I.*
obs. 35. *sch.* *pag.* 105.
- Ren* monstrosus in hydropico. *Cent. IX. obs.* 64. *pag.* 150.
- magnitudine excedens et extra naturalem litum, interna
substantia partim petrificatus, partim caeus et repletus fo-
liata glutinositate inter urinam ibi stagnantem. *Cent. IX.*
obs. 4. *pag.* 9. *sqq.*
- in foetu monstroso ex duplici parenchymate, sed vna
pelui et vno vterere constans. *D. I. A. I. obs.* 7. *pag.* 26.
- sinister quatuor pelues habens. *D. II. A. VI. obs.* 234. *p.* 544.
- dexter in parte superiori cystide magnitudine pilae luforiae
donatus. *D. I. A. I. obs.* 43. *pag.* 134.
- eius abscessus cum incendio viscerum lethali. *D. I. A. IV.*
et V. obs. 114. *pag.* 124. *sqq.*
- ad spinam dorū se manifestans, sectione cura-
tus. *D. II. A. III. obs.* 139. *pag.* 279. *sqq.*
- fauste curatus. *D. II. A. VI. App. pag.* 52. *sq.*
- dexter totaliter consumus, eiusque loco massa foetidissi-
ma pure repleta XXII. ponderans in viro reperta. *D. I.*
A. I. obs. 64. *pag.* 153.
- consumtus in calculosa. *D. I. A. IX. et X. obs.* 92.
pag. 241. *sq.*
- Ren*es, eorum inflammatio lethalis. *D. II. A. V. obs.* 217. *p.* 443. *sq.*
- exulceratio in calculosis. *D. I. A. I. obs.* 16. *pag.* 65.
A. II. obs. 81. *pag.* 155. *sq.* *D. II. A. VIII. obs.* 153. *pag.* 330.
sq. *Cent. VIII. obs.* 22. *pag.* 285.
- corrupti salua generatione. *D. I. A. I. obs.* 99. *pag.* 231.
- Ren* sinister saniosus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 142. *pag.* 149.
- Ren*es, eorum suppuratio et micus purulentus. *D. I. A. IX. et X.*
obs. 181. *pag.* 421. *sqq.*

FFF FFF F

Re-

- Renes** corrofi a materia purulenta calculum veficae mentientes
D. III. A. I. et X. obf. 232. pag. 412.
- in finiftri parte fuperiori tumor, feu atheroma magnum, ventriculum in fitum p.n. locans. *Cent. III. obf. 2. pag. 259. qq.*
- eorum hydatides, vrinam continentes, cum crufta lapidea et calculis. *D. III. A. I. obf. 163. pag. 302. fq.*
- corrupti fi funt, an generare quis et quomodo valeat. *D. I. A. I. obf. 99. pag. 231.*
- eorum portiones cum vrina excretæ. *D. I. A. III. obf. 227. pag. 412. fqq. D. II. A. I. obf. 83. pag. 195. fq. A. III. obf. 76. pag. 171. fq. D. III. A. V. et VI. obf. 143. pag. 297. seq.*
- Ren** finifter dimidijs fphacelo corruptus dysuriam caufatur. *D. III. A. IV. obf. 60. pag. 149.*
- dexter omni parenchymate deftitutus, in pus butyri inftar fcifile abit. *ibid. obf. 73. pag. 164.*
- Renes** fcirrhofi. *D. II. A. V. obf. 70. pag. 159. seq. A. VIII. obf. 153. pag. 331.*
- eorumque fcirrhii inter non entia non funt numerandi. *D. II. A. V. obf. 70. pag. 160.*
- — singularis constitutio in ifchuria demortuo. *D. I. A. IX. et X. obf. 179. pag. 411. fq.*
- polypus. *D. III. A. I. App. pag. 107.*
- Rene** e dextro calculofo fitula lumbaris featuriens lethalis, cum anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obf. 12. pag. 23. fqq.*
- Renes** cariofi in nephritico, *D. III. A. IV. obf. 110. pag. 229. seq.*
- eorum, partiumque adiacentium non recte fe habentium anatome. *D. II. A. VII. obf. 22. pag. 48. seqq.*
- Renis** et lienis vulnus lethale. *Cent. X. obf. 8. pag. 264.*
- Renes**, in iis vermes. *D. I. A. III. obf. 261. pag. 471. fqq.*
- Renibus**, in luporum, canumque, vermes. *D. I. A. VI. et VII. obf. 231. pag. 315. fq. D. II. A. I. obf. 104. Sch. pag. 250.*
- Rene**, in canis, lumbricus fanguineus. *D. II. A. IV. obf. 72. p. 149. fqq.*
- Rene** vno affecto, alterum fuo officio defungi plane non poffe, fufum eft. *D. II. A. I. obf. 35. Sch. pag. 103.*
- Renes** ferum hauriunt ex arteriis. *b. d. p. 99.*
- eorum primordia in ouo continentur. *ibid. pag. 101.*

RENES. RENVUM CALCULI. 1025

- Renes* et viæ ad eos ex ventriculo iuxta Syfui mentem, quærendæ sunt propè radicem mēfenterii. *D. I. A. IV. et V. obf. 195. pag. 265.*
 — ad eos via potus. *D. I. A. IX. et X. obf. 17. Sch. pag. 56. fqq.*
 — funt substantiæ fibrofæ et glandulofæ. *D. II. A. I. obf. 35. Sch. pag. 98. fq.*
 — eorum verus vfus. *D. II. A. VII. App. pag. 98. fqq.*
 vid. VESICA. VRETER. VRETHRA.

RENVUM CALCVLVS.

- Renum calculo* defunctorum anatome. *D. I. A. I. obf. 143. pag. 219. fq. A. II. obf. 23. pag. 39. obf. 178. pag. 276. A. IV. et V. obf. 169. pag. 225. fq. D. II. A. VII. obf. 88. pag. 150. fq. A. X. obf. 21. pag. 57. fq. D. III. A. II. obf. 58. pag. 68. A. VII. et VIII. obf. 172. pag. 290. fq. A. IX. et X. obf. 95. pag. 175. fqq. Cent. V. obf. 22. pag. 35. Cent. VI. obf. 56. pag. 311. fq.*
 — defuncti pueri anatome. *D. I. A. II. obf. 178. p. 276.*
 — iuuenis anatome. *D. II. A. X. obf. 21. p. 57. fq.*
 — calculus caufa ifchuriae lethalis. *D. I. A. II. obf. 23. pag. 39. D. II. A. IV. obf. 63. pag. 138. fq. A. V. obf. 26. pag. 43. A. VII. obf. 88. pag. 150. fq. Cent. VI. obf. 56. pag. 311. fq.*
 — a calculo et vlcere renum hæcticus post mortem anatomi-
 ce perlustratus. *D. III. A. VII. et VIII. obf. 172. pag. 290. fq.*
 — calculi occulti, fiue in eiusmodi fubiectis post mortem re-
 periti, qui toto vitæ tempore nunquam conquefti funt de
 doloribus nephriticis aut vrinae vitis. *D. I. A. IV. et V. obf. 29. pag. 30. fq. obf. 32. pag. 33. D. II. A. III. obf. 18. pag. 63. fqq. A. VII. obf. 199. pag. 500. fq. D. III. A. II. obf. 58. pag. 68. A. V. et VI. obf. 185. pag. 429. et obf. 257. pag. 599. Cent. VI. obf. 55. pag. 310. fq.*
 — eorum incertum iudicium. *D. II. A. III. obf. 18. pag. 63. fqq.*
 — in obus. *D. I. A. IV. et V. obf. 168. pag. 223. fqq.*
 — an femper rudimentum præbeant calculi veficæ.
D. I. A. VI. et VII. obf. 109. pag. 146. fq.
 — infolitæ magnitudinis. *D. I. A. III. obf. 227. pag. 412. fqq.*

1026 RENV M CALCVLI. RENES.

- Renum calculus cordiformis. ibid. obs. 191. pag. 362.*
 — *clavatus. D. II. A. VII. obs. 88. pag. 150. sq.*
 — *cum adnato sanguinis grumo. D. I. A. III. obs. 285. pag. 102. sqq.*
 — *lapideus a media parte ubi pelvis incipit. D. I. A. IX. et V. obs. 64. pag. 54.*
 — *membrana firma involutus repertus. D. III. A. II. obs. 58. pag. 68.*
 — *calculi in vno rene circiter centum. D. I. A. IV. et V. obs. 29. pag. 31.*
 — *glabri. D. II. A. IV. obs. 63. pag. 139.*
 — *eorum generatio. Cent. V. obs. 77. pag. 138. seqq.*
 — *per lumborum pustulas scabiosas excreti. Cent. X. obs. 67. pag. 375.*
 — *calculus causa claudicationis et ulceris in pede. D. II. A. III. obs. 70. pag. 162.*
 — *in viro exinde mortuo hydacides renum, vrisam, crustam lapideam et calculos continentes inventae. D. III. A. I. obs. 163. pag. 302. sq.*
 — *eorum parenchymata adeo exedens, ut nil nisi cutis superesset. D. III. A. V. et VI. obs. 33. pag. 76. sq.*
 — *calculi, iis multoque sabulo ren dexter repletus, ponderis ibiq. instarque capitis humani. Cent. I. obs. 27. pag. 86. sq.*
 — *eorumque curatio. Cent. V. obs. 77. pag. 138. sqq.*
 — *calculus per medicamenta comminutus. D. III. A. VII. et VIII. obs. 116. pag. 186. sqq.*
 — *tinctura solari curatus. D. III. A. II. obs. 58. pag. 68.*
 — *in his sectio, seu nephrotomia, num practicabilis. D. II. A. III. obs. 139. Sch. pag. 280. sq.*
 — *in vrethra impacti quomodo excidendi? D. I. A. III. obs. 167. Sch. pag. 321. vid. CALCVLVS. NEPHRITIS.*

RENES SVCCENTVRIATI.

- Ren succenturiatus monstruosus et exulceratus in colica necato. D. I. A. I. obs. 56. pag. 152.*
 — *dexter cum rene dextro deficiens. D. II. A. I. obs. 35. pag. 93. sqq.*

Re-

RENES SVCCENTVRIATI. RESPIR. 1027

- Renes succenturiati* gemini, renum alteri annexi. D. II. A. VII. obf. 22. pag. 49.
— — longitudine, latitudine et cavitatis insignes. D. II. A. IX. obf. 11. pag. 33.
— — eorum usus est segregatio humoris a dulcedine sanguinis alieni. D. II. A. IX. obf. 11. pag. 36.

RENVNCIATIO.

- Renunciationes* varii argumenti. D. III. A. IX. et X. obf. 120. pag. 222 sqq.
— caute sunt instituendae. *Ibid.* obf. 256. pag. 442.
vid. FORENSIS MEDICINA.

REPENTINA mors, vid. MORS.

RESINA.

- Resina* Ambrac facie Guionica. D. I. A. III. obf. 297. pag. 517.
— Indica Dammar Battu, l. e. lapidea. D. II. A. III. obf. 23. pag. 77.
— — — Selam. *Ibid.*
Resinarum purgantium in spiritu vini solutarum, infecurus usus. D. II. A. VII. obf. 162. pag. 314. sq.

RESOLVTIO.

- Resolutio* corporum et circa eam observationes. D. II. A. III. App. pag. 543.
— Intestinatorum ex opii abusu in dysenteria, *Ibid.* obf. 88. pag. 183. sq.

RESPIRATIO.

- Respiratio* eiusque naturae et modi consideratio noua Bellini. D. I. A. II. obf. 75. pag. 135. sqq.
— animalium variorum, c. g. auium et piscium ac circa eam annotata quaedam. *Ibid.* obf. 156. pag. 245. sq.
— phocacinae. D. I. A. VIII. obf. 2. pag. 4.
— eiusque necessitas ad vitam unde? D. II. A. II. obf. 90. Sch. pag. 212.
— per aurem sinistram. D. I. A. VI. et VII. obf. 85. pag. 121.

FFF FFF F 3

Respi-

1028 RESPIRATIO. RHABARBARVM.

Respiratio difficilis in agonizantibus vnde? *D. II. A. I. obs. 183.*

Sch. pag. 434.

— in ascite eiusque causa. *D. II. A. IV. obs. 99. pag. 196.*

— ab hepate magno. *D. II. A. II. obs. 15. pag. 39. seq.*

— ex osficulo retro laryngem nato. *ibid. obs. 116.*

pag. 275. seq.

— a pinguedine nimia, cum vrinæ incontinentia. *D. II. A. X. obs. 175. pag. 342.*

— a polypo cordis. *D. II. A. X. obs. 174. pag. 336. seq.*

— an pulmonum accretionem pro causa agnoscat. *D. II. A. V. obs. 65. pag. 437.*

— eiusque causa. *D. II. A. VII. obs. 133. pag. 254. seq.*

— ab insolita causa. *D. I. A. IV. et V. obs. 30. pag. 32.*

vid. ASTHMA. PVLMONES.

RESVRRECTIO mortuorum vmbraculis. *D. II. A. VI. obs. 37.*

pag. 98.

RESVSCTATIO plantarum. *D. I. A. VIII. obs. 9. pag. 11. seq.*

D. I. A. III. obs. 31. pag. 90. seq.

— rotis marini. *D. II. A. I. obs. 135. pag. 337.*

vid. PALINGENESIA.

RETE MIRABILE.

Rete mirabile cerebri, eiusque descriptio accuratior et vsus. *D. II. A. V. obs. 176. pag. 355. seq.*

ibid. A. V. obs. 176. pag. 355. seq.

— in homine et brutis, eiusque descriptio. *D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 257. et A. IX. et X. App. pag. 109.*

seq. vid. CEREBRVM.

REVERENTIA erga patibulum in vtero implantata. *D. II. A. IX. obs. 196. pag. 357.*

IX. obs. 196. pag. 357.

REVVLSIONEM per venæsectionem fieri posse figmentum est. *D. II. A. X. App. pag. 90. seqq.*

D. II. A. X. App. pag. 90. seqq.

REX Poloniae, eiusque mirum robur. *D. III. A. IX. et X. obs. 85.*

pag. 158. seq.

— Sueciae Carolus XI. laudatur. *D. III. A. IV. App. pag. 13. seqq.*

13. seqq.

RHABARBARVM.

Rhabarbarum eiusque descriptionis, seu rhabarbarologiae. *D. Thilingii synopsis. D. III. A. IV. App. pag. 178.*

Thilingii synopsis. D. III. A. IV. App. pag. 178.

Rha.

Rhabarbarum cuiusque ab usu sudor luteus, *D. I. A. VI. et VII. obs.*
78. pag. 113.

— usus largior urinam reddit croceam. *D. II. A. VI. obs.* 8. *Sch. pag.* 29.

— ab usu vert. go. *D. III. A. II. obs.* 208. pag. 326.

RHACHITIS vid. RACHITIS.

RHAGADES vid. LABIORVM FISSURAE.

RHEDAE CVRLANDICAE *D. II. A. X. App. pag.* 136.

RHENANA vina quae optima. *D. II. A. IX. obs.* 202. *Sch. p.* 365.

RHEVMATISMVS.

Rheumatismus brachii intolerabilis curatus, *D. I. A. VI. et VII. obs.* 94. pag. 133.

— brachiorum et crurum cum immobilitate. *ibid. obs.* 99. pag. 138.

— coxendicis muliebris. *Cent. IX obs.* 79. pag. 173. *sqq.*

— in musculis femorum et tibiae aliisque partibus quomodo curandus. *D. II. A. V. obs.* 115. pag. 339.

— sola venesectione iterata curatus, deque sanguinis colore in hoc morbo. *D. I. A. IX. et X. obs.* 110. pag. 292. *sq.*

— sudore particulari solutus. *Cent. X. obs.* 70. pag. 380.

— cum convulsionibus et ossium carie coniunctus lethalis. *Cent. I. et II. obs.* 83. pag. 173. *sqq.*

— in nucha et scapula lethalis, cum anatome. *Cent. X. obs.* 25. pag. 292. *sqq.*

— epidemicus. *Cent. I. et II. App. pag.* 3.

— in iis insignis efficacia corticis Peruvian. *Cent. III. obs.* 63. pag. 145.

RHINOCEROTIS cornu geminum. *D. II. A. V. obs.* 245. pag. 458. *seq.*

RHODITES Plinii. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 60.

— versus Welfchii Astroitae affinis. *ibid. pag.* 60. et 78.

RHODOLOGIAE, a Roseni ergio descriptae, synopsis. *D. II. A. III. pag.* 578.

RIBES.

Ribes Arbutum. *Cent. VII. obs.* 3. pag. 8. *sqq.*

— nigrae, seu Callis cuiusque vius. *Cent. VIII. obs.* 16. p. 272. *sqq.*

Ribes

- Ribes*, quo tempore mature seunt, ischiatico-nephriticus dolor, virum per aliquot annos semper affligens. *D. II. A. VIII. obs. 61. pag. 157.*
- earum eius noxiis, eiusque causa. *D. II. A. I. obs. 73. pag. 177. sq.*
- ex earum eis grauedo. *D. II. A. VI. obs. 138. pag. 288.*
- passio iliaca. *D. III. A. IV. obs. 95. pag. 199. sq.*
- ante menssem comestae deiectae. *D. II. A. I. obs. 73. p. 177.*
- recentes auri infantis in vtero impressae. *D. II. A. IX. obs. 185. pag. 351.*
- RIBESIORVM** perlae descriptio. *D. II. A. II. obs. 26. pag. 50. sq.*
- RICINI** cum vrina cocti visus contra ligationem veneficam. *D. II. A. VIII. obs. 116. Sch. pag. 259.*

RIGOR.

- Rigor* in lumbis nephritici. *D. I. A. I. obs. 27. pag. 95.*
- eius et frigoris maximi in toto corpore curatio singularis per lagenam aqua calida plenam plantis pedum suppositam. *D. I. A. VI. et VII. obs. 140. pag. 203.*
- omnium membrorum, eiusque per medicamenta curatio. *D. II. A. IV. obs. 120. pag. 249. sq.*
- vid. **CONTRACTURA.**
- RISIBILIS** etiam coram iudicio fur, quando sua scelera recenseri ausiuit. *D. II. A. IX. obs. 11. pag. 35.*

RISVS.

- Risus* aluum soluens in foemina. *D. II. A. III. obs. 2. Sch. pag. 20.*
- quid sit? *D. III. A. V. et VI. App. pag. 132. seqq.*
- eius genesis. *Cent. IX. obs. 84. Sch. pag. 189. sq.*
- in puero primo natiuitatis die. *D. III. A. I. obs. 45. p. 62. sq.*
- seu cachinnus inusitatus in infante sex mensium, immaturae mortis praenuntius. *D. III. A. II. obs. 10. pag. 17. sq.*
- vomitum rumpens. *D. I. A. II. obs. 134. Sch. pag. 217.*
- nimius mortis improvisae causa cum anatome. *D. I. A. IX. et X. obs. 125. pag. 300.*
- insalubris exempla varia. *D. II. A. VIII. obs. 176. p. 447. sq.*
- et singultus a grauiori terrore in puerpera lethalis cum anatome. *D. III. A. I. obs. 22. pag. 44. seqq.*

Risus

- Refus* in epilepsia. D. III. A. IV. obs. 68. pag. 154.
 — ab eo per totam vitam abstinens. D. III. A. I. obs. 45.
 pag. 62.
 — in Deorum numerum a veteribus relatus. D. III. A. V. et VI. App. pag. 134.
 — maximus in melancholica curatus. D. II. A. VII. obs. 176.
 pag. 444. seqq.
 — inuoluntarius in paroxysmo epileptico. D. I. A. III. obs. 304. pag. 526.
 — in hysterica ex vsu tincturae bezoardicae. D. III. A. VII. et VIII. obs. 219. pag. 397. sq.
 — in melancholico. Cent. IX. obs. 84. pag. 189.
 — Sardonius vnde dictus ab herba scilicet Sardonio, seu ranunculo palustri, aliaeque derivationes. D. II. A. VII. obs. 95.
 *Sch. pag. 158. D. III. A. II. obs. 87. pag. 106. sq. A. V. et VI. App. pag. 134. sq.
 — lethalis, a comesta ranunculi palustris radice exciratus. D. III. A. II. obs. 87. pag. 106. sqq.
 — inuoluntarius plurimum annorum, tandem lethalis. D. II. A. VII. obs. 164. pag. 317. sq.
 RIVERJANI febrisfugi descriptio. D. II. A. V. obs. 25. pag. 38. sqq.
 RIVVS festum in aes mutans. D. I. A. VI. et VII. obs. 119.
 pag. 157.
 ROBIGVS DEVS. D. I. A. VI. et VII. obs. 188. pag. 252.

ROBVR.

- Robur* dentium. D. II. A. VIII. obs. 93. pag. 209.
 — epilepticorum et maniacorum vnde? D. II. A. II. obs. 150.
 Sch. pag. 335.
 — pilorum memorabile. D. II. A. VI. App. pag. 12.
 — corporis stupendum. D. I. A. I. obs. 98. pag. 229. D. I. A. IV. et V. obs. 144. pag. 151. D. II. A. X. App. pag. 58.
 D. III. A. IX. et X. obs. 85. pag. 158. sq.
 ROESLERI (Christoph.) observationes selectiores. D. I. A. III. pag. 523. seqq.

ROITSCHENSES ACIDVLAE.

- Roitschenfium acidularum* vsus in febribus intermittencibus. D. II. A. V. obs. 215. pag. 447. sq.

1032 ROITSCHENS. ACIDVLAE. ROSA.

Rostschensium acidularum vsus salutaris in colica biliosa. *D. III. A. I. obs. 78. pag. 118. sqq.*

RONCHVS sonorus in infantibus recens natis ex terrore matris, eiusque curatio. *D. II. A. I. obs. 40. pag. 113. sq.*

RONDESSA animal Americanum feli simile, pullos suos in ventrem toties, quories placet, reponens rursusque eximens. *D. I. A. I. obs. 109. sic. pag. 253.*

RÖS.

Ros, eo eicadae nutriuntur. *D. II. A. IX. App. pag. 40.*

— noxius. *Ibid. pag. 463.*

— eo infectae brassicae capitatae ex esu dysenteria lethalis. *D. I. A. III. obs. 88. pag. 143. sqq.*

— quibus noxius. *D. I. A. VI. et VII. obs. 188. pag. 252. sq.*

— eius corrosiuitas indeque subortae pustulae. *Cent. I. obs. 100. pag. 206. sq.*

— Indicus saporis salino-acidiusculi. *D. II. A. IV. obs. 56. p. 130.*

— omnia soluit metalla. *ibid.*

— radicem Sinenstem Ginsen, luce quasi astrali facit splendentem. *D. II. A. V. obs. 39. pag. 76.*

— Mzialis eiusque utilitas medica. *D. III. A. V. et VI. obs. 216. pag. 498. sqq.*

— melleus vitiosus. *D. III. A. IX. et X. obs. 93. pag. 171. sqq.*

— naturalis eiusque utilitas. *ibid.*

— a rubigine quomodo differat et ex quibus partibus confect. *D. II. A. IX. App. pag. 37. sq.*

— melleus erucas producens. *Cent. I. et II. obs. 117. pag. 240. sqq.*

— vitrioli. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 54.*

ROSA.

Rosae centifollae elegantissimi coloris in Iaponia ex altis nascuntur arboribus, odore tamen carent. *D. II. A. IV. obs. 4. pag. 7.*

— earum cetera. *D. I. A. VIII. obs. 6. pag. 7.*

— conservatae, seu sacchari multifaria experientia comprobatus vsus in phthisi. *D. II. A. IV. obs. 9. pag. 26. sqq.*

— degeneratio. *D. I. A. IV. et V. obs. 93. pag. 92. sqq.*

— duplices, triplicesque. *D. I. A. IV. et V. obs. 55. pag. 46. Cent. III. et IV. obs. 155. pag. 354.*

Rosa

- Rosa*, ex ea liliū. *D. II. A. III. obs. 173. pag. 310.*
 — earum delineamenta in mamma. *D. II. A. VI. App. pag. 42.*
 — — odor visui nocivus. *D. II. A. II. obs. 140. pag. 309.*
 — — catarrhi ad nares causā. *D. II. A. P. obs. 22. pag. 34.*
 — — et quidem rubrarum odor nocivus et aduersus, albarum verò gratissimus. *D. II. A. X. obs. 8. pag. 27.*
 — — odor hysterica passionem, abortum et denique mortem producit. *D. III. A. V. et VI. obs. 80. pag. 158. sq.*
 — — odorem querfantēs. *Ibid. pag. 159.*
 — — oleum verum copiosius quomodo acquiratur? *D. I. A. VIII. obs. 65. pag. 109. sqq.*
 — — proliferae. *D. I. A. IV. et V. obs. 94. pag. 94. sq. D. III. A. IX. et X. obs. 132. pag. 249. sq. Cent. VIII. App. pag. 83. sqq.*
 — — proliferationem adiuuantia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 94. pag. 95.*
 — — Salignae. *Ibid. obs. 117. pag. 155.*
 — — quali solo delectantur. *D. I. A. IV. et V. obs. 93. pag. 93.*
 — — sylvestres earumque spongiolarum vsus et vesparum descriptio. *D. II. A. II. obs. 10. pag. 30. sqq. A. IV. pag. 347.*
 — — sylvestres Thee Sinenſi simillimae. *Cent. III. et IV. obs. 198. pag. 473. sqq.*
 — — earum tincturae vsus in haemorrhagiis nimis. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 133.*
Rosae triplicatae. D. I. A. IV. et V. obs. 55. pag. 46 Cent. III. et IV. obs. 155. pag. 354.
 — — earum tubuli rotundi. *D. I. A. VIII. obs. 7. pag. 7. sq.*
 — — cantharides descriptae. *D. II. A. II. obs. 20. pag. 44. sqq.*
 — — iis multis insignitus lapis Rhodites. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 60.*
 — — earum descriptionis, seu Rhodologiae Jo. Carol. Rosenbergi synops. *D. II. A. III. App. pag. 178. sqq.*
Rosea Thea, seu rosa sylvestris Thee sinenſi simillima. Cent. III. et IV. obs. 198. pag. 473. sqq.
ROSETA Italicorum. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 187.

ROSMARINVS.

- Rosmarinus*, eiusque descriptionis, siue libanotidographiae D. G. Hannaei descriptio. D. II. A. VIII. App. pag. 121. sq.
- fabrica sub microscopio examinata. D. II. A. VII. obs. 151. pag. 294.
- et coralla ex eo confecta, diu vegeta. D. II. A. VI. obs. 63. pag. 151. sq.
- in manu sepulti cuiusdam in sarcophago crescens, D. II. A. IV. obs. 43. pag. 103. sq.
- eiusque oleo dolor ossis coecygis sanatus. *ibid.* obs. 113. pag. 220.
- resuscitatio. D. II. A. I. obs. 135. pag. 337.
- sylvestris, cereuisia incoctus, inebriat. D. II. A. VIII. obs. 85. pag. 199.
- eius vermiculi alaci, indeque praeparata essentia Smaragdini coloris, odorisque fragrantissimi. D. I. A. II. obs. 190. pag. 292.
- ROSTRVM leporinum singulare in foetu ab inflicta matris ala. pa. D. I. A. IV. et V. obs. 208. pag. 294.
- Roth Wilden Erh. D. I. A. II. obs. 78. pag. 142.
- ROTVLA sclopetaria natura sic efformata. D. II. A. VII. obs. 1. pag. 3.

ROTVLAE.

- Rotulae* martiales. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 140.
- ad gonorrhoeam Lanzoni. D. III. A. IX. et X. obs. 142. pag. 267.
- RVBICVNDVS color an cum sanguine habeat sympathiam. D. II. A. V. obs. 29. pag. 51.
- cum sine animi deliquio nunquam inspiciens ancilla. D. II. A. V. obs. 234. pag. 458.
- RVBIGINALIA quid? D. I. A. VI. et VII. obs. 158. pag. 252.

RSBIGO.

- Rubigo* a rore quomodo differat. D. II. A. IV. App. pag. 57. sq.
- eius natura et noxae. *ibid.*
- quomodo producatur, eiusque noxae, D. III. A. IX. et X. obs. 93. pag. 171. sqq.

Ru.

- Rubigo* animalibus et vegetabilibus noxia. *D. I. A. VI. et VII.*
obs. 188. *pag.* 252. *sq.*
 — in mororum foliis sterilitatis index. *D. III. A. IV. App.*
pag. 65.
 — totam cis- et trans-Padanam regionem infestans *ibid.* p. 66.
 — febris epidemicae Mutinensis causa procacitica. *D. III.*
A. IV. App. pag. 84.
RVBI IDAEI eorum in Russia vberrius est proventus. *D. I. A.*
VI. et VII. obs. 79. *pag.* 115.
RVBINI quibus innascuntur lapidibus. *D. II. A. I. obs.* 147.
pag. 364.
RVBOR, genae alterius pennanensis, mensis indicat. *Cent. III.*
obs. 73. *pag.* 164. *sq.*

RVCTVS.

- Ructus* causa in verminosis. *D. I. A. II. obs.* 24. *Sch. pag.* 44.
 — in hysterica copiosissimi. *ibid.* *obs.* 193. *pag.* 294. *sq.*
 — spiritu Nitri sublato. *D. II. A. IX. obs.* 96. *pag.* 168.
 vid. FLATVS. OXYREGMIA.
RVGAE faciei et ideas liquor angulum Aesculapii. *D. I. A. IV.*
et V. App. pag. 9.
RVGITVS ventris vnde? *D. II. A. IV. obs.* 100. *pag.* 197.
RVMINA et eunina inter nenias recensentur. *D. III. A. IX. et X.*
obs. 56. *Sch. pag.* 96.

RVMINATIO.

- Ruminatio* hominum et brutorum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 160.
pag. 353. *sq.*
 — humana. *D. I. A. I. obs.* 30. *Sch. pag.* 104.
 — eius actus in brutis perditus quomodo reuocandus. *D.*
III. A. V. et VI. obs. 232. *pag.* 549.
Ruminans filius a patre cornuto genitus. *D. I. A. I. obs.* 30.
Sch. pag. 104.
 — ventriculorum descriptio. *D. II. A. II. obs.* 30. *pag.* 58.
Ruminantium historia adumbrata. *D. II. A. I. obs.* 87. *pag.* 208.
 — et cum eo affinitas quaedam in ciconia. *ibid.* *obs.*
97. pag. 245. *sq.*
RVMPHII (*Georg. Euerh.*) brevis vitae historia. *D. II. A. I.*
obs. 21. *pag.* 51.

1036 RVPERTVS. RVPTVRA.

RVPERTVS (der Ruchst Ruptecht) quale terriculamentum. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Seb. pag. 111.*

RVPES hominis figuram referentes. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 139.*

RVPICAPRA.

Rupicaprae, earumque anatomic. *D. II. A. I. App. differt. de rupicapra.*

- — — — — pila bezoardica. *D. II. A. IV. obs. 173. pag. 339. sq.*
- — — — — ventriculi calculis gypseis haud raro sunt repleti, *D. II. A. I. App.*

RVPTVRA.

Ruptura cordis ab ictu thoracis. *D. III. A. IX. et X. obs. 164. pag. 293. sq.*

- auriculæ cordis et venæ cavae a causâ externa. *D. III. A. III. obs. 82. pag. 120. sqq.*
- diaphragmatis in oue. *D. II. A. IV. obs. 99. pag. 191. sq.*
- — — — — ex lapsu. *Cens. X. obs. 11. pag. 266. sq.*
- intestinorum ilei et coli ex vehementi abdominis illiſu, *D. I. A. I. obs. 21. pag. 82. sqq.*
- — — — — intestini ieiuni a violentia externa integro abdomine, *D. II. A. X. obs. 170. pag. 290. sqq. et obs. 172. pag. 331. sq.*
- — — — — ilei a causâ externa. *D. II. A. X. obs. 171. p. 297. sqq.*
- — — — — llenis a violentia externa. *D. II. A. VIII. obs. 197. pag. 498. sq. D. III. A. IX. et X. obs. 6. pag. 12. sqq.*
- — — — — nullo in cute apparente vicio. *D. III. A. II. obs. 23. pag. 33. sq.*
- — — — — venæ cavae, ac arteriæ magnæ a plagis. *ibid. obs. 70. pag. 86.*
- — — — — a concussione. *Cens. I. et II. obs. 108. pag. 222. sqq.*
- — — — — a lapsu. *Cens. VI. obs. 98. pag. 418. sq.*
- — — — — vesicæ felleæ ex ictu lethalis. *D. II. A. IX. pag. 466.*
- — — — — urinariæ in boue. *D. I. A. IX. et X. obs. 148. p. 321.*
- — — — — ab illiſione. *Cens. VII. obs. 30. pag. 74. sqq.*
- — — — — et conuulsio vesicæ urinariæ curata. *Cens. IX. obs. 47. pag. 128. sq.*
- — — — — venarum ceruicis vteri et colli vesicæ ex casu. *D. III. A. I. et VI. obs. 132. pag. 266. sq.*

RVPTVRA. SACCHARVM. 1037

Ruptura vteri funesta in ipso partus tempore. *ibid. obs. 133. pag. 269. sq.*

— a foetu. *Cent. IX. obs. 19. pag. 21. sqq. Cent. X. obs. 29. pag. 301.*

— viscerum a curru transeunte, cute illacta. *D. III. A. V. et VI. obs. 228. pag. 541. sq.*

RVSTICI et opifices quare sint voraces. *D. III. A. II. obs. 177. Seb. pag. 270.*

— eorum curationes, vid. **CVRATIO.**

RVTA.

Ruta e capite carpionis enata. *D. II. A. V. App. pag. 70.*

— vermicibus inimica. *D. III. A. IV. obs. 23. pag. 56.*

— murariae cranio humano enata. *D. I. A. II. obs. 53. pag. 98.*

RVZMA Turcarum. *D. II. A. X. App. pag. 213.*

S.

SABINA.

Sabina, eiusque gelatinae in mensium obstructione vltus. *D. II. A. VII. obs. 82. p. 15. 146.*

— succi ad partum difficilem vltus. *D. II. A. VII. obs. 93. pag. 155.*

— trium Sabinarum mors. *Cent. III. obs. 93. pag. 230.*

SABVLVM.

Sabulum marinum foecundat agros. *D. I. A. II. obs. 112. pag. 187.*

— vrinarium sub microscopio examinatum. *D. II. A. VI. obs. 134. pag. 285.*

— aurei splendoris ex calculoso. *D. III. A. IX. et X. obs. 39. pag. 55. sq.*

Sabulefus fudor. *D. II. A. IX. obs. 84. pag. 144. sq.*

— vrethrae infarctus lethalis. *D. I. A. VIII. obs. 89. p. 148. sqq.*

Sabulosa tussis. *D. III. A. V. et VI. obs. 63. pag. 127. vid. ARENA.*

SACCATVS hydrops, vid. **HYDROPS.**

SACCHARVM.

Saccharum, ex quibus pocissimum consistit particulis. *D. II. A. IV. obs. 9. pag. 27. sq.*

— non nocet phthilicis propter acidum continens. *ibid. pag. 26. Jegg.*
Saccha-

Saccharum cuiusque noxa. *D. II. A. IX. obs. 202. pag. 362. seq. et*

pag. 365. sq.

— *Lactis*, vide *LAC*.

— *Saturius*, vide *SATURIVS*.

Saccharina canna in ventriculo elephantis germinans. *D. II. A.*

X. App. pag. 206.

Saccharinum halcyonium. *ibid. pag. 203.*

SACCVLVS.

Sacculus calculis repletus, hepati adnatus. *D. I. A. IX. et X. obs.*

104. pag. 263. sqq.

— feculentus abdominis hydropem mentiens. *D. II. A. X.*

obs. 49. pag. 95. sq.

— perinatio puellarum adnatus. *D. I. A. IX. et X. obs. 8. pag. 45.*

— iero limbo repletus, sub testiculo in nobili, pro hernia

falso habitus, post mortem sectione repertus. *D. II. A.*

VII. obs. 11. pag. 20.

Sacculi pinguedine repleti in praethii tumore. *D. III. A. IV. App.*

pag. 193.

SAGA.

Sagae combustae cinis vulnera magica curat. *D. I. A. VI. et*

VII. obs. 61. pag. 91.

— de earum apparitionibus et exercitiis disp. Io. Casp. West-

phali. *Cent. X. App. pag. 560. sqq.*

vide *FASCINATIO. VENEFICA.*

SAGINATVS anser mactatus, loco sanguinis liquorem album

stillans. *D. II. A. VI. obs. 65. pag. 154. sq.*

vide *PINGVEFACTIO.*

SAGITTAE cuspidis tringinta annorum spatium pupillae infixus, per

sternutationem expulsus. *D. II. A. IV. obs. 21. Seb. pag. 55.*

Seiger-Zinn. D. I. A. II. obs. 78. pag. 150.

SAL.

Sal Absinthii figura crucis. *D. I. A. III. obs. 240. pag. 432.*

— ex aëre. *D. I. A. VI. et VII. obs. 18. pag. 28.*

— attrahendi modus. *D. II. A. VIII. App. pag. 10. et 20.*

— alcali vide *ALCALI.*

— eius et acidi apud veteres rudimenta. *D. III. A. IV.*

App. p. 86.

— Ammoniacum, vide *Ammoniacum.*

Sal

Sal Anglicanum, vid. EPSOMENSE.

Salis artificialia. *D. II. A. III. obs. 30. pag. 88. seq.*

— vnde. *D. I. A. VIII. App. pag. 15.*

Sal commune, seu culinarium, et ex eo anomalum, quasi ammoniacale. *D. I. A. VI. et VII. obs. 245. pag. 378. seq.*

— verminans. *D. I. A. VIII. obs. 52. pag. 80. seq.*

— eiusque spiritus dulcis vermes per alium pellit.

D. III. A. IV. obs. 18. pag. 38.

— et Biblica de eo loca quomodo accipienda. *D. II. A. VIII. App. pag. 7. seqq.*

— facuum quid sit? *Ibid. pag. 8.*

— febrile compositum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 171.*

— eorum figuræ admirandæ. *D. I. A. III. obs. 240. pag. 432.*

D. II. A. III. obs. 30. pag. 88. seq. D. III. A. V. et VI. obs. 98. pag. 196. seq.

— fixum ex lepore martio potentissimum lithontripticum.

D. III. A. IV. obs. 110. pag. 229.

Salis fixa. *D. II. A. VIII. App. pag. 15. Cent. I. et II. obs. 188. pag. 406.*

Sal fossile, seu gemmæ, Polonicum, sub terra molle ac leue est.

D. I. A. II. obs. 73. pag. 153. et pag. 396. seq.

Salis ex herbarum et animalium cineribus virtute non differunt.

D. I. A. I. REDI obs. de vsp. pag. 34.

Salis lixiuili, siue alcalifici, ex herbarum cineribus, circa acidi associati beneficium, eueniens et perdurans crystallisatio.

D. II. A. X. obs. 183. pag. 359. seq.

Salis fixa ex vegetabilibus, eorumque præparatio. *Cent. I. et II. obs. 188. pag. 406.*

Sal hirundinum volatile. *D. II. A. II. obs. 70. pag. 151. seqq.*

— marinum eiusque crystalli singulares. *D. II. A. X. obs. 5. pag. 20. seqq.*

— eiusque spiritus soluit aurum. *D. II. A. VII. obs. 104. Sch. pag. 168.*

— microcosmi, seu vrinæ et ex eo præparatio lapidis animalis. *D. II. A. IV. obs. 132. pag. 259. seq.*

— mellissæ volatile. *D. II. A. VII. obs. 248. pag. 463. seq.*

H h h h h h

Sal

- Sal* nastutrii aquatilis volatile. *D. I. A. VI. et VII. obs. 21. pag. 31. seqq.*
- tartari volatile, eiusque praeparatio. *D. I. A. II. obs. 28. pag. 69. et obs. 133. pag. 204. seq. A. III. obs. 59. p. 97. seq. D. II. A. VII. obs. 223. pag. 426.*
- eiusque spiritus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 24. p. 53. retrac. D. II. A. VIII. App. pag. 8.*
- vitrioli, eiusque usus in apoplexia. *D. I. A. IX. et X. obs. 166. pag. 366.*
- volatile cornu cerui frigidum ad tactum. *Ibid. obs. 132. pag. 308.*
- succini purgans. *D. II. A. III. obs. 179. p. 348. seq.*
- Salia* volacilia, eorum fixatio mediante aëre. *D. II. A. X. obs. 208. pag. 416. seqq.*
- animalium. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 224.*
- aromatum. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 457.*
- quomodo paranda ex floribus et foliis. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 258.*
- plantarum vera et genuina dari probatur. *Ibid. pag. 4. et 214. seqq. it. pag. 249. seqq. A. IX. et X. obs. 194. pag. 457.*
- an illi pisces carcant? *D. II. A. X. obs. 9. Sch. p. 29.*
- illi cornua et pili rurgent. *D. I. A. VIII. obs. 1. p. 2.*
- cur inealescant. *D. I. A. IV. et V. obs. 200. pag. 272. seq.*
- lympham furiosam valde temperant. *D. II. A. II. obs. 95. Sch. pag. 236.*
- cum mercurio comparata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 238.*
- an mixtis actu insin an potentia. *Ibid. p. 242.*
- sine igne parata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 261.*
- mediante igne parata. *Ibid. pag. 266.*
- eorum usus. *Ibid. pag. 234. et pag. 276.*
- in lamina vitreum flexilem concreta. *D. I. A. III. obs. 239. pag. 428. seqq.*
- Sal*, et plantarum ex eo resuscitatio. *D. I. A. VIII. obs. 9. pag. 11. seqq.*

Sal rubrum ubi inueniatur. *D. II. A. VIII. App. pag. 25.*
 — terra foliata tartari botryoidis. *D. III. A. V. et VI. obs. 98. pag. 196. seqq.*

Salia vegetabilium distinguenda sunt inrer accessoria et essentialia. *Cent. VI. obs. 43. p. 294.*

— media via humida parandi ratio. *Cent. III. et IV. obs. 182. pag. 430. seqq.*

— — sicca parandi ratio. *Cent. VI. obs. 43. pag. 284. seqq.*

— — et circa eorum praeparationem, vsum et conuenientiam, varia notabilia. *Cent. I. et II. obs. 188. pag. 403. seqq.*

Sal ballatum est et condimentum terrae. *D. II. A. VIII. App. pag. 23.*

— centrale quomodo appellerur. *Ibid. pag. 14.*

— mercurius et sulphur, an in buryro Philosophorum inseparabiliter coniungantur. *Ibid. pag. 94.*

— metalla soluit, perficit atque praecipitat. *Ibid. pag. 9.*

— Philosophorum, eiusque solutio, vt per sublimationem et distillationem mercurium et sulphur habere valeamus. *Ibid. pag. 91.*

— principium non est absolute primum. *Ibid. pag. 15.*

— Taberi Paracelsi, non est spiritus vini. *D. I. A. IX. et X. obs. 91. pag. 86.*

— in petrificatione necessarium. *D. III. A. IV. App. p. 159.*

Sallum doctrina, siue Halurgia *Georg. Casp. KIRCHMAIERI. D. II. A. VIII. App. pag. 1. seqq.*

Salia statua. *Ibid. pag. 8.*

Salini fontes Hallenses Tiroliae, et quomodo exinde sal conficiatur. *D. II. A. IV. obs. 23. pag. 57.*

— — sale duplici contrariotepleti. *D. II. A. VIII. App. p. 9.*

Salsae aquae potu serpens ori dormientis irreptus, vomitu semiputridus reuicitur. *D. III. A. V. et VI. obs. 159. pag. 365. seqq.*

Sals, Stein et Stein-Sals sunt distincta. *D. II. A. VIII. App. pag. 26.*

Hhh hh hh 2

SALA-

Salacitas in septuagenaria ab ascaridibus vteri. *D. I. A. VIII.*

obf. 75. pag. 121.

— in focmina, in cuius post mortem cadauere aperto, renes supra modum et modulum longe maximiuventi sunt. *Cent. I. et II. obf. 168. pag. 344. segg.*

— stupenda ac detestanda in puella, nondum trium annorum spatium emensa, incipiens et ad mortem in puerperio vsque continuans, ex vitio parentum. *Cent. III. et IV. obf. 156. pag. 354. segg.*

SALAMANDRA.

Salamandra, eiusque foeminae grauidae dissectio. *Cent. X.*

App. pag. 444. seg.

— in igne non vivit. *D. II. A. II. obf. 60. pag. 107. seg. et obf. 61. Sch. pag. 115.*

— — viva et mortua. *D. II. A. VII. obf. 232. p. 439. seg.*

— in Bohemia reperiuntur. *D. I. A. II. obf. 78. pag. 150.*

— cocta innoxie comesta. *D. I. A. II. obf. 206. pag. 308.*

— ei similia animalia vomitu reiecta. *D. I. A. I. obf. 109. Sch. pag. 254.*

Salamandrolgiae a D. Wurffbainio editae synopsis. *D. II. A. IV. App. pag. 233. seg.*

SALICITES lapis. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 63. 66. 78. et 79.*

SALIVA.

Saliva vix ac ne vix quidem a lymphâ differt. *D. I. A. I. obf. 57. pag. 155.*

— a spuato differt. *D. I. A. III. pag. 570.*

— eius effluxum continuu impediunt ranulae. *D. I. A. III. pag. 566. et 570.*

— corrosiva in infante. *D. III. A. IV. obf. 106. p. 223. seg.*

— dulcis ad nauseam vsque. *D. I. A. III. obf. 237. pag. 426.*

— *D. II. A. III. obf. 172. pag. 337. A. VIII. obf. 58. p. 147. seg. A. IX. pag. 460. seg.*

— inter loquendum guttatim exstillans et in albissimam calcem concretescens. *D. II. A. IV. obf. 160. Sch. pag. 311.*

— momentanee petrefacta. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 91.*

Saliva

SALIVA. SALIVALIS DVCTVS. 1043

- Saliva* vermes continens. *D. I. A. IX. et X. obs. 130. p. 305. seq.*
D. II. A. IV. App. pag. 195.
 — fermenti habet naturam. *D. II. A. VI. obs. 62. pag. 150.*
 — ventriculo maxime est necessaria. *D. I. A. IX. et X. obs. 170. pag. 379. et 384.*
 — eius reiectio matutina copiosa a tabaci fumo causata. *D. II. A. VII. obs. 198. p. 375. seq.*
 — a bestiis venenatis non nocet. *D. I. A. I. REDI obs. de Vip. pag. 35.*
 — inducit morbus. *D. II. A. VI. obs. 62. pag. 149. seq.*
 — contra omne in aëre serpens contagium praeservativum naturale optimum. *D. I. A. IX. et X. obs. 170 p. 375. seqq.*
 — in convectione cum aegris non est deglutienda. *Ibid. pag. 387.*
 — humana oculi vulnus curatum. *D. II. A. III. obs. 92. p. 195.*
 — — eiusque vis alexipharmaca externe. *D. II. A. VI. obs. 62. Sch. pag. 150.*
 — — eiusque usus in variis morbis. *D. II. A. VI. obs. 213. pag. 428. seqq.*
 — — hominis sani, eiusque vis febrifuga. *D. III. A. V. et VI. obs. 232. pag. 547. seq.*
 — — menstruatae cibus in ore probe masticatus, menses in alia, obstructione laborante, prouocat. *D. II. A. VIII. obs. 181. pag. 465.*
 — — an menstrui vuluerfalis elaborationi inferuiat. *D. III. A. IV. obs. 106. pag. 223. seq.*

SALIVALES DVCTVS.

- Salivalis ductus* Nuckianus in lupa observatus. *D. III. A. I. obs. 96. pag. 153.*
 — — linguae promus condus calculorum. *Cent. X. obs. 79. pag. 402.*
 — — et circa eius osculum exiguus lapillus haerens. *Cent. VI. obs. 48. pag. 302.*
 — — laesus indeque cicatrix vulnus in gena salivans, eiusque curatio. *Cent. IX. obs. 88. pag. 197. seqq.*
Salivales ductus aberrantes, fistularum incurabiliū causae. *D. II. A. II. obs. 52. pag. 86.*

Hhh hhh hh 3

Saliv

1044 SALIVATIO. SALIVATIO MERCVR.

Salivatis tumor a dolore dentium excitatus, scalpello feliciter apertus. *D. II. A. IV. obs. 160. pag. 308. seqq.*

SALIVATIO.

- Salivatio* critica in phthisi salutaris. *D. II. A. I. obs. 122. pag. 312. seq.*
- unctum aurium soluens. *D. II. A. III. obs. 173. pag. 338.*
 - arthritidem soluens. *D. II. A. IX. obs. 102. pag. 173.*
 - hydropicam curans. *D. II. A. IV. obs. 36. pag. 91. seqq.*
 - in febre quotidiana. *D. II. A. II. obs. 104. pag. 258.*
 - febrem malignam soluens. *D. III. A. V. et VI. obs. 127. pag. 257. seq.*
 - fluorem album curans. *D. III. A. IX. et X. obs. 140. p. 266.*
 - periodica loco mensium fluxus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 87. pag. 150.*
 - spontanea epidemice grassans. *Cent. I. et II. obs. 137. pag. 273. seqq.*
 - — mira. *Cent. VIII. obs. 41. pag. 313. seq.*
 - imprægnationis signum. *D. III. A. III. obs. 50. pag. 57.*
 - in variolosis. *Cent. I. et II. obs. 137. pag. 277. seq.*
 - perpetua a filo lingue minus dextre secto. *D. I. A. III. pag. 566. et 570.*
 - nimia in foemina cum virium prostratione. *D. II. A. IV. obs. 108. pag. 207.*
 - diuturna cum metu gangraenae. *D. II. A. VII. obs. 5. pag. 9. seqq.*
 - enormis degluticionem liquidorum tantum prohibens. *D. I. A. IV. et V. obs. 10. pag. 14. seq.*
- vid. PTYALISMVS.

SALIVATIO MERCVRIALIS.

- Salivatio mercurialis* arthritidis causa, in viro, pro venereo falso habito. *D. II. A. VIII. obs. 122. pag. 264.*
- — non omnibus arthriticis conducit. *D. II. A. IV. obs. 120. Seb. pag. 228.*
 - — arthriticum curans. *D. III. A. V. et VI. obs. 156. pag. 348. seqq.*

Saliva.

SALIVATIO MERCVRIALIS. 1045

- Salivatio mercurialis* in arthritide et scorbuto frustranea. D. III.
 A. VII. et VIII. *obs.* 7. *pag.* 11. *seqq.*
 — eius ratio formalis et causa fiendi. *Cent.* I.
 et II. *obs.* 137. *pag.* 273. *seqq.*
 — curat amaurosin ozaenae superuenientem.
 D. III. A. IX. et X. *obs.* 123. *pag.* 231. *seq.*
 — epilepsiam curans. *Cent.* III. *obs.* 94. *p.* 231.
 — plicas certissime curat. D. I. A. II. *obs.* 52.
Sch. *pag.* 95.
 — scorbuticos affectus inueteratos curans.
 D. II. A. III. *obs.* 180. *pag.* 338. A. IX. *obs.* 165. *p.* 306. *seqq.*
 A. X. *App.* *pag.* 84.
 — lethalis eiusque exempla. D. II. A. IV. *obs.*
 108. *Sch.* *pag.* 208. *seq.*
 — corpulentiam nimiam imminuit. D. III.
 A. III. *App.* *pag.* 84.
 — in ea terrois noxa. *Cent.* VII. *obs.* 52.
pag. 95. *seqq.*
 — fere lethalis a cingulo mercuriali. D. II.
 A. VI. *obs.* 207. *pag.* 204.
 — et ex ea subito suppressa in ventriculo
 post mortem condylomata reperta. *Cent.* IX. *obs.* 67.
pag. 146. *seqq.*
 — copiosa post injectionem mercurialem in
 femoris fistulam. D. III. A. II. *obs.* 76. *pag.* 91.
 — eiusque effectus ubi in mercurio lateat.
 D. II. A. VIII. *obs.* 158. *Sch.* *pag.* 350.
 — inunctione mercurii duodecies instituta in
 iuvene, lue venerea laborante, non succedens, sed lar-
 gior urinae excretio insecuta. D. III. A. IX. et X. *obs.* 35.
pag. 50. *seq.*
 — eius vis purgante enervata. D. III. A. VII.
 et VIII. *obs.* 7. *pag.* 12.
 — a mercurio, ante biennium assumto, febrem malignam
 soluens. D. III. A. IX. et X. *obs.* 91. *pag.* 166. *seqq.*
 — absque mercurio in sexagenaria, lue venerea laborante,
 ex contagio cum lethali euenta. *Ibid.* *obs.* 34. *p.* 49. *seq.*
 vid. MERCVRIVS.

SALI-

1046 SALIVATORIVS. SALVATELLA.

SALIVATORIVS vermis nuncupatur ille, qui in spuma euculi
(Ruchts Speichel) later. *D. II. A. II. obs. 121. pag. 184.*

SALIX.

Salix luxurians excrecentias floriformes producit. *D. I. A. II. obs. 264. pag. 477. seqq.*
— eius ramulus monstroius. *Ibid. obs. 143. pag. 264.*
— — in sectione serpentis in spiram contorti imago. *D. I. A. I. obs. 116. pag. 272.*
— is gaudens eantharides. *D. II. A. V. obs. 36. Sch. pag. 67.*
— eius fungi et cortices speciem sunt in pulmonum affectibus. *D. II. A. I. obs. 121. pag. 310 seq.*

SALMO.

Salmo, eiusque anatome. *D. II. A. I. obs. 85. pag. 201. seq.*
— muria conditus eiusque eius varia in puero excitans symptomata spasmodico-convulsiva. *D. III. A. V. et VI. obs. 110. pag. 227. seq.*

SALMVTHVS (*Phil.*) fabulosus et nimium credulus. *D. II. A. V. III. obs. 157. pag. 346.*

SALSAMENTVM ignis. *D. II. A. VIII. App. pag. 9.*

SALVGO terrae aquas inficit. *Ibid. pag. 17.*

SALSVLAE SCOLLIENSES. *Cent. IX. obs. 26. pag. 30. seqq.*

SALTATIO.

Saltatio immodica, eiusque eventus irrisus. *D. II. A. VI. App. pag. 4.*

— mensium obstructionis et deiectionum eruenarum causa. *D. II. A. III. obs. 11. pag. 49.*

— multorum morborum, immo mortis causa. *Ibid. seq.*

— quartanam curans. *D. III. A. III. obs. 100. pag. 192.*

Saltans et eluvians epileptica. *D. III. A. IV. obs. 68. pag. 154.*

Saltatoria epileptia, eiusque curatio. *D. II. A. III. obs. 169. p. 331.*

SALTVS fortior suppressionis urinae causa. *D. II. A. IV. obs. 63. pag. 138.*

SALVATELLAM venam prae cereris atrahere melancholicum humorem, illamque in morbis lienis rectius quam alias ape-

SALVIA. SANGVIFICATIO. 1047

aperiri, singulari experimento cum lapide Lazuli Orientali probatur. *D. I. A. VI. et VII. obs. 218. pag. 320.*

SALVIA.

- Salvia* sub microscopio examinata. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 45.*
A. II. obs. 27. p. 53. seq. D. II. A. VII. obs. 251. p. 468. seq.
 — glandifera, eiusque folium sub microscopio examinatum. *D. II. A. VII. obs. 251. pag. 468. seq.*
 — illota edentibus cur noceat. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 46.*
D. I. A. IX. et X. obs. 165. pag. 364.
 — ex comesta bufones in foemina nati. *D. II. A. VI. App. pag. 66. seq.*
 — eius externa superficies vermibus scatens. *D. II. A. II. obs. 72. pag. 163.*
 — aduersus vespertum et araneorum puncturas praefens est topicum. *D. I. A. VIII. obs. 35. pag. 65. seq.*
 — nobilis, eiusque a *Christ. Franc. PAVLINI* descriptionis synopsis. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 86. seq.*
 Galb. Mutter quid? *Cent. IV. obs. 173. pag. 407.*

SAMBUCVS.

- Sambucus*, eius foliorum superficiei flosculi candidi adhaerentes. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 139. pag. 258. seq.*
 — — rob cum vrina propria sumtum nigrioris vrinae causa. *D. II. A. VI. obs. 8. pag. 27.*
Sambuci spiritus statim in primo principio febris epidemicae porrectus vrillis. *D. III. A. V. et VI. obs. 224. pag. 520. seq.*
 — turionum eius hypercatharsin excitat. *D. II. A. IX. obs. 17. pag. 48.*
 — vmbræ, febris, sambucinis remediis curatae, causa. *D. II. A. II. obs. 127. pag. 288. seq.*
 SAMECH Paracelsi spiritus et balsamus. *D. I. A. IV. et V. obs. 112. et 113. pag. 122. seq.*

SANGVIFICATIO hepatis absolute non est tribuenda. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. pag. 161.*
 — laesa in omni hydrope. *Ibid.*
 — eius ordo et perfectio. *Ibid. pag. 162.*

SANGVIS.

- Sanguis* per microscopium consideratus, ramosus. *D. II. A. V. obs. 106. pag. 323. seq.*
- eius librae quot in homine. *D. IH. A. V. et VI. App. pag. 47. seq.*
- materiam albam et tenacem circa cor contineos. *D. I. A. I. obs. 28. pag. 96.*
- albus et lacteus. *D. I. A. I. obs. 28. Sch. pag. 97. seqq. D. II. A. I. obs. 82. Sch. pag. 194. seq.*
- lacteus e vena pedis in puerpera. *D. I. A. I. obs. 132. p. 295.*
- albescens in valis fundo, e vena iamen rubicundo colore effluens. *Ibid. obs. 23. Sch. pag. 99.*
- albus, instar albuminis otorum e vena febre maligna laborantis extractus. *D. I. A. II. obs. 210. pag. 312.*
- eius loco e vena secta lac prodiens. *D. I. A. III. obs. 123. pag. 195. seqq.*
- per venae sectionem vel narium haemorrhagiam excretus, quoad tertiam partem chylosus et lacteus. *D. II. A. IV. obs. 165. pag. 325. seqq.*
- lacteus. *D. II. A. IV. App. pag. 191.*
- in liquorem album mutatus in aslere saginato. *D. II. A. VI. obs. 65. pag. 154. seq.*
- albus et chylosus in plethorico, a cibo ei poru laudabiliore ac copiosiori, sine sanitatis damno. *D. II. A. VII. obs. 169. pag. 326. seq.*
- eius loco lac scarificatione extractum. *D. I. A. IX. et X. obs. 65. pag. 185. seqq. et obs. 66. pag. 187. seqq.*
- e vena missus albus ex nutrimenti abundantia, in adolescente. *D. II. A. IX. obs. 231. pag. 452. seqq.*
- albus indicium leprae imminens. *D. I. A. I. obs. 28. Sch. pag. 99.*
- albus in scabioso. *D. I. A. I. obs. 28. Sch. pag. 99.*
- in sana virgine. *Ibid.*
- e vena secta eductus aliquoties cum sero lacteo. *D. III. A. II. obs. 108. p. 10. 144. seq.*
- apoplecticorum frigidus. *D. II. A. IV. obs. 138. pag. 271.*

Sanguis

Sanguis in apoplecticis etiam post mortem diu seruat motum. —

D. III. A. I. obs. 50. pag. 66.

ater et vere piceus e vena foeminae obstructione mensum laborantis. *D. II. A. V. App. pag. 39. obs. 65.*

atratus, combustus mox eorum cellas mentiens e vena secta. *D. II. A. VI. obs. 140. pag. 291. seq.*

e vena hydropici secta serum nigrum habens. *D. I. A. IX. et X. obs. 67. pag. 195.*

causticus e vena secta iuuenis athletico corporis habitu praedicto. *D. II. A. II. obs. 107. pag. 261. seq.*

— in melancholico. *D. III. A. I. obs. 14. pag. 82.*

— e vena secta podagrici. *D. III. A. V. et VI. obs. 50. pag. 105.*

lintea corrodens. *D. I. A. VII. obs. 62. pag. 159.*

coagulatus ab acido scorbutico. *D. II. A. IV. obs. 118. Sch. pag. 226.*

— et ad eum dissoluedum Arnicae vsus. *D. I. A. IX. et X. obs. 2. pag. 26.*

— eum optime soluit pinguedo humana. *D. II. A. VI. App. pag. 47.*

castorei frigidus. *D. I. A. II. obs. 251. pag. 358.*

coecineus sine sero in febre maligna lethalis. *D. II. A. VI. App. pag. 80.*

corruptus admodum e vena extractus. *D. III. A. V. et VI. obs. 47. pag. 101.*

crassus et viscidus variorum symptomatum causa. *D. III. A. I. App. pag. 99.*

eius conuulsio circulationi inferuens quomodo a conuulsione chymica et physica differat. *D. I. A. VI. et VII. obs. 2. pag. 1. seqq.*

— grumescens, causa noua lipothymiae, syncopes et palpirationis cordis. *D. I. A. II. obs. 197. pag. 298. seq.*

gelatinosus pleuriticorum. *D. I. A. II. obs. 258. pag. 387. seq.*

gelatinae piscium, aut carniū cum pure permixtae, speciem referens in rheumatico e vena extractus. *D. I. A. IX. et X. obs. 120. pag. 292. seq.*

- Sanguis* gelatinosus in puerpera. *D. III. A. I. obs. 22. pag. 25.*
 — gelatinosa crusta obductus. *D. III. A. III. obs. 91. pag. 174. seqq.*
 — in pleuritide epidemica e vena educus, feni instar liquati concretescens. *D. III. A. I. obs. 71. pag. 103.*
 — crustosus e vena secta. *D. II. A. VII. pag. 72. App.*
 — et eum eo lapilli e vena profilientes. *D. I. A. I. obs. 65. pag. 363. et App. pag. 23. D. II. A. V. obs. 86. p. 191. seq.*
 — maculosus epileptici. *D. I. A. II. obs. 244. pag. 345.*
 — e vena secta maniaci, in vno latere niger, in altero roseus apparens. *D. III. A. IV. obs. 125. pag. 256.*
 — fluidus non coagulatus apoplexiæ est causa. *D. III. A. I. obs. 153. Sch. pag. 269. et obs. 154. pag. 271.*
 — frigidus apoplecticorum. *D. II. A. IV. obs. 118. pag. 271.*
 — e naribus stillans. *Ibid. obs. 139. p. 272.*
 — in eo feri lentor unde, quid et quomodo corrigendus. *D. III. A. III. obs. 91. pag. 174. seqq. A. V. et VI. obs. 31. pag. 73. seqq.*
 — e naribus erumpens, quare floridior neque tantæ feri copia abundet, quam is, qui per venæsectionem educitur. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 128.*
 — tertianæ venenosus. *D. II. A. V. obs. 100. pag. 208.*
 — verminosus. *D. I. A. I. obs. 50. pag. 147. et App. pag. 23.*
 — in febribus malignis, qui secta vena educitur plurimum floridus est, nullum vitium notabile habens. *D. I. A. VI. et VII. obs. 203. pag. 300. D. II. A. VI. App. p. 80. D. III. A. IV. App. pag. 76. et 88.*
 — febricitantium multo minorem salis volatilis præbet quantitatem quam in sanis. *D. II. A. VIII. obs. 2. Sch. pag. 9.*
 — in varioloso e naribus exstillans rubicundus, omni sero destitutus, et post aliquot horas gummatæ duritiæ natus. *D. I. A. III. obs. 203. pag. 379.*
 — fluidus in puerulo variolis malignis defuncto. *D. II. A. IX. obs. 218. pag. 399.*
 — per inediam absorbitur. *D. II. A. VII. obs. 18. pag. 40.*
 — eius defectus, siue exsanguis foetus. *D. II. A. II. obs. 181. pag. 393. seqq.*

Sanguis

- Sanguis* eius defectus, siue exsangue fere corpus. *D. II. A. VII.*
obs. 14. *pag.* 24.
 — eius in hydropica vix uncia reperta. *D. II. A. VII.*
obs. 138. *pag.* 265. *vid.* OLIGAIMIA.
 — morbosus an per venae sectionem euacuari possit. *D. II.*
A. IV. obs. 10. *pag.* 30. *segg.*
 — eius loco ex vulneribus carnosarum partium latex pu-
 rissimus, in virgine cachectica, prodicens. *D. I. A. VIII.*
obs. 40. *pag.* 69. *segg.*
 — e vena lecta non, nisi corporis motu praeuio, erumpens.
D. II. A. II. obs. 154. *pag.* 347. *segg.*
 — in viro calculoso quantitate uncias XV. vix excedens.
D. III. A. II. obs. 58. *pag.* 68.
 — concoquitur etiam extra caua in corpore optime valente.
D. II. A. VII. obs. 30. *pag.* 67.
 — partes corporis omnes nutrit. *D. I. A. IV. et V. obs.*
 148. *pag.* 166.
 — eius tartarus quid? *D. I. A. II. obs.* 214. *Seb. pag.* 316.
 — cum eo varia experimenta instituta. *Ibid. obs.* 197.
pag. 298. *segg.*
 — ex arteria missus ad thj. spatio sex horarum in 3ix. feri
 et 3iij. in fundo densati mutatur. *D. I. A. IV. et V.*
App. pag. 48.
 — vena lectaeductus, quomodo iudicandus. *D. II. A. VII.*
App. pag. 72. *segg.*
 — — et ex eo impraegnatio astutia deto-
 qua. *D. II. A. VIII. obs.* 166. *pag.* 397. *segg.*
 — — in eo serum lacteum quid indicet?
D. I. A. VI. et VII. obs. 314. *pag.* 313. *segg.*
 — eo admodum repletar arteriae durae matris in decollata.
D. II. A. IX. obs. 224. *pag.* 415.
 — eius libra in pericardio reperta. *Cent. IX. obs.* 15. *p.* 17.
 — hirci et ex eo areanum contra calculum. *D. I. A. VI. et*
VII. App. pag. 128.
 — humanus epilepsiam curans. *D. I. A. IX. et X. obs.* 149.
pag. 324. *segg.*
 — eiusque in sistendis haemorrhagiis utilitas. *D. II.*
A. III. obs. 99. *pag.* 205. *segg.*

- Sanguis* menstruus externe applicatus haemorrhagiam sistit. *D. II. A. X. obs. 74. pag. 132.*
- proprius, eius pecu febris curata. *D. III. A. II. obs. 108. pag. 144. seq.*
- et ex eo siue humano, siue ceruino, aut simili, tinctura rubiniformis, mirae operationis in variis affectibus. *D. II. A. VI. obs. 179. pag. 363.*
- eius destillatio, varias interdum humanarum rerum sistit ideas. *Ibid. obs. 37. pag. 98.*
- proprius in cacabo frigus et naribus attractus, haemorrhagiam narium sistit. *D. III. A. II. obs. 147. pag. 126.*
- eiusque portuuncula exsiccata et propinata veteri haemorrhagiam sistit. *D. III. A. IX. et X. obs. 215. pag. 386. seq.*
- pater et Rex omnium corporis partium merito appellandus. *D. I. A. III. obs. 129. pag. 211. seq.*
- cum lacte e mammis exsuctus, in foemina lactante vulnerata, mortis causa. *D. II. A. VII. obs. 45. pag. 89.*
- — una vice effluens, sine ulla vitius commixtione. *D. II. A. VII. obs. 45. pag. 89.*
- eius motus causae. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 46.*
- — et bilis ab eodem dependet principio. *Ibid.*
- fluidus redditur a sero. *D. III. A. I. obs. 153. Sch. p. 269.*
- rarefactus et condensatus venae sectionem postulat. *D. III. A. IV. obs. 73. pag. 160.*
- eiusque fluxus e cadaueribus, praesente occisore. *D. II. A. V. obs. 125. pag. 251. seq.*
- — diu post mortem e cadaueribus. *D. III. A. I. obs. 50. pag. 66.*
- vid. CIRCULATIO SANGVINIS. CHIRURGIA INFUSORIA. HAEMORRHAGIAE, PLETHORA. OLIGAIMIA. SERVM. STYPTICA. TRANSEVSIO SANGVINIS. VENAECTIO.
- Sanguinea aqua* fossae Berolinensis. *D. I. A. VII. obs. 79. pag. 127. seqq.*
- pluvia, vid. PLUVIA.
- Sanguineae herymae.* *T. I. A. IX. et X. obs. 99. pag. 255. seq. Cent. VIII. obs. 13. pag. 266.*

Sanguificatae pulvis examen. *Cent. X. obs. 60. pag. 359. seqq.*

Sanguinens sudor. *D. I. A. II. obs. 19. pag. 34. D. II. A. II. obs. 34. pag. 63. seq. A. X. obs. 65. pag. 121. seq. et obs. 179. pag. 354. D. III. A. I. obs. 109. pag. 183. seq. et App. pag. 124. A. VII. et VIII. App. pag. 123. Cent. VIII. obs. 81. pag. 419. seq. et App. pag. 7.*

SANCTVM lignum, vid. *LIGNVM*.

SANIES in brachio per aluum expurgata. *D. III. A. II. obs. 2. pag. 6. seq. vid. PVS.*

SANITAS.

Sanitas non datur alia nisi morbofa. *D. I. A. VIII. obs. 9. pag. 11.*

Sanum esse ex viciis scitere succis, non sunt contraria. *D. I. A. X. obs. 64. pag. 120.*

Sani quando aegrotare incipiunt, quare raro evadunt. *D. I. A. IV. et F. App. pag. 62.*

— difficulter medicationes ferentes. *D. III. A. III. obs. 73. pag. 95. seqq.*

Sanum corporis constitutionem bona dentium indicat constitutio. *D. II. A. VI. obs. 122. pag. 253.*

SANLAY, seu acorus verus, vid. *ACORVS*.

SANTALI citrini cortex, eiusque usus medicus. *D. II. A. I. obs. 175. pag. 410. seq.*

SANTONICVM semen, vid. *SEMENTINA*.

SAPA vomitoria Syluiana, eiusque effectus admirandus, in homine pro daemoniaco habito. *D. II. A. VI. obs. 18. p. 46.*

— et clyster ex ea paratus, urinas reddit nigras, minime vero ab eius usu interno. *Ibid. obs. 8. Sch. pag. 28.*

SAPHENARVM scellio, num in mensium retentione, exitiosa censeri possit? *D. I. A. III. obs. 53. pag. 83. seq.*

SAPIENTIAE morbus Plinii Lib. VII. H. N. cap. 50. explicatus. *Cent. III. obs. 77. pag. 173. seqq.*

SAPO.

Sapo in aqua calida solutus, aluum durissimam emollit. *D. II. A. VII. obs. 52. pag. 97.*

— aceto dissolutus a rustico in dysenteria feliciter assumtus. *D. III. A. I. obs. 62. pag. 90.*

Sapo

- Sapo* Cosmeticus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 193.*
 — Hispanicus, eiusque in epilepsia usus. *D. I. A. I. obs. 85. pag. 203.*

SAPOR.

- Sapor* cum nausea dulcis. *D. II. A. III. obs. 172. pag. 337. seq. vid. SALIVA.*
 — falsus in arthriticis. *D. III. A. V. et VI. obs. 266. pag. 617.*
Saporem ingestorum vitra cur nonnunquam seruant. *D. II. A. III. App. pag. 504.*
SAPPHIRO mixtus Topasius. *D. III. A. IV. obs. 128. p. 262. seq.*

SARCOCELE.

- Sarcocele* suppurata et ex ea officula prodeuntia. *D. II. A. III. obs. 19. pag. 66. seqq. Cent. I. et II. obs. 126. p. 252. seqq. Cent. III. obs. 87. pag. 219. seq.*
 — materiam spermaticam excrenens. *D. II. A. VII. obs. 243. pag. 457. seqq.*
 — ad eam specificum est pulvis ex radice Ononidis. *Ibid. pag. 459. vid. HERNIA.*

SARCOMA.

- Sarcoma* qualis tumoris species. *D. III. A. IV. App. pag. 182.*
 — figura ferme orbiculari excisum. *Ibid. obs. 62. p. 150. seq.*
 — sub sterno ad iugulum suffocationis causa, cum anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 144. pag. 262. seq.*
 — cancosum ab externa parte cavitatis genu sinistri propullulans lethale, cum anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 193. pag. 361. seqq. vid. TVMOR.*

- SARCOPHIA* qualis tumoris species. *D. III. A. IV. App. p. 182.*
SARDONIVS risus, *vid. RISVS.*

SARSAPARILLA.

- Sarsaparilla* porriginem feliciter curavit. *D. III. A. II. obs. 131. pag. 192. seq.*
 — eius usus in affectibus chronicis egregius et praeparatio Brunneri. *Cent. IX. obs. 1. Seb. pag. 3. seq.*

SASSA-

SASSAFRAS, eius decocti vis diaphoretica in hydrope desperato. *Cent. III. obs. 28. pag. 54.*

— lignum a radice diuersum. *D. I. A. I. obs. 152. pag. 332.* vid. LIGNVM.

SATANAS, vid. DIABOLVS.

SATVRNVS.

Saturnus, eius butyrum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 179.*

— mercurius. *D. II. A. I. obs. 158. pag. 382. seq.*

— saccharum egregium est ophthalmicum. *D. III.*

A. I. obs. 133. pag. 227.

— sacchari ex lithargyrio preparati noxa. *D. III.*

A. VII. et VIII. obs. 134. pag. 228. seqq.

— vitriolum noxas in vino lithargyriato parit.

D. III. A. IV. obs. 100. Sch. pag. 210.

— planeta et de eo obseruationes variae. *D. II. A. IX. obs.*

225. pag. 420. seq.

— eius sigillo morsus lupi rabidi curatus. *D. II. A. I. obs.*

168. pag. 398. seq. vid. CERVSSA. PLVMBVM.

SATYRIASIS.

Satyriasis accidentaria ex doloribus podagrae et ehiragrae. *D. I.*

A. II. obs. 71. Sch. pag. 132.

— in senē septuagenario admiranda curata. *D. II. A. II. obs.*

121. pag. 280. seq. vid. PENIS.

SATYRORVM visorum existencia. *Cent. I. obs. 24. pag. 83.*

SATYRIVM marinum, vulgo Potta marina. *D. III. A. IV. App.*

pag. 145. vid. ORCHIS.

SAVCIATORVM calendarium perpetuum vnde? *D. II. A. VI.*

obs. 4. pag. 6. seqq.

SAXI medulla. *D. I. A. II. obs. 73. pag. 144.* vid. LAPIS.

SCABIES.

Scabies epidemica feliū. *D. I. A. III. obs. 140. pag. 259. seq.*

— hominū. *D. II. A. X. App. pag. 102.*

— ex imaginatione matris. *D. II. A. VII. obs. 116. Sch. p. 254.*

— brachii vtriusque valetudinis index. *Ibid.*

K k k k k k k

Sc-

- Scabies* mammarum a retentis mensibus. *D. II. A. V. App. pag. 11. obs. 11.*
- neo-gamorum, vulgo Braut-Strühe. *D. III. A. I. obs. 118. pag. 192. seq.*
- luna crescente aucta. *D. III. A. IX. et X. obs. 205 p. 377.*
- foeda ex retensione mensium. *D. I. A. III. obs. 62. p. 108. seq.*
- ea laborans mulier accedente animi motore in desperatam incidit melancholiam lochiorum fluxu sanata. *D. II. A. II. obs. 187. pag. 417. seqq.*
- a vermibus, huc terebinthibus. *D. II. A. X. App. p. 37. seqq.*
- per eam empyema solutum. *T. I. A. II. obs. 146. p. 230.*
- fluxum menium immodicum sanans. *D. II. A. VI. obs. 207. pag. 378. seq.*
- dysenteriam solvens. *D. II. A. X. obs. 130. pag. 222.*
- malum ischiadicum in senec sanans. *D. III. A. V. et VI. obs. 16. pag. 45.*
- per eam melancholia sublata. *Ibid. pag. 47.*
- solvens contusionem aliquot corporis partium a lapsu universalis. *Ibid. obs. 184. pag. 427. seq.*
- maligna antimoniis medicamento breui curata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 217. pag. 317. seq.*
- ad eam succus fol. ranunculi tenuifolii, mense Maio expressus et illirus Prosp. Alpini arcanum est, hic vero succus non solus, sed adipi sociatus applicetur. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 55.*
- ad eam vnguentum auratum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 179.*
- cum ictero nigra acidulis curata. *D. II. A. VII. obs. 61. pag. 108. seqq.*
- eius in cura viperina remedia sunt optima, refrigerantia contra noxia. *D. II. A. X. App. pag. 108. seq.*
- desperatissima polline Ellebori albi curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 116. pag. 243.*
- cum tremore ad tabem inclinante curata. *Ibid. obs. 6. pag. 11. seq.*
- humida vermicularis chronica et admodum rebellis, domesticum remedio, essentia scilicet e stercore vaccae curata. *Cent. VII. obs. 22. pag. 49.*

Scabies

- Scabies* ferina chirurgia infusoria curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 77. pag. 145.*
- linctu canis curata. *D. I. A. IV. et V. obs. 51. pag. 44.*
- de eius curatione doctissima Ramazzini tractatio. *D. II. A. X. App. pag. 103. seqq.*
- sicca diuturna curata. *Cent. X. App. pag. 461.*
- curata sola, sed frequenti lotionum cum aqua vitae. *Cent. III. obs. 21. pag. 43.*
- eius curatio caute est instituenda. *D. III. A. II. obs. 167. pag. 254. seq.*
- a natiuitate in viro nullis remediis cedens. *D. III. A. III. obs. 31. pag. 35.*
- ea laborantes infantes, cur variolis rarius afficiantur. *D. III. A. I. obs. 55. Sch. pag. 79. seq.*
- in senibus saepe lethi nuocia. *D. III. A. V. et VI. obs. 16. pag. 47. seq.*
- intempestive curata absurdæ appetentiæ causa. *D. I. A. I. obs. 83. pag. 199.*
- retropulsa, et ex ea brachii tumor. *D. I. A. VIII. obs. 77. pag. 123. seq. D. II. A. VIII. obs. 155. pag. 335. seqq.*
- — coecitatis causa. *D. II. A. VIII. obs. 116. Sch. pag. 255. Cent. VIII. obs. 32. pag. 303. seqq. Cent. IX. obs. 9. pag. 14.*
- — urinae nigrae causa. *D. II. A. X. App. pag. 107.*
- — asthma producens. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 148.*
- capitis euanesceus, conuulsionum mortisque causa. *D. II. A. V. obs. 224. pag. 451. seq.*
- particularis brachii buryro sulphurato retropressa, mutata in vniuersalem et crustosam. *Cent. III. obs. 75. p. 166.*
- eius periculosa curatio cum aqua et cingulo mercuriali. *D. I. A. II. obs. 25. pag. 45. seq.*
- de ea periculose repulsa exempla varia. *Id. Sch. pag. 46.*
- vnguentis sulphuratis retropulsa, asthmatis conuulsui causa, per tibialia scabiosa sanie adhuc infecta et spiritum sanguinis humani curatur. *D. III. A. V. et VI. obs. 117. pag. 243. seq.*

1058 SCABIES. SCARABAEVS.

- Scabies* retropulsa apoplexiae lethalis causa. *D. I. A. I. obs. 58. pag. 156. D. II. A. X. App. pag. 53.*
 — inunctione mercuriali et puluere tabaci curata, mortis causa. *D. II. A. IV. obs. 16. Sch. pag. 46.*
 — — — — — lethalis. *D. II. A. X. obs. 23. p. 59. seq.*
 — — — — — curata lethalis. *D. III. A. IX. et X. obs. 16. pag. 32.*
 — retropulsa lethalis cum anatome. *D. II. A. I. obs. 35. pag. 93. seqq. D. III. A. IX. et X. obs. 113. pag. 204.*
SCAPVLAE (scarificatae, et ex his virgo mensibus purgata. *D. III. A. I. obs. 88. pag. 138. seqq.*

SCARABAEVS.

- Scarabaei* argentei tofarum. *D. II. A. II. obs. 85. pag. 205. seq.*
 — aurati (Gold Käfer) anarome. *Ibid. obs. 20. p. 44. seqq.*
 — cornui maris et foemellae consideratio. *Ibid. obs. 83. pag. 201. seqq.*
Scarabaeus cornutus in cotide bouis repertus. *D. II. A. VI. App. pag. 19.*
 — — — — — in ovo quadrato latens. *D. III. A. IX. et X. obs. 53. pag. 85.*
 — — — — — eorum oleo febris artificiosa productio. *D. III. A. I. obs. 29. pag. 51.*
 — — — — — farinaceus. *Cent. VII. obs. 99. pag. 468.*
 — — — — — liliaceus, eiusque anatome. *D. II. A. I. obs. 63. p. 156. seqq.*
 — — — — — malalis foliaceus (Laub-Käfer) eiusque anatome. *D. II. A. I. obs. 60. pag. 148. seqq.*
 — — — — — eorumque, praeseruatui loco, comestio. *D. I. A. X. obs. 11. pag. 31.*
 — — — — — tofarum. *D. II. A. II. obs. 20. pag. 44. et obs. 85. p. 205. seqq.*
 — — — — — vagini pennae subulans. *Ibid. obs. 86. pag. 206. seqq.*
 — — — — — eorum species singularis, vinearum hostis. *D. II. A. V. obs. 111. pag. 219. seqq.*
Scarabaei in cruas gallinarum. *D. III. A. V. et VI. obs. 259. pag. 600. A. IX. et X. obs. 53. pag. 85.*
 — — — — — pili. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 350.*
 — — — — — per aluum et vomitum reiecti. *D. II. A. I. obs. 124. pag. 376. seqq. A. IX. obs. 66. pag. 108. seqq.*

SCA-

SCARIFICATIO. SKELETON. 1059

SCARIFICATIO.

- Scarificatio ebrietatem discutiens.* D. II. A. IX. *obs.* 194. p. 355.
 — eius efficacia in erysipellate. D. I. A. IX. et X. *obs.* 71. p. 201.
 — eiusque usus in dolore ischiadico et arthritico. D. II. A. P. *obs.* 114. pag. 338. *seq.*
 — in paroxysmo administrata, febrem tertianam curat. D. II. A. VI. *obs.* 228. pag. 476.
 — eius usus in febre epidemica petechiali. D. III. A. IV. *App.* pag. 76. et 89. *seqq.*
 — pedum hydropis saepius medela. D. II. A. V. *obs.* 59. pag. 110. A. IX. *obs.* 157. pag. 292.
 — in hydropicis tumoribus vel est periculosa, vel saltem non necessaria. *Cent.* I. *obs.* 3. *Sch.* pag. 27. *seq.*
 — eius efficacia in morfu viperarum. D. I. A. I. RED. *de Vip.* pag. 12.
 — incuruenta. D. II. A. VI. *App.* pag. 79.
 — ex ea haemorrhagia lethalis. *Cent.* IX. *obs.* 8. pag. 13. *seq.*
 — ea lac extractum. D. I. A. IX. et X. *obs.* 65. pag. 185. *seqq.* et *obs.* 66. pag. 187. *seqq.*
 — ea in sanguine emisso guttae lactae. D. H. A. VII. *App.* p. 93.
 — per eam lues venerea in plus quam septuaginta homines propagata. D. II. A. V. *obs.* 51. *Sch.* pag. 94.
Scarificatio ex scapulis virgo menstruus purgata. D. III. A. I. *obs.* 88. pag. 138. *seqq.*
 SCARLATINA febris epidemica. D. III. A. IX. et X. *App.* p. 38.

SKELETON.

- Skeleton agni bicipitis.* D. I. A. IX. et X. *obs.* 4. pag. 36.
 — ardere stellaris. D. II. A. V. *obs.* 132. pag. 271.
 — Cygni. D. I. A. II. *obs.* 12. pag. 30. *seq.*
 — capitis draconis Carpathici. D. I. A. IV. et V. *obs.* 170. pag. 227.
 — echini terrestris. D. II. A. I. *obs.* 65. pag. 165.
 — elephantis in collo sabuloso repertum. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 175. pag. 294. *seq.*
 — foetus ex utero exclusum. D. I. A. I. *obs.* 45. pag. 137. et *obs.* 1. *Sch.* pag. 13.

Kkk kkk k 3

Skele

Skeleton gemellorum coalitorum laniforme. *D. III. A. IX. et X. obs. 190. pag. 341. seqq.*

— hydropicae viuum. *D. II. A. VII. obs. 138. pag. 265.*

— leonis. *D. I. A. II. obs. 6. pag. 12. seqq.*

— molae volatilis. *Ibid. obs. 160. pag. 256.*

— Syluii. *D. I. A. IX. et X. obs. 1. pag. 3.*

— taxi. *D. II. A. V. obs. 32. pag. 58.*

— testudinis. *D. I. A. IV. et V. obs. 183. pag. 240.*

— vespertilionis. *Ibid. obs. 182. pag. 240.*

SCEFFERI (*Schaff.*) memoria. *D. II. A. V. App. pag. 185. seqq.*

Escherling fungus Hungariae maximus. *D. I. A. II. obs. 54. Sch. pag. 110.*

SCHEVCHZERI (*Jo. Jac.*) specimen lexicæ diluviani. *Cent. VI. App. pag. 15. seqq.*

SCHINOBY caryophylli hortensis species apud Iapanenses. *D. III. A. II. obs. 181. pag. 285.*

SCHISTI lapidis a Bauschio descripti synopsis. *D. II. A. IV. App. pag. 219. seqq.*

Schlaf Tränke, vid. OPIATA.

SCHMIEDERI (*Sigmund.*) elogium. *Cent. VII. et VIII. App. pag. 229. seqq.*

Schneejöhler, iuga glaciei inueterata. *D. III. A. IX. et X. App. p. 60.*

SCHOENANTI Amboinici et Arabici differentia. *D. II. A. III. obs. 25. pag. 80.*

— radices male pro costo et calamo aromatico habentur. *Ib.*

Schnefeld milliari unico a Schlatenwald distans, mense Inegro hiemem longiorem experitur quam Schlatenwald. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 151.*

SCHVLZII (*Godofredi*) memoria. *Cent. III. et IV. App. p. 201. seqq.*

Schvmlinge Germ. dicta Tethya. *Cent. V. et VI. App. p. 156.*

SCIATERICA plana parandi methodus generalis. *Cent. VI. obs. 95. pag. 405. seqq.*

SCILLA, eius praeparatio ob malignitatem continentem. *D. II. A. VIII. obs. 138. pag. 298.*

— singularis effectus in meleagride. *Ibid.*
vid. SQVILLA.

SCIN-

SCINTILLA. SCIRRHVS. 1061

SCINTILLAE ex alicuius capillis, indusio et chirothecis profi-
cientes. *D. III. A. V. et VI. obs. 39 pag. 87.*

SCIPIO Nafica primus aqua diuisit horas noctium atque dierum.
D. II. A. IV. App. pag. 24.

SCIRRHVS.

- Scirrhus*, eorum in gallina anatome. *D. II. A. VII. obs. 30. p. 67. seq.*
 — hepatis. *D. III. A. I. obs. 122. pag. 204.*
 — — per abscessum curatus. *D. III. A. II. obs. 86. p. 105.*
 — intestinorum tenuium eorumque glandularum in puero
 tabido. *D. II. A. IX. obs. 9. pag. 21. seqq.*
 — mammae. *D. II. A. VI. obs. 155. pag. 317.*
 — pancreatis. *Ibid. obs. 101. pag. 197. seq. et obs. 131. pag.*
271. seqq. A. IX. obs. 10. pag. 30.
 — — Afelli. *D. II. A. IX. obs. 9. pag. 22.*
 — pulmonum. *D. I. A. III. obs. 262. pag. 474. seq. D. II.*
A. VII. obs. 188. pag. 356.
 — pylori. *D. II. A. VI. obs. 101. pag. 197. seq. A. VIII.*
obs. 133. pag. 292.
 — renum non est non ens. *D. II. A. V. obs. 70. pag. 160.*
 — sanguineus in manu ex apostasi per secessionem. *D. III.*
A. IX. et X. obs. 121. pag. 226. seqq.
 — tali dislocati. *Ibid. obs. 117. pag. 207.*
 — ventris infimi nullo viscere excepto. *D. I. A. II. obs. 60.*
pag. 118.
 — velicæ retentionis urinae causa. *D. II. A. V. obs. 33. p. 58. seq.*
 — ventriculi glandularum, pylori et pancreatis. *D. II. A. VI.*
obs. 101. pag. 197. seq.
 — viscerum defuncti infantis anatome. *D. II. A. V. obs. 70.*
pag. 159. seqq.
 — vteri. *D. I. A. IX. et X. obs. 126. pag. 301. D. III. A. VII.*
et VIII. App. pag. 70.
Scirrhii verminosi in ventriculis canum. *D. III. A. V. et VI.*
obs. 255. pag. 593. seqq.
 vid. TVMOR.

SCIV.

SCIVRVS.

- Sciurus* albus mortis nuncius. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 30. p. 53.
 — eius anatome. *Cent. X. App. pag.* 449.
 — Caji. *Cent. III. et IV. App. pag.* 66.
 — eius mors ab esu amygdalae amarae. D. I. A. VIII. *obs.* 99. *pag.* 184. D. III. A. I. *obs.* 156. *sch. pag.* 284.
 — morsus icteri causa. D. II. A. IX. *obs.* 188. *pag.* 352.
 — pulvis feretum ad vertiginem. D. II. A. IV. *App. p.* 202.
 — eum lactans felis. D. II. A. IX. *obs.* 183. *pag.* 349.
 — pariens felis. D. II. A. F. *obs.* 183. *pag.* 370. *seq.*

SCLOPETVM.

- Sclopeti* trochlea in nasi, frontis ac utriusque oculi interstitium explosa, ibique per triennium, sine sanitaris dispendio gestata. D. II. A. IX. *obs.* 70. *pag.* 113. *seq.* similem fere historiam vid. D. III. A. F. et VI. *obs.* 300. *pag.* 685. *seqq. et Cent. X. obs.* 80. *pag.* 403. *seqq.*
 — globulus per orbitam oculi lethalter traiectus. D. III. A. IX. et X. *obs.* 120. *pag.* 224.
 — vulnus cum charta masticata cranium in vno latere perforans, subitaneae mortis causa. *Cent. III. et IV. obs.* 188. *pag.* 452. *seqq.*
 — globulus plumbeus narium summitati inflicus, inque sinum ossis sphoenoidis inferiorem penetrans, globulo licet remanente, vulnus feliciter sanatur. *Cent. VIII. obs.* 95. *pag.* 448. *seqq.*
 — vulnus cum charta masticata tracheae inflicum lethale. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 168. *pag.* 283. *seqq.*
 — pectoris a globo plumbeo, coque relicto feliciter curatum. D. II. A. III. *obs.* 118. p. 245. *seq.*
 — — feliciter curatum prodeuntibus licet ex ore festucis variis de costis fractis. *Ibid. obs.* 17. p. 47.
 — — cum pulmone laeso curatum. D. III. *obs.* 141. *pag.* 235. *seqq.*
 — — lethale absque lethaltate. *Cent. III. obs.* 4. *pag.* 7. *seqq.*
 — cordis singulare *Cent. I. obs.* 18. *pag.* 68.
 — pulmonis lobum alterum cum oesophago perforans, curatum. D. II. A. IX. *obs.* 93. *pag.* 158. *seq.*

Sclo-

Sclopeti vulnus abdominis periculosissimum curatum. *D. III.*

A. III. obs. 95. pag. 182. seqq.

— remanente globulo plumbeo per triennium tandemque in inguine extracto, curatum.

D. III. A. IV. obs. 70. pag. 155. seqq.

— globulo cerui venter salua vita traiectus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 51. pag. 78. seqq.*

— vulnus hepatis. *D. III. A. V. et VI. obs. 23. pag. 52. seqq. Cent. I. obs. 19. pag. 69. seqq.*

— ventriculi duplex cito lethale. *Cent. V. obs. 33. pag. 56. seqq.*

— intestinate periculosum curatum. *D. II. A. I. obs. 20. pag. 45. seqq.*

— dorsi lethale cum anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 62. pag. 126. seqq.*

— ad os sacrum post tres demum menses lethale. *D. II. A. VI. obs. 200. pag. 397. seqq.*

— in coxa, remanente globulo, post duos annos ex genu prodeunte. *D. III. A. IV. obs. 70. pag. 156.*

— globulus per abscessum lumbarem excretus. *Cent. X. App. pag. 455.*

— vulnus manus. *D. II. A. III. obs. 147. pag. 290.*

— globulus plumbeus per penem redditus. *D. I. A. IX. et X. obs. 85. pag. 222.*

— vulnus pedicis vasa cruralia lacerans per accidens lethale. *D. III. A. IX. et X. obs. 120. pag. 225.*

— tria vulnera in vno subiecto feliciter curata, vna glande per medium dextrae genae transiente, altera dextrum femur petente, tertiaque, per dextram epigastrii regionem

versus ventriculum, ingressa et post mensis spatium per alium excreta. *D. II. A. I. obs. 26. pag. 64. seqq.*

— vulnus in sinistro crure acceptum, die demum sexto vel septimo ingenti haemorrhagia correptum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 29. pag. 62.*

— globuli plumbei, vi fracta, sub integumentis communibus coerciri. *Cent. X. App. pag. 246. seqq.*

— eorum vulneribus, num combustio sit coniuncta, vel non. *D. I. A. VI. et VII. obs. 29. Sch. pag. 62. seqq.*

1064 SCLOPETVM. SCORBVTVS.

Sclopeti vulnus mediante papyro. *D. II. A. III. obs. 200. p. 401. seq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 168. pag. 283. seq. Cent. III. et IV. obs. 188. pag. 452. seq.*
vid. GLOBVLVS. VVLNVS.

SCLOPETANTIS pulueris praeparatio. *D. II. A. VII. obs. 56. Sch. pag. 104.*

SCLOPETARIA rotula natura sic formata. *D. II. A. VII. obs. 1 p. 3.*

SCOLOPENDRAE infectio lux innata. *D. I. A. I. obs. 138. p. 307.*
vermis figura lapidi impressa. *D. III. A. V. et VI. App. p. 62.*

SCOLOPENDRITA lapis. *Ibid. et pag. 78.*

SCOLOPENDRIVM microscopio consideratum. *D. III. A. III. obs. 72. pag. 94.*

SCOPELISMI sepulchrales Cymbrici. *D. II. A. IV. obs. 53. pag. 124. seqq.*

SCORBVTVS.

Scorbutus, eiusque Thuringiae haereditaria causa. *D. II. A. VII. App. pag. 142. seqq.*

— varia facies. *D. II. A. X. obs. 98. p. 175. seqq.*

— epidemice grassans. *D. III. A. IV. App. pag. 136. fig.*

— falso saepe praetextitur et ignorantiae est asyllum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 71. Sch. pag. 100.*

— Strabonis tempore iam fuit cognitus. *D. I. A. II. obs. 224. pag. 337.*

— hominibus brutisque lethalis. *D. II. A. VI. obs. 208. pag. 416. fig.*

Scorbutica arthritidis salivatione curata. *D. II. A. III. obs. 173. pag. 338. fig.*

— cephalalgia, eiusque curatio. *D. II. A. V. obs. 47. p. 90. seq.*

— colica. *D. I. A. III. obs. 149. pag. 271. fig.*

Scorbuticus affectus inueneratus tandem salivatione curatus. *D. II. A. IX. obs. 165. pag. 306. seqq. A. X. App. pag. 54.*

— dolor brachii in apoplexiam terminatus, non tamen lethalem. *D. III. A. III. obs. 157. pag. 278. seq.*

— vid. DOLOR.

Scorbutica exanthemata. *D. II. A. III. obs. 176. p. 344. seq.*

— nigerima totum corpus defoecantia. *D. II. A. IV. obs. 118. pag. 225. seqq.*

Scor-

Scorbutica metastasis singularis. D. II. A. III. obs. 175. p. 342. seq.

Scorbuticae maculae in hypochondrio sinistro curatae. D. I. A. II. obs. 224. pag. 336. seq. vid. MACVLAE.

Scorbutica abdominis affectio spasmodica grauissimis animi deliquiis comitata, eiusque curatio. D. III. A. I. obs. 108. pag. 176. seqq.

— febris. D. III. A. VII. et VIII. obs. 201. pag. 333. seqq.

— paralysis. D. II. A. V. obs. 28. pag. 46. seq.

— pleura. *Ibid.* App. pag. 64.

— purpura. D. I. A. IX. et X. obs. 21. pag. 72. seq.

— pustulae cum pruritu partialiter obambulantes. *Cent. I.* obs. 72. pag. 144. seq.

— affectio mulieribus tantum Hartbergensibus epidemica, non viris. *Cent. I.* et II. obs. 159 p. 324. seq.

Scorbuto et dysenteria confectae puellae anatome. *Ibid.* obs. 171. pag. 366. seqq.

Scorbuticum acidum vim habet coagulandi sanguinem. D. I. A. IV. obs. 118. Sch. pag. 226. seq.

Scorbutico-hystericum asthma, eiusque causae et curatio. D. II. A. VII. obs. 133. pag. 249. seqq.

Scorbutici sudor sanguineus. D. II. A. II. obs. 34. pag. 63.

— equi ex contagio. D. II. A. VI. obs. 208. pag. 416.

— eorum vena alba. D. I. A. I. obs. 89. Sch. pag. 207.

Scorbutica corpora in balneis nigricantem exsudent saburram. D. II. A. VI. obs. 239. Sch. pag. 554.

Scorbuticus cum insigni faucium exulceratione inunctione mercuriali curatus. D. II. A. X. App. pag. 54. seq.

Antiscorbuticum est semen Lycopodii. D. I. A. I. obs. 97. p. 226.

— folium aquaticum in cereuisia coctum. D. I. A. II. obs. 2. pag. 4.

Antiscorbuticae vires herbae vermicularis. D. I. A. VI. et VII. obs. 22. pag. 33. seq.

Antiscorbuticus succus fraxini sylvestris. D. II. A. VI. obs. 26. Sch. pag. 80.

— vltus Lepidii. *Ibid.* obs. 89. pag. 178. seq.

Antiscorbuticum sympatheticum remedium, canis linctura. D. I. A. IV. et V. obs. 51. pag. 44.

L II II II a

Scor-

1066 SCORBVTVS. SCORTVM.

Scorbutus oris, appetitu et esu myrtillorum curatus. *D. III. A. I. obs. 222. pag. 346. seq.*
 vid. SCELOTYRBE. STOMACACE.

SCORPIO.

- Scorpio* cuiusque anatome. *D. III. A. I. obs. 66. pag. 166.*
 — duellum cum aranea. *D. II. A. I. obs. 224. pag. 466. seqq.*
 — et fornicarum pugna. *Ibid. pag. 470.*
 — aculeis perforatus. *D. II. A. I. obs. 66. pag. 166. Cent. III. obs. 31. p. 58. seqq.*
 — bicornis. *D. II. A. I. obs. 66. pag. 166.*
 — coctus innoxie comestus. *D. I. A. II. obs. 205. p. 306. seq.*
 — in ovo gallinaceo. *D. I. A. I. obs. 36. Sch. pag. 123.*
Scorpiones exuvias deponunt. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. p. 455.*
 — non nasci ex ocymo. *D. I. A. III. obs. 79. pag. 134. seqq.*
 — in homine nati. *D. II. A. VI. obs. 157. pag. 341.*
 — eorumque in insula Zeilon liquor lucens. *D. II. A. I. obs. 172. pag. 407.*
 — non venenati. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 454.*
 — eorum venenum quale. *D. III. A. I. obs. 20. pag. 41.*
 — manibus innoxie tractati. *D. II. A. VI. obs. 224. Sch. p. 468.*
 — eorum ictus non semper nocet. *D. I. A. IV. et V. obs. 2. pag. 4.*
 — ex ictu in victimas intestini recti plicas, passio illa lethalis. *D. III. A. I. obs. 20. pag. 39. seqq.*
 — ictus in insula Zeilon quomodo curantur. *D. II. A. I. obs. 172. pag. 407.*
 — moriuntur si tres vel quatuor guttae olei olivarum supra eorum dorsum instillantur. *D. I. A. I. REDT de Vip. pag. 36.*
 — eorum oleum ex errore interne datum ischuriam curat. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 115. pag. 186.*
SCORPIVS maior piscis octo intestina coeca habet. *D. III. A. IV. App. pag. 108.*
SCORTVM album ab aethiope impraegnatum filium parit bicolorem. *D. II. A. V. obs. 190. pag. 381.*

SCOR-

SCORZONERA. SCROFVLA. 1067

SCORZONERA anchora sacra lo. M. FEHRII eiusque synopsis

D. II. A. IV. App. pag. 225.

— montana alexipharmaca, eiusque vsus in febribus malignis et catarrhalibus. D. II. A. I. obs. 181. pag. 422. seq.

SCRIPTVRA sacra, vid. BIBLIA.

SCRIPTVRARVM superstitionarum vanitas. D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.

SCROFA.

Scrofa sylvestris tripes. D. I. A. VI. et VII. obs. 116. pag. 154.

— — catulos pariens. D. II. A. VI. App. pag. 47.

— — et in ea peculiari quadam membrana foetus aprugnus inuenticus. D. I. A. IX. et X. obs. 177. pag. 408. seq.

SCROFVLA.

Scrofula endemium malum est incolis Carinthiae et Stryiae, Gmulque ornamentum. D. I. A. I. obs. 57. pag. 155.

— in nonnullis Helvetiae districtibus malum endemium et quare. Cent. V. et VI. App. pag. 111.

Scrofulae insolitae. D. II. A. IV. App. pag. 195.

— in brachiis. D. II. A. V. obs. 21. pag. 34.

— in foetu ex imaginatione matris. D. II. A. V. obs. 223. pag. 451.

— stomachi. D. III. A. V. et VI. obs. 175. pag. 401. seqq.

— earumque causa, eadem est quae hydropsis. D. I. A. I. obs. 57. pag. 155.

— in omnibus fere corporis partibus obseruatae. D. I. A. IX. et X. obs. 3. pag. 45. D. II. A. V. obs. 21. pag. 34. A. VI. obs. 35. pag. 93. seq.

Scrofula in dorso. D. II. A. VI. obs. 35. pag. 92. seq.

— mammarum. D. III. A. IX. et X. obs. 84. pag. 153.

— vuluae. D. II. A. VI. App. pag. 110.

— verminosa. D. II. A. V. App. pag. 8. obs. 4.

— colli pediculis scatenis. D. II. A. IV. obs. 13. Sch. pag. 40.

— et in ea officula inuenta. D. II. A. III. obs. 174. pag. 270.

— feliciter luppurata. Cent. I. obs. 17. pag. 67. seq.

— eius ex arctiori colli constrictione catarrhus suffocatiuus. D. II. A. III. obs. 71. pag. 163.

1068 SCROFULA. SCROTVM.

- Scrofula* eartum antidotus Vincetoxicum. *D. I. A. I. obs. 57. p. 154.*
 — attactu manus cadaueris humani curata. *D. II. A. II. obs. 141. pag. 103. seq. D. III. A. I. obs. 55. pag. 35.*
 — transplantatione curata. *D. II. A. X. obs. 53. pag. 99.*
 — ad eas pulvis. *D. II. A. II. obs. 141. pag. 310.*
 — euporiston filum cruore muris minoris madidum, collo alligatum. *D. II. A. V. obs. 92. pag. 198. seq.*
 — eius sectio in collo sexagenariae. *Ibid. obs. 226. pag. 453.*
 — an sic curabilis? *D. II. A. VI. obs. 32. Sch. p. 94. seq.*
 — iis affecti, plerumque etiam glandulis intra corpus obstructis laborant, in primis vero pancreas Asellii. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 155. A. II. obs. 5. pag. 7.*
 vid. BRONCHOCELE. STRVMA.

SCROFULARIAE aquaticae maioris virtus traumatica mira in-
 et externe adhibita, ratione ac experientia confirmata,
 vbi simul de scrofulariis Malabarensis agitur. *Cens. VII. obs. 65. pag. 145. seqq.*

SCROTVM,

- Scrotum*, eius abscessus et tumor post coitum in fene. *D. I. A. VI. et VII. obs. 46. pag. 80. seq.*
 — — — a contusione. *Ibid. obs. 47. pag. 81. seq.*
 — eius a pene, testiculis et perinaeo separatio, post abscessum ibidem natum, in hydropico inde sanato. *D. II. A. VIII. obs. 70. pag. 182.*
 — abscessio a violentia externa, eiusque curatio. *Cens. IX. obs. 47. pag. 128. seq.*
 — tumor monstrosus et fascino proximus, excernens aliquor globos sordidorum pilorum, ac denique horrendum et pilosum animalculum. *D. I. A. II. obs. 4. p. 5. seq.*
 — eiusque tumor ex colica. *D. II. A. I. obs. 129. pag. 326.*
 — — — horrendus ab hernia. *D. II. A. VII. obs. 242. pag. 455. seq.*
 — — — a bubonibus venereis inunctione retro-
 pulsus. *D. I. A. VIII. obs. 78. pag. 125. seq.*
 — — — apertus alui feces eliciens eiusque cura-
 tio. *D. I. A. III. obs. 175. pag. 331.*

Scro-

SCROTVM, SECTIONES. 1069

- Scrotum* eiusque tumor ingens a contusione in equo, feliciter curatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 56. pag. 113. seq.*
 — et penis mira intumescencia in tympanitico-ascitico curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 98. pag. 183. seq.*
 — monstruosae magnitudinis cum curta virgae supellectile. *D. II. A. VIII. obs. 114. Sch. pag. 252.*
 — per illud calculus vesicae 3vj. pendens protrusus. *D. I. A. II. obs. 142. pag. 225. seqq.*
 — calculum eliciens. *D. I. A. VI. et VII. obs. 206. p. 304. seq.*
 — ex eo calculus exemitus. *D. III. A. V. et VI. obs. 253. pag. 591.*
 — eius apertio hydropis saepius medela. *D. II. A. P. obs. 59. pag. 110.*
 — — vlcere arte excitata hydrops sanatus. *D. III. A. P. et VI. obs. 126. pag. 256.*
 — — cum testibus et pene amputatio non lethalis. *D. II. A. IV. obs. 7. pag. 10. seq.*
 — — verruca penilis fungiformis, ligatura cum filo ferreo curata. *D. II. A. I. obs. 140. pag. 234.*
 vid. HERNIA. HYDROCELE. PENIS. TESTICVL.
- SCVLA mons ptaeruptus Angermanniae. *D. III. A. IV. App. p. 43.*

SECALE

- Secale*, eius spica mira. *D. III. A. II. App. pag. 35.*
 — — spicae pedis Geometrici longitudinem aequantes. *Ibid. pag. 29.*
 — — grana degenera venenata. *Ibid. obs. 224. p. 348. seq.*
 — degenerans eiusque noxa. *Cent. VI. obs. 82. p. 344. f. 9.*
 — temulentum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 29. pag. 52.*
 — eius vis medica varia. *D. III. A. IX. et X. obs. 14. Sch. p. 31.*
 vid. FRUMENTVM.
- SECRETIO eiusque organon in animalibus. *D. II. A. VI. obs. 133. pag. 278. seqq.*
 SECRETVM in vertigine pulvis sciuri. *D. II. A. IV. App. p. 202.*
 vid. ARCANA.
- SECTARII pauperrimi sunt homunciones, ecclesiastici optimi. *D. I. A. I. RED. de Vip. pag. 28. seq.*
- SECTIONES, vid. ANATOMIA.

SECVN-

SECVNDINA.

- Secundina* eiusque vasorum mira textura artificiose praeparata et delineata. *D. I. A. I. obs. 40. pag. 129. fig.*
- sanguinis expers, liquorem viridem et aquosum fundens. *D. II. A. I. obs. 82. Sch. pag. 194. seq.*
- humana duplex. *D. I. A. I. obs. 39. pag. 127. seq.*
- an foetus plures vnica, an vero diuersis includantur. *D. I. A. I. obs. 39. pag. 129. A. IX. et X. obs. 162. p. 356. seq.*
- gemellorum, earumque diuersitas. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 45. pag. 70.*
- puerperae calculus et arenulis repleta. *D. II. A. IX. obs. 137. pag. 238. seq.*
- reiecta ex puerperarum exinde noxae. *D. II. A. VII. obs. 90. pag. 152.*
- eius frustulum, vltra mensem in vtero retentum; excretum. *D. I. A. III. obs. 117. pag. 187. seq.*
- in vtero per sesquiannum absque sanitatis detrimento retenta, et tandem arida excreta. *D. II. A. I. obs. 31. pag. 74. seqq.*
- retenta post abortum. *D. II. A. I. obs. 100. pag. 230. seqq. et obs. 116. pag. 292. seqq.*
- post partum laboriosum vltra sesqui mensem retenta, posteaque frustulatim excreta. *D. II. A. I. obs. 84. pag. 439. seqq.*
- retenta ardoris urinae et lacerationis hypogastrii intolerabilis causa. *D. II. A. V. obs. 35. pag. 63. seqq.*
- — inspirato exclusa. *D. II. A. V. obs. 173. p. 350. seq.*
- — causa hydropis lethalis cum anatome. *Ibid. obs. 67. pag. 142. seqq.*
- — triduum, felicissime frustulatim excreta. *D. II. A. IX. obs. 116. pag. 197. seqq.*
- — mortis causa. *D. III. A. V. et VI. obs. 79. p. 167. seq.*
- — motu locali puerperae expulsa. *Cent. I. obs. 51. pag. 122. seq.*
- — temere pellentibus non est prouocanda, sed naturae exclusio est committenda. *D. II. A. I. obs. 184. pag. 442. seq.*

SECVN-

SECUNDINA. SELENITES. 1071

Secundina retenta et eius in prouocatione obstetricum error, crassaque ignorantia per applicationem frigidorum. *D. II. A. VIII. obs. 174. pag. 433. seqq.*

— ad eius prouocationem tanquam specificè laudantur chaerisfolium et semperuium maius. *D. I. A. III. obs. 117. pag. 137. seq.*

— ad eam laudatur oleum Iuniperi. *D. II. A. III. obs. 106. pag. 214.*

— quibus remediis prouocanda. *D. II. A. I. obs. 100. Sch. pag. 235. seq. A. VIII. obs. 174. pag. 253.*

— eius extractio quomodo instituenda. *D. II. A. V. obs. 35. pag. 63. seqq. D. III. A. V. et VI. obs. 79. pag. 167. seq.*

— manu tuto extracta. *D. II. A. V. App. 20. obs. 30.*

— ab eius violenta eruptione moris. *D. II. A. IV. obs. 68. pag. 145.*

— eiusque violenta eruptio lochiorum immoderate eruptionis causa. *D. II. A. VI. obs. 159. pag. 323. seq.*

Secundinae adhaesionem in gravidis ad inhibendam pulvis cuporitus. *D. II. A. VIII. obs. 115. Sch. pag. 253.*

— ante foetum prodientes pro certo signo foetus in utero mortui haberi non possunt. *D. II. A. VII. obs. 209. p. 395.*

— in delendis natiuis maternis noxa. *D. III. A. IX. et X. obs. 131. pag. 249.*

— abortiuæ ouum cotyledoniforme. *Ibid. obs. 192. pag. 359. seqq. vid. VTERVS.*

SEDATIVA medicameota varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 35. 61. 62. et 135.*

See *Stabbe* monstorum maxinum Laplandiae. *D. I. A. VIII. obs. 51. pag. 79.*

SEGETES in Zona frigida breui tempore maturescunt. *D. III. A. IV. App. pag. 40.*

SEGMENTA lignorum per vomitum excreta. *D. I. A. IX. et X. obs. 64. pag. 163. seqq.*

SELAGINIS cestiae Thallae descriptio. *D. I. A. IV. et V. obs. 149. pag. 192.*

SFLAGO Plinii Lycopodium. *Cent. III. obs. 80. pag. 196.*

SELENITES. *D. III. A. V. et VI. obs. 72. pag. 141. seqq.*

Mmm m m mm SELLA

1072 SELLA. SEMEN ANIMALIVM.

SELLA sphaenoidea in foetu perforata. *D. I. A. I. obs. 76. p. 180.*
 — euriota Electori Brandenburgico oblata. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 106. pag. 174.*

SEMENT ANIMALIVM.

Semen humanum animalculis scatet infinis. *D. II. A. II. obs. 55. Sch. pag. 92. A. V. App. pag. 6.*
 — — generatur ex succo nerueo. *D. I. A. I. obs. 4. p. 21.*
 — — ex chylo deducendum. *D. I. A. VIII. obs. 17. p. 31.*
 — — an formatrix ei insit vis, quae in quacunque
 cauitate, quoeunque calore adiuta, efformare possit em-
 bryonem. *D. I. A. I. obs. 109. Sch. pag. 253.*
 — — an eius cum brutali per necessarium coitum
 commixtione, aut e contra, possit verus homo generari,
Disert. D. lo. Bapt. WENCK. Cent. X. App. p. 152. segg.
 — — animam non continet. *D. II. A. IX. obs. 4. pag. 8. segg.*
 — — masculinum, foetus rudimenta continere pro-
 babile est. *D. II. A. V. obs. 183. Sch. pag. 371.*
 — — croci colore tinctum. *D. III. A. V. et VI. obs. 273. pag. 623.*
 — — nigrum, instar atramenti scriptorii, in hypo-
 chondriaco. *D. I. A. I. obs. 63. pag. 162.*
 — — foetidum. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 67.*
 — — coenam hesternam redolens. *D. I. A. VIII. obs. 17. pag. 31.*
 — — ei idealis inprimitur character ciborum. *D. II. A. II. obs. 55. Sch. pag. 94.*
 — — anili odorem referens. *D. III. A. V. et VI. obs. 273. pag. 623.*
 — — petrificatum. *D. II. A. III. obs. 19. pag. 66.*
 — — verminosum, siue animalculis scatens. *vid. sup.*
 — — eius regressus ad massam sanguineam. *Cent. III. obs. 79. pag. 180. segg.*
 — — ejaculatio in fundum vteri, non semper
 ad conceptionem est necessaria. *D. I. A. III. obs. 98. pag. 159.*
 — — expulsionis vis vnde? *D. II. A. I. obs. 130. pag. 330.*

Semen

SEM. ANIM. SEMINA VEGETABIL. 1073

- Semen humanum*, eius egressus per tria foramina in parte dextra epigastrica, ab obstructione vasorum spermaticorum, impotentiae causa. *D. I. A. II. obs. 135. pag. 283. seq.*
- — excretio dolorifica post quartanam. *D. II. A. IV. obs. 113. pag. 220. seq.*
- — nullum emissum in coitu. *D. III. A. F. et VI. obs. 287. pag. 645. seqq.*
- — eius a retensione flatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 55. Sch. pag. 88.*
- — et alui excretio simul facta. *D. I. A. IX. et X. obs. 156. pag. 343.*
- — vomitus in foemina post coitum. *D. I. A. I. obs. 4. pag. 20. seqq.*
- — a receptione in iuvenula animi deliquium. *D. I. A. III. obs. 233. pag. 422. seq.*
- — animalium in terram profusum, efformat in plantis figuram aliquam analogam. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 144.*
- — cancerorum lacteum. *D. II. A. VI. obs. 19. pag. 62.*
- — conchyliorum cum microscopio examinatum. *D. H. A. VI. App. pag. 500.*
- — vniuocae an equiuocae sit naturae. *D. II. A. II. obs. 55. Sch. pag. 90. seq.*

SEMINA VEGETABILIVM.

- Semen brassicae* excrementitium. *D. III. A. I. obs. 105. p. 171. seqq.*
- — cine, siue Santonicum. *D. II. A. III. obs. 1. pag. 1. seqq.*
- — lenticulae palustris arcanum et de eo dissertatio Vallisneri. *Cent. I. et II. App. pag. 166. seqq.*
- — mori subuencaneum. *D. II. A. IX. obs. 122. pag. 212. seq.*
- — raporum vberima messe collectum. *D. III. A. II. obs. 19. pag. 26.*
- — visci, eiusque germinatio. *D. III. A. I. obs. 106. p. 173. seq.*
- — eorum et capsularum natura atque anatomie. *D. I. A. VIII. App. pag. 368. seqq.*
- — degeneratio occasione feminum cucumerum meloniparorum. *Cent. I. et II. obs. 103. pag. 213. seq.*
- — vegetationis historia. *D. I. A. VIII. App. pag. 297.*

M m m m m m 2

Semen

1074 SEMINA VEGETABILIVM SENES.

Seminum granula per vinam excreta. *D. II. A. II. obs. 176. pag. 389.*

Semen Chymicis quid? *D. II. A. I. App. in Orat. II. de Peste.*
— et fermentum duo sunt rerum principia. *D. II. A. I. obs. 13. pag. 31.*

SEMENTINAE descriptio. *D. II. A. III. obs. 1. pag. 1. seqq.*

SEMENTIS (der Saot) vsus in praeservatione morborum. *D. III. A. IX. et X. obs. 14. pag. 31.*

SEMIRAMIDIS tumba hermetice clausa. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 82. f. 99.*

SEMITERTIANAE febris typus. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 7.*

SEMPERVIVVM.

Sempervivum maius euporiston in viceribus manantibus, sub forma pulveris inspersum. *D. III. A. V. et VI. obs. 115. pag. 238.*

— eius pulvis quandoque prodest in vesicis, cysipelaceis. *D. III. A. IX. et X. obs. 149. pag. 276.*

— eiusque succus cum decocto Cynosbati potus euporiston in hydropse. *D. III. A. V. et VI. obs. 152. pag. 336.*

— in tectis virens a fulminis ictu praeservare, superstitio est. *D. III. A. IX. et X. obs. 149. pag. 275.*

— eius succus prodest ambustioni. *Ibid.*

— marinum. *D. I. A. I. obs. 90. pag. 208.*

SENES.

Senes decientes. *D. I. A. IX. et X. obs. 113. pag. 273. et obs. 134. pag. 308. it. obs. 171. pag. 387. seq. D. I. A. III. obs. 15. pag. 57. seqq.*

— eorum foecunditas. *D. II. A. III. obs. 35. Seb. pag. 52. A. IV. obs. 170. pag. 333. seq. A. X. obs. 177. pag. 350.*

Senex in quadam sexagenaria concipiendi energia cum fluxu menstruo velut reassumta. *Cent. X. obs. 24. pag. 291. seq.*

Sex sexagenaria lactans. *Ibid. App. pag. 466.*
— septuagenaria bis menses iterum experta, tandemque pro grvida habita, sed loco foetus molam excludens. *Cent. XI. obs. 74. pag. 333. seq.*

Senex

- Senex* cur ii pesti minus sint obnoxii. *D. III. A. IX. App. pag. 88.*
 — in septuagenario pollex pedis gangraenosus feliciter de-
 curtatus. *D. III. A. IX. et X. obs. 255. pag. 436. seqq.*
 — eorum ptusitus ad matasum disponit. *Cent. I. obs. 72.*
pag. 145.
 — reiuuenescentes. *D. I. A. III. obs. 78. pag. 132.*
 — etiam in decrepitis venaelectio proficua. *D. I. A. II. obs.*
222. pag. 322. seqq. D. III. A. IX. et X. obs. 198. p. 369. seqq.
Cent. V. obs. 88. pag. 169.
SENNAE foliorum infusi vis anodyna. *Cent. X. obs. 76. pag. 396.*

SENSVS.

- Sensus*, eorum cessatio ex nimio mensium fluxu. *D. II. A. V.*
obs. 12. pag. 25.
 — et motus post male administratam venaelectionem aboli-
 torum, felix testitudo. *D. I. A. III. obs. 91. pag. 147. seqq.*
 — genum et pedum abolutus testitudo. *D. III. A. I. obs. 1.*
pag. 1. seqq.
 — et motus abolutio, vomitorio curata. *D. III. A. II. obs.*
44. pag. 54. seqq.
 — quomodo fiat? *D. III. A. IX. et X. App. pag. 144.*
 — in hepate vel nullus est, vel plane obtusus. *D. II. A. V.*
obs. 11. pag. 24.
Sensatio nulla fit, nisi in cerebro. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 3.*
 — corporum quomodo fiat. *Ibid. pag. 9.*
 vid. ANESTASIA.

SEPTALII (*Lud.*) tractatus de naevis laudatur. *D. I. A. I.*
obs. 20. pag. 80.

SEPTIMESTRIS partus. *D. I. A. VIII. obs. 69. pag. 117. seqq.*
SEPTI lucidi descriptio. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 30.*

SEPVLCHEVM.

- Sepulchra* gigantum. *D. II. A. IV. obs. 53. pag. 124. seqq.*
 — et ex iis effossi lapides fulminates, tragici
 euentus fuere praefigium. *Ibid. pag. 125.*
 — violare haud licet. *Ibid.*

Mmm mm mm 3

3epul-

1076 SEPVLCHRV. SERPENS.

Sepulchrales vnae cum cadauere in antiquo sepulchreto Düntersheimii repertae. *D. II. A. VI. obs. 84. pag. 175. seq. vid. VRNAE.*

SERICVM.

- Sericum*, eiusque ortus. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 50.*
 — singulare in agris Numbergenibus repertum. *D. III. A. V. et VI. obs. 130. pag. 261. seqq.*
 — coeco tinctorio infectum (Chermosin) euporiston in initio mensium fluxu. *D. III. A. IX. et X. obs. 235. pag. 418.*
 — erudum, eiusque spiritus. *Cent. IV. obs. 174. pag. 404. vid. HOLOSERICVM.*
Sericea pluuiæ. *D. III. A. V. et VI. obs. 130. pag. 261. seq.*

SERPENS.

- Serpens* bieeps. *D. II. A. IX. obs. 171. pag. 318. seq.*
 — eorum anatome, ouorum exclusio et vernatio. *D. I. A. I. obs. 3. pag. 18.*
 — coronæ factitiæ. *D. I. A. I. obs. 48. Sch. pag. 141. D. II. A. V. obs. 106. pag. 211. seqq. A. VII. obs. 68. pag. 129. seq. Cent. VII. obs. 1. pag. 1. seqq. Cent. X. App. pag. 462.*
 — non prorsus sunt fabulosæ. *D. III. A. IV. obs. 22. pag. 48. seqq.*
 — cum bulonibus antipathia. *D. I. A. I. obs. 137. p. 306.*
 — oculi. *Cent. VII. obs. 1. pag. 3.*
 — ouorum exclusio. *D. I. A. I. obs. 3. pag. 18.*
 — oua sine vilo ineubatu exclusa. *D. II. A. P. App. pag. 41. obs. 71.*
 — in ouo gallinæ. *D. I. A. III. obs. 190. pag. 354. seqq.*
 — vaccam emulgens. *D. I. A. II. obs. 155. pag. 244.*
 — læ amant. *Ibid. Sch. pag. 245.*
 — a vacca lactatus. *D. III. A. II. obs. 73. pag. 80. seq.*
Serpentes, eorum vernatio. *D. I. A. I. obs. 3. pag. 18.*
Serpens in corde repertus. *D. II. A. VI. App. pag. 18.*
 — in stomacho cerui petrefactus. *D. I. A. I. obs. 14. p. 57. seqq.*
 — cum lacerta in equo repertus. *D. III. A. III. obs. 128. pag. 226. seq.*

Serpens

- Serpens* in os dormientis se ingerens et post potum aquae falsae, semiputridus vomitu reiectus. *D. III. A. V. et VI. obs. 159. pag. 365. seq.*
- in corpore mulieris diu retentus, tandemque aluo reiectus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 190. pag. 262. seq.*
- Serpentes* per inferius et superius guttur excreti. *D. II. A. VIII. obs. 157. pag. 342.*
- Serpens* cum foetu exclusus. *D. II. A. II. obs. 55. pag. 90. seqq.*
- ex homine post mortem prodicens. *D. I. A. VI. et VII. obs. 215. pag. 314. seqq.*
- minor post mithridati usum, insperato admissum, a puella per alium reiectus. *D. II. A. IX. obs. 95. pag. 162. seqq.*
- a puella vomitu reiectus. *D. II. A. I. obs. 39. p. 110. seqq.*
- ex puella depulsa. *Cent. VI. obs. 72. pag. 330. seq.*
- usu radices lalappae vomitu e corpore exclusus. *D. III. A. I. obs. 135. pag. 228. seq.*
- eorum imagine alni folia tincta, a pluvia per maleficum inducta. *D. II. A. X. obs. 154. pag. 243.*
- eius imago in testa oui gallinacei. *D. II. A. I. obs. 16. pag. 36. seq.*
- magnus et monstrosus. *D. II. A. I. obs. 125. pag. 317. seq.*
- Indiae Orientalis Vrobubalum deglutiens. *D. II. A. II. obs. 7. pag. 18. seqq.*
- Serpentes* per magni, eorum exempla quaedam. *D. II. A. II. obs. 7. Seb. pag. 23. seq.*
- Serpens* marinus stupendae magnitudinis in Nordlandia cognitus. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 246.*
- pileatus venenosissimus, lapidem alexipharmacum, capiti a natura inditum, habet. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 153.*
- Serpentes* venatores. *D. I. A. I. RED. de Vip. pag. 16.*
- eorum ventriculus. *Cent. X. App. pag. 464. seq.*
- cum excrementis emittens animal apud Indos. *D. II. A. VII. App. pag. 113.*
- integra animalia quomodo deglutire valeant. *D. II. A. II. obs. 17. pag. 18. et 24.*
- eos captandi modus. *Ibid. pag. 20. et 24.*
- eius singularis antipathia cum fumo Nicotianae. *D. I. A. IX. et X. obs. 64. pag. 176.*

Ser.

- Serpentes* Cobras de los Capellos. *Cent.* III. et IV. *App.* pag. 68.
- eorum lapis. *Ibid.* pag. 69.
 - Melitenienses, eorumque lingua et oculi. *D. I. A. IX. et X. obs.* 119. pag. 287. *seqq.*
 - benigni, Aesculapii angues vocati, cum lingua, quam continuo vibrant, minime ut vulgus credit, lethales inferre possunt plagas. *D. I. A. I. obs.* 3. pag. 18.
 - petrosacti. *Cent.* VII. *obs.* 1. pag. 2.
 - eorum usus culinaris in cibis. *D. II. A. II. obs.* 7. p. 20.
 - *D. III. A. IV. obs.* 20. pag. 43.
 - eorum venenum minime latet in vesiculis, sed ipsi dentes venenosi sunt. *D. II. A. II. obs.* 7. pag. 20.
 - veneno carere meridiana luce clarius est, sed virus illorum consistit in sale volarili quodam acri, quatenus per iram et furorem illorum salua caustica reddita, mediante dentium impressione cum sanguine communicatur. *D. III. A. II. obs.* 151. *Sch.* pag. 241.
 - morsu suo, an aequae laedant ac viperarum. *D. II. A. VIII. obs.* 210. *Sch.* pag. 523.
- Serpens*, eius a morsu pedis intumescencia eiusque curatio. *D. II. A. III. obs.* 69. pag. 161.
- morsu curatus. *D. II. A. VII. obs.* 140. p. 266. *seqq.*
 - *A. VIII. obs.* 111. pag. 247. *seq.*
 - — periculosus in pede emplastro apostolorum curatus. *D. III. A. II. obs.* 151. pag. 240.
 - — impositione carnis serpentis curatus. *Ibid.* *Sch.* pag. 241.
 - eorum ad morsum specifica vis Caapebae plantae eiusque foliorum ac radicis, Erua de Nossa Senhora dictae. *Cent.* I. et II. *App.* pag. 291. *seqq.*
 - — linctu et succu in spelunca serpentum Romana hydropicus desperatus sanatus. *D. III. A. IV. obs.* 20. p. 44. *seq.*
 - — antrum salutiferum Romanum. *Ib. et Cent.* VIII. *App.* pag. 129. *seq.*
 - piscarus, eius lapis alexipharmacus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 2. pag. 2. *seqq.*
 - eorum sic dicti lapides, quid et cuius sint usus? *D. II. A. IX. obs.* 74. pag. 122. *seqq.*

SERPEN.

SERPENTARIA. SETACEA. 1079

SERPENTARIA Asiatica. *Cent. III. et IV. App. pag. 79.*
Serpentinus lapis compositus ad morsum serpentum utilis. D. II.
A. II. obs. 7. pag. 20. D. III. A. III. obs. 152. Sch. pag. 272. seq.
 vid. ANGVIS. COLVBER. VIPERA.
 SERPIGINEM extrahens linimentum euporiston Grüllingii.
D. III. A. VII. et VIII. obs. 18. pag. 38.
 vid. IMPETIGO.

SERPILLVM, eiusque aqua destillata colorata. *D. II. A. III.*
obs. 28. pag. 85.
 — eius erucæ miranda metamorphosis. *D. II. A. VI. obs.*
106. pag. 202.

SERVUM LACTIS eiusque curæ mirus effectus in cardialgia,
 paronychiæ criticæ excitans. *D. II. A. X. obs. 187. p. 364.*
 — — calens, eius mane et vesperi haustus, remo-
 dium raucedinis. *Cent. I. obs. 8. pag. 46.* vid. LAC.

SERVUM SANGVINIS.

Serum sanguinem fluidum reddit. D. III. A. I. obs. 153. Sch. p. 269.
 — a sanguine ubi separatur? *D. II. A. VII. App. pag. 98. seqq.*
 — et lymphæ quomodo differant? *D. III. A. IV. App. p. 187.*
 — flavum a bile tinctum. *D. II. A. VI. obs. 125. pag. 262.*
 — sanguinis nigrum. *D. I. A. IX. et X. obs. 67. pag. 195.*
 — eius in corpore magna copia. *D. III. A. V. et VI. obs. 193.*
pag. 446. seqq.
 — cerebri, inque eius ventriculis stagnans, apoplexiæ et
 lethargi causâ. *D. II. A. X. obs. 161. pag. 258.*
 — sanguinis e vena educi lacteum. *D. III. A. II. obs. 108.*
pag. 144. seqq. A. V. et VI. App. pag. 119.
 — eius lentescencia unde proneniat, et quomodo attenuan-
 da. *D. III. A. III. obs. 91. pag. 174. seqq. A. V. et VI. obs.*
31. pag. 73. seqq.
 — eius ad vesicam urinariam via coniecturalis. *D. I. A. II.*
obs. 157. pag. 248.
 — ad renes deferretur per arterias proprias. *D. II. A. I. obs.*
35. Sch. pag. 99. vid. SANGVIS.

SESAMOIDEA ossa, vid. OSSA.

SETACÆ qua ratione in gutta serena opitulentur. *Cent. I.*
obs. 69. Sch. pag. 140.

N a n n u n a

Setacea

Setacea eorum usus in ophthalmia non semper acque succedens.
Cent. IX. *obs.* 46. *pag.* 121. *seq.*

SEVI fulvi virtus balsamica. D. I. A. IX. *obs.* 251. *Sch.* *pag.* 366.

SEXAGENARIUS lactans. D. II. A. V. *App.* *pag.* 60.

SEXVS plantarum datur. D. III. A. III. *App.* *pag.* 33.

SIDERA et circa ea curiosa quaedam. D. II. A. IX. *obs.* 225.

pag. 417. *seqq.*

— omnia in venae sectione consideranda. D. II. A. VIII.
App. *pag.* 53. vid. ASTRA.

SIDERITIS fascinum infantum curat. D. III. A. VII. et VIII.
obs. 78. *Sch.* *pag.* 131.

— in aqua cocta cum gelatinosam reddit. *Ibid.*

SIELODIS tumoris excisio in grauida. D. II. A. IV. *obs.* 160.
pag. 308. *seqq.*

SIGILLA Paracelsica vim habent magnam. D. II. A. I. *obs.* 168.
pag. 398. *seqq.*

Sigilli Iarurni effectus in curatione morsus lupi rabidi. *Ibid.*

SIGNA coelestia, eorumque certis corporis partibus dominantium veritas. D. II. A. IX. *obs.* 132. *pag.* 226. *seqq.*

SIGNATVRAE plantarum et qui praecipue de iis scripserunt.
D. I. A. I. *obs.* 48. *pag.* 144.

— — — — — qualem habeant vilitatem. D. II.
A. II. *obs.* 155. *Sch.* *pag.* 350. *seqq.*

SILESIAE fluvii auriferi. D. III. A. I. *obs.* 2. *pag.* 5. *seqq.*

SILEX.

Silex cretaceus. D. I. A. III. *obs.* 26. *pag.* 42. *seq.*

— in ovo. D. I. A. IX. et X. *obs.* 83. *pag.* 220.

— perforatus Helueticus. D. III. A. IX. et X. *App.* *pag.* 213.

— ramosus. D. I. A. VI. et VII. *obs.* 239. *pag.* 352.

— singulites. *Ibid.* *pag.* 353.

— eius virtutes extolluntur. D. I. A. III. *obs.* 25. *pag.* 42.

Silices adamantei. D. I. A. IV. et V. *App.* *pag.* 201.

— Aegyrodamantini, eorumque species rarior. D. II. A. III.
obs. 21. *pag.* 73.

— candentes hydropis specificum. D. II. A. I. *obs.* 180. *Sch.*
pag. 421.

— — — — — diaphani. D. II. A. II. *obs.* 55. *pag.* 92.

Silicium

SILEX. SIMVLATI MORBI. 1081

Silicium cerebrum bouinum. *D. I. A. I. obs. 26. pag. 92.*

Siliceus scites rarus. *D. II. A. VI. obs. 1. pag. 1.*

— homo. *D. I. A. I. obs. 48. pag. 139.*

— ren. *D. II. A. VI. App. pag. 48. vid. LAPIS.*

SILIGO.

Siligo, eiusque pluita. *D. II. A. X. obs. 61. pag. 109. seqq.*

— duplicata granorum serie. *D. III. A. II. App. pag. 29.*

— eius culmus mirabilis. *D. III. A. III. obs. 76. pag. 110.*

— — grana nigricantia. *Cent. 1. et II. App. pag. 51.*

— — spica ex pectoris abscessu prodicens. *Ibid. pag. 218.*

SILIQVA alta viridis Tetragonolobi, eiusque vsus pro olera.

Cent. VIII. obs. 16. pag. 276. seq.

SILVRI piscis (Belgij) ventriculi anatome. *D. II. A. VII. obs.*

40. pag. 80. seq.

SIMIA.

Simia eiusque anatome. *D. II. A. I. obs. 61. pag. 150. seq.*

— mas constans pulchrae virginis amasijs. *D. II. A. V. obs. 187. pag. 377. seq.*

Simiae cum homine magnam habent similitudinem et multum etiam ab his differunt. *D. II. A. I. obs. 61. pag. 151.*

— Bernaeae, in se habent lapides bezoardicos. *D. II. A. II. obs. 189. pag. 420. seq.*

— volantes. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 455.*

— et mirabilia de ijs varia. *D. II. A. V. App. pag. 111. seq.*

— mensium fluxu ordinario laborant. *D. II. A. V. obs. 120. Sch. pag. 238. D. III. A. IX. et X. obs. 217. pag. 387.*

Simia atrophica ex tumoribus steatomatosis mesenterii demortua.

D. III. A. IX. et X. obs. 214. pag. 386.

Similitudo corporis et animi rara in geminis. *D. II. A. VII. obs.*

175. pag. 334. seq.

SIMPLICIA medicamenta, vid. DOMESTICA.

SIMVLATI MORBI.

Simulata abstinencia. *D. I. A. III. obs. 35. pag. 54. seq.*

— mucitas. *D. I. A. I. obs. 35. Sch. pag. 120. Cent. X. obs. 46. pag. 334.*

Nnn nnn 2

SIN-

SINGVLTVS.

- Singultus* abortus causa. *D. II. A. II. obs. 62. pag. 124.*
 — et abortus lethalis ob inhibicum alui fluxum. *D. III. A. V. et VI. obs. 267. pag. 618. seq.*
 — acidularum potu excitatus, eiusque curatio. *Cent. V. obs. 46. pag. 68.*
 — non est diaphragmatis, sed ventriculi affectus convulsivus, a quacunque irritatione nervorum sexti paris dependens. *D. II. A. IV. obs. 156. Sch. pag. 296.*
 — continuus et diu durans. *D. II. A. II. obs. 62. Sch. p. 131.*
 — chronicus. *Cent. I. et II. App. pag. 192.*
 — ex diarrhoea intempestive suppressa. *D. II. A. VIII. obs. 212. pag. 529. seq. D. III. A. I. obs. 33. pag. 53. seq.*
 — post dysenteriam. *D. III. A. I. obs. 33. pag. 54.*
 — in dysenteria epidemica cum petechiis non lethalis. *D. II. A. IX. obs. 113. pag. 185. seq.*
 — vehementissimus in epileptico. *D. I. A. IV. et V. App. p. 51.*
 — in febribus malignis non lethalis. *D. II. A. II. obs. 62. pag. 124. seqq. A. IV. obs. 156. pag. 292. seqq. A. V. obs. 118. pag. 235. seq. et App. pag. 73. obs. 118. D. III. A. VII. et VIII. obs. 127. pag. 209. et A. IX. et X. obs. 250. pag. 433. seq.*
 — periodicus. *D. II. A. III. obs. 40. pag. 112.*
 — mensium fluxum antecedens. *D. III. A. III. obs. 32. p. 36.*
 — cum herniatione post tertianam. *D. II. A. IX. obs. 46. pag. 80.*
 — et vomitus ex venere nimia. *D. II. A. X. obs. 88. pag. 160.*
 — *Cent. V. obs. 31. pag. 54. seq.*
 — a vomitu qua ratione differat? *D. II. A. II. obs. 62. Sch. pag. 125.*
 — alapa sanatus. *D. III. A. I. obs. 44. pag. 61. seq.*
 — doni promissione curatus. *D. II. A. IX. obs. 103. pag. 174.*
 — ridicule curatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 165. p. 376. seq.*
 — cum coërcendi modi varii. *D. II. A. VI. obs. 155. p. 42. seq.*
 — fumo sulphuris in momento sedatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 288. pag. 650. seqq.*
 — ad contumacissimum potuuncula sequens expertus: Rec. vin.

vin. cydon. tinctur rosar. ʒi. ʒj. syr. cydon. ʒʒ. extr.
Zedear. gr. xv. ol. dest. cort. aurant. gut. iv. Laud. opiat.
gtt. ij. M. D. cochleatum sumenda. D. I. A. VI. et VII.
obf. 149. pag. 210. seq.

Singultus ad eum remedia varia. D. II. A. II. obf. 62. pag. 124.
et Sch. pag. 129. D. III. A. III. App. pag. 87.

— venae sectione curatus. D. III. A. VII. et VIII. App. p. 134.

— lethalis. D. III. A. I. obf. 48. pag. 64.

— eo et risu p. n. post terrorem defunctae puerperae anatomi-
ae. Ibid. obf. 22. pag. 44. seqq.

Singultus foetus in utero. D. I. A. VI. obf. 15. pag. 42. seq.

— sponsa. Cent. V. obf. 31. pag. 54. seq.

Singultus febris, eiusque curatio. D. I. A. IV. et V. obf. 48. p. 43.

— maligna non lethalis. D. II. A. II. obf. 62. pag.

124. seqq. A. IV. obf. 156. pag. 292. seqq. A. V. obf. 118.

pag. 235. seq. D. III. A. III. App. pag. 87.

— periculosissima a diarrhoea intempestive sup-

pressa. D. II. A. VIII. obf. 212. pag. 529.

— a potu frigido, summo aestu hausto, orta,

eiusque per Laudanum opiatum curatio. D. III. A. II.

obf. 163. pag. 250. seq.

— in sine per laxantia curata. D. III. A. III.

obf. 114. pag. 204. seq.

— et petechiali febre defuncti cadaver dissectum, ventri-

culum maculis nigris sparsum exhibens. D. III. A. IV.

App. pag. 74.

SINVS, vid. FRONS.

— cerebri falcatus, inque eo ossiculum repertum. D. III.

A. IX. et X. obf. 243. pag. 426.

SIPHO Württembergicus in vertice fluens. D. II. A. III. App.

pag. 463. seqq. D. II. A. VIII. pag. 565. seq.

SIREE oleum quale? Cent. V. et VI. App. pag. 157. seq.

SIRENE.

Sirene in Dania visa, earum differentia et de his variae historiae.

D. I. A. I. obf. 23. pag. 85. seqq. et App. pag. 5. seqq.

— elus manus et costae in Musaei Vallisneriano descriprae.

Cent. VIII. obf. 78. pag. 412. seqq.

Nnn nn nn 3

SIRIUS

SIRIVS an ad exclusionem ouorum galli aliquid contribuatur.

D. II. A. I. obs. 145. pag. 360.

— gibbosus. *Cent. X. obs. 54. pag. 349. seqq.*

SIRONES.

Sirones, Germ. *Reisliessen*, eorumque figura sub microscopio examinata. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 49.*

— unde et quomodo generentur. *D. I. A. IX. et X. obs. 39. pag. 109. D. II. A. X. obs. 171. pag. 315. seq.*

SISYMBRII folium integrum in corde phthirici repertum. *D. I.*

— *A. I. obs. 41. pag. 132.*

SITIS.

Sitis causa inopia alimenti humidique natui. *D. II. A. VII. obs. 18. pag. 39.*

— — causa materialis. *D. III. A. II. obs. 177. Sch. pag. 278.*

— quartanarii ortum et occasum solis accurate obseruans. *D. II. A. V. obs. 44. pag. 86. seq.*

— in febre maligna diu deficiens sine noxa. *D. II. A. VI. App. pag. 67. seq.*

— nulla in febre epidemica. *D. III. A. V. et VI. obs. 224 p. 518.*

— in hydropica. *Cent. III. obs. 24. pag. 50.*

— puerperarum refrigerantibus non est corrigenda. *D. II. A. V. obs. 34. Sch. pag. 62. vid. ASITIA.*

SITVATIO locorum mutata, eiusque probabilis causa. *D. II. A. VIII. obs. 57. pag. 144. seqq. A. IX. pag. 460.*

SMARAGDVS.

Smaragdus genuinus, an hodie haberi possit? *D. II. A. VI. obs. 41. pag. 105.*

— lapidi Lydio affricatus aëris reddit colorem. *D. II. A. V. obs. 24. Sch. pag. 37.*

— eius adstringendi vis unde. *Ibid.*

— efficacia mira in sistendo nimio mensium fluxu et dysenteria. *Ibid. pag. 37.*

— umbilico impositus, an haemorrhoidum fluxum compescat. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*

Smaragdinus phosphorus. *D. I. A. VIII. obs. 19. pag. 37.*

SMEGMA,

SMEGMA, vid. SAPO.

SMILAX aspera folamen in doloribus podagricis. *D. III. A. II.*

obs. 35. pag. 44.

SOCIETATIS regiae Parisinae laus. *Cent. III. et IV. App. p. 161.*

SOCRATES quare ante mortem se ipsum lauauit. *D. I. A. I.*

RED. de *Vip. pag. 27.*

SODA.

Soda, eius causa et remedia varia. *D. III. A. III. obs. 155.*

pag. 275. seq.

— sola venae sectione in pede curata. *Cent. VIII. obs. 11.*

pag. 266.

— eius facilis et ridicula curatio. *D. II. A. VIII. obs. 179.*

pag. 459. seqq.

SODOMIA, vid. COITVS.

SOEDA cortex eiusque vis medicinalis. *D. II. A. I. obs. 175. p. 411.*

SOLANVM.

Solani baccarum vsus in dysenteria. *D. II. A. III. obs. 64. p. 154. seq.*

— racemosi tinctorii Americani vsus pro confectione alker-
mes. *D. II. A. VI. obs. 98. pag. 189. seqq.*

— cum baccis empyricus maniacos sanans. *D. III. A. VII.
et VIII. obs. 176. pag. 296.*

— melano-cerati, seu sylvatici baccarum efus noxius et le-
thalis. *D. II. A. X. obs. 108. pag. 197. seqq.*

— somniferi baccarum efus pro myrtillis, maniae aliorum-
que symptomatum causa. *D. II. A. X. obs. 118. pag. 213.*

— *D. III. A. V. et VIII. obs. 161. pag. 279. seq. et obs. 176.
pag. 295. seq.*

— et varia de eo experimenta facta. *D. II. A. VIII. obs. 154.
pag. 132. seqq.*

— seu Belladonnae Clusii noxa, eiusque antidotum acetum
aceretinum. *D. III. A. IX. et X. obs. 92. pag. 169. seq.*

SOL.

Sol et in eo Mercurius vsus. *D. II. A. IX. obs. 151. p. 274. seqq.*

— eius ecclipsis, vid. ECCLIPSIS.

— eo signata oua. *D. II. A. VI. obs. 128. pag. 266. seq.*

Seq

- Sol* eius halo. *D. I. A. VI. et VII. obs. 240. pag. 373. seqq.*
 — — iris in planitie terrae figura hyperbolica conspectus. *D. II. A. I. obs. 134. pag. 273. seqq. A. VIII. obs. 164. pag. 304. seq.*
 — — influxus in sublunaria. *Cent. X. App. pag. 540. seq.*
 — — radii haemorrhagiam narium enormem excitantes. *D. I. A. I. obs. 24. pag. 89.*
 — — singularis consensio cum cephalalgia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 8. pag. 18.*
 — — absentiam et praesentiam obseruans sitis. *D. II. A. V. obs. 44. pag. 86. seq.*
 — et ex eo sulphuris colligendi ratio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 18. pag. 28. seq.*
 — eius refractio. *D. III. A. IV. App. pag. 1. seqq.*
 — an vsplam vel vbique veris in locis cernatur, dubium. *Ib. pag. 32. vid. PARIETIVM.*

- Solaris* panacea. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 84. et 86.*
 — — ex cinnabari antimonii. *Ibid. pag. 88.*
 — — duplicata. *Ibid.*
 — — Wildegansii. *D. I. A. III. obs. 232. pag. 421. seq.*
 — crocus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 84. seq.*

- Solare* sulphur. *Ibid. pag. 85.*
 — — summe volatile, qualem admittat moderationem. *D. II. A. I. App. medit. I. de Peste. vid. AVRVM.*

- SOLEAS* ferreas fragentium exempla. *D. III. A. IX. et X. obs. 58. pag. 158. seq.*

- SOLSTITIA* de euentu morborum chronicorum non vane praedicunt. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 218. pag. 395. seqq.*

SOMNIVM.

- Somnia* hypochondriacae morbos imminentes nunciant. *D. I. A. IV. et V. obs. 104. pag. 105.*

- et ex eo praesagium de morte fratris. *D. III. A. I. obs. 24. pag. 48.*

- Somnium* mortem praedicens. *D. III. A. II. obs. 36. pag. 44.*
 — eorum praedictiones variae in hysterica de morbi vicissitudine et medendi ratione. *D. III. A. I. App. p. 35. seqq.*

Somnium

Somnium medicamentum indicans. D. III. A. VII. et VIII.

App. pag. 72.

— in iis mira imaginationis vis. D. I. A. II. *obf. 138. pag. 222.*

Somnia ingeniosa poetarum. D. I. A. VI. *App. pag. 24. seq.*

SOMNAMBVLII historia rarior. D. II. A. V. *obf. 189. pag. 380.*

SOMNVS.

Somnus, et in eo conceptio facta. Cent. III. *obf. 49. p. 108. seqq.*

— ancilla ad interrogata apte respondens. D. III.

A. IV. obf. 27. pag. 74.

— eum inducens infulum musci arborei. D. I. A. II. *obf. 51.*

Seb. pag. 91.

— non semper inducere Opium, licet dolores eum ef-

fectu sopiat, probatur exemplis. D. II. A. I. *obf. 80.*

pag. 151. seqq.

— conciliantia euphoris haud vulgaris. D. I. A. VI.

et VII. obf. 171. pag. 234. seq.

— concilians decoctum medullae graminis iuncea.

D. III. A. II. obf. 65. pag. 82. seq.

— ad eum conciliandum superstitiosi nonnullarum puerpe-

rarum modi. D. III. A. VII. et VIII. *obf. 42. pag. 66. seqq.*

— remedium tarum, cicillatio planta-

rum pedum. *Ibid. obf. 43. pag. 68. seq.*

— eius conciliandi vis in essentia ambrae. D. III. A. IX. et X.

obf. 254. pag. 437. seq.

— defectus. D. III. A. V. et VI. *App. pag. 127.*

— diurnus, seu dormitio puellae quasi lucumotiana. D. I.

A. VIII. obf. 68. pag. 113. seqq.

— per tres dies et noctes in declinatione febris salutatis.

D. III. A. V. et VI. obf. 187. pag. 431. seqq.

— leporinus in viro, toti ipsius familiae familiaris. D. III.

A. IV. obf. 123. pag. 254. seq.

— semiclauiis oculis in dysenteria malum quidem, sed non

semper lethale signum praebet. D. III. A. I. *obf. 60. p. 87.*

— nocturnus ab insolis interruptus. D. III. A. IV. *obf. 36.*

pag. 94. seq.

— ad eum capiendum conclauia in hyeme et aestate, quac-

nam salubria. D. II. A. X. *App. pag. 112. seq.*

000 00 00

Somni-

1086 SOMNVS, SOPHORVM.

- Somniferæ* cur vigiliis quandoque inducant. *D.I. A. II. obs. 69. pag. 128. seqq.*
Somniferum ex vernibus in fungis cynosbatum repertis et in li-
 quorem redactis. *D.I. A. II. obs. 189. pag. 292.*
Somnolentum coma, ex nimio pulueris tabaci usu. *D. II. A. X. obs. 131. pag. 222. seq.*

SONITVS.

- Sonitus* abdominis viperæ instar clamorosus. *D. II. A. VII. obs. 13. pag. 23.*
 — ingens per aluum edictus. *D. III. A. II. obs. 56. pag. 66.*
 — tympanorum, alique fortiores infantibus sæpe functi.
D. II. A. VII. obs. 46. pag. 90.
 — cur lupi cum ferre ntqueant. *D. II. A. IX. obs. 71. pag. 117.*

SONVS.

- Sonus* campanarum partum facilitans. *D. II. A. VIII. obs. 17. p. 62.*
 — convulsiones exasperans. *D. II. A. IX. pag. 456.*
 — cephalalgiam curans. *D. III. A. II. obs. 32. pag. 40. seq.*
 — epilepticam reddit puerperam. *D. III. A. V. et VI. obs. 27. pag. 63. seqq.*
 — hæmorrhagiæ causâ. *Ibid. pag. 64.*
 — quivis fortior mira in puella producit symptomata. *D. III. A. IV. obs. 41. pag. 108. seqq.*
 — quidam dubius a varils personis simul auditus. *D. II. A. IX. et X. obs. 73. pag. 138. seq.*
 — quidam in pariete dubius, invisibilis automati. *Cent. I. et II. obs. 128. pag. 261. seq. et Cent. III. et IV. App. pag. 103. seqq.*
 — cum cicadæ non ore, sed alis edunt. *D. II. A. VI. obs. 48. pag. 122.*
Geest edullum Curlandicum, eiusque præparatio. *D. II. A. X. App. pag. 134.*
SOPHORVM elixir. *D. II. A. IX. obs. 150. pag. 260. seqq.*

SOPO-

SOPOROSI AFFECT. SPASM. AFF. 1067

SOPOROSI AFFECTVS.

Soporosus affectus, coque mortui anatome. *Cent.* III. et IV.

App. pag. 10.

— — eorumque causa. *D. III. A. I. obs.* 152. *Seb. p.* 260.

— — cum febre tertiana coniunctus. *D. III. A. II.*

obs. 138. *pag.* 249. *seq.* vid. COMA.

SORBETTA antinephritica, eiusque praeparatio. *D. I. A. VI.*

et VII. App. pag. 122.

SORBVS.

Sorbi aucupariae rob menses prouocat et haemorrhoides coecus sedat. *D. III. A. IV. obs.* 50. *pag.* 131.

— — fungus, et ex eo contra dysenteriam remedium.

D. II. A. V. obs. 93. *pag.* 199. *seq.*

SORDES aurium, vid. CERVMEN.

SORDIDA quantum licet a Medico sunt vitanda, deficientibus vero aliis remediis, in vium medicum vocare licet. *L. II.*

A. I. obs. 81. *pag.* 192. *seq.*

SPASMODICI AFFECTVS.

Spasmodica colica, eiusque inutilis per mercurium, salutaris vero, per balneum aquae dulcis curatio. *D. II. A. X.*

obs. 188. *pag.* 365. *seqq.*

— febris tertiana. *D. II. A. X. obs.* 199. *pag.* 382. *seqq.*

— symptomata ab esu coturnicum. *Cent. IX. obs.* 60. *p.* 145. *seq.*

— — vterina. *D. II. A. VII. obs.* 97. *pag.* 159. *seq.*

Spasmodicus affectus ab incantatione, eiusque curatio. *D. II.*

A. V. obs. 18. *pag.* 31.

— motus in hepatis regione. *D. III. A. IV. obs.* 40. *p.* 106. *seq.*

— affectus singularis impetigine apparente sanatus. *D. II.*

A. V. et VI. obs. 135. *pag.* 272. *seq.*

— in iis apud grauidas clysteres et opiata non nocent. *Ibid. obs.* 285. *pag.* 637. *seqq.*

— ab esu granorum secalium degenerum, vulgo

Rorn-Mutter. *Cent. VII. obs.* 13. *pag.* 37. *seq.*

vid. CONVULSIO.

- Specificum* hydropicum decoctum *Cotulae foetidae*, *D. I. A. III. obs. 390. pag. 551.*
- in hypercathari, lapis pumex. *Ibid. obs. 303. pag. 526.*
- seu panacea lapidum, *Arnica. D. I. A. IX. et X. obs. 2. pag. 22. seqq.*
- in menses profluuiis, decoctum *Cinnamomi* vinosum, *Ibid. obs. 35. pag. 100. seq.*
- — — — — *linaragdis. D. I. A. V. obs. 24. pag. 36. seq.*
- — — — — obstruktionem, lotura *linetaminum* hoc sanguine maculatorum, data, *D. I. A. IX. et X. obs. 35. p. 101. seq.*
- in mictione nocturna, pudendum saillum, *D. I. A. II. obs. 21. pag. 36. A. IX. et X. obs. 150. p. 352. seq. D. II. A. VII. obs. 85. pag. 148.*
- — — — — mures, *D. I. A. II. obs. 173. pag. 387.*
- in morfu canis rabidi, vermes *Maiales. D. I. A. II. obs. 302. pag. 524. seq.*
- in nyctalopia hepar bouis, *D. I. A. III. obs. 133. pag. 243.*
- antinephriticum, *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 120.*
- in oculorum atrophla, humor aqueus ex oculis gallinarum, *D. I. A. I. obs. 12. pag. 37.*
- ophthalmicum viperarum pinguedo, *D. I. A. II. obs. 125. pag. 206. seq.*
- — — — — fel viperarum, *Ibid. obs. 126. pag. 208.*
- in paralyfi, balneum fornicarum, *D. I. A. IV. et V. obs. 138. pag. 137. seq.*
- partum facilitans hepar viperarum, *D. I. A. II. obs. 127. p. 209.*
- — — — — chaerifolium et semperuium maius, *D. I. A. III. obs. 117. pag. 188.*
- — — — — hepar angustiae cum felle, *D. I. A. IX. et X. obs. 35. pag. 101.*
- in phthisi, fungus salicis, *D. II. A. I. obs. 121. p. 310. seq.*
- antipleuriticum oleum *P. a Castro. D. I. A. I. obs. 10. p. 29.*
- in plica polonica *Lycopodium* et mercurius, *D. I. A. II. obs. 52. Sch. pag. 94.*
- antipodagricum, liquor quernal, *D. II. A. V. obs. 91. pag. 197. seq.*
- ad scrofulas *Vincetoxicum. D. I. A. I. obs. 57. p. 153. seqq.*

Specifi-

SPECIFICVM. SPECTRVM. 1091

- Specificum* ad secundinae prouocationem, chaerese folium et semperuium maius. *D. I. A. III. obs. 117. pag. 188.*
 — ad affectum strepi osum, sufficus ex myrthi foliis. * *D. I. A. III. obs. 271. pag. 485.*
 — alexipharmacum veneni variolacci, mercurius. *Ibid. obs. 56. pag. 93. seg.*
 — contra vermes, oleum raparum cum mercurio viuo coctum. *D. I. A. IV. et V. obs. 83. pag. 74.*
 vid. ANTIDOTA. DOMESTICA. EVPORISTA.

SPECTRVM.

- Spectrum*, ab eo viso epilepsia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 32. p. 65. seg.*
 — — — aponia et conuulsio. *D. II. A. IV. obs. 27. pag. 64. seg.*
 — — — artuum tremor quotidianus. *D. II. A. VI. obs. 27. pag. 81.*
 — — — tumor capitis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 28. pag. 60. segg.*
 — — — obmutescencia. *Cens. X. obs. 47. p. 335. seg.*
 — nocturnum militem diuexans. *D. III. A. II. obs. 144. p. 221. seg.*
 — quatuor viros robustos trucidans, eorumque anatome. *D. III. A. V. et VI. obs. 101. pag. 199. segg.*
 — ab illo falso ad fundum trahi creduntur, qui licet aetate diutius in aquis morantur. *D. I. A. I. obs. 84. pag. 202.*
 — et ab eo in terram deiectus falso credens epilepticus. *Ibid. obs. 85. pag. 203.*
 — eorum apparatus apud distillationem cranii humani. *D. II. A. II. obs. 192. pag. 425. seg. et A. VI. obs. 17. pag. 98.*
 — — — ex ossibus microcosmi calcinatis. *D. II. A. VII. obs. 163. pag. 315. seg.*
Spectra aliaque phantasmata absque diaboli influxu quomodo excianda. *D. II. A. VI. obs. 17. pag. 98.*
 — deque illis curiosa varia, e.g. quomodo differant, et homines necare possint? *D. III. A. V. et VI. obs. 101. Sch. p. 209. segg.*
 — eorum existentia probatur. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 57. segg. et pag. 127. seg.*
 — origo ex antiquitate. *D. III. A. IX. et X. obs. 64. pag. 100. segg.* vid. DAEMONES.

SPE-

SPECVLVM.

- Speculum*, eorumque confectio. *D. II. A. VII. obs. 178. p. 341. seq.*
 — ex orichalco singulari. *D. I. A. IV. et V. obs. 204. p. 285. seq.*
 — de caulis et conuexis vid. *D. I. A. VI. et VII. App. M. 3. catoptricum.*
 — vltorium ex glacie. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 69.*
SPELVNCA mortifera in Italia. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 154.*

SPERMA CETI.

- Sperma ceti*, eiusque natura et praeparatio. *D. I. A. I. obs. 136. pag. 302. et App. pag. 32.*
 — eiusque vsus in doloribus post partum. *D. III. A. I. obs. 41. pag. 59.*
 — ranarum, vid. *RANA.*
 — vid. *SEMEN.*
Spermaticae arteriae finistrae propago rarior. *D. II. A. IV. obs. 172. pag. 337. seq.*
Spermaticorum valorum et lymphaticorum in testibus noua communicatio. *D. II. A. VII. obs. 228. pag. 432. seq.*
 — descriptio in ceruis. *D. II. A. VI. obs. 117. pag. 241.*
 — in cancris. *Ibid. obs. 19. p. 14.*

SPERNIOLA.

- Sperniola* D. Bernhardi. *D. I. A. II. obs. 53. Seb. pag. 101.*
 — mucaginosa. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 183.*
 — sicca composita. *Ibid. pag. 182.*
 — ex ranis. *Ibid.*

SPHACELVS.

- Sphacelus* bubonoecces, eiusque curatio, resecta intestini cor-
 rupel parte. *D. II. A. VIII. obs. 130. p. 286. seqq.*
 — capitis cum paralyti artuum vniuersali a causa interna. *Ibid. obs. 171. pag. 427. seqq.*
 — faciei a causa interna lethalis. *D. I. A. IX. et X. obs. 16. pag. 53. seqq.*
 — oris, eoque demortuae puellae chificae anatome. *Cent. III. et IV. obs. 118. pag. 274.*

Sphac-

SPHACELVS. SPHINCTER. 1093

- Sphacelus* partium externarum, e.g. aurium, narium et digitorum menstrualis in puella. *D. I. A. IV. et V. obs. 178. p. 238. seq.*
- manus fractae a fortiori ligatura. *D. I. A. II. obs. 243. pag. 147.*
- inanium iuuenis febre ardente laborantis, ab earum immisione in aquam frigidam. *D. II. A. III. obs. 57. pag. 145.*
- pedis ex dysenteria intempestiue sedata. *D. II. A. V. obs. 42. pag. 83.*
- tali spontaneus eum asthma in podagrica. *D. I. A. V. et VI. obs. 208. pag. 306. seq.*
- subitaneus tibiae et totius in sexagenario vini adusti amatore, praegressi in sura pustula nigra. *D. II. A. VII. obs. 122. pag. 225. seqq.*
- pedum lethalis ex gangraena podagram merdente in senne. *D. III. A. I. obs. 124. p. 220. seqq.*
- pedis a causa interna in septuagenario sponte terminatus. *Cent. VI. obs. 82. pag. 341. seqq.*
- ab esu granorum fecalis degenerum. *Ibid.*
- tibiae in nonagenaria a causa interna, sine corporis noxae non extirpatut. *D. III. A. V. et VI. obs. 215. p. 495. seqq.*
- Sphacelatus* et fractus pes, sponte deciduus. *Cent. VII. obs. 98. pag. 226. seqq.*
- Sphacelata* portio ossis tibiae ex contusione, vi naturae abscedens et curata. *Cent. X. App. pag. 458.*
- vesica urinaria reperta. *D. II. A. VII. obs. 143. pag. 283. seq.*
- Sphacelatus* fundus vteri. *D. I. A. VI. et VII. obs. 156. p. 221. seq.*
- Sphacelatio* manuum et pedum in Curlandia a frigore, nemini est miraculo. *D. II. A. X. App. pag. 122.*
- Sphacelatus* pes feliciter extirpatut. *D. III. A. V. et VI. obs. 215. pag. 498.*
- Sphacelus* nondum confirmati fetus probatus. *Ibid. pag. 497.*
- vid. AMPVTATIO MEMBRORVM. GANGRAENA.
- SPHAERA Thalassia pilosa. *D. II. A. X. App. pag. 204.*
- SPHERDOCLES Tethya dicta. *Cent. V. et VI. App. pag. 186.*
- SPHINCTER vesicae callosus. *D. III. A. II. obs. 60. pag. 71.*
- vid. VESICA VRINARIA.

Ppppppp

SPICA

1084 SIRIVS. SMARAGDVS.

SIRIVS an ad exclusionem ouorum galli aliquid contribuat.

D. II. A. I. obs. 145. pag. 360.

— gibbosus. *Cens. X. obs. 54. pag. 349. seqq.*

SIRONES.

Sirones, Germ. *Keitlisen*, eorumque figura sub microscopio examinata. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 49.*

— unde et quomodo generentur. *D. I. A. IX. et X. obs. 39. pag. 109. D. II. A. X. obs. 171. pag. 315. seq.*

SISYMBKII folium integrum in corde phtisici repertum. *D. I.*

— *A. I. obs. 41. pag. 132.*

SITIS.

Sitis causa inopia alimenti humidique natui. *D. II. A. VII. obs. 18. pag. 39.*

— — causa materialis. *D. III. A. II. obs. 177. Sch. pag. 278.*

— quartanarii ortum et occasum solis accurately observans. *D. II. A. V. obs. 44. pag. 86. seq.*

— in febre maligna diu deficiens sine noxa. *D. II. A. VI. App. pag. 67. seq.*

— nulla in febre epidemica. *D. III. A. V. et VI. obs. 224 p. 513.*

— in hydropica. *Cens. III. obs. 24. pag. 50.*

— puerperarum refrigerantibus non est corrigenda. *D. II. A. V. obs. 34. Sch. pag. 62. vid. ASITIA.*

SITVATIO locorum mutata, eiusque probabilis causa. *D. II. A. VIII. obs. 57. pag. 144. seqq. A. IX. pag. 460.*

SMARAGDVS.

Smaragdus genuinus, an hodie haberi possit? *D. II. A. VI. obs. 41. pag. 105.*

— lapidi Lydio affricatus aëris reddit colorem. *D. II. A. V. obs. 24. Sch. pag. 37.*

— eius adstringendi vis unde. *Ibid.*

— efficacia mira in sistendo nimio mensium fluxu et dysenteria. *Ibid. pag. 37.*

— umbilico impositus, an hæmorrhoidum fluxum compestat. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*

Smaragdus phosphorus. *D. I. A. VIII. obs. 19. pag. 33.*

SMEGMA,

SMEGMA, vid. SAPO.

SMILAX aspera solamen in doloribus podagricis. *D. III. A. II.*

obs. 35. pag. 44.

SOCIETATIS regiae Parisinae laus. *Cent. III. et IV. App. p. 161.*

SOCRATES quare ante mortem se ipsum lauauit. *D. I. A. I.*

RED. de Vip. pag. 27.

SODA.

Soda, eius causa et remedia varia. *D. III. A. III. obs. 155.*

pag. 275. seq.

— sola venae sectione in pede curata. *Cent. VIII. obs. 11.*

pag. 266.

— eius facilis et ridicula curatio. *D. II. A. VIII. obs. 179.*

pag. 459. seqq.

SODOMIA, vid. COITVS.

SOEDA cortex eiusque vis medicinalis. *D. II. A. I. obs. 175. p. 411.*

SOLANVM.

Solani baccarum vsus in dysenteria. *D. II. A. III. obs. 64. p. 154. seq.*

— racemosi cinctorii Americani vsus pro confectioe alker-
mes. *D. II. A. VI. obs. 98. pag. 189. seqq.*

— cum baccis empyricus maniacos sanans. *D. III. A. VII.
et VIII. obs. 176. pag. 296.*

— melano-cerasi, seu syluatici baccarum eius noxius et le-
thalis. *D. II. A. X. obs. 108. pag. 197. seqq.*

— somniferi baccarum eius pro myrtillis, maniae aliorum-
que symptomatum causa. *D. II. A. X. obs. 118. pag. 213.*

*D. III. A. V. et VIII. obs. 161. pag. 279. seq. et obs. 176.
pag. 295. seq.*

— et varia de eo experimenta facta. *D. II. A. VIII. obs. 154.
pag. 332. seqq.*

— seu Belladonnae Chusii noxa, eiusque antidotorum acetum
accertinum. *D. III. A. IX. et X. obs. 92. pag. 169. seq.*

SOL.

Sol et in eo Mercurius visus. *D. II. A. IX. obs. 151. p. 274. seqq.*

— eius eclipsis, vid. ECCLIPSIS.

— eo signata oua. *D. II. A. VI. obs. 128. pag. 266. seq.*

Soj

- Sol* eius halo. *D. I. A. VI. et VII. obs. 240. pag. 353. seqq.*
 — — iris in planitie terrae figura hyperbolica conspectus.
D. II. A. V. obs. 134. pag. 273. seqq. A. VIII. obs. 164. pag. 304. seqq.
 — — influxus in sublunaria. *Cent. X. App. pag. 540. seqq.*
 — — radii haemorrhagiam narium enormem excitantes. *D. I. A. I. obs. 24. pag. 89.*
 — — singularis consensus cum cephalalgia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 8. pag. 18.*
 — — absentiam et praesentiam observans sitis. *D. II. A. V. obs. 44. pag. 86. seqq.*
 — et ex eo sulphuris colligendi ratio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 18. pag. 28. seqq.*
 — eius refractionis. *D. III. A. IV. App. pag. 1. seqq.*
 — an vsplam vel vbique veris in locis cernatur, dubium. *Id. pag. 32. vid. PARHELIVM.*

- Solaris* panacea. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 84. et 86.*
 — — ex cinnabari antimonii. *Ibid. pag. 88.*
 — — duplicata. *Ibid.*
 — — Wildegansii. *D. I. A. III. obs. 232. pag. 421. seqq.*
 — — crocus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 84. seqq.*

- Solare* sulphur. *Ibid. pag. 85.*
 — — summe volatile, qualem admittat moderationem.
D. II. A. I. App. medic. I. de Peste. vid. AVRVM.

- SOLEAS* ferreas frangentium exempla. *D. III. A. IX. et X. obs. 18. pag. 158. seqq.*

- SOLSTITIA* de euentu morborum chroniceorum non vane praedicunt. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 218. pag. 395. seqq.*

SOMNIVM.

- Somnia* hypochondriacae morbos imminentes nunciant. *D. I. A. IV. et V. obs. 104. pag. 105.*
 — et ex eo praefagium de morte fratris. *D. III. A. I. obs. 24. pag. 48.*

- Somnium* mortem praedicens. *D. III. A. II. obs. 36. pag. 44.*
 — — eorum praedictiones variae in hysterica de morbi vielsititudine et medendi ratione. *D. III. A. I. App. p. 35. seqq.*

Somnium

Somnium medicamentum indicans. D. III. A. VII. et VIII.

App. pag. 72.

— in his mira imaginationis vis. D. I. A. II. *obs. 138. pag. 222.*

Somnia ingeniosa poetarum. D. I. A. VI. *App. pag. 24. seq.*

SOMNAMBULI historia rarior. D. II. A. V. *obs. 189. pag. 380.*

SOMNVS.

Somnus, et in eo conceptio facta. *Cent. III obs. 49. p. 108. seqq.*

— — — ancilla ad interrogata apte respondens. D. III.

A. IV. obs. 27. pag. 74.

— eum inducens intus musci arborei. D. I. A. II. *obs. 51.*

Sch. pag. 91.

— non semper inducere Opium, licet dolores cum ef-

fectu sopiat, probatur exemplis. D. II. A. I. *obs. 30.*

pag. 151. seqq.

— conciliantia euphorista haud vulgaria. D. I. A. VI.

et VII. obs. 171. pag. 234. seq.

— concilians decoctum medullae graminis iuncea.

D. III. A. II. obs. 65. pag. 82. seq.

— ad eum conciliandum superstitiosi nonnullarum puerpo-

rarum modi. D. III. A. VII. et VIII. *obs. 42. pag. 66. seq.*

— — — — — remedium rarum, titillatio planta-

rum pedum. *Ibid. obs. 43. pag. 68. seq.*

— eius conciliandi vis in elictia ambrac. D. III. A. IX. et X.

obs. 254. pag. 437. seq.

— defectus. D. III. A. V. et VI. *App. pag. 127.*

— diuturnus, seu dormitio puellae quasi lucumoriapa. D. I.

A. III. obs. 68. pag. 113. seqq.

— per tres dies et noctes in declinatione febris salutaris.

D. III. A. V. et VI. obs. 187. pag. 431. seqq.

— leporinus in viro, tori ipsius familiae familiaris. D. III.

A. IV. obs. 123. pag. 254. seq.

— semiclausis oculis in dysenteria malum quidem, sed non

semper lethale signum praebet. D. III. A. I. *obs. 60. p. 87.*

— nocturnus ab insolis interruptus. D. III. A. IV. *obs. 36.*

pag. 94. seq.

— ad eum capiendum conclavia in hyeme et aestate, quae-

nam salubria. D. II. A. X. *App. pag. 112. seq.*

000 00 00

Somni.

1086 SOMNVS. SOPHORVM.

- Somniferum* cur vigiliis quandoque inducant. *D. I. A. II. obf. 69. pag. 128. seqq.*
Somniferum ex veniibus in fungis cynosbatum repertis et in H. quorem redactis. *D. II. A. II. obf. 189. pag. 292.*
Somnulentum coma, ex nimio pulueris tabaci usu. *D. II. A. X. obf. 131. pag. 222. seq.*

SONITVS.

- Sonitus* abdominis viperae instar ciamosus. *D. II. A. VII. obf. 13. pag. 23.*
 — ingens per alium edicus. *D. III. A. II. obf. 56. pag. 66.*
 — tympanorum, alique fortiores infantibus siuep funesti. *D. II. A. VII. obf. 46. pag. 90.*
 — — cur lupi eum ferre obqueant. *D. II. A. IX. obf. 71. pag. 117.*

SONVS.

- Sonus* campanarum partum facilitans. *D. II. A. VIII. obf. 17. p. 62.*
 — — conuulsionem exasperans. *D. II. A. IX. pag. 456.*
 — — cephalalgiam curans. *D. III. A. II. obf. 32. pag. 40. seq.*
 — — epilepticam reddit puerperam. *D. III. A. V. et VI. obf. 27. pag. 63. seqq.*
 — haemorrhagiae causâ. *Ibid. pag. 64.*
 — quibus fortior mira in puella producit symptomata. *D. III. A. IV. obf. 41. pag. 108. seqq.*
 — quidam dulcius a varis personis simul auditus. *D. III. A. IX. et X. obf. 73. pag. 138. seq.*
 — quidam in pariete dubius, inuisibilis automati. *Cent. I. et II. obf. 128. pag. 261. seq. et Cent. III. et IV. App. pag. 103. seqq.*
 — eum cicadae non ore, sed alis edunt. *D. II. A. VI. obf. 48. pag. 122.*
Sonst edulium Curlandicum, eiusque praeparatio. *D. II. A. X. App. pag. 134.*
 SOPHORVM elixir. *D. II. A. IX. obf. 150. pag. 260. seqq.*

SOPO-

SOPOROSI AFFECT. SPASM. AFFECT. 1067

SOPOROSI AFFECTVS.

Soporosus affectus, eoque mortui anatome. *Cent. III. et IV.*

App. pag. 10.

— — eorumque causa *D. III. A. I. obs. 152. Schp. p. 260.*

— — cum febre tertiana coniunctus. *D. III. A. III.*

obs. 138. pag. 249. seq. vid. COMA.

SORBETTA antinephritica, eiusque praeparatio. *D. I. A. VI.*

et VII. App. pag. 122.

SORBVS.

Sorbi aucupariae rob menses prouocat et haemorrhoides coecas sedat. *D. III. A. IV. obs. 50. pag. 131.*

— — fungus, et ex eo contra dysenteriam remedium.

D. II. A. V. obs. 93. pag. 199. seq.

SORDES aurium, vid. CERVMEN.

SORDIDA quantum licet a Medico sunt vitanda, deficientibus

vero aliis remediis, in vsum medicum vocare licet. *L. II.*

A. I. obs. 81. pag. 192. seq.

SPASMODICI AFFECTVS.

Spasmodica colica, eiusque inutilis per mercurium, salutaris

vero, per balneum aquae dulcis curatio. *D. II. A. X.*

obs. 188. pag. 365. seqq.

— febris tertiana. *D. II. A. X. obs. 199. pag. 382. seqq.*

— symptomata ab esu coturnicum. *Cent. I. obs. 60. p. 145. seqq.*

— — vetricina. *D. II. A. VII. obs. 97. pag. 159. seqq.*

Spasmodicus affectus ab incantatione, eiusque curatio. *D. II.*

A. V. obs. 18. pag. 31.

— motus in hepatis regione. *D. III. A. IV. obs. 40. p. 106. seqq.*

— affectus singularis impetigine apparente sanatus. *D. I.*

A. V. et VI. obs. 135. pag. 272. seqq.

— — in iis apud grauidas clysteres et opiata non no-

cent. *Ibid. obs. 285. pag. 637. seqq.*

— — ab esu granorum fecalium degenerum, vulgo

Rorn-Mutter. Cent. VII. obs. 13. pag. 37. seqq.

vid. CONVULSIO.

O o o o o o 2

SPAS-

SPASMVS.

- Spasmus* cynicus eiusque curatio. *D. I. A. III. obs. 382. pag. 544.*
D. II. A. III. obs. 49. Sch. pag. 138.
 — herniotomiae superueniens lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs. 37. pag. 81. seq.*
 — post herniotomiam incipiens curatus. *Id. obs. 38. p. 83. seq.*
 — ex hypercatharsi flatulentus. *D. I. A. IX. et X. obs. 75. p. 204.*
 — internus periodicus, passione hystericae perquam limilis feliciter curatus. *Cent. X. obs. 65. pag. 373. seq.*
 — musculorum cervicis periodicus et pertinacissimus, tabaci fumo, non neglectis aliis, sanatus. *Cent. VII. obs. 27. pag. 67. seq.*
 — musculi psoas et iliaci interni dextri dolorificus, arthritidis praenunciatus. *Cent. VIII. obs. 28. pag. 297. seq.*
 — uteri. *D. III. A. IX. et X. obs. 37. pag. 52. seq.*
 — eiusque curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 105. pag. 143. seq.*
 — in puero novem annorum venae sectione curatus. *Cent. VII. obs. 50. pag. 94.*
 — insolitus frequens successue in motus convulsivos et vehementes insultus epilepticos degenerans, tandemque lethalis. *Cent. III. obs. 84. pag. 205. seq.*
Spasmi miris defunctae anatome. *Cent. V. obs. 86. pag. 166. seq.*
Spasmi oruicraneo curata. *D. I. A. VIII. obs. 39. pag. 68.*

SPECIES.

- Species* cephalicae pro suffitu. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 40.*
 — confortantes. *Ibid. pag. 130.*
 — pro cucupha. *Ibid. pag. 42.*
 — diacretae Myrsichtri earumque mira efficacia in sopiendo acido et singultu. *D. II. A. IV. obs. 156. pag. 293. et Sch. pag. 298.*
 — pro extracto sedatio generali. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 60.*

SPECIFICA.

- Specificae* dantur medicamenta, quae non absolute sunt contentenda. *D. II. A. III. obs. 142. Sch. pag. 284. seq.* *D. III. A. III. App. pag. 12. A. VII. et VIII. obs. 207. pag. 348. seq.*
Speci-

- Specificum* ad ambustiones muria brassicae acida. *D. I. A. III. obs. 321. pag. 537. seq.*
- in alui obstructione infantum oleum raparum saccharatum. *D. I. A. IV. et V. obs. 83. pag. 74.*
- alexipharmacum, radix Scorzonerae montanae. *D. II. A. I. obs. 181. pag. 422. seq.*
- ad aphthas infantum, oleum raparum saccharatum. *D. I. A. IV. et V. obs. 82. pag. 73.*
- arsenici antidotum, crytallus fossilis. *D. II. A. IV. obs. 12. pag. 36. seq.*
- arthriticum trifolium. *D. I. A. IV. et V. obs. 123. pag. 133.*
- nouum radix Aristolochiae rotundae. *Cent. V. obs. 66. pag. 112. seq.*
- ad calculum, radix Pareirae brauae. *Cent. I. et II. App. pag. 247. seqq.*
- cantharidum alexipharmacum est semen foeniculi. *D. I. A. II. obs. 105. pag. 179.*
- ad capillorum destitutum, buxus. *D. II. A. II. obs. 155. pag. 350. seqq.*
- in diarrhoeis, semen sanguinis draconis. *D. II. A. I. obs. 180. pag. 421.*
- antidysentericum hepar viperinum. *D. I. A. II. obs. 127. pag. 209.*
- puluis. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 103. seq.*
- ossa humana. *D. II. A. II. obs. 38. pag. 68.*
- linaragodus. *D. II. A. V. obs. 24. pag. 36. seq.*
- fungus sorbi aucupariae. *D. II. A. V. obs. 93. pag. 199. seq.*
- Ipecacoanna. *Cent. I. obs. 38. p. 104.*
- antiepilepticum Cnocosellii. *D. I. A. VI. et VII. A. p. pag. 60.*
- febrifugum, stercus suillum et carduus benedictus. *D. I. A. III. obs. 120. pag. 192.*
- *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 167. seq.*
- in gangraena muria brassicae acida. *D. I. A. III. obs. 321. pag. 537. seq.*
- hydropicum, radix Vincetoxici. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 153. seqq.*

- Specieſum* hydropicum decoctum Cotulæ foetidæ. *D. I. A. III. obf. 390. pag. 551.*
- in hypercatharſi, lapis pumex. *Ibid. obf. 303. pag. 526.*
- ſeu panacea lapſorum, Arnica. *D. I. A. IX. et X. obf. 2. pag. 22. ſeqq.*
- in menſium profluio, decoctum Cinnamomi vinofum. *Ibid. obf. 35. pag. 100. ſeq.*
- — — ſmaragdus. *D. I. A. V. obf. 24. pag. 36. ſeq.*
- — obſtructione, lotura linreaminum hoc ſanguine maculatorum, data. *D. I. A. IX. et X. obf. 25. p. 101. ſeq.*
- in miſſione nocturna, pudendum ſuillum. *D. I. A. II. obf. 21. pag. 36. A. IX. et X. obf. 150. p. 352. ſeq. D. II. A. VII. obf. 85. pag. 148.*
- — — mures. *D. I. A. II. obf. 173. pag. 387.*
- in morſu canis rabidi, vermes Malales. *D. I. A. II. obf. 302. pag. 524. ſeq.*
- in nyctalopia hepar bouis. *D. I. A. III. obf. 133. pag. 243.*
- antinephriticum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 120.*
- in oculorum atrophia, humor aqueus ex oculis gallinarum. *D. I. A. I. obf. 12. pag. 37.*
- ophthalmicum viperarum pinguedo. *D. I. A. II. obf. 125. pag. 206. ſeq.*
- — fel viperarum. *Ibid. obf. 126. pag. 208.*
- in paralyſi, balneum formicarum. *D. I. A. IV. et V. obf. 138. pag. 137. ſeq.*
- partum facilitans hepar viperæ. *D. I. A. II. obf. 127. p. 209.*
- — chærefolium et ſemperuium maius. *D. I. A. II. obf. 117. pag. 188.*
- — hepar angullæ cum felle. *D. I. A. IX. et X. obf. 35. pag. 101.*
- in phthiſi, fungus ſalicis. *D. II. A. I. obf. 121. p. 310. ſeq.*
- antipleuriticum oleum P. a Caſtro. *D. I. A. I. obf. 10. p. 29.*
- in plica polonica Lycopodium et mercurius. *D. I. A. II. obf. 52. ſeb. pag. 94.*
- antipodagricum, liquor querni. *D. II. A. V. obf. 91. pag. 197. ſeq.*
- ad ſcrofulas Vincetoxicum. *D. I. A. I. obf. 57. p. 153. ſeqq.*
- Specieſum*

SPECIFICVM. SPECTRVM. 1091

- Specificum* ad secundinae prouocationem, chaetrefolium et sem-
peruiuum maius. *D. I. A. III. obs. 117. pag. 188.*
— ad affectum strepitosum, suffitus ex myrthi foliis. *D. I.*
A. III. obs. 271. pag. 485.
— alexipharmacum veneni variolacei, mercurius. *Ibid.*
obs. 56. pag. 93. seq.
— contra vermes, oleum raparum cum mercurio viuo co-
ctum. *D. I. A. IV. et V. obs. 83. pag. 74.*
— vid. ANTIDOTA. DOMESTICA. EVFORISTA.

SPECTRVM.

- Spectrum*, ab eo viso epilepsia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 32. p. 65. seq.*
— — — aphonía et conuulsio. *D. II. A. IV. obs.*
27. pag. 64. seq.
— — — artuum tremor quotidianus. *D. II. A. VI.*
obs. 27. pag. 81.
— — — tumor capitis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 28.*
pag. 60. seqq.
— — — obmutescencia. *Cent. X. obs. 47. p. 335. seq.*
— nocturnum militem diuexans. *D. III. A. II. obs. 144. p. 221. sq.*
— quatuor viros robustos trucidans, eorumque anatomo.
D. III. A. V. et VI. obs. 101. pag. 199. seqq.
— ab iis falso ad fundum trahi creduntur, qui licet aestate
diutius in aquis morantur. *D. I. A. I. obs. 84. pag. 202.*
— et ab eo in terram deiectus falso credens epilepticus. *Ib.*
obs. 85. pag. 203.
— eorum apparatus apud destillationem cranii humani. *D. II.*
A. II. obs. 192. pag. 425. seq. et A. VI. obs. 37. pag. 98.
— — — ex ossibus microcosmi calcinatis. *D. II.*
A. VII. obs. 163. pag. 315. seq.
Spectra aliaque phantasmata absque diaboli influxu quomodo
excitanda. *D. II. A. VI. obs. 17. pag. 98.*
— deque iis curiosa varia, e.g. quomodo differant, et homines
necare possint? *D. III. A. V. et VI. obs. 101. Sch. p. 209. seqq.*
— eorum existentia probatur. *D. III. A. VII. et VIII. App.*
pag. 57. seqq. et pag. 127. seq.
— — — origo antiquitate. *D. III. A. IX. et X. obs. 64.*
pag. 100. seqq. vid. DAEMONES.

SPE-

SPECVLVM.

- Speculum*, eorumque confectio. *D. II. A. VII. obs. 178. p. 341. seq.*
 — ex orichalco singulare. *D. I. A. IV. et V. obs. 204. p. 285. seq.*
 — de caulis et conuexis vid. *D. I. A. VI. et VII. App. M. S. catoptricum.*
 — vñorium ex glacie. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 69.*
SPELVNCA mortifera in Italia. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 154.*

SPERMA CETI.

- Sperma ceti*, eiusque natura et praeparatio. *D. I. A. I. obs. 136. pag. 302. et App. pag. 32.*
 — eiusque vsus in doloribus post partum. *D. III. A. I. obs. 41. pag. 59.*
 — ranarum, vid. *RANA.*
 — vid. *SEMEN.*
Spermatice arteriae sinistrae propago rarior. *D. II. A. IV. obs. 172. pag. 337. seq.*
Spermatice vasorum et lymphaticorum in testibus noua communicatio. *D. II. A. VII. obs. 228. pag. 432. seq.*
 — descriptio in ceruis. *D. II. A. VI. obs. 117. pag. 241.*
 — in cancris. *Ibid. obs. 19. p. 54.*

SPERNIOLA.

- Sperniola* D. Bernhardi. *D. I. A. II. obs. 53. Sch. pag. 101.*
 — mucaginosa. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 383.*
 — sicca composita. *Ibid. pag. 182.*
 — ex ranis. *Ibid.*

SPHACELVS.

- Sphacelus* bubonocoeles, eiusque curesio, ressecta intestini corrupti parte. *D. II. A. VIII. obs. 130. p. 286. seqq.*
 — capitis cum paralyti artuum vniuersali a causa interna. *Ibid. obs. 171. pag. 427. seqq.*
 — faciei a causa interna lethalis. *D. I. A. IX. et X. obs. 16. pag. 53. seqq.*
 — oris, coque demortuae puellae — chisticae anatomicae. *Cent. III. et IV. obs. 118. pag. 274.*

Sphac-

SPHACELVS. SPHINCTER. 1093

- Sphacelus* partium externarum, e.g. aurium, narium et digitorum menstrualis in puella. *D. I. A. IV. et V. obs. 178. p. 238. seq. pag. 147.*
- manus fractae a fortiori ligatur. *D. I. A. II. obs. 248. pag. 147.*
- manuum iuuenis febre ardente laborantis, ab earum immisione in aquam frigidam. *D. II. A. III. obs. 57. pag. 145.*
- pedis ex dysenteria intempellue sedata. *D. II. A. V. obs. 42. pag. 83.*
- tali spontaneus cum asthma in podagrica. *D. I. A. VI. et VII. obs. 208. pag. 306. seq.*
- subitaneus tibiae et rorius in sexagenario vini adusti amatore, praegressa in sura pustula nigra. *D. II. A. VII. obs. 122. pag. 225. seqq.*
- pedum lethalis ex gangraena podagram mentiente in senne. *D. III. A. I. obs. 124. p. 220. seqq.*
- pedis a causa interna in septuagenario sponte terminatus. *Cent. VI. obs. 82. pag. 341. seqq.*
- ab esu granorum secalis degenerum. *Ibid.*
- tibiae in nonagenaria a causa interna, sine corporis noxa non extirpatur. *D. III. A. V. et VI. obs. 215. p. 495. seqq.*
- Sphacelatus* et fractus pes, sponte deciduus. *Cent. VII. obs. 98. pag. 226. seqq.*
- Sphacelata* portio ossis tibiae ex contusione, vi naturae abscedens et curata. *Cent. X. App. pag. 458.*
- vesica urinaria reperta. *D. II. A. VII. obs. 143. pag. 283. seqq.*
- Sphacelatus* fundus vteri. *D. I. A. VI. et VII. obs. 156. p. 221. seqq.*
- Sphacelatio* manuum et pedum in Curlandia a frigore, nemini est miraculo. *D. II. A. X. App. pag. 122.*
- Sphacelatus* pes feliciter extirpatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 215. pag. 498.*
- Sphaceli* nondum confirmati foras probatus. *Ibid. pag. 497.*
- vid. AMPVTATIO MEMBRORVM. GANGRAENA.
- SPHAERA Thalassia pilosa. *D. II. A. X. App. pag. 204.*
- SPHERDOCLES Terhya dicta. *Cent. V. et VI. App. pag. 186.*
- SPHINCTER vesicae callosus. *D. III. A. II. obs. 60. pag. 71.*
- vid. VESICA VRINARIA.

Ppppppp

SPICA

1094 SPICA. SPINA DORSI.

SPICA.

- Spica* bordei mirabilis. *D. I. A. II. obs. 112. pag. 184. segg.*
 — frumenti, eam referens caryophyllus hortensis. *Cens. III. et IV. obs. 160. pag. 568.*
 — seculis mirabilis. *D. I. A. VI. et VII. obs. 115. p. 153. seg.*
 — filiginea deglutita, ex dorso tandem erumpens. *D. I. A. IX. et X. obs. 107. pag. 266. seg.*
 — — et per costarum intersitium exclusa. *D. II. A. I. obs. 144. pag. 357. segg.*
 — — ex tumore circa costas extracta. *D. I. A. VIII. obs. 81. pag. 138.*

SPINA.

- Spina* deglutita ventriculum perforans. *D. II. A. VII. obs. 79. p. 144.*
 — gutturi infixa et ad eam extrahendam remedium ridiculum, sed experientia probatum. *D. II. A. X. obs. 79. p. 149. seg.*
 — earum in vegetabilibus ortus. *D. I. A. VIII. App. p. 349. seg. vid. DEGLUTITA.*

SPINA DORSI.

- Spina dorsi* bipartita usque ad os sacrum in monstro bicipiti. *D. I. A. I. obs. 7. pag. 26.*
 — bifida cum hydrocephalo. *D. II. A. II. obs. 158. pag. 363. segg.*
 — — a lapsu matris in dorsum, cultro anatomico examinata. *D. II. A. VI. obs. 58. pag. 143. seg.*
 — — tumoris aquosi in regione vertebrarum humbarium causa, monstrante anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 180. pag. 321. segg.*
 — — laborantis puellae historia et anatome. *Cens. IX. obs. 38. pag. 92. segg.*
 — — eius abscessus infantibus congeniti lethales cum anatome. *D. I. A. II. obs. 107. pag. 177. D. II. A. V. obs. 69. pag. 157. seg. Cens. I. et II. obs. 127. pag. 258. segg.*
 — — cum carie vertebrarum lethalis. *Cens. VIII. obs. 23. pag. 286.*
 — — erosa et fragilis. *D. I. A. I. obs. 99. pag. 231.*

Spina

SPINA DORSI SPINA VENTOSA. 1095

- Spina dorsi fracta eiusque chirurgia crudelis. D. II. A. VI. obs. 142. pag. 293. seq.*
- eius fractura admiranda in viro quinquagenario octo annos superstiti et anatome demum post mortem detecta. *Cent. I. obs. 1. pag. 1. seqq.*
 - lordosis, siue anteriorem versus inflexio. *D. II. A. V. obs. 219. pag. 445. seq.*
 - post lapsum de mensa incuruatae, minus decenter facta repositio, causa tumoris steatomatici in abdomine pueri cum anatome. *D. II. A. VII. obs. 252. p. 470.*
 - incuruatio a potu frigidae in dysenteria. *D. II. A. VI. obs. 161. pag. 325.*
 - a vehementi compressione distorta et emota feliciter curatur. *Cent. VI. obs. 34. pag. 261. seqq.*
 - eius luxatio a lapsu, causa paralyticos crurum, in gangraenam terminatae. *Cent. X. App. pag. 447.*
 - eius tumor seroso-lymphaticus ad vertebrarum lumbarum secundam in puero enatus, et curatus. *D. II. A. V. obs. 208. pag. 431. seq.*
 - in embryis et tenellis cartilagine solum coalescens, facile patet iniuriis abscessuum. *Ibid. obs. 69. pag. 158. vid. DORSVM. MEDVLLA SPINALIS.*

SPINA VENTOSA. .

- Spina ventosa a neotericis vocatur paedarthrocaec. D. III. A. III. obs. 84. pag. 125.*
- de ea rarum exemplum cum anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 151. pag. 270. seqq.*
 - in digito inde affecto et extirpato tres calculi percepti. *D. II. A. III. obs. 89. pag. 190.*
 - eiusque rarior constitutio, amputatione feliciter curata. *D. II. A. VII. obs. 142. pag. 280. seq.*
 - osium humeralium a variolis orta. *D. II. A. IV. obs. 74. pag. 157. seq.*
 - rara, cum insigni ossis femoris fractura notabilis-que fragmenti per abscessum separatione, feliciter curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 176. pag. 310. seqq.*

PPP p p p p 2

Spina

1096 SPINA VENTOSA. SPIRITVS CHYM.

- Spina ventosa* ossis femoris subluxationi succedens. *Cens. IX. obs. 34. pag. 78. segg.*
 — in eam ita liens tarsi subluxatio, male tractata. *Cens. IX. obs. 35. pag. 83. seg.*
 — a contorsione violenta, in carpo lethalis. *Ibid. obs. 36. pag. 85. vid. CARIES OSSIVM. RACHITIS.*
 SPINACHIA androgyna. *D. III. A. V. et VI. obs. 211. p. 484. segg.*

SPIRITVS.

- Spiritus* eorumque in animalibus natura et varietas. *D. II. A. II. obs. 77. pag. 189. seg.*
 — tenebricoli melancholiae causa. *D. II. A. IV. obs. 10. p. 31.*
 — animales ad appetitum mukum contribuunt. *D. III. A. II. obs. 177. Sch. pag. 271.*
 — eorum domicilium an sint cerebri ventriculi? *D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 254. seg.*
Spiritus finitorum existentia, seu pneumatologiae medicae pars I. *Cens. Barth. BEHRENS. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 55. segg.*

SPIRITVS CHYMICI.

- Spiritus* balsamicus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 44.*
 bezoardici Bussi descriptio. *D. III. A. I. obs. 149. pag. 244.*
 — cum gurtis Anglicanis magna affinitas. *Cens. III. et IV. obs. 174. pag. 40.*
 — Calaminaris lapidis cuprum soluit. *D. I. A. IV. et V. obs. 108. pag. 116.*
 — Centaurii minoris coloratus. *D. II. A. III. obs. 28. p. 85.*
 — anticolicus Michaelis, eiusque ingredientia. *D. II. A. IV. obs. 147. pag. 282.*
 — cornu cervi vsus in febribus malignis. *D. III. A. I. obs. 91. pag. 146. seg.*
 — antiepilepticus compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 53.*
 — formicarum officinae pharmaceuticae Regis Poloniae. *D. I. A. I. et VII. App. pag. 43.*
 — fumantis aliqua phaenomena, eorumque explicatio. *D. III. A. II. obs. 209. p. 325. segg.*
 — gradationis quomodo compendiose destillandi et accurate ieruandi. *D. III. A. I. obs. 158. pag. 291. segg.*

Spiritus

Spiritus minerae argenteae rubrae pellucidae et imunaruae, radicaliter soluit aurum. *D. I. A. IV. et V. obs. 108. p. 115. seq.*
mundi et de eo positiones aliquot. *Id. App. pag. 287. seqq.*
an lapidum generationi praefit. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 67.*
nitri vnde rutilet. *D. I. A. IX. et X. obs. 167. pag. 370.*
eo repletum vitrum sponte disruptum. *D. II. A. IX. obs. 57. pag. 88. seq.*
falis ammoniaci volatilis et ex nimio eius usu effectus lothalis. *D. II. A. III. obs. 76. pag. 172.*
ad scrupulos quatuor, feliciter pro vna dosi assumtus. *D. II. A. VII. obs. 216. pag. 405.*
paribus in deliquio animi admotus oculis nocet. *D. II. A. VIII. obs. 83. pag. 197. seq.*
marini volatilis, rite paratus, nullatenus acris, aurum dissoluit. *D. II. A. VII. obs. 104. Seb. pag. 168.*
tartari praeparatio. *D. I. A. III. obs. 69. p. 99. seq.*
Samech. *D. I. A. IV. et V. obs. 113. pag. 123.*
sedarius simplex et compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. p. 36.*
serpilli coloratus. *D. II. A. III. obs. 28. pag. 86.*
sulphuris praestantia in tertiana. *D. II. A. IV. obs. 64. p. 140.*
et vitrioli differentia. *ibid. pag. 141.*
tartari compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 125.*
protentus maior. *ibid. obs. 243. pag. 358. seqq.*
et tartaro et vitriolo aperitius, diaphoreticus item et diureticus. *ibid. pag. 361.*
de tribus Cnoeciliis. *ibid. App. pag. 172.*
vini, vid. INFRA
viridis acis compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 54.*
vitrioli coagularus. *ibid. pag. 121.*
compositus. *ibid. pag. 53.*
humidus. *ibid. pag. 54.*
regeneratus quid, et vnde fiat? *ibid. obs. 123. p. 161.*
roridus oer cohobia. *ibid. pag. 57. seq. App.*
Smaragdinus. *ibid. obs. 24. pag. 54.*
volatilis. *ibid. pag. 53. App.*
volatiles pingues, ex capite mortui cornu cerui et fale acceti albo. *D. II. A. VII. obs. 225. pag. 425.*

P p p p p 3

Spiri-

1098 SPIRITVS CHYMICI. SPIRIT. VINI.

Spiritus volatiles eorumque vsus externus. D. II. A. IX. obs. 58.

pag. 90. seq.

— *vrinae et quaedam circa eius destillationem notanda. D. II. A. VII. obs. 223. pag. 425.*

SPIRITVS VINI.

Spiritus eorumque e frumentaceis proportio. D. I. A. V. et VI. obs. 201. pag. 277. seq.

— *vinii calce viua alcalisatus. D. I. A. VI. et VII. obs. 244. p. 371.*

— *eius rectificatio compendiosa et subiranea per incisionem cinerum clauellatorum, aliique modi. D. II. A. VI. obs. 174. pag. 353. seq.*

— *accensi vis displosiua insignis. Cent. I. obs. 10. p. 48. seq.*

— *simplex aptior ad cincturam antimonii, myrrhae et succini est, quam tartarisatus. Cent. II. obs. 190. p. 409. seqq.*

— *fulgetra accensus. D. I. A. VIII. obs. 5. pag. 6.*

— *anticiparia intolerabilis. D. III. A. II. obs. 78. pag. 92.*

— *appetitus nimis exabusius aqua, qua mortuus fuit lauius, sedatus. D. II. A. IV. obs. 146. pag. 279. seqq.*

— *et contra eum frustraneum per mortificationem experimentum. D. III. A. II. obs. 170. p. 259. seq.*

— *ex potu nimio flamma et mors. D. I. A. I. obs. 77. pag. 181. A. IV. et V. obs. 17. p. 20. D. II. A. X. App. pag. 53.*

— *a nimia ingurgitatione mors repentina. D. III. A. V. et VI. obs. 83. pag. 166.*

— *delirium iocosum et ridiculum. D. III. A. IX. et X. obs. 13. pag. 29. seq.*

— *coecitas et mors. D. II. A. VIII. obs. 85. pag. 198. seq.*

— *vrinae retentio lethalis. D. II. A. V. obs. 33. pag. 58. seqq.*

— *in senesupiditas et memoriae abolitio. D. II. A. VIII. obs. 220. pag. 542.*

— *quomodo hydrops generari possit. D. II. A. IX. obs. 129. pag. 224.*

— *nimia ingurgitatio Colicae causa. D. II. A. VI. App. p. 22.*

— *potus in milite aluum laxans. D. III. A. I. obs. 47. pag. 64.*

Spiri.

- Spiritus vini* potus febrim ardentem curans. *D. II. A. II. obs. 53. pag. 87. seq.*
- visus in febris malignis. *D. II. A. VIII. obs. 168. pag. 405. seqq.*
- haustu singultus cum sternutatione pertinacissima curatus. *D. II. A. IX. obs. 46. pag. 81.*
- — quartana curata. *D. II. A. X. obs. 128. pag. 221.*
- — pleuriciis fugata. *Ibid. obs. 132. pag. 223.*
- lithonripticus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 125.*
- myrrhatus, eiusque vsus externus in variis. *D. I. A. IV. et V. obs. 60. pag. 50.*
- vel frumenti medicinam domesticam non temnem. dam in variis affectibus subministrat, e. g. in faucium inflammatione, catarrhis, oculorum inflammatione, lumbicis, epilepsia, sanguinis fluxionibus, ambustione, inflammatione, etc. *D. II. A. VIII. obs. 60. pag. 152. seqq.*
- in gangraena quomodo opem ferat. *D. II. A. III. obs. 53. pag. 87. seq.*
- vsus ad sistendum sanguinis fluxum. *D. II. A. IX. obs. 129. pag. 223.*
- — vulnerarius. *D. II. A. X. obs. 135. pag. 225.*
- — externus polychrestus. *Cent. III. obs. 21. pag. 43. seq.*
- et sal volatile secum vini. *D. I. A. VI. et VII. obs. 243. p. 363.*

SPLEN, vid. LIEN.

Splenetica. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 111. seqq.*

SPLENDOR oculorum in defunctis. *D. II. A. IX. obs. 11. p. 34. seq.*

SPONDYLOLITHES Teriolentis. *D. I. A. I. obs. 157. pag. 337.*

SPONGIA.

- Spongia marina* quomodo producatur. *D. III. A. IV. App. pag. 147. et 449.*
- lis mole annumeratur pila marina. *D. II. A. X. App. p. 200.*
- marina, earumque motus. *Cent. X. obs. 53. pag. 145.*
- et singularis ab illis abstinentia. *D. II. A. IX. obs. 180. pag. 346.*
- foenulifera arctifoliae. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 37.*
- rosarum, vid. ROSA.

Spon-

Spongiosa vesica extra abdomen posita cum defectu penis. *D. II.*

A. V. obs. 43. pag. 84.

— excrecentia in vulva puellae. *D. II. A. VI. obs. 169. p. 341.*

Spongiosi tumores, vid. *FVNGOSI.*

SPONGITES, eiusque analysi curiosa. *D. III. A. I. obs. 121. pag. 196. seqq.*

SPONSA singultiens. *Cent. I. obs. 31. pag. 54. seqq.*

SPONSI delirium graue cum impotentia ex fascino. *D. II. A. VI. obs. 23. pag. 75. seqq.*

SPONTANEA MORBOR. CVRATIONES.

Spontanea varicum apertio. *D. II. A. VI. obs. 115. pag. 220.*

— venae sectio. *Ibid. obs. 166. pag. 336. seqq.*

vid. *CVRATIO MORBORVM.*

Eprach Rohr, siue tuba stentoro-phonica. *D. I. A. III. obs. 125. p. 199.*

Epreng, *Wurget* quid? *D. III. A. VII. et VIII. obs. 80. p. 144. seqq.*

Eprüßling Germanice dicta Tethya. *Cent. V. et VI. App. p. 185.*

SPVMA.

Spuma cuculi quid? *D. III. A. II. obs. 121. pag. 184.*

— epilepticorum vnde? *D. II. A. VI. obs. 114. pag. 219. seqq.*
et *A. IX. obs. 10. pag. 36. seqq.*

SPVTVM.

Sputum, eiusque reiectio matutina copiosa a tabaco. *D. II. A. VII. obs. 198. pag. 375.*

— epilepticorum. *D. II. A. VI. obs. 114. pag. 219. seqq. A. IX. obs. 10. pag. 36. seqq.*

— sanguinis ex neglectis venae sectione et cucurbitulis. *D. III. A. V. et VI. obs. 25. pag. 58. seqq.*

— puris menstruum sine pthili. *D. I. A. I. obs. 94. pag. 223.*

— purulentum cum tusk, ex vini Hispanici potu. *D. II. A. VI. obs. 29. pag. 83.*

— per quas vias in pleuritide reiciatur. *D. I. A. III. obs. 213. pag. 393. seqq.*

— verminosum. *D. II. A. IV. App. pag. 195.*

vid. *HAEMOPTYSIS. SALIVA.*

SQUADRVS piscis, intestinum coecum instar falcis possidet. *D. III. A. IV. App. pag. 109.*

SQAM.

SQVAMMOJI STANNVM. 1101

SQVAMMOJI ossis fistula curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 10. pag. 19. sq.*

SQVILLA.

Squillarum minorum ex esu pruritus. *D. II. A. III. obs. 213. pag. 411. sq.*

— chelae coronis serpentum ansam praebent. *D. III. A. IV. obs. 22. pag. 49. et 51. vid. SCILLA.*

SRINI qualis morbus? *D. I. A. II. obs. 28. pag. 55.*

STAGNANTES humores omnes tunicas reddere possunt glandulosas. *D. II. A. IX. obs. 9. pag. 25.*

STAGNVN.

Stagnum Borussiae alternis triennii sponte piscosum et frugiferum. *D. II. A. V. obs. 4. pag. 4.*

— huius ratio et causa probabilis, *ibid. Sch. pag. 5.*

— Klenen Kiel dictum, inquinamenti aëris causa. *D. II. A. V. obs. 124. pag. 251.*

— Vinariense margaritifera. *D. I. A. II. obs. 228. pag. 330. vid. LACVS.*

STALAGMITES. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 353.*

STANNVM.

Stannum Schlackenvaldense optimum, eiusque praeparatio. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 150. sq.*

— in dono Dei semper crescens, *D. I. A. II. obs. 78. pag. 149.*

— eius minera in granis. *ibid.*

— quomodo argento simile reddatur, valdeque sonorum. *ibid. pag. 148.*

— eius calcis praeparatio et usus. *D. I. A. IV. et V. App. p. 52.*

— ex eo, et quidem vino medicato antiphtisico paralysis. *D. II. A. VII. obs. 94. pag. 156. vid. POTERII ANTIPTICVM.*

— rore ludico mediante, in liquorem album redactum. *D. II. A. IV. obs. 56. pag. 130.*

— Anglicanum, eiusque oleum in- et externe adhibitum lachia obstruata referans. *D. III. A. II. obs. 56. pag. 66.*

Stannea vasa in Curtandia a frigore rimas agunt. *D. II. A. X. App. pag. 122. vid. IOVIALIA.*

Q q q q q q

STA-

STATVA.

- Statua* ferrea ambulans. *D. I. A. IX. et X. obs. 1. pag. 2.*
 — humana circulatoria Reifelii. *D. I. A. IV. et V. obs. 191. pag. 245. seqq. et A. IX. et X. obs. 1. pag. 1. seqq.*
 — eius usus et praxis. *ibid. pag. 17.*
 — lignea mobilis. *ibid. pag. 2.*

STATVA A corporis humani quomodo arte procera, aut pumila reddi queat. *D. I. A. I. obs. 79. p. 184. vid. MAGNITVDO.*

STEATOMA.

Steatoma tumoris species cum folliculo. *D. III. A. IV. App. pag. 183.*

- in dorso, eiusque sectio. *Cent. X. App. pag. 453.*
 — in gena, sectione, sine relicta deformitate ablatum. *D. II. A. I. obs. 93. pag. 218.*

Steatomata bina hepati innata. *D. II. A. I. pag. 451.*

Steatoma sub mento curatum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 388 pag. 66. seqq.*

- mesenterii. *D. II. A. II. obs. 159. pag. 367.*
 — ovarii anatome detectum in virgine. *Cent. VII. obs. 64. pag. 141. seqq.*

— intra VII. et VIII. costam ioterius repertum. *D. II. A. VI. obs. 221. pag. 456.*

— in pectoris cavitate lethalis asthmatis causa. *Cent. VII. obs. 40. pag. 85. seqq.*

— eximiae magnitudinis, explicae polonicae casu spontaneo ortum, eiusque curationis processus. *D. II. A. X. obs. 19. pag. 40. seqq.*

— prope perinaeum resectum et feliciter curatum. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 72. seqq.*

— in pyloro viri. *ibid. obs. 101. pag. 104.*

Steatomaticus abdominis rarus tumor in puero, eiusque anatome. *D. II. A. VII. obs. 252. pag. 470. seqq.*

— in dorso tumor ossiculum coralliforme continens. *D. II. A. III. obs. 182. pag. 359.*

— tumor, sub forma globi lapidei, materia pingui repleti in sepulchro repertus. *D. II. A. VII. obs. 253. pag. 473. seqq. vid. TVMOR.*

STEGA.

STEGANOGR. STERCVS. 1103

STEGANOGRAPHIA Hermetica. D. I. A. I^a. et X. App. p. 1. sqq.
 Steuergeldhyer quid? D. I. A. II. obs. 13. Sch. pag. 99.

STELLA.

Stella cadens, meteorum examinatum. D. II. A. IX. obs. 73. pag. 120. sqq. Cent. IX. obs. 32. pag. 72. sq.

— seu coeli flos, Germ. Stern-Pugel, eiusque vfus. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 184. sq. D. II. A. VIII. obs. 56. pag. 143.

— et cruce notatus lucius. D. I. A. VI. App. pag. 13.

— mirabilis in collo ceti. D. III. A. IV. obs. 45. pag. 118. sqq.

— e coelo perulica. D. III. A. I. obs. 69. pag. 98. sqq.

Stellae fixae olim in coelo fulgidae, nunc extinctae. D. III. A. IV. obs. 45. pag. 120.

— Polares cur sub aequatore non cernantur. D. III. A. IV. App. pag. 48.

— an recte Idolorum nominibus nuncupentur. D. II. A. V. obs. 123. Sch. pag. 249. sq.

— marinae generatio. D. III. A. IV. App. pag. 149.

Stella marina rarissima petrefacta in Hassia reperta. Cent. VIII. obs. 51. pag. 334.

— discoides, deque aliis marinis. Cent. X. obs. 53. pag. 345. sqq.

Stellula in naso defuncti. D. III. A. III. obs. 180. pag. 313.

STELLIONVM copia ubi inueniatur. D. I. A. II. obs. 78. pag. 150.

STELLVIT (Franc.) tract. de ligno fossili minerali nouiter detecto. D. I. A. III. pag. 606. sqq.

STENTOROPHONICVS tubus, eiusque experimenta. D. I. A. III. obs. 125. obs. 199. D. III. A. V. et VI. App. pag. 120.

STERCVS.

Stercus asferinum eiusque vfus in febre quartana. D. II. A. VI. obs. 40. pag. 102. sqq.

— caninum eiusque vfus in febre quartana. D. II. A. V. App. pag. 36. sq.

— columbinum in oculum lapsum coecitatis causa. D. II. A. V. App. pag. 76. obs. 122.

— equinum, eiusque vfus medicus. D. I. A. IV. et V. obs. 167. pag. 222. sqq.

— eius vfus antipodagricus. D. III. A. IX. et X. obs. 25. pag. 40.

Qqq qqq q a Ster.

1104 STERCUS. STERILITAS.

- Stercus equinum*, et ex eo praeparatio arcani antipleuriticæ. *Cent. III. et IV. obs. 178. pag. 426. sq.*
 — humanum, eiusque usus in dysenteria. *D. II. A. V. App. pag. 36. obs. 57.*
 — ouillum, eiusque vis aluum soluendi et vulneraria. *D. II. A. VI. obs. 94. pag. 185. sq.*
 — porci maris febrifugum quartanæ efficacissimum. *D. II. A. VI. obs. 40. pag. 104.*
 — suillum hypticum. *D. I. A. IX. et X. obs. 56. pag. 145. sq.*
 — vaccæ nigrae, epilepsiæ remedium. *D. II. A. VII. App. pag. 133.*
 — vaccinum eiusque virtus in ophthalmia epidemica. *D. II. A. III. obs. 85. pag. 186.*
 — — et ex eo essentia parata, ad stabiem chronicam humidam interne data. *Cent. VII. obs. 22. pag. 49.*
 — — eiusque usus in podagra. *D. III. A. IX. et X. obs. 25. pag. 40.*
 — eorum egregia in nonnullis morbis virtus, e. g. in colica, stercus suillum et equinum, in pleuritide, stercus gallinarum et columbarum, in nimio mensum fluxu stercus alinum, etc. *D. II. A. I. obs. 81. pag. 191. sqq.*
 — — usus antifebrilis. *D. II. A. IV. obs. 15. pag. 43. sq.*
 — hominum et brutorum, eiusque ad varios morbos usus. *D. III. A. II. obs. 116. Seb. pag. 169. sq.*
 — eorum virtus medica, e. g. suilli, in narium et vteri hæmorrhagia, it. quartana, equini in colica, felis in quartana, et passerum ad aluum soluendam. *Cent. I. et II. App. pag. 198. vid. FAECES ALVINAE.*
Stercoris planta. *D. II. A. III. obs. 210. pag. 410.*
Stercoreum lignum. *ibid. obs. 21. pag. 73.*
Stercoris sudor. *D. II. A. VII. App. pag. 134.*

STERILITAS.

- Sterilitas* eiusque certus character pudendum glabrum et a puerticia carent. *D. II. A. VI. App. pag. 24.*
 — ab artribus abscessis. *D. II. A. VII. App. pag. 161. sq.*
 — ab asparagis. *D. II. A. V. App. pag. 67. sq. obs. 107.*
 — eius crasis singularis ab electione seminis virilis per vomitum. *D. I. A. I. obs. 4. pag. 21.*

Steri-

STERILITAS. STERNUTATIO. 1105

Sterilitas, ab obstructo uteri collo a carnea excrescentia. *D. I. A. II.*

obf. 208. *pag.* 310. *sq.*

— eius causæ in foeminis variae. *D. II. A. VII. obf.* 104. *Sch.* *pag.* 166. *sq.*

— ab animi deliquio post receptionem seminis virilis. *D. I. A. III. obf.* 233. *pag.* 422. *sq.*

— eam a fonticulis induci posse, inane praeiudicium est. *D. III. A. III. obf.* 56. *pag.* 66. *et A. V. et VI. obf.* 60. *pag.* 121.

— a fluere albo eiusque curatio. *D. II. A. I. obf.* 111. *pag.* 274. *sq.*

— aëre mutato emendata. *D. II. A. VI. App. pag.* 76. *sq.*

— a vulnerato in partu utero, eiusque curatio. *D. I. A. IX. et X. obf.* 62. *pag.* 155. *sq.*

— a vitiosa penis effimatione. *ibid. obf.* 105. *pag.* 265.

— eam mensium defectus non semper causatur. *D. II. A. I. obf.* 41. *Sch. pag.* 115. *sq.*

— eius curatio in foemina quadam. *D. II. A. VII. obf.* 104. *pag.* 166.

— — per balnea tripartita. *D. II. A. X. obf.* 177. *pag.* 350. *sq.*

— curata per Magnesium albam. *Cent. III. obf.* 70. *pag.* 161. *vid. IMPOTENTIA.*

Steriles coitus sunt absque anima. *D. II. A. IX. obf.* 4. *pag.* 7.

Sterili in coniugio viuens vir *ἄνδρῃς*. *D. III. A. V. et VI. obf.* 89. *pag.* 179.

Esterubugen *vid. Stella.*

STERNVM.

Sternum eiusque abscessus lethalis cum sectione. *D. II. A. III. obf.* 147. *pag.* 281. *sq.*

— in Cygno descriptum et delineatum. *D. I. A. II. obf.* 120. *pag.* 50. *sq.*

— eius cartilago *isticus*. *D. III. A. I. obf.* 95. *pag.* 150. *sq.*

— ex contusione tumor lethalis. *Cent. VII. obf.* 100. *pag.* 231. *sq.*

— perforatio an vtilis. *D. III. A. IV. obf.* 118. *pag.* 247.

STERNVTATIO.

Sternutatio quid sit, eius causæ, aliaque notabilia. *D. I. A. III. obf.* 138. *Sch. pag.* 249. *sq.*

Qq q q q q 3

Sternum

1106 STERNUTATIO. STIBINI.

Sternutatio eius causa anatomico - physica, est contractio dia-
phragmatis et musculorum thoracis, a spiribus animali-
bus in nervos quinti paris explosis, ob irritationem fibra-
rum neruarum, tunicae narium, a dura matre declinata-
rum. *D. II. A. IX. obs. 26. pag. 56.*

— est convulsivae species. *D. II. A. IV. obs. 25. Sch. pag. 62.*
— crebra in vno paroxysmo tercenties repetita. *D. I. A. III. obs. 158. pag. 247. seqq.*

— inmodica a caueris comestis ob singularem antipathiam.
D. II. A. IV. obs. 25. pag. 61. sq.

— violentissima. *ibid. obs. 143. pag. 274.*

— creberrima exitialis. *D. I. A. III. obs. 138. Sch. pag. 249. sq. D. II. A. VI. obs. 12. pag. 38.*

— enormis ex ceruiciae potu. *D. II. A. VI. obs. 93. p. 184. sq.*

— creberrima cum singultu post tertianam. *D. II. A. IX. obs. 46. pag. 80. sq.*

— ex potu vini Hispanici. *D. II. A. X. obs. 191. pag. 370.*

— in gravida per totum gestationis tempus durans, eiusque
idea foetui impressa. *D. III. A. V. et VI. obs. 183. p. 425. seqq.*

— triidua a mensium suppressione. *D. II. A. VIII. obs. 152. pag. 329. sq.*

— vehementissima post laesionem capitis, vili remedio, luto
fornacis cum aceto mixto & plantis pedum applicato ce-
dens. *Cent. III. obs. 47. pag. 104. sq.*

— periodica staro tempore rediens. *Cent. V. obs. 19. pag. 32.*

— guttae serenae causa. *D. I. A. I. obs. 71. pag. 174.*

— menstruorum prodromus. *D. III. A. III. obs. 32. pag. 36.*

— in quibus morbis auspicio accidat, vel non. *D. I. A. III. obs. 138. Sch. pag. 251. sq.*

— eamensum obstructio referata. *D. II. A. V. App. pag. 41. obs. 69.*

— in partu difficilis saluberrima. *ibid. pag. 45. obs. 75.*

— in apoplexia non semper salutifera. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 92. pag. 356.*

Sternutantes saluandi ritus vnde? *D. II. A. VI. obs. 12. pag. 38.*

Sternutatoria vid. *ERRHINA* et *PTARMICA*.

STIBIVM vid. *ANTIMONIVM*.

STIBINI lapides idem sunt ac marmor nigrum. *D. II. A. VI. App. pag. 94.* *STIGMI.*

STIGMITES. STRANGVLATI 1107

STIGMITES lapis. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 60.*

STIPTICA vid. HAEMORRHAGIAS SISTENTIA.

STOCKHOLMIAE longitudo in mappis geographicis diuersa.
D. III. A. IV. App. pag. 20.

STOECHAS ignescens, siue chrysocomen Cassubiae. *D. I. A. IV. et V. obs. 135. pag. 144.*

— — — acque ac vulgaris aduersus morbum regium experta. *ibid.*

STOMACACE ex contagio vaccae. *D. II. A. VII. obs. 192. pag. 363. sqq.*

STOMACHICA.

Stomachicum Poteril *D. I. A. IV. et V. App. pag. 49.*

— — — eius genuina praeparatio. *D. II. A. IV. obs. 133. pag. 262. sq.*

— — — exaltatio. *ibid. obs. 134. pag. 264. sq.*

Stomachica vatia. *D. I. A. VII et VI. App. pag. 98. sq.*

STOMACHVS vid. VENTRICVLVS.

STRABISMVS.

Strabismus ex epilepsia. *D. I. A. III. obs. 162. pag. 294.*

— morbus infancili aetate alias proprius, in virgine post febrem lethargicam obseruatus, eiusque curatio. *D. III. A. IX. et X. obs. 1. pag. 1. sqq.*

— ex terrore. *Cent. IV. obs. 152. pag. 349.*

STRAMEN.

Stramen seu excreta excretum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 31. pag. 64.*

— in naribus fractum coecitatis causa. *D. II. A. VI. obs. 135. pag. 287.*

Straminis vuidi super fascem decubitus noxa. *D. II. A. IX. obs. 177. pag. 344.*

STRAMONIAE semen ex errore pro Bardanae sumtum, varia symptomata excitans, eorumque curatio. *D. III. A. II. obs. 68. pag. 84. vid. DATVRA.*

STRANGVLATI) fluxum, male pro suffocatione vterina habito. *D. II. A. I. L. obs. 187. pag. 375. sq.*

STRANGVLATI furis anatomie. *D. I. A. VIII. obs. 32. pag. 59. sqq.*

STRAN-

1108 STRANGVRIA. STRVMA.

STRANGVRIA.

- Stranguria* a cantharidibus excitata. *D. II. A. VII. obs. 137. pag. 264.*
 — a calculo vesicae. *D. II. A. II. obs. 13. pag. 36. sq.*
 — ilioſa Hippocratis ex Sect. VI. aph. 44. *Cent. IV. obs. 185. pag. 442. sq.*
 — in ſene lethalis. *D. II. A. VII. obs. 49. pag. 93. sq.*
 — ſenilis lethalis cum anatome. *D. II. A. VI. obs. 222. pag. 457. A. IX. obs. 14. pag. 42. ſqq. Cent. VIII. obs. 22. p. 285. et inflammatio ſphincteris ex haemorrhoidibus coecis. Cent. VII. obs. 67. pag. 161. sq.*
 — periodica. *D. III. A. IX. et X. obs. 184. pag. 327.*
 — ſenilis curata. *D. II. A. X. obs. 59. pag. 106.*
 — ad eam euporiſta. *D. II. A. VIII. obs. 178. pag. 456. ſqq. A. X. obs. 195. pag. 377. sq.*
 — ex uſu vini et aceti. *D. I. A. VI. App. pag. 23. vid. DY. SVRIA.*

STRATIOTIS Aegyptiacae ſpeciei Faſhofana. *D. II. A. VI. obs. 53. pag. 131.*

STREPITOSVS affectus explicatus. *D. I. A. III. obs. 271. p. 485.*

STREPITVS.

- Strepitus* oſſium in puella, eiusque cauſa. *D. I. A. III. obs. 275. pag. 488. sq.*
 — omnium oſſium ſingularis. *D. I. A. IX. et X. obs. 129. pag. 304. sq.*
 — oſſium cranii in muliere. *D. I. A. IX. et X. obs. 129. pag. 305.*
 — ſingularis eiusque cauſa. *D. II. A. V. obs. 97. pag. 203. sq.*
 — eiusque curatio. *ibid. obs. 242. pag. 465. sq.*

STRIDORIS gryllorum organon. *D. II. A. IV. obs. 32. pag. 84. sq.*

STROMBVS forreus. *D. II. A. VIII. obs. 149. pag. 323.*

STRVMA.

STRVMA vid. SCROFVLA.

Strumofi pedes Chriſtianorum Inſulae S. Thomae. *D. II. A. III. obs. 13. pag. 52.*

Stru-

STRYMOSVS. STVRMIVS. 1109

Strymosae foeminae Europaeae. *ibid.* obf. 14. pag. 53. seqq.

Strymosus colliculi tumor foeminae et in eo foetus reperiuntur. *D. II. A.*

X. obf. 56. pag. 103.

— tumor non nisi in glandulis fit. *D. III. A. IV. App. pag. 183.*

— falsulis Scollensibus curatus. *Cent. IX. obf. 25. pag. 56.*

STRVTHIONIS in ventriculo pulvis metallicus reperiuntur, ex quo metallis nutriri verosimile videretur. *D. I. A. III. obf. 37. pag. 60. sq.*

STRYCHNVS solanum maniacum, siue Belladonna vocatur. *D. III. A. II. obf. 22. pag. 32.*

STVPEFACTIVA animalium quorundam vis. *D. II. A. VII. obf. 231. pag. 436. sq.*

— torpedinis vis. *D. I. A. IX. et X. obf. 173. pag. 395. seqq.*

vid. *OPIATA.*

STVPIDITAS.

Stupiditas in boue, cerebrum petrefactum habente. *D. I. A. I. obf. 26. pag. 92.*

— et memoriae abolitio in fene, a nimio vini adusti potu. *D. II. A. VIII. obf. 220. pag. 542.*

— ad actiones humanas singularis in puella. *D. II. A. IX. obf. 5. pag. 12.*

— et impotentia in rustico examinata. *D. III. A. IV. obf. 85. pag. 181. sq.*

STVPOR.

Stupor brachii ex passione hysterica. *D. II. A. II. obf. 170. pag. 383. sq.*

— cutis a colica. *D. I. A. IX. et X. obf. pag. 134. sq.*

— dentium. *D. II. A. VII. App. pag. 142.*

— rarus post terrorem lethalis. *D. I. A. IX. et X. obf. 186. pag. 432. sq.*

STVRMII (so. *Christoph.*) epistola de veritate propositionum in Borelli Lib. I. de motu animalium. *D. II. A. II. App. n. I.*

— — — Stricturarum in Antonii Vincentii Maioli assertiones Hypotheses Galenicæ continuatio secunda epistolica. *D. III. A. V. et V. App. pag. 1. sqq.*

Rrr rrr r

STYLI

III^o STYLVS. SVCCEDANEVM.

STYLVS chirurgici ex improviso in cavitatem pectoris illapsi, ibique per IX. annos aegro inscio residui, mirabilis egressio. *D. III. A. V. et VI. obs. 296. pag. 668. sq.*

SVBLVXATIO.

Subluxatio ossis femoris cum succedente spina ventosa, abscessu mucoso carneo et hydropis initio lethalis, cum anatome. *Cent. IX. obs. 34. pag. 78. sqq.*

— tarsi per decoctum nigrum male tractata in spinam ventosam et anasarcam lethalem transiens. *Cent. IX. obs. 35. pag. 83. sq. vid. LVXATIO.*

SVBMERSIO.

Submersio anatomie, mortisque causa, quae non est aqua deglutita, sed aeris defectus. *D. II. A. VI. obs. 153. pag. 316.*

Submersi aqua melancholici anatomie. *Cent. VI. obs. 85. pag. 353. sq.*

Submersorum diu sub aquis haerentium et nihil omnis servatorum exempla et historiae rariores. *D. I. A. VI. et VII. obs. 20. pag. 30. obs. 75. et 76. pag. 104. sqq. obs. 89. pag. 125. sqq. obs. 125. pag. 162. sq. obs. 130. pag. 173. sq. et obs. 192. pag. 270. sqq.*

Submersi aquae per quadrantem horam et tanquam mortui extracti, vitae tamen reddituri. *D. II. A. VIII. obs. 186. pag. 480. sqq.*

Submersi sub aqua sine vitae periculo viuentes. *D. III. A. V. et VI. obs. 71. pag. 137. sqq.*

SVBTERRANEA.

Subterranei mures. *D. II. A. V. obs. 110. pag. 219.*

Subterraneum Equisetiae aliaeque herbae. *D. I. A. VI. et VII. obs. 17. pag. 26. sqq.*

— eorum genesis et circa eam observationes variae. *D. II. A. III. App. pag. 538. sq.*

SVBTRACITIONIS et additionis logarithmorum methodus. *D. III. A. IV. obs. 39. pag. 102. sqq.*

SVCCEDANEVM Opobalsami est oleum succini. *D. I. A. II. obs. 164. pag. 261. sqq. vid. MEDICAMENTA.*

SVC.

SVCCINVM.

Succinum fossile Wittebergense. *D. I. A. IX. et X. obs. 36. pag.*

102. *sq.*

— Brandenburgicum, *Ibid. obs. 87. pag. 223. sq. Cent.*

I. et II. App. pag. 195.

— Borussia a D. Hartmanno descriptum, eiusque tractatus synopsis. *D. III. A. I. App. pag. 156. sqq.*

— Carlandicum. *D. II. A. X. App. pag. 132.*

— fluidum in Valachia reperiundum. *Cent. I. et II. obs. 133. pag. 267. sq.*

— in globulos precatorios tornatum liberalius comestum,

palloris aliorumque symptomatum causa in virgine. *D. II.*

A. VIII. obs. 68. pag. 173.

— eius coloris mutatio, sanitatis mutationem indicans. *D. II.*

A. IV. obs. 158. Sch. pag. 303.

— mollificatio. *D. II. A. VIII. obs. 205. pag. 512.*

— essentia quomodo praeparanda, *D. I. A. IX. et X.*

obs. 36. pag. 102. sq.

— in mucilaginem resolutum, indeque praeparanda eleganti

tinctura. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 107.*

— eius olei a calculoso largiter hausti noxa. *D. I. A. VIII.*

obs. 88. pag. 147. sq.

— ex dosi largiori cardialgia cum lipothymia. *Cent. I.*

obs. 53. pag. 124. sq.

— Tactio Glessum dictum. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 45.*

Succinum vitrum natura ex ovo factum. *D. II. A. III. obs. 58.*

pag. 146. sq.

SVCCOLADA vid. CHOCOLATA.

SVCCVS.

SVCCVS Betulae, cumque colligendi modus. *D. I. A. VI. et*

VII. App. pag. 123.

— pomorum Borstorfensium putridorum, ilci remedium.

Ibid. obs. 114. pag. 153.

— nervorum vid. NERVVS.

SVCTIO.

Sectio infantum impedita, ab exulceratione umbilici. *D. II. A. V.*

obs. 209. pag. 432. sq.

Rrr rrr r a

Sectio

- Suctio* infantum impedita, ob defectum vulvae. *Ibid.* *obs.* 5. p. 12.
 — mammillarum fortior herniae scrotalis in infante caula.
D. III. A. IV. obs. 107. *pag.* 225. *sq.*
 — per eum lac in virginibus et brutis prouocatum. *Ibid.*
 — papillae sinistrae, infantes in partu difficili quasi mortuos
 in vitam reuocat. *D. II. A. V. obs.* 121. *pag.* 242. *A. VI.*
obs. 59. *pag.* 145. *A. VII. obs.* 67. *pag.* 125. *sq.*
 — eiusque in morbis curandis efficacia. *D. II. A. VII. obs.* 67.
Sch. *pag.* 128.
 — ea curata surditas. *D. II. A. VI. obs.* 123. *pag.* 254. *sq.*
 — eius vsus in extrahendo in pene calculo. *D. II. A. VII. obs.*
67. Sch. *pag.* 127.
 — — in vulneribus. *Ibid.*
 — umbilici in hydropo paracentesi praefrenda. *Ibid.* p. 128.
 — ea abscessus vesicae urinae curatus. *D. II. A. IX. obs.* 216.
pag. 293. *sq.*
SVDA infelix in sudatorio, a spiritu vini, casu flammam con-
 cipiente. *D. III. A. V. et VI. obs.* 51. *pag.* 106. *sq.*

SVDOR.

- Sudor* alli terribissimus. *D. II. A. V. App.* *pag.* 7. *obs.* 3.
 — arenosus. *D. I. A. II. obs.* 19. *pag.* 34.
 — albidissimus in arthritico criticus. *D. II. A. V. App.*
pag. 54. *obs.* 85.
 — ater. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 10. *pag.* 20. *sq.* *Cens. V. obs.*
71. pag. 125.
 — sub axillis perpetuus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 25. *pag.* 26. *sq.*
 — — miniatus. *D. II. A. III. obs.* 27. *pag.* 83.
 — — et cum eo panis infectus, ad amorem con-
 ciliandum cum effectu exhibitus. *D. II. A. III. obs.* 96.
Sch. *pag.* 203.
 — etiam in canibus obseruatur. *D. III. A. III. App.* *pag.* 106.
 — cereuissiae. *D. I. A. II. obs.* 19. *pag.* 34. *D. II. A. VI. App.*
pag. 20.
 — coactus lethalis. *D. II. A. IV. obs.* 125. *pag.* 217. *sq.*
 — coeruleus dextri hypochondrii in epileptico. *D. I. A. VI.*
et VII. obs. 67. *pag.* 93.
 — — *D. II. A. IV. App.* *pag.* 203. *D. III. A. VII. et VIII.*
App. *pag.* 133.

Suder

- Sudor* cohibitus per inunctionem cum succo semper uiui, contrahitur vniuersalis causa. *D. II. A. V. App. pag. 10. sq. obs. 10.*
- in febre maligna lethalis. *Cent. I. obs. 65. p. 135. sq.*
- in ophthalmia coecitatis causa. *Ibid. pag. 136.*
- in coitu sanguineus. *D. II. A. VI. App. pag. 55.*
- coloratus, viridis, ater et flauus. *Cent. V. obs. 71. pag. 125.*
- eius contagium in febre maligna cani exitiosum. *D. III. A. I. obs. 56. pag. 80. sq.*
- colores varii. *D. III. A. IX. et X. obs. 96. pag. 180.*
- croceus. *D. I. A. II. obs. 19. pag. 34.*
- particularis febrem acutam soluens. *D. II. A. IV. obs. 168. pag. 329. sq.*
- cruentus. *D. II. A. VI. App. pag. 45. et 55. D. III. A. I. obs. 109. pag. 183. sq. et App. pag. 124.*
- crystallifusus in induratio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 67. Sch. p. 93.*
- flauus. *Cent. V. obs. 71. pag. 125.*
- ingrauidationis foeminae cuiusdam certum signum. *D. II. A. II. obs. 126. pag. 287. sq. A. X. obs. 89. Sch. pag. 161.*
- lacteus. *D. II. A. V. App. pag. 15.*
- lateris tantum vnus. *D. I. A. IV. et V. obs. 100. pag. 103. D. II. A. X. obs. 194. pag. 376.*
- — sinistri extra ingrauidationis statum. *D. II. A. II. obs. 126. pag. 287. sq.*
- vnus, non amplius pro raro habendus. *D. III. A. II. obs. 52. pag. 62.*
- totius corporis, qui alias in vno tantum latere profuebat, conceptionis signum in muliere quadam. *D. II. A. X. obs. 89. sch. pag. 161.*
- lateris tantum vnus, a venere intempestiua. *D. III. A. V. et VI. obs. 202. pag. 461.*
- — fellicet in dextra tantum gena. *Cent. I. et II. App. pag. 188.*
- lethalis coactus. *D. II. A. IX. obs. 125. pag. 217. sq.*
- luteus ab assumpto Rhabarbaro. *D. I. A. VI. et VII. obs. 78. pag. 117.*
- — siue croceus particularis febrem acutam soluens. *D. II. A. IV. obs. 168. pag. 329. sq. et App. pag. 204.*

- Sudar* mellitus. D. I. A. II. *obs.* 19. p. 34. D. II. A. V. *App.* p. 18. *obs.* 15.
 — miniatus. D. II. A. III. *obs.* 27. pag. 83.
 — post mortem. D. I. A. III. *obs.* 83. pag. 140. sq. A. VI. et
 VII. *obs.* 185. pag. 343. sqq. D. II. A. IX. *obs.* 36. pag. 71. et
 pag. 462. D. III. A. III. *obs.* 37. pag. 38. sq. A. V. et VI. *obs.*
 191. pag. 440. seqq.
 — — pediculorum. D. II. A. VI. *App.* pag. 3. sq.
 — moschum redolens. D. III. A. IX. et X. *obs.* 96. pag. 179. sq.
 — niger. D. I. A. II. *obs.* 19. pag. 34.
 — sub nive saluberrimus. D. II. A. VI. *App.* pag. 50. seq.
 — oleosus. D. I. A. II. *obs.* 19. pag. 34. A. VI. et VII. *obs.* 170.
 pag. 234. D. II. A. V. *App.* pag. 70. *obs.* 112.
 — particularis anasarcam et rheumatismum solvens. *Cent.*
 X. *obs.* 70. pag. 379. sq.
 — pediculorum. D. I. A. II. *obs.* 19. pag. 34. D. II. A. IV. *App.*
 pag. 189.
 — — post mortem. D. II. A. VI. *App.* pag. 3. seq.
 — pinguis. D. I. A. II. *obs.* 19. pag. 34. A. VI. et VII. *obs.* 170.
 pag. 234.
 — porraceus. D. II. A. V. *App.* pag. 14.
 — rubicundus ex poru vini generosioris. D. II. A. II. *obs.* 34.
 pag. 65. sq.
 — — D. II. A. VI. *App.* pag. 4.
 — largus ab assumpto pharmaco purgante. D. III. A. II. *obs.*
 212. pag. 332. A. VII. et VIII. *obs.* 89. pag. 153.
 — rutilus an quilibet sit vere sanguineus? D. III. A. I. *App.* p. 125.
 — sabulosus. D. II. A. IX. *obs.* 84. pag. 144.
 — sanguineus. D. I. A. II. *obs.* 19. p. 34. A. VI. et VII. *obs.* 10.
 pag. 20. sq. D. II. A. II. *obs.* 34. p. 65. sq. A. VI. *App.* p. 4. et 45.
 D. III. A. VII. et VIII. *App.* p. 123. sq. *Cent.* I. *obs.* 20. p. 71. sqq.
 — in exitu. D. II. A. VI. *App.* pag. 55.
 — in recens nato infante. D. II. A. X. *obs.* 65. p. 121. sq.
 — in iuvene. *ibid.* *obs.* 179. pag. 354.
 — in fronte hypochondriaci. D. III. A. IX. et X. *obs.*
 69. pag. 133.
 — — e pedibus loco fluxus menstrui. *Cent.* III. et IV. *obs.*
 101. pag. 241. sqq.
 — — e poris cutis ex intensiori musculorum brachiorum
 motu. *Cent.* VIII. *obs.* 81. pag. 419. sq.

Sudar.

SVDOR. JVDORIFERVM. 1115

- Sudor* spontaneus lingulis fere septimanis erumpens salutaris. *D. I. A. VI. et VII. obs. 167. pag. 231.*
- in viro cohibitus, epilepsiae causa. *D. III. A. III. obs. 106. pag. 197. sq.*
- stercoribus in febre maligna lethalis. *D. II. A. VI. App. p. 134.*
- verminosus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 3. pag. 7. sq. D. II. A. VI. App. pag. 4.*
- vini rubri. *D. I. A. II. obs. 19. pag. 34.*
- vino similis post largiorem vini potum. *D. III. A. I. obs. 40. pag. 58. A. IX. et X. obs. 96. pag. 108.*
- violaceus. *D. II. A. V. App. pag. 9. obs. 7.*
- viridis. *D. I. A. II. obs. 19. pag. 34. D. II. A. VI. App. p. 29. Cent. V. obs. 71. pag. 125.*
- viscidus in senes salutaris. *D. II. A. X. obs. 59. pag. 106.*
- vrinofus. *D. II. A. VI. App. p. 20. A. X. obs. 73. p. 129. sqq.*
- suppressus cachexiae causa. *D. II. A. II. obs. 76. p. 187.*
- quid sit? *D. I. A. VI. et VII. obs. 185. p. 244.*
- ad eum quidam sunt difficillimi. *D. III. A. III. App. pag. 106.*
- de eo curiosa varia. *ibid. et A. IX. et X. obs. 96. pag. 108.*
- Sudore* ordinario expulsi menses. *D. II. A. VI. App. pag. 54.*

SVDORIFERA.

- Sudorifera* Opii virtus. *D. II. A. V. obs. 16. pag. 29.*
- purgantium vis. *D. III. A. II. obs. 212. pag. 332.*
- purgantibus tur a quibusdam admisceantur. *D. II. A. II. obs. 64. Sch. pag. 141.*
- Sudoriferi* et phlebotomiae in die purgationis usus salutaris. *D. II. A. II. obs. 64. pag. 139. sqq.*
- ab incauto usu, haemorrhagia subitanea, narrium, gingivarum et vteri cum macularum, petechias exaeque referentium, eruptione, absque febre. *D. III. A. IX. et X. obs. 108. pag. 200. sqq.*
- ex usu nimio symptomata varia. *Cent. IX. obs. 22. pag. 27.*
- Sudorifera*, eorum abusus in variolis. *D. I. A. III. obs. 203. p. 379.*
- in iis adhibendis magna est prudentia adhibenda. *D. II. A. IX. obs. 125. pag. 218.*
- Sudoriferum* maximum Fabri, quomodo compendiosius praeparandum. *D. I. A. IV. et V. obs. 206. p. 288. sqq.*
- Sudoriferi* una in omnibus morbis votis respondere, probatur epilepsia sudorifero inducta. *D. III. A. II. obs. 46. pag. 56.*

Sudo:

III6 SVDORIFERA. SVFFITVS.

Sudorifera vis foliorum iuglandis, alni aut ebuli siccatorem in lecto positorum. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 62. vid. ALEXIPHARMACA.*

SVEDERSIO Dalecarlorum templum celebre, *D. III. A. IV. App. pag. 44.*

SVES.

Sus, et in iis calculus vesicae. *Cent. VII. obs. 7. pag. 21. sq.*
— eorum carnis frequentior usus, an exinde oriatur elephan-
tialis. *D. II. A. VIII. obs. 16. Sch. pag. 60. sq.*
— grandinosi, eorumque anatome. *D. II. A. IX. obs. 229. Sch. pag. 448. sq.*

— — — Carnes Galli non abhorrent. *ibid. pag. 449.*
— iis medetur vincetoxicum. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 155.*

Suillum pudendum contra urinae incontinentiam. *D. II. A. VII. obs. 85. pag. 148.*

— seuum vulnerarium. *D. I. A. II. obs. 251. Sch. pag. 366.*

— stercus, eiusque vis anticolica. *D. II. A. VII. obs. 52. p. 97.*

— — — antifebrilis. *D. I. A. III. obs. 120. pag. 192.*

Suilli uteri foetibus disparis magnitudinis granidi anatome. *D. II. A. VII. obs. 31. pag. 68. sq.*

Squilla ex carne salina piscoles laudatur in tinea capitis. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 41. vid. SCROPHA.*

SVFFIMIGIVM.

Suffimigium ex rasura vngulae equinae singulare ad haemorrhoides remedium. *D. II. A. V. obs. 130. pag. 259.*

— lochlorum fluxum nimium curans. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 182. pag. 301.*

— ex radice Gentianae, vel Ebuli et bacis Iuniperi anasarcam curans. *D. III. A. IX. et X. obs. 24. pag. 39.*

SVFFITVS.

Suffitus ex myrthi foliis, specificum in affectu strepitoso. *D. I. A. II. obs. 271. pag. 455.*

— cephalicus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 40. sq.*

— eo curata maleficia. *D. II. A. VII. obs. 91. pag. 152. sq. vid. POTVS.*

SVFFO-

SVFFOCATIO.

- Suffocatio*, eiusque causa rarior, moles carnea pendula, pleurae et costis adhaerens, duoque ossicula continens. *D. I. A. IV. obs. 103. pag. 202.*
 — ex fructu rupti pulmonis in phthisico. *D. I. A. I. obs. 41. p. 131.*
 — a phlegmo, aliisque rebus deglutitis. *D. I. A. II. obs. 153. pag. 240. seqq.*
 — a variis rebus in asperam arteriam illapsis. *D. III. A. V. et VI. obs. 252. pag. 588. seq.*
 — a baculo faucibus intruso. *D. III. A. I. App. pag. 129.*
 — a faba deglutita. *Ibid.*
 — repentina rustici; undecim ouorum ad duritiem costorum vitellos, sine potu deuorantis, eiusque anatome. *Cent. VI. obs. 53. pag. 308.*
 — a pure pleurifico simul, quasi vomica rupta, expectorato. *D. II. A. VIII. obs. 219. p. 541.*
 — hysterica feliciter curata. *D. II. A. I. obs. 115. p. 288. seq.*
 — in puerpera lethalis. *D. II. A. I. obs. 105. p. 252. seqq.*
 — uteri, ex vir quidam laborare creditus. *D. II. A. V. obs. 187. pag. 375. seq.*
 — ad eam alcis ungula singularis periapton non est. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*
Suffocatae in aqua viperarum et sectae semper habebant cordis auriculam utramque maiorem ipsimet cordi. *D. I. A. I. RED. de Vip. pag. 10.*

- Suffocatio* tussis. *D. II. A. IV. obs. 62. pag. 125. seqq.*
Suffocatio asthma mirandum. *D. II. A. VII. obs. 92. p. 153. seq.*
 vid. ASTHMA. LAQVEO SVFFOCATI SVBMERSI
 SVFFVSIO tunicae adnatæ. *D. I. A. VI. et VII. obs. 124. p. 162.*
 vid. CATARACTA.
 SVGILLATIO, vid. ECCHYMOSES.
 SVLCIA Hallensis Tiroliae. *D. II. A. IV. obs. 23. pag. 57. seq.*

SVLPHVR.

- Sulphur* anodynum verum. *D. II. A. VII. obs. 223. pag. 426.*
 — antimonii duplex est. *D. I. A. III. obs. 105. pag. 173.*

SSS SS S

Sulphur

- Sulphur* antimoniū quomodo ex eo lapis bezoar mineralis præparandus. *D. II. A. VII. obs. 223. pag. 426.*
 — fixatum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 86.*
 — vid. ANTIMONIVM.
 — et aqua prima nutritilia. *D. I. A. IX. et X. obs. 167. p. 371.*
 — eius flores superuacanei. *D. II. A. X. obs. 58. pag. 105.*
 — — situationem inhibere falsum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 7. pag. 12.*
 — foetidum in lapide Bononiensi vnde? *D. I. A. IV. et V. App. pag. 197. seqq.*
 — eius balsamum et fumus ad phthiriasin euporiston. *D. III. A. I. obs. 5. pag. 20.*
 — — fumo singultus sedatus. *D. III. A. V. et VI. obs. 288. pag. 650. seqq.*
 — et ignis veneris differunt. *D. I. A. IV. et V. obs. 90. pag. 84. lucis matrix. D. I. A. IX. et X. obs. 167. pag. 368. seqq.*
 — eius odor doloris capitis causa. *D. II. A. X. obs. 145. p. 231.*
 — — eo olentes manus. *D. I. A. IV. et V. obs. 158. pag. 200. seqq.*
 — philosophorum quid? *D. II. A. VIII. App. pag. 89.*
 — ab eo, quod sit balsamum pulmonum, non est argumentandum ad spiritum sulphuris. *D. II. A. X. App. pag. 84.*
 — — quæ ratione et facile et subtilissime puluerisari possit. *D. II. A. X. obs. 58. pag. 105.*
 — — putaticium pluuiarum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 87. p. 122. seqq.*
 — — *D. II. A. VII. obs. 194. p. 367. seqq. Cent. III. obs. 80. p. 187. seqq.*
 — — eius ex sole collectio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 18. p. 28. seqq.*
 — — solis summe volatile, qualem admittat moderationem. *D. II. A. I. App. mediet. de peste.*
 — — eius spiritus seu oleum, absque igne paratus. *Ibid. obs. 170. pag. 404.*
 — — præstantia in febre tertiana et differentia a spiritu vitrioli. *D. II. A. IV. obs. 64. pag. 140. seqq.*
 — — tincturae vsus in tussi. *D. III. A. V. et VI. obs. 195. p. 456.*
 — — veneris cum aqua forti mixtum, in album corpus reduci-
 — — tur, viresque amittit. *D. I. A. IV. et V. obs. 91. pag. 87.*
 — — vitrioli philosophicum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 36.*
 — — eius tincturam præparandi modus et vsus. *D. I. A. VI. obs. 185. pag. 372. seqq.*

Sub.

SVLPHVR. SVPERSTITIOSA. III9

Sulphurum mineralium essentias rite praeparandi modus. *D. I. A. III. obs. 59. pag. 98.*

Sulphureorum vñ pulmonum vlcus sanatum. *D. II. A. VIII. obs. 200. pag. 502. seq.*

Sulphurei fontis examen. *Cens. VII. obs. 24. pag. 52. seqq.*

SVMATRENSIS auri et argenti minerae. *D. II. A. V. obs. 37. pag. 68. seqq.*

SVPERBIA caula mariae haereditariae et incurabilis. *Cens. VI. obs. 71. pag. 329. seq. vid. FASTVS.*

SVPERCILIA.

Supercilia, eorumque consensus cum scapulis. *D. I. A. I. obs. 20. Sch. pag. 80.*

— dolor acerbissimus periodicus. *D. I. A. III. obs. 252. pag. 455. seq.*

— cur denigrant mulieres antiquorum. *D. II. A. VI. App. pag. 106.*

— quomodo denigrant. *Ibid. pag. 108.*

— denigrans Africanorum tinctura. *Ibid. pag. 117.*

— Turcarum tinctura. *Ibid. pag. 115.*

SVPERFOETATIO.

Superfoetatio, eiusque probabilia exempla. *D. II. A. V. obs. 233. pag. 457. A. VII. obs. 165. pag. 319. seq.*

— an sit et quibus mensibus potissimum fiat. *D. II. A. II. obs. 185. pag. 409. seq.*

— falsa, motus aquarum hydropicarum mentiens, testante anatome. *D. I. A. II. obs. 186. pag. 234.*

Superfoetans gallina. *D. II. A. VIII. obs. 118. pag. 259. seq.*

SVPERIORVM cum inferioribus harmonia. *D. II. A. VIII. App. p. 38.*

SVPERSTITIOSA.

Superstitiosa emtio morborum. *D. I. A. II. obs. 165. Sch. pag. 264.*

Superstitiosum remedium febrifugum coelitis causa. *D. II. A. II. obs. 106. pag. 261.*

— recitatis verbis sanguis suppressus, sed malo exitu. *D. II. A. IV. obs. 11. pag. 34. seq.*

Superstitiosi obstetricantium et parturientium ritus. *D. II. A. VIII. obs. 175. pag. 438. seqq. A. IX. pag. 465.*

5555552

Super-

1120 SUPERSTITIOSA. SVRDITAS.

Suppositio somnium conciliandi puerperarum modi. *Cent. VII.*
obs. 42. p. 16. 68. seq.

SVPROPOSITI infantes. *D. II. A. VIII. obs. 207. pag. 515. seq.*

SVPPOSITORIVM.

Suppositorium anodynum dysenteriae periculosissimae remedium.

- D. I. A. X. obs. 48. pag. 94. seq.*
- ex illi spica fraudulenter a quibusdam ad febres excitanda adhibetur. *Cent. VI. obs. 92. pag. 302. seq.*
- ferreum mirum. *D. II. A. II. obs. 44. pag. 74.*
- ligneum mirum. *D. I. A. I. obs. 97. pag. 229.*
- peruerse adhibitum, sine eius ridicula applicatio feliciter cedens. *D. II. A. II. obs. 81. pag. 96.*

SVPPVRATIO.

Suppuratio quomodo acceleranda. *D. III. A. III. obs. 96. Sch. p. 187.*

— testiculi muliebris mortis causa. *D. II. A. IV. obs. 38 p. 95. seq.*

SVRDASTRi ex variolis. *D. III. A. IV. obs. 1. pag. 3.*

vid. AVDITVS DIFFICILIS.

SVRDITAS.

Surditas ab alapa. *D. II. A. V. App. pag. 59. obs. 95.*

- ex capitis lotionem cum aqua calida. *D. III. A. III. obs. 9. pag. 13.*
- post febrem malignam, curatur per fumum Tabaci. *D. I. A. I. et II. obs. 110. pag. 147.*
- a pisto in aurem illapso. *D. II. A. II. obs. 164. p. 374. seqq.*
- A. III. obs. 62. pag. 151. seq.
- cum paroxysmo febris tertianae incipiens et desinens. *D. III. A. IX. et X. obs. 208. pag. 378.*
- ex terrore. *Cent. IX. obs. 6. pag. 12.*
- eius causae variae. *D. II. A. VII. obs. 101. Sch. p. 163. seq.*
- ex Leonico. *D. III. A. III. obs. 189. pag. 318.*
- ex fascinatione. *D. III. A. II. obs. 169. pag. 256. obs. 204. pag. 319.*
- auris sinistrae evanescens, paralyin dextrilateris inducit. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 203. pag. 337.*
- a ceruinae copioso, eiusque iocosa curatio. *D. II. A. II. obs. 164. pag. 375.*

Sur-

- Surditas* a vulnere capitis curata. *D. II. A. VI. obs. 204. pag. 413.*
 — cum aphonia post febrem malignam, subito et casu curantur per contusiones capitis. *D. III. A. V. et VI. obs. 255. pag. 551. seqq.*
 — suctione curata. *D. II. A. VI. obs. 123. pag. 254. seq.*
 — cum tinnitu aurium curata. *D. II. A. VI. obs. 101. p. 163. seq.*
 — ad eam specificum est pinguedo viperarum cum oleo succini, auri infusa. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 12.*
 — curata pinguedine anguillae auribus instillata. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 57.*
 — in ea arcanum, ex raphano et aqua Maioranae constans. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 74. seq.*
 — ab indurato aurium cerumine quomodo curanda. *Cent. I. obs. 81. pag. 156.*
 — tuba quadam emendata. *D. I. A. I. obs. 35. Sch. pag. 118.*
Surdi acutissimo visu vix plurimum polleant. *D. I. A. I. obs. 35. pag. 115. et 117.*
 — a natiuitate muti sunt saltem per accidens. *Ibid.*
 — — eis auditus nunquam restituitur, ceteri mutis loquela. *Ibid. pag. 112.*
 — his auditus datus. *D. I. A. I. obs. 35. pag. 112. seqq.*
 — de his et caecis informandis epistola Jo. WALLIS. *D. I. A. I. App. pag. 11. seqq.*
Surdo mutorum cura, et de ea epistola Kergesi. *Cent. I. et II. App. pag. 233. seqq.*
Surdi, quibus adminiculis adiuti, audire possint. *D. I. A. I. obs. 35. pag. 114.*
 — qua ratione loquentes et labiorum motu intelligant? *D. II. A. I. App. pag. 30.*
Surdo in quodam a natiuitate membrana tympani crassior et densior obseruata. *Cent. III. obs. 62. pag. 144.*
 vid. AUDITVS.
- SVS, vid. SVES.
- SVSANNINE vox vnde? *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 98. seq.*
- SVTONEI transmutatio saturni in solem. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 18.*
- SVTVRAE crauii, vid. CRANIUM.

1122 SYDENHAM. SYMPATHET. PVLVIS.

SYDENHAMII (*Thomae*) processus integri in morbis fere omnibus curandis. *D. II. A. X. App. pag. 139. seqq.*

SYLVAE innatae lapidibus. *D. II. A. II. obs. 61. pag. 143. seq.*

SYMPATHIA.

Sympathia gemellorum singularis. *D. II. A. VII. obs. 175. pag. 334.*

— Inter maritum eiusque uxorem. *Ibid. obs. 215. p. 403. seq.*

— patris et filioli in paroxysmo febris tertianae. *D. II. A. V. obs. 229. pag. 455.*

— ex ea ozaena in quatuor fratribus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 195. pag. 318. seqq.*

— in distans agens. *D. III. A. IX. et X. obs. 219. p. 388. seq.*

— mirabilis. *D. II. A. IV. App. pag. 200.*

— ulceris cancerosi in mamma lechalis causa. *Cent. III. obs. 6. pag. 11.*

— partium, vid. CONSENSVS,
vid. ANTIPATHIA.

SYMPATHETICAE CVRATIONES.

Sympathetica curatio enterocoeles, trachione ternis vicibus repetita per fissam quercum. *Cent. III. obs. 5. pag. 10. seq.*

— — omphalocoeles, forbillatione ouis recentis, cuius testa urinae aegroti est replenda ac in camino suspendenda. *Cent. VII. obs. 51. pag. 94. seq.*

— — febris tertianae optime cedens per carnem bubulam in urina aegroti coctam et cani famelico ad deuorandum datam. *Cent. I. et II. obs. 118. pag. 242. seqq.*

— — podagrae per lincturam canis. *D. I. A. IV. et V. obs. 51. pag. 44.*

Sympatheticae curationes triplicis sunt generis 1.) naturales, 2.) superstitiosae et 3.) magicae. *Cent. III. obs. 5. pag. 10.*

— — an sint licitae. *Cent. I. et II. obs. 118. pag. 242. seqq.* vid. TRANSPLANTATIO MORBORVM.

SYMPATHETICVS PVLVIS narium haemorrhagias siliens. *D. II. A. IV. obs. 55. pag. 129.*

— — de eo eiusque inani vsu. *D. II. A. III. obs. 120. Sch. pag. 250. seq.*

SYM-

SYMPHYTVM.

Symphytum, eiusque radix in forma cataplasmatidis malum ischia-
dicum curans. D. III. A. V. et VI. *obs.* 16. pag. 45. *seq.*

— — — oleo proprio delibuta et in terram
defossa, herniosis ex asse prodest. D. III. A. V. et VI.
App. pag. 115.

SYMPTOMATICAE excretiones lethales. D. I. A. VI. et VII.
obs. 188. pag. 253.

SYNCOPE.

Syncope ex aspectu coloris rubicundi. D. II. A. V. *obs.* 234. p. 458.
cardiaca. D. III. A. V. et VI. *obs.* 145. pag. 300. *seq.*

— et palpitatio cordis post catharsin immoderatam et ve-
naesectionem, eiusque curatio. D. III. A. V. et VI. *obs.* 186.
pag. 429. *seq.*

— ex dentitione in puero decenni. D. II. A. IV. *obs.* 28. p. 70. *seq.*
— ex imaginatione in viro caecum abhorrente. D. III. A.
III. *obs.* 35. pag. 37. *seq.*

— periodica. D. II. A. I. *obs.* 10. pag. 21. *seq.*
— in infante singulariter curata per inflationem in anum.
D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 107. pag. 175.

Synoptica anxietas a cordis polypo. D. II. A. IX. *obs.* 10. pag.
27. *seq.*

— cardialgia. D. II. A. VIII. *obs.* 8. pag. 32. *seq.*
vid. DELIQUIVM ANIMI. PALPITATIO CORDIS.

SYNOVIA insautam venaeesectionem secuta. D. II. A. III. *obs.*
26. pag. 81. *seq.*

— ad eam secretum ex vena cranii humana. D. I. A. II.
obs. 53. pag. 104.

SYRENIVS (*vinum*) optimus inter botanologos Polonicos. D. I.
A. I. *obs.* 8. pag. 27.

SYRINGAE coeruleae ligni, siue *Lilac Martioli*, blau *Spötze*
ber. Spötze, analysi chymica. Cent. VII. *obs.* 88. p. 211. *seq.*

SYRVPVS.

Syrupus epilepticus puerorum. D. I. A. VI. et VII. *App. pag.* 52.
— helleboratus Cnocifidii. *Ibid.* pag. 17.

Syrus.

Syrupus pectoralis solutivus. *Ibid.* pag. 79.

prophylacticus ad prolongandam vitam, et podagrae aliorumque morborum insultus arcendos mitigandosque expertus, eiusque descriptio. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 10. pag. 18. *seq.*

— violarum compositus. D. I. A. VI. et VII. *App.* pag. 80.

T.

TABACVM.

Tabacum eiusque fumum ad cerebrum pertingere, illudque ca-
mini vel alembici instar atro colore tingere, aut exsiccare
posse, falsum esse ex autopsia probatur anatomica tabaci
bibulorum. D. II. A. VI. *App.* pag. 37. A. X. *obs.* 161. pag. 257. D. III. A. III. *obs.* 166. pag. 294. *Cent.* X. *obs.* 89. pag. 422.

— cum fumandi ladorum modus per cornicula de collo pendencia. D. II. A. II. *obs.* 171. pag. 386.

— — — — — novus et proficiuus modus. D. II. A. VIII. *obs.* 27. pag. 76. *segg.* A. IX. pag. 458. *seq.*

— — — — — modus dentibus noxijs. D. III. A. IX. *et* X. *obs.* 10. pag. 24. *seq.*

— eius fumigatio surditatem a febre maligna relictam curans. D. I. A. VI. *et* VII. *obs.* 110. pag. 147. *seq.*

Tabaci fumigatio hyllerica subleuans. D. II. A. II. *obs.* 171. pag. 384. *segg.*

— — — — — salutaris in vlceribus tiliarum. D. II. A. III. *obs.* 167. pag. 319. *segg.*

— — — — — in narium polypo. D. III. A. VII. *et* VIII. *obs.* 131. pag. 214. *seq.*

— — — — — a morbis contagiosis praeseruat, sicque Medicis utilis. D. III. A. IX. *et* X. *obs.* 10. pag. 25.

— — — — — visus arcem in septuagenario conseruans. *Cent.* III. *obs.* 7. pag. 12.

— — — — — spasmus periodicum musculorum cervicis pertinacissimum curans. *Cent.* VII. *obs.* 27. pag. 67. *segg.*

— loco semen Foeniculi fumigatum euporison in cephalalgia. *Ibid.* *obs.* 28. pag. 71. *seq.*

Tabaci

- Tabaci* fumi vtilitas. *D. II. A. VII. obs. 48. pag. 92.*
 — vſus et abusus in oculorum deſuxionibus. *Ibid.*
 — fumo epileſiam foueri exemplo probatur notabili. *Ibid.*
 — *obs. 196. pag. 373.*
 — abusus lethalis. *D. II. A. III. obs. 167. pag. 321.*
 — fumus naribus et ori infantibus inſuſſatus mortis cauſa.
 — *D. II. A. VI. App. pag. 71. ſeq.*
 — ventriculi hoſtis. *D. II. A. IX. obs. 104 p. 174. ſeq.*
 — praematurum dentium caſum promouet. *D. II.*
 — *A. II. obs. 163. pag. 373.*
 — ſputi copioſi reiectionis matutinae cauſa. *D. II.*
 — *A. VII. obs. 198. p. 375. ſeq.*
 — deglutitione obſtructio alui per XII. dies durans
 curata. *D. III. A. I. obs. 52. p. 71. ſeq.*
 — eo deglutitio lactis. *D. III. A. I. obs. 79. p. 120. ſeqq.*
 — fumigatio, eiusque abusus ob vim narcoticam impoten-
 tiaſe coniugalis cauſa. *D. I. A. III. obs. 41. pag. 69. D. III.*
 — *A. I. obs. 4. pag. 18.*
 — eluſque ſubita et plenaria Intermiſſio coecita-
 tis cauſa. *D. II. A. V. obs. 236. pag. 459. ſeq.*
 — maſticatio periculofa. *D. I. A. V. III. obs. 76. p. 122. ſeq.*
 — *D. II. A. V. obs. 33. pag. 58. et Sch. pag. 60.*
Tabacum laponicum praefantiffimum. *D. I. A. I. obs. 153. p. 333.*
 — *A. IX. et X. obs. 194. pag. 457.*
Tabaci pulueris ex nimio vſu coma ſomnolentum et apoplexia
 lethalis. *D. II. A. X. obs. 130. pag. 222.*
 — vulneci inſperſi effectus mirus, vomitum exci-
 tans. *D. II. A. II. obs. 108. pag. 262. ſeq.*
 — ad ſcabiem et pediculos vſus externus periculo-
 ſus. *D. II. A. IV. obs. 16. Sch. pag. 46.*
Tabacum, eo maxime delectantur Curlandi. *D. II. A. X. App. p. 133.*
 — eius virtus vulneraria. *D. II. A. II. obs. 108. pag. 263.*
 — ſuffitus in mictione nocturna laudatur. *D. I. A. II.*
 — *obs. 21. pag. 36.*
 — decocto pro clysmate immiſſo, epileſia curata. *D. II.*
 — *A. III. obs. 51. pag. 140.*
 — de eius virulencia curioſa quaedam. *D. II. A. VIII. obs.*
 — *206. pag. 513. ſeq.*

T E T T E T

Tab-

Tabacum eius planta in agro albicans lethi futuri praefaga. *Cent.*
III. et IV. obs. 200. pag. 480. segg.

— et serpentum antipathia. *D. I. A. IX. et X. obs. 64. p. 176.*
Tabacibularum anatome. *D. II. A. VI. App. pag. 37. D. III. A.*
III. obs. 166. pag. 294. Cent. X. obs. 89. pag. 422.

Tabaci fistula puluiscilata vulgare euporiston anticolicum. *D. III.*
A. II. obs. 80. pag. 94. seg.

TABES.

Tabes, eaque confectorum anatome. *D. II. A. III. obs. 199. p. 396.*
seg. A. V. obs. 65. p. 134. segg. A. IX. obs. 9. p. 20. segg. D. III.
A. II. obs. 9. pag. 15. seg. Cent. III. et IV. obs. 124. pag. 280.

— eius causa, glandularum mesenterii obstructio. *D. II. A. V.*
obs. 65. pag. 136. seg.

— a fascino mira. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 78. p. 123 segg.*

— dorsalis lethalis. *Ibid. obs. 199. pag. 329. seg.*

— ex scabie cum tremore. *D. III. A. V. et VI. obs. 6. p. 11. seg.*

— balneo ex decocto trium catulorum constante, in puero
 curata. *D. I. A. III. obs. 328. pag. 542.*

vid. ATROPHIA.

TABVLAE matiales. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 140.*

— phlebotomicae sunt mendacissimae. *D. II. A. VIII. App. p. 5.*

TACAMAHACA liquida. *D. I. A. III. obs. 296. pag. 516. seg.*

TACITVRNITAS cum melancholia vitra medium annum du-
 rans. *D. III. A. I. obs. 155. pag. 279. segg.*

TACTVS organon. *D. III. A. IV. App. pag. 194.*

— manus mortui strumam curans. *D. II. A. II. obs. 141.*
pag. 309. seg.

TAENIA, vid. TENIA.

TALCVN a gypso quomodo differat. *D. I. A. IV. et V. App.*
pag. 200. seg.

— eius magisterium. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 126.*

TALISMA, vid. AMVLETVM.

TALPA.

Talpa, eiusque anatome. *D. I. A. II. obs. 57. pag. 114. D. II. A. I.*
obs. 130. pag. 323. segg.

— eius a Paulini descriptae synopsis. *D. III. A. III. App.*
pag. 117. seg.

Talpa

- Talpa rubicunda.* D. III. A. III. *obs.* 178. *pag.* 312.
 — *eae interitino coeco carent.* D. II. A. I. *obs.* 75. *pag.* 205.
 D. III. A. IV. *App.* *pag.* 110.
 — *a foemina vomitu reiecta.* D. I. A. VIII *obs.* 90. *pag.* 150.
 — *in ventriculo hominis reperta.* Cent. I. et II. *App.* *pag.* 219.
 — *earum cineres laudantur in mictu inuoluntario.* Cent. I. et II. *App.* *pag.* 200.

TALVS.

- Tali gangraena spontanea cum asthma ex regurgitatione materiae podagricae lethalis.* D. I. A. VI. et VII. *obs.* 208. *pag.* 306. *seq.*
 — *cum tibia luxatio lethalis.* D. II. A. VI *obs.* 67. p. 155. *seqq.*
 — *dislocati scirthus.* D. III. A. IX. et X. *obs.* 117. *pag.* 207.
 vid. TIBIA.

TANACETI, loco absynthii vsurpari, felix effectus in hydropse.
 D. II. A. II. *obs.* 112. *pag.* 267. *seq.*

TARANTISMVS descriptus. D. I. A. IX. et X. *obs.* 116. p. 281. *seq.*

TARANTVLAE venenum interemto animale exstringitur. D. I. A. I. *obs.* 57. *pag.* 153.

TARAXACVM et quid de eius balneo ac diluio in fundo vasili haerente sentiendum. D. II. A. V. *obs.* 28. Sch. *pag.* 42.

TARTARVS.

Tartarus antimoniatus, eiusque descriptio. D. II. A. I. *App. medis. de peste.*

- *eius areatum Cnocellianum.* D. I. A. VI. et VII. *App.* p. 21.
 — — solars. *Id.* *pag.* 89.
 — — liquidum diarthocam excitans. D. II. A. V. *obs.* 88. *pag.* 193. *seq.*
 — — *crystalli chalybeati.* D. I. A. VI. et VII. *App.* *pag.* 138.
 — *emeticus*, eiusque virtus et effectus inaequalis. D. II. A. I. *obs.* 67. p. 157. *seq.*
 — — maniam curans. D. II. A. IV. *obs.* 166. p. 327.
 — — ad drachmas binas satis innoxie ex errore denotatus. Cent. IX. *obs.* 83. *pag.* 187. *seq.*
 — — ab eius granis tribus hypercatharsis. D. III. A. II. *obs.* 206. *pag.* 323.

Tart. tart. a

Tart.

TARTARUS emeticus pro admodum infecuro vomitorio habetur.

D. I. A. VII. obs. 42. pag. 71.

— eius abusus. *D. II. A. VI. obs. 139. p. 288. seqq.*

— martiatus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 113. D. II. A. I. obs. 114. Sch. pag. 288.*

— eius et cornu cetui oleorum foetidorum extracta volatilia. *D. III. A. V. et VI. obs. 251. pag. 587.*

— falis volatilis præparandi modus et vsus. *D. I. A. II. obs. 38. pag. 69. obs. 133. pag. 204. seq. A. III. obs. 69. pag. 97. seqq.*

— sal volatile pertinacissimas vasorum mesenterii et hepatis obstructions reserans. *D. III. A. IX. et X. obs. 76. pag. 142. seq.*

— spiritus cum alumine mixto præparatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 243. pag. 361.*

— — compositus. *Ibid.*

— — destillatio luctuosior. *D. I. A. VI. et VII. obs. 243. pag. 358. seqq.*

— — cum mella paratus. *Ibid. pag. 363.*

— — e pioptio sale e tartaro tantacitato elicitus. *Ibid. pag. 361.*

— — e proprio sale, aceto destillato, vt et aceto simplici paratus. *Ibid. seq.*

— — cum saccharo factus. *Ibid. pag. 363.*

— eiusque terra foliata borryoides. *D. III. A. V. et VI. obs. 98. pag. 196. seq.*

— — cinctura. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 125.*

— vitriolatus crystallisatus. *Ibid. pag. 121.*

— — ad dimidiam drachmam sumtus copiosissimæ alui excretionis et febriis continuæ causâ. *D. I. A. III. obs. 47. pag. 77.*

— — eiusque genuina præparatio et vsus. *Cent. I. et II. obs. 188. p. 403. seq. Cent. III. et IV. obs. 182. p. 430. seqq.*

— dentibus adnatis, quomodo cariem eorum producat. *D. III. A. VI. obs. 233. Sch. pag. 533.*

— sanguinis quid? *D. I. A. II. obs. 214. Sch. pag. 316.*

TAVRI organa genitalia in tribus subiectis considerata. *D. I. A. III. obs. 167. Sch. pag. 305. seqq.*

TAVRI.

TAVRINENSIVM. TEMPESTAS. II29

TAVRINENSIVM aquarum simplicium examen. *Cent. III. et IV. obs. 176. pag. 413.*

TAVZARGHANTA radix, *D. I. A. III. obs. 295. pag. 515.*

TAXVS.

Taxus animal, eiusque anatome. *D. II. A. F. obs. 32. p. 55. seqq.*
D. III. A. III. obs. 163. pag. 289. seqq.

— — — inter caudam et anum receptaculum describitur. *Ibid.*

— — — desinitur intestino coeco. *D. III. A. IV. App. p. 110.*

TELA.

Tela singularis pluvia in Cironia. *D. II. A. VII. App. pag. 19.*

— — — et quid de ea sentiendum. *Ibid. p. 42.*
— — — vid. ARANEA.

TELEPHIVM, vid. FABARIA.

TELESCOPIVM.

Telescopium inuentor. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 40.*

— — — ope curiosa quaedam circa res siderales detecta. *D. II. A. IX. obs. 225. pag. 417. seqq.*

TELLVS.

Telluris figura in borealibus locis inquirenda. *D. III. A. IV. App. pag. 46.*

— — — ovalis eiusque ratio. *Ibid. pag. 47.*

— — — figuram rotundam nec montes nec naues impediunt. *Ib. pag. 48.*

TELVN.

Tela venenata in Macassar et aliis Regnis insulae Celebus. *D. II. A. III. obs. 45. pag. 127. seqq.*

— — — et aduersus ea remedium. *Ibid.*

TEMPERIES hominis cuiusdam rarissima. *D. II. A. II. obs. 184. pag. 347.*

TEMPESTAS.

Tempestates cur animalia et insecta varia praedicant. *D. II. A. VI. obs. 4. pag. 9.*

Tee tte 3

Tem-

- Tempestates* cur vulnera praesentiant. *Ibid.* pag. 8. et 11.
 — earum mutatio ex variis in corpore humano rebus praedicatur. *D. II. A. VI. obs. 4. pag. 10.*
 — — indicia magis ex aëre quam siderum constellatione sunt praesumenda. *D. II. A. I. obs. 1. pag. 4.*
 — auertens lapis. *D. II. A. VI. obs. 2. pag. 4.*
 — praedicuntur a montibus glacialibus. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 68.*
 — earum et procellarum imminentium signa singularia in Insula Femara. *Ibid. obs. 84. pag. 156.*
 — eam daemoniacam inducens plicatio intempestiva in lacu Styriae. *Ibid. obs. 30. pag. 42. seq.*
 — ex nubibus circa medium montem haerentibus, in cacumine vero serenitas. *Ibid. pag. 43.*
Tempestas saevissima in castris Caclareo foederatis et Gallicis. *D. III. A. I. obs. 162. pag. 301.*
Tempestatum fulgurantium flexio et divisio, vulgo Wetterfcheibungen. *Cent. VII. obs. 6. pag. 14. seqq.*
 vid. FVLLEN. VENTVS.
Tempestuosum diluvium. *D. III. A. IX. et X. obs. 137. p. 261. seqq.*
 TEMPOKALIS musculi sectio per transversum cum fractura ossis petrosi feliciter curata. *D. II. A. III. obs. 137. pag. 275. seq.*
 TEMPORIS et horarum intervalla sine indice a Morione accurate observata. *D. II. A. I. obs. 97. Sch. pag. 226.*
Tempora distinguendi modus veterum fuit per umbras et clepsydras. *D. III. A. IV. App. pag. 24.*

TEMULENTIA.

- Temulentia* a lolio. *D. III. A. III. obs. 133. pag. 242.*
 — a causa rariore. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 29. pag. 52.*
 vid. EBRIETAS.
Temulenta quaedam animalia. *D. II. A. VI. App. pag. 43.*
Temulentum lolium. *D. II. A. IX. p. 465. D. III. A. III. obs. 133. pag. 238. seqq.*
 A. VII. et VIII. obs. 29. pag. 52.

TENDO.

- Tendinum* manus abscissio et per suturam coniunctio. *D. II. A. III. obs. 121. pag. 251. seq.*
 Tendi.

TENDO. TEREDO. 1131

Tendinum fibrae cincinnatae. *D. II. A. V. et VI. obs. 104. pag. 218. seq.*

TENEBRAE.

Tenebrae an sior in concutiaribus corporis nostri. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 44.*

— in illis videns iuuenis. *D. III. A. I. obs. 35. pag. 55.*

TENESMVS.

Tenesmus in grauida sine abortu. *D. II. A. V. III. obs. 165. pag. 387.*

— in grauida abortus causa. *D. II. A. X. obs. 143. pag. 230.*

— in infante ex conformationis vicio lethalis cum anatome. *D. II. A. VI. obs. 169. pag. 341. seq.*

— sex mensium in puella curatus. *D. III. A. IV. obs. 53. p. 133.*

— in dysenteria curatus. *D. III. A. I. obs. 72. pag. 108. et 110.*

— cum urinae difficultate in viro a venere nimia. *Cent. I. obs. 16. pag. 66. seq.*

— in eo laudatur iussus conorum abieciis, tanquam specifi-

cum. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 24.*

— in verula oleo mastichis destillato interius assumpto, in-

cantamenti instar curatus. *D. II. A. VII. obs. 59. pag. 107.*

TENIA.

Tenia ascendit supra colon. *D. II. A. VII. obs. 19. pag. 42.*

— in intestinis canis diarrhoea affecti reperta. *ib. pag. 41.*

— polyposa et pituitosa per urinam excreta. *Cent. VIII. obs. 99. pag. 468.*

TENSIO cordis lipochymiae causa. *D. II. A. V. obs. 53. p. 95. seqq.*

TENTIGO mortuorum. *D. I. A. IX. et X. obs. 34. pag. 98. seq.*

et obs. 158. pag. 350. vid. *PENIS. PRIAPISMVS.*

TEREBINTHINAE oleum et spiritus fugat insecta et muscas.

D. II. A. I. App. Orat. II. de Peste.

TEREDO.

Teredo corporis humani et varia circa eam obseruata a *Jo. Cusu.*

BONOMO. *D. II. A. X. App. pag. 33. seqq.*

— earum generatio ex ovo. *ibid. pag. 35. seqq.*

— per os excreta. *D. I. A. IX. et X. obs. 64. pag. 166.*

Teredo

Teredo per vomitum reiecta. *D. III. A. IV. obs. 23. pag. 59.*

Teredines aurem ingressae cephalalgiae atrocissimae causa. *D. III. A. IV. obs. 46. pag. 123. seq.*

TERMITES.

Termites e naso excreti. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 141. pag. 260.*
 — per urinam excreti. *D. II. A. VII. obs. 79. pag. 143. et obs. 255. pag. 478. seqq.*

TERRA.

Terra alba Hungarica ad dysenteriam et sudores ciendos laudatur. *D. I. A. II. obs. 28. pag. 56.*

— siue argilla alba vulgaris sudorifera. *D. I. A. IX. et X. obs. 156. pag. 344.*

— bituminosa, vid. *Tors.*

— Catechu, siue Iaponica, vid. *CATECHU.*

— coemeteriorum, si destillatur, varia excitat phantasmata. *D. II. A. VI. obs. 37. pag. 98.*

— figlina cum aceto externum podagrae remedium. *Ibid. obs. 28. pag. 82.*

— Freyenwaldensis quaedam chymice examinata. *D. III. A. V. et VI. obs. 239. pag. 567. seqq.*

— Gulanensis foetida. *D. I. A. III. obs. 298. pag. 518.*

— Hibernica, eiusque usus medicus. *D. III. A. I. obs. 160. p. 297.*

— mater, a coelo patre impraegnatur. *D. II. A. VIII. App. p. 39.*
 — nigra in Bohemiae fodina, ex qua Irati aurum incognito modo praeparant. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 145.*

— comella a puero pica laborante. *D. I. A. VI. et VII. obs. 139. pag. 202.*

— recens eiusque vis balsamica. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 194. pag. 316. seqq.*

— eius sal. *D. II. A. VIII. App. pag. 8.*

— sigillata Brachmanum, *Cent. I. et II. obs. 179. pag. 384.*

— Munciteinensis, viribus Lemniae minime cedens. *D. II. A. VIII. obs. 143. pag. 303.*

— Sicula Panormitana medicata, medice examinata. *Cent. III. et IV. obs. 175. pag. 407. seqq.*

— Sumatticae. *D. II. A. V. obs. 37. pag. 69.*

Terra

TERRA. TERRAE MOTVS. 1133

- Terra* sigillata ei similem plane materiam post euaporationem relinquit aqua Nuceria. *D. II. A. VI. App. pag. 83.*
 — a D. Wurfbainio proxime edendae synopsis. *D. II. A. VII. App. pag. 123.*
 — tartari, vid. TARTARVS.
 — vulneraria. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 147.*
 — earum vsus ad cosmetica. *D. II. A. VI. App. pag. 151.*
 — vid. MARGA.

TERRAE MOTVS.

- Terrae motus*, eius analogia cum moribus hypochondriacis. *D. I. A. II. obs. 66. pag. 123. seq.*
 — quo anni tempore plurimum euenire solent. *D. II. A. IX. obs. 226. pag. 425.*
 — an praedici possint? *D. III. A. I. App. pag. 22.*
 — an aliquid praesagiant. *D. II. A. IX. obs. 226. pag. 425. D. III. A. I. obs. 70. pag. 100. seq.*
 — quae loca his maxime sint obnoxia. *D. II. A. IX. obs. 226. pag. 424. D. III. A. I. App. pag. 23.*
 — cur quaedam saltem aedificia in vna vicinia interdum concutiat? *D. II. A. IX. obs. 144. p. 248.*
 — motor et causa mouens. *D. III. A. I. obs. 70. p. 100. seq.*
 — diurnus et quid de eo sentiendum. *Ibid. App. pag. 26. seq.*
 — eius causae. *D. II. A. IX. obs. 226. pag. 423. seqq. D. III. A. I. App. pag. 13. seqq.*
 — in eo aqua simul cum terra contremiscit. *D. III. A. I. App. pag. 21.*
 — arbor in alium locum fuit translocata. *D. III. A. I. App. pag. 18.*
 — cum inundatione urbium exempla. *Ib. p. 30. seq.*
 — species quaedam continui in regione fontis alicuius. *Ibid. pag. 24.*
 — Turcis tantum, nequiquam Christianis aliquando infensus. *Ibid. pag. 20.*
 — an per vibrationem ab oriente occidentem versus semper fiat. *Ibid. pag. 24.*
 — Labacensis. *D. II. A. IX. obs. 226. pag. 423. seqq.*

Vuuuuu

TERRAE

II34 TERRAE MOTVS. TERROR.

Terrae motus Anno 1690. d. 24. Nouemb. Sueciam et confinia
 quatiens, ubi imprimis Helmontiana de terrae motore et
 Trauzgliniana de terrae vibratione hypothesi expendun-
 tur, disquisicio Ros. Lentilii. *D. II. A. I. App. pag. 13. seqq.*
 — de iis historiae. *D. II. A. IX. obs. 144. p. 246. seqq.*
TERRICVLAMENTA veterum varia ex antiquitate deducta.
D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 90. seqq.

TERROR.

Terror amentiae causa. *D. III. A. IX. et X. obs. 67. pag. 131. seq.*
 — aphoniae et conuulsionum causa. *D. II. A. IV. obs. 27.
 pag. 64. seqq.*
 — et mortis causa. *D. III. A. III. obs. 29. pag. 33. seq.*
 — ob apoplexiae tactum senem, in iuvene apoplexiae causa.
D. II. A. IV. obs. 29. pag. 81.
 — arthritidis vagae causa. *D. III. A. IX. et X. obs. 7. p. 16. seq.*
 — artuum tremoris quotidiani intermittentis causa. *D. II.
 A. VI. obs. 27. pag. 81.*
 — coecitatis repentinae et epilepsiae causa. *D. III. A. V. et
 VI. obs. 28. pag. 65. seq.*
 — conuulsionum causa. *D. II. A. IV. obs. 27. pag. 64. seqq.*
D. III. A. IX. et X. obs. 221. pag. 391. seqq.
 — diarrhoeae causa. *D. I. A. IX. et X. obs. 94. pag. 244. seq.*
 — epilepsiae causa. *D. I. A. IV. et V. obs. 43. pag. 39. D. II.
 A. III. obs. 101. pag. 211. A. VI. App. pag. 71. D. III. A. II.
 obs. 93. p. 116. A. V. et VI. obs. 28. p. 65. seq. A. IX. et X. obs. 56.
 pag. 87. seqq. obs. 57. pag. 114. obs. 151. pag. 278.*
 — febris intermittens et melancholiae causa. *D. III. A. II.
 obs. 198. pag. 308.*
 — post eum grauida, cereuisiae largiorem haustum ingerens,
 infantem edichydropicum. *D. I. A. I. obs. 42. pag. 132.*
 — grauidae, foetui lethalis. *D. I. A. II. obs. 83. pag. 158.
 A. IV. et V. obs. 21. pag. 24.*
 — et foetui noxius. *D. II. A. X. obs. 81. pag. 154.*
 — et ex eo in foetu excresecencia carnea. *D. I. A. IV.
 et V. obs. 22. pag. 25.*
 — gangraena foetui impressa. *Ibid. obs.
 147. pag. 153.*

Terror

Terror gravidis et foetui non raro exitialis, deque inani venae-
sectionis vfu. *Cent. X. obs. 33. pag. 310. seqq.*

matris lac nociuum reddens. *D. II. A. IX. obs. 35. p. 70.*

melancholiae causa. *D. III. A. II. obs. 198. pag. 308.*

lochiorum suppressorum, phrenitidis, convulsionum et
mortis causa. *D. II. A. V. obs. 222. p. 449. seq.*

ex subitaneo madrosis syncipitis perpetua in virgine.

Cent. VI. obs. 59. pag. 316. seq.

menstruum nimii profusum causa. *D. II. A. IX. obs. 213.*

pag. 385.

suppressionis indeque provenientis dysenteriae

lethalis causa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 34. pag. 56.*

multos magnos morbos producit. *D. III. A. IX. et X. obs.*

57. Seb. pag. 115. seqq.

mortis causa, et num miles ebrius eum excitans mortis

reus haberi possit? *D. II. A. VI. App. pag. 71.*

mortis causa. *D. III. A. III. obs. 29. pag. 30. seq.*

mortem saepe accelerat. *D. III. A. IX. et X. obs. 57. Seb. p. 120.*

et ex eo paralyfis. *D. I. A. IV. et V. obs. 9. pag. 14.*

pestem producit. *D. III. A. IX. et X. obs. 57. Seb. pag. 118.*

et ex eo strabismus. *Cent. III. et IV. obs. 152. pag. 349.*

- - - stupor rarus ad mortem ducens. *D. I. A. IX. et X.*

obs. 186. pag. 432. seq.

- - - surditas. *Cent. IX. obs. 6. pag. 12.*

tremoris artuum quotidiani intermitteotis causa. *D. II.*

A. VI. obs. 27. pag. 81.

tumoris circa lumbos causa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 35. p. 69.*

in iuvene variolarum eruptionem binis vicibus causatur.

D. II. A. IV. obs. 29. pag. 80. seqq.

variolas repellens. *D. II. A. IX. obs. 18. pag. 49.*

subitus aegris quandoque fuit salutis. *D. II. A. III. obs. 93.*

pag. 196. A. IV. obs. 92. pag. 185.

multos magnos morbos curans. *D. III. A. IX. et X. obs.*

57. Seb. pag. 114.

incendii colicam spasmodicam cum convulsione manuum

et pedum tonica, it. arthricos dolores curans. *D. III.*

A. IX. et X. obs. 213. pag. 384. seq.

Vuuuuu 2

Terror

1136 TERROR. TERTIANA FEBRIS.

- Terror* ebrietatem discutiens. *D. I. A. II. obs. 217. pag. 318.*
 — eo epilepsia curata. *D. II. A. IX. obs. 190. pag. 353. D. III. A. VII. et VIII. obs. 187. pag. 306. seq. A. IX. et X. obs. 57. Sch. pag. 115.*
 — eo curata febris tertiana, alique morbi acuti. *D. II. A. II. obs. 93. pag. 195. et A. VI. pag. 570.*
 — quartanae et tertianae remedium. *D. I. A. II. obs. 150. p. 233.*
 — febrem chronicam curans. *D. III. A. I. obs. 37. pag. 57.*
 — eo curatae febres. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 128.*
 — febrem quartanam et cephalalgiam chronicam fugans. *Cent. IX. obs. 5. pag. 11. seq.*
 — eo curata febris tertiana lethifera. *D. III. A. III. obs. 47. p. 54.*
 — inopinatus lachryam soluens. *D. II. A. IX. obs. 61. p. 96. seq.*
 — partum difficilem promouens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 136. pag. 243.*
 — procidentiam ani curans. *Ibid. obs. 7. pag. 17. seq.*
 — prolapsum vteri curat. *D. III. A. IX. et X. obs. 7. pag. 18.*
 — ex alapa singultum curans. *D. III. A. I. obs. 44. p. 61. seq.*
 — eius noxa in cura salustoria. *Cent. VII. obs. 52. pag. 95. seqq.*

TERTIANA FEBRIS.

- Tertiana* arthritis. *D. II. A. VIII. obs. 46. pag. 120. seq.*
 — comatosa. *D. III. A. III. obs. 138. pag. 249. seq.*
 — duplex ob venae sectionem omissam in iuvene lethalis. *D. II. A. V. I. obs. 217. pag. 407. seqq.*
 — maligna, eiusque historia. *Cent. I. et II. obs. 163. pag. 330. f. 99.*
 — epidemica. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 7.*
 — epidemica eiusque descriptio Ramazzini. *D. II. A. IX. App. pag. 15. seqq. et pag. 33. seq.*
 — initio febrem malignam aemulans, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 59. pag. 118. seq.*
 — febris hysterica. *D. I. A. II. obs. 193. pag. 294. seq.*
 — mirabilis eruptione pustularum soluta. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 44. seq.*
 — eius in paroxysmo mira sympathia patris et filii. *D. II. A. V. obs. 229. pag. 455.*

Ter.

- Tertiana febris* spasmodica. D. II. A. X. obs. 199. pag. 382. seg.
 — spuria convulsiva, coecitatem inuens, eiusque curatio. D. III. A. II. obs. 142. pag. 214. segg.
 — intermittens maligna. D. III. A. VII. et VIII. obs. 58. pag. 94. segg.
 — — malignam æmulans. D. III. A. V. et VI. obs. 59. pag. 118. seg.
 — eius typus singularis, per quatuor annos circa medium mensis Martii statim die recurrens et per mensis spatium durans. Crws. VII. obs. 35. pag. 82.
 — ex immoderato potus Theæ usu. D. II. A. IV. obs. 64. p. 140. sq.
 — simplex lethalis. D. II. A. IX. obs. 209. pag. 380.
 — duplex lethalis. D. II. A. VII. obs. 217. pag. 407. segg.
 — in senē, statim in prima herba suppressa. D. I. A. VI. et VII. obs. 137. pag. 189.
 — — post primam et secundam recidivam profligata, post tertiam vero lethalis, cum anatome. Ibid. obs. 161. p. 226. sq.
 — simplex, eiusque paroxysmus cum sorditate incipiens et desinens. D. II. A. IX. et X. obs. 208. pag. 378.
 — a venæsectione semper. D. II. A. IV. App. p. 211.
 — in ea pica. D. III. A. II. obs. 216. pag. 336. sq.
 — — urina viridis. D. II. A. IX. obs. 193. pag. 355.
 — in gravida periculosa. D. I. A. IX. et X. obs. 188. p. 436. sq.
 — laborans gravida prolem edic pallidissimam. Ibid. obs. 155. pag. 341. 3.
 — per emissionem vermis supra iuncturam scapulae et claviculae remittens. D. I. A. II. obs. 154. pag. 242. segg.
 — correptus lumbricum teretem longissimam excremens. D. I. A. III. obs. 254. pag. 457. sq.
 — verminosa. D. II. A. V. App. pag. 208. A. VII. App. pag. 216.
 — chronica vermium excretionē soluta. D. III. A. II. obs. 96. pag. 121.
 — eam curatam copiosi pediculi sequentes. D. III. A. IX. et X. obs. 196. pag. 367. seg.
 — ab ea mutus factus, periodice loquens. D. II. A. III. obs. 40. pag. 111. segg.
 — correpti sanguis venenosus. D. II. A. P. obs. 100. p. 208.

Vuuuuu 3

Ter-

- Tertiana febris* scarificatione in paroxysmo sublata. *D. II. A. VI. obs. 228. pag. 476.*
- eiusque in paroxysmo venæsectio male cedens. *Ibid. p. 477.*
- duplex, ob omiffam in iuvene venæsectionem lethalis. *D. II. A. VII. obs. 217. pag. 407. seq.*
- in ea venæsectio utilis. *D. II. A. IX. obs. 159. p. 295.*
- venæsectionis vfus et abusus. *Ibid. App. pag. 43. seq.*
- terrore curata. *D. I. A. II. obs. 150. pag. 233. D. II. A. III. obs. 93. pag. 196. seq. A. IV. obs. 92. pag. 185. A. VI. pag. 570.*
- eius cura per terrorem lethifeta. *D. II. A. III. obs. 47. p. 54.*
- per transplantationem mediante vnguibus curata feliciter. *D. I. A. III. obs. 89. pag. 145. seq.*
- eius cura sympathetica. *Cenr. I. et II. obs. 118. pag. 242. seq.*
- remedium fingulare, lardum muraticum singulis digitorum vtriusque pedis interstitis, impositum. *D. I. A. III. obs. 200. pag. 375. seq. D. III. A. II. obs. 95. p. 120.*
- idem remedium ab alio frustra adhibitum. *Ibid. obs. 244. pag. 435. seq.*
- succo Chelidonii maioris curata. *D. III. A. II. obs. 95. p. 120.*
- per lagenas aqua calida repletas curata. *D. I. A. III. obs. 238. p. 427. seq.*
- potu largiori et frigido curata. *D. II. A. V. App. p. 21. seq. obs. 5.*
- eius curatio admiranda, per immersionem in fluuium tempore paroxysmi. *D. I. A. III. obs. 111. pag. 386.*
- — ridicula. *D. II. A. X. obs. 12. pag. 32.*
- paronychia artificiali, circumligatione digiti cum pellicula ex oui recentis testa, curata. *Ibid. obs. 187. p. 364.*
- eius curatio etestabilis per potum lactis in quo cattus fuit lautus. *D. III. A. I. obs. 63. pag. 91.*
- odore vnguinis vehicularis curata. *D. III. A. II. obs. 95. p. 120.*
- eam curandi methodus Cnoeffeliana. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 168. seq.*
- eius in curatione laudatur spiritus sulphuris. *D. II. A. IV. obs. 64. pag. 140. seq.*
- epidemica petechialis vomitorio præcipue curata. *D. III. A. I. obs. 19. pag. 38.*

Tertia.

TERTIANA FEBRIS. TESTICVLVS. 1139

Tertiana febris epidemica vino Hippocratico curata. D. III. A. II.

- *obs. 64. pag. 81. seq.*
- *lacte iacpius recocto sublata. D. III. A. VII. et VIII. obs. 48. pag. 73. seq.*
- *vomitu ex nausea excitato curata. Cent. I. obs. 36. p. 103.*
- *ad eam remedia varia. D. III. A. II. obs. 95. pag. 120.*
- *simplex praeposito specificorum usu in cachectico infelicitate curata. Cent. V. obs. 45. p. 67.*
- *curata, paralyticos mirabilis causa, eiusque curatio. D. II. A. II. obs. 156. pag. 358. seq.*
- *sine medicamentis cessans, varia relinquit symptomata. D. I. A. IX. et X. obs. 188. p. 436. seq.*
- *male curata hecticam relinquit, feliciter in febrem ardentem terminatam. D. II. A. II. obs. 166. p. 377. seq.*
- *post eam pertinax a vino et cereuisia abstinencia. D. II. A. V. obs. 244. pag. 467.*
- *per chinata profligata abscessum in capite lethalem relinquens. Cent. III. obs. 25. p. 52.*
- *menstruum fluxum immodicum curans. D. II. A. VII. obs. 213. pag. 399. seq. vid. FEBRIS. FEBRIFUGA.*

TESSERAE ferreae. *D. II. A. VII. obs. 149. p. 322.*

TESTACEA ferrea. *Ibid. pag. 323.*

TESTAE marinae et lapideae, earumque figura rotunda vnde?

D. II. A. X. App. p. 103.

— *quorum, vid. OVA.*

TESTES cerebri descripti. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 132.*

TESTICONDVS, siue testiculum in inguine absconditum habens. *D. II. A. II. obs. 14. pag. 38. seqq.*

TESTICVLVS.

Testiculus in inguine absconditus. D. I. A. VIII. obs. 32. pag. 61.

D. II. A. II. obs. 14. pag. 38. seq.

Testiculi in abdomine latentes, sponte prodeuntes. D. III. A. III. obs. 107. pag. 198.

— *non sunt generationis impedimentum. D. II. A. II. obs. 14. pag. 38.*

— *et penis intra cauum abdominis absconditi et percusso podice in publicum prodeuntes. D. III. A. IV. obs. 104. pag. 219. seq.*

Testi-

- Testiculi* eorum abscessus. *D. I. A. IX. et X. obs. 158. pag. 348. seg.*
 — in viro coacti. *D. I. A. III. obs. 110. pag. 180.*
 — a contusione suppuratus. *D. I. A. II. obs. 235. p. 337. seg.*
 — — oscheo- didymo- hydro- sarcocoele. *D. II. A. X. obs. 156. pag. 244. seg.*
 — — cartilagineus totus, eiusque extectio. *Ibid. pag. 245.*
 — — tumor, eiusque resolutio. *D. III. A. III. obs. 20. pag. 21.*
 — deficiens sinister, dextro vero maiore existente. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 20. pag. 38. seg.*
 — eorum defectus, seu anorchis filius a patre monorchigenatus. *Cent. I et II. obs. 191. pag. 418. seg.*
 — vnicus in fatu libidinoso. *D. I. A. II. obs. 236. pag. 318.*
Testiculum vnicum habentes ad generandum habiles. *D. III. A. III. App. pag. 82.*
 — — habens canis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 161. p. 281.*
 — vnum Hortentoti in pueritia masculis omnibus eximunt. *D. III. A. III. App. pag. 82.*
Testiculi tres certis familiis proprii. *D. I. A. II. obs. 236. pag. 338.*
Testiculos tres habens quidem iuuenis, siue triorchis, sed tamen ad venerem frigidus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 211. pag. 358.*
 — quinque perfectos habens vir, siue *επταρχος*, in sterili coniugio viuit. *D. III. A. V. et VI. obs. 89. pag. 175.*
Testiculus viliis morbosus ad ovi structionis magnitudinem accedens. *D. III. A. I. obs. 122. pag. 203. et 205.*
 — eorum tumor a gonorrhoea suppressa, eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 62.*
 — — post coitum cum puella menstruata, eiusque curatio. *D. II. A. VI. App. pag. 38. segg.*
 — — in viro iuvene post pollutiones nocturnas. *D. II. A. VII. obs. 243. pag. 457. segg.*
 — sinistri tumor periodicus. *D. I. A. IX. et X. obs. 158. pag. 349. seg.*
 — tumor mortem inferens. *D. III. A. I. obs. 122. pag. 202. seg.*
 — fungoso- canceroso, seu typhoele cancroso, extirpatione curatus. *D. III. A. IV. obs. 56. pag. 137. segg.*

Testi-

Testiculus ob impeditam in coitu seminis ei aculationem, plane durus et pugnum maiorem aequans, emplastro curatus. *D. II. A. P. et VI. obs. 272. pag. 622. sq.*

— eorum inflammatio, cum totali urinae obstructione, feliciter curata. *D. II. A. X. obs. 3. pag. 11. sq.*

— ossis in septuagenario extirpatus. *Cent. I. obs. 30. p. 93. sq.*

— eorum ex tumore, tussis diuturnae solutio. *Cent. III. obs. 83. pag. 204. sq.*

— quare si tam copiosis nervis sint instructi. *D. I. A. I. obs. 4. pag. 21.*

Testiculi, in his nova vasorum feminiferorum et lymphaticorum communicatio. *D. II. A. VII. obs. 228. pag. 432. sq.*

Testiculi a dextro mares, a sinistro foeminas generari, falsum est. *Cent. I. et II. obs. 126. pag. 253.*

Testiculi cancerorum, eorumque descriptio. *D. II. A. VI. obs. 19. pag. 61.*

— galli gallinacei albedo humore surgidi. *D. II. A. IV. obs. 49. pag. 119.*

— muliebres, eorumque hydrops. *D. II. A. VIII. obs. 233. Sch. pag. 563.*

— in virgine e pudendis propendentium excisio, eamque subsequencia symptomata. *D. I. A. II. obs. 226. pag. 328.*

Testiculus muliebris suppuratus in febricitate. *D. II. A. V. obs. 75. pag. 173. sq.*

— mortis causa. *D. II. A. IV. obs. 38. p. 95. sq.*

— in hydropica caput infantis aequans. *D. III. A. I. obs. 92. pag. 147.*

— gemelliparae singulariter tumefactus. *D. III. A. V. et VI. obs. 109. pag. 478. sq.*

vid. HYDROCELE. SARCOCELE. OVARIVM. MONORCHIS.

TESTUDO.

Testudo earumque generatio. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 463.*

— an corde triplici gaudeat. *D. III. A. I. App. pag. 131.*

— sis quid loco costarum inferuat? *D. I. A. II. obs. 77. pag. 137.*

— eius skeleton. *D. I. A. IV. et V. obs. 183. pag. 240.*

— e suo scuto non potest exire. *Ibid.*

XXX XXX X

Testu

Teredo per vomitum reiecta. *D. III. A. IV. obs. 23. pag. 59.*

Teredines aurem ingressae cephalalgiae atrocissimae causae. *D. III. A. IV. obs. 46. pag. 123. seq.*

TERMITES.

Termites e naso excreti. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 141. pag. 260.*

— per urinam excreti. *D. II. A. VII. obs. 79. pag. 143. et obs. 255. pag. 478. seqq.*

TERRA.

Terra alba Hungarica ad dysenteriam et sudores ciendos laudatur. *D. I. A. II. obs. 28. pag. 56.*

— siue argilla alba vulgaris sudorifica. *D. I. A. IX. et X. obs. 156. pag. 344.*

— bituminosa, vid. *Ques.*

— Catechu, siue Iaponica, vid. *CATECHU.*

— eotermiorum, si destillatur, varia excitat phantasmata. *D. II. A. VI. obs. 37. pag. 98.*

— figlina cum aceto externum podagrae remedium. *Ibid.*

— Freyenwaldensis quaedam chymice examinata. *D. III. A. V. et VI. obs. 239. pag. 567. seqq.*

— Gulanensis foetida. *D. I. A. III. obs. 298. pag. 518.*

— Hibernica, eiusque usus medicus. *D. III. A. I. obs. 160. p. 297.*

— mater, a coelo patre impregnatur. *D. II. A. VIII. App. p. 39.*

— nigra in Bohemiae fodina, ex qua Itali autum incognito modo praeparant. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 145.*

— comesta a puero pica laborante. *D. I. A. VI. et VII. obs. 139. pag. 202.*

— recens eiusque vis balsamica. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 194. pag. 316. f. g.*

— eius sat. *D. II. A. VIII. App. pag. 8.*

— sigillata Brachmanum. *Cent. I. et II. obs. 179. pag. 384.*

— Munciteinensis, viribus Lemniae minime cedens. *D. II. A. VIII. obs. 143. pag. 303.*

— Sicula Panormitana medicata, medice examinata. *Cent. III. et IV. obs. 175. pag. 407. seqq.*

— Sumatrica. *D. II. A. V. obs. 37. pag. 69.*

Terra

TERRA: TERRAE MOTVS. 1133

- Terra* sigillata ei similem plane materiam post euaporationem relinquit aqua Nucertiana. *D. II. A. VI. App. pag. 83.*
 — a D. Wurff bainio proxime edendae synopsis. *D. II. A. VII. App. pag. 123.*
 — tartari, vid. TARTARVS.
 — vulneraria. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 147.*
 — earum vsus ad cosmetica. *D. II. A. VI. App. pag. 111.*
 vid. MARGA.

TERRAE MOTVS.

- Terrae motus*, eius analogia cum moribus hypochondriacis. *D. I. A. II. obs. 66. pag. 123. seq.*
 — quo anno tempore plurimum euenire soleant. *D. II. A. IX. obs. 226. pag. 425.*
 — an praedici possint? *D. III. A. I. App. pag. 32.*
 — an aliquid praesagiant. *D. II. A. IX. obs. 226. pag. 425. D. III. A. I. obs. 70. pag. 100. seq.*
 — quae loca his maxime sint obnoxia. *D. II. A. IX. obs. 226. pag. 424. D. III. A. I. App. pag. 23.*
 — cur quaedam saltem aedificia in vna vicinia interdum concutiat? *D. II. A. IX. obs. 144 p. 248.*
 — motor et causa mouens. *D. III. A. I. obs. 70 p. 100. seq. pag. 26. seq.*
 — eius causae. *D. II. A. IX. obs. 226. pag. 423. seqq. D. III. A. I. App. pag. 13. seqq.*
 — in eo aqua simul cum terra contremiscit. *D. III. A. I. App. pag. 21.*
 — arbor in alium locum fuit translocata. *D. III. A. I. App. pag. 18.*
 — cum inundatione urbium exempla. *Ib. p. 30. seq.*
 — species quaedam continui in regione fontis alicuius. *Ibid. pag. 24.*
 — Turcis tantum, neutiquam Christianis aliquando infensus. *Ibid. pag. 20.*
 — an per vibrationem ab oriente occidentem versus semper fiat. *Ibid. pag. 24.*
 — Labacensis. *D. II. A. IX. obs. 226. pag. 423. seqq.*
 Vuuuuuu TERRAE

1134 TERRAE MOTVS. TERROR.

Terrae motus Anno 1690. d. 24. Nouemb. Sueuiam et confinia quatiens, vbi imprimis Helmontiana de terrae motore et Trauagliniana de terrae vibratione hypothesi capenduntur, disquisitio Ros. Lentilii. *D. II. A. I. App. pag. 13. segg.*
 — de his historiae. *D. II. A. IX. obs. 144. p. 246 segg.*
TERRICVLAMENTA veterum varia ex antiquitate deducta. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Seb. pag. 90. segg.*

TERROR.

Terror amentiae causa. *D. III. A. IX. et X. obs. 67. pag. 131. seg.*
 — aphoniae et conuulsionum causa. *D. II. A. IV. obs. 27. pag. 64. segg.*
 — et mortis causa. *D. III. A. III. obs. 29. pag. 33. seg.*
 — ob apoplexiae tactum senem, in iuvene apoplexiae causa. *D. II. A. IV. obs. 29. pag. 81.*
 — arthritidis vagae causa. *D. III. A. IX. et X. obs. 7. p. 16. seg.*
 — arcuum tremoris quotidiani intermittens causa. *D. II. A. VI. obs. 27. pag. 81.*
 — coecitatis repentinae et epilepsiae causa. *D. III. A. V. et VI. obs. 28. pag. 65. seg.*
 — conuulsionum causa. *D. II. A. IV. obs. 27. pag. 64. segg.*
 — *D. III. A. IX. et X. obs. 221. pag. 391. segg.*
 — diarrhoeae causa. *D. I. A. IX. et X. obs. 94. pag. 244. seg.*
 — epilepsiae causa. *D. I. A. IV. et V. obs. 43. pag. 39. D. II. A. III. obs. 101. pag. 211. A. VI. App. pag. 71. D. III. A. II. obs. 93. p. 116. A. V. et VI. obs. 28. p. 65. segg. A. IX. et X. obs. 56. pag. 87. segg. obs. 57. pag. 114. obs. 151. pag. 278.*
 — febris intermittens et melancholiae causa. *D. III. A. II. obs. 198. pag. 308.*
 — post cum grauida, cereuissae largiorem haustum ingerens, infantem edit hydropticum. *D. I. A. I. obs. 42. pag. 132.*
 — grauidae, foetui lethalis. *D. I. A. II. obs. 83. pag. 158. A. IV. et V. obs. 21. pag. 24.*
 — et foetui noxius. *D. II. A. X. obs. 81. pag. 154.*
 — et ex eo in foetu excresecencia carnea. *D. I. A. IV. et V. obs. 22. pag. 25.*
 — gangraena foetui impressa. *Ibid. obs. 147. pag. 153.*

Terror.

- Terror* gravidis et foetui non raro exitialis, deque inani venae-
 sectionis usu. *Cent. X. obs. 33. pag. 310. seqq.*
 — matris lac nocivum reddens. *D. II. A. IX. obs. 35. p. 70.*
 — melancholiae causa. *D. III. A. II. obs. 198. pag. 308.*
 — lochiorum suppressorum, phrenitidis, convulsionum et
 mortis causa. *D. II. A. V. obs. 222. p. 449. seq.*
 — ex subitaneo madrosis syncipitis perpetua in virgine.
Cent. VI. obs. 59. pag. 316. seq.
 — mensium nimii profluvii causa. *D. II. A. IX. obs. 213.*
pag. 385.
 — suppressionis indeque provenientis dysenteriae
 lethalis causa. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 34. pag. 56.*
 — multos magnos morbos producit. *D. III. A. IX. et X. obs.*
57. Sch. pag. 115. seqq.
 — mortis causa, et num miles ebrius cum excitans mortis
 reus haberi possit? *D. II. A. VI. App. pag. 71.*
 — mortis causa. *D. III. A. III. obs. 29. pag. 30. seq.*
 — mortem saepe accelerat. *D. III. A. IX. et X. obs. 57. Sch. p. 120.*
 — et ex eo paralytis. *D. I. A. IV. et V. obs. 9. pag. 14.*
 — pestem producit. *D. III. A. IX. et X. obs. 57. Sch. pag. 118.*
 — et ex eo strabismus. *Cent. III. et IV. obs. 152. pag. 349.*
 — — — stupor rarus ad mortem ducens. *D. I. A. IX. et X.*
obs. 186. pag. 432. seq.
 — — — surditas. *Cent. IX. obs. 6. pag. 12.*
 — tremoris artuum quotidiani intermitteotis causa. *D. II.*
A. VI. obs. 27. pag. 81.
 — humoris circa lumbos causa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 35. p. 69.*
 — in iuvene variolarum eruptionem binis vicibus causatur.
D. II. A. IV. obs. 29. pag. 80. seqq.
 — variolas repellens. *D. II. A. IX. obs. 18. pag. 49.*
 — subitus aegris quandoque fuit saluti. *D. II. A. III. obs. 93.*
pag. 196. A. IV. obs. 92. pag. 185.
 — multos magnos morbos curans. *D. III. A. IX. et X. obs.*
57. Sch. pag. 114.
 — incendii colicam spasmodicam cum convulsione manuum
 et pedum tonica, ut arthriticos dolores curans. *D. III.*
A. IX. et X. obs. 213. pag. 384. seq.

Vuuuuu 2

Terror

1136 TERROR. TERTIANA FEBRIS.

- Terror* ebrietatem discutiens. *D. I. A. II. obs. 217. pag. 318.*
 — eo epilepsia curata. *D. II. A. IX. obs. 190. pag. 353. D. III. A. VII. et VIII. obs. 187. pag. 306. seq. A. IX. et X. obs. 57. Sch. pag. 115.*
 — eo curata febris tertiana, alique morbi acuti. *D. II. A. II. obs. 93. pag. 195. et A. VI. pag. 570.*
 — quartanae et tertianae remedium. *D. I. A. II. obs. 150. p. 233.*
 — febrem chronicam curans. *D. III. A. I. obs. 37. pag. 57.*
 — eo curatae febres. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 128.*
 — febrem quartanam et cephalalgiam chronicam fugans. *Cent. IX. obs. 5. pag. 11. seq.*
 — eo curata febris tertiana lethifera. *D. III. A. III. obs. 47. p. 54.*
 — inopinatus ischuriam solvens. *D. II. A. IX. obs. 61. p. 96. seq.*
 — partum difficilem promouens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 136. pag. 243.*
 — procidentiam ani curans. *Ibid. obs. 7. pag. 17. seq.*
 — prolapsum vteri curat. *D. III. A. IX. et X. obs. 7. pag. 18.*
 — ex alapa singultum curans. *D. III. A. I. obs. 44. p. 61. seq.*
 — eius noxa in cura saluatoria. *Cent. VII. obs. 52. pag. 95. seqq.*

TERTIANA FEBRIS.

- Tertiana* arthritidis. *D. II. A. VIII. obs. 46. pag. 120. seq.*
 — comatosa. *D. III. A. III. obs. 138. pag. 249. seq.*
 — duplex ob venae sectionem omittam in iuvene lethalis. *D. II. A. V. I. obs. 217. pag. 407. seqq.*
 — — maligna, eiusque historia. *Cent. I. et II. obs. 163. pag. 330. f. 99.*
 — — epidemica. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 7.*
 — epidemica eiusque descriptio Ramazzini. *D. II. A. IX. App. pag. 15. seqq. et pag. 33. seq.*
 — — initio febrem malignam aemulans, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs. 59. pag. 118. seq.*
 — febris hysterica. *D. I. A. II. obs. 193. pag. 294. seq.*
 — — mirabilis eruptione pustularum soluta. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 44. seq.*
 — — eius in paroxysmo mira sympathia patris et filii. *D. II. A. V. obs. 229. pag. 455.*

Ter-

- Tertiana febris spasmodica. D. II. A. X. obs. 199. pag. 382. seq.*
 — spuria convulsiva, coecitatem inuadens, eiusque curatio. *D. III. A. II. obs. 142. pag. 214. seqq.*
 — intermittens maligna. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 18. pag. 94. seqq.*
 — malignam aemulans. *D. III. A. V. et VI. obs. 19. pag. 118. seq.*
 — eius typus singularis, per quatuor annos circa medium mensis Martii statim die recurrens et per mensis spatium durans. *Cens. VII. obs. 35. pag. 82.*
 — ex immoderato potus Thee usu. *D. II. A. IV. obs. 64. p. 140. sq.*
 — simplex lethalis. *D. II. A. IX. obs. 209. pag. 380.*
 — duplex lethalis. *D. II. A. VII. obs. 217. pag. 407. seqq.*
 — in senē, statim in prima herba suppressa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 137. pag. 189.*
 — post primam et secundam recidivam profligata, post tertiam vero lethalis, cum anatome. *Ibid. obs. 161. p. 226. sq.*
 — simplex, eosque paroxysmus cum furdicate incipiens et desinens. *D. III. A. IX. et X. obs. 208. pag. 378.*
 — a venae sectione semper. *D. II. A. IV. App. p. 211.*
 — in ea pica. *D. III. A. II. obs. 216. pag. 336. sq.*
 — urina viridis. *D. II. A. IX. obs. 193. pag. 355.*
 — in grauida periculosa. *D. I. A. IX. et X. obs. 188. p. 436. sq.*
 — laborans grauida prolem edit pallidissimam. *Ibid. obs. 155. pag. 341. sq.*
 — per emissionem vermis supra iuncturam scapulae et claviculae remittens. *D. I. A. II. obs. 154. pag. 242. seqq.*
 — correptus lumbricum teretem longissimam excremens. *D. I. A. III. obs. 254. pag. 457. sq.*
 — verminosa. *D. II. A. V. App. pag. 208. A. VII. App. pag. 216.*
 — chronica vermium excretionē soluta. *D. III. A. II. obs. 96. pag. 121.*
 — eam curatam copiosi pelliculi sequentes. *D. III. A. IX. et X. obs. 196. pag. 367. seq.*
 — ab ea mutus factus, periodice loquens. *D. II. A. III. obs. 40. pag. 111. seqq.*
 — correpti sanguis venenosus. *D. II. A. P. obs. 100. p. 208.*

Vuuuuu 3

Ter-

- Tertiana febris scarificatione in paroxysmo sublata. D. II. A. VI. obs. 228. pag. 476.*
- eiusque in paroxysmo venæsectio male cedens. *Ibid. p. 477.*
- duplex, ob omittam in iuvene venæsectionem lethalis. *D. II. A. VII. obs. 217. pag. 407. seqq.*
- in ea venæsectio utilis. *D. II. A. IX. obs. 159. p. 295.*
- venæsectionis usus et abusus. *Ibid. App. pag. 43. seqq.*
- terrore curata. *D. I. A. II. obs. 150. pag. 233. D. II. A. III. obs. 93. pag. 196. seq. A. IV. obs. 92. pag. 185. A. VI. pag. 570.*
- eius cura per terrorem lethifera. *D. II. A. III. obs. 47. p. 54.*
- per transplantationem mediante vnguibz curata feliciter. *D. I. A. III. obs. 89. pag. 145. seqq.*
- eius cura sympathetica. *Cent. I. et II. obs. 118. pag. 242. seqq.*
- remedium singulare, lardum muraticum singulis digitorum vtriusque pedis intersticiis, impostum. *D. I. A. III. obs. 200. pag. 375. seq. D. III. A. II. obs. 95. p. 120.*
- idem remedium ab alio frustra adhibitum. *Ibid. obs. 244. pag. 435. seq.*
- sueco Chelidonii maioris curata. *D. III. A. II. obs. 95. p. 120.*
- per lagenas aqua calida repletas curata. *D. I. A. III. obs. 238. p. 427. seq.*
- potu largiori et frigido curata. *D. II. A. V. App. p. 21. seq. obs. 5.*
- eius curatio admiranda, per immersionem in fluuium tempore paroxysmi. *D. I. A. III. obs. 211. pag. 386.*
- — ridicula. *D. II. A. X. obs. 12. pag. 31.*
- patonychia artificiali, circumligatione digiti cum pellicula ex oui recentis testa, curata. *Ibid. obs. 187. p. 364.*
- eius curatio instabilis per potum lactis in quo catrus fuit lauatus. *D. III. A. I. obs. 63. pag. 91.*
- odore vnguinis vehicularis curata. *D. III. A. II. obs. 95. p. 120.*
- eam curandi methodus Cnoessetiana. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 168. seqq.*
- eius in curatione laudatur spiritus sulphuris. *D. II. A. IV. obs. 64. pag. 140. seqq.*
- epidemica petechialis vomitorio præcipue curata. *D. III. A. I. obs. 19. pag. 38.*

Tertian.

TERTIANA FEBRIS. TESTICVLVS. 1139

Tertiana febris epidemica vino Hippocratico curata. D. III. A. II.

obs. 64. pag. 81. seq.

— lacte lacius recocto sublata. D. III. A. VII. et VIII. *obs.*

48. pag. 73. seq.

— vomitu ex nausea excitato curata. *Cent.* I. *obs.* 36. p. 103.

— ad eam remedia varia. D. III. A. II. *obs.* 95. pag. 120.

— simplex praeposito specificorum visu in cachectico infelicitate curata. *Cent.* V. *obs.* 45. p. 67.

— curata, paralytice mirabilis causa, eiusque curatio. D. II.

A. II. *obs.* 156. pag. 358. seq.

— sine medicamentis cessans, varia relinquit symptomata.

D. I. A. IX. et X. *obs.* 188. p. 436. seq.

— male curata hecticam relinquit, scilicet in febrem ardentem terminatam. D. II. A. II. *obs.* 166. p. 377. seq.

— post eam pertinax a vino et cerevisia abstinencia. D. II.

A. V. *obs.* 244. pag. 467.

— per chinata profligata abscessum in capite lethalem relinquens. *Cent.* III. *obs.* 25. p. 52.

— mensium fluxum immodicum curans. D. II. A. VII. *obs.* 113.

pag. 399. seq. vid. FEBRIS. FEBRIFUGA.

TESSERAE ferreae. D. II. A. VII. *obs.* 149. p. 322.

TESTACEA ferrea. *Ibid.* pag. 323.

TESTAE marinae et lapideae, earumque figura rotunda unde?

D. II. A. X. *App.* p. 101.

— quorum. vid. OVA.

TESTES cerebri descripti. D. III. A. IX. et X. *App.* pag. 132.

TESTICONDVS, siue testiculum in inguine absconditum habens. D. II. A. II. *obs.* 14. pag. 38. seq.

TESTICVLVS.

Testiculus in inguine absconditus. D. I. A. VIII. *obs.* 32. pag. 61.

D. II. A. II. *obs.* 14. pag. 38. seq.

Testiculus in abdomine latentes, sponte prodeuntes. D. III. A. III.

obs. 107. pag. 198.

— non sunt generationis impedimentum. D. II.

A. II. *obs.* 14. pag. 38.

— et penis intra cauum abdominis absconditi et percussio

podice in publicum prodeuntes. D. III. A. IV. *obs.* 104.

pag. 219. seq.

Testi-

TESTICULVS. TESTVDO. 1265

- Testiculus* ob impeditam in coitu seminis eiaculationem, plane durus et pugnū maiorem aequans, emplastro curatus. *D. II. A. F. et VI. obs. 272. pag. 622. sq.*
- eorum inflammatio, cum totali urinae obstructione, feliciter curata. *D. II. A. X. obs. 3. pag. 11. sq.*
- ossis in septuagenario exstirpatus. *Cent. I. obs. 30. p. 93. sq.*
- eorum ex tumore, tussis diuturnae solutio. *Cent. III. obs. 83. pag. 204. sq.*
- quare si tam copiosis nervis sint instructi. *D. I. A. I. obs. 4. pag. 21.*
- Testiculi*, in his noua vasorum feminiferorum et lymphaticorum communicatio. *D. II. A. VII. obs. 228. pag. 432. sq.*
- Testiculi* a dextro mates, a sinistro foeminas generari, falsum est. *Cent. I. et II. obs. 126. pag. 253.*
- Testiculi* cancerorum, eorumque descriptio. *D. II. A. VI. obs. 19. pag. 61.*
- galli gallinacei albedo humore turgidi. *D. II. A. IV. obs. 49. pag. 119.*
- muliebres, eorumque hydrops. *D. II. A. VIII. obs. 233. Sch. pag. 563.*
- in virgine e pudendis propendentium excisio, eamque subsequencia symptomata. *D. I. A. II. obs. 226. pag. 328.*
- Testiculus* muliebris suppuratus in febricitante. *D. II. A. F. obs. 75. pag. 173. sq.*
- — — mortis causa. *D. II. A. IV. obs. 38. p. 95. sq.*
- — in hydropica caput infantis aequans. *D. III. A. I. obs. 92. pag. 147.*
- gemelliparae singulariter tumefactus. *D. III. A. F. et VI. obs. 209. p. 15. 478. sqq.*
- vid. HYDROCELE. SARCOCELE. OVARIVM. MONORCHIS.

TESTVDO.

- Testudo* eorumque generatio. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 463.*
- an corde triplici gaudeat. *D. III. A. I. App. pag. 131.*
- iis quid loco costarum inseruiat? *D. I. A. II. obs. 75. pag. 137.*
- eius sceleton. *D. I. A. IV. et V. obs. 183. pag. 240.*
- e suo scuto non potest exire. *Ibid.*

Xxx xxx x

Testu-

Testudo, eius figuram repræsentans lapis. *D. II. A. VI. obs. 1. p. 3.*

TETANVS.

Tetanus ex balneo. *D. II. A. VI. obs. 238. pag. 552. sq.*

— cum oris clausura post febrem intermittentem. *D. II. A. VIII. obs. 127. pag. 279. sqq.*

— seu rigor et risus Sardonius lethalis ex digitorum læsione. *D. III. A. II. obs. 159. pag. 347. sq.*

— et cum eo iuncta arthritis convulsiva. *Cent. III. obs. 72. pag. 163. sq.*

— cordis. *D. III. A. IV. obs. 73. pag. 160. vid. CONVULSIO.*

TETHYOS mythologia, thethyorumque natura, epistola *Lochneri* et *Genf. li. Cent. V. et VI. App. p. 161. sqq.*

TETRAGONOLOBI filiquæ. *Cent. VIII. obs. 16. p. 276.*

TETRAX rabiosus. *D. II. A. III. obs. 107. pag. 216. sq.*

TETTIGOME FRARVM descriptio. *D. II. A. VI. obs. 48. pag. 121.*

TETTVCIANA aqua, eiusque usus in dysenteria. *D. II. A. X. obs. 129. pag. 221. sq.*

THALAMI nervorum opticorum descripti. *D. III. A. IX. et X. App. p. 131.*

THEA.

Thea adulterata vt plurimum est. *D. II. A. V. obs. 131. Seb. pag. 263. et 266.*

— *Chinensis* eiusque icon. *D. II. A. VII. p. 486.*

— fruticum generi rectius quam herbarum annumeratur. *D. II. A. IV. obs. 4. pag. 7.*

— plantis habet in Germania sibi quoad saporem et effectum similes, c. g. *Betonica*, *Veronica*, *Euphrasia*, *Maiorana*, *baccæ juniperi*, &c. *D. II. A. IV. obs. 131. Seb. p. 262. sq. A. VII. obs. 191. pag. 361.*

— eius potus usus et abusus. *D. II. A. IV. obs. 64. pag. 141. sq. A. V. obs. 113. Seb. p. 224. seqq. et obs. 131. Seb. p. 261. sqq.*

— longævitæ Sinenſium causa. *D. II. A. V. obs. 131. Seb. p. 265.*

— eius virtutes quidam calidæ tantum aquæ tribuunt. *ibid. pag. 264.*

— cum spiritu vini gratam exhibet tincturam. *ibid.*

— eius infusum in auditu difficili salutare. *D. III. A. III. obs. 70. pag. 86. sq.*

Thea

THEA. THEREBINTHINA. 1267

- Thea* eius infusum conuulsiones in foemina curans. *D. III. A. I. obs. 16. pag. 36.*
- salutare in conuulsionibus puerorum post morbillos et variolos oriundis. *D. III. A. I. obs. 18. pag. 38.*
- morbum ecclasi similem curans. *ibid. obs. 17. pag. 37.*
- hypochondriacis est salutare. *D. II. A. V. obs. 113. Sch. pag. 228.*
- nimium pota, multis est suspecta. *ibid. pag. 224.*
- nocua quibusdam fuit. *ibid. obs. 131. Sch. pag. 266.*
- pituitoso ventriculo laborantibus non conducit. *D. II. A. IV. obs. 64. pag. 142.*
- eius potatores ex facie colore facile dignoscuntur ab aliis. *ibid.*
- post mortem ventriculum exhibent admodum tenuem, albicantem, plicisque destitutum. *Cent. I. obs. 1. p. 3.*
- rosea, ubi examinatis variis herbis loco Thee Sinenis commendatis, tandem rosae sylvestris fruticibus omnes proprietates inesse monstratur. *Cent. III. et IV. obs. 199. pag. 473. sqq. et Cent. VIII. obs. 86. pag. 424.*
- eius succedanea noua et exotica, Botrys Mexicana ambrosioides, ambrosia artemisiae foliis, etc. epistola Fr. Mich. Lochneri. *Cent. VI. App. pag. 145. seqq.*
- Romanum. *Cent. V. et VI. App. pag. 147.*
- de Lima. *ibid. pag. 150.*
- de Paraguay. *ibid. pag. 152.*
- Romanum, eiusque descriptio. *Cent. VII. obs. 15. p. 39. sqq. vid. INFUSA.*
- THEMA cosmeticum naturale. *D. II. A. VIII. App. pag. 57.*
- THEMATVM genethliacorum incertitudo. *D. II. A. V. obs. 182. pag. 370. A. VIII. App. pag. 55.*
- THENSY chinensium lapis. *D. II. A. VIII. obs. 189. pag. 487.*
- THEOLOGIAE Astronomia non est aduersa, sed congrua. *D. II. A. VIII. App. pag. 56.*
- THEOREMA phynco-mathematicum Io. Ign. Muschel de Moschan. *D. II. A. VII. App. pag. 55. sqq.*
- THEORIAM ex praxi colligere tutius est quam contra. *D. II. A. VIII. obs. 60. pag. 153.*
- THEREBINTHINA vid. TEREBINTHINA.

. X x x x x x a

THE.

THERIACA.

- Theriaca bezoardica.* D. II. A. VII. *obs.* 140. *Sch.* pag. 270.
 — coelestis eiusque grana duodecim pro dosi assumta, in colica mortis causa. D. II. A. V. *obs.* 138. pag. 279.
 — an inter eius ingredientia viperæ, quæ ova in corpore gerunt, locum habeant. D. I. A. I. *App. Rec. de Vip.* pag. 33.
 — candidum de eius compositione monitum. D. II. A. VI. *obs.* 177. pag. 358. *sq.*
 — eius compositio innocenter a quibusdam irridetur. D. II. A. VII. *obs.* 140. *Sch.* pag. 270. *sq.*
 — eius compendiosæ præparationes. *ibid.*
 — — in et externus in morbis venenatis vsus excellens. *ibid.* pag. 269. *sq.*
 — in largiori dosi infanti propinata convulsionum et mortis causa. *Cent. I. obs.* 54. pag. 125. *sq.*
 — eius in peste vsus. *Cent. V. obs.* 30. pag. 255. *sq.*

THERMAE.

- Thermæ Badenses*, earumque elementa et vsus. D. II. A. I. *obs.* 105. *Sch.* pag. 253.
 — Carolinæ *vid.* CAROLINÆ.
 — Piperinæ, utriusque maturiginis tempus. D. II. A. V. *obs.* 2. *Sch.* pag. 5.
 — — vsus in stranguria. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 2. pag. 4.
 — Wisbadenses hydropem curantes. D. I. A. II. *obs.* 218. pag. 318.
 — — asthma scorbutico-hystericum curantes. D. II. A. VII. *obs.* 133. pag. 258.
 — earum vsus hydropico-lethalis. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 96. pag. 159. *sq.*
 — — calor vnde. D. III. A. II. *obs.* 199. pag. 309. *sq.*
 — — effectus aliquot rari medici. D. II. A. IX. *obs.* 34. pag. 68. *sq.*
 — — vsus in arthritide. D. I. A. II. *obs.* 214. *Sch.* pag. 316.
 — — podagram accelerat. D. III. A. II. *obs.* 115. pag. 168.
 — earum vsu curatur veteri hydrops. D. III. A. V. et VI. *obs.* 162. pag. 370.

Ther.

Thermæ, earum ex intempestiuo vsu infauita metallalis achorum ad lumbos. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 34. p. 147 sq.*

THERMOMETRVM.

Thermometrum correspondens. *D. II. A. X. obs. 30. pag. 70. sq. p. III. A. I. App. pag. 1. sqq.*

— nouiter inuentum. *D. II. A. VI. obs. 173. pag. 351. sqq.*

— motorem præcipuum diuturnum sistens. *D. II. A. I. obs. 33. pag. 78. sqq.*

— eius operosa fabrica. *Cent. I. et II. obs. 173. pag. 370. sqq.*

— viuum ex pisce hæmpreta. *D. II. A. VI. obs. 175. p. 354. sq.*

— seu thermoscopium vegetabile, calendula humilis Africana. *Cent. VIII. obs. 85. pag. 423.*

THESAURI FOSSORIS tragicum exemplum. *D. II. A. IV. obs. 53. pag. 124. sq.*

THESAURVS.

Thesaurus inter scopellissimos Cymbricos. *D. III. A. IV. obs. 53. pag. 124. sqq.*

— eos certis anni temporibus apparere fabulosum non est. *D. III. A. IX. et X. obs. 128. pag. 246.*

THETIS qualis Dea. *Cent. V. et V. App. pag. 175.*

THLASPI Meckliniensis flore pleno. *D. III. A. II. obs. 225. p. 353.*

THORAX vid. *PECTVS.*

THORACICVS DVCTVS.

Thoracicus ductus, cum in corpore humano inueniendi methodus Heuningeri. *Cent. III. et IV. App. pag. 120. sqq.*

— eius fibre annulares in equo detectæ. *Cent. VI. obs. 26. p. 274. sq.*

Thumb lachter. *D. I. A. II. obs. 78. pag. 141.*

THYRINGIA scorbutica. *D. I. A. VII. App. pag. 142. sqq.*

THYRSIS descriptionis, siue Libanologiae D. G. Hannæ synopsis. *D. II. A. VIII. App. pag. 122.*

THYMVS GLANDULA.

Thymus glandula aquæ pericardii scaturigo. *D. I. A. V. obs. 32. pag. 56.*

— eius noua et accurata in magnitudine naturali delineatio D. Heisteri. *Cent. VIII. obs. 63. pag. 365. sq.*

Xxx xxx x 3

Thymus

Thymus glandula eius et pulmonum a feirrhosa intumescencia, asthma. *Cent. I. et II. obs. 106. pag. 220. sqq.*

THYMI herbae acutum odorem tantum abhorrere falsum est. *D. II. A. II. obs. 72. pag. 163.*

Empedocle Jussu Plutarchi. *Cent. VIII. obs. 99. pag. 465. sqq.*

TIBIA.

Tibiae vlcerosae amputatio. *D. II. A. III. obs. 122. pag. 253. sq.*

— et fibulae fractura cum vulnere. *ibid. obs. 117. p. 243. sqq.*

— luxatio functa. *D. II. A. VI. obs. 67. pag. 355. sqq.*

— os exentum absque singulari ingressu vitio. *D. I. A. IV. et V. obs. 78. pag. 66. sq.*

— totius subitanea *et* praecedente pustula nigra. *D. II. A. VII. obs. 122. pag. 225. sqq.*

— per vicus menstrua emissa. *D. II. A. V. obs. 81. pag. 186. sq.*

— vicus fistulosum et cariosum curatum. *D. II. A. III. obs. 144. pag. 287. sq.*

— in vlceribus excellens vis fumi tabaci. *ib. obs. 167. p. 319. sqq.*

— vicus manans cuporisto curatum. *D. III. A. V. et VI. obs. 115. pag. 235. sqq.*

— vlceris lepidi curatio, damnaque inde secuta. *D. II. A. IV. obs. 81. pag. 166. sq.*

— vlcerum periculosa clausura. *D. II. A. V. obs. 102. p. 317. sq.*

— vlceris antiqui functa consolidatio. *D. II. A. VIII. obs. 83. pag. 197.*

Tibia sphacelata, non extirpata, sponte decidit, sine reliqui corporis noxa. *D. III. A. V. et VI. obs. 215. pag. 495. sqq.*

TIGRIS.

Tigridis anatome et descriptio. *D. I. A. II. obs. 7. pag. 23. sqq. A. IX. et X. obs. 194. pag. 414.*

— species felis magnitudinem non adaequans. *Cent. III. obs. 37. pag. 89. sq.*

— cutis in partu difficili vltus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 59. pag. 90.*

TILIAE primum ens, seu liquor antepilepticus. *ibid. App. pag. 50. sq.*

TILLI grana numero centum vno die ab agyrra adolescenti ad purgandum data. *D. II. A. VII. obs. 224. pag. 426. sqq.*

TIMQ.

TIMIDA. TINCTVRA. 1271

TIMIDAE admodum puellae exemplum. *D. III. A. IV. obs. 40. pag. 107.*

TIMOR plus nocet quam contagium. *D. II. A. X. obs. 99. pag. 179.*

TIMOR insula ubi Bellili colligitur. *Cent. V. et VI. App. p. 189.*

TIMORENSES febres. *ibid. pag. 193.*

TINCAE piscis applicatio in ictero quid valeat. *D. I. A. VI. et VII. obs. 205. pag. 303.*

TINCTVRA.

Tinctura antimonii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 87.*

— eamque per alembicum ducendi modus. *D. II. A. III. obs. 18. p. 86.*

— verior. *D. III. A. V. et VI. obs. 141. p. 283. sqq.*

Tincturarum alcalinarum, e. g. antimonii, tartari, metallorum, coralliorum, etc. vsus quid in recessu habeat. *Cent. I. et II. obs. 190. p. 409. sqq.*

Tinctura arborifica in dendritarum generatione. *D. III. A. V. et VI. App. p. 72.*

— auri, eamque conficiendi processus. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 30. sqq.*

— alius modus. *D. III. A. II. obs. 69. pag. 85.*

— eius vsus in calculo. *ibid. pag. 84.*

— Beroardica *D. Littray. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 33.*

— facile parabilis. *D. I. A. IV. et V. obs. 206. p. 288. sqq.*

— Michaelis in gangraena utilis. *D. III. A. IV. obs. 35. pag. 93.*

— Catechu in dysenteria epidemica prodest. *ibid. obs. 101. pag. 216.*

— Calorei, eiusque vsus eximius in epilepsia vterina. *D. II. A. II. obs. 150. Sch. pag. 334.*

— cephalica ambrata. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 40.*

— Chacarillae eiusque vsus in febrium epidemicarum initio. *D. III. A. V. et VI. obs. 224. pag. 321.*

— coralliorum, eiusque per acida corrosiva praeparatae, nullitas. *D. II. A. IV. obs. 158. Sch. pag. 303.*

— Cnocletii *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 93. sq.*

— verior Königl. *D. III. A. V. et VI. obs. 140. pag. 280. sqq.*

— cordialis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 95.*

Tinctu-

1272 TINCTURA. TINEA CAPITIS.

- Tinctura* ex croco metallorum. D. III. A. III. *obs.* 153. *pag.* 274.
 — florum maluae externa. D. I. A. VI. et VII. *App.* *pag.* 175.
 — Prunellae. *ibid.*
 — granorum Chermes. *ibid.* *pag.* 95.
 — quietis. *ibid.* *pag.* 37.
 — martis. *ibid.* *pag.* 123.
 — extemporanea. D. I. A. IX. et X. *obs.* 40. *pag.* 110.
 — solaris, eiusque in quibusdam affectibus, effectus singularis. D. II. A. VII. *obs.* 190. *pag.* 359. *sq.*
 — — in labiorum et linguae pustulis salutaris. D. III. A. I. *obs.* 6. *pag.* 21. *seq.*
 — myrtillorum. D. I. A. VI. et VII. *App.* *pag.* 104.
 — nephritico - hypochondriaca praeparatione destillatoria rubro colore prodians. D. II. A. VI. *obs.* 179. *pag.* 362. *sq.*
 — nitri corallata. D. I. A. VI. et VII. *App.* *pag.* 49.
 — odontalgica Cnoeffelii. *ibid.* *pag.* 76.
 — opii Ludouiciana. D. II. A. VI. *obs.* 217. *Seb.* *pag.* 450.
 — rubiniformis ex sanguine ceruino vel humano. D. II. A. VI. *obs.* 179. *pag.* 363.
 — sapphirina, eiusque praeparatio. D. III. A. VII. et VIII. *App.* *pag.* 153.
 — solaris pretiosa. D. II. A. III. *obs.* 28. *pag.* 86.
 — stiptica Hainleensis. D. I. A. IX. et X. *obs.* 152. *pag.* 332.
 — succini elegans. D. III. A. V. et VI. *App.* *pag.* 107.
 — sulphuris vitrioli, eiusque praeparandi modus et usus. D. II. A. VI. *obs.* 185. *pag.* 372.
 — — Willii remedium in tussi. D. III. A. V. et VI. *obs.* 195. *pag.* 456.
 — tartari. D. I. A. VI. et VII. *App.* *pag.* 125.
 — Turcarum quibus vngues et supercilia tingunt. D. II. A. VI. *App.* *pag.* 115.

TINEA CAPITIS.

- Tinea capitis* curata pillulis mercurialibus puluere viperarum et lixiuo cynoglossae pro capitis ablutione. D. I. A. IV. et V. *App.* *pag.* 8. *sq.*
 — — pilicollis ex carne suilla salutaris impositione. *ibid.* *p.* 41.
 — — euanescentis causa conuulsionum lethaliu. D. II. A. V. *obs.* 224. *pag.* 451. *sq.*

Tinea

TINNITVS AVRIVM. TONITRV. 1273

Tinea capitis post intemperatam inunctionem mortis causa, cum anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 113. p. 204.*
vid. SCABIES.

TINNITVS AVRIVM.

- Tinnitus aurium* sibilatione critica sublatu. *D. II. A. III. obs. 173. pag. 338.*
— cum auditu difficili curatus. *D. II. A. VII. obs. 101. pag. 163. sq.*
— chronicus cum auditu difficultate pulvere cinnabario et succinato curatus. *D. III. A. II. obs. 130. pag. 190. sq.*
— post urinæ excretionem cessans. *D. III. A. IV. obs. 12. pag. 30. sq.*
— in eo et otalgia nouum instrumentum proficuum. *Cent. V. obs. 6. pag. 23.*
TITHENIDIORVM festum. *Cent. V. et VI. App. pag. 203. sqq.*
TITHYMALO-campac. *D. I. A. VIII. obs. 45. pag. 73.*
TITHYMALVS syparissias fasciatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 239. pag. 346.*

TITILLATIO.

- Titillatio* sub axillis vomitus causa. *D. II. A. III. obs. 2. pag. 20.*
— plantarum pedum hypnoticon rarum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 43. pag. 68.*
TITILLO verbum unde? *Cent. V. et VI. App. pag. 177.*
TLOLOCALOTL parua tigris. *Cent. III. obs. 37. pag. 89.*
TOBERA-NOCKY arbor lapenensis. *D. II. A. IX. obs. 77. p. 127.*
Toben-Brüche quid? *D. II. A. VIII. obs. 83. pag. 197.*
TOFI quibus folia quercus, salicis, alai, &c. impressa. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 66.*
— quomodo generentur. *ibid. pag. 79.*

TONITRV.

- Tomitrua* in aëre quomodo generentur. *D. II. A. VI. obs. 4. p. 9.*
— medio Aprilis vix vnquam in Bothnia audiuntur. *D. III. A. IV. App. pag. 41.*
— eorum varia Phenomena et effectus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 136. pag. 243. sqq.*
— fungos foecundant. *D. I. A. II. obs. 54. Seb. pag. 111.*

YYY YYY Y

To.

Tonitrua herniae causa. *D. II. A. IV. obs. 49. pag. 119. sq.*

Tonitrua obstericans, seu focmina in partu difficili, abortu tonitru fortiori partum excludit. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 136. pag. 243.*

TONSILLAE.

Tonsillae earumque noua et accuratior delineatio ac descriptio.

Cent. III. et IV. obs. 190. pag. 456. sqq.

— earum pro abscessibus apericendis instrumentum nouum.

ibid. obs. 191. pag. 459. sqq.

— inflammatio. *D. I. A. IV. et X. obs. 96. pag. 246. sq.*

— frictione carpi curanda. *D. II. A. V. obs. 127.*

pag. 256. sq.

Tonsilla e dextra lapis excisus. *Cent. VI. obs. 48. pag. 302. vid.*

VVVLA.

TONSVRA capillorum, cephalalgiae curatio. *D. II. A. VII. obs.*

152. pag. 295.

TOPASIVS nuxa Sapphiro. *D. III. A. IV. obs. 128. pag. 262. sq.*

TOPHVS.

Tophus cartilagineus arteriarum. *D. I. A. IX. et X. obs. 31. p. 88. sq.*

Tophi sub lingua. *D. I. A. III. obs. 43. pag. 73.*

— in osium bouinorum articularis reperti. *D. II. A. IV. obs.*

78. pag. 162. sq.

— ex osse ribiae, in anteriori parte carioso, nari, sectio feliciter petacta. *D. II. A. V. obs. 167. p. 274. sqq.*

— pulmonum. *D. II. A. VIII. obs. 151. pag. 328. sq.*

— quadrati lethales pecudi a colonis traduntur. *D. II. A. VII.*

obs. 21. pag. 47. sq.

Tophus oculi fringillae epilepticae. *ibid. obs. 37. pag. 78.*

— rartareus in renibus calculosi repertus. *D. I. A. IX. et X.*

obs. 17. pag. 58.

— vaccinus inter excrementa repertus. *D. II. A. VII. obs.*

20. pag. 45.

— vitulinus, eiusque generationis ratio. *ibid. obs. 21. p. 47. sq.*

Tophacea materia cum alui excrementis cicta. *D. II. A. VII. obs.*

185. pag. 349. sqq.

— rauceidinis diuturnae in podagrico causi, eiusque

ferreione cictio. *D. II. A. VIII. obs. 151. pag. 328. sq.*

vid. CALCVLVS. CALX.

TOPL

TOPICA.

Topicum antipleuriticum oleum P. & Castro. *D. I. A. I. obs. 10.*

pag. 29. fgg.

— *antipodagricum. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 158.*

— *antiquarium, seu emplastrum Helmoortianum. D. III. A. L. obs. 148. pag. 242. fg.*

— *gangraenae. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 110. seq.*

— *ad genitalia. ibid.*

— *lithonripticum cingulum. Cens. VIII obs. 58 pag. 348. fgg.*

— *ad membra resoluta. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 44. fgg.*

— *vitriolata. ibid. pag. 142.*

Topica pinguis poros non semper obliuunt. D. II. A. I. obs. 60. pag. 111.

— *volatilia eorumque usus. D. II. A. IX. obs. 58. pag. 90. fg.*

— *eorum in quatuor affectibus effectus vere stupeodus. D. III. A. V. et VI. obs. 146. pag. 301. fgg.*

Topicum capitis in infantibus epileptiae causa. D. II. A. IV. obs. 89. pag. 177. fgg.

— *decoctum metallorum erythris admotum vomitus excitans. D. II. A. I. obs. 43. pag. 157.*

Topica noxi aquae mercurialis manibus impetigine affectis applicatae. D. III. A. V. et VI. obs. 204. pag. 463. fgg.

TORBITONIS Rusti Italici admiranda indoles. D. II. A. V. obs. 2. Sch. pag. 5.

Torref terrae bituminosae usus apud Curlandos. D. II. A. X. App. pag. 123. vid. TVRFVS.

TORMENTILLAE radix, eiusque vis antifebris. D. II. A. VII. obs. 191. pag. 162.

TORMENTORVM bellicorum prohibitio, vulgo versagen, vera, aut non minus falsa. D. II. A. VII. obs. 160. pag. 310. fg.

TORMINA.

Terminum causa in infantibus vtplurimum lac est. D. II. A. II. obs. 152. Sch. pag. 344.

— *illis defuncti pueri anatome. D. III. A. VII. et VIII. obs. 204. pag. 338. fgg. vid. COLICA.*

TORNA solis bezedina. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 188.

TORNEO vrbs Bothniae, eiusque descriptio. D. III. A. IV. App. pag. 18. fgg.

YYY YYY Y 2

TOR-

1276 TORPEDO. TRANSPIRATIO.

TORPEDO.

- Torpedinis* anatome. *D. I. A. IX. et X. obs. 172. pag. 389. seqq.*
 — vis stupefactiva. *ibid. obs. 173. pag. 395. seqq. D. II. A. VII. obs. 231. Sch. pag. 437. sq.*
Torpedo pisces mortuos non resuscitat. *D. I. A. IX. et X. obs. 173. pag. 399.*
 TORRENS mendax, *Euen. Mach. D. III. A. IX. et X. App. p. 75.*

TORTURA.

- Torturae* cruciatus et confessionem supprimens pulsus putaticius. *D. II. A. VIII. obs. 88. pag. 201.*
Tortura, in ea confessionem promouens potumcula. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 23. pag. 39. sq.*
 — oris spasmodico-apoplectica sublat. *Cent. III. et IV. obs. 127. pag. 288. sq.*
 TOVRNEQVETTE Gallorum quale instrumentum. *D. III. A. II. obs. 109. pag. 148.*
 TRACHEA vid. ASPERA ARTERIA.
 TRANSFUSIO sanguinis in canibus optime cedens. *D. II. A. VIII. obs. 131. pag. 288. sq. vid. CHIRURGIA TRANSFUSORIA.*
 TRANSILVANIAE Achates aliaque subterranea. *Cent. X. obs. 92. pag. 426. sq.*
 — Huuii auriferi. *D. III. A. I. obs. 2. p. 6.*

TRANSMUTATIO.

- Transmutatio* ligni querni in metallum et vitriolum. *D. II. A. VIII. obs. 217. pag. 538. seqq.*
 — seu metamorphosis plantarum. *Cent. I. et II. App. p. 170. seqq.*
 — metallorum in aurum probatur exemplis et historiis recentioribus. *D. I. A. I. obs. 17. pag. 65. seqq. D. II. A. VI. obs. 170. pag. 343.*
 — — eius possibilitas. *D. II. A. V. obs. 124. p. 372. seqq.*
 — — curiosa et genuina. *D. III. A. V. et VI. obs. 77. pag. 147. seqq.*
 — plumbi in aurum. *ibid. App. p. 18.*

TRANSPIRATIO.

- Transpiratio* copiosa in rara corporis textura. *D. I. A. III. obs. 46. pag. 76. sq.*

Trans-

TRANSPIRATIO. TREMOR. 1277

Transpiratio et ab ea subito prohibita pulmonum vomica. *D. I. A. VIII. obs. 97. pag. 160. seq. vid. SVDOR.*

TRANSPLANTATIO.

Transplantatio arthritidis per radicem Bryoniae. *D. II. A. V. obs. 185. pag. 375.*

— atrophiam scorbuticam sanat. *D. III. A. V. et VI. App. p. 115.*

— capitis doloris in canem. *D. III. A. IX. et X. obs. 139. p. 265.*

— epilepsiae in caticulam. *D. I. A. VI. et VII. obs. 11. pag. 21.*

— febris tertianae mediante vnguibus. *D. I. A. III. obs. 89.*

— *pag. 145. seq.*

— icteri. *Ibid. et D. III. A. V. et VI. obs. 160. pag. 366. seq.*

— herniae aquosae. *D. I. A. IV. et V. obs. 102. pag. 104. D.*

II. A. IX. obs. 33. pag. 65. seqq.

— strumae. *D. II. A. V. obs. 53. pag. 99.*

— morborum an sit licita. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 115.*

vid. SYMPATHETICAE CVRATIONES.

TRANSYLVANIA vid. TRANSILVANIA.

TRAVAGINIANA de terrae motu sententia commendatur. *D.*

III. A. I. App. pag. 24. seq.

TRAUMATICA.

Traumatica virtus Veronicae. *D. II. A. III. obs. 166. pag. 315. seqq.*

— olei lumbricorum interne dati. *D. III. A. I. obs. 9. pag. 24.*

— Hormini externa. *D. III. A. V. et VI. obs. 242. pag. 575. seqq.*

vid. VULNERARIA.

TREMOR.

Tremor arboris Flacuschyqua, si digitis scalpitur. *D. III. A. V. et*

VI. obs. 1. pag. 2.

— artuum quotidianus ex terrore, a viso spectro. *D. II. A.*

VI. obs. 27. pag. 81.

— — in morbillis lethalis. *D. III. A. I. obs. 64. pag. 91. seqq.*

— corporis totius horrendus cum palpitatione mixtus. *D. I.*

A. VI. et VII. obs. 143. pag. 209. seqq.

— omnium membrorum et totius corporis refrigeratione.

Ibid. obs. 211. pag. 310. seqq.

— totius corporis insignis. *D. III. A. IX. et X. obs. 115. p. 205. seqq.*

— linguae admirandus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 15. pag. 25.*

Yyy yyy y 3

Tre-

- Tremor* manuum ex fascino. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 126. p. 208. seq.*
 — et festucarum collectio in febribus acutis non levis
 per lethalis. *D. I. A. II. obs. 90. pag. 165. seq.*
 — ex vino immoderate sumro. *D. II. A. VIII. obs. 4.*
Sch. pag. 21. seq.
 — a natura inductus. *ibid.*
 — artuum, eiusque remedium urina calida applicata. *D. II.*
A. X. obs. 145. pag. 232.
Tremores convulsivi particulares, dextri lateris ex abscessu calca-
 nei. *Cent. I. et II. obs. 124. pag. 250. seq.*
Tremor terrae. continuus circa fontem quandam. *D. II. A. I.*
App. pag. 24.

TREPANATIO.

- Trepanatio* eiusque summa necessitas post omnem graviorem
 casum vel nullo fracturae aut fissurae indicio apparente,
 modo symptomata virgiant. *D. II. A. X. obs. 161. pag. 257.*
 — feliciter administrata in cranii fissura. *D. II. A. III. obs. 116.*
pag. 240. seqq.
 — absque ea contusio cranii cum subsidencia curata. *D. II.*
A. IX. obs. 221. pag. 405. seqq.
 — frustra instituta. *Cent. IX. obs. 39. pag. 98. seqq.*
 — infida et periculo plenissima est operatio in capitis vulne-
 ribus. *D. III. A. IV. obs. 54. pag. 135.*
 vid. CRANII VULNERA.

TRIASTER radiatus. *D. I. A. I. obs. 159. pag. 338.*

TRICHIASIS.

- Trichiass* laborantis pueri calculosi anatome. *Cent. VI. obs. 45.*
pag. 296. sq.
Trichiass in hydropica. *D. I. A. IV. et V. obs. 148. pag. 179. sq.*
 — chronica balsamo de Gilead curata. *D. III. A. V. et VI.*
obs. 214. pag. 493.
 — eam curandi noua methodus. *Cent. X. obs. 75. pag. 390. sqq.*
 TRICHOMA qualis morbus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 138. pag. 187.*

TRIFOLIUM.

- Trifolium* palustre antiarthriticum in-et externum. *D. I. A. IV.*
et V. obs. 123. p. 133. sq.
 — fibrinum eiusque historia et usus. *D. II. A. II. obs. 74. pag.*
270. sqq. D. III. A. IX. et X. obs. 66. pag. 129.

Trif.

TRIFOLIUM, TROMBONI. 1279

- Trifolium* fibrinum eiusque vfus antifebrilis. *D. II. A. IV. obf. 102. pag. 201. fq.*
 — quadrifolium, et de foemina quae talia pro lubitu inuenire potuit. *D. II. A. VII. obf. 170. pag. 327. fq.*
 TRIGEMINI succellinae editi. *D. III. A. II. obf. 27. pag. 36. fq.*
 — communi chorio, sed distinctis amnionibus inclusi. *Cent. III. et IV. obf. 165. pag. 376. fq. vid. GEMELLI.*
 TRIGONOME: RICI problematis solutio per Logarithmos. *D. III. A. IV. obf. 39. pag. 105.*
 TROMBONIA foemina. *D. II. A. IX. obf. 55. pag. 87.*
 TRIORCHIS iuuenis, sed tamen frigidus. *D. III. A. VII. et VIII. obf. 211. pag. 358. fq. vid. Testiculi.*
 TRIPES seropha. *D. I. A. I. et VII. obf. 116. pag. 154. vid. PES.*
 TRISTITIA cur abortus causa. *D. II. A. I. obf. 100. Sch. pag. 232.*

TRITICUM.

- Triticum*, cum sale et aqua coctum intemperantius comestum, moris causa. *D. II. A. IV. obf. 159. Sch. pag. 307.*
 — eiusque multiplicatio artificialis. *D. II. A. V. obf. 239. pag. 462. A. VI. obf. 171. pag. 345. fq.*
 — in solium transmutatio. *Cent. I. et II. App. p. 171.*
Triticea farina multiplicanda. *D. II. A. VIII. obf. 49. pag. 130.*
 — eiusque vires. *Cent. I. obf. 13. Sch. pag. 56.*
 TRITONES quid? *D. I. A. I. obf. 23. pag. 86.*

TRITURA.

- Tritura*, eiusque vfus mirabilis in chymia et quidem parando auro potabili. *D. I. A. III. obf. 69. pag. 101. fq.*
 — in mercurio animonii parando. *ibid. pag. 102.*
 — eius in opere philosophico utilitas. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 108.*
 — auri Langelloxianae, Gerhardus auctor dicitur. *ibid. p. 109.*

TROCHISCI.

- Trochisci* de hortace. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 140.*
 — martiales. *b. d. pag. 107.*
 — venereum confortantes. *ibid. pag. 130.*
 — viperini confortantes. *ibid.*

TROCHLEA filopeti vid. SCLOPETVM.

TROMBONI cucurbitae sunt longae. *D. I. A. I. obf. 10. Sch. p. 31.*

TRVN.

TRVNCVS.

- Truncus* infans sine artubus natus. *D. II. A. VII. obs. 54. p. 136. sq.*
 — In vegetabilibus quomodo ex radice refurgat. *D. I. A. VIII. App. pag. 324.*
 — eorum e vegetabilibus anatome. *D. I. A. IX. et X. App. pag. 219. et 255. sqq.*

TRUTTA.

- Trutta* piscis saxatilis, seu lapis figuram truttæ impressam habens. *D. I. A. IV. et V. obs. 84. pag. 74. sq.*
 — eius anatome. *D. II. A. I. obs. 47. pag. 128.*
 — earum species quaedam alias truttas et pisces lethali morbo petic. *D. II. A. VIII. obs. 210. pag. 523.*
 — fluuiatilis XXVII. intestina coeca habet. *D. III. A. IV. App. p. 108.*
 — earum aureae maculae auri praesentiam in fluuiis denotare quidam credunt. *D. III. A. I. obs. 2. pag. 6.*
TSCHOODITSOO qualis arbor. *D. III. A. III. obs. 118. pag. 208.*
TSINGKIKOE Iapanensis fruticis descriptio. *D. III. A. V. et VI. obs. 3. pag. 3.*

TVBA stentorophonica Morlandiana. *D. I. A. III. obs. 125 p. 199.*

TVBA VTERINA.

- Tuba uterina*, eiusque coalitio, conceptionem non impedire exemplo probatur. *D. II. A. I. obs. 183. pag. 437.*
 — concreta. *D. III. A. III. obs. 123. pag. 214.*
 — in decollata, humore albo crasso et turbido repleta. *D. II. A. IX. obs. 224. pag. 414.*
 — earum descriptio et in vterum insertio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 197. pag. 289. sqq.*
 — eius in virgine inaudita hydropis species. *D. II. A. II. obs. 95. Sch. pag. 233.*
 — in dextra mares, in sinistra foeminas concipi falsum est. *D. II. A. I. obs. 183. Sch. pag. 438.*
Tubaria conceptio. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 76. sqq. D. III. A. IV. obs. 77. pag. 167. sqq.*
 — aduersus eam quaedam dubia. *D. III. A. IX. et X. obs. 191. pag. 346. sqq.*

TV.

TVBAKSI qualis planta. *Cent. V. et VI. App. pag. 160.*

TVBERA.

Tubera idem sunt ac *Dudaim*. *D. I. A. IV. et V. obs. 159. p. 269. sqq.*

— eorum generationis modus. *D. II. A. II. obs. 155. sch.*

pag. 355. sq.

vid. *FVNGVS.*

TVBERCVLA. *

Tubercula singularia in capite maniaci. *D. II. A. VI. obs. 234.*

pag. 545.

— subcutanea. *Cent. V. obs. 44. pag. 65. sq.*

Tuberculi in palpebra curatio magnetica. *D. II. A. V. App. pag. 75.*

Tuberculum in vulva. *D. III. A. I. obs. 144. pag. 239.*

— in collo ancillae lunaticum. *D. III. A. IV. obs. 79. pag. 174.*

TVBORVM a Divino confessorum cunctis praestantia. *D. I. A.*

II. obs. 27. pag. 54.

TVBVLAIA coralloides. *D. II. A. X. App. pag. 202.*

TVBVLI.

Tubuli hepatis bubuli. *D. II. A. IX. pag. 462.*

— officii et lapidei. *D. II. A. VIII. obs. 147. pag. 319.*

— rosarum rotidi. *D. I. A. VIII. obs. 7. pag. 7. sq.*

TVMOR.

Tumor abdominis sciatomaticus rarus cum anatome. *D. II. A.*

VII. obs. 252. pag. 470. sqq.

— ventris quasi gravidi, ab omento glanduloso. *D. II. A. X.*

obs. 28. pag. 68. sq.

— abdominis inaequalis et lethalis cum anatome. *ibid. obs.*

50. pag. 96. sq.

— trifidus ingens hydropem mentiens. *D. I. A. IV.*

et V. obs. 166. pag. 210. sqq.

— in hypochondrio dextro ruptus calculos excernens. *D. I.*

A. I. obs. 105. pag. 241. sq.

— in abdomine recens natae pro sarcomate habitus, eiusque

infortunata sectio. *D. III. A. II. obs. 183. pag. 286. sq.*

— in hypochondrio sinistro, vermibus per alium excretis,

cessans. *D. III. A. II. obs. 220. pag. 343. sq.* eadem observatio

extat quoque. *A. II. obs. 18. pag. 39. sq.*

Zzz zzz z

Tumor

- Tumor* carnosus in abdomine mulieris apertus pifos et squamulas ossium continens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 123. pag. 203. seq.*
- abdominis aperto umbilico sanatus. *D. III. A. IX. et X. obs. 144. pag. 267. seq.*
- in abdomine prope umbilicum terminosus lethalis, cum anatome. *Cent. I. obs. 39. pag. 108. seq. vid. ABDOMEN.*
- ani in puerpera ab obketrice excitatus. *D. II. A. I. obs. 106. pag. 255. seq.*
- ani monstrosus ex imaginatione matris. *D. II. A. VIII. obs. 187. pag. 483. seq.*
- post aurem sinistram recens nato, feliciter apertus, mortis tandem causa. *D. II. A. IX. obs. 1. pag. 1. seq.*
- sub axillis vicerofus purgante mercuriali curatus. *D. III. A. III. obs. 19. pag. 20.*
- axillae canerosus, eiusque infelix ab agryta curatio cum anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 183. pag. 301. seq.*
- sub cavitate axillari, ad cubitum vsque propendens, in septuagenario feliciter exstirpatus. *ibid. obs. 221. p. 400. seq.*
- sub axilla verminosus. *Cent. IX. obs. 11. pag. 15.*
- in brachio dextro singularis. *D. II. A. III. obs. 142. p. 283. seq.*
- brachii paraplegias causa. *D. I. A. IV. et V. obs. 141. pag. 147. seq.*
- — ex scabie retropulsa. *D. I. A. VIII. obs. 77. pag. 123. seq.*
- — sinistri ex venae sectione infelici ortus, lethalem haemorrhagiam et gangraenam mentiens, curatus. *D. II. A. X. obs. 165. p. 270. seq.*
- — vento plenus. *D. III. A. I. obs. 49. pag. 64. seq.*
- — stupendus eiusque anatome. *D. III. A. II. obs. 1. p. 1. seq. A. IV. App. pag. 179. seq.*
- — et manus insignis. *D. III. A. II. obs. 226. pag. 353. seq.*
- — stupendus a lotionis capitis frigida. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 69. p. 117.*
- — eo soluta febris maligna. *D. III. A. IX. et X. obs. 138. pag. 265.*
- — filiolae XIV. dierum et ex eo linteam grossi magnitudinis extractum. *D. III. A. I. obs. 3. Sch. p. 14.*
- — callosus cubiti ob variolas neglectim curatus. *D. I. A. III. obs. 67. pag. 112. seq.*

- Tumor* cancriformis et rebellis. *D. II. A. I. obs. 12. pag. 27.*
 — in epiplocecus nati phlebotomo apertus et curatus. *D. II. A. II. obs. 162. pag. 371. seqq.*
 — — singularis corollis quidem ablatus, morte paulo post insequente. *D. II. A. VII. obs. 227. pag. 548. seqq.*
Tumores in capite recens natorum lati et elati, sanguineo varicosi et ichoroli interdum ex partu difficili. *Cent. III. obs. 20. pag. 42. sq.*
Tumor cartilagineo-ossis in vtero iuventus. *D. II. A. I. obs. 89. p. 213. et obs. 183. Sch. pag. 427.*
 — supra claviculam enatus. *D. II. A. I. obs. 122. pag. 205.*
 — colli glandulosus in sexagenaria felix exsectus. *D. II. A. I. obs. 216. pag. 453. seqq.*
 — — strumolus, inque eo foetus repertus. *D. II. A. X. obs. 56. pag. 103.*
 — — in recens nato. *D. II. A. I. obs. 143. pag. 357.*
 — — scatomaticeus per corrosiva feliciter eradicatus. *D. III. A. IX. et X. obs. 209. p. 379. seqq.*
Tumores in collo externi singulares apertura curati. *Cent. VI. obs. 36. pag. 266. seq. Cent. VIII. obs. 42. pag. 315.*
Tumor corporis totius ex urinae retentione, eiusque curatio. *D. II. A. V. obs. 162. pag. 336.*
 — circa costas spicam liliginem continens. *D. I. A. VIII. obs. 81. pag. 138. seqq.*
 — coracis collectum per aluum expurgans. *D. II. A. IX. obs. 49. pag. 82.*
 — circa coccygem lignum excrenans. *D. III. A. II. obs. 39. pag. 45. seqq.*
 — cranii cephalalgiae, guttae serenae et tandem apoplexiae causalethalis. *D. III. A. IX. et X. obs. 253. pag. 436. seqq.*
 — in crure non procul ab inguine in virgine ataxia menium laborante. *Cent. X. App. pag. 432. seqq.*
 — dorsi pediculis refertus. *D. II. A. IV. obs. 13. pag. 40. sq.*
 — — cysticus in infante recens nato frustra apertus cum anatome. *D. II. A. VI. obs. 58. pag. 141. seqq.*
 — faucium feliciter apertus et curatus. *Cent. I. obs. 15. p. 264. f.*
 — femoris monstruosus. *D. I. A. III. obs. 69. pag. 116. seqq. D. II. A. V. obs. 90. pag. 191. sq.*

- Tumor* femoris et ex co lactis fluxus. *D. I. A. IX. et X. obs. 66. pag. 187. seqq.*
- insignis curatus. *D. II. A. II. obs. 89. pag. 209. seq.*
- lethalis in gravida cum anatome. *D. II. A. VIII. obs. 31. pag. 194. seq.*
- frontis ex osium excrescentia. *D. II. A. VI. obs. 99. p. 193. sq.*
- in fronte gummatosus venereus. *D. I. A. II. obs. 33. pag. 59.*
- gelatinosus inguinis in puero pro hernia fallo habitus. *D. II. A. VII. obs. 11. pag. 20.*
- in genu ex lapsu, eiusque pro luxatione male curati curatio. *D. I. A. IV. et V. obs. 78. pag. 66. seq.*
- p aguedine repletus, eiusque infelix sectio cum anatome. *D. III. A. V. et VI. obs. 41. pag. 91. seqq.*
- aneurismatibus incisione feliciter curatus. *Cent. III. obs. 19. pag. 39. seqq.*
- glandularum mesenterii. *D. II. A. VI. obs. 131. pag. 271. sq.*
- glandulosus et durus circa regionem pubis in muliere, sectione detectus. *D. II. A. III. obs. 18. pag. 65.*
- eiusque sectio in collo sexagenariae. *D. II. A. V. obs. 226. pag. 453.*
- ab omento dependens, herniam aut bubonem mentiens. *D. II. A. VII. obs. 11. pag. 21. et obs. 13. pag. 23.*
- glandulosus utero externe adnatus. *D. II. A. VII. obs. 5. pag. 15. sq.*
- seu struma ventriculi. *D. III. A. V. et VI. obs. 175. pag. 401. seqq.*
- gulae singularis. *D. II. A. III. obs. 47. pag. 135. sq.*
- gummatosus venereus frontis. *D. I. A. II. obs. 33. p. 59.*
- abdominis ex hepate prolapsi. *Ibid. obs. 88. pag. 162. sq.*
- in hepatis regione a motu spasmodico. *D. III. A. IV. obs. 40. pag. 106. sq.*
- hepatis cystico-ichthorofus. *Cent. VIII. obs. 91. pag. 433. seqq.*
- in hypochondrio dextero ruptus calculos edens. *D. I. A. I. obs. 105. p. 18. 241. sq.*
- sinistro vermicibus per alium excretis disparens. *D. III. A. II. obs. 220. p. 343. sq.*
- humeri ab adiposae membranae sacculis excitatus. *Cent. V. obs. 27. pag. 44. seqq.*

- Tumor* humeri scirrhusus ex osse fisso fractoque lethalis cum anæ-
tome. *Cenr. VI. obs. 23. pag. 228. sqq.*
- inguinis in anella, et ex eo ouum. *D. I. A. VIII. obs. 80. pag. 136. sq.*
- seu foemina monstroso vbere in inguine praedita. *D. II. A. II. obs. 88. pag. 208. sq.*
- gelatinosus. *D. II. A. VII. obs. 17. pag. 20.*
- pro hernia falso habitus, pinguedine repletus. *Ibid. pag. 21.*
- ex quo globus plumbeus, tricinium in corpore haerens, extractus. *D. III. A. IV. obs. 70. pag. 155. sq.*
- labiorum mirus. *D. III. A. IX. et X. obs. 130. pag. 248.*
- seu excrecentia carnea in labio superiori scis equinis sublata. *D. I. A. VI. et VII. obs. 37. pag. 70. sq.*
- lienis febriculofus. *D. I. A. VIII. obs. 38. pag. 68.*
- linguae contumax hirsutibus curatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 9. pag. 20.*
- insignis. *D. II. A. VII. obs. 51. pag. 95. sq.*
- circa lumbos a terrore. *D. I. A. VI. et VII. obs. 35. p. 169.*
- in regione lumbari, et ex eo corpus ceriforme protrahitur. *D. II. A. VIII. obs. 223. pag. 543. sqq.*
- lunaticus in collo. *D. III. A. IV. obs. 79. p. 174.*
- malae contumax et exinde excoriatum ossiculum. *D. II. A. V. obs. 80. pag. 185. sq.*
- sinistrae chronicus, in flar epulidis, inter nasum et oculum, sola compressione cum osse quodam virulino rotundo, feliciter ruptus et lanatus. *Cenr. VIII. obs. 93. p. 446.*
- mammae apertus sanguinem fundens. *D. I. A. I. obs. 6. p. 23.*
- scirrhusus, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obs. 155. pag. 387.*
- monstrosus excretis vermibus per aluum euane-
scens. *D. III. A. II. obs. 219. pag. 341. sq.*
- a vermibus. *D. III. A. IV. obs. 17. pag. 37. sqq.*
- in manu post varicolas volatilis, eiusque curatio. *D. II. A. IV. obs. 119. pag. 227. sq.*
- Tumor* mesenterii atrophiae lethalis in sinia causa. *D. III. A. IX. et X. obs. 214. pag. 386.*
- Tumor* melleoaleartum glandularum. *D. II. A. VI. obs. 131. p. 271. sq.*
- muliebrium vid. infra pudendorum.

- Tumores* nasi praegrandes et monstrosi subligato pilo camelin^o
 feliciter curati. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 184. pag. 303. sq.*
- Tumor* oculi iuxta iridem feliciter curatus. *D. II. A. VII. obs. 230*
pag. 435. sq.
- oclium, eiusque curatio. *Cent. VIII. obs. 59. pag. 350. seqq.*
- palpebrae superioris aquosus, aquula dictus, eiusque cura-
 tio. *D. II. A. X. obs. 151. pag. 239. sq.*
- cysticus feliciter extirpatus. *Cent. III. et IV. obs.*
189. pag. 454. sq.
- parotidis dextrae oedematoso-scirrhosus. *Cent. VIII. obs. 31,*
pag. 302. seq.
- pectoris in apostema conuersus a morbo comitiali. *D. I.*
A. VI. et VII. obs. 164. pag. 228. seq.
- pedum strumofus Christianorum S. Thomae. *D. II. A. II.*
obs. 13. et 14. pag. 52. seqq.
- ex morfu serpentis mirabiliter curatus. *D. II. A. III.*
obs. 69. pag. 161.
- cum corporis totius lassitudine ex pigritia. *D. II.*
A. IX. obs. 231. pag. 453.
- pedis monstrosae magnitudinis amputatus, nil nisi gelati-
 nosum quid continens. *D. III. A. II. obs. 155. pag. 245.*
- pedum singularis. *D. III. A. IX. et X. obs. 125. pag. 234. seqq.*
- ab urenae retentione. *D. III. A. V. et VI. obs. 185. p. 428. seqq.*
- penis tympaniticus subitaneus. *D. I. A. III. obs. 99. p. 161.*
- in perinaeo effectus. *D. I. A. II. obs. 172. p. 270.*
- pudendi causticis feliciter ablati. *D. III. A. IX. et X. obs.*
61. pag. 125. sq.
- circa pudenda insignis, ligatura feliciter extirpatus. *D. I.*
A. VI. et VII. obs. 19. pag. 29. sq. Cent. I. obs. 73. pag. 145. sq.
- *Cent. IX. obs. 28. pag. 18. seqq.*
- scirrhosus pylorum et intestinum duodenum obstruens.
Cent. VIII. obs. 20. pag. 283.
- radii et cubiti prope carpum ex scabie male curata. *D. II.*
A. VIII. obs. 155. pag. 335. seqq.
- scapulae feliciter abscissus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 157.*
pag. 222. sq.
- scroti monstrosus fascino proximus. *D. I. A. II. obs. 4. p. 5,*
ex colica. D. II. A. I. obs. 129. pag. 322. sq.

- Tumor* scroli et inguinum percuratus. *D. I. A. III. obs. 175. p. 331.*
 — sectione temeraria curatus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 47. pag. 81. sq.*
 — ingens. *D. III. A. V. et VI. obs. 56. pag. 113.*
 — eius praesentissimum remedium est oleum Chamomillae Romanae. *D. III. A. IV. obs. 105. pag. 221.*
 — scielodes, eiusque in gravida excisio. *D. II. A. IV. obs. 160. pag. 308. sq.*
 — testiculi dextri memorabilis. *D. II. A. VI. App. pag. 38.*
 — testiculorum. *D. II. A. VII. obs. 243. pag. 457. sqq.*
 — — periodicus. *D. I. A. IX. et X. obs. 158. pag. 349.*
 — testiculimortis causa. *D. III. A. I. obs. 122. pag. 202.*
 — testis singularis in gemellipara. *D. III. A. V. et VI. obs. 209. pag. 478. sqq.*
 — in thorace asthmatici cum anatome. *D. III. A. II. obs. 178. pag. 279. sqq.*
 — tympaniticus subitaneus membri virilis. *D. I. A. III. obs. 99. pag. 161.*
 — ad ventriculi crassificationem lethalis. *D. II. A. VIII. obs. 96. p. 212.*
 — supra ventriculi regionem insignis, externe suppuratus et feliciter curatus. *D. I. A. II. obs. 82. pag. 157. sqq.*
 — — insignis. *D. II. A. I. App. pag. 127.*
 — glandulosus, seu strum ventriculi. *D. III. A. V. et VI. obs. 175. pag. 401. sqq.*
 — ventriculi verminosus cum folliculo in cane. *D. II. A. VII. obs. 16. pag. 26. sqq.*
 — vertebrarum lumbarium cysticus eminens, in recens nato. *D. II. A. VI. obs. 58. pag. 141.*
 — ad vertebrarum lumbarium secundam enatus seroso-lymphaticus, eiusque curatio. *D. II. A. V. obs. 208. pag. 431. sq.*
 — vertebrarum lumbarium aquosus, tum occoste seu spina bifida. *D. III. A. I. et X. obs. 180. pag. 321. sqq.*
 — in vertice infans recens nati singularis. *D. II. A. IX. obs. 86. pag. 148. sq.*
 — umbilici in infante. *D. II. A. V. obs. 227. pag. 454.*
 — — glandulosus. *D. II. A. VII. obs. 9. pag. 15. sq.*
 — — regionem occupans fomentationibus discutius. *D. II. A. VI. obs. 69. pag. 179. sq.*
 — supra umbilici regionem a contusione ut mucronem ephippii. *D. III. A. I. App. pag. 127. sq.*

Tumor

- Tumor* in vtero cartilagineo-offensus. *D. II. A. I. obs. 183. p. 427. sqq.*
 — vulvae infolikus. *D. III. A. I. obs. 113. pag. 187. Cent. I. obs. 73. pag. 145. sq.*
 — eorum descriptio generalis. *D. II. A. I. obs. 108. Sch. pag. 264. seq.*
Tumores triplices dantur in corpore humano. *D. I. A. III. obs. 69. pag. 116.*
 — nutriuntur sanguine arterioso. *D. II. A. VII. obs. 16. Sch. pag. 30.*
 — nervis carent. *ibid. pag. 34.*
 — an vegetabilis, animalis, aut mixtae sint naturae. *ibid. p. 30.*
 — ex fascino. *D. I. A. II. obs. 4. p. 5. D. III. A. IX. et X. obs. 183. pag. 326.*
 — lapidici. *D. I. A. II. obs. 66. Sch. pag. 165. sq.*
 — lapide grauidi. *D. II. A. VI. obs. 32. Sch. p. 87.*
Tumor flatus continens. *D. I. A. III. obs. 107. pag. 177.*
 — quo praegnant. *D. I. A. VIII. obs. 80. pag. 136. sq.*
 — spicam filigineam continens. *ibid. obs. 81. p. 138. sq.*
 — fteatomatous ossiculum coralliforme continens. *D. II. A. III. obs. 182. pag. 359.*
 — pediculis reterius. *D. II. A. IV. obs. 13. pag. 40.*
 — ranunculum viridem continens. *ibid. App. pag. 197.*
 — melleceris pilorum fasciculum continens, veneficio falso imputatus. *D. II. A. V. obs. 210. pag. 433. sq.*
 — in regione temporali calculum continens. *D. II. A. VI. obs. 32. pag. 87.*
 — pilos continens, seu plica subcutanea. *D. II. A. VIII. obs. 71. pag. 183. sq.*
 — in abdomine mulieris repertus pilos et squamulas ossium continens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 123. pag. 203. sqq.*
Tumores verminosi. *D. II. A. IV. obs. 13. pag. 40. sq. A. VII. obs. 16. pag. 26. sqq. D. III. A. II. obs. 219. pag. 341. sq.*
 — cornuti. vid. CORNVA.
 — eum folliculis intra cerui ventres, quam plurimi reperti. *D. II. A. VI. obs. 119. pag. 244. sqq.*
 — in his humorum recurrit. *Cent. VIII. obs. 42. pag. 314. sq.*
 — febrem comitantes lethalem. *D. III. A. V. et VI. obs. 194. pag. 447. sqq.*
 — in genus variae sunt obnoxia. *D. II. A. III. obs. 127. Sch. pag. 263.*
Tum.

- Tumores* contactu cadaueris curati. *D. II. A. I. obs. 11. pag. 23. sq.*
Tumor inueteratus et male curatus. *D. II. A. IV. obs. 80. pag. 165. sq.*
 — lienis partu solutus. *D. I. A. VIII. obs. 95. pag. 157. seq.*
 — pediculis curatus. *D. II. A. IV. App. pag. 197.*
Tumores singularis magnitudinis corrosiuo curati. *D. II. A. VIII. obs. 228. pag. 551. sq.*
 — eorum aufferendi ratio per cantheria potentialia. *D. III. A. V. et VI. obs. 212. pag. 486. sqq.*
 — ad nodosos et callosos emplastrum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 101. pag. 140.*
 — eorum curatio methodica. *D. II. A. I. obs. 108. Sch. pag. 265. sqq.*
 — artuum curati per applicationem foliorum raphani rustici. *D. II. A. IV. obs. 90. pag. 180. sq.*
 vid. ABSCESSVS ATHEROMA. EMPHYSEMA.
 EPVLIS. EXCRESCENTIA. FVNGI. MELICERIS.
 STEATOMA.
 TVNGRENSIVM fons mineralis. *Cent. III. et IV. obs. 147. pag. 340. sqq.*

TVNICA.

- Tunica* adnata oculi, eiusque suffusio. *D. I. A. VI. et VII. obs. 124. pag. 162.*
 — — — eiusque hydrops. *D. III. A. III. obs. 3. pag. 4.*
Tunicæ corneæ vulnus. *D. I. A. IX. et X. obs. 192. pag. 452.*
 — intestinalis glandulosæ abscessus. *D. III. A. IX. et X. obs. 179. pag. 315. sqq.*
 — ventriculorum gallinæ interiores, specificum sunt dysenteriae. *D. III. A. II. obs. 177. Sch. pag. 277.*
 — — — earum vis nulla stomachica. *D. III. A. IX. et X. obs. 247. pag. 583.*
 — earum humor cur in puerperis non vna vice omnis effluit. *D. II. A. I. obs. 100. Sch. pag. 232.*
 TVRBINES ventricoli. *D. II. A. VI. obs. 111. pag. 213.*
 — eorum species rarior. *D. II. A. II. obs. 8. Sch. pag. 26.*
 TVRBITH officinarum. *D. II. A. III. obs. 205. pag. 406. sq.*
 TVRCARVM Ruzma. *D. II. A. X. App. pag. 113.*
 TVRCICO deflatu colloquia Harfany. *D. I. A. IX. et X. obs. 181. pag. 428.*

TVRCHOIS generatim ridiculus contra casum ab alto vius, *D. III. A. I. obs. 160. p. g. 297.*

TVRDVS fixatilia et de eo memorabilia quaedam, *D. II. A. V. App. pag. 118.*

Turdorum excrementa an viscerum generationi inferuiant, *D. III. A. IV. App. pag. 50.*

— ventriculus ob hyoscynamum, quo vivae vescuntur, non edendus, *D. III. A. VII. et VIII. obs. 66. Sch. pag. 109.*

TVRIONVM Sambuci ex esu hypercatharsis, *D. II. A. IX. obs. 17. p. 48.*

TVRSIONIS, seu photacnae, respiratio, *D. I. A. VIII. obs. 2. p. 4.*

TVRTVR.

Turturis pinguedine suffocatae anatome, *D. II. A. VII. obs. 32. pag. 69. sq.*

Turtur, eius cor viuum comestum, tertianam et quartanam tollere falsum, *D. II. A. IX. obs. 54. pag. 86.*

— eorum castitas dubia, *D. III. A. V. et VI. obs. 129. pag. 260. sq.*

— habet intestinum coecum dimidii grani fecalini, *D. III. A. IV. App. pag. 110.*

TVRVNDARVM, quibus ad fallendos infantes vtuntur nutrices, abusus, *D. III. A. III. App. pag. 94. seq.*

TVSSIS.

Tussis absentia non semper probat pulmonum incolumitatem, *D. I. A. III. obs. 387. pag. 549.*

— suffocativa, eaque subito necatae puellae anatome, *D. II. A. IV. obs. 62. pag. 135. sqq.*

— conuulsiva puerulo lethalis, *D. II. A. IX. obs. 167. p. 314. sq.*

— ex dentitione difficilis, *D. III. A. IX. et X. obs. 88. pag. 162.*

— epidemica, inque ea venaesectio periculosa, *D. I. A. I. obs. 51. pag. 149.*

— cum morbillis grassans, *D. III. A. III. obs. 75. pag. 103. sqq.*

— in morbillis epidemici, *D. III. A. IV. obs. 11. pag. 25.*

— epidemica, *Cent. I. et II. App. pag. 19.*

— ferina, eaque laborantis pueri anatome, *D. II. A. X. obs. 178. pag. 248. seq.*

Tussis

- Tussis ferina* ex neglectis variolis. *D. III. A. IV. obs. 1. pag. 2.*
 — ex ulcere brachii in infanta curato. *Cent. V. obs. 9. pag. 25.*
 — Romachalis falso pro pulmonali habita cum anatome. *D. I. A. VI. et VII. obs. 6. pag. 16. sq.*
 — a scirrho hepatis. *D. II. A. V. obs. 72. pag. 155.*
 — cum spūto purulento ex vini Hispanici potu. *D. II. A. VI. obs. 29. pag. 83.*
 — et phthisis ex podagra recurrente. *D. II. A. V. et VI. obs. 26. pag. 60.*
 — sicca ex acrimonia ceruminis aurium oborta, eiusque expurgatione curata. *Cent. III. obs. 82. pag. 203.*
 — violenta et mihius eruentis ab intertrigine, in puella nimis cito curata. *Cent. V. obs. 60. pag. 100. seq.*
 — diuturna ex testium tumore soluta. *Cent. III. obs. 83. pag. 204. sq.*
 — continua fluxus sanguinis ex oculis, naribus et ore lethalis in bimula causa. *Cent. VI. obs. 67. pag. 325.*
 — ab ea ruptum in cerebro vas lymphaticum. *D. I. A. I. obs. 68. pag. 169.*
 — sicca in hydropse pectoris vnde? *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 327.*
 — mictionis involuntariæ causa. *D. II. A. V. App. pag. 51.*
 — yrinæ incontinentiæ causa. *D. I. A. IX. et X. obs. 84. pag. 220. sq.*
 — cum involuntaria excretionē alui in sexagenario. *D. III. A. IX. et X. obs. 64. pag. 128.*
 — ex eiectione calculi. *D. I. A. I. obs. 158. pag. 337. A. VI. et VII. obs. 132. pag. 276. seqq. D. II. A. I. I. obs. 63. pag. 153. A. V. obs. 126. pag. 254. A. VI. App. pag. 10. A. VII. obs. 136. pag. 262.*
 — ea cum lapillorum eiectione mortui anatome. *D. III. A. III. obs. 71. pag. 88. sq.*
 — et per eam reicientis lapillos post mortem anatome. *D. III. A. IV. obs. 109. pag. 228.*
 — sabulosa in molitore. *D. III. A. V. et VI. obs. 63. pag. 126. sq.*
 — cum ea reiecta materia calciformis pillis vaccinis intermixta. *Cent. X. obs. 63. pag. 371.*

Aaa zzz Aa z

Tussis

- Tussis* molestiae causa calculi arteriae asperae. *D. I. A. IX. et X. obs. 55 pag. 143. seq.*
 — et per eam variacicta. *D. I. A. III. obs. 111. pag. 181. seq.*
 — — cicta ossicula in phthisico. *D. I. A. IV. et V. obs. 24. pag. 26.*
 — et per eam cicta ossiculorum fragmenta post vulnerarum os claviculae. *D. I. A. IV. et V. obs. 175. pag. 236.*
 — — ossicula. *D. I. A. VI. et VII. obs. 132. Sch. pag. 177.*
 — — cicti nuclei ceraforum, crusta lapidea obducti, cum subsequente reinvalescencia. *D. II. A. VI. obs. 39. pag. 100. seq.*
 — — reicta vena pulmonalis in phthisico. *D. I. A. II. obs. 91. pag. 166.*
 — et vermes cum caricti. *D. I. A. VI. et VII. obs. 132. Sch. pag. 177. D. III. A. VII. et VIII. obs. 72. pag. 118.*
 — thermis, malo tamen exitu in phthisica sedata. *D. II. A. IX. obs. 34. pag. 69.*
 — periodica curata. *D. II. A. VII. obs. 148. pag. 291. seq.*
 — contra eam laudatur Willisi medicamentum, tinctura sulphuris. *D. III. A. V. et VI. obs. 195. pag. 455. seq.*
TVRPETHVM minerale longe post habendum est in salivatione mercurio dulci. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 7. pag. 13.*

TYPANITIS.

- Typanitis*, eaque defuncti pueri anatome. *D. I. A. II. obs. 86. pag. 160. Cent. I. et II. obs. 184. pag. 387. seq.*
 — ex suppressio ventris crepitu orta lethalis cum anatome. *D. III. A. III. obs. 142. pag. 254.*
 — lethalis cum ictero flavo, mox nigro, asthmate, urinae retentione et levi delirio, absque siti per totius morbi decursum. *D. II. A. X. obs. 7. pag. 24. seq.*
 — — nimis in abdomine pinguedine. *D. III. A. II. obs. 26. pag. 35. seq.*
 — post fluxum alui pinguem, seu pinguedinem meram per alium excretam. *D. I. A. II. obs. 20. pag. 35.*
 — post diuturnam alui suppressionem ex vicere fistuloso intestini recti. *D. I. A. II. obs. 77. pag. 140.*
 — ab hydropse et inflatione intestinum quomodo differat. *D. II. A. X. obs. 204. Sch. pag. 396. seq.*

Tym-

TYMPANITIS. TYMPANVM. 1293

- Tympanitis* hydropem ascitem mentiens, ab intestino colo mirum in modum a flatibus distenso. *D. II. A. VI. obs. 11. pag. 34. sq.*
- ex lienis vulo. *Ibid.*
 - ea defunctae in foeminae anatome varia natura errata reperta. *D. I. A. IV. et V. obs. 30. p. 31. sq.*
 - in ea status non sunt causa, sed productum morbi. *Cent. I. obs. 92. pag. 179. seq.*
 - eius duplex sedes, vel intra, vel extra intestina. *Cent. V. obs. 84. p. 162. seqq.*
 - — curationis difficultas unde? *D. II. A. I. obs. 80. p. 189. sq.*
 - in virgine solo usu conseruae spagyricae curata. *D. II. A. VII. obs. 56. pag. 102. sq.*
 - mictu cruento soluta. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 173. pag. 291. sq.*
 - curata. *Ibid. obs. 218. p. 395. seqq.*
 - cum ascite post febrem anomalam, eiusque curatio. *D. III. A. IX. et X. obs. 98. et 99. pag. 183. seqq.*
 - eam curandi methodus. *Cent. V. obs. 84. pag. 162. seqq.*
 - in ea paracenthesos usus. *D. II. A. VI. obs. 11. pag. 34. seqq. Cent. V. obs. 84. pag. 162. seqq.*
 - vterina ingrauida lethalis eum anatome. *Cent. VII. obs. 20. pag. 47. sq.*

Tympanitis tumores vid. EMPHYSEMA.

TYMPANVM.

- Tympanum* metallicum ex nubibus in insula Seron cum tonico delapsum. *D. II. A. VII. obs. 3. pag. 6.*
- eorum sonitus infanti funestus. *Ibid. obs. 46. pag. 90.*
 - sonitum cur lupi non ferre possint. *D. II. A. IX. obs. 71. pag. 117.*
- TYPOCELE cancrofa eum extirpatione testiculi curata. *D. III. A. IV. obs. 56. p. 137. seqq.*
- TZINS, NQVA Iapanensis fructus. *D. III. A. II. obs. 180. p. 284.*
- TZOOSCHINKIKV ranunculi pientensis species apud Iapanenses. *D. III. A. II. obs. 181. pag. 285.*
- TZVDZINSIC arbutula Iaponica. *D. II. A. IV. obs. 93. pag. 186.*
- TZVMACKY Iapanensis planta. *D. II. A. VII. obs. 70. p. 132. seqq.*

Aaa aaa aa 3

V. VAC

1294 VACCA. VAGITVS VTERINVS.

V. VACCA.

- Vacca* pulchre monstruosa. *D. II. A. V. App. pag. 32. obs. 49.*
 — sine pulmone. *D. II. A. V. App. pag. 12. obs. 13.*
 — serpentem lactans. *D. I. A. II. obs. 155. pag. 244. seq. D. III. A. II. obs. 63. pag. 80. sq.*
 — lac ex propriis vteribus sugens. *D. III. A. I. App. pag. 130.*
 — earum comedones, vulgo Engerling. *D. III. A. II. obs. 120. pag. 183.*
 — epileptica et varia circa eius vesiculam felleam notatu digna. *D. II. A. VII. obs. 23. p. 55. sqq.*
 — in us inflammatio lienis lethalis, cum praeservatione et curatione. *Cent. IX. obs. 42. p. 110. seqq.*
Vaccas marinae. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 455. sq.*
 — e corporibus earum, lapidis bezoardici eximuntur species, Rub. Escin. *D. II. A. IV. obs. 77. p. 161. sq. vid. BVLITHVS,*
 — pila, seu globulus vaccinus. *D. I. A. II. obs. 110. pag. 181. seq. et pag. 398.*
 — tophus inter exciementa repertus, singulare aegre parturientibus praebet remedium. *D. II. A. VII. obs. 20. pag. 45.*
Vaccini Rercoris virtus antepileptica. *Ibid. App. pag. 133.*
 — in ophthalmia epidemica. *D. II. A. III. obs. 85. pag. 186.*

VACVI demonstratio a Toricello tentata. *D. I. A. I. obs. 13. p. 41.*

VAGINA VTERI.

- Vagina uteri* duplex. *D. I. A. I. obs. 108. pag. 250.*
 — eius coactio post partum difficilem. *Cent. X. obs. 73. pag. 334. seqq.*
 — sine rugis in vetula hydropica. *D. II. A. V. obs. 61. p. 127.*
 — eius coactus ex imperita post partum difficilem curatione, in grauida, sectione curatus. *Cent. X. obs. 95. p. 430.*
 — prolapsus post partum difficilem, cum curatione. *Cent. VIII. obs. 66. pag. 372. seq. vid. VTERVS.*

VAGI ne uorum paris descriptio. *D. III. A. IX. et X. App. pag. 141.*

VAGITVS VTERINVS.

- Vagitus uterinus* eiusque exempla. *D. I. A. I. obs. 62. pag. 160. seqq. A. III. obs. 164. pag. 295. sq. D. II. A. VIII. obs. 196. pag.*

VAGITVS VTERINVS. VALVVLAE. 1295

- pag. 497. seq. A. X. obs. 135. pag. 225. D. III. A. F. et VI.
 obs. 133. pag. 149. seq.
Vagitus uterinus in mure minore. D. II. A. X. obs. 122. pag. 216.
 — in cane, seu catelli in utero baubantes. D. II. A. IX.
 obs. 197. pag. 357.
 — eius causa et curatio. D. II. A. VIII. obs. 196. pag.
 497. seq.
 — seu fetus pueri in utero materno. D. III. A. F. et VI.
 obs. 149. seq.
 — cum sudore cruento. D. II. A. VI. App. pag. 45. seq.
 — an praedicta mala? D. II. A. F. obs. 194. pag. 389. seq.
 D. III. A. III. pag. 332. seq.
 — saepe ominosus aliquando naturalis. D. I. A. I. obs.
 62. Sch. pag. 161. D. I. A. VII. obs. 43. p. 86. seqq.
 — nil mali portendit. D. III. A. F. et VI. App. pag. 125.
 — prodigiolus. Cent. I. obs. 50. p. 121. seq.
Vagitus extra uterum edito, foetus in uterum se denuo recipit.
 D. I. A. I. obs. 62. pag. 160. seq.

VALERIANA.

- Valerianae* radice usus admirandus in epilepsia. D. II. A. VII.
 obs. 78. pag. 141. seq. D. II. A. III. App. pag. 86. A. IV. obs.
 44. pag. 116. seq.
 — monstrosae figura. D. III. A. III. obs. 22. pag. 24.
VALERIANI Plinii phthiriasis cordis. Cent. VIII. obs. 1. pag.
 233. seqq.
VALLIS ioachimicae descriptio. D. I. A. II. obs. 78. pag. 143. seq.

VALVVLAE.

- Valvulae* cordis osseae. D. I. A. III. obs. 282. pag. 498.
 — cartilagineae. D. III. A. III. obs. 121. pag. 210.
Valvula cerebri maior. D. III. A. IX. et X. App. pag. 134.
Valvulae coniungentes intestinaorum tenuium. D. II. A. VII. obs.
 19. pag. 41. seq.
 — venae cauae. D. I. A. IX. et X. obs. 141. pag. 316.
 — geminae in vena emulgente, quarum histus alter ver-
 sus coecum, alter versus renem spectabat. D. II. A. VII.
 obs. 22. pag. 49. et 51.

Valvulae

Valvulae conniuentes earumque usus. *D. III. A. III. App. pag. 90.*
 — venarum. *Cent. X. App. pag. 444.*

VANITAS quorundam remediorum. *D. III. A. I. obs. 26. pag. 49.*

VAPORARIUM serpenum, vel Grotta delle serpi. *D. III. A. IV. obs. 20. pag. 44.*

VAPOR.

Vapor ignis insensibilissimus hostis. *D. II. A. I. obs. 182. pag. 423. seq.*
 — eorum densitas vel raritas refractiones Solis maiorem vel minorem efficit. *D. III. A. IV. App. pag. 35.*

VARI quid sint? *D. I. A. IX. et X. obs. 39. pag. 109.*
 vid. ARTHRITIS VAGA.

VARICES.

Varices arteriarum sunt aneurismata. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 76. seq.*

— earum generatio et curatio. *D. I. A. I. obs. 18. pag. 76. seq. et Annot. pag. 340. A. VII. et VIII. obs. 26. p. 58. seq.*

— quare in cruribus tam frequentes. *D. I. A. I. obs. 18. p. 76. seq.*
 — sponte apertae. *D. II. A. III. obs. 12. pag. 51. seq. A. VI. obs. 115. pag. 220.*

— earum ex apertione in gravida casu facta, haemorrhagia lethalis. *D. I. A. III. obs. 204. pag. 380.*

— dari in venis omnibus probatur. *D. I. A. I. obs. 18. pag. 75. seq.*

Varicosa arteria splenica. *D. I. A. I. obs. 29. p. 100.*

— hernia, eiusque per haemorrhoidum apertionem curatio. *D. II. A. VI. obs. 97. pag. 189. seq.*

VARIOLAE.

Variclae foetus in utero. *D. I. A. I. obs. 53. pag. 150. D. II. A. VI. obs. 61. pag. 147. seq. A. IX. obs. 23. pag. 54. et obs. 107. p. 178. seq.*

— et cum illa puella nata. *Cent. I. obs. 40. pag. 109. seq.*

— in vetula septuagenaria. *D. II. A. X. obs. 93. p. 165.*

— in sexagenario. *D. II. A. V. App. pag. 44. Cent. VIII. App. pag. 5. seq.*

— cur omnes fere afficiant. *D. III. A. I. obs. 55. Seb. p. 78. seq.*
 — cur adulescentes non tam frequenter corripiant. *D. III. A. III. App. pag. 27.*

— cur semel correptos non amplius invadant. *Ibid.*

Variclae

Variolae ex terrore bis in iuvene prorumpentes. *D. II. A. IV. obs.* 29. *pag.* 80. *figg.*

— earum causa. *D. III. A. III. App. pag.* 27.

— intra duodecennium quinquies recurrentes. *D. II. A. VI. App. p.* 15. *12.*

— his si mater laborat, non sequitur hoc etiam de foetu et contra. *D. II. A. VI. obs.* 61. *Sch. pag.* 148.

— oriuntur ab acido peccante. *D. III. A. I. obs.* 55. *Sch. pag.* 76. *figg.*

— in pudendo solum. *D. II. A. V. App. pag.* 69. *obs.* 110.

Variola circa posticam inauicula motacilla dicta, lethalis obliterata. *D. II. A. VI. App. pag.* 69.

Variolae epidemicae, easque infecta singularia quaedam. *D. I. A. III. obs.* 203. *pag.* 378. *figg.* *A. IV. et V. pag.* 302.

— curationis negotio naturae commisso, optime curatae. *D. II. A. X. App. pag.* 112.

— et de his epistola Contr. Barth. Behrens. *D. III. A. III. App. pag.* 23. *figg.*

— earum historia. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 14. *figg.*

— cum petechiis et diarrhoea. *Cent. VII. obs.* 55. *p.* 336. *fig.*

— malignae. *D. I. A. III. obs.* 323. *p.* 539.

— circa earum historiam et curationem varia notabilia. *Cent. I. et II. App. pag.* 218. *figg.*

— epidemicae aphoniam excitantes. *D. III. A. I. obs.* 55. *Sch. pag.* 78.

— confluentes et malignae epidemicae. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 153.

— cur sic abie laborantes varius inuadant? *D. III. A. I. obs.* 55. *Sch. pag.* 79.

— earum contagium veste pellicea transportatum. *D. II. A. IX. obs.* 24. *pag.* 54.

— cum petechiis nigris lethales. *D. I. A. IV. et V. obs.* 9. *p.* 13. *A. VI. et VII. obs.* 53. *pag.* 86. *fig.*

— omentum infestantes. *D. II. A. III. obs.* 168. *Sch. p.* 326. *figg.*

— epidemicae cum diarrhoea innoxiae. *Cent. VI. obs.* 80. *pag.* 339. *fig.*

— Goll und Spig. Blatten quales. *D. III. A. IX. et X. App. p.* 5.

— malae notae cum convulsionibus et paralyti. *Cent. X. obs.* 69. *pag.* 378.

Bbb bbb bb

Variolae

- Variolae earum emtio superstitiosa. D. I. A. II. obs. 165. Seb. pag. 264. A. VIII. obs. 15. pag. 22. sq.*
- per insuentionem excitatae, earumque historia. *Cent. V. obs. 2. pag. 2. sqq.*
- an sanguinem maternum, an vero imaginationem pro causa agnoscant. *D. II. A. VI. obs. 61. Seb. pag. 148.*
- in Islandia quovis anno vigesimo recurrunt. *D. I. A. IV. et V. obs. 140. p. 147.*
- morbus toti prope humano generi communis crudelissimusque. *D. I. A. III. pag. 562.*
- earum purulenta materia critica per vulnam excreta. *D. II. A. VII. obs. 181. pag. 344. sq.*
- post decimum septimum diem suppuratae. *D. I. A. VIII. obs. 84. pag. 141. sq.*
- in viro optime iam suppuratae, subito in vesiculas transmutantur aquosae. *D. III. A. III. obs. 125. p. 217. sqq.*
- iis laboranti puellae, septimus annus primus climactericus fucillus. *Cent. III. et IV. obs. 128. pag. 290. sq.*
- in iis diuturna alui obstructio octodecim dierum indempis. *Cent. I. et II. obs. 144. pag. 299.*
- sanguinolentae in lphocclum lethalem degenerantes. *Cent. V. obs. 81. p. 342. sq.*
- malignae, iisque extincti pueri anatome. *D. II. A. IX. obs. 218. pag. 396. sqq.*
- ab externi aeris frigiditate retropulsae, viscera interna occupantes et ethales per autopsiam anatomicam. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 97. pag. 161. sq.*
- iis in extincti pueri anatome viscera inflammata, eorumque superficies magna variolarum copia oblecta, inuenta. *Cent. IX. obs. 52. p. 136. sqq.*
- extincti iuuenis in cadavere foetor subito putredinis. *Cent. V. obs. 16. pag. 30.*
- cum intermixtis pustulis miliaris et periculosissimis symptomaticis in virgine XVII. annorum curatae. *Cent. VIII. obs. 40. pag. 311. sq.*
- iis in puero laborante haemorrhagia ex naribus, oculis et alio non lethalis. *D. II. A. IX. obs. 37. p. 93. sq.*
- earum post eruptionem narium haemorrhagia innoxia. *D. III. A. V. et VI. obs. 69. pag. 135. sq.*

- Variolae cum dysenteria coniunctae, feliciter curatae. D. II. A. VIII. obs. 38. pag. 103 sq.*
 — eas superueniens mentium fluxus non lethalis. *D. II. A. IX. obs. 111. pag. 183. sq.*
 — in iis diarrhoea innocua. *D. III. A. II. obs. 125. pag. 186.*
 — earum post eruptionem consulsiones non semper sunt lethales. *D. II. A. IX. obs. 112. pag. 184. sq.*
 — terrore retro pulsae. *ibid. obs. 18. pag. 49.*
 — a balneo aquae dulcis prorumpentes. *ibid. obs. 21. pag. 57.*
 — ex malignis agonizans restitutus. *D. III. A. V. et VI. obs. 82. pag. 164. sq.*
 — verminosae. *D. I. A. III. obs. 28. pag. 44. A. VIII. obs. 85. p. 142. sq. D. II. A. IV. App. pag. 187. sq.*
 — facillimis symptomatibus stipatae, curatae. *D. I. A. III. obs. 230. pag. 419. sq.*
 — eas prouocandi per pannos rubros. *D. I. A. III. obs. 104. pag. 145. aut 170.*
 — earum curatio apud Indos. *D. I. A. IX. et X. obs. 194. p. 461.*
 — — Nigritas ridicula. *D. I. A. VIII. obs. 68 p. 115. sq. rationalis. ibid. pag. 116.*
 — dum erumpunt opiata profunt. *ibid. pag. 115.*
 — in iis mercurii dulcis vsus. *D. I. A. III. obs. 9. pag. 11. seq.*
 — serum praecipue afficiunt, quam ob rem mercurialia profunt. *D. I. A. III. obs. 56. pag. 93. seq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 127. sq.*
 — ex aëris caldiore regimine in anthraces et sphacelationem totius corporis abeuntes. *D. III. A. III. obs. 126. p. 219. sq. q.*
 — in earum curatione medicamentorum calidorum et regiminis nimis calidi abusus. *D. I. A. VIII. obs. 68. p. 116. D. III. A. VII. et VIII. obs. 97. pag. 161. sq. A. IX. et X. obs. 40. p. 56. sq.*
 — — clysmata blanda prorsus innocua. *Cens. III. obs. 16. pag. 36. sq.*
 — in iis vchicaciorum vsus. *Cens. VIII. obs. 89 p. 429. sq.*
Variolae confluentes excipientis febris curatio per blanda euacuancia. Cens. VIII. obs. 60. pag. 353. sq. q.
Variolae, in iis venae sectio feliciter cedens. D. I. A. III. obs. 55. p. 92.
 — in iis retentio urinae quomodo curanda. *D. II. A. V. obs. 49. pag. 92.*
 — earum praeservatiuum optimum vomitus naturales et artificiales. *D. III. A. I. obs. 55. pag. 75. sq. q.*

- Variolae*, et faciei ab illis praeservatio per spiritum vini myrrhileum et saccharum saturni cum aqua rosarum. *D. I. A. IV. et V. obs. 60. pag. 50.*
- — — per vapores herbarum emollientium pedibus applicatos. *D. I. A. VI. et VII. obs. 126. pag. 247.*
- — — per sialimentum ex lardo. *ibid. App. p. 192. sq.*
- — — per immersionem pedum in lac calidum. *D. II. A. IX. obs. 21. Seb. p. 52.*
- — — per laminas ferreas ignitas, faciei saepius de die e propinquo admovendas. *ibid. obs. 87. pag. 150.*
- — — illisque laboranti lardum, non sine periculo, faciei imponitur. *ibid. p. 149. sqq.*
- — — earum retropulsio per lardum illitum. *D. III. A. III. obs. 42. pag. 47. sq.*
- — — earum reliquiae periculosae variae. *D. I. A. III. obs. 323. p. 539. et p. 562. sqq. D. III. A. IV. obs. 1. pag. 1. sqq.*
- — — post eas abscessus umbilici, eiusque curatio. *D. III. A. IV. obs. 89. pag. 188. sq.*
- — — ex retrogradis abscessus thoracis. *D. II. A. VIII. obs. 39. pag. 105. sqq.*
- — — post eas apostema inter claviculam et scapulam. *D. II. A. III. obs. 130. pag. 266.*
- — — aphonia. *D. I. A. I. obs. 201. p. 302. D. II. A. I. obs. 28. pag. 109.*
- — — ab his althina rectum curatur spiritu salis ammoniaci anisato. *D. III. A. II. obs. 124. pag. 137.*
- — — post eas caries ossis frontis et claviculae. *D. II. A. I. obs. 131. p. 265. g.*
- — — cancrorum et lethale faciei vulnus, ubi simul ostenditur, dari etiam variolas in antro maxillae superioris. *Cent. I. et II. obs. 123. p. 249. g.*
- — — gangraena ingenis infanrum, eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs. 60. pag. 50.*
- — — gulae et narium coactus. *D. II. A. IV. obs. 45. p. 80.*
- — — lethalem gangraenam inducentes. *D. III. A. III. App. p. 28.*
- — — ab his gulae coactus lucina sublatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 47. pag. 72. sq.*
- — — ab his guttae tereuae initium, eiusque curatio. *D. II. A. VII. obs. 29. p. 161.*

Variolae

Variaeque post confluentes hydrops pectoris et abscessus hepatis

lethalis cum anatomic. *Cent. IX, obs. 62, pag. 148, fig.*

in his lingua amissa. *D. I. A. I. obf.* 35. *Sch.* pag. 119. *A. III.*
obf. pag. 562. *sq.*

post eas mania lethalis. *D.I. A. Vt. et Philobf.* 33. pag. 122. f.

• - in relictis oculorum morbis laudatur pinguedo vi-

perarum. *D. I. A. II.* abf. 125, pag. 207.

hypopium eiusque curatio. *D. H. A. V.* obs. 103. p. 209.

• guttae serenae initium, *D.H.A.VII*, subf. 99, pag. 161.

cas post operatas *not. An. System.* D. I. A. VI. et VII. obs.

100, p. 28, 139.

- - - ratiocinationis depravatio subsequente *maxi. dep. post. an.*

lethali, *ibid.* *ibf.* 108, pag. 146.

- - in puero intellectus abolicus, eiusque curatio. D.

III. A. IX. et Y. obf. 33. pag. 48.

post cas phthisis lethalis. *D. H. A. Fl. abf. 88. pag. 178.*

- - paralytic universalis. D. I. A. IV et V. 1869. p. 13. seq.

Spina ventosa, O. H. A. IV, obs. 74, pag. 116, fig.

neglectum tractatae tumoris callosi in cubito causa. D.L.

A. III, obj. 67, pag. 112, sq.

post eas chirurgus osse humerali vtriusque brachiū de-

Sticturus. D. H. A. IV. 667-74. pag. 157 sq.

* - viscera fistulosa in osse humeri. *D. H. A. III, obs. 129.*

pag. 265.

linguis per digitos pedum transfudans, *D. I. A. III.*

abf. 27. pag. 44.

- - vermiculi cum vrina rejeći. *D.J. A.III.6f.28.p.44.*

earum ad reliquias tollendas mercurialia

VAS BREVE.

Vas breve in subiecto foeminino conspicuum. D. H. A. IX. 166.

224, *PLP*, 413.

— amplum et sine valuitis. *D. L. A. IV. et V. obs.* 30.

Page 334

calamum scriptorium maiorem aequans et in ven-

tricularum peruium in matrona vomita cruento laborante.

D.I. A.I.K., et X obs, 20, p. 47, 69, sq.

Bbb bbb bbb a

Far

*Fastidie et ex eo sanguinis eruptio in ventriculum vomitus:
eruenti et mortis causa. D. Hl. A. P. et Pl. obj. 257. pag.
597. seq.*

— nimis exile, in ventriculi tunicam anteriorem, minus vero in interiorem, multis propaginibus terminatum, in vitro vomitu sanguinis laborante. *D. II. A. VII. cbf. 125, pag. 271, fig.*

VASA aenea, corumque contagium noxium. *D. II. A. IX. schf. 2.*
Sch. p. 17. 4. 19.

— *fiducia effusa*, D. II A. II. *ibid.*, 36. pag. 66.

VATES incendiorum bellicae. D. II. A. VI. App. p. 74-99.

VREF.

Uter monstrosus in inguine dextro foeminae ex matris phantasia. D. H. A. H. *obs.* 88. *pag.* 208. *19.*

Vbera caprae intra pedes anteriores dependentia. D. H. A. V.
App. p. 55. obs. 86.

VECOLO Ceryolo qualis ludus. *D. III. A. IX. et X. obj. 56. Seb.*
Pag. 107.

VECTURA retrorsum flecta in foeminis nauseam excitat. D. J.
A. III. *ibid.* 74. p. 122.

VEGETABILIA

Vegetabilia, eorumque anatomiae primordia Neh. Grew, *D. I. A. VIII. App.* p. 286 *seqq.* *A. IX. et X. App.* pag. 99. *seqq.*

— În aere generari negatur. *D. II. A. VII. App. p^{re}. 32.*

— eorumque collectio astralis. D. II. A.VIII. App. pag. 45.

Molch' er Ziberhl odore vel per artem, vel per naturam.
D. I. A. I. c. 97. Sch. pag. 127.

et in ea fiderum effectus. D. II. A. VIII. App. pag. 43.

transplantata vires suas amittunt. *D.I.A. II, obs.* 69. pag. 128. *g.*

— — — idque magis, si sub aliud elima transferan-
tur. *Ibid. obs.* 42, p. 79. *sq. et obs.* 69, p. 129.

Vegetabilium pluviarum causa. D. II. A VII, App. pag. 27.

plurimum miranda et iucunda structura. *D. H. A. l. v. obs.* 150.
pag. 285. fig. vid. HERBAE.

VEGETATIO metallorum, eiusque causae variae. *D. I. A. I. obf.*
131 pag. 293.

— plantarum Neh. Grew. *D. l. A. VIII. App. pag. 287. figg.*

VENA

VENA.

Vena azygos, vid. AZYGOS.

- arteriosa, eiusque abscessus, *D. III. A. I. App. pag. 96.*
- — amplexus nimis, *lib. I. p. 97.*
- caua duplex, *D. I. A. I. obs. 7. pag. 26.*
- — eiusque magnitudo nimia in foemina, *D. II. A. III. obs. 44. pag. 125.*
- — prope ingressum in dextram auriculam, nimis extensa, in puero suffocato, *D. II. A. VII. obs. 255. pag. 479.*
- — eiusque sub diaphragmate valvulae, *D. I. A. IX. et X. obs. 141. p. 316.*
- — dilaceratio a binis sinistri hypochondri ictibus, *D. III. A. II. obs. 70. pag. 86.*
- — ruptura lethalis, *D. III. A. III. obs. 72. p. 120. seg.*
- Vena* cerebri et in illis situs reperti, *D. III. A. I. obs. 153. p. 266.*
- coronariae cartilagineae, *D. II. A. X. obs. 175. lib. p. 343.*
- — arteriae emulgentes duplicatae in cadavere humano, *D. II. A. I. obs. 131. pag. 332.*
- iugulares glandulam pituitariam alluunt, non intrant, *D. III. A. I. obs. 152. lib. pag. 258.*
- — eius sectio phrenitidem curat, *D. II. A. IX. obs. 173. pag. 320.*
- — ossae, *D. II. A. X. obs. 175. pag. 342.*
- Vena* portae, inque ea hydatides, *D. II. A. VII. obs. 206. pag. 385.*
- — eius oscula hiant in intestina, *Cent. II. obs. 171. pag. 366.*
- — e pulmonibus reiecta, *D. I. A. II. obs. 91. p. 166.*
- — pulmonaria, eiusque truncus lapidescens, *D. III. A. I. App. pag. 104.*
- Venae* ranae, earumque sectio, *D. I. A. II. pag. 576.*
- earum regeneratio, *D. I. A. II. obs. 15. pag. 31.*
- filuastella vid. SALVATELLA.
- ab omni sanguine vacuae, *D. II. A. VII. obs. 14. p. 24.*
- earum valvulae et arteriarum fibrae transversae, *Cent. X. App. pag. 444.*
- — vteri cervicis et colli vesicae laceratae ex casu, *D. III. A. I. et VI. obs. 132. pag. 266. segg.*

VENAE

VENAE SECTIO.

- Venae sectio* abortus in gravidis praeservativum, tamen in brachio, quam pede. *D. I. A. II. obs. 47. pag. 86. sq. D. III. A. I. App. pag. 126. sq.*
- — — — — praeservativum. *D. I. A. VI. et VII. obs. 204. pag. 301. sq. A. IX. et X. obs. 43. pag. 123. sqq. D. II. A. I. obs. 103. Sch. pag. 244. segg. A. VII. App. pag. 85. sq. Cent. I. et II. App. pag. 192.*
- — — — — ad abortum prouocandum insufficiens. *D. II. A. VIII. obs. 161. pag. 337.*
- — — — — in grávida ad abortum prouocandum his ultimis gestationis mensibus celebrata. *D. III. A. V. et VI. obs. 189. pag. 436. segg.*
- — — — — bis iam abortum passa, singulis gestationis mensibus sine noxa celebrata. *D. III. A. IX. et X. obs. 19. pag. 31. sq.*
- — — — — salutaris in apoplexia. *D. I. A. IX. et X. obs. 161. pag. 367.*
- — — — — in aphonia solutariter instituta. *D. III. A. IV. obs. 8. p. 17.*
- — — — — eiusque vsus in arthritide. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 2. pag. 14. sq.*
- — — — — capitis dolorem curans. *Cent. VI. obs. 7. pag. 191. sq.*
- — — — — delirium melancholico-maniacum curans. *D. II. A. V. obs. 52. pag. 94. sq.*
- — — — — epilepsiam in cachectico curat. *D. III. A. IX. et X. obs. 185. pag. 328.*
- — — — — et erysipelas incertis anni diebus et corporis partibus instituta, curat. *Cent. III. et IV. obs. 132. p. 299. sq.*
- — — — — eiusque vsus in epilepsia. *D. I. A. IV. et V. obs. 81. p. 69. sqq.*
- — — — — in erysipellate. *Cent. III. et IV. obs. 132. pag. 299. sq. Cent. VI. obs. 6. pag. 189.*
- — — — — in febribus malignis. *D. II. A. VI. obs. 217. Sch. pag. 445. sq. D. III. A. II. obs. 147. Sch. p. 226. sq.*
- — — — — et abusus in febribus exanthematicis. *D. II. A. VII. obs. 115. pag. 197. sq.*
- — — — — in febribus. *ibid. obs. 217. Sch. pag. 408. sq. et Cent. III. obs. 86. pag. 214. sqq.*
- — — — — et abusus in febribus continuis et intermittentibus. *D. II. A. VII. App. pag. 73.*

- Venaesectio* eius vsus et abusus in febribus tertianis, praecipue epidemicis. *D. II. A. IX. App. pag. 43. segg.*
- in febre petechiali epidemica proficua. *D. III. A. I. obs. 138. pag. 231. A. IV. obs. 114. pag. 236.*
- eius vsus in febribus intermittentibus. *D. III. A. IX. et X. obs. 52. pag. 83. Cent. V. obs. 89. pag. 169. sq.*
- frigus et dolorem vnius lateris auferens. *D. II. A. X. obs. 22. pag. 59.*
- eius utilitas in gravidis tam in brachio quam pede. *D. I. A. II. obs. 47. pag. 86. sq. A. VI. et VII. obs. 204. pag. 301. sq. A. IX. et X. obs. 48. pag. 123. segg. D. II. A. I. obs. 103. Seb. pag. 244. segg. A. III. obs. 104. pag. 213. A. VII. App. p. 85. sq. D. III. A. I. App. pag. 126. sq. A. I. obs. 85. pag. 103. sq. A. V. et VI. obs. 189. p. 436. segg. A. IX. et X. obs. 19. pag. 33. sq.*
- gravidis partu imminente salutaris. *D. III. A. IX. et X. obs. 22. pag. 36. sq.*
- post terrorem in gravidis inutilis. *Cent. X. obs. 33. p. 310. segg.*
- in parte opposita, haemorrhagiae optimum remedium. *D. II. A. I. obs. 108. Seb. pag. 263.*
- in pede haemorrhagiam gingivaeum sistit. *D. III. A. II. obs. 114. pag. 167.*
- raiam haemorrhagiam narium sistit. *ib. obs. 132. p. 193. segg.*
- in lienosa vtilis. *Cent. VI. obs. 5. pag. 189. sq.*
- in mania vtilis. *Cent. IV. obs. 10. pag. 30. segg.*
- eius vsus in morbillis. *Cent. VIII. obs. 89. pag. 430.*
- odontalgiam curans. *Cent. V. II. obs. 11. pag. 266.*
- in ophthalmia proficua. *Cent. IX. obs. 46. pag. 126.*
- partu imminente salutaris. *D. III. A. IX. et X. obs. 22. p. 36. sq.*
- phrenitidis remedium. *D. II. A. IX. obs. 173. pag. 320.*
- phthisicis in principio morbi saepe est proficua. *D. II. A. IV. obs. 17. pag. 47.*
- in pleuritide anni 1696. noxia. *D. III. A. V. et VI. obs. 120. pag. 247. segg.*
- in tussis et pleuritide epidemica lethalis. *D. I. A. I. obs. 51. pag. 149.*
- eius vsus in pleuritide. *D. I. A. IX. et X. obs. 190. pag. 440. sq.*
- — — — in gravida. *D. II. A. VIII. obs. 6. p. 28. segg.*
- — — — — et cum sanguis vsque ad coloris mutationem sit demendus. *Cent. III. et IV. obs. 105. pag. 250.*
- Cep see ce
- Venae.*

- Venaesectio* in doloribus podagricis quid valeat? *Cent. IX. obs. 78. pag. 172.*
- in puerpera hysterica utilis. *Cent. VI. obs. 3. pag. 187.*
 - eius usus in plica. *Cent. IX. et X. App. pag. 478.*
 - raucedinem curans. *Cent. I. et II. obs. 162. pag. 330. Cent. III. et IV. obs. 117. pag. 262.*
 - eaque iterata rheumatismus curatus. *D. I. A. IX. et X. obs. 120. pag. 292. seq.*
 - senibus proficua. *D. I. A. II. obs. 222. pag. 322. sq. D. II. A. VII. App. pag. 85. sq. Cent. V. obs. 88. pag. 169.*
 - decrepitis salutaria. *D. III. A. IX. et X. obs. 198. p. 369. sq.*
 - in serie vitra lepruagena vteri haemorrhagia laborante an locum habeat? *D. I. A. IX. et X. obs. 166. pag. 365. seqq.*
 - singultum curat. *D. I. A. I. II. et VIII. App. pag. 134.*
 - sodam curans. *Cent. VIII. obs. 11. pag. 266.*
 - spiritum in puero IX. annorum curans. *Cent. VII. obs. 50. pag. 94.*
 - spontanea et naturalis in eructibus et sub lingua. *D. I. A. III. obs. 54. pag. 91.*
 - in vno subiecto iterata. *D. I. A. VI. obs. 236. p. 549. seqq.*
 - in carpo sinistro. *D. I. A. VI. obs. 166. pag. 336. seqq.*
 - ad radicem nasi. *D. II. A. II. obs. 154. Sch. pag. 349.*
 - in pede *D. III. A. I. obs. 50. pag. 65.*
 - post terrorem in grauidis inorilis. *Cent. X. obs. 33. p. 310. seqq.*
 - in puella variolola, aetatis XII. annorum, feliciter cedens. *D. I. A. III. obs. 58. pag. 92.*
 - eius usus varius. *D. II. A. I. obs. 103. Sch. pag. 246.*
 - necessitas et utilitas experimento probata. *D. II. A. IX. obs. 159. pag. 295. sq. D. III. A. II. obs. 223. pag. 347. sq. A. IV. obs. 73. p. 10. 158. seqq.*
 - inter usaphilicos causa. *D. II. A. II. obs. 165. pag. 375. sq.*
 - eius et saliciferi in die purgationis salutaria usus. *Ibid. obs. 64. p. 8. 139. seqq.*
 - in ipsa purgatione non nocens. *D. III. A. II. obs. 47. p. 57. sq.*
 - eius utilitas in infantibus. *D. I. A. V. App. pag. 85. sq.*
 - in puerulis binis, trinis, quinquennibus, septennibus, etc. utiliter adhibita. *D. I. A. IX. et X. obs. 245. p. 428. sq.*
 - trices in infans cum fructu administrata. *D. II. A. IV. obs. 10. pag. 30. sq.*

Venaesectio ex cucurbitulae neglectae haemoptysin inducunt.

D. III. A. V. et VI. obs. 25. pag. 58. sq.

— *erebrior et largior absque virium decremento et lipothymia. D. II. A. V. II. obs. 170. pag. 426. sq.*

— *septuaginta quinque vicibus in viro celebrata. D. II. A. I. obs. 128. Sch. pag. 321.*

— *quadragies cum emulamento instituta. D. II. A. IV. obs. 10. pag. 33.*

— *eius utilitas contra aduersarios prolixè defensa. D. II. A. VII. App. pag. 74. sqq.*

— *primam hominem ex mortis faucibus eripere posse, salissima et vulgi opinio. D. II. A. X. obs. 64. pag. 119. sq.*

— *in superioribus partibus optimum est ad mensum obstructionem tollendam remedium. D. I. A. I. obs. 6. pag. 24.*

— *et quidem saphenarum nunc in mensum retentione censeri possit exitiosa? D. I. A. III. obs. 53. pag. 88. sqq.*

— *in brachio causa menstruorum maritus in muliere erumpentium. Cent. VI. obs. 40. pag. 187. sq.*

— *et pede quibus subjectis mensum defectu laborantibus conveniat. Cent. V. obs. 100. pag. 180.*

— *frequens et copiosa innoxie instituta in moniali cachectica dolorifico mammae scirrlio laborante. Cent. VI. obs. 2. pag. 186. sq.*

— *in brachio eiusque malus effectus in obstructione mensum. D. III. A. II. obs. 54. pag. 63. sq.*

— *et quidem venarum hypoglottidum aphoniae causa. D. II. A. P. obs. 145. pag. 294. sqq.*

— *intempestiva coccitatis causa. D. III. A. VII. et VIII. obs. 46. pag. 71. sq. et obs. 70. pag. 117.*

— *in colica ex vino, parelin accelerat. D. I. A. II. obs. 39. p. 70.*

— *convulsionum triduunarum in septuagenaria causa. D. II. A. V. obs. 142. pag. 287.*

— *delicti melancholici causa. ibid. obs. 143. pag. 290. sqq.*

— *erebrior in subiectis copulentiis hydropis causa. D. II. A. II. obs. 169. pag. 331. sq.*

— *intempestiva lyncopen et palpirationem cordis producit. D. III. A. P. et VI. obs. 186. pag. 429. sqq.*

— *ab ea semper febris. D. II. A. IV. App. pag. 211.*

— *in febre tertiana nullius usus. D. II. A. VI. obs. 228. p. 477.*

Ccc ccc cc 2

Venae-

- Venaesectio* in febre epidemica noxie administrata. *D. III. A. IV. App. pag. 76. et 81.*
- ab ea loquacitas, memoriae et rationis imbecillitas. *D. II. A. V. obs. 140. pag. 280. seqq.*
- in mictu cruento frustra adhibita. *D. I. A. VIII. obs. 23. pag. 44.*
- paralyticos causa. *D. II. A. V. obs. 141. pag. 285. sq.*
- in paralytici et quando celebranda. *D. II. A. VII. obs. 109. Seb. pag. 175.*
- eius in rruccedine noxa. *D. I. A. IX. et X. obs. 57. p. 146. sq.*
- in tussi et pleuritide epidemica periculosa. *D. I. A. I. obs. 51. pag. 149.*
- visus imbecillitatis causa. *D. II. A. V. obs. 144. p. 292. seqq.*
- infauusta ex laesione nervi, sensus et motus aboliti causa, curatione. *D. I. A. III. obs. 91. pag. 147. sq.*
- loco venae arteria secta, aneurismalis causa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 26. pag. 55. seqq. D. II. A. I. obs. 119. pag. 247. A. VII. obs. 207. pag. 385. seqq. et obs. 208 pag. 390. sq.*
- infauusta, namque sublequens synoula. *D. II. A. III. obs. 26. pag. 81. sq.*
- tumoris periculosi in brachio causa. *D. II. A. X. obs. 165. pag. 270. seqq.*
- ob arteriae laesionem, tumoris in brachio horrendi causa, eiusque curatio. *D. III. A. I. obs. 80. pag. 122. seqq.*
- male administrata, quantum noceat, ubi inprimis ostenditur, quam periculosa sit venae basilicae in brachio sectio. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 126. sq.*
- infauusta loco venae basilicae arteriam laedens, eiusque curatio. *D. III. A. IX. et X. obs. 55. pag. 86. sq.*
- et quidem in vena basilica male peracta, paralytici digitorum particularem, medii et annularis, excitans. *ibid. obs. 247. pag. 430. sq.*
- sub lingua haemorrhagiam lethalem excitans. *D. I. A. IV. et V. obs. 81. pag. 69. seqq. Cent. I. et II. App. pag. 190. sq.*
- infaniae causa. *D. I. A. VI. et VII. obs. 91. p. 131.*
- indeque epilepsia et infania. *ibid. obs. 96. p. 135. sq.*
- in nulla magis peccatur, quam in ea, quae sub lingua. *D. II. A. V. obs. 145. pag. 295. sq.*
- cum phlebotomo infecto, in quinque viris luis venereae causa. *ib. obs. 51. p. 93. sq.*

- Venaesectio* in ea cuspis phlebotomi inopinato perditur. D. I. A. IX. et X. *obf.* 60. *pag.* 150. *seq.*
- reuulsoria nullius est momenti. D. II. A. X. *App.* p. 90. *seq.*
- simulata animi deliquit causa. D. II. A. I. *obf.* 168. *Sch.* p. 400.
- eius ex aspectu dolor brachii imaginarius. D. III. A. IX. et X. *obf.* 202. p. 375.
- ad apicem nasi quid conferat. D. I. A. VI. et VII. *obf.* 205. *pag.* 302.
- ad radicem nasi quid conferat. D. II. A. II. *obf.* 154. *Sch.* p. 349.
- et ex ea simul cum sanguine arenulae excretae. D. II. A. V. *obf.* 86. *pag.* 191.
- — calculi profluentes. D. I. A. I. *obf.* 65. *pag.* 163. et *App.* p. 15. 23.
- et per eam materia albaeducta qualis. *ibid.* *obf.* 28. *Sch.* p. 97. *seq.*
- — loco sanguinis lac e pede puerperae eductum. D. I. A. I. *obf.* 132. *pag.* 294. A. III. *obf.* 123. *pag.* 195. *seq.*
- et serum lactum in sanguine quid significet. D. II. A. VII. *App.* p. 92.
- et urina simul cum sanguine profluens. D. II. A. IV. *obf.* 63. *pag.* 138.
- indeque sanguis non nisi corporis motu praecio erumpens. D. I. A. II. *obf.* 154. *pag.* 347. *seq.*
- et varia in sanguine inde extracto exhibens. D. III. A. V. et VI. *obf.* 47. p. 101.
- in brachio apoplectici instituta, tertio post mortem die sanguinis effluxu obseruato. D. III. A. I. *obf.* 50. p. 65. *seq.*
- cum difficulter ferentes sani. D. III. A. III. *obf.* 73. *pag.* 95. *seq.*
- non quoad annos, sed quoad vires instituenda. D. III. A. I. *obf.* 13. p. 30.
- quando est instituenda. D. II. A. VII. *App.* p. 91. *seq.*
- frequens innoxie in moriali cachectica instituta. *Gent.* VI. *obf.* 2. *pag.* 186. *seq.*
- quomodo, seu quae us instrumentis instituenda. D. II. A. VI. *App.* p. 87. *seq.*
- et quantum ex ea sanguinis sit emittendum. *ibid.* p. 90. *seq.*
- in ea veharum delectus. D. II. A. V. *obf.* 144. p. 294. D. II. A. VII. *App.* p. 88. *seq.*

1310 VENAESECTIO. VENENATA.

- Venaesectio* in ea venarum delectus non plane est reiiciendus, *D. III. A. V. et I. I. obs. 61. pag. 122. sqq.*
 — inque ea astrologiae vius. *D. II. A. V. obs. 123. pag. 248. sqq.*
 — et tabulae circa eas consignatae propudium. *D. II. A. VIII. A. p. p. 52.*
Venae sectae post octiduum ruptura spontanea. *D. I. A. III. obs. 276. pag. 489.*
 — — ruptura salutaris. *D. III. A. I. obs. 99. pag. 157.* vid. RANINAE VENAE. SANGVIS.

VENEFICA.

- Veneficae*, earum existentia probatur. *D. III. A. I. obs. 3. p. 8. sqq.*
 — hominum morbos ex permissione diuina procurare possunt. *ibid.*
 — eam se simulans melancholica. *Cent. VI. obs. 78. p. 184. sq.* vid. SAGA.

VENEFICIVM.

- Veneficium* homerda et hyoscyamo curatum. *D. II. A. IX. obs. 105. pag. 176.*
 — inter opera carnis referitur. *D. III. A. IX. et X. App. p. 184.*
 — huius criminis multi falso iudicantur. *D. III. A. I. obs. 3. Sch. pag. 13.*
 — admirandum. *D. III. A. II. obs. 112. pag. 158. sqq.*
 — ex eo morbi. *D. III. A. I. obs. 125. pag. 211. sqq.*
 — cohercta ligatio soluta. *D. II. A. I. obs. 117. p. 255. sqq.*
 — ab amasia retractedum membrum virile feliciter restitutum. *D. III. A. I. obs. 166. pag. 308. sqq.*
 — eo injecta. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 123. pag. 203. sqq.*
 — pediculorum generatio. *ibid. obs. 78. Sch. pag. 129.* vid. FASCINATIO.

VENENATA.

- Venenata* animalia cur in Hibernia nec generentur, nec diu vivere possint. *D. III. A. III. obs. 79. pag. 113. sqq.*
 — et plantae in vno loco venenosiores sunt quam in alio. *D. I. A. II. obs. 42. pag. 79.*
 — eorumque elus innoxius. *D. I. A. II. obs. 205. et 206. pag. 306. sqq. A. VI. et VII. obs. 189. pag. 260.*
 — — vius peculiaris. *D. II. A. V. obs. 116. p. 232.*

Vener

- Venenata* aranea, eiusque deglutitio peculiaris symptomata excirans, cum curatione. *D. II. A. IV. obs. 66. pag. 144.*
 — glans lelopetaria. *D. II. A. VIII. obs. 77. pag. 191.*
 — suis, vel limilibus venenis aduersantur. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 153. seqq.*
Venenatae Vingananae radices. *D. II. A. VI. obs. 52. pag. 130.*
 — plantae, dum ante lapsum protoplastarum extiterint? *Cent. VIII. App. pag. 209. seq.*
Venenatus galli mortuus. *D. II. A. X. obs. 82. pag. 155.*
Venenatum fuit instrumentum quo Cleopatra sibi mortem intulit. *D. I. A. I. Red. de vip. pag. 10. seq.*
Venenosae plantae Iapanensium. *D. II. A. X. obs. 38. pag. 79. seq.*

VENENATIO ARMORVM.

- Venenatio* iaculorum affriccione Helenii ab antiquis. *D. I. A. I. Red. de vip. pag. 14.*
 — armorum veneno viperarum. *D. I. A. II. Red. de vip. p. 416.*
 — — Filiboro alio facta. *D. I. A. II. obs. 182. 55b. pag. 280.*
 — — Macassaris familiaris. *D. II. A. I. obs. 45. p. 127. seqq.*
Venenari gladii lamina non potest. *D. I. A. II. R. d. de Vip. p. 419.*

VENENVM.

- Venenum* absolute non datur. *D. I. A. I. obs. 205. Seb. p. 10. 308.*
 — eorum operandi modus mechanicus. *D. III. A. I. obs. 57 p. 82*
 — per annum in corpore latens, scilicet expulsus. *D. II. A. I. obs. 42. 55. 84.*
 — ab eo in auctifibro latente, motu serpentina. *D. I. A. IV. et V. obs. 18. p. 21.*
 — assanito symptomata quorannis certo mense et die recurrentia. *Id. obs. 127. pag. 137. et D. II. A. VI. obs. 215. p. 8. 547. seq.*
 — araneorum. *D. II. A. V. obs. 116. p. 231.*
 — busonum. *D. II. A. VII. b. 167. p. 322. seq.*
 — scorpionum quale. *D. III. A. I. obs. 20. p. 41.*
 — adamus non cit. *D. IV. A. IX. et X. obs. 97. p. 180. seq.*
 — mercurius viuis an sit. *Id. obs. 256. pag. 479. seqq.*
 — delecterium quo Macassarii tela huculent, et aduersus illud remedium. *D. II. A. III. obs. 45. p. 127. seqq.*
 — eorum examen. *Cent. VII. et VIII. App. pag. 212. seqq.*

Vene-

1312 VENENVM. VENTRICVLVS.

Venenum cur epilepsiae causam dixerint veteres. *D. II. A. R.*

pag. 471.

— gallinae attrahunt. *D. II. A. IX. obs. 138. pag. 240.*

— an ligatura facta non vltius adsuendat? *D. II. A. VII. obs. 140. pag. 267. et Sch. pag. 272.*

— napelli haustum, potatione extinctum. *D. II. A. V. obs. 23, pag. 35.*

Venena hausta feliciter curata. *Cent. III. obs. 15. pag. 33. sqq.*

Venenum, succus Cicutae innoxie haustus. *D. I. A. IV. et V. obs. 106. pag. 105. sqq.*

— viperarum gustatu non est lethale nec vilo modo noxium, *D. I. A. I. Red. de Vip. p. 14.*

— quomodo mortem inferat ignotum. *Ibid. p. 26.*

— arsenicum antipyrceon. *D. II. A. III. obs. 46. pag. 131. sqq.*

— arsenici, eiusque verum antidotum crystallus fossilis. *D. II. A. IV. obs. 12. pag. 36. sqq.*

— mercurius sublimatus deuoratus et legitimis remediis debellatus. *D. II. A. VIII. obs. 65. pag. 165. sq.*

— poudre de la succession, quale? *Ibid. obs. 210. Sch. pag. 522.*

— arsenicum et nux vomica cani innoxia. *D. I. A. IX. et X. obs. 146. pag. 321. sq.*

— chocoladæ potus sacchari loco cum puluere glirium edulcoratus. *D. I. A. III. obs. 40. pag. 68.*

— tristi fato sumtum. *D. II. A. V. App. p. 35.*

— puluis glirium sumtus, vsu pinguium et oleosorum, itemque potus chocoladæ curatus. *D. III. A. V. et VI. App. p. 102 sq.*

— malitiose propinatum et accidentaliter sumtum, de eo caute est iudicandum. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 102. pag. 170.*

— eius propinati suspicio in foemina, ob esum pulmenti ex cucurbitis, mortua. *Cent. IX. obs. 66. pag. 152. sqq.*

Venena quae aliis animalibus variae res existunt, aliis pro cibo sunt. *D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 7.*

— vegetabilia. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 88.*

— iis olim adnumcrabatur limatura martis. *D. III. A. I. obs. 7. Sch. pag. 23. vid. ACONITVM. ARSENICVM. BVFO.*

HYOSCYAMVS. NAPELLVS.

VENTER vid. ABDOMEN.

VENTRILOQVI qui? *D. I. A. I. obs. 35. Sch. pag. 120.*

VENTRICVLI cerebri vid. CEREBRVM.

VENTRI-

VENTRICVLVS.

sive

STOMACHVS.

- Ventriculus*, eius abscessus post contusionem in sene lethalis,
cum anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 142. pag. 261.*
— menstruum an sit acidum. *D. III. A. II. obs. 177. Sch. p. 273.*
— inque coaciditas nimis nociva est. *D. II. A. III. obs. 94. Sch. p. 198. sqq.*
— eius ardor a croco, capiti applicato. *D. II. A. IP. obs. 67. pag. 145.*
— — diuerse curatus. *D. I. A. III. obs. 210 pag. 385. seq. D. II. A. VIII. obs. 40. pag. 112. sq. vid. SODA.*
— et calculi in eo geniti. *D. I. A. I. obs. 109. p. 254. A. III. obs. 86. pag. 142.*
— — in rupicapris. *D. II. A. I. obs. 33. Sch. p. 77.*
— — in vitulis. *D. II. A. VII. obs. 21. pag. 47. sq.*
— capreoli calculum lapidi bezoardico similem, nucleoque plumbeo grauidum, continens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 191. pag. 309. sq.*
— eius calor externe in viro quodam vulnerato digitis explorandus. *D. II. A. V. obs. 1. p. 2.*
— et an conceptus in eo possit formari a semine animali, quemadmodum in vtero. *D. I. A. I. obs. 109. Sch. pag. 253.*
— in eo genita catus, aliaque animalia vomitu exclusa. *Ibid. pag. 251. sqq.*
— — generatus vermibus, vomitu reiectus. *D. I. A. III. obs. 258. pag. 460. sq.*
— — pullus gallinaceus generatus et vomitu reiectus, a deglutito ouo iam incubato. *D. II. A. P. App. pag. 34. obs. 54.*
— — epiam lumbrici generari possunt. *D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 311. sq.*
— et in eo hirudines atque animalia ab haustu aquae impuræ genita, et vomitu reiecta. *Cent. VII. obs. 25. p. 59. sqq.*
— — condylomata, post subito suppressam saluationem mercurialem. *Cent. IX. obs. 61. pag. 146. sqq.*
— male conformatus in puello. *D. I. A. II. obs. 22. pag. 37.*
— eius post contusionem in sene abscessus lethalis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 143. p. 261.*

Ddd ddd dd

Ventri.

- Ventriculus* eius ex percussione mors. *Cens.* VIII. *obs.* 12. *pag.* 266.
 — deficiens in foemina vitali. *D. II. A. II. obs.* 144. *p.* 124. *sqq.*
 — eius dolor in aethico a causa inaudita, cordis scilicet magnitudinc. *D. I. A. IV. et V. obs.* 31. *p.* 32. *sq.*
 — — — — — tricus a caeco. *D. II. A. V. App.* *p.* 71.
 — — — — — dolorifica cum diaphragmate, conuulsio asthmatica, a pulvere emetico orta, et oleosis curata. *D. II. A. IV. obs.* 61. *p.* 134. *sq.*
 — duplex. *D. I. A. I. obs.* 7. *p.* 26. *D. II. A. III. obs.* 154. *p.* 300. *sq.*
 — eius fillulosum vulnus curatum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 131. *pag.* 306. *sq.* *Cens.* I. et II. *obs.* 151. *pag.* 335.
 — fermentum an sit ægidum? *D. III. A. II. obs.* 177. *Sch.* *pag.* 273.
 — — — — — fermenti robur singulare. *D. III. A. V. et VI. obs.* 112. *pag.* 229. *sq.*
 — et ex eo hæmorrhagia in viuis et mortuis. *D. I. A. I. obs.* 177. *pag.* 180. *sqq.* *D. II. A. X. App.* *pag.* 53.
 — eius flatus in humores acres pro vermine habiti. *D. I. A. II. obs.* 173. *p.* 271. *sqq.*
 — — — — — glandulae scirrhosæ. *D. II. A. VI. obs.* 101. *pag.* 196. *sq.*
 — — — — — cur glandulis adnumerandus. *ibid. obs.* 133. *p.* 281.
 — — — — — eius intemperies vaga lethalis. *D. II. A. VII. obs.* 147. *pag.* 289. *sq.*
 — — — — — excoctatus, inflammatus et ad lienis regionem admodum tenuis et fragilis. *D. I. A. II. obs.* 2. *p.* 16.
 — — — — — in diarrhoea demortuo, plus quam ducentas maculas rubicundas habens. *ibid. obs.* 114. *pag.* 192.
 — — — — — tenuissimæ membranæ instar in epileptico repertus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 177. *p.* 239.
 — — — — — eius substantia in latere sinistro admodum tenuis et mollis. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 159. *p.* 278.
 — — — — — tenuis et latus molætiæ causâ. *Cens.* III. et IV. *App.* *pag.* 9. et 11.
 — — — — — eius constitutio in Thesepotus belluonibus qualis? *Cens.* I. *obs.* 1. *pag.* 3.
 — — — — — expansio stupenda in caduere ebrui. *Cens.* X. *obs.* 85. *pag.* 409.
 — — — — — in eum quæ ingeruntur, non confunduntur, ut docet vomitus separatus. *D. I. A. I. obs.* 109. *Sch.* *pag.* 254.

Ventri-

- Ventriculus* in cane mediocri enormis magnitudinis, XVIIlibras
 equae admittens. *Cent. VII. obs. 71. pag. 384.*
 parius in hydropica. *D. I. A. VI. et VII. obs. 223. p. 328. sq.*
 eius palpitatio diuturna curata. *Ibid. obs. 241. pag. 204.*
 in dextro latere situs, gangraenosus, tenacissimus et tribus
 foraminulis perforatus. *D. I. A. II. obs. 118. p. 188.*
 in thorace repositus, eiusque historia. *D. II. A. F. obs. 193.*
p. 386. segg.
 ab hepate scirrhuso in thoracem propulsus. *Cent. III. et IV.*
App. pag. 149. segg.
 eius situs prorsus inuersus in phthisico, a tumore atho-
 romantico, superiorem renis sinistri partem occupante.
Cent. III. obs. 2. p. 2. segg.
 monstrosus, duos, per canalem coadunatos, referens
 globos. *D. II. A. VII. obs. 252. pag. 471.*
 perforatus in parte clatiore sub sterni, diu conquestus
 aegio de dolore in hoc loco. *D. I. A. II. obs. 229. pag. 332.*
et pag. 405. segg.
 — a causa interna. *D. II. A. II. obs. 76. pag. 186. segg. D.*
III. A. III. obs. 40. p. 44. segg.
 — a splina et acicula. *D. II. A. VII. obs. 79. pag. 144.*
 eius foramen fistulosum ex casu equi. *Cent. I. et II. obs. 151.*
pag. 315.
 perforatus a vermibus. *D. I. A. IV. et V. obs. 38. pag. 36.*
 — heparque ex parte per foramen in illius cavitatem
 intrans atque claudens in cadauere mulieris, quae iuuenis
 immanibus abdominis doloribus a vermibus fuit obnoxia.
Cent. III. obs. 13. p. 26. segg.
 — a causa interna cum subitanea morte. *Cent. V. obs.*
43. pag. 62. segg.
 — ex casu ab alto, cum anatome. *Cent. IX. obs. 91. pag.*
204. sq.
 cultriuorae Harburgensis, cultrum adhuc continens, post
 mortem examinatus. *Cent. IX. obs. 65. p. 151. sq.*
 cerui serpente petrefactum. *D. I. A. I. obs. 14. pag. 57.*
 et in co ossicula prunorum geminantis. *D. I. A. III. obs.*
109. pag. 178. segg.
 eius punctiones post excretionem pruni germinati per
 aluum cessans. *D. I. A. III. obs. 393. pag. 552.*
 Ddd ddd dd 2 *Ventri-*

- Ventriculus* et in eo apud puellam pissi germinantia post varia incommoda, vomitorio educta. *D. II. A. IX. obs. 16. pag. 47.*
- nucleus mali germinatus mortis causa. *U. III. A. IX. et X. obs. 15. p. 31. sq.*
- generati vermes. *D. I. A. III. obs. 258. pag. 460. sq. A. IV. et V. obs. 80. pag. 68. D. II. A. VI. obs. 33. pag. 88. A. VIII. obs. 1. pag. 1. sq. A. IX. pag. 455. A. X. obs. 171. Sch. pag. 311. sq.*
- eiusque tumor verminosus cum folliculo in cane. *D. II. A. VII. obs. 16. pag. 26. sq. D. III. A. V. et VI. obs. 255. p. 193. sq. corium porcinum cum nausea deplutum post duos annos, ope vomitorii, integrum euiciens. D. II. A. II. obs. 179. p. 391.*
- et in eo portunculæ farcininis fumo indurati per XXIV. hebdomadas contentæ, diuturni vomitus causa. *D. II. A. IX. obs. 82. pag. 141.*
- frustulum Salmonis ante mensum adsumtum, nauis hinc causa, vomitu reficitur. *ibid. Sch. pag. 142.*
- eorum, intus latitantibus aciculis, anatome. *D. II. A. VII. obs. 28. pag. 63. sq.*
- corporibus sphaericis repletus in homine. *D. II. A. I. obs. 18. p. 40. sq.*
- lupi, et in eo furca tricuspidis reperta. *D. II. A. VI. App. p. 11.*
- vermium domicilium. *D. II. A. VIII. obs. 1. pag. 1. sq. A. IX. pag. 455. sq.*
- eius mola. *D. I. A. I. obs. 109. Sch. pag. 254.*
- verruca lethalis. *D. II. A. VI. App. pag. 47.*
- strum. *D. III. A. V. et VI. obs. 175. pag. 401. sq.*
- struthionis puluerem metallicum nigrum continens. *D. I. A. III. obs. 37. pag. 60. sq.*
- vitulipus et in eo topi concreti. *D. II. A. VII. obs. 21. p. 47. sq.*
- capreoli lapidem bezoardico similem continens. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 191. pag. 309. sq.*
- et in eo talpa reperta. *Cent. I. et II. App. pag. 219.*
- Danae cerui concretum membranaceo - cartilagineum, elaphopilam continens. *Cent. III. et IV. obs. 109. p. 263. sq.*
- ei morbi falso imputantur. *D. I. A. I. obs. 87. pag. 204.*
- eius grauis affectus, pulmonibus falso adscriptus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 6. pag. 16. sq.*

- Ventriculus* et circa eius orificium interius tumor deglutitionem
impediens lethalis. *D. II. A. VIII. obs. 96. pag. 212.*
— eiusque vlcus a perforatione vermium per XII. annos
apertum. *D. I. A. IV. et V. obs. 38. pag. 36.*
— — ab aqua forti hausta, eiusque curatio. *Ibid. obs.*
119. p. 129. sq.
— — praegresso apostemare in regione epigastrii. *Cent.*
I. et II. App. pag. 186. sq.
— — eoque extinctae foeminae anatome. *Cent. III. et*
IV. obs. 120. p. 275. sq.
— — vulnus fistulosum feliciter curatum. *D. I. A. IX. et*
X. obs. 131. pag. 306. sq.
— — vitra XI. annos apertum superstiti viro. *D. II. A.*
V. obs. 1. pag. 2. sq.
— — curatum. *Cent. X. App. pag. 454.*
— — vulnera non semper sunt lethalia. *D. I. A. I. obs. 118.*
pag. 268. D. II. A. V. obs. 1. pag. 3.
— — nisi orificio vulnerato lethalia non sunt. *D. II. A.*
I. obs. 26. Sch. pag. 64. sqq.
— — vulnus sclopetarium duplex, post horam quintam
lethale, nulla in sectione apparente neque haemorrhagia,
neque gangraena. *Cent. V. obs. 33. pag. 56. sq.*
— — eius viae ad vetricam vrinariam. *Cent. III. obs. 8. p. 14. sq.*
— — ex vicio defuncti anatome. *D. III. A. IV. obs. 58. pag.*
142. sqq.
— — vasa p. n. dilatata et rupta vomitus sanguinei causa.
D. III. A. I. obs. 139. pag. 232.
— — ab eo oeconomiae animalis totum dependet negotium.
D. II. A. VII. obs. 122. Sch. pag. 423.
— — eius ructus vnde. *D. I. A. II. obs. 24. Sch. pag. 44.*
— — damarum et vaccarum globulis repletus. *D. II. A. I. obs. 18.*
pag. 42.
— — lupi piscis et mugilis eius conformatio. *D. II. A. V. obs.*
101. pag. 208. sq.
— — ranae et serpentis. *Cent. X. App. pag. 464.*
— — ruminantium descriptus. *D. II. A. II. obs. 30. pag. 58.*
— — rupicaprarum calculis gypseis repletus. *D. II. A. I. obs. 33.*
Sch. pag. 77.

- Ventriculus* siluri piscis, eiusque anatomic. *D. II. A. VII. obs. 40. pag. 80. sq.*
 — extra corpus vltra diei spatium vitam trahit. *ibid. pag. 81.*
 — iussus, eoque febris quartana fugata. *D. II. A. V. App. pag. 32. obs. 50.*
 — calpac, eiusque conformatio alia quam a Seuerino exhibetur. *D. I. A. I. obs. 57. pag. 114.*
 — eius tunicae specificum in dysenteria. *D. III. A. II. obs. 177. Sch. pag. 277.*
 — interioris nulla vis stomachica. *D. III. A. V. et VI. obs. 247. pag. 583. vid. APPETITVS. CARDIALGIA. DIGESTIO CIBORVM. PYLORVS. RVCTVS. SODA.*
VENTOSARVM regioni hepatis et nuchae applicatarum vsus in nimia narium haemorrhagia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 90. p. 130. sq.*

VENTVS.

- Venti* frugalitatem rerum maxime promouent. *D. II. A. IV. obs. 123. pag. 245.*
 — ad supremam aëris regionem non ascendunt. *ib. obs. 8 p. 17.*
Ventorum tempestuosorum praesagium. *ibid. obs. 47. pag. 112.*
 — et vorticum effectus rarior. *D. II. A. VIII. obs. 56. p. 144.*

VENVS.

LIBIDINOSA

- Venus*, eius sedes incerta licet est. *D. I. A. I. obs. 118. pag. 274. sq. et App. p. 10.*
 — et Curlandi non admodum sunt dediti. *D. II. A. X. App. pag. 136.*
 — curata epilepsia ex retentione mensium. *D. I. A. I. obs. 86 p. 18. 204.*
 — pestis. *D. I. A. II. obs. 188. pag. 286. sq.*
 — quartana in iuvene. *D. II. A. X. obs. 128. p. 221.*
 — ad eam frigidus iuuenis triorchis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 211. pag. 358.*
 — eius vsus et abusus in melancholia ac mania. *D. I. A. II. obs. 151. pag. 236.*
 — et ad eam procliuior canis, qui sectione orbatus est licet. *D. I. A. IV. et V. obs. 164. pag. 209.*

Venus

Venus eius appetitus post capitis vulnus amissus. *D. I. A. II. obs.*
104. pag. 177.

— — — — — extinctus creditori anethi vsu. *D. II. A.*
VII. obs. 146. pag. 288. sq.

— — — — — post aurium abscissionem. *Ibid. App. p.* 161. sq.
stimulata ex assumpto pharmaco purgante. *D. I. A. II. obs.*

— — — — — 71. p. 132. *D. II. A. X. obs.* 141. pag. 229. sq.

— — — — — stimulata vrtica. *D. II. A. V. app. pag.* 56. *obs.* 90.

— — — — — eam stimulat araneorum esus. *D. II. A. VI. obs.* 216. pag.
441. sq.

— — — — — resuscitanti remedia. *D. I. A. II. obs.* 43. pag. 77.
et obs. 69. pag. 126. sqq. *D. II. A. VI. et VII. App. p.* 133. sq.

— — — — — in ea apoplecticus factus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 359. pag.
351. sq.

— — — — — eius ex intempestiuo vsu sudor vnius lateris. *D. III. A. V.*
et VI. obs. 202. pag. 461.

— — — — — ex nimia vrinae difficultas et tenesmus in viro, olco tere-
binthinae in ea externe applicatio, curata. *Cent. I. obs.* 16.
pag. 66. sq.

Veneres vomitus. *D. I. A. I. obs.* 4. pag. 20.

Veneres in aestu miles subito extinctus, eiusque anatome. *D. III.*
A. IX. et X. obs. 163. pag. 293. vid. *APHRODISIACA.*

COITVS. MATRIMONIVM. SALACITAS.

Veneres lucis vid. *LVS VENEREA*

VENVS lignea Daedali. *D. I. A. IX. et X. obs.* 1. pag. 2.

VENVS METALLICA.

Venus aurea coeli us delapsa. *D. I. A. VII. App. pag.* 247. sqq.

— — — — — eius euaporatio iucundo spectaculo, mediante rore indi-
co, producta. *D. II. A. IV. obs.* 56. pag. 130.

— — — — — Helmonii peregrino fermento comitata. *D. I. A. IV. et*
V. obs. 92. pag. 91.

— — — — — eius metallita arboris instar enata. *D. II. A. III. obs.* 39.
pag. 110. sq.

— — — — — ens videtur potius esse ens martis. *D. III. A. IV.*
obs. 117. pag. 240. vid. *AES. CVPRVM.*

VENVS fidus coelestis cum observationibus. *D. II. A. IX. obs.*
225. pag. 418. sq.

VERATRVM vid. *HELLEBORVS,*

VERBA

VERBA donum promittentia singulum curant. *D. II. A. IX. obs. 103. pag. 174.*

— eorum in variis morbis efficacia. *D. II. A. VI. obs. 200. scilicet pag. 406. sq.*

VERBASCI radices maris die 28. Iulii effossae et collo appendae vis antapoplectica. *D. III. A. IX. et X. obs. 129. pag. 246. sq.*

VERBENA, eiusque in lactis defectu usus. *D. I. A. IV. et V. App. pag. 58.*

— in caluaria. *D. II. A. IV. App. pag. 216.*

VERBERA.

Verbera urinam prouocantia. *D. II. A. V. App. pag. 19.*

— epilepsiam duorum annorum curantia. *D. II. A. VII. et VIII. obs. 187. pag. 306. sq.*

— circa hepatis regionem lethalia cum anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 120. pag. 223. vid. ALAPA. CONTUSIO. PLAGAE.*

VERMES.

Vermes ex abscessibus abdominis prodeuntes. *D. II. A. I. obs. 126. pag. 318. sq.*

— — — in inguinis. *D. I. A. III. obs. 394. pag. 552. D. II. A. III. obs. 55. pag. 143.*

— — — in genu. *D. I. A. IV. et V. obs. 190. pag. 245.*

— — — in gibbo. *D. II. A. V. App. pag. 63. obs. 38.*

— — — in iura infantis. *ibid. pag. 33.*

— ex abdomine vulnerato. *D. I. A. IX. et X. obs. 13. p. 50. sq.*
 — in abdominis cavitate extra intestina num generari quæ-
 rent? *D. III. A. V. et VI. App. pag. 151.*

— aceti serpentiformes. *D. I. A. I. obs. 13. pag. 48. A. II. obs. 27. pag. 54. A. VI. et VII. obs. 175. pag. 237.*

— aculeati per alium reiecti. *D. I. A. X. obs. 103. p. 187. sq.*

— duo articulati in qualibet alui depositione articulum cer-
 tum, ascaridibus viuis plenum demittentes. *Cent. VI. obs. 73. pag. 332. sq.*

— in articulis nodosis manus arthritici. *D. III. A. II. obs. 106. pag. 141.*

— ex auribus. *D. I. A. II. obs. 24. pag. 43. A. IV. et V. obs. 5. pag. 7. sq. D. II. A. II. obs. 57. pag. 93. sq. Cent. V. obs. 72. pag. 126.*

Vermis

- Vermis* bicaudatus cum capite sciliformi a rustico electus. *D. III. A. III. obs. 177. pag. 311.*
- Vermes* bicipites alio exclusi. *D. I. A. III. obs. 84. pag. 141.*
- in billaribus ductibus. *D. I. A. I. obs. 50. Sch. pag. 147. sq.*
- viui e bubone inguinali produentes. *D. I. A. VI. et VII. obs. 144. pag. 205.*
- cancris limiles. *D. II. A. VIII. obs. 157. pag. 342.*
- in cancro exulcerato. *D. I. A. II. obs. 148. pag. 232.*
- in cancro ossis mammarum. *D. II. A. V. App. pag. 29. obs. 46.*
- capitis partim per nares excreti, partim in cerebro reperti. *D. I. A. II. obs. 147. pag. 231. sq. A. III. obs. 266. pag. 480. sq. A. IX. et X. obs. 50. pag. 127. sqq.*
- casei transmutantur in muscas. *D. II. A. I. obs. 135. p. 337.*
- in caseo recenti alii, alii in arefacto observantur. *D. II. A. X. App. pag. 42.*
- in cerebro reperti. *D. I. A. II. obs. 147. pag. 231. sq.*
- cerebro innati. *D. II. A. I. obs. 99. Sch. pag. 230. D. III. A. II. obs. 53. pag. 62. sq.*
- in cholodochio ductu. *D. I. A. I. obs. 50. Sch. pag. 148. D. II. A. VII. obs. 16. Sch. pag. 31.*
- e cocco polygono, seu chermesino Polonico. *D. I. A. I. obs. 8. pag. 27.*
- in columbis singulares. *Cent. III. et IV. obs. 196. pag. 467.*
- cordis. *D. I. A. I. obs. 50. Sch. pag. 147. sq. A. IV. et X. obs. 13. pag. 51. D. II. A. VI. App. pag. 18. sq. D. II. A. V. et VI. obs. 188. pag. 435. sq. Cent. VIII. obs. 1. pag. 247. sq.*
- in crure alio necati. *D. I. A. III. obs. 330. pag. 543.*
- — interna ventriculi suilli tunica extractus. *Ibid. obs. 312. pag. 530. sq.*
- cucurbitini in infante. *D. II. A. V. obs. 221. pag. 448.*
- ex cute dorsu. *D. I. A. II. obs. 109. pag. 180.*
- dentium. *D. I. A. IX. et X. obs. 24. pag. 75. sq. et obs. 187. pag. 433. sq. D. II. A. V. obs. 192. pag. 383. sqq. A. VI. obs. 233. Sch. pag. 534. A. VII. obs. 174. pag. 332. sq.*
- e dorso ciumpentes. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 189. p. 308.*
- epidemii. *D. II. A. V. obs. 169. pag. 345. sq. Cent. III. obs. 29. pag. 238.*
- in equo singulares reperti. *Cent. III. et IV. obs. 195. p. 466.*

Ecc ecc cc

Vermes

Vermes exanthematicis aquosis vtplurimum infum. *D. II. A. X.*

App. pag. 35.

— in felica vesicula reperti. *D. I. A. I. obs. 50. Sch. pag. 148.*

D. II. A. VII. obs. 16. Sch. pag. 31.

— in fungis cynosbati, eorumq; vilius. *D. I. A. II. obs. 189. p. 391.*

— — — — — mira metamorphosis. *D. I. A. I. obs.*

217. pag. 398. sq.

— — — — — eorumque generatio. *D. II. A. II. obs. 73. p. 164. sqq.*

— in hepate. *D. I. A. I. obs. 50. Sch. pag. 147. sq. A. VI. et VII.*

obs. 188. pag. 249. sqq. D. III. A. IX. et X. obs. 47. pag. 69. sq.

— in globos magnitudine oui gallinacci conuolutos et excre-

tos. *D. I. A. I. obs. 104. pag. 241.*

— eorum globulus et mille minoribus vermibus compositus

per aluum excretus. *D. II. A. X. obs. 101. pag. 188.*

— sub herbis putrefactis generantur. *D. II. A. II. obs. 72.*

pag. 162. sqq.

— hydatioides, seu vesiculares in omentis et pulmonibus ca-

prearum. *D. II. A. IV. obs. 73. pag. 152. sqq.*

— intestinorum differentia triplex, teretes lati et ascarides.

D. II. A. I. obs. 118. Sch. pag. 303. sq.

— intestina perforantes. *D. I. A. I. obs. 145. pag. 322. et*

App. p. 35. D. II. A. I. obs. 101. Sch. p. 252. et obs. 120. pag.

308. A. II. obs. 191. pag. 381. sqq. A. VI. obs. 191. pag. 381. sq.

— — — — — herniae causa. *D. II. A. III. obs. 141. p. 282. sq.*

— — — — — innoxie perforantes. *D. II. A. V. obs. 45. pag. 87.*

sqq. Cent. VIII. obs. 7. pag. 263.

— lucentes rari. *D. II. A. I. obs. 172. pag. 406. sq.*

— in lapide. *D. III. A. IV. obs. 29. pag. 205. sqq. A. VII. et*

VIII. obs. 28. pag. 51.

— lati in cane reperti. *D. II. A. VI. obs. 34. pag. 73.*

— longitudine octo vinarum in ileo hydropse ovarii defunctae

reperi. *D. II. A. X. obs. 27. p. 67.*

— mammarum. *D. II. A. V. App. pag. 69.*

— in menstruo sanguine. *ibid. App. pag. 13. obs. 15.*

Vermis per muliebria a lepru genaria cum sanguinis profluvio ex-

cretus. *D. III. A. V. et VI. obs. 208. pag. 474. sqq.*

— e naribus excreti. *D. I. A. II. obs. 147. pag. 231. sq. A. IV.*

et V. obs. 37. pag. 35. D. II. A. I. obs. 99. p. 228. sqq. A. II.

obs. 57. pag. 33. sqq. A. V. App. p. 25. D. III. A. II. obs. 38.

pag. 45.

- pag. 45. *sq.* A. III. *obs.* 146. pag. 261. *sq.* A. VII. et VIII. *obs.* 189. pag. 308. *Cent. V. obs.* 72. pag. 126.
- Vermis* ex naribus post mortem. D. II. A. VII. *obs.* 10. pag. 17.
- niuales. D. I. A. IV. et V. *obs.* 89. pag. 80. *sq.* D. H. A. IX. *obs.* 110. pag. 264. *sq.* D. III. A. V. et VI. *obs.* 30. p. 70. *sq.*
- Vermes* nucum. D. III. A. IV. *obs.* 99. pag. 205. *sq.*
- ex oculi tumore. *Cent. V. obs.* 72. pag. 126.
- odontalgiae causa. D. II. A. VII. *obs.* 174. pag. 332. *sq.*
- in omento et pulmonibus vesiculares. D. II. A. IV. *obs.* 73. pag. 152. *sq.*
- ex ore phthilicorum. D. III. A. IX. et X. *obs.* 141. pag. 266.
- ex ovo nati. D. I. A. III. *obs.* 190. pag. 359. D. II. A. V. *obs.* 212. pag. 437.
- in palpebris. D. I. A. II. *obs.* 24. pag. 43.
- pilosi in globo piritoso hydropem excitante. D. II. A. VI. *App.* pag. 7.
- planta quaelibet alit proprios. D. II. A. IV. *obs.* 39. *Seb.* p. 98.
- plumbum depascentes. D. III. A. V. et VI. *obs.* 105. p. 220. *sq.*
- in pulmonibus vesiculares. D. II. A. IV. *obs.* 73. p. 152. *sq.*
- pustulas in scabie nondum caniosa continent. D. II. A. X. *App.* pag. 34. *seq.*
- quadrati a puero excreti. D. II. A. VII. *obs.* 256. p. 480. *sq.*
- in renibus. D. I. A. III. *obs.* 261. pag. 471. *sq.* A. IV. et V. pag. 304. A. VI. et VII. *obs.* 215. pag. 315. *sq.* D. III. A. IV. *obs.* 2. pag. 5.
- in forte marino planta, alati. D. I. A. II. *obs.* 190. pag. 292.
- — — eiusque in capite mortuo nati. D. II. A. I. *obs.* 135. pag. 337.
- fibuloso involucre inclusi, e fonte. D. I. A. VI. et VII. *obs.* 239. pag. 351.
- salis culinaris. D. I. A. VIII. *obs.* 52. pag. 80. D. II. A. IV. *App.* pag. 185.
- in salina. D. I. A. IX. et X. *obs.* 130. pag. 305. *sq.* D. II. A. IV. *App.* pag. 195.
- saluatorii, vnde summa cuncti. D. III. A. II. *obs.* 121. p. 184.
- in sanguine. D. I. A. I. *obs.* 50. pag. 147. *Cent. V. obs.* 72. pag. 126.
- — — urina cictio. D. I. A. VI. et VII. *obs.* 56. p. 82.

- Vermet* in scabiei pustulis. *D. II. A. X. App. p. 34. sq. Cent. VII.*
obf. 22. pag. 49.
 — circa spinam dorsū. *D. I. A. II. obf. 109. pag. 180.*
 — in sudore. *D. I. A. VI. et VII. obf. 3. pag. 7. sq.*
 — in furac abscessu. *D. II. A. V. App. pag. 33.*
 — in semine virili. *ibid. App. pag. 6. obf. 1.*
 — ex tumore prodeuntes. *D. III. A. V. et VI. App. p. 151.*
 — ab his tumor. *Cent. IX. obf. 11. pag. 15.*
 — in tumoribus cum folliculo. *D. II. A. VII. obf. 16. p. 26. sqq.*
 — ab his tumor abdominis lethalis. *Cent. I. obf. 39. p. 108. sq.*
 — — in intestinis. *D. III. A. II. obf. 203. Sch. p. 317. sq.*
 — — in hypochondrio sinistro. *ibid. obf. 220. pag. 343. sq. A. IV. obf. 18. pag. 39. sq.*
 — — in mammis. *D. III. A. II. obf. 219. pag. 341. sq. A. IV. obf. 12. p. 37. sq.*
 — — in ventriculis canum. *D. III. A. V. et VI. obf. 255. pag. 593. sqq.*
 — per tussim reiecti. *D. III. A. VII. et VIII. obf. 72. pag. 118. A. IX. et X. obf. 141. pag. 266.*
 — in variolis latentes. *D. I. A. III. obf. 28. pag. 44. A. VIII. obf. 85. pag. 142. sq. D. II. A. IV. App. pag. 187.*
 — in vena sublinguali. *D. I. A. VIII. obf. 100. pag. 187. sq.*
 — venereae luis comites. *D. II. A. V. App. pag. 26.*
 — ventriculi. *D. I. A. III. obf. 258. pag. 460. sq. A. IV. et V. obf. 80. pag. 68. D. II. A. VIII. obf. 1. pag. 1. sq. A. IX. pag. 455. A. X. obf. 171. Sch. pag. 311. sq.*
 — ventriculum et abdomen perforantes. *D. I. A. IV. et V. obf. 38. pag. 36.*
 — vesiculares, seu hydatodes in caprearum omentis et pulmonibus. *D. II. A. IV. obf. 73. pag. 152. sqq.*
 — — in mure. *D. III. A. II. obf. 193. pag. 304. sq.*
 — ex ulcere pedis. *D. I. A. III. obf. 312. pag. 530. sq. et obf. 350. pag. 543.*
 — umbilicales. *D. II. A. V. App. p. 53. sq. D. III. A. I. obf. 11. p. 70. sq. A. VII. et VIII. obf. 150. pag. 268. sq. Cent. V. obf. 48. p. 70. sq.*
 — per umbilicum lethaliter prodeuntes. *D. II. A. VII. obf. 15. pag. 25.*
 — ab his tumor prope umbilicū lethalis. *Cent. I. obf. 39. p. 108. sq.*
 — vomitu reiecti. *D. I. A. III. obf. 258. p. 160. A. IV. et V. obf.*

80. pag. 68. A. VI. et VII. obs. 234. pag. 343. A. VIII. obs. 14.
p. 22. A. IX. et X. obs. 188. p. 436. sq. D. II. A. IV. obs. 39. p. 96.
sq. A. V. obs. 99. pag. 207. D. III. A. II. obs. 103. p. 130. sq. A.
IV. obs. 23. pag. 58. A. V. et VI. obs. 294. pag. 661. sq. A. VII.
et VIII. obs. 61. pag. 108. Cent. I. et II. obs. 116. p. 239. sq.
Cent. V. obs. 95. p. 177.

- Vermes* in vesica urinaria generati cum vrina exeret. D. I. A. I. obs.
50. Sch. p. 149. A. III. obs. 28. p. 44. A. IV. et V. obs. 156. pag.
198. sq. A. VI. et VII. obs. 56. pag. 88. et obs. 160. p. 225. A. IX.
et X. obs. 113. p. 274. sq. D. II. A. I. obs. 77. pag. 183. sq. A.
VI. obs. 31. p. 85. D. III. A. I. obs. 82. p. 126. sq. A. II. obs. 117.
p. 207. sq. A. IV. obs. 2. p. 4. sq. A. V. et VI. obs. 103. p. 217. sq.
et obs. 123. p. 253. A. VII. et VIII. App. p. 139. A. IX. et X. obs.
107. p. 243. et obs. 203. p. 376. Cent. I. et II. obs. 116. p. 239. sq.
obs. 170. p. 363. sq. App. p. 201. sq. Cent. III. et IV. obs. 59. p.
142. Cent. V. obs. 72. p. 126. Cent. VIII. obs. 99. p. 465. sq. et
obs. 100. p. 478. sq. Cent. X. obs. 87. p. 410. sq.
vesicae urinariae per aluum excreti. D. II. A. I. obs. 104.
pag. 246. sq.
per vterum relecti. D. A. VIII. obs. 75. pag. 121. sq. A. IX.
et X. obs. 7. p. 44. D. III. A. V. obs. 24. p. 72. sq. et A. I. p. 456.
sq. D. III. A. V. et VI. obs. 227. pag. 540. sq.
admirandi, pedum, lumborum ac scroti in Americanis. D.
I. A. IV. et V. obs. 174. p. 235.
eorum copiosa excretio. D. II. A. I. obs. 164. p. 389. sq. A. II.
obs. 130. p. 294. D. III. A. VII. et VIII. App. p. 139. Cent. VIII.
obs. 100. p. 478. sq. Cent. IX. App. p. 457.
— per medicamenta. D. III. A. I. obs. 117. p. 190. sq.
eorum semina per vasa ad quaevis in corpore humano loca
transportari possunt. D. II. A. X. obs. 171. Sch. pag. 313. sq.
in omnibus H. C. partibus reperiuntur. D. III. A. I. obs. 38.
p. 45. sq. A. III. obs. 117. p. 207. A. IV. obs. p. 4. sq.
in variis corporis humani partibus observati. Cent. V. obs.
72. p. 126.
eorum in C. H. mira fecunditas. Cent. VIII. obs. 43. p. 317. sq.
— generationis modus. D. I. A. III. obs. 261. p. 41. sq. D.
II. A. I. obs. 164. p. 339. sq. A. II. obs. 72. et 73. p. 162. sq.
— iuxta Jo. Berrum. D. I. A. II. obs. 22. p. 44.
— generatio in lacte. D. I. A. I. obs. 13. pag. 84.

Ecc ecc cc 3

Vermes.

- Vermes* sordibus non solum videntur, D. II. A. VII. *obs.* 16. *Sch.* p. 31.
 — multorum morborum causae, *ibid.* *App.* pag. 111. *seqq.*
 — ab his animi deliquium, D. III. A. V. et VI. *obs.* 188 p. 435. *sq.*
 — aphoniae causa, D. III. A. IV. *obs.* 47. *pag.* 125. *seq.*
 — asthmatis causa, *ibid.* *obs.* 19. p. 41. *sq.*
 — cardialgiae causa, D. I. A. III. *obs.* 84. *pag.* 141. D. III. A. I. *obs.* 7. *pag.* 22.
 — cephalalgiae nonnunquam causa, D. II. A. I. *obs.* 99. *Sch.* *pag.* 229. A. V. *App.* *pag.* 63.
 — choreae S. Viti causa, D. II. A. V. *App.* *pag.* 10.
 — coecitatis et mutitatis causa, *ibid.* *obs.* 170. *pag.* 346. *seq.*
 — contracturae causa, D. I. A. III. *obs.* 63. p. 109. A. VI. et VII. *obs.* 236. *pag.* 344.
 — ab his contractura subitanea, D. III. A. IX et X. *obs.* 54 p. 85.
 — convulsionum causa, D. II. A. VI. et VII. *obs.* 187. p. 248. *sq.*
 — dysuriae diuturnae causa, D. III. A. II. *obs.* 133. *pag.* 194.
 — febres excitantes intermittentes et continuas, D. I. A. II. *obs.* 153. p. 242.
 — februm causa, D. II. A. VII. *obs.* 16. *Sch.* *pag.* 32. et *App.* p. 116.
 — — malignarum causa, D. I. A. IV. et V. *pag.* 304.
 — eorum excretio febrem tertianam curans, D. III. A. II. *obs.* 96. *pag.* 121.
 — ab his febres cum cordis tremore et animi deliquio, D. III. A. V. et VI. *obs.* 188. *pag.* 435. *sq.*
 — furoris vterini causa, D. II. A. V. *App.* *pag.* 50.
 — horroris continui et contumacis causa, D. I. A. I. *obs.* 104. *pag.* 241.
 — iliace passionis causa, D. II. A. I. *obs.* 118. *pag.* 300. *sqq.*
 — A. V. *obs.* 19. p. 32. A. VIII. *obs.* 18. p. 63. *sq.*
 — ischuriae causa, D. II. A. I. *obs.* 77. p. 183.
 — maniae causa, D. II. A. IV. et V. *obs.* 37. *pag.* 35. D. II. A. V. *App.* *pag.* 77. *obs.* 123.
 — narcotici praeeditus, D. II. A. VII. *obs.* 231. *pag.* 436. *sq.*
 — orthopnoeae in adultis causa, D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 188. p. 307. *sq.*
 — paralyticos causa, D. II. A. V. *App.* *pag.* 35. *sq.* *obs.* 19. D. III. A. II. *obs.* 104. *pag.* 195. *sq.*
 — pleuritis causa, D. II. A. V. *App.* p. 41.
 — quartanae causa, *ibid.* p. 17. *obs.* 22.

Ver-

- Vermes* tabici causâ. *D. I. A. III. obs. 191. pag. 365. seq. D. II. A. VI. App. pag. 78. D. III. A. I. obs. 105. pag. 140.*
- rigoris causâ. *D. I. A. I. obs. 104. pag. 241.*
- vigiliarum diuturnarum causâ. *D. I. A. VIII. obs. 36. pag. 66. seq.*
- vomitus cruenti causâ. *D. II. A. I. obs. 7. p. 19.*
- et p^o iis falso habiti humores acres et status ventriculorum occupantes. *D. I. A. II. obs. 173. pag. 271. seqq.*
- cur a dysentericis cum fecibus non excludantur. *D. III. A. I. obs. 60. p. 89.*
- martubium album et rutam non tolerant. *D. III. A. IV. obs. 22. pag. 15.*
- nimius aestus offendit. *Ibid.*
- minutissimi, microscopio observabiles. *D. I. A. IX. et X. obs. 115. p. 280.*
- eorumque dilago in ligno carioso. *D. I. A. I. obs. 13. p. 46.*
- eorum venenum allium iure vocari potest. *D. I. A. III. obs. 330. p. 543.*
- aut pabulum aut stabulum est mercurius, quæ blattæ hospites in panno speculis superposito. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 205. pag. 340.*
- iis laborantes quare nimis appetant. *D. I. A. II. obs. 152. pag. 237. seq.*
- Verminatio* continua, ab infantia usque in senectutem durans. *D. I. A. VIII. obs. 13. pag. 21. seq.*
- eius causâ in febre epidemica et remedia. *D. H. A. IX. App. pag. 51. seqq.*
- Verminosa* incaltrua. *D. II. A. IV. App. pag. 216. et A. V. App. p. 11.*
- caro vomitu relecta soluit febrem quartanari. *D. III. A. I. obs. 76. p. 114. seq. eadem historia extat obs. 136. pag. 229.*
- febris. *D. III. A. I. App. pag. 129. seq.*
- Verminose* lacrymæ. *D. II. A. V. App. pag. 32.*
- Verminosum* semen virile. *Ibid. p. 6.*
- seminum et ab eo immunis est panis. *D. II. A. X. obs. 71. Sch. pag. 324.*
- Verminosus* cancer. *D. I. A. IV. App. p. 199. A. V. App. pag. 29.*
- sanguis. *D. I. A. I. obs. 10. Sch. pag. 147. seqq. et App. pag. 23.*
- sudor. *D. II. A. V. App. p. 30.*

Vermin.

- Perminofus* tumor. *Ibid.* pag. 25. vid. *SVpra*.
Perminofa seu animata pathologia. *D. II. A. V. obs.* 85. pag. 190. *sq.*
 — eiusque venusta synopsis. *D. II. A. VII. App.*
 pag. 111. *seq.* vid. *ASCARIDES. LVMBRICVS.*
Vermiculofum halcyonium Adriaticum. *D. II. A. X. App.* pag. 201.
Vermiformis sanguis cum urina excretus. *D. I. A. VI. et VII. obs.*
 56. pag. 83.
VERMICVLARIS herba, eiusque vires antifebriciticae praes-
 tantissimae. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 22. p. 33. *seq.*
 — processus cerebri. *D. III. A. IX. et X. App.* p. 134.
VERNATIO serpentum, vid. *SERPENS*.
VERNIX ad conservanda insecta et animalia. *D. II. A. VIII. obs.*
 137. pag. 297. *seq. et obs.* 205. p. 513.
Vernis vox Germanica vnde? *D. III. A. IX. et X. App.* pag. 46.

VERONICA.

- Veronica* eiusque vfus in calculo. *D. I. A. I. obs.* 107. p. 245.
 — vis traumatica in- et externa. *D. II. A. III. obs.* 166.
 pag. 315. *seqq.*
 — spicata foliis *Veronicae* officinarum. *Cent. VI. obs.* 38.
 pag. 270.

VERRUCA.

- Verrucae* cancrofae penfles pro cornubus habitae, earumque
 curatio. *D. I. A. I. obs.* 30. *Seb.* pag. 105.
 — cancrofae manus. *D. I. A. V. obs.* 133. pag. 271. *seq.*
 — faciei, earumque confenfus cum reliquis C. H. partibus.
D. I. A. I. obs. 20. *Seb.* pag. 80.
Verruca faciei causticis tractata in canerum lethalem degenerans.
Cent. V. obs. 35. pag. 58.
 — linguae eiusque curatio. *D. I. A. II. obs.* 255. p. 381.
 — manus cancrofa. *D. II. A. V. obs.* 133. pag. 271. *seq.*
 — in manu non rite tractata canci causa. *D. I. A. VI. obs.*
 224. pag. 546.
 — in crure carcinomatofa. *Cent. IX. et X. App.* p. 482.
Verrucae copiofae in dura matre viri cephalalgia et gutta forena
 laborantis repertae. *Cent. I. obs.* 69. pag. 138. *seqq.*
Verruca pedis, eiusque excifione podagra mitigata. *D. I. A. II.*
obs. 215. pag. 315. *seq.*

FERRU-

Vertucae in penis corona ab imparo coitu curantur pulvere petasitis, seu Sabinae, D. I. A. IV. et V. App. pag. 31.

Vertuca scroti penilis fungiformis ligatura curata, D. III. A. I. obf. 140. pag. 234.

— ventriculi lethalis, D. II. A. VI. App. pag. 47.

— ad eas laudantur cictres Bryoniae cum succo eiusdem, D. I. A. IV. et V. App. pag. 47.

— contactu cadaveris curatae, D. II. A. I. obf. 41. p. 23. sqq.

— ad eas euphorison affricus florum Calendulae reccatum, D. III. A. I. obf. 140. pag. 234.

VERTEBRA.

Vertebrarum trium lumbazium processuum et medullae spinalis defectus, D. II. A. VI. obf. 18. pag. 144.

— luxatio, vid. LVXATIO.

Vertebrae lumborum sex in foemina, D. III. A. VII. et VIII. obf. 158. pag. 278.

— sex in scaletio virili, D. III. A. VII. et VIII. obf. 164. pag. 281.

— earumque tumor aquosus, vid. SPINA BIFIDA.

— earum dislocatio, accedente abdominis abscessu lethali, cum anatome, Cent. VII. obf. 81. p. 196. sqq.

— lumbaris fractura et luxatio anno demum exacto, accedente hectica lethalis et sectione cadaveris deprehensa, Cent. VII. obf. 97. p. 223. sqq. conf. Cent. I. obf. 1. p. 1. sqq.

VERTEX.

Vertex, et in eius summitate vena sponte aperta ex mensum sup-
pressionem, D. II. A. VI. obf. 166. sch. pag. 338.

— et in eo frigoris sensus, mulieribus familiaris, unde ? D. III. A. IV. obf. 42. sch. p. 113. sq. vid. BREGMA.

VERTIGO.

Vertigo eiusque causa et genesis, D. II. A. I. obf. 71. sch. pag. 172. sq.

— coccorum, D. I. A. VI. et VII. obf. 121. pag. 159. sq. D. II. A. I. obf. 71. pag. 172.

— e lolio remulento, D. II. A. VIII. obf. 173. pag. 430. sq.

— a lunae radis, D. I. A. I. obf. 2. pag. 15.

— ex narium obstructione, D. II. A. V. obf. 153. p. 319.

— post navigationem, D. I. A. III. obf. 136. pag. 371.

FFF fff f f

Vertigo

- Vertigo* nocturna. D. II. A. V. obf. 15. pag. 29.
 — in dysenterico. D. II. A. VII. App. pag. 158. sq.
 — ex Opii nimio usu. D. II. A. V. obf. 12. pag. 25.
 — ex pulvis aenacae usu. D. III. A. II. obf. 127. p. 187.
 — ex rhabarbaro assumto. Ibid. obf. 102. pag. 326.
 — ex stomachi consensu. D. II. A. VIII. obf. 5. k. h. p. 28.
 — ex tabaci pulveris cum butyro applicatione, aduersus pediculos. D. II. A. IV. obf. 16. fch. pag. 46.
 — eius species rarior cum cura. D. II. A. VIII. obf. 5. p. 24. sqq.
 — eam cur alii plus, alii minus sentiant? D. II. A. VIII. obf. 5. fch. pag. 26.
 — in ea frigus est noxium. Ibid. pag. 25.
 — grauis curata. Ibid. obf. 41. pag. 113. sq.
 — cibatione curata. D. II. A. V. obf. 56. pag. 107. sq.
 — ad eam secretum. D. II. A. IV. App. pag. 202.
Vertiginosi viri anatome. Cent. I. et II. obf. 140. pag. 188. sq.
 — vici anatome. D. III. A. I. obf. 152. fch. pag. 262.
 — pulli excreti, a luno limae ferrum radentis. D. I. A. I. obf. 139. pag. 309.
Vertiginosus mus. D. II. A. VII. obf. 201. pag. 378. sq.
 — cur omnia in gyrum circumagi videantur. D. II. A. VIII. obf. 5. fch. pag. 27.

VESICA.

- Vesicae* flatu repletas et in intestinis generatas. D. II. A. I. obf. 80. pag. 189. sq.
Vesica sanguinis, os totum infantis occupans. D. II. A. VI. obf. 199. pag. 398. sq.
Vesiculae ex abscessu linguinales. Cent. II. obf. 104. pag. 214. sqq.
 — earum mirus partus. Cent. III. obf. 31. pag. 60. sqq.
Vesicularis vteri haemorrhagia. Cent. III. et IV. obf. 121. p. 266. sq. vid. HYDATIDES.

VESICA VRINARIA.

- Vesica*, eiusque abscessus suctione curatus. D. II. A. IX. obf. 216. pag. 393. sqq.
 — eiusque singularis contractio in pucro, urinam cum difficultate excrenente. D. II. A. II. obf. 177. pag. 390.
 — — — In pucro, incontinentia urinae laborante. Ibid. obf. 129. pag. 292. sq.

Vesica

- Vesica* eiusque et reorum curiosæ constitutio in nephritico. D. II. A. IV. obs. 110. pag. 229. sq.
- vteri et omenti concretio lethalis. Ibid. obs. 7. p. 14. sq.
- ceruix clausa, ischuriae lethalis causa. D. II. A. IX. et X. obs. 148. p. 273. sq.
- crassities in calculoso nimia. D. II. A. II. obs. 43. p. 36.
- et rugositas nimia, cum crusta carnosa. D. II. A. X. obs. 21. pag. 58.
- admodum carnosa et corrugata in senē, diabete stranguioso periodico defuncto. Cent. III. obs. 10. pag. 22.
- turgida partum reddere potest difficilem. D. II. A. VII. obs. 35. pag. 76.
- *urinaria*, eiusque defectus. D. I. A. II. obs. 22. pag. 37.
- D. II. A. V. obs. 71. pag. 163. A. VI. obs. 169. p. 341. sq.
- A. VII. obs. 141. pag. 276. et 279.
- in infante portiginis vniuersalis causa. Cent. I. obs. 82. pag. 155. sq.
- disrupta in boue. D. I. A. IX. et X. obs. 145. pag. 321.
- duplex. D. I. A. I. obs. 110. pag. 257. D. II. A. VIII. obs. 122. pag. 264. sq.
- in fœ. D. II. A. IX. et X. obs. 203. pag. 376.
- eius exulceratio dysuria lethalis causa. D. I. A. IX. et X. obs. 113. pag. 274. sqq.
- excoarctatione et sphacelatione defuncti anatome. D. II. A. VII. obs. 143. pag. 282. sqq.
- ei fermentationis omnia requisita insunt. Ibid. App. p. 102.
- eius fermentum symbolicum quale? Ibid. pag. 102.
- ex cavitatē funiculus flagiti cum aqua ingurgitatus, a lithotomo, calculi loco extractus. D. II. A. I. obs. 142. pag. 346.
- ex cavitatē frustula fistulae tabaci, in venteram ad vrinam obstruendam immissa, per lithotomiam extracta. D. II. A. VI. obs. 196. pag. 393. sq.
- acus crinalis cactaro obducta, extracta. Cent. I. obs. 94. pag. 183. sqq.
- et per eam excreti nucleī prunorum deglutiti. D. III. A. II. obs. 150. pag. 239.
- eius in cauitate fœtus humanus trium mensum respectus. Cent. V. obs. 20. pag. 32. sq.
- gangraena defunctæ anatome. D. II. A. IX. obs. 14. p. 42. sqq.

- Vesica urinaria* glandulosa substantia cum sphinctere calloso, ischuriae lethalis causa. D. II. A. II. obs. 114. pag. 269. sqq.
- — — haemorrhoides. D. III. A. IX. et X. obs. 119. p. 217. sqq.
- — — haemorrhagia a calculo vesicae, salvis renibus. Cent. X. obs. 16. pag. 352. sq.
- — — inflammatio ex vesicatorio nuchae applicato. D. I. A. II. obs. 105. pag. 178. sq.
- — — magnitudo pulmonum magnitudinem non aemulatur. D. II. A. X. obs. 175. Sch. pag. 343.
- — — membrana musculosa munere suo non fungens, saepe causa est ischuriae. Cent. I. et II. obs. 165. p. 334. sqq.
- — — monstrosa hirscentemque humorem continens. D. II. A. VII. obs. 39. pag. 79. sq.
- — — eius in orificio vetulae excresecencia carnes curata. Cent. VIII. obs. 38. pag. 309. sqq.
- — — mucus, peristoma dicti vsus. D. II. A. VII. App. p. 102.
- — — et vteri procidentia. D. II. A. I. obs. 84. p. 197. sqq.
- — — sphacelatio. D. II. A. VII. obs. 143. p. 282. sqq.
- — — sphincter callosus urinae obstructionis lethalis causa. D. III. A. II. obs. 60. pag. 75.
- — — sphincteris inflammatio cum stranguria ex haemorrhoidibus coecis. Cent. VII. obs. 67. p. 161. sq.
- — — spongiosa extra abdomen posita cum defectu penis in infante. D. II. A. V. obs. 43. pag. 84. sq.
- — — eius ex scirrho in collo, urinae retentio lethalis. D. II. A. V. obs. 33. pag. 58. sqq.
- — — structura anatomice explicata. D. II. A. VII. App. p. 95. sq.
- — — tunica interior sigillata a causa interna. D. III. A. V. et VI. obs. 204. pag. 466. et 468.
- — — vsus physiologicè demonstratus. D. II. A. VII. App. pag. 95. sqq.
- — — meatus in potatoribus singulares ex intestino coeco. D. II. A. I. obs. 74. p. 186. sq.
- — — in ea polypus vivus. D. I. A. VI. et VII. obs. 160. p. 224. sq.
- — — vermes, ibid. et A. IX. et X. obs. 113. p. 277. D. II. A. I. obs. 104. pag. 246. sqq.
- — — vermis crassus et longus. D. III. A. IX. et X. obs. 103. pag. 376.
- — — lumbrici. Cent. I. et II. obs. 170. p. 363. sqq.

Pessum

- Vesica urinaria*, in ea quomodo conchyliis spiralis generetur.
 D. I. A. II. obf. 75. pag. 138.
 — eius vlcera. D. I. A. I. obf. 16. pag. 65. A. IX. et X. obf. 113.
 pag. 277.
 — intra eam ex introfione acus mortuae puellae anatome.
 Cent. V. obf. 26. pag. 42. fqq.
 — eius in cavitatem pila plumbea penetrans et per peccem
 reddita. Cent. IX. et X. obf. 85. pag. 222.
 — ruptura et conquassatio a curru procurrente, curata.
 Cent. IX. obf. 47. pag. 129 fqq.
 — — lethalis ab illusione in corpus durum. Cent. VII.
 obf. 30. pag. 74. fqq.
 — — vulnera non omnia sunt lethalia. D. I. A. IX. et X. obf.
 85. pag. 222.
 — — vulnus vtrinque penetrans intra breue temporis spa-
 tium curatum. Cent. IX. obf. 68. pag. 158. fq.
 — — propter peculiare circumstantias lethale cum anato-
 me. Ibid. obf. 69. pag. 159. fq.
 — — foetilla, quae terram attingit, urinae suppressionem non
 soluit. D. II. A. I. obf. 26. pag. 49.
 — — eius vsus alius quam huc vique creditus. D. II. A. VII.
 App. pag. 96.

VESICAE VRINARIAE CALCVLVS.

- Vesicae calculus*, eoque extinctorum anatome. D. I. A. I. obf.
 16. pag. 65. obf. 106. pag. 243. fq. A. II. obf. 81. p. 155. fq.
 obf. 243. p. 344. fq. D. II. A. I. obf. 165. p. 391. fq. obf. 177.
 pag. 414. fqq. A. II. obf. 13. p. 36. A. V. obf. 71. p. 162. fq.
 obf. 73. p. 167. obf. 104. p. 423. fqq. A. X. obf. 21. p. 57. fq.
 D. II. A. VII. et VIII. obf. 27. p. 50. A. IX. et X. obf. 171. p.
 301. fqq. Cent. I. obf. 34. p. 102. Cent. VIII. obf. 22. p. 285.
 Cent. IX. obf. 2. p. 4. fqq. obf. 76. p. 170. fq. Cent. X. obf.
 100. pag. 437. fq.
 — eorum diagnosi admodum est difficilis et incerta.
 D. II. A. III. obf. 18. p. 63. fqq. A. VIII. obf. 185. pag. 479.
 Cent. I. et II. App. p. 100. fq.
 — — eius signa sine calculo. D. II. A. VII. obf. 143. p. 282. fq.
 — — cum mentientes nephritici dolores in senec. D. III. A.
 IX. et X. obf. 232. p. 417. fqq.
 — — eorum in excretionem mulierum praec viris praeroga-
 tiua.

cius. D. I. A. II. obf. 124. p. 205. fq. D. I. A. VI. et VII. obf. 195. p. 285. fq.

- Vesicae calculus* rarus in mulieribus quare. D. III. A. IV. obf. 33. p. 89.
- insignis felicitate excretus. D. I. A. II. obf. 123. p. 205. fq.
 - cum fragore excretus. D. I. A. VI. et VII. obf. 7. p. 17. fq.
 - admirandae magnitudinis a muliere excretus. D. I. A. VI. et VII. obf. 195. p. 285. fq. D. II. A. V. obf. 198. p. 395. fq. Cent. III. et IV. obf. 161. p. 370.
 - a muliere XCVII. annorum feliciter excretus. D. II. A. II. obf. 180. p. 392. fq.
 - ponderis 3j. a foemina sponte excretus. D. III. A. IX. et X. obf. 242. p. 431.
 - VI. vincturum in ferotum protrusus, et exinde facta suppuratione electus. D. I. A. II. obf. 142. p. 225. lqq.
 - per ferotum excretus. D. I. A. VI. et VII. obf. 206. pag. 304. fq. D. II. A. I. obf. 5. p. 13. fq.
 - per perinacum sponte electus. D. I. A. IX. et X. obf. 31. p. 91. fq. D. II. A. VII. obf. 60. p. 108.
 - circa radicem penis extens. D. II. A. III. obf. 174. p. 340. fq.
 - praegrandis per dilatationem sphincteris in foemina ductus. D. II. A. X. obf. 78. p. 147. fq.
 - eiusque insolita in corpore transeuntis via. D. I. A. II. obf. 227. p. 329.
 - alius et echinatus. Ibid. obf. 171. p. 270.
 - figura pullum anserinum referens excretus. D. I. A. III. obf. 19. p. 24. fq.
 - membri virilis figuram referens. D. I. A. II. obf. 139. pag. 223.
 - phaeolatus lignosus excretus. D. I. A. III. obf. 61. p. 107. fq.
 - piliformis. D. I. A. IX. et X. obf. 33. p. 91. fq.
 - figuram infantis mentiens. D. II. A. VI. obf. 75. p. 164. fq.
 - pyriformis 3ij. ponderans in iuvene nephritico inuentus. D. III. A. IV. obf. 110. p. 229. fq.
 - globulo plumbeo praegnans. D. I. A. I. obf. 36. Sch. pag. 121.
 - plurimis bacillis lumiperinis repletus in cadavere inuentus. Cent. I. obf. 58. p. 130. fq.
 - stupendae magnitudinis. D. I. A. II. obf. 140. p. 224.
 - nigricans reperiens. D. II. A. II. obf. 13. p. 36. fq.

Vesicae

Vesicae calculus ponderis 3ij. et 3ij. a vetula excretus. Ibid. obf.

180. p. 392. sq.

- - insignis. D. II. A. III. obf. 152. p. 297.
- - oui anatis magnitudine. D. II. A. VI. obf. 211. p. 420.
- - singularis mollis. Cent. III. et IV. App. p. 47. sq.
- - magnus lethalis, insolis stipatus symptomatibus anatome detectus. Cent. VIII. obf. 15. p. 269. sqq.
- - *calculi* filicei cum mucro viscido per vrethram sub mictionis fine excreti. Cent. III. et IV. obf. 130. p. 265. sq.
- - *calculus* canalis a natura excavatus. D. II. A. I. obf. 19. p. 42. sq.
- - geminus, sibi in medio incumbens et excavatus. Cent. VI. obf. 45. p. 296. sq.
- - adnatus. D. II. A. VII. obf. 131. p. 456. sq.
- - cum vteri insigni obstructione. D. I. A. I. obf. 106. pag. 243. sq.
- - ob magnitudinem lithotomiam frustrans. D. II. A. VIII. obf. 185. p. 477. sq.
- - artro agglutinatus in puero feliciter exentus. D. III. A. V. et VI. obf. 143. p. 376.
- - in bobus. D. I. A. IV. et V. obf. 163. p. 225. sqq.
- - aureo colore picti. D. III. A. VII. et VIII. obf. 77. p. 121. sqq.
- - in cane, figuram casei rustici referens. D. II. A. VII. obf. 136. p. 263.
- - *calculi* innumeri in cane inuenti. D. III. A. V. et VI. obf. 259. p. 600.
- - *calculus* in cane insignis. D. I. A. III. obf. 23. p. 40. sq. D. III. A. IX. et X. obf. 170. p. 301.
- - in sue repertus. Cent. VII. obf. 7. p. 21. sq.
- - an semper rudimentum crenibus trahat. D. I. A. VI. et VII. obf. 109. p. 146.
- - mictionis inuoluntariae causa. D. II. A. VIII. obf. 153. p. 330. sq.
- - in dysuria et dolore in glande penis laborante, post mortem inuentus. D. III. A. VII. et VIII. obf. 27. p. 50.
- - post mortem detectus, causamictus cruentigrumofus et chronici lethalis. Cent. X. obf. 36. p. 352. sq.
- - mirandus post lithotomiam frustraneam in sectione caeteris inuentus. D. III. A. IX. et X. obf. 31. p. 47. sq.

1336 VESICAE VRIN. CALCVLVS. VESICATORIVM.

Vesicae calculus et circa eos per lithotomiam excisos varia curiosa. D. III. A. V. et VI. obs. 153. p. 190. sqq.
 et de his varia notatu digna. Cent. X. obs. 100. pag. 437. sq.
 - feliciter excisus. D. I. A. II. obs. 241. pag. 224. sq. A. VIII. obs. 11. p. 15. sqq. D. II. A. III. obs. 123. p. 255.
 - ab imperito medico in vrethram protrusus lethalis. D. II. A. I. obs. 165. p. 391. sq.
 - in vrethra haerens, eiusque aperture feliciter educus. D. II. A. VII. obs. 130. p. 241.
 - penis iunctione feliciter extractus. D. III. A. III. obs. 102. p. 193. sqq.
 - a foemina per dilatationem sphincteris eductus. D. II. A. X. obs. 78. p. 147. sq.
 - sponte dissolutus. D. I. A. IX. et X. obs. 92. pag. 239. sqq.
 - eius de curatione per iniectionem liquoris in vesicam, conjecturae variae. D. I. A. II. obs. 158. p. 249. sq.
 - curatus. D. I. A. VI. et VII. obs. 302. p. 140. sq.
 - lethalis. D. II. A. VII. obs. 50. p. 94. sq.
 - eius optimum remedium medicamentorum suspensio. D. II. A. III. obs. 180. p. 350. sq.
 vid. CALCVLVS. LITHONTRIPTICA. LITHOTOMIA. VRETHRA.

VESICVLA.

Vesicula fellis vid. BILIS VESICVLA.
 - flatulenta ab asthmatica cum tussi reiecta. D. II. A. I. obs. 80. pag. 190.
 - a colica laborante per aluum excreta. Ibid. pag. 189.
Vesiculae in febre maligna sponte et salutariter excitatae. D. III. A. III. obs. 17. pag. 19.
 - et maculae mirae sanguineae in cute. D. III. A. VII. et VIII. obs. 121. p. 196. vid. HYDATIDES.

VESICATORIVM.

Vesicatoria cur in cadauere et cute cancrofa nullius sint operationis. D. I. A. II. obs. 70. Sch. p. 131.

Vesicae

Vesicatoria in eorum visus et efficacia in morbis variae. D. III. A. IV. obf. 47. pag. 150. A. V. et VI. obf. 14. pag. 37. seqq. A. IX. et X. obf. 101. pag. 188.

- in arthritide. D. I. A. II. obf. 214. Sch. pag. 316.
- arthritidis praesentaneum remedium. D. III. A. V. et VI. App pag. 151.
- suis applicata asthmae et pleuritici saluberrima. Cent. I. et II. obf. 464. pag. 333. sq.
- eorum visus delirio. D. III. A. V. et VI. obf. 167. pag. 378. sqq.
- in febre maligna D. I. A. II. obf. 214. pag. 315. D. III. A. III. obf. 17. pag. 19.
- cruribus adplicata epilepsiam in puti pericurant. D. I. A. IX. et X. obf. 14. pag. 51. sq.
- eorum visus in febre maligna petechiali cum delirio. D. III. A. V. et IV. obf. 167. pag. 378. sqq.
- in febre maligna lethali, intra spatium XIV. horarum bis vera cura a natura obducta. Cent. I. et II. obf. 155. pag. 319. seq.

Vesicatoria pedibus hydropicorum applicata. D. I. A. I. obf. 20. pag. 192. D. II. A. IX. obf. 157. pag. 292.

- eorum in dolore ischiadico vietas. D. I. A. IX. & X. obf. 34. pag. 55.
- in parte affecta applicatis, lumborum dolores feliciter subleat. D. III. A. VII. et VIII. obf. 213. p. 115.
- eorum in odonti algia visus. D. II. A. V. obf. 110. pag. 333. sq. A. VII. obf. 186. pag. 352.
- visus in ophthalmia non aequè semper succedens. Cent. IX. obf. 46. pag. 119. sqq.
- pone aures in dolore superciliorum acerbissimo. D. I. A. III. obf. 251. pag. 415. sq.
- supra futuram corosalem orthopnoeam curantia. Cent. VIII. obf. 75. p. 410.
- deglutitionem impeditam curantia. Ibid. obf. 76. p. 410. sq.
- eorum visus in variolis resocedentibus. Ibid. obf. 89. p. 429. sq.
- umbilico in epilepsia infantum salutari applicata. Cent. X. App. pag. 465. sq.
- eorum emissum quibusdam effectus. Ibid. pag. 490.
- post aures admota coeetatis causa. D. III. A. III. obf. 66. pag. 80. sq.
- nocte applicata diabetes lethalis causa. D. II. A. VII. obf. 26. pag. 149.
- eorum abusus in febribus malignis. D. II. A. IV. App. pag. 89. A. IX. obf. 131. pag. 225. sq.
- quia in anguriam saepe excitant, caute sunt applicanda. D. II. A. VII. obf. 137. pag. 264.
- eorum visus. D. I. A. IX. & X. obf. 34. pag. 92. sq.
- et singularis praeparatio emplastrum Vesicatorum ex empl. de Sperm.

canai. cum paste quarta vel quinta empl. vesicatoris ordinati. D. I. A. III. obf. 252. pag. 456. vid. CANTHARIDES.

Vesicatorium ligandi scrotum. D. II. A. VIII. obf. 160. Sch. p. 355.

Vesicatorii emplastris ex masticatione loco foliorum tabaci aplicata. ibid. obf. 79. pag. 193.

VESPA.

Vespa rarum duae sunt species. D. II. A. VII. obf. 164. Sch. pag. 179.

Vespa rosea D. II. A. II. obf. 10. pag. 30. et 32. A. IV. pag. 147.

et aduersus eam puerum iuniorum praesentium salua. D. I. A. VIII. obf. 35. pag. 65. sq.

eiusex punctura viens in facie. Cent. I. obf. 61. pag. 115.

inflammatio et gangraena faciei. Cent. I. et II. App. pag. 204.

VESPERTILIO.

Vespertilio semella. eiusque anatomicae. D. II. A. I. obf. 48. pag. 129. sq.

eum candam habere, skeleton demonstrat. D. I. A. IV. et V. obf. 182. pag. 240.

vix vincto intestino coeco gaudet. D. III. A. IV. App. pag. 109.

terrorem epilepticum incutit. D. III. A. II. obf. 93. pag. 116.

incendi vates. D. II. A. VI. App. pag. 74.

mortis nuntius. D. III. A. VII. et VIII. obf. 64. pag. 104. sq.

VESPERTINAE morborum exasperationes vnde? D. II. A. IX. App. p. 42.

VESTIS.

Vestes pelliceae omnia contagia aliunde prae aliis transportare aptae sunt. D. II. A. IX. obf. 24. pag. 54.

consecrae ex lana ouis, quum lupus lacerat, generare pediculos siccum. D. III. A. I. obf. 5. pag. 20.

VESTIGIA sursum in subulo collecta, magicam illis inducunt poenam. D. II. A. IX. obf. 6. pag. 14.

VETERES an carnis sticturam vite cognouerint. D. II. A. VII. obf. 17. p. 38.

VETERINARIA ARS.

Veterinaria ars, eam an Medicum deceat exercere, occasione exempli de inflammatione lenis lethali in vacca, eiusque praeservatione et curatione. Cent. IX. obf. 22. pag. 110. sqq. vid. HIPPIATRICA ARS. BRUTORVM MORBI. MVLO. MEDICINA.

VETULA.

Vetula nonagenaria menstrua. D. II. A. VI. obf. 141. p. 305. sq.

variola laborans. D. II. A. X. obf. 93. pag. 165.

eis partus monstrosi. Cent. V. obf. 28. pag. 46. sqq.

ingruida. Cent. X. obf. 24. p. 291. sq. vid. SENES.

VEXIL.

VEXILLVM Turcis post derelictam Viennam creptum, mortem raptores sui indicans. D. II. A. VII. obf. 43. pag. 86.

VHNA verba Bothiniae occidentalis. D. III. A. IV. App. pag. 43.

VIGIAE Americanae descriptio. D. II. A. III. obf. 25. pag. 80.

VICTVS rusticorum Galandicorum. D. II. A. X. App. p. 132.

VIDENS in tenebris. D. III. A. I. obf. 35. pag. 55.

Dielstraß capitur in Lithuania. D. II. A. X. App. pag. 126.

VIENNAM ob liberatam ab obsidione gratulatio. D. II. A. III. App. pag. 425. fqq.

VIGILIAE.

Vigiliae diacarniores. D. I. A. III. obf. 185. pag. 346.

- abalumis spongiens. D. I. A. II. obf. 69. pag. 129.

- cum elatu druturno, in pectus, a veimbis. D. I. A. VIII. obf. 36. pag. 66. fq.

- eas tollit pellis leporina. D. II. A. V. obf. 94. pag. 200. fq.

- in iis vltis singulae et tincturae Mattis solaria. D. II. A. VII. obf. 190. pag. 350.

VILLA NOVA (Arnaldi de) scripae laudantur. D. II. A. V. obf. 120. p. 257.

VILLENSIS aquae vius cum iubo. Cent. III. et IV. obf. 153. pag. 351. —

VINCETOXICVM.

Vincetoxicum album, seu Scrophularia hydropicis optimum remedium, eiusque vltimi modus. D. I. A. I. obf. 57. pag. 154. D. II. A. VII. obf. 52. p. 105. fq.

- Scrophularum antidotus. D. I. A. I. obf. 57. pag. 153.

- suum medicina. Ibid. pag. 155.

VINDICI - si aquae arthriticae Cnoeffianae. D. I. A. VI. et VII. App. p. 157.

VINEARVM deterrimus hostis scarabaeorum species, ipse dicta. D. II. A. V. obf. 111. pag. 219. fqq.

VINGANFANAE plantae Iapanicae descriptio. D. II. A. VI. obf. 52. p. 110.

VINUM.

Vinum, ab eo et cereuisia post febrem tertianam pertinax abstinens. D. II. A. V. obf. 244. pag. 45. fq.

- et ab eo singularias abstinemus. D. II. A. IX. obf. 180. pag. 346.

- ne accitit, aut pendulum fiat, remedium. D. II. A. VI. obf. 29. p. 83.

- acutum per acetum lithagyrum dulcificatum, cum maximo bebetium damno. D. III. A. IV. obf. 30. pag. 77. fqq. et obf. 92. pag. 193. fqq.

- colerae epidemicae causa. D. III. A. V. et VI. obf. 52. pag. 115. fqq.

- eorum quorumcumque accumulatio artificialis. D. II. A. III. obf. 82. pag. 178. fqq. A. VII. obf. 49. pag. 123. fqq.

G g 88 88 88 3

Vinum

- Vinum* iduatum, eiusque exabnso hydrops. D. II. A. VII. obf. 122. pag. 225. fq. v.d. SPIRITVS VINI.
- an calculi generandi causa existat. D. I. A. IV. et V. obf. 167. pag. 240.
- eius concentratio et melioratio. Ibid obf. 201. pag. 275. fq.
- excretum e mamma. D. III. A. IV. obf. 71. pag. 166.
- eius exhalationes moris causa. D. III. A. II. obf. 45. pag. 56.
- Conniense in plurimico consummato cum succellu adhibuit. D. III. A. II. obf. 122. pag. 189.
- Franeon cum, eiusque vsus innocuus in dysenteria et febre petechiali. D. II. A. VII. obf. 145. pag. 287. fq.
- generosum, eorum Maluatici, Hispanici et qualiumcumque accumulatio et refuscitatio artificialis. D. II. A. III. obf. 82. pag. 178. lq. A. VIII. obf. 49. p. 120. fq.
- eiusque potus hypochondriaco salutaris. Cent. X. obf. 88. pag. 275.
- Helueticum praestantissimum quod? D. I. A. II. obf. 39. pag. 70.
- Hippocraticum febres epidemicas tertianas curans. D. III. A. II. obf. 64. pag. 81. fq.
- Hispanicum, eiusque noxa. D. II. A. VI. obf. 23. pag. 87.
- exponit sternutatio. D. II. A. X. obf. 191. pag. 370.
- Huagnum colicam curans. D. I. A. IV. et V. obf. 182. p. 189.
- astutidem fouet. D. III. A. IX. et X. App. pag. 2.
- medicatum, eiusque potus factus in vtero putrefactus exclusus. D. I. A. II. obf. 256. pag. 382. A. III. obf. 80. p. 137. fq.
- polychrestum. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 71.
- ad ea conficienda vix in toto orbe locus exiit aptior quam Heluetia. Cent. VII. App. pag. 117. fq.
- balsamicum. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 165.
- maritale compositum. Ibid. p. 207.
- chalybeum astringentium praestans. D. III. A. V. et VI. obf. 55. pag. 112.
- luthargyrium, eiusque noxae. D. III. A. IV. obf. 100. pag. 208. fq. A. V. et VI. obf. 261. pag. 602. fq. A. VII. et VIII. obf. 134. pag. 222. fq.
- magonifium parafin post colicam excitat. D. I. A. II. obf. 39. pag. 70.
- Rhenanum optimum quale? D. II. A. IX. obf. 102. Sch. pag. 265.
- rubrum in morbillis et febre maligna innoxium. D. II. A. VI. App. pag. 64. fq.
- eiusque particulae per sudorem elusae. Ibid.
- Vina* rubra prae albis capot petunt, narium haemorrhagias excitant, et ad apoplexiam disponunt. Cent. IX. obf. 3. pag. 8.

- Pinum* cur effectuum tam diversorum auctor. D. I. A. II. obf. 69. p. 129.
 - animum deliquit optimum remedium. D. II. A. VII. obf. 117. Sch. p. 207.
 - eiusque visio in febre huiusmodi et ardentibus. D. I. A. III. obf. 145.
 - pag. 265. sq. D. II. A. II. obf. 53. Sch. pag. 87. sq. A. IV. obf. 169.
 - pag. 130. sqq. A. VI. obf. 20. pag. 69. A. VII. obf. 145. pag. 287. sq.
 - A. VIII. obf. 168. pag. 407. sq. A. IX. App. pag. 48. D. III. A. II. obf.
 - 64. pag. 81. sq.
 - eius potu febres partim curatae, partim lethales redditae. D. III. A.
 - I. obf. 67. pag. 95. sq.
 - - icterus curatus. D. III. A. II. obf. 33. pag. 41.
 - - potus in morbillis innoxius. D. II. A. VI. App. pag. 64.
 - - visus in oculorum morbis. D. I. A. I. obf. 71. pag. 175.
 - - in vulneratis. D. II. A. III. obf. 141. Sch. pag. 293. sq.
 - et circa eius visum ac abusum varia. D. II. A. VII. obf. 117. Sch. pag.
 - 206. sqq.
 - eiusque potus immoderatus innoxius et effectus. D. II. A. VIII. obf. 4.
 - Schol. pag. 21.
 - - immoderatus ebrietatis rigidae causa. D. I. A. II. obf. 70.
 - pag. 131.
 - eiusque potus stranguariam semper in viro excitans. D. II. A. VI. App.
 - pag. 23.
 - - ex omni potu hydrops. D. II. A. X. obf. 123. pag. 216. sqq.
 - - abusus in febribus. D. II. A. IX. App. pag. 48.
 - - potus pueris noxius. D. III. A. III. obf. 3. pag. 12.
 - - et eius potu nimio in principia mania. Cens. III. obf. 50. p. 225. sq.
 - et balneum ex eo paratum, convulsionum in recens nato causa. D. II.
 - A. I. obf. 117. pag. 276. sq.
 - eius abstinencia arthritidis curata. D. III. A. I. obf. 30. pag. 41.
 - id viperas appetere salum est. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 9.
 - eiusque faeces et varia circa eas experimenta. D. I. A. VI. et VII. obf.
 - 243. pag. 364. sqq.
 - vid. EBRIETAS. SPIRITVS VINI.

VIOLA.

- Viola* lunaria maior siliqua rotunda Q. B. P. siue lunaria graeca monstrosa.
 Cens. I. obf. 31. pag. 95. sqq.
Violaceus odor lapidis silicis et terrarum bolariarum. D. II. A. VIII. obf. 28.
 pag. 81. sqq. A. IX. pag. 159.
 - sudor. D. II. A. V. App. pag. 9.
 - urinae odor unde? D. III. A. IV. obf. 14. pag. 34.

VIPERA.

- Viperas*, deque his observationes Francisci Redi. D. I. A. I. in fin. eius-
 dem.
 Gg 28 28 28 1

denique epistola ad aliquas oppositiones factas in suis observationes circa Viperas, D. I. A. II. pag. 409. sqq.

Viperarum anatomicæ descriptio D. I. A. I. Red. de vip. p. 25.

- amor cum muscena habita. Ibid. pag. 38.
- earum antiquitatis cum lixino, lago, heronica et quercu falsis. D. I. A. I. R. d. obf. de vip. pag. 37. sq.
- caput contra anginam sui se est amuleum. Ibid. pag. 39.
- caro arcum ad vitam longam. D. I. A. VIII. obf. 169. Sch. p. 353.
- calnum eius induci neque situm neque odorem sui pulchritudinem. D. I. A. I. Red. obf. de vip. pag. 32.
- cauda non est venata, nec scutum habet. Ibid. pag. 24.
- cerebrum non est nigrum. Ibid. pag. 26.
- tres vias deglutitæ sibi in malignam cui aor. D. I. A. II. obf. 187. pag. 287. sq.
- eorum dentes non sunt venati, et caninos saltem duos habent. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 21. sq.
- non ex toto corpore, sed ex genitalibus tantum odorem foetidum exspunt. Ibid. pag. 30. sq.
- earum excrementa non loerent. Ibid.
- fel non est venens sedes. Ibid. pag. 5.
- ophthalmicum. D. I. A. II. obf. 126. pag. 208.
- genitalia male olent. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 30. sq.
- hepatis antidysericicum et parum facili aor. D. I. A. II. obf. 127. pag. 209.
- italis. D. I. A. II. obf. 7. Sch. pag. 21. sq.
- in liquidis terentæ, diu viuas seruantur, diutius tamen in aqua, quam in vino. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 10.
- lumbis quoque laborant. Ibid. pag. 29.
- earum morsu necata animalia absque noxa comesta. Ibid. pag. 13.
- celebriori morsu liquorem venarum ad tempus amittit. Ibid. pag. 21. et D. I. A. II. Red. Epist. de Vip. pag. 421.
- ab his demissa animalia, non simili modo moriuntur. D. I. A. II. Red. Epist. de Vip. pag. 414.
- eorum morsu in necatis et scelis animalibus quid repertum. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 26.
- contra morbum optima remedia sunt scarificatio, cucurbitula, herudines et exsuctio. Ibid. pag. 32. sq.
- morsu iussu vulnera absque vilo periculo exsugere possunt. Ibid. pag. 33. sq.

Viperæ.

- Viperæ* morsus tantis non perimus. D. l. A. IV. et V. obf. 62. pag. 52.
 deque earum morbo dissertatio Jo. Jac. Harder. D. II. A. IV. obf.
 221. pag. 127. seqq.
 earum morbos exemplum. Ibid. obf. 67. pag. 148.
 curatio. D. l. A. IV. et V. obf. 2. pag. 2. seqq. obf. 62. pag.
 52. D. II. A. IV. obf. 67. pag. 143. A. VIII. obf. 90. pag. 203. seqq.
 obf. 210. Sch. pag. 519. seqq. et Sch. pag. 523. seqq.
 saluæ inunctione curatus. D. II. A. VI. obf. 62. Sch. pag. 150.
 ligatura opus habet. D. l. A. l. Red. de vip. pag. 16. A. IV. et
 V. obf. 2. pag. 4.
 omni tempore non nocet. D. l. A. IV. et V. obf. 62. pag. 52.
 de ea annexa oratione exemplum curiosum. D. III. A. III.
 obf. 152. pag. 171.
 utricula non curantur. D. l. A. l. Red. de vip. pag. 24.
 oculorum humor crystallinus perfectus est Sphaericæ rotundi-
 tatis. Ibid. pag. 26.
 an eæ quæ ouæ gerunt inutiles. Ibid. pag. 33.
 earum pingues ophthalmicæ. D. l. A. II. obf. 125. pag. 206. seqq.
 eiusque vsus interius in phthisicis. Ibid. pag. 207. seqq.
 an teurum ophthalmicum medicamentum. D. III. A. V.
 et VI. obf. 158. pag. 159. seqq.
 ex earum cineribus si præparatum, non differt ab aliis huius gene-
 ris Salibus. D. l. A. l. Red. de Vip. pag. 34.
 earum Sol volatile quæ ratione veneno vulneris solatio sit. D. II. A.
 IV. obf. 121. pag. 216.
 suffocante auricula cordis utriusque maiori præditæ. D. l. A. l. Red.
 de Vip. pag. 10.

- Viperæ* neque hec his neque insectis Venenatis vescitur. Ibid. pag. 20.
 multos dies sine cibo ieiunia permansere potest, et tamen venenum
 recipit. Ibid. seqq.
 in salua humana non nocet. Ibid. pag. 35.
 olea nocent. Ibid. pag. 36.
 spumam in eunda non habet. Ibid. pag. 34.
 de earum venenis se de fementiæ variet. Ibid. pag. 5. seqq.
 earum venenum liquor est flauus, colore et sapore oleo amygdalenum
 dolorum similimus, quem coarctant duæ vaginæ inter dentes vipo-
 rarum positæ. Ibid. pag. 8. et pag. 25.
 liquor venenosus, tam ex viuis, quam recentis mortuis defumtus
 et vulneribus instillatus necat. Ibid. pag. 10. seqq.
 gustatu est innoxius. Ibid. pag. 14.
 exsiccatus etiam mortuis insit. D. l. A. II. App. Red.
 Epist. de Vip. pag. 416.

Vipera

Vipera earum venenitas non depræbet ab ira. *ibid.* pag. 417.

venenum quomodo mortem inferat innotuit, est. D. I. A. I. Red. obf. de Vip. pag. 26.

venenum in quo coagulatur. D. III. A. II. obf. 15. Sch. pag. 221.

aduritus illud falso commendatur vana medicamenta. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 18. seq. et A. II. App. pag. 22. seq.

virarios non habet dufus. D. I. A. I. Red. obf. de Vip. pag. 25.

vulnerata ex olei tabaci illitumouuntur. *ibid.* pag. 17.

ex his bezoardicis præparandum. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 26.

earum confectio. *ibid.* pag. 25.

magisterium. *ibid.*

ex his paratur pulvis alexipharmacus. *ibid.* pag. 26.

ad thescales trochiscas quædam optime. D. I. A. I. Red. obf. de Vip. pag. 34.

et medicamentis ex illis varia. D. II. A. VIII. obf. 90. pag. 205.

parata in lecube singulari virtutis. D. II. A. X. App. pag. 102. seq.

busonibus integre deglutitis, per annum sine omni victu durant. D. II. A. II. obf. 7. Sch. pag. 21.

per alium exlusæ. D. I. A. IX. et X. obf. 64. pag. 163.

Vipera in tres partes discripta et per vomitum triecta. D. III. A. IV. obf. 23. pag. 65.

per os pueri subintrans et rursus egredietur. *ibid.* pag. 62. et 64.

marina carex intellio coero. *ibid.* App. pag. 108.

VIR.

Vir lactans, post obitum matris in infantem. D. II. A. V. obf. 120. Sch. pag. 232. et A. p. pag. 62.

menstruo ordinare labores fluxu per genitalia aut venas hæmorrhoidales. D. II. A. V. obf. 220. Sch. pag. 229. A. VI. obf. 83. pag. 174. seq.

suffocatione vteri laborant. D. II. A. VI. obf. 187. pag. 225. seq.

ouiparus. D. II. A. VIII. obf. 118. Sch. pag. 261. Vid. MARITUS.

VIRGINITAS.

Virginitas, eiusque nota an sit hymen. D. II. A. VIII. obf. 215. pag. 534. seqq.

eius eculum in cadauere demonstratum. Cent. VII. obf. 64. pag. 144. vid. H. MEN.

VIRGO.

VIRGO.

- Virgo* illibata lac in mammis habens. D. l. A. II. obf. 135. pag. 218.
 Sch. D. II. A. IX. obf. 139. pag. 241.
 - 216. succelline infantis lactans. D. III. A. IV. obf. 107. pag. 227.
 - XVII. snor: lac in mamma habens. ibid. pag. 226.
 - ruminans. D. l. A. IX. et X. obf. 160. pag. 353.
 - sis pessariorum vius an fit concedendus. D. II. A. IX. obf. 79. Sch.
 pag. 135.
 - in us an hydrops felicius curari queat, quam in viris. D. II. A. X. obf.
 7. pag. 26.
 - eae non facile steri haemorrhagiis affliguntur. D. II. A. IX. obf. 79.
 Sch. pag. 136.

Virgines subfuscæ aliis lacerationes. D. III. A. I. obf. 12. pag. 27.

Virgineum exhibet funduli sceleron. D. III. A. V. et VI. App. pag. 96.

VIRGVLA.

- Virgula* metallica an naturalibus rebus accensenda? D. III. A. IV. obf.
 48. pag. 126. seqq.
 - e us operandi modus. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 185.

VIRIDE AERIS.

- Viride aeris* eiusque Spiritus composuit. D. l. A. VI. et VII. App.
 pag. 54.
 - interne sumti noxa. Cent. 1. obf. 13. pag. 54. seqq.
 Vid. AERVGO.

Viride capillitorum. D. II. A. VII. obf. 155. pag. 295. seqq.

Viridis sudor. D. II. A. VI. App. pag. 29.

- verna in tertianario. D. II. A. IX. obf. 191. p. 355.

VIRILITAS et ad eam debilitant consilium. D. l. A. VI. et VII. App.
 p. 133. seqq.

VISCERA.

- Viscera*, eorum confirmatio peculiaris, peculiaribus obnoxia est morbis.
 D. II. A. X. obf. 163. p. 351.
 - in foetu sub cute prominentia. D. l. A. III. obf. 103. p. 166.
 - extra abdomen pendula. Cent. VII. et VIII. App. p. 117.
 - eorum cessans functio, in foetu obliteratur. D. II. A. X. obf. 163. p. 361.
 - nira coalitio atrophie causa. D. III. A. IX. et X. obf. 218.
 p. 388.
 - dislocatio. ibid. obf. 216. p. 387.
 - curra transeunt rupta, cute illata. D. III. A. V. et VI. obf. 229.
 p. 541.

VISCIDA vicia. D. II. A. IX. obf. 201. pag. 171. et obf. 164. p. 307.

H h h h h h h

VISCVS

VISCVS.

- VISCVS** arborum morbus est. D. III. A. II. App. pag. 14.
 - an ex turbidum ciceris generatur. D. III. A. IV. App. pag. 49.
 - de eius vera generatione et propagatione epilloia. ibid. f. 99.
 - eius generatio vniuersa. D. III. A. V. et VI. obs. 131. pag. 144. f. 99.
 - *visus* laccarum geminatio. D. III. A. I. obs. 106. pag. 171. f. 9.
 - flamma non apicem versus, sed versus basim truncatur. D. III. A. IV. App. pag. 52.
VISCVS propagatur per sues viscioras. Ibid. pag. 50.
 - in omnibus fruticibus propagari per artem potest. Ibid. f. 9.
 - quiescens e trunco arboris buxi coatus. D. II. A. III. obs. 124. pag. 361. f. 9.
 - eius vis admiranda in epilepsia. D. II. A. II. obs. 109. pag. 261. f. 9.

VISITATIO aegrotorum febre maligna decumbentium quam sit accedens. D. III. A. III. obs. 132. pag. 237.

VISIO.

- visio* et pro ea demonstrando machina lo. Ott. D. I. A. IX. et X. obs. 1. pag. 5. f. 9.
 - diuina ista curque locus. Ibid. obs. 140 pag. 312. f. 99. et obs. 191. pag. 442. f. 99.

VISVS.

- visus* acies in septuagenario fumo Nicotianæ conservata. Cam. III. obs. 7. pag. 12.
 - ad imbecillitatem electusism. D. I. A. IV. et V. App. pag. 47.
 - debilis restituitur per acida. D. II. A. V. obs. 122. p. 243. f. 99.
 - ex barbas et pinorum tonsura. D. II. A. VII. obs. 151. pag. 294. f. 99.
 - imminuitur a phlebotomia. D. II. A. V. obs. 144. p. 292. f. 9.
 - laesus ex intentia eclipsis solis inspectione. D. I. A. IX. et X. obs. 191. pag. 451.
 - ei nocuus rosarum odor. D. II. A. II. obs. 140. p. 309.
 - debilis ex visio nerui opus anatomie detectio. D. III. A. VII. et VIII. obs. 157. pag. 277.
 - duplicatus post casum ab alto. D. I. A. I. obs. 71. p. 173.
 - an luceret. Ibid. obs. 93. pag. 223.
 - post febrem tertianam. Ibid.
 - duplicatus in odonalgia. D. I. A. VII. obs. 121. p. 105.
 - ratum symptoma post oculi laesionem. D. I. A. I. obs. 92. p. 182.
 - murum symptoma. D. II. A. V. obs. 117. pag. 234. f. 9.
 - an emissionem vel receptionem peragatur. Ibid. Sch. pag. 244. f. 99.
 - lateralis amissus in viro. D. II. A. V. et VI. obs. 107. pag. 225.

visus

- Vifus* in tenebris tantum. D. III. A. I. obf. 35. pag. 55. fq.
fulvus, unctus licet pupilla e fua natura. D. III. A. V. et VI. obf. 108. pag. 216.
 fingul. 12 fymptoma in puero qui ex vitio in utero matris conu-
 lto, radiis folis aut candela perferre non potuit. Ibid. obf. 214. p. 2
 592. fq.
 per oculos humore cryftallino deftitutos. Cent. X. obf. 55. p. 350. fq.
 primaria caufa lux eft. D. II. A. V. obf. 117. pag. 214.
 reftitutio poftanea in auibus. D. I. A. VIII. obf. 18. p. 37.
Videns oculus canerofus oculo tantum. D. II. A. VI. obf. 72. p. 160.
Vifus ex caneris ophth. la. D. I. A. II. obf. 145. pag. 229.
Vifus haemorrhagiam periculofiffimam curans. Cent. I. obf. 25. p. 84.
 fq. vid. ASPECTVS. COECITAS. OCVLVS. OPTICA.

VITA.

- Vita* deque ea et morte animalium coniecturae. D. I. A. II. obf. 153.
 pag. 250. fq.
 et morte peculiatim differtatione defcripta a Lamonio. D. III. A. VII.
 et VIII. App. pag. 113. fq.
 etiam ventriculus huius pifem vltia vltius dici fpatium, ex corpore
 extractus, trahit. D. II. A. VII. obf. 40. pag. 81.
 fub aquis per VIII. dies conseruata. D. III. A. V. et VI. App. pag. 237.
 fortis in utero originem fuam cui debet. D. II. A. II. obf. 90. fel.
 pag. 211.
 illius caufa fpiritus aereus. D. II. A. II. obf. 193. fel. p. 424.
 eiusque reuerfio ex halitu humano. D. II. A. X. obf. 44. p. 82. fq.
 fedentaria fanctus noxia. D. I. A. IX. et X. obf. 179. p. 412.
 eiusmura cupiditas in hydropici. Cent. X. obf. 77. p. 397. fq.

VITAE CVRRICVLA.

- Vitae curriculum* D. 10. Frid. ALLMACHERI. D. II. A. VII. App.
 pag. 265. fq.
 D. 10. Laurentii BAVSCHII. D. I. A. II. App.
 D. Gabriel CLAVDERI. D. II. A. X. App. pag. 215.
 D. 10. Mich. FEHRIL. D. II. A. VIII. App. pag. 29.
 D. Georg. Fenei de FRANCKENAV. Cent. I. et II. App. p.
 323. fq.
 D. Jo. Adami GENSELI. Cent. X. App. pag. 652. fq.
 Jo. Bened. GRUNDELI. Cent. I. et II. App. pag. 365. fq.
 D. Domitio GVLIE MINI. Cent. I. et IV. App. p. 225. fq.
 D. Jo. JVENISII. Ibid. pag. 169. fq.
 D. Ehreconfidi HAGENDOERNII. D. III. A. II. App. p. 75. fq.
 D. Jo. Mar. LANCISII. Cent. X. App. p. 632. fq.

H h h h h h h a

Vitas

Vitae curriculum D. Adami a LEBENWALDT. D. III. A. V. et VI. App. p. 207. lqq.

- D. Mich. Frid. LOCHNERI. Cent. X. App. p. 171. lqq.
- D. Jo. Danielis MAIORIS. D. II. A. V. et VI. App. p. 185. lqq.
- D. Christiani MENZELII. D. III. A. VII. et VIII. App. p. 193. lqq.
- D. Georgii Absah. MERCKLINI. D. III. A. IX. et X. App.
- D. Caroli RAYGERI. Cent. VIII. App. pag. 193. lqq.
- D. Salom. REISELII. D. III. A. IX. et X. App.
- D. Sigism. SCHMIDERI. Cent. VIII. App. pag. 205. lqq.
- D. Godofr. SCHVLZII. Cent. III. et IV. App. pag. 201. lqq.
- D. Henr. VOLGNAD. D. II. A. VII. App. pag. 222.
- D. Jo. Georgii VOLCKAMERI. D. III. A. II. App. p. 51. lqq.
- D. Jo. Jac. WEPFERI. Ibid. p. 153. lqq.
- D. Jo. Paul. WYREBAINII. Cent. I. et II. App. p. 305. lqq.

VITELLVS vid. OVVM.

VITI salus, vid. CHOREA.

VITIS.

Vitis enca eam et bracteam anticipat. ia fabulosa. D. II. A. VII. obf. 64. pag. 113.

- foliorum anatomica fibrarum reticulatum textura et apparatus, extrinsecum. D. II. A. V. obf. 150. pag. 225.
- Hungarica austriaca. D. I. A. I. obf. 131. pag. 291. A. II. obf. 113. pag. 187. lqq. D. II. A. IV. App. pag. 158.
- vitificae eiusque partium a D. Sachso descriptae synopsis. D. II. A. V. App. pag. 171. lq.
- eae insineta infecta. Cent. VII. et VIII. App. pag. 8. lq.

VITRIOLVM.

Vitriolum album erubescens cristallinum. D. I. A. II. obf. 19. p. 19. lq.

- eiusque virtus salus. D. I. A. VIII. obf. 24. pag. 424. lq.
- eiusque arcanum. D. II. A. II. obf. 62. pag. 149. lq.
- coeruleum euphorion in cancro exulcerato. Cent. VI. obf. 49. pag. 302. lq.
- Halitum eiusque minera est Mydi Dioscoridis. D. II. A. I. obf. 156. pag. 300.
- in fluida mutatum lignum quercinum. D. II. A. VIII. obf. 217. pag. 318. lqq.
- eius flores philosophici, Gue sal album alchimistarum, vulgo sal volatile narcoticum vitrioli Homburgi. Cent. VI. obf. 87. pag. 361. lqq.
- maris acreum. D. II. A. VIII. obf. 76. pag. 191.

Vitrio-

- Vitriolum* martis eiusque a venere depuratione. Cent. II. obf. 189. p. 408.
 - et ex eo medicamentum salutare in epilepsia hypochondriacae. D.
 I. A. I. obf. 25. p. 203.
 - ad eoni abeſcentiam aliquid poſſe conſert et obſtructiones tantum
 per accitens tollit. D. II. A. VI. obf. 230. Sch. p. 490. ſqq.
 - eius liquor frigore non coagulabilis. D. III. A. V. et VI. obf. 56.
 pag. 194.
 - eius oleum dulcificationem vini per lithargyrium prodit. D. II. A. IV.
 obf. 30. pag. 29.
 - rubedo extracta. D. I. A. III. pag. 557.
 - ſaſa viride. D. I. A. VI. & VII. obf. 24. pag. 54.
 - ſaluſ in apoplexia viſus. D. I. A. IX. et X. obf. 166. pag. 366.
 - ſpiritus antepilepticus. D. I. A. VII. et VIII. App. pag. 53.
 - coagulatus. Ibid. pag. 121.
 - humectus. Ibid. pag. 54.
 - roſcidus per collobia. Ibid. p. 57. ſq.
 - volatilis. Ibid. pag. 53.
 - eiusque regeneratio. D. I. A. VI. et VII. obf. 123. pag.
 161.
 - viſus in haemorrhagia narium ſcorbutica. D. I. A.
 III. obf. 106. pag. 175. ſq.
 - viſus. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 54.
 - collyrium optimum caſa factum. D. III. A. IX. et X.
 obf. 181. pag. 324. ſq.
 - antepileptici Theophr. Paraſcelſi vera et genuina prae-
 paratio. et quae paratur mixtura ſimplex. Cent. VII. obf. 79. pag.
 126. ſqq.
 - eius Sulphuris anodynii praeparatio et vires mellicae. Ibid.
 - eiusque ſulphuris ſincluram praeparandi modus et viſus. D. II. A.
 VI. obf. 185. p. 372. ſq.
 - eius ſymparbitica virtus merito ſuſpecta. D. II. A. III. obf. 120. Sch.
 p. 251.
 - venetiſ, et ex eo amuletum. D. I. A. II. obf. 53. Sch. p. 102.
 - eius contra lumbicis ſignificatio viſus. D. II. A. I. obf. 7. Sch. p. 23.

VITRVM.

- Vitra* anacaliſtica et de iis Schediaema Ref. LENTILII. D. II. A. III.
 App. pag. 437. ſqq.
 - aqua vitrea non inſepe dicuntur. Ibid. p. 496.
 - molliſ, ductiliſ et malleabiliſ an exiſtant. Ibid. p. 508.
 - emolliſ an liceat. Ibid. p. 510.
 - eius flexibilitas deſerenda non eſt. Ibid. p. 494. ſq.
 H h h h h h h h 3

Vitra

Pitra malleabilis an existant? Ibid. pag. 44.

- varia circa ista obseruanda. Ibid. pag. 490. sqq.

- ex quibus particulis consistit. Ibid. p. 455.

- potiosa an sint? Ibid. p. 423. sqq.

- eorum effluua proueniunt u. l. Ibid. p. 507.

Pitra saporem ingellorum cui nonnunquam feruent. Ibid. p. 504.

- cut spooce nonnunquam rumpuntur. Ibid. p. 497.

- fracta consiliendi modos. Ibid. p. 409.

- et de modo ea funderi in quacunque figura, artificiumque ea glutifican-
da. D. III. A. IX. et X. obf. 25. p. 159.

- plana eorumque vius in observationibus astronomicis. Cent. VIII
obf. 27. p. 457. sq.

Pitruum ipseu nitri plenum sponte disruptum. D. II. A. IX. obf. 17. p. 28. sq.

- Venetum colore purpureo tingendi artificium. D. I. A. VII. p. 276.

Pitra iongia minutissima fila argentea. D. III. A. V. et VI. obf. 229. p. 142. sq.

Pitruae iecerymar, singutulae et eum illis experimenta varia facta. D. I. A.
I. p. 428. sq.

Pitrueri D. I. A. I. obf. 83. Sch. pag. 201.

Puri frustulum ab anni XXXVIII. inter ossa metacarpi innoxie delirifera
dissoluta sponte expulsum. Cent. VII. obf. 25. p. 204. sq.

VITRIFICATIO metallorum. D. II. A. III. App. p. 518. A. VII. obf. 66. p.
115. sqq.

VITRVVVS primus sub Augusto horologiorum construendorum rationem
docuit. D. II. A. IV. App. p. 24.

VITVLA.

Vitula recens nata grauida D. I. A. I. obf. 36. Sch. pag. 125.

- hermaphrodita creuit eiusque uoluntate. D. II. A. VII. obf. 27. p. 62.

- eius genitalia monstruosa. D. III. A. VII. et VIII. obf. 38. p. 55. sqq.

VITVLVS.

Vitulus biceps. D. I. A. II. obf. 24. pag. 168. et App. pag. 397. A. VI.
et VII. obf. 74. p. 103. A. IX. et X. obf. 5. p. 37. sqq. D. II. A. VII. et

VIII. App. p. 131. Cent. III. et IV. obf. 192. p. 161. 165.

- monstruosus sine cerebro natus. D. III. A. V. et VI. obf. 330. p. 544. sq.

- gemellus. D. III. A. I. obf. 141. p. 232.

- decorum monstris. D. I. A. II. p. 397.

- ex equa. D. II. A. IV. App. p. 186.

- hermaphroditus, pedibus cernuus praeditus. D. II. A. VII. obf.
210. p. 325.

- crispus. D. II. A. I. obf. 143. p. 357.

- in veno putrefactus et a vacca per os ac viulam frustulatum reiectus.
D. II. A. VII. App. p. 155. sq.

Vitulus.

Pituitus, in eorum ventriculis copius coneretur. D. II. A. VII. obf. 21. p. 47. lq.

Pituitus globus, fupila. D. I. A. II. pag. 131. lq. et 398.

Pituitus capiti anatome. D. II. A. V. App. p. 13.

Pituitus carnisiofi ulum et ab eo purgata facies. D. II. A. VII. obf. 669.

p. 419.

Pituitus oculis fimiles et ote matris in puella. D. III. A. V. et VI. obf.

700. p. 136. lq.

VIVACEs admodum funt. Cuf. foda. D. II. A. X. p. 138. lq. App.

VIVACEs papillorum. D. II. A. IX. obf. 146. p. 252. lq.

VIVIPARVS corvus. D. II. A. IV. App. p. 201.

VLANAELL. pannus albus latus Anglicus. D. II. A. IX. et X. obf. 50. p. 75.

VLCVS.

Ulcus chronica, ex illa defunctorum anatome. D. III. A. IX. et X. obf.

400. p. 185. lq. et obf. 230. p. 402. lq.

Ulcus anni filitulosum faustum. D. II. A. I. obf. 42. p. 117. lq. A. IX.

obf. 128. pag. 224.

- et epilepsia lethalis, ex haemorrhoidibus male curatis.

D. II. A. I. obf. 119. p. 193. lq.

- in brachio circa articulationem hominis percussione ortum, pericu-

losum tandemque lethale, indeque chirurgo variae de cura lites mo-

rant. D. II. A. III. obf. 145. p. 256. lq.

- brachii in dolore curatum tullis lenitate curata. Cent. V. obf. 9. p. 25.

Ulcus docti ex mictione pulchre diuina cohibita. Cent. V. obf. 68.

p. 213. lq. Cent. VII. obf. 25. p. 290. lq.

Ulcus in facie ex vrisae punctura. Cent. I. obf. 64. p. 135.

- facium ex vamento mercenali. D. III. A. I. obf. 11. p. 17. lq.

- hypochondrii finitii, et ex eo calculus prodians. D. II. A. VI. obf.

32. p. 86.

- ing. i. i. faecibus aluiis traclitum concedens, sanatum. D. II. A. X.

obf. 124. p. 218. lq.

- finitii hiliolum cum verum cum cistione diuque curatio. D.

III. A. VII. et VIII. obf. 191. p. 30. lq.

- intestini coli, eoque ac pituiti extincti anatome. Cent. III. et IV.

obf. 116. p. 222. lq.

- iacti aluium fupprement. D. I. A. II. obf. 77. p. 140.

- eiusque apud Bistahanen curatio. D. I. A. IV. et V.

obf. 122. p. 132.

- excrementum per vtriusque excretorum curata. D. III.

A. I. obf. 45. p. 61.

- in morte perforatum intestinum ileon. D. III. A. V. et VI. obf. 180.

p. 418. lq.

Ulcus

- Plena* in ictu regione fascinationis falso adscriptum, cum anatome, D.
 Ill. A. III. obf. 131. p. 234. fq.
 in labio acutum et ei odentem, liquorem stilans, D. Ill. A. V. et VI. obf.
 63. pag. 134. fq.
 lumborum tum vertebrae carie lethale, Cent. VIII. obf. 23. p. 185.
 mammarum, D. I. A. I. obf. p. 23.
 mammae canerosum sanatum, D. Ill. A. IX. et X. obf. 244. p. 427. fq.
 - ex phthisi, Cent. I. obf. 47. p. 112. fq.
 mammae per sympathiam factum, lectione scilicet vocis in equo
 antiqui et verminosi, cum lacte mulieris, Cent. III. obf. 6. p. 11.
 maxillae solo interno usu certissae antimonii curatum, D. I. A. VI. et
 VII. obf. 98. p. 137.
 in manu salutare, D. Ill. A. IV. obf. 43. p. 114. fq.
 canerosum pancreatis, diaphragmatis et spinas docti, D. I. A. I. obf.
 99. pag. 230.
 pedis sanatum, et ex eo dysenteria aliisque symptomata, D. I. A. II.
 obf. 213. p. pag. 314.
 eorum in ciuitibus periculosa curatio, D. II. A. V. obf. 102. p. 317. fq.
 eius in pedibus lepidasae damnoosa curatio, D. II. A. IV. obf. 21. pag.
 266.
 in pede clausum, consilium emitarum causa, D. II. A. VI. obf. 201. p.
 407. fq.
 in crure sanatum epilepsiae causa, D. Ill. A. II. obf. 29. p. 38. fq.
 in pede consolidatum conuulsiones excitat, Ibid. obf. 74. p. 90.
 intermpepsiae consolidatum lethale, D. Ill. A. IV. obf. 43. p. 115.
 in pede sponte arefactum phthisin pulmonalem induci, Cent. V. obf.
 12. p. 27. fq.
 - eiusque fusella consolidatio, Cent. V. obf. 57. p. 89. fq.
 - et ab eo consolidato mictus euentus, D. II. A. VI. obf. 201.
 Sch. p. 410.
 ex us in ciuitibus consolidatis mors repentina, Cent. X. App. p. 469.
 pedis et ex eo vermis, D. I. A. III. obf. 312. p. 330. fq.
 tibiae annosum, ex erysipela male tractato, resolutione pedis curatum,
 D. II. A. II. obf. 41. p. 71. fq.
Plena humida genu tomentis et abscissi mortis causa, D. II. A. III. obf.
 127. p. 262. fq.
Plena antiquum in crure vulgo Fobten-Beuch consolidatum, D. II. A.
 VIII. obf. 23. p. 197.
 annosum pedis fortiori purgatione, alio sine sumta, sublatum, D. II. A.
 102. obf. p. 182.

- Fleus* in pede & sub axillis solo putgantium vtu curatum. D. III. A. III. obf. 19. pag. 20.
- Flicra* pedum per spontaneam diarrhoeam curata. D. III. A. IX. & X. obf. 227. pag. 404. fq.
- Fleus* post plautitidem spuiam per vrinam criticę auscultatum. D. II. A. X. obf. 107. pag. 192. fq.
- per quæ via per vrinam euacuatum. Ibid. pag. 195.
- tibias, & ad ea commendatur aqua foliotum quercuea. D. LA. IV. & V. App. pag. 38.
- tibiarum mita sanat fumus tabaci. D. II. A. III. obf. 167. pag. 319. fq.
- ad ea commendatur herba Fragarię cerea confusa & applicata. D. III. A. III. obf. 80. pag. 116. fq.
- trine manans euporitho curatum. D. III. A. V & VI obf. 115. pag. 235. fq.
- in crure a nequa excitatum cachaxiam cum hydropia principio sanans. D. III. A. IX & X. obf. 20. pag. 34.
- tibias fistulosum & caerosum. D. II. A. III. obf. 144. p. 28. fq.
- feroci hydropem curat. D. III. A. V. & VI. obf. 126. pag. 256.
- pulmonum balsamo sulphuris sanatum. D. II. A. VIII. obf. 200. pag. 502. fq.
- antiquum in meatu vrinario curatum. D. III. A. VII. & VIII. obf. 13. pag. 27. fq.
- venticuli, eoque extinctæ sciminæ anacoma. Cent. III. & IV. obf. 120. pag. 275. fq.
- vesicæ per suctionem curatum. D. II. A. IX. obf. 216. pag. 391.
- cancerosum lo imigino vteri collo variis symptomatibus notabula & lethale cum anacoma. Cent. III. obf. 65. pag. 147. fq.
- et inflammatio vulvæ a lapsu in grauida. D. II. A. I. obf. 108. pag. 261. fq.
- Flicra* phragadænicæ, post variolæ, stercore ouillo curata. D. II. A. VI. obf. 34. pag. 186.
- fistulosa in humeri osse post variolæ. D. II. A. III. obf. 129. pag. 265.
- curandi methodus. D. II. A. I. obf. 108. Sch. pag. 26.
- ad chronica laudatoci fontleuli. D. I. A. III. obf. 214. pag. 396.
- ad maligna sal salutis. D. I. A. IV. & V. App. pag. 4.
- aqua mercurialis. Ibid. pag. 42.
- aliud remedium. Ibid. pag. 51.

Ic ti ic ti

Flicra

- Vlcera* ad ea laudatim aqua Venetice. D. II. A. III. obf. 146. pag. 315. cc 3. 9.
 - - - spiritus vini optima medicina. Cenc. III. obf. 21. p. 43.
 - - - antiqua eorumque curatio. Cenc. VIII. obf. 77. pag. 412.
 - - - ad mansuetia semen lychnodii egregii est visus. Cenc. X. obf. 34.
 - - - pag. 316. fqq. vid. ABSCISSVS. PISTVLA.
Vlcera dysenteria. D. III. A. V. & VI. obf. 222. p. 513. fq.
VLFGNOMICA curatio. D. II. A. VI. obf. 6. pag. 19. fqq.
VLNARIAE succus oculis conficit. D. I. A. I. obf. 12. Sch. p. 38.
VLNAE ossis radicisum suillum abkediosio puero. D. II. A. VI. obf. 233. Sch. pag. 532.

VMBILICVS.

- Vmbilicus*, eiusque abscissus phthisis vniuersalem diuturnam mortemque producit. D. I. A. VI. & VII. obf. 135. pag. 185. fqq.
 - - - rupcus postque exclusioem lumbricorum iuratus. D. II. A. I. obf. 104. Sch. pag. 250.
 - - - ex intempestive suppressa vteri haemorrhagia, post ruptam feliciter curatus. D. III. A. I. obf. 103. p. 163. fqq.
 - - - & ex eo globulus lapideus exiit. D. III. A. III. obf. 142. pag. 253.
 - - - in puero post vaciolas eiusque curatio. D. III. A. IV. obf. 89. pag. 188. fq.
 - - - porcorum calculos continere. D. I. A. III. obf. 246. pag. 438.
 - - - humanae & ex eo calculi. D. I. A. II. obf. 329. pag. 542.
 - - - prope eum ex vlcere calculi. D. II. A. I. obf. 5. pag. 24.
 - - - ex eo mensis & salui. D. II. A. VII. obf. 218. pag. 437. fq.
 - - - per eum lapilli rari, figurat rarique coloris a muliere excreti. Cenc. X. obf. 52. pag. 344. fq.
 - - - eius circumductio et introitus facti ab obstetrici depresso incruenta, exulsiuonem producit, fustionemque in infante impedit, eiusque curatio. D. II. A. V. obf. 209. p. 432. fq.
 - - - & per eum excretio faecum alutarum. D. I. A. III. obf. 64. pag. 110. D. III. A. I. obf. 46. pag. 63.
 - - - & per eum faeces lethaliter prodeuntes. D. II. A. VII. obf. 15. pag. 24. fq.
 - - - tumidus & in medio foraminulo periculosus, ex quo leni pressione circuleata & porulenta prodierunt, aperto post mortem cadauerce intestinum duodenum duo vlcuscula monstrabant. D. III. A. IX. & X. obf. 210. pag. 382.
 - - - ex deglutiti ossiculi per eum excreti. D. II. A. X. obf. 185. pag. 367. fq.

- Vmbilicus* ei fac per eum à lactante copiose excretum. D. II. A. VIII. obf. 177. pag. 481. fqq.
- de variis rebus per eum p. n. excretis. Ibid.
- et ex eo-pue. D. I. A. III. obf. 385. p. 147. D. II. A. VIII. obf. 34. p. 96.
- ex eo materis alba siuola stillans. D. I. A. VI. & VII. obf. 119. pag. 327.
- ei per eum menses lethalis et prodeuntes. D. II. A. VII. obf. 218. pag. 431. fqq.
- et per eum ossicula facta cadaui soli excreta. D. II. A. VII. obf. 237. pag. 450. fqq.
- foetus frustulatum exentus, ruptis intestinis, et maiore superstitie. D. III. A. V. & VI. obf. 106. pag. 222. fqq.
- vermis a virgine XVI. annorum excretus. Ceni. V. obf. 48. pag. 70. fqq.
- prominens a Chirurgo apertus, post excretionem puris, abdominis tumorem pro hydropico habitum sponie sanat. D. III. A. IX. et X. obf. 144. pag. 267. fqq.
- eius fistula feliciter curata. D. II. A. I. obf. 3. pag. 2. fqq.
- haemorrhagia febrem continuam soluens. D. III. A. IX. et X. obf. 143. pag. 267.
- et funduli eo impositi depassii ventris dolores curant. D. II. A. I. obf. 104. Sch. pag. 250. D. II. A. X. obf. 105. pag. 191.
- eius heresia in puerpera. D. II. A. I. obf. 113. p. 280.
- sectione curata. D. II. A. III. obf. 128. pag. 264.
- diu neglecta, tandem ligatura alleviata. D. II. A. VIII. obf. 97. pag. 213. fqq.
- laborantis anatomie. D. III. A. IX. et X. obf. 231. pag. 410. fqq. vid. OMPHALOCELE.
- ex hydromphalo sponie ruptio afeitica curata. D. I. A. IV. & V. obf. 143. pag. 178.
- eius ruptura spontanea hydrops curatus. D. II. A. VIII. obf. 100. Sch. pag. 223. fqq.
- sectio in hydropo an facere sit iustissima. D. I. A. IV. et V. obf. 148. pag. 171. fqq.
- sectio in hydropo paraceni esse praefertenda. D. II. A. VII. obf. 167. Sch. pag. 128. fqq.
- per eum utriusque hydropo cuscatus. D. II. A. I. obf. 114. p. 193. fqq.
- eius relaxatio monstruosa in foetu ex foetissima matris imaginatione. D. II. A. VI. obf. 126. pag. 269. fqq.

- Vmbilicus* eius loco tumor in infante. D. II. A. V. obf. 227. pag. 454.
 - ad eum in puello cecens nato globus, peritonaeum et intestina
 contineat. D. II. A. V. et VI. App. pag. 118.
 - ei impofitum Sinuagium haemorrhoidum fluxum compescere
 falſum eſt. D. III. A. I. obf. 26. pag. 49.
 - ei applicatum veſicatorium, praefantiffimum ad conuulſiones in-
 fanum pertinaces, praebet auxilium. Cent. X. App. pag. 465.
 - et eum eo non ſcite pinguetur protoplaſtae. D. III. A. IV. obf.
 113. pag. 224.
 - marinus, eiusque deſcriptio et incombuiſibilitas. D. II. A. II,
 obf. 61. Sch. pag. 119.
 - porrenus et ex eo calculus. D. I. A. III. obf. 246. pag. 428.

VMBILICALIS FVNICVLVS.

- Vmbilicalis funiculus* et per eum ſectus aduolior ſacius non ſolum nu-
 ritur, ſed ſimul per os. D. II. A. VII. obf. 209. pag. 194.
 - eorum extraordinaria conformation. D. III. A. IV. obf. 113.
 pag. 234.
 - eius defectus in foetu humano. D. II. A. VII. obf. 209 p. 392. ſq.
 - in ea arteriae ſiniſtrae et vachi defectus. D. I. A. II. obf.
 22. pag. 37.
 - et varia de his obſtetricum aliarumque mulierum delira-
 mēta. D. II. A. VII. obf. 209. pag. 192.
 - eiusque vaſorum in animalibus conſolidatio quomodo? D.
 I. A. IX. et X. obf. 25. pag. 77.
 - eius vaſorum in recenti nata haemorrhagia ex obſtetricum
 negligentia ſaepe lethalis, deque puluere ſtyptico hac adhibendo.
 D. II. A. VII. obf. 193. pag. 365. ſqq.
 - venae in foetu vera infectio. Cent. VI. obf. 27. pag.
 236. ſqq.
 - ei per eum viſcae exiſtio in infante. Cent. VIII. obf. 35.
 pag. 307.
 - eius vaſa in viro XXX. a norum adhuc peruia. Cent. X.
 App. pag. 423.
 - pullatio in foetu vitalitatis index, & vnde. D. II. A. I.
 obf. 185. Sch. p. 447.
 - poſt prauidat vultusque manus ſuſum ſacram extenſionem
 prodens. D. II. A. I. obf. 117. pag. 296. ſqq.
Vmbilicalis vermis. D. II. A. V. App. p. 58. ſq. D. III. A. I. obf. 51.
 pag. 70. ſq. A. VII. et VIII. obf. 150. pag. 262. ſq.

VM.

VMBRA,

Umbra sambuci fabrici, sambucinis remediis curata, causa. D. II. A. II. obf. 127. pag. 228. sq.

• eam foliis suis efficiens Japonensium arbor. D. II. A. VI. obf. 147. pag. 232.

• vateibus temporum distinctioni inferuebat. D. III. A. IV. App. pag. 22.

Umbra, Linct. D. II. A. III. obf. 74. pag. 166. sqq.

VNCTVOSITAS seminis loco est in generatione fungorum, D. III. A. IV. App. pag. 141.

VNDIMIA qualis rumoris species. D. III. A. IV. App. pag. 182.

VNGVENTVM.

Vnguentum Acopum Therunii in podagra laudatur. D. I. A. VIII. obf. 16. pag. 25.

• emolarchineum Butrhi. D. I. A. IX. et X. obf. 80. pag. 214. sqq.

• aniphellicum. D. II. A. II. obf. 109. pag. 264.

• Armarium, eique pro paratilis, et cur matiale, siue magneti- cum dicatur. D. I. A. II. obf. 13. Sch. pag. 104. sq.

• Auratum, D. I. A. VI. et VII. App. p. 172.

• ad cornu praeparanda. D. I. A. IX. et X. obf. 1. pag. 10.

• colmeticum. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 192.

• haemorrhoidala, Ibid. pag. 117.

• Nardinum. D. II. A. VI. obf. 212. p. 422. sqq.

• pediculosum loco balsami embryonum parturienti ex ignorantia datum felix autem successus. D. II. A. VII. obf. 216. pag. 406. sq.

• ad plicam Cancebelli probatissimum. D. I. A. II. obf. 52. Sch. pag. 95.

• ranunculace antem deliqui austa. D. II. A. VII. obf. 257. pag. 157.

• refrigerata. D. I. A. VI. et VII. App. p. 178.

• rubrum pomatum, Ibid. pag. 192.

• stomachicum, Ibid. pag. 102.

VNGVINIS vehicularis odore febris tertiana curata. D. III. A. II. obf. 95. pag. 127.

VNGVES.

Vngues viriusque pedum pollicia ex matris phantasia monstrosi. D. II. A. I. obf. 160. pag. 385.

• pedum monstrosi, D. II. A. III. obf. 162. pag. 309. sqq.

li ii ii ii 3

Pa-

- Vngues* manuum in puero scabioso recurui et monitrosi. Cent. I. obf. 32. pag. 27. lq.
- eorum excrecentia portentoſe in plica Polioica. D. I. A. VI. & VII. obf. 138. pag. 201.
 - reſectio lachryſa. D. I. A. III. obf. 320. pag. 537.
 - certo die neglecta reſectio odonrhae cauſa. Cent. V. obf. 14. pag. 28.
 - ex eo in pollice pedis incaute abſciſſo, vnguis iocuruetur et cor-
nuformis enaſcens. D. II. A. X. obf. 114. pag. 203.
 - earum per rimas exſudans ſanguis. D. III. A. I. App. p. 130.
 - capillorum, at cuniculae bina iocra ſameſtre ſpectum depo-
ſitio. D. III. A. III. obf. 124. pag. 215. lq.
 - praefigmina arbori impreſſa ſtanoliſ profunt. D. III. A.
V. et VI. App. pag. 16.
 - odorati maiores, ſive blattae byzantinæ, baſie ſunt omnium ſuſ-
ſimentorum apud Idoas. D. II. A. III. obf. 25. p. 79.

VNGVLA.

- Vngula* alie num ad ſuffocationem vteri petiaption ſit remedium. D.
III. A. I. obf. 26. pag. 49.
- equina ſalutare remedium ad nimium hæmorrhoidium fluxum. D.
II. A. V. obf. 150. pag. 259.
 - eluæque vſus in variis morbis. D. II. A. VI. obf. 130. Sch. p. 260.
- Vngulae* pro vnguibus ſuccetſcentes, tam in manibus quam pedibus,
D. I. A. II. obf. 70. pag. 130.

VNICORNV.

- Vnicornu* animale, eiusque antipathia cum obulo et mica panis Sym-
pathia nulla. D. I. A. II. obf. 111. pag. 182. lq.
- artiſciela. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 91.
 - ſoliſia ſoleſis aperitur. D. I. A. I. obf. 48. pag. 140.
 - et de eo a Beſſelſio deſcripti præſentat Sympſis. D. II. A. IV,
App. pag. 222.
 - marinum duplex at quid? D. III. A. VII. et VIII. pag. 350. lq.
- VNIVALVES conchitæ quomodo generatur. D. III. A. IV. App.
pag. 164. lq.
- VNIVERSALIS medicina menſtruo catholico quaerenda. D. II. A. X.
App. pag. 61.

- Timoreſorum. D. II. A. I. obf. 174. p. 409.
- VOCIFERATIO vomitus crucior cauſa. D. III. A. I. obf. 139. p. 231. lq.
- VOHSNOFANA ſpecies Japaneſis. D. II. A. IX. obf. 76. pag. 127.

VOLA.

VOLATICA morbus cuiusque curatio, D. I. A. II. obf. 286. p. 504.

VOLATILIA.

Volatilia, eorumque externa edulcorum virtus. D. II. A. IX. obf. 55.

p. 90. fq.

- eorumque ex usu nimio in variolis incommoda, Ibid. obf. 56.

pag. 166. fq.

- ex illis oleorum foetidorum. D. III. A. V. et VI. obf. 251. p. 587.

VOLATILIA.

Volatilia, eorumque singularis in ventriculo digestio. D. III. A. V. et

VI. obf. 217. pag. 582. fq.

- lues epidemica. Ibid. obf. 270. p. 587. vid. *Amis*.

Volatilis tumor. D. II. A. IV. obf. 219. p. 227. fq.

VOLCKAMERVS eiusque pulvis Saxifragos. D. II. A. II. obf. 113.

Sch. pag. 259.

- eiusque memoria a G. Casp. Kirckmaier o. D. III. A. II. App. p. 51. fq.

VOLGNADI (Hen.) memoria. D. II. A. VII. App. p. 273. fq.

VOLVCRES vid. **AVES**.

VOLUNTARIA virtus astricta subiecta. D. II. A. VIII. App. p. 50.

VOMICA.

Vomica pectoris laborantis anathema. Cent. X. obf. 29. p. 421. fq.

- pulmonia. D. I. A. IX. et X. obf. 157. pag. 344. fq.

- a transpiratione subito prohibita. D. I. A. VIII. obf. 97.

pag. 160. fq.

- oleo antipleuritico P. a Castro rupta. D. I. A. I. obf. 10.

pag. 33.

- rupta. D. I. A. II. obf. 134. Sch. pag. 217.

Vomicae pulmonis plus quam quadsagesiesanatae lo muliere. D. II. A.

VI. obf. 126. pag. 373. fq.

VOMITORIA.

Vomitoria, antimonii purgancia optima in febribus. D. III. A. II.

obf. 54. pag. 64.

- ad ei quatuor in febribus malignis conducant. D. II. A. VI. obf.

217. Sch. pag. 241. fq. D. III. A. I. obf. 19. pag. 32. fq. A. V.

et VI. obf. 144. pag. 28. fq.

- eorum, praesens in febribus intercurrentibus occasione, Cent.

VI. obf. 90. pag. 100.

- eo febribus quotidiana pertinacissima post relictam particulam ten-

damis canis brubalar curata. D. III. A. V. et VI. obf. 219. p. 505. fq.

- eorum rectus in dykateris usus. Cent. I. obf. 38. p. 104. fq.

Vomit-

Vomitorta ex Tacetii emetici granis sex, gaudiae melancholicæ Innoxium. D. I. A. IX. & X. obf. 73. pag. 202. fq.

- eo curatus hæmorrhoidum fluxus. D. II. A. V. obf. 16. p. 442. fq.
- eo hæmorrhoides turbatae et in vomitum eructum mutatae. D. III. A. IV. obf. 103. pag. 217. fq.

Vomitortum, eo, constante ex iedice Ipetacoannaa, epilepsia curata. Cent. VI. obf. 38. pag. 315.

- eo, vir ab ira mutus, restitutus. D. III. A. IV. obf. 103. pag. 213. fq.

- eo curata mania. D. II. A. VI. obf. 92. pag. 184.
- eo pleuriticus agonizans e morte laucibus ereptus. Cent. X. obf. 41. pag. 32.

- ex eo incaute assumto post pleurizidem varia incommoda. D. I. A. IV. et V. obf. 8. pag. 21. fq.

- periculose ab empyrica adhibita. D. II. A. X. obf. 13. p. 33.
- tartari emetici diachyme binæ ex errore facis innoxie depositae. Cent. IX. obf. 83. pag. 187. fq.

Vomitorta viri centimonii vis in quodam oppressa. D. III. A. V. et VI. obf. 13. pag. 109.

- pulueris Monakræ efficacia in peste et variolis. Ibid. obf. 144. Sch. pag. 299.

- ex eo in scrophuloso oculorum ecchymosis. Ib. obf. 398. p. 675. fq.
- easque sis sunt exhibenda qui scrophulis, alisque collis tumonibus liberant. Ibid. Sch. pag. 676.

Vomitortum, eo necari viri escheffici anetome. D. III. A. VII. et V. II. obf. 143. pag. 262.

- tinctura ex croco metallorum per mensuram aquosum. D. III. A. III. obf. 153. pag. 274.

Vomitortii bulbi hiliaci Capiti bonæ spei descripti. D. I. A. IV. et V. obf. 154. pag. 143. fq.

Vomitortium optimum herba Paraguay. D. III. A. II. App. p. 7. Caspia. Ibid. pag. 10.

vid. EMETICA. IPECACCOANNA. TARTARVS EMETICVS.

VOMITVS.

Vomitu febriori ex cardialgia necatae mollieris anatome. D. II. A. VI. obf. 101. pag. 196. fq.

- post partum efflato motui anatome. D. II. A. VIII. obf. 133. pag. 252. fq.

Vomi-

Vomitus habitus in cavo domesticis a coactione sinistri pulmonum lobi cum diaphragmate in partem anteriori, D. III. A. V. et VI. obs. 18. pag. 48.

Vomitibus vehemensioribus defuncti anarome. D. III. A. IX et X. obs. 22. pag. 398. sq.

Vomitus quotidianus cum atrophia, a tumoribus stercorosis circa ventriculum et auxa hepatis. Cent. VI. obs. 16. pag. 205. sq.

alimenti et assumtorum. D. II. A. III. obs. 94. pag. 197. sqq.

assumtorum diuturni causa senibus ostium dextrum ventriculi constans. Cent. X. obs. 10. pag. 265. sq.

bilis crebriores infelices. D. I. A. II. obs. 224. pag. 325. sq.

biliosi vnde. D. II. A. IX. obs. 202. Sch. p. 364.

bilis meracae cum capitis et oculorum immensi dolore, saccharique noxa in iuvene. Ibid. pag. 362. sqq.

et piruriae viscidissimae in muliere oongenaria, febre tertiana spuria laborante. Cent. III. obs. 23. pag. 47. seqq.

buiyri liquidi. D. I. A. III. obs. 154. pag. 276. sq.

siustorum carnis crodae antea non degustatae in foemina, per aliquot annos durans. D. I. A. II. obs. 18. pag. 34.

cinosi corporis cum sanguine. D. I. A. VI. et VII. obs. 30. pag. 63.

diuturni causa, posttunculae faciemini infumari ante XXIV. hebdomadas comesti. D. II. A. IX. obs. 82. pag. 340. sq.

massae limaciformis. D. II. A. X. obs. 21. pag. 71.

carnis verminosa quamquam solvens. D. III. A. I. obs. 76. p. 114. sq.

carniolum. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 129.

massarum carnosarum cum anarome. D. II. A. VI. App. p. 47.

carnearum molis viscinis simillimarum. Cent. VIII. obs. 25. pag. 290. sqq.

ex casei siliem mentione facta. D. II. A. X. App. pag. 60.

caseosus post lactis haustum in febri cicatrice. D. II. A. IX. obs. 64. pag. 101. sq.

calci in ventriculo generati. D. I. A. II. obs. 163. p. 260. sq.

ciborum a longo iam tempore comestorum. D. II. A. IX. obs. 82. pag. 141.

variorum animalium. D. I. A. I. obs. 109. Sch. pag. 254. D. II. A. VIII. obs. 117. pag. 343. D. III. A. V. et VI. obs. 294. pag. 661. sq. Cent. VII. obs. 26. pag. 64. sqq.

et per eum abortus exclusus. D. I. A. I. observ. 108. p. 245. sqq.

Kk kk kk kk

Fami-

- Vomitibus* bosonum, D. I. A. I. obf. 103. p. 236. fqq. A. II. obf. 56. p. 113.
 calculorum. D. II. A. VII. obf. 136. pag. 262.
 - estule in ventriculo gestati. D. I. A. I. obf. 109. p. 252.
 - eo elypteres reiecti. D. I. A. IX. X. et obf. 93. pag. 244. D. II.
 A. V. obf. 195. pag. 390. fq.
 - cathleatum. D. I. A. III. obf. 55. p. 1 et 14. fq. D. II. A. VII. App. p. 142.
 - erucæ. D. III. A. II. obf. 205. pag. 312. fq. Cent. II. obf. 116.
 pag. 239. fq.
 - insectorum, aliarumque rerum horrendus et admirabilis. D. III.
 A. IV. obf. 23. pag. 51. fqq.
 - lacertæ. D. I. A. III. obf. 311. pag. 530. D. III. A. I. obf. 7.
 pag. 23. Cent. VI. obf. 73. pag. 126. fqq.
 - millepedum. D. II. A. I. obf. 98. pag. 228.
 - musculi. D. II. A. VIII. obf. 157. p. 343. fqq.
 - gobii fluviatilis. D. I. A. III. obf. 227. pag. 425.
 - piscium vitiorum. D. I. A. I. obf. 109. Sch. pag. 274.
 - ranarum. Ibid. et D. II. A. I. obf. 17. pag. 102.
 - eo Scarabæi reiecti. D. II. A. I. obf. 124. pag. 316. fq.
 - eo talpa excludus. D. I. A. VIII. obf. 90. pag. 150.
 - reiectus serpens, ori dormientis se ingerens. D. III. A. V. et
 VI. obf. 169. pag. 365. fq.
 - vermium. D. I. A. III. obf. 85. pag. 68. obf. 258. pag. 460. et A.
 IV. et V. pag. 303. A. VI. et VII. o. f. 134. pag. 343. D. II. A.
 IV. obf. 19. pag. 26. fq. D. III. A. I. App. pag. 129. fq. A. II. obf.
 103. pag. 130. fqq. A. VII. et VIII. obf. 202. pag. 336. Cent. V.
 obf. 55. pag. 177.
 - mirabilis variorum rerum. D. II. A. V. App. pag. 75. obf. 119.
 - pillularum integrarum ante annum assumptarum. D. I. A. II. obf.
 52. pag. 166. fq.
 - vuarum integrarum post tres menses. Ibid. Sch. pag. 167.
 - granorum mucosorum germinantium. D. II. A. I. obf. 120. p. 308.
 - ossi ulorum pium germinantium. D. I. A. III. obf. 109. p. 178. fq.
 - quadraginta librarum muci corrupti ac per liquorem similes, tuba-
 lic, cum anaroms. D. II. A. V. obf. 193. pag. 386. fqq.
 - pilorum fascini suspectus. D. II. A. IX. obf. 178. pag. 344. D. III.
 A. II. obf. 169. pag. 257.
 - pilosi in grauido. D. III. A. II. obf. 71. pag. 87.
 - eo lactuca post sit longum tempus comesta reiecta. D. III. A. I. App.
 pag. 129.

- Vomitus* eo reiecti cucumeres adhuc incocti, ante ortu anni quadran-
tes romescit. D. III. A. II. obf. 48. pag. 58.
- reiecta bulla liquore limpidissimo et viscoso replata & vitigi-
na. Cenc. I. obf. 60. pag. 113. sq.
 - et miellus lapideus, in purro, a lapillis antea deglutitis. Cenc.
III. obf. 7. pag. 13. sq.
 - eo sbarathinro mulri lapilli reiecti. D. III. A. II. obf. 30. pag. 39.
 - eo reiectum gypsum, cognatum calci minrale. D. II. A. X. obf.
46. pag. 91.
 - muriar limpidissimae copiosus in hemiterania laborante. D. III. A.
I. obf. 81. pag. 127. sqq.
 - sebarsus hypochondriacorum. D. I. A. III. obf. 213. p. 456. sq.
 - scultorum pinguidinis. D. II. A. VII. obf. 183. pag. 346. sq.
 - stramolis ab incantamento. D. I. A. VI. et VII. obf. 31. p. 64. sq.
 - coeruleus et lausurus. Ibid. obf. 67. Sch. pag. 97.
 - coerulei unde. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 133.
 - nigri. D. I. A. IV. et V. obf. 6. pag. 9.
 - nigerrimus ingestorum in tympanico, immutato eorum odore
et sapore. D. II. A. X. App. pag. 56.
 - separatus. D. I. A. II. obf. 109. Sch. pag. 255.
 - venereus in somna, post coitum mareniam semini similem vo-
mitu rursus. D. I. A. I. obf. 4. pag. 27.
 - cum dysuria post coitum maris ordinarius. D. II. A. VII. App.
pag. 157.
 - et singultus ex venere. D. II. A. X. obf. 88. pag. 160.
 - maricorum, loco coniugum vtero generentium. D. I. A. II. obf. 215.
pag. 316. sq. D. II. A. X. obf. 205. pag. 410.
 - vnnosi in ischuria. Cenc. X. obf. 50. pag. 333.
 - ltercoraus absque diuturna praecedente aut subsequente inaxora-
bili alui obstructione. D. II. A. X. obf. 150. pag. 296. sqq.
 - lterococo. rhyolus periodicus aluo simul clausa. Cenci. I. et II.
obf. 138. pag. 279. sqq.
 - et crapula non desinens, nisi hac oumero hora, qua crapula in-
ceperat. D. II. A. VII. obf. 211. pag. 356.
 - mensis sax conuivus. D. II. A. X. obf. 13. pag. 33.
 - autilarioor sub axillis. D. II. A. III. obf. 2. Sch. pag. 20.
 - ex admoto curibus decocto etoci metallorum. D. II. A. I. obf.
43. pag. 120. sqq.

- Vomitusa puluere tabaci vulnere inperfo.* D. II. A. II. obf. 102. pag. 262. fqq.
- ex maous sinistrae distorsione. D. III. A. IV. obf. 69. pag. 111.
 - mericis nigrae cum articulo dolorum communicant. D. II. A. V. et VI. obf. 16. pag. 80.
 - et oculis nevigantibus ei curru vehentibus vnde, et quomodo curandus. Ibid. App. pag. 111. fqq.
 - lethelie ab hepate furthoso per navigationem inconfueram et ebriorem in gangraenam et sphacelum muero, hincque venticulum et parice vicinas in thoracent propellente. Cent. III. et IV. App. pag. 147. fqq.
 - post partum eiusque curesio. D. III. A. VII. et VIII. obf. 202. p. 336.
 - in rustico a musice. D. III. A. III. obf. 182. pag. 313.
 - eo mensius euectura. Cent. I. obf. 41. pag. 110.
 - in gravi capitis vulnere ex compressione duras matris. D. I. A. II. obf. 119. pag. 196. fqq.
 - in capitis vulnere vnde? D. III. A. V. et VI. App. pag. 111. fq.
 - frequentioris cause singolarie. D. II. A. II. obf. 76. p. 183. fqq.
 - ex salis Acetosae et Acetosellae largiori dosi. D. III. A. II. obf. 67. pag. 84.
 - ad ex fibrarum venticuli confusione fieri, dubium adhuc est. D. II. A. IV. obf. 125. pag. 227. fq.
 - naturae et artificiales opium venulatum praeserventium. D. III. A. I. obf. 11. pag. 35. fqq.
 - dysenteria per terream emetum saluaretur excitatus. D. III. A. III. obf. 15. pag. 17.
 - eo dysenteria curata. D. II. A. II. obf. 128. pag. 280. fq.
 - haemoptico saluata. D. II. A. V. App. p. 8. obf. 6. Cent. VI. obf. 57. pag. 312. fqq.
 - haemorrhoidum fluxus temediorum. D. II. A. V. obf. 130. pag. 259.
 - coque hepatis curata. D. I. A. VIII. obf. 74. pag. 121.
 - per eum cum colli, duorum pectoris dolores subleui. Cent. I. obf. 75. pag. 147.
 - infelicitate coctenus. D. II. A. I. obf. 137. pag. 338.
 - cum diarrhoea frigide curata. D. I. A. IV. et V. obf. 96. pag. 26. fqq.
 - ab entomonero vino sex vehemena, phthirico causa. D. I. A. III. obf. 50. pag. 84.

- Vomitvs lethalis.* D. I. A. VIII. obf. 42. pag. 70. fqq. D. II. A. VII. obf. 41. pag. 83. fqq. et obf. 117. pag. 205. fqq.
- a vasa ventriculi intemperie. D. II. A. VII. obf. 147. p. 289. fq.
 - a violento omnino disruptum. D. II. A. VIII. obf. 125. pag. 271.
 - intestinum ileon ruptum. D. II. A. X. obf. 171. Sch. pag. 319.
 - hypochondriacorum nigricantes, non per acida, sed aomatia curandi. D. I. A. II. obf. 44. pag. 83.
 - diuturni cura per acidula. D. II. A. VII. obf. 84. p. 156. fqq.
 - chronicus et periodicus curatus. D. III. A. V. et VI. obf. 289. pag. 653. fq.
 - et singulus quare ratione inter se differant. D. II. A. III. obf. 62. Sch. pag. 125.

VOMITVS CRVENTVS.

- Vomitvs cruentus* in hypochondriaco lethalis cum anatome. D. I. A. I. obf. 143. pag. 319. fq.
- conecatae grauidae foetro. D. I. A. IV. et V. obf. 195. p. 263. fq.
 - e lethalia cum fectione. D. I. A. IX. et X. obf. 20. pag. 68. fq.
 - D. II. A. IV. obf. 86. pag. 174. fqq.
 - carnosus rarissimus a corde proveniens cum anatome. D. II. A. IV. obf. 164. pag. 318. fqq.
 - in viro lethalis cum anatome. D. II. A. VIII. obf. 125. pag. 270. fqq.
 - ab eruptione sanguinis e vase breui, lethalis. D. III. A. V. et VI. obf. 257. pag. 597. fq. eod. D. I. A. IX. et X. obf. 20. pag. 68. fqq.
 - in dysenteria. D. I. A. II. obf. 44. pag. 83.
 - a diversis causis. *Ibid.*
 - in viro lethalis. D. I. A. III. obf. 350. pag. 556. fq.
 - in femina. D. I. A. III. obf. 314. pag. 532.
 - quotidianus grauidae innotuit. D. I. A. IX. et X. obf. 6. pag. 43.
 - grauidae lethalis. D. I. A. IV. et V. obf. 196. pag. 263.
 - in grauida sanata. D. I. A. IX. et X. obf. 20. pag. 68. fq.
 - sanguinis coagulati falsam ingrauidationem detegens. D. I. A. III. obf. 218. pag. 399. fq.
 - cruentus menstruus a mensibua obstructis, eiusque curatio. D. I. A. I. obf. 95. p. 224. D. I. A. I. VI. et VII. obf. 49. pag. 83. D. II. A. II. obf. 101. pag. 251. fqq.

Kk kk kk kk 3

Vomi.

Formis cruentis horrendus post mensem emaciationem, eiusque curatio. D. II. A. VI. obf. 21. pag. 68. fqq.

- menstruum in foeminis et virginibus. D. II. A. X. App. p. 58.
 - in viro copiosus, progressu insigni tomote to latere sim-
 fto, lieni adsciprus. D. II. A. VII. obf. 199. pag. 376.
 fqq. D. III. A. VII. et VIII. obf. 112. pag. 353. fqq.

- a compressione lienis. Cent. X. App. pag. 448. fqq.
 - a lumbricis. D. II. A. I. obf. 7. pag. 19.
 - post haemorrhoides vomitorio suppressas. D. III. A. IV.
 obf. 102. pag. 217. fqq.

- in nuene a vomitione, eiusque curatio. D. III. A. I.
 obf. 139. pag. 211. fqq.

- et particularum hepatis. D. II. A. V. App. pag. 73.
 - copiosus in vidua annosa feliciter curatus. D. I. A. VI. et
 VII. obf. 48. pag. 81. fqq.

- enormis curatus. Ibid. obf. 113. pag. 150. fqq.
 - viro innocuus, eiusque curatio. Cent. I. et II. App. p. 194. fq.
 vid. HAEMOPTYSIS.

VORACITAS.

Voracitas eiusque in foemina causa intestinorum p. n. conformatio. D.
 I. A. IV. et V. obf. 30. pag. 31. fqq.

- sem casu eximens in clura maris solatis. D. II. A. VII. obf. 190.
 pag. 359. fqq.

- luporum, eiusque probabilis causa. D. II. A. VIII. obf. 1. pag. 1.
 in rustici et opificibus vnda? D. III. A. II. obf. 177. Sch. p. 270.

- puris notius. Ibid. obf. 186. pag. 292.

- raptor morbus, det Hiber, per abstinenciam curandus. D. III.
 A. I. obf. 116. pag. 189. vid. ADDEPHAGIA.

VORTICVM et ventorum effectus renior. D. II. A. VIII. obf. 56.
 pag. 144.

Vorticoli maris fluxus, Moscastroom, descriptio. D. III. A. IX. & X.
 App. pag. 221.

VOTVM castitatis delin causa. D. II. A. IX. obf. 189. pag. 313.

VOX.

Vox animalium a sermone hominum quomodo differat. D. II. A. V.
 App. pag. 21. fqq.

- sam articulare vultum probatur. D. I. A. IV. et V. obf. 16. p. 19.
 eius mira interruptio. D. I. A. IX. et X. obf. 51. pag. 131. fqq.

- priuatio ex potu fugido. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 74.
 Vox

- Vox* eius vicietat causa cartilaginea sterciformis fissura. D. III. A. II. obf. 136. pag. 200. sqq.
- vules binas in faoribus repetat. D. III. A. II. obf. 164. pag. 211. vid. APHONIA. SERMO.
- VPVPA* marsorum igneum. D. III. A. II. obf. 122. pag. 184.
- nat vno iorellino roco gaudet. D. III. A. IV. App. pag. 109.
- colicæ remedium. D. II. A. IX. obf. 191. pag. 314.

VRACH'S.

- VRachus* in infante vagie ad umbilicum raro exemplo apertus et periculosus teperrus. Cent. III. et IV. obf. 122. pag. 465.
- in fœtu humano cum periculum esse veritas documentis anatomice probatur. Cent. VI. obf. 14. pag. 202. sqq.
- in virulo ad umbilicum vsque peritua, eiusque constitutio. Cent. II. obf. 198. 228. 433. vid. VMBILICVS.

VRETER.

- Vretteri* solumque defectus. D. I. A. II. obf. 22. pag. 37.
- duo e iene sinistre. Cent. VII. obf. 81. pag. 201.
- moniliosi eorumque anatome. D. II. A. IX. obf. 12. p. 39. sq.
- vltra pollicem dilatatus in ischuria demortuo. D. I. A. II. obf. 23. pag. 42.
- intritiorum amplitudinem atque in calculoso. D. II. A. I. obf. 19. pag. 43.
- eiusque crassities & amplitudo mire in calculoso. D. II. A. II. obf. 13. pag. 36.
- Vreter* moottiofas amplitudine in calculoso. D. II. A. II. obf. 122. pag. 191. sq. A. IX. obf. 11. pag. 40. sq.
- in monilite prope vesicam immoderatus et distensus. D. I. A. I. obf. 7. pag. 26.
- summo pere dilatatus in ischuria testali. D. III. A. IX. et X. obf. 143. pag. 274.
- Vretetes* in calculoso in ar borellio inflati et distendi. Cent. VIII. obf. 15. pag. 272.
- Vreter* inque illo lamioae offese repetat. D. II. A. VII. obf. 21. pag. 49. et pag. 52.

VRETHRA.

- Vrethrae* coarctatio et callosa dormies pull gonorrhœam, vrinæ diffructaria causa, falso catuntulæ scilicet. Cent. I. obf. 71. pag. 143. sq.

Vre-

- Vrethra* in eam protrusus vesicæ calculus ab imperito medicastro, mortem inferens cum anatome. D. II. A. I. obs. 165. p. 391. sq.
- Vrethrae* calculus, ob sectionis neglectiorem, suborra gangraena, sua sponte per iterum excreta. D. III. A. II. obs. 165. pag. 251. sq.
- quæ modo excindendus. D. I. A. III. obs. 167. Sch. p. 121.
 - feliciter excisus. D. II. A. VII. obs. 230. pag. 241. D. III. A. I. obs. 127. pag. 218. sq. Cent. V. obs. 53. pag. 80. sq.
 - præcuiari foreipe ruptus et excretus. D. II. A. VI. obs. 162. pag. 326.
 - calculi per octennium fere gestati arope curanda, ex radice genitinae exemit. D. III. A. IX. et X. obs. 45. pag. 67. sq.
 - infarctus fibulosus lethalis. D. I. A. VIII. obs. 89. pag. 148. sqq.
 - in virgine amplitudo pollicem admissa. D. III. A. IV. obs. 73. p. 164.
 - dolor ad effluam seminis genitalia, post quartanam. D. II. A. IV. obs. 113. pag. 221.
 - infelix abortivo candela ob ischuriam admissa. Cent. I. et II. obs. 152. pag. 316. sqq.
 - vicia ab imprudenti præia ligata, in puero lectum permingenta. D. I. A. III. obs. 167. Sch. pag. 321.
 - viciis antiquum, eiusque curatio. D. III. A. VII. et VIII. obs. 13. pag. 27. sqq.
 - et per eam caecetio vermiculi, erucæ similis. D. III. A. I. obs. 82. pag. 126. sq. vid. CARUNCULA PENIS.

VRINA.

- Urina* alba, lactas et chylosa, cum sedimento instar erucæ albat. D. I. A. I. obs. 89. pag. 206.
- pulsatæ. Ibid. Sch. pag. 207.
 - alba, crassa et viscosa, acridulus Egræni curata. D. I. A. III. obs. 284. pag. 500. sqq.
 - aquæ pericardii limba. D. III. A. I. obs. 122. pag. 205.
 - clara instar aquæ fontanæ in hysterica. D. II. A. VII. obs. 97. pag. 150.
 - conglata in phthifico. D. I. A. VIII. obs. 30. pag. 155.
 - - cetorum libidinosorum. Ibid.
 - eius corona seu circulus quid significet. D. I. A. III. obs. 288. pag. 506. sqq.
 - - et de causa diversæ coloris in ea. D. III. A. V. et VI. obs. 150. pag. 309. sq.

Urina

- Prina* corrosiva, D. II, A. VIII, obf. 62, pag. 153,
 crocea ex largiori chabbari usu. D. II, A. VI, obf. 8. Sch.
 pag. 29.
 - crystallina, D. II, A. II, obf. 125, pag. 186, sq.
 - eius cuticula multicolor quid? D. I, A. VIII, obf. 28, p. 55.
 - filosa quasi seu duclilia, D. I, A. I, obf. 27, pag. 97. A. IV,
 et V, obf. 13, pag. 45. D. II, A. IX, obf. 101, pag. 173, et obf.
164, pag. 105. A. X, obf. 113, pag. 207.
 - actu frigida in scne dysuria laborante, D. I, A. IV, et V, obf.
 26, pag. 27.
 - frigida emissa, D. II, A. IV, obf. 140, pag. 273. D. II, A. X,
 obf. 196, pag. 178.
 - in febre maligna lethalis, D. III, A. IX, et X, obf. 206,
 pag. 377, sq.
 - furfuracea variolaram iocidum, D. I, A. III, obf. 203, p. 372.
 - glutinosa, D. II, A. II, obf. 123, pag. 285.
 - valde glutinosa, D. II, A. IX, obf. 187, pag. 352.
 - crassa, viscida et glutinosa, D. III, A. VII, et VIII, obf. 2, pag.
 4, sqq.
 - in viro, dum lactis cura uterecor, instat coaguli lactis inersita-
 ta, D. III, A. V, et VI, App. pag. 150.
 - lactea ex nimia infantum ingluvie, D. III, A. I, obf. 116, pag.
189, sq.
 - post emissiopem lapidescens, D. I, A. IV, et V, obf. 126, pag.
 136, sqq.
 - " " limpidissima instat aquae vnde? D. II, A. V, obf.
 26, pag. 40.
 - mucilagmosa copiosa, D. I, A. IX, et X, obf. 65, pag. 195.
 - mucosa et purulenta in calculosis vnde? D. II, A. II, obf. 114.
 Sch. pag. 276, sq. A. VIII, obf. 154, pag. 131.
 - noctu lucent, D. I, A. VI, et VII, obf. 193, pag. 280, sqq.
 - nigra nihil funelli indicans, D. I, A. VIII, obf. 87, pag. 141.
 sqq. D. II, A. II, obf. 63, pag. 132, sq.
 - in hydropico, D. I, A. IX, et X, obf. 67, pag. 195.
 - ex asthma, D. II, A. VI, obf. 8, pag. 20, sqq.
 - a scabie reccopulsa, D. II, A. X, App. pag. 107.
 - per omnem vitam emissis, D. II, A. II, obf. 63, pag.
136.
 - non semper periculosa, D. III, A. IV, obf. 13, pag. 31, sq.
 L. I. II. II

- Vrina* nigra ab asu prunorum Damascenorum, Ibid. obf. 14, p. 33. fq.
- in paroxismo hypochondriaco. D. III. A. IX. et X. obf. 69. pag. 133.
 - lachrylis. Cent. IX. obf. 46. pag. 115.
 - olaginosi per plures annos. D. II. A. II. obf. 123. pag. 284. fq.
 - in febribus malignis lethale signum. Ibid. obf. 124. pag. 286. fq.
 - pelosa. D. I. A. IX. et X. obf. 12. pag. 50.
 - cui pioguedo superaret, non semper alt hostilae signum. D. III. A. IV. obf. 14. pag. 34.
 - pioguedinosa saepe fallax. D. III. A. III. App. p. 85.
 - pinguis et olacea quid iudicet. D. III. A. V. et VI. obf. 150. pag. 330. fq.
 - tremula et salina. D. I. A. IV. et V. obf. 56. pag. 47. fq.
 - aruenta, hoc purulenta. D. I. A. VI. et VII. obf. 32. p. 72. fq.
 - purulenta in pleurico. D. II. A. IX. obf. 110. pag. 183. f.
 - cum mingendi difficultate morbei anatome. D. II. A. VI. obf. 100. pag. 191. fq.
 - pulsat per multos annos in foemina consuevit, impredantur inhibita in dextri vlcera daganarata. Cent. V. obf. 63. pag. 118. seqq.
 - famen zoncinaux. D. I. A. III. obf. 41. pag. 69. fq. D. III. A. VII. et VIII. obf. 120. pag. 329. fq.
 - putulenti copiosissimi curati. Cent. VIII. obf. 47. pag. 326. fq.
 - glutinosa et foliata ex muliere, eiusque post mortem anatome. Cent. IX. obf. 4. pag. 9. fq.
 - spissa nephritici. D. I. A. I. obf. 27. pag. 95.
 - spermatis ranarum insit in phthisico. D. I. A. VIII. obf. 90. pag. 55.
 - viridis in variatione. D. II. A. IX. obf. 123. pag. 355.
 - viscida duclis. Ibid. obf. 101. pag. 173.
 - summo cum dolore excrui, decocto litrobolorum pini curatur. Ibid. obf. 64. pag. 305.
 - et animalia cum eo varia excrui. D. II. A. VIII. obf. 117. p. 341.
 - et excrui cum as pisciculus vivus. D. II. A. V. App. pag. 55. obf. 50.
 - et per annos octidua vermiformia copiose excrui. Cent. VIII. obf. 100. pag. 478. fq.
 - ex putrefacta vermis. D. III. A. IV. obf. 2. pag. 4. et 6.

- Prima* veteres excreti. D. I. A. I. obf. 50. Sch. pag. 148. fq. A. IV. et V. obf. 156. pag. 198. fq. A. VI. et VII. obf. 160. pag. 225. A. VIII. obf. 14. pag. 22. D. II. A. I. obf. 77. pag. 183. fq. A. VI. obf. 31. pag. 85. D. III. A. II. obf. 117. pag. 207. A. IV. obf. 2. pag. 4. fq. A. V. et VI. obf. 25. pag. 188. fq. obf. 203. pag. 217. fq. et obf. 123. pag. 253. A. IX. et X. obf. 127. pag. 243. Cent. I. et II. App. pag. 201. fq. Cent. III. et IV. obf. 59. p. 142. Cent. VIII. obf. 29. p. 465. fq. Cent. X. obf. 87. pag. 410. [fq.].
- et cum ea vermiculi post variolas reiecit. D. I. A. III. obf. 28. p. 44.
 - et cum ea vermiculus cruræ similis excretus post stranguriam cum lethali exitu. D. III. A. I. obf. 32. pag. 126. fq.
 - pedicularia. D. II. A. VII. App. pag. 130. fq.
 - varie excreta. D. I. A. I. obf. 147. pag. 323.
 - res excretæ variæ ex faecino. D. II. A. II. obf. 54. p. 62. fq.
 - et per eam excretæ res probæ sunt examinandæ. Cent. I. obf. 24. Sch. p. 185. fq.
 - et cum ea excretum officulum. D. I. A. II. obf. 3. pag. 4.
 - et Apil radices cum ea excretæ. D. II. A. I. obf. 143. p. 350.
 - et cum ea excreta varia per os deglutita, e. g. acus, vinctum acini, semen melonum, anisi, et officulum pruni damasceni. D. I. A. II. obf. 3. Sch. p. 4. fq. et Annot. p. 392.
 - et cum ea excretus grando plumbeæ et ciculae cæneæ deglutita. D. I. A. II. obf. 168. p. 266. fq.
 - " " granula feminum. D. II. A. II. obf. 175. p. 379.
 - " " penne enserina deglutita. D. II. A. V. App. pag. 22. obf. 33.
 - " " excretum tapheni, a gonorrhœa laborante frequenter comesti, frustulum. D. III. A. III. obf. 58. p. 3.
 - " " excreti lapilli deglutiti. Cent. III. obf. 8. pag. 13. fq.
 - " " excrete lætegra hordei grane exiti XIV. dies comesta, it. de viis res eiusmodi insolitæ ad vesicam deferentibus. D. III. A. VII. et VIII. obf. 1. p. 1. fq.
 - " " excretus ceræ nucleæ. Ibid. obf. 53. pag. 88. fq.
 - " " excretus acieula deglutita. Cent. I. obf. 43. p. 111.
 - " " excretus globulus plumbeus a ferriis deglutitus. Cent. X. obf. 17. pag. 274.

- Vrina*, et cum ea substantia sanum frustulatum excreta, D. I. A. VI, obf. 227 pag. 412. sqq. D. II. A. I. obf. 81. pag. 195. sq. D. II. A. II. obf. 76. pag. 172. seq. D. III. A. V. et VI. obf. 143. pag. 297. sq.
- et cum ea sanguis vermiformis eiectus. D. I. A. VI, et VII. obf. 56. pag. 18.
 - et cum ea excreta membrana. D. II. A. V. obf. 228. p. 455.
 - - - pinguedine frustula. D. II. A. VII. obf. 183. pag. 346.
 - eius effluxus ad penic radicem, aliasque excretionis loca extrordinaria. D. I. A. II. obf. 204. pag. 305. sqq.
 - obstructa per umbilicum fluxum quaerens, huiusque mali curatio per spiritum salis ammoniaci acidum per se praeparatum. D. I. A. III. obf. 208. pag. 384.
 - eam per inconfusam viam reddere puella. D. II. A. V. obf. 135. pag. 280.
 - eius excretio per oculos, aliasque inconfusa loca. Ibid. App. pag. 69. sq.
 - eius sudor. D. II. A. VI. App. pag. 20.
 - eiusque excretio per poro. sua sub forma sudoris ab axillis ad inguina. D. II. A. X. obf. 73. pag. 129. sqq.
 - per alium s. pusto, convulsionibus laborante, excreta. Cent. V. obf. 3. pag. 21.
 - eius per suorum umbilicalem in infans excretio. Cent. VIII. obf. 35. p. 307.
 - per os excreta ei ad antiquae viae opa mercurii renouata. Cent. X. obf. 30. p. 343.
 - eius excretio in mortuis. D. II. A. VIII. obf. 165. p. 154. sqq.
 - - cum stercore excretio in mortuis. D. II. A. IX. obf. 210. pag. 380. sq.
 - praesentia topico, debite quidem ei cum fructu applicatio, prouocata, est inconfusa operationis modo. Cent. II. obf. 152. p. 315. sq.
 - et de eius viis ad vesicam nouae coniecturae. D. I. A. II. obf. 157. p. 248.
 - eius vias Hier. Fabr. ab Aqua pendente. D. I. A. IV, et V. App. pag. 48.
 - et potius via ad renes. D. I. A. IX, et X. obf. 17. Sch. pag. 56. sq.

- Prima*, eiusque mæcus ab insectino ecco ed vesicam per quos in partibus exseritur. D. II. A. I. obf. 78. pag. 186. sq. D. II. A. VII. et VIII. obf. 53. p. 82. sq.
- eiusque de viis incognitis varia. D. II. A. I. obf. 142. pag. 348. sqq.
- via ad vesicam. Cent. III. obf. 8. pag. 14.
 - extratis nunquam sine aluideiectione. D. II. A. V. App. pag. 33. obf. 51.
 - et per tam induratum empyema. D. II. A. VI. obf. 208. pag. 205.
 - mæccia variolarum pustulæ crassæ exeretæ. D. II. A. VII. obf. 182. p. 344. sq.
 - pustulæ in pleurico. D. II. A. IX. obf. 100. p. 182. sq.
 - et per eam vlex a pleuritis spuria relicta, eritæ euacuato. D. II. A. X. obf. 207. p. 192. sqq.
 - apostoma internum circa hepatis regionem ruptum, expurgatum. D. III. A. VII. et VIII. obf. 57. p. 91. sqq.
 - empyema suratum. Cent. X. obf. 51. p. 344.
 - eiusque ad pedem affluxus ex renum calculo. D. II. A. III. obf. 70. p. 162.
 - eius sabulum hypochondriacum et nephriticum quomodo diffecit. D. I. A. VI. et VII. obf. 71. Sah. p. 98. sq.
 - microscopio examinatum. D. II. A. VI. obf. 134. p. 285.
 - calculosi sabulum succi splendæ deponens. D. III. A. IX. et X. obf. 35. p. 55. sq.
 - sanguinem mentita, calculis materiam exhibens. Ibid. obf. 81. p. 150. sq.
 - eius ex colore et paucitate mortis signa. D. I. A. I. obf. 80. pag. 188. sq.
 - variolæ indicant furfuracea. D. I. A. III. obf. 203. p. 379.
 - eiusque tubæ ex esu fungorum aspiculorum, deque aliis vrinam tingentibus assumis. D. I. A. IX. et X. obf. 68. p. 196. sq.
 - eam non bellis elogæ, peccetum in istensci. D. II. A. VI. obf. 121. p. 161.
 - rubrunda in hydropisis mala. D. II. A. X. obf. 201. Sah. p. 408.
 - rubra ex Opuntia fructu esu. D. II. A. VI. obf. 8. Sah. p. 29.
 - sui tubescit intentius. D. II. A. VII. App. pag. 101. sqq.
 - hesitacum incertis. D. I. A. IV. et V. obf. 46. p. 41.

- VRINA* haëstis sanorum similis. D. III. A. IX. et X. obf. 83. p. 152.
 - et pulsus naturalis in viro, atrophus scorbutica ex vultu corruptionis moritur. D. III. A. V. et VI. obf. 2. p. 166.
 - cum sedimento in febribus fallax. D. III. A. IX. et X. obf. 82. p. 151. lq.
 - in febribus catharrhalibus singularem habens pelluram, tenuissimam è lacteo rubentem, vitri parietibus vadique affixam. Cent. VI. obf. 57. p. 417.
 - eius quantitas, alio obstructa diminuta, obediens, copiosa, contra Hippocratis aphorismum. Cent. III. obf. 27. pag. 13. lq.
 - drupa ha sanorum similibus in febribus malignis ptechiealibus, notabilis quaedam. D. II. A. VII. App. p. 4. lq.
 - sedus index omnium vultuum corporis constitutionis naturalis et p. n. D. III. A. IV. obf. 25. p. 69.
 - eius ex inspectione impraegnatio astuta detecta. D. II. A. VIII. obf. 166. p. 396.
 - iocetum febrium signum. D. II. A. X. obf. 2. p. 1. lq.
 - eius examinatio per ponderationem. Cent. I. obf. 33. p. 98. lq.
 - potus diuersi à sanguinis vrina, hincque vias diuersae. Cent. III. obf. 26. p. 53.
 - lumetorum ab humana quomodo dignoscenda. D. II. A. VII. App. p. 108.
 - eius obstructio ab incerto vsu voguenti mercurialis. D. I. A. I. obf. 80. p. 188.
 - - ab officulo pruni damasfrani. D. I. A. II. obf. 3. Sch. pag. 5.
 - - ardor à vesicatorio nuehae applicato. Ibid. obf. 105. pag. 178. lq.
 - excretionis dolorificae singularis causa anatomic detecta. D. II. A. II. obf. 172. p. 390.
 - - ardor post mictionem in lapathum arutum. D. II. A. V. obf. 115. p. 230. lq.
 - purulenta cum mingendi difficultate defuncti pueri anaceme. D. II. A. VI. obf. 100. p. 195. lq.
 - eius terrario per mulos dies, circa molestum, quasi haërridaria. Ibid. App. p. 11.
 - à viro non nisi rimulendo reddita, eiusque causa per anatemem detecta. D. II. A. X. obf. 113. p. 107.

pri-

- Frima* citre eius remissionem tarum, in septuagenario vneri deduo, symptoma, sensus scilicet in riore sinistro, et si urine calida vogue ad talum inter dum deflueret. D. III. A. III. obf. 41. p. 46.
- post emissionem tinnitue aurium cessans. D. III. A. IV. obf. 12. pag. 30. sq.
- eius elementa et generatio. D. II. A. VII. App. pag. 98. sqq.
- metierem non sile preebent potenter. Ibid. pag. 104.
- offense vere non sunt rence, sed vesica. Ibid. pag. 98. sq.
- dio inorrupte in vicio per plures septimanes. D. I. A. II. obf. 178. pag. 276.
- eius odor foetidus ob esu asparagi. D. III. A. IV. obf. 14. p. 33.
- violaceus unde? Ibid. pag. 35.
- matris argri a conuulsi serpius goltura. D. II. A. VII. obf. 67. Sch. pag. 128.
- eius potus. Ibid. App. p. 107.
- pueri interuenit ad hydropem vsus. D. II. A. X. obf. 146. Sch. p. 232.
- diu vsus sit, seu potus urinee propriue examen. D. III. A. I. obf. 116. pag. 169. sqq.
- humanae ex potu agnellus mortuus. Cent. X. App. pag. 469.
- harcina et humane anis hydropire. D. I. A. II. obf. 210. p. 319. sq.
- calide, externe suppositum ad eruum tremoce. D. II. A. X. obf. 146. p. 232.
- eius frequenti lotionne naciui materni coreci. D. III. A. V. et VI. obf. 118. pag. 246.
- ex ea fiut sile microcosmi lapie animalis. D. II. A. IV. obf. 132. pag. 259. sqq.
- Vrorytologiem promissu Kos. Lentilius. D. II. A. VII. App. p. 92. et 107.
- maximam menie causi. D. II. A. V. App. p. 11.
- quique spiritus et quedam citre eius distillationem notanda. D. II. A. VII. obf. 223. p. 225.
- verberibus prouocata. D. II. A. V. App. p. 15.
- potrefacta et destillata citre pudenda is, quorum est, dolorem infert. D. III. A. IV. obf. 25. p. 6.
- vid. DYSURIA INCONTINENTIA VRINAE, ISCHURIA.
- MICTVS (RVENTVS.
- VRINOS Indoria vis diuretica et abortiua. Cens. V. obf. 38. p. 59. sq.
- VRINATORES quare tam diu aquis bromoreis possunt. D. I. A. VI. et VII. obf. 75. p. 107. et obf. 89. p. 147. sq.

VROMANTIA.

- Vromantia* ex D. Hannonianai sententia quolibet morbum vel praesentem, vel instantem, eiusque exitum indicat D. III. A. II. obf. 20 p. 27. et A. IV. obf. 25. p. 69.
- eius exemplum ridiculum, ob man auch nicht sehen könnte, wenn ermer Holz gesehen und sich wehe gethan? D. II. A. IV. obf. 96, p. 189. fq.
 - eiusque incertitudo. Ib. Sch. p. 189. fq. et A. VII. App. p. 104. fq.
- VROSCOPIAE cautus usus, D. II. A. VII. App. p. 106. fq.

VRNA.

- Vrnae* fossiles gentilium Germanorum. D. I. A. IV. et V. App. p. 202. fq. D. II. A. I. obf. 36, p. 46. fq. A. IV. obf. 71. p. 148.
- Germanicae, earumque conditoria. D. III. A. VII. et VIII. obf. 62. p. 102.
 - lacrymales Romanorum. D. III. A. I. obf. 94. p. 149. fq.
 - sepulchralia cum cadavera in sepulchro Duntersbani reperta. D. II. A. VI. obf. 84. p. 175.

VROVBALVS.

- Vrovbals* a serpente magno deglutitus D. II. A. II. obf. 7. p. 12. fq.
- eius cerebrum craniumque morbum radolre. Ibid. p. 22.

VROGALLI humor orulorum equus specificum ophthalmicum. D. I. A. I. obf. 12. pag. 37.

VRSVS.

- Vrsus* albus, eiusque hepatitis ab usu vniuersi corporis cuticula abstedit. D. I. A. IV. et V. obf. 88. pag. 79. fq.
- eorumque captura in Curlandia. D. II. A. X. App. pag. 125.
 - eius effigies in perra alba. D. I. A. I. obf. 116. pag. 272.
 - et de ea mirabilia varia. D. II. A. V. App. pag. 110.
 - eorum struētia narum singularia. D. I. A. IX. et X. obf. 174. pag. 403. fqq.
 - illi pugni alapa facili occidi possunt. D. I. A. II. obf. 6 Sch. p. 19.
 - vulnera sua musco saepe obstruunt. D. II. A. V. obf. 1. p. 2.

VRTICA.

- Vrtica* andropogyna. D. III. A. V. et VI. obf. 211. pag. 484. fqq.
- marina, eiusque analysi chymica. D. III. A. II. obf. 137. pag. 203.
 - quare dolorem et pruritum faciat, examen microscopicum. D. I. A. I. obf. 13. pag. 47.

Vrti-

Fritica eius fuscus, nudi causticus et venosus. D. II. A. II. obf. 45. Sch. p. 75.

- eius vis haemostatica. ibid. pag. 74. seqq.
- istihiaditum malum curatum. D. III. A. I. obf. 34. pag. 54.
- eius usus in membris paralyticis. ibid. Schol.
- applicatione podagra curata. D. III. A. V. et VI. obf. 50. pag. 109.
- veneris instantioni uni. D. II. A. V. App. pag. 56. obf. 50.
- eius species portu marina et generatio. D. III. A. IV. App. p. 245. et 146.

VERTICATORIA febris (Nesselsucht) et ventribus fuerit cognita, sub nomine albedo, vredo et rigro. Cent. VI. obf. 96. pag. 415. seq.

VSNEA humana, eiusque locus natalis, species, virtutes et productio amplexata. D. I. A. II. obf. 53. Sch. pag. 98. seq.

VSTIO eiusque usus in empyemat. D. I. A. I. obf. 19. pag. 79.

- in motu animalium venenatorum. D. I. A. I. obf. 140. pag. 269. vid. Causticum.

VTERVS.

Furva bipartita In puerpera reperiunt. D. II. A. V. obf. 67. pag. 143. et 146.

- duplex. D. I. A. I. obf. 110. pag. 257. seq. D. II. A. I. App. pag. 475. seq. A. V. obf. 68. pag. 148. et 153.
- eius defectus in hydropica. D. II. A. VII. obf. 141. pag. 274. seqq.
- loco excrecentia singularis in cadaveris virginis reperiunt. Cent. II. obf. 120. pag. 246. seq.
- cum collo consensus. D. I. A. VI. et VII. obf. 63. pag. 103.
- lapidae durities. Cent. X. obf. 32. p. 310.
- catulaginunt. D. I. A. IV. et V. obf. 57. pag. 48.
- eius cum vesica vniata et omento concretio lethalis. D. III. A. IV. obf. 7. pag. 14. seq.
- ob abscissum partus impeditur. D. I. A. II. obf. 180. pag. 277.
- abscissu motus hysterici soluit. D. III. A. IX. et X. obf. 154. pag. 280.
- alternatus. D. I. A. III. obf. 399. pag. 556.
- an sit mobilis. D. II. A. V. obf. 67. pag. 144.
- et eo globus cupreus per octiduum annos gestatus, feliciter extrahitur. D. II. A. V. obf. 54. pag. 103. seq.
- puellae quinquennis, vesicae suppuratione mortuae, calculum continens. D. I. A. IV. et V. obf. 65. pag. 55.
- in eo roripoli calculi reperiunt. Cent. I. obf. 77. pag. 148.
- ex eo calculi excreti, cum urina, ne calculi ex vesica prodeuntes pro vermibus habeantur. Cent. I. obf. 95. pag. 157. seq.
- ouillus, eiusque ex collo in ligamentum coaluto, fortuque adulto emortuo, anatome. D. III. A. IX. et X. obf. 191. pag. 344. seqq.
- edmodum compactus in foemina multorum liberorum matre. D. III. A. VII. et VIII. obf. 156. pag. 306.

M m m m m m m m

Vterus

- Pteris*, eius post partum, crassities. D. III. A. IX. et X. obf. 102. pag. 100.
 - excrescentia viciosa cum sphacelo lethalis. D. I. A. VI. et VII. obf. 162. pag. 232.
 - - carnica. D. II. A. II. obf. 174. pag. 413. seqq.
 - - rasa in virgine post mortem reperta. D. III. A. VII. et VIII. obf. 100. pag. 167. seqq.
 - - singularis loco vteri in virgine reperta. Cent. I. et II. obf. 120. pag. 246. seqq.
 - - figura mirabilis in pueri mortuae. D. II. A. V. App. pag. 68. obf. 108.
 - - fermentum asce, aceti aliosque liquores spirituosos corrumpit. D. II. A. I. obf. 115. Si h. pag. 291.
 - - deque fermentatio in eo facta ebullitione fluxus menstrui causa. D. II. A. VI. obf. 230. Sch. pag. 430. seqq.
 - - fluxus ex eo protumescens cum capitis. D. I. A. I. obf. 1. pag. 13. Sch. D. II. A. X. obf. 67. pag. 107.
 - - eius fluxus aquosus cum quadam hydropis specie in puerpera. D. II. A. VII. obf. 113. pag. 187. seqq.
 - - in gravidis quo magis a crescente foetu extenditur, eo crassior, non tenuior redditur. D. II. A. VII. obf. 204. pag. 382. Cui. X. App. pag. 444.
 - - eius glandulae vaginales novae. D. II. A. II. App. pag. 442.
 - - multorum morborum causa. ibid. pag. 467.
 - - earumque visus ibid. pag. 468. seqq.
 - - humanus glandula abundat. D. II. A. I. obf. 41. Si h. pag. 116.
 - - humorem album, crassum et turbidum continens in decollata. D. II. A. IX. obf. 224. pag. 414.
 - - eius haemorrhagia vid. infra.
 - - hydrops. D. I. A. I. obf. 1. pag. 12. Sch. D. II. A. II. obf. 95. Sch. pag. 233. seqq.
 - - ex mensum retentione per umbilicum eiacuatus. D. II. A. I. obf. 114. pag. 283. seqq.
 - - eius Hydropis neciae mulieris anatomie. D. II. A. V. obf. 67. pag. 142.
 - - ei mole afflictae ancone. ibid. obf. 69. pag. 147. seqq.
 - - gallinae hydropicus. D. II. A. II. obf. 191. pag. 302. seqq.
 - - eius hydrops oculus, lapsu cecurum. D. III. A. V. et VI. obf. 57. p. 114. seqq.
 - - theriacis cutis. ibid. obf. 162. pag. 320.
 - - oculis hydropicus examinatus. D. III. A. IX. et X. obf. 104. pag. 194. vid. Hydrops.
 - - eius inflammatio in furore vterino defuncta. D. III. A. V. et VI. obf. 124. pag. 253. seqq.
 - - et sphacelo lethali in meretrice, post abortus provocacionem per infectionem styli acuti. Cent. III. et IV. obf. 147. pag. 377.

Pteris

- Pueri* inflammatione extincta: anatome Cent. IX. obf. 11. pag. 135. seq.
- ei ex eo melancholia vid. M. L. ANCHOLIA.
 - an fit mobilis. D. Il. A. V. obf. 47. pag. 144.
 - moniliatus XL. libris pendens. D. I. A. I. obf. 122. pag. 215. seqq.
 - obftructus et durus a calculo vesicat. ibid. obf. 124. pag. 215.
 - ehus in grauida ante partum vltra mensem hians absque aquarum effluxu. D. I. A. II. obf. 29. pag. 17.
 - oscitium in puerperis nimis arctum aut plane clausum. D. Il. A. II. obf. 94. pag. 229. seq.
 - - concretum in ore partus demegati causa. D. Il. A. VII. obf. 20. pag. 42. seqq.
 - - in muliere. D. Il. A. V. obf. 67. pag. 143.
 - - osculi in partu dilatati artificiosa. D. Il. A. II. obf. 94. pag. 229. seq.
 - - pseudo polyp. D. I. A. IX. et X. obf. 25. pag. 77. seq.
 - - purulentus, eiusque per balnea curatio. D. Il. A. VI. obf. 238. pag. 553.
 - - putrefactus illaeso foetu. D. I. A. VII. obf. 60. pag. 101. seq.
 - - eius laxatio post partum curata. D. I. A. VI. et VII. obf. 57. pag. 87.
 - - scirrhus et perforatus in formula partu demortua. D. I. A. II. obf. 85. pag. 159. seq.
 - - ex difficili partu periturius. D. I. A. II. obf. 254. pag. 578. seq.
 - - D. Il. A. IX. obf. 115. pag. 194. seqq.
 - - ruptus foetu intra abdomen excluso. D. Il. A. VII. obf. 10. pag. 26. seqq.
 - - eius ruptura ex partu difficili funesta. D. Il. A. V. et VI. obf. 132. pag. 269. seq. Cent. I. et II. obf. 149. pag. 312. Cent. IX. obf. 19. pag. 21. seq. Cent. X. obf. 29. pag. 301.
 - - et extra eum inuentus foetus illaeso utero. D. I. A. I. obf. 110. pag. 255. seqq.
 - - scirrhus. D. I. A. II. obf. 60. pag. 113. et obf. 85. pag. 159. seq.
 - - A. IX. et X. obf. 126. pag. 301. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 70. Cent. VIII. obf. 27. pag. 296.
 - - et sanosus. Cent. IX. obf. 31. pag. 65. seq.
 - - eius spasmus doloificus, eiusque curatio. D. III. A. IX. et X. obf. 37. pag. 52. seq.
 - - fundi sphacelus lethalis. D. I. A. VI. et VII. obf. 156. pag. 34. seq.
 - - materia seminali corrupta, instar casei, in hysterica turgida. D. I. A. I. obf. 32. pag. 107.
 - - ex eo nata feliciter caesaria. D. I. A. VI. et VII. obf. 19. pag. 29.
 - - et ex eo corpus mylodes post partum propendens, cum subitaneo puerperae interitu. D. Il. A. II. obf. 151. pag. 336. seqq.
 - - et tumor glandulosus externe adnatus. D. Il. A. VII. obf. 9. pag. 15. seq.
 - - strumatosus, in massam plane pinguem et carneam conuersus. D. Il. A. VII. et VIII. obf. 153. pag. 274.

M m m m m m m m m m

Pueri

- Pierus* eius in interno collo vicus carterosum ex liberiori veneris vfu
 testatorem anatomici. Ceni. III. obf. 61. pag. 147. feqq.
- cauterizatus, seu pudentis leihalis. Ceni. VII. obf. 65. p. 191. feq.
 - vulnereus in partu sterilitatis causa. D. I. A. IX. et X. obf. 67. pag. 155. feqq.
 - eius vaginat vulnus in embryuli in inflicum et feliciter curatum. Ceni. V. obf. 16. pag. 87. feqq.
 - ex eo vel folliculari, vel vasorum foetibus varia exclusa animalia. D. I. A. II. obf. 160. Sch. pag. 157. feq.
 - eius ascarides. D. I. A. VII. obf. 75. pag. 121. A. IX. et X. obf. 7. p. 44.
 - ex eo vermis aduolutus Glacertae prodrens. D. II. A. VIII. obf. 14. p. 72. 1q.
 - vermis. D. II. A. IX. pag. 457. feq.
 - ex eia ossa. D. I. A. VII. obf. 49. pag. 77.
 - foetus, foetibus disparis magnitudinis grauidos, eiusque anatomici. D. II. A. VII. obf. 31. pag. 68.
 - ouillus lapidescens. D. II. A. X. obf. 149. pag. 235. feqq.
 - eiusque anatomici, embryis lotos sceleris. D. II. A. VII. obf. 20. pag. 42. feqq.
 - caput foetus per sepeu auos retinens et per particulas excernens. D. I. A. VI. et VII. obf. 222. pag. 327. feq.
 - eiusque ex virgine reflecti historia. ibid. obf. 73. pag. 102. feq.
 - regionem occupans tumor, in totum discussus. D. II. A. VIII. obf. 69. pag. 179. feqq.
 - sanguinis folliculorum grauidae inuozium. D. I. A. IX. et X. obf. 29. pag. 85. feq.
 - eiusque in angulatio suffocationis infert periculum. D. II. A. V. obf. 67. pag. 144.
 - suffocatione laborare creditur vir. D. II. A. VI. obf. 187. feq. pag. 375. vid. HYSTERICA PASSIO.
 - tumorem glandulosum, cartilagineo-ossium in se contingens. D. II. A. I. obf. 89. pag. 213. et obf. 183. Sch. pag. 410.
 - eius vices an quolibet aliae partes cauae in animalibus subire possint. D. I. A. I. obf. 109. Sch. pag. 251.
 - ex variis viis demortuae horticidae anatomici. D. II. A. V. et VI. obf. 226. pag. 526. feqq.
 - cervicis et colli vesicae venarum ruptio ex casu. ibid. obf. 132. pag. 266. feqq.
 - morbosae muliebris anatomici. D. II. A. II. App. pag. 457. feqq.
 - ei ex eo phrenitide defunctae anatomici. Ceni. VII. obf. 9. pag. 23. feqq.
 - ei pro eo hemia pube ab obstetrice habita ac pessime iudicata. D. II. A. V. et VI. obf. 2. pag. 3. feqq.
- Pierina* remedia. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 135. feqq.
- rympan colu grauida leih. a. Ceni. aut om. Ceni. VI. obf. 20. p. 47. feq.
 - eiusdem sectiones et peruritiones in grauidis et perperis. Ceni. IX. obf. 79. Sch. pag. 177. feqq.

Pierina

Vireo *eucaenactocus* Dill. A. II, p. 473.

quae et ex alimentis ita munda. D. Il. A. l. obf. 106. Sch. p. 256.

ei frigus maxime adhaeretur. Ibid. obs. 100 Sch. p. 234.

ei odorata inconfundibilis fuit, Ibid. obs. 115. Sch. p. 290.

Vierum prope diuinæ virtutis particeps est, secundam GALENUM.
D. Ju. A. IV. obs. 77, p. 167.

Mariannia et al., afflicta, Cien. II, obs. 148, p. 309. fig.

vt. FUROR, HYSTERICAPASSIO, NIMPHOMANIA.
VAGITVS.

VTERI HAEMORRHAGIA.

Pteris barmerhagii *enormis* grauidae innoxia. Cent. X, obs. 40, p. 327, fgg.
Immodice non uti possit exitum foetum in grauida. DJ. A.V. c.

VI. A pp. p. 6^o -
- enormis ingrandia, saluo foctu. D. III. A. III. obf. 135. p. 245. fgg.
- curabo: tu vel inola excluda utetum ceffer. D. II. A. I. obf. 213.
Schu. p. 205.

* = *puerperae lethalis*. D. II A. II, obf. 91, p. 241. 600.

* in praepara singularis cum laetis eunestemq. D. II, A. IV, obf.
164, p. 221, sq.

* = salutat in vita septuagenaria. D. I. A. X. et Xobi 166, p. 145, f. 60.

• • in septuagenaria fides eius D. B. A. Vlah, obit. 47. p. 121. sq.

in recensiois, D.M.A. X. oct. 31. p. 146.

- gravisima inquadraginta praefer opinionem sanam, D. II, A.
VI. obf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

= purgante cohibira. D. II. A. IX. obf. 106, p. 219.

- in *U. elegans* pellatiotum: Mus. hist. nat. 79: p. 130. fig. 1.

- ab isafte incurabilis, tandem sanguine ex creto se exsiccata propinquo curata. D. III, A. IX. et X, obs. 325, p. 386, fig.

- - - - - vesiculata post suorem albur. Cent. III et IV, obs. 111. p. 266. sq.
- - - - - succedente fluore fanloso et atrophia lechalum anatomic. D.

III, A' (X. et X, obf. 59, p. 121, sq.

47-13-63.

- abenotmigiurta fci ena. Cent. III e IV. v. 66. 180. p. 421. 69.

* - ex interpellatione post abominabilem pressam, ab'cessus abdominis per viribilem rapinam. D. 13. A. l. 108. 102. p. 161. seq.

- cum petechiarum eruptione absque febre. D. III. A. IX. et X. obf.
128. p. 200. 19.

VTERI PROLAPSUS.

Pteri prolapsus negaterra non nullis falis, D. H. A. I. obf. 84. p. 197.

see, *La Il. A. Vt. conf.*, 21, p. 221, cc. 6 IX, obj. 14, p. 262, 1st Coll.

Vill. obs. 98.7 499.100

Mm mm mm mm mm 2

Fiori

- Pueri prolapsus* eo laborans mulieris anaton. ei. D. II. A. I. obf. 84. p. 197. fgg.
 A. V. obf. 67. p. 147. fgg. A. VI. obf. 91. p. 111. fgg.
 - in puerperis ex obfetricis impioecia. D. II. A. I. obf. 112. p. 178.
 fgg. et obf. 141. p. 344. fgg.
 - mna felicitinus et partus eo consummatus. D. I. A. IX. et X. obf.
 62. Sch. p. 156. fgg. D. II. A. IX. obf. 149. p. 259. D. III. A. I. obf. 11.
 pag. 113.
 - cum abfcessu mēfenteli laborans et pro grauida habita felicitet
 curatur. D. I. A. II. obf. 32. p. 58.
 - eiusque curatio ptaepollera ex testialia. D. II. A. V. obf. 904. p.
 423. fgg.
 - fecundit curatus. D. II. A. I. obf. 141. p. 378. fgg.
 - post partum curatus. D. I. A. VI. et VII. obf. 57. p. 89.
 - totalis quoad fundum, cum tebie maligna felicitet curatur. Cent.
 I. et II. obf. 193. pag. 421. fgg.
 - et ex eo forius felicitet ex felicitet. D. II. A. III. obf. 192. p. 375. fgg.
 - felicitet curatur. D. I. A. VI. et VII. obf. 73. p. 122. fgg. D. II. A. V.
 obf. 90. pag. 306. fgg. A. VII. obf. 54. p. 55. fgg. A. IX. obf. 94. p. 160.
 - fgg. caneroti felix evertus. D. II. A. II. obf. 99. p. 114. fgg.
 - et remedia ad eum idonea. D. I. A. II. obf. 53. Sch. p. 103. D. II.
 A. I. obf. 112. p. 278. fgg.
 - cui io virginibus calofiat. D. II. A. I. obf. 112. p. 189.
 - cum iotebini recti lapfu con fempet est coimnctur. D. II. A. V.
 obf. 68. p. 152.
 - eiusque causa. Ibid. p. 153.
 - singularis anatonie detecta. Cent. III. et IV. obf.
 308. pag. 361. fgg.
 - eumque mentiens mola. D. I. A. II. obf. 79. p. 151. fgg.
 - excrefcencia fungola cum anatonie. Ibid. obf. 181.
 p. 199. fgg.
 - falvus seu nothus, a tunica vaginae, eiusque curatio. D. II. A. X.
 obf. 121. p. 356. fgg.
 - eumque meniens elito idis post partum lentum efcentia. D. III. A.
 IV. obf. 112. p. 332. fgg.
 - seu potius vaginae, post partum difficilem, eiusque curatio.
 Cent. VIII. obf. 64. p. 372. fgg.
 - eum referens vaginae tunica rugola cum anatonie. Cent. VII.
 obf. 98. p. 459. fgg.
 - seu potius vaginae vteine prolapsie intrufum ouum ligneum
 toto elaboratum, post triennium cuita lapides obduftum. Cent.
 VI. obf. 44. p. 892.

VVAE.

- Pum* acinie aureis praeditae. D. l. A. l. obf. 151. p. 272.
 - quasi vegetabilis exsistentia. Cent. IX. obf. 45. p. 124. fgg.
 - asinus decuplatus. D. ll. A. l. obf. 82. p. 125.
 - barbatae. D. l. A. IV. et V. p. 225. Cent. l. et ll. App. p. 174.
 - liberatae comestae nigrioris vrinæ causæ. D. ll. A. VI. obf. 3. Sch. p. 23.
 - praematuræ. D. ll. A. l. obf. 4. Sch. p. 22.
 - post tres menses integre vomitu reiectæ. D. l. A. ll. obf. 32. Sch. p. 167.
 - comestæ dysenteriam contumacem curant. D. ll. A. X. obf. 69. p. 370. fgg.
 - ex eorum largæ assumptione febris quartana curata. D. ll. A. IV. obf. 61. p. 151.
 - eorum grana per umbilicum expressa. D. ll. A. IX. et X. obf. 109. p. 120.
 - quænae de quibus nuper humor adeo spargebatur, quid sint? D. ll. A. ll. obf. 113. pag. 176. et App. p. 30. fgg.
 - vesiculosæ. D. ll. A. l. obf. 4. p. 12. A. ll. obf. 53. p. 146. fgg.
 - eorum rati morum in capite colos consensio. Cent. l. et ll. App. p. 172.
 VVEA oculi tunica, eusque in boue teatura. D. ll. A. VI. obf. 47. p. 118. vid. OCULVS.

VVLNERARIA.

- Pulueraria* vis aquæ fraxini destillatæ. D. ll. A. VI. obf. 26. p. 79. fgg. et obf. 46. p. 255.
 - balsami Samech. D. l. A. IV. et V. obf. 213. p. 221. fgg.
 - croci. D. l. A. ll. obf. 310. p. 592.
 - essentia Rosæ Lentis. D. ll. A. VIII. obf. 223. Sch. p. 546.
Puluerarius liquor, eiusque descriptio. Cent. VI. obf. 17. p. 207. fgg.
Pulueraria vis olei lixivi. D. ll. A. ll. obf. 172. p. 390. fgg.
 - lini terna. Cent. X. App. p. 460.
 - porio blancardi. D. l. A. VI. et VII. App. p. 178. D. ll. A. ll. obf. 15. pag. 243. fgg.
 - vii: us lico-fulariæ aquæ roseæ. Cent. VII. obf. 65. p. 145. fgg.
 - itereos oculi. D. ll. A. VI. obf. 94. p. 185. fgg.
 - spiritus vini. D. ll. A. X. obf. 132. p. 225.
 - remedia verbalia. D. ll. A. VI. obf. 200. Sch. pag. 406.
 vid. TRAUMATICA.

VVLNERA.

- Pulnera* curandi methodus. D. ll. A. l. obf. 108. Sch. p. 262. fgg.
 - eorum curatio a. vid. Acanthos per lumen oculi. D. l. A. IX. et X. obf. 194. pag. 462.
 - et circa eorum curationem varia curiosæ. D. ll. A. VI. obf. 200. Sch. p. 405. fgg.

Pulnera

Valera, si scissatibus a Japonensis imponatur folia Jossie Muzaba. D. III. A. V. et VI. obf. I. pag. 2.

- eorum notabili iura in diversis corporis partibus, cum amissione magnae claudu sub lantia. Cent. X. obf. 49. p. 339. 199.

- quae lethalia. D. III. A. III. obf. 43. p. 50.

- convulsionibus in superuocientibus non lethalia. D. II. A. I. obf. 29. p. 69. 199. ex lumbis fere maxima, quin lethalia omni possunt. D. III. A. II. obf. 171. p. 267. 19.

Valerianam sub barbae roscione iocistum gangraeae mortisque cau-
ta. D. II. A. IV. obf. 167. p. 377. 19.

Valera, eorum haemorrhagiae nimias vanae carni humanae cohibita-
ta. D. I. A. II. obf. 51. 52. p. 103.

- a sagis dilata, eorumque iura cutati. D. I. A. VI. et VII. obf. 61. p. 91.

- ex in loco languinis in vng. ut cathetica latex prodirent. D. I. A. VIII. obf. 40. p. 69. vid. I. E. I. HALITAS.

VVVNERATI.

Valerati cur tempestates praesentiant, seu calendarium perpetuum
gerant. D. II. A. VI. obf. 4. p. 7. 199.

- ius ad vin. vici concedendos. D. III. obf. 142. p. 293.

- ianque sepulchri curatio. D. II. A. VI. obf. 200. Sch. p. 406.

VVLPECVLAE tuiestroui iocum cochleae iallar fabricatum. D. I. A. III. obf. 159. p. 289. 19.

VVLPESEX amygdalium amarum esu percunt. D. III. A. I. obf. 156. Sch. p. 224.

VVLPINAE linguae, globos, spicula, tela, sp. nas, &c. extrahendi vici-
ta. D. II. A. VI. obf. 200. Sch. p. 406.

VVLTVRIS cor in pellic ligatum, omnes sanguinis fluxus saltere, saltem.
D. II. A. IX. obf. 54. p. 36.

VVLTVS, vid. FACIES.

VVVLA.

VVLVA, eiusque abfessus mero-carnoso-borimoides in labio sinistro felici-
ter exitus, ex iocum mactre-ome obstetrice in partu omis. D. III. A. VII. et VI. obf. 21. p. 192. 19.

- ex labio dextro propiandus tumor globosus feliciter resecus,
Cent. I. obf. 73. p. 145. 19.

- phica. D. II. A. VI. App. pag. 20.

- per eam scybala aluina ienecta. D. II. A. VII. App. p. 135.

- eam geminam habent ianist, per quam sus parturit oia. D. II. A. VI. obf. 19. p. 54.

- inflammata et vicerata a lapu, iocum. D. II. A. I. obf. 108. p. 24. 199.

- sectione ampliata. D. I. A. III. obf. 273. p. 416. vid. PVTVENDA.

VVVLA.

Vvula, eiusque defectus naturalis. D. I. A. II. obf. 219. p. 341.

Vvula,

Nota. eiusque difficultatem reddens deperit in ista editione. D. H. A'

V. pub. 12. 18.

in adultis, loquendi parit difficultatem. Ibid. ob. 6 p. 13. 64.

• *functionem in artibus impedit*, *Ibid.*, pag. 12.

— talem causam et quare. D. I. A. III. pag. 569.

- cum vocis vino. D. III. A. II. obC. 174. pag. 261. fq.

a natura relictus. D. III. A. IX. et X. ob. 1. 2. p. 384.

* = ablatio abque loquatur et respiciat omnes difficultates. D. I. A. V. c.

V. obl. 5% pap. 15. 19.

* *anilla ex morbo diu aliquo articulatione vocis deperdita*, *ibid.* obf. 4. p. 19

¹ ablati leviores saltem sanationis causa. ibid., obf. 66, p. 95.

etque conuulſio totalis ex defluxionibus catarrhalibus D. II. A.V.

obf. 6, p. 14.

cuius non annuadueris amissio, eamque concomitantia symptomata,

ab haustu aquae frigidae male sui venerae impurata. D. II. A. VII. obi.

214, p. 400, *sqq.*

a Iua venerata confusita, eiusque curatio. D. II. A. IV. obf. 51. p. 132

erofa ex neglectis variolis. D. [M. A. IV. obs. 1. p. 3].

duplex, gemina seu bifida. D. l. A. II. obs. 239. Sch. p. 242. A. III.

p. 93; cf. D. III. A. II. obc 164, p. 254.

cum vocis deumtento. D. I. A. VI. et VII. obf. 228. p. 337. fq

et carnea in vicina exornantia relecta. D. II, A. I. obl. 25. p. 35. sq.

aqua plantaginis et oleo Virgoli ana ara. ibid. Sch.

- eiusque et tonsillarum inflammatio ex incauto tomacub esse. D. l. A.

¹IX. et X. obit. 54. p. 246. sq.

prolongata, seu relaxata curata per frictionem brachii. D. U. A. I. obi.

13. pag. 3 f. A. II. obf. 16. pag. 9 f. A. III. obf. 10. p. 139. A. V. obf.

127, p. 256, 59.

glandula cili D. H. A. V. obs. 127. pag. 267.

ex homo solus gaudet ex animalibus. D. I. A. III. p. 565.

¹ eius usus et variavotia. Ibid. p. 562. sq.

ad usum frigidiorum temperandum. D. III. A. IX. et X.

1972, p. 284.

ANNO 1614. F. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9142-1066>

— minus quam infestida frondes habent. Ibid. Sch. p. 147.

W.

Wolff vid GLASTVM.

WAJDEET et *Wajder* Ensenadas glaciales montes appellatur. D.

III. A. IV. et V. Acquis. 45

Na 00 00 00 00

YD48

Waldjung, oder der Wald jeh das Wetter an sich, quid proprie denotet? Cent. III. obf. 80. p. 192.

WALLISII epistola de rellutione loquatur. D. I. A. I. App. n. 11. 89.

Wasser-Saum vid. FOEN CVLVM AQVATICVM.

Wasser-Stein Würzburgensi qua i? D. II. A. V. et VI. App. p. 62.

Wasser-Gold. D. I. A. II. obf. 28. pag. 56.

Wesfenthalche vid. INFANTES VPOSITI.

Wesphum, contra hoc malum a iuvene grandines plumbei deglutit, immellicabilis doloris in ventriculo auctores. Cent. IX. obf. 18. p. 20. 89.

Weisse Frauen speciorum genera. D. III. A. IX. et X. obf. 16. Sch. p. 101. 89.

Wendewurzel quid? D. I. A. IV. et V. obf. 96. p. 99.

WEIGELII (Eichard.) suppellex extensorum quondam visibus destinatum. D. I. A. III. in fine.

WELSCH (Georg. Histon.) Miscellinematum, sive Miscellaneorum medicinae tum Centuriae tres D. I. A. IV. et V. App. p. 1. 89.

Ae. agrostorum descriptum in synopsis. D. III. A. V. et VI. App. p. 183.

WEPFELI (Jo. Jac.) memoria tum historia morbi et festiuae. D. III. A. III. App. p. 155. 89.

pulvis mitigans nephriticus. Cent. IX. obf. 2. Sch. p. 7.

Werder insula maris Baltici. D. III. A. IX. et X. obf. 14. p. 156.

Westerschidung. Cent. VII. obf. 6. p. 14. 89.

WILDIGANSIARVM palularum virtutes. D. III. A. V. et VI. App. p. 455.

WILLISII tractatus de morbo convulsivum laudatur. D. I. A. III. obf. 236. p. 424. 89.

credendum in iusti. D. III. A. V. et VI. obf. 155. p. 155. 89.

Wimbball portunculae quaedam huius tempestuosioris ventus praefigunt. D. II. A. IV. obf. 47. p. 12.

Windschel-Ruthe vid. VIRGULA METALLICA.

WYRBAINI (Jo. Paul.) memoria. Cent. I. et II. App. p. 305. 89.

WYRTZELBURGENSES lapides figurati. D. III. A. V. et VI. App. p. 42.

X.

XIPHIAS piscis externe descriptus. D. II. A. VIII. obf. 107. p. 244. 89.

curiosae auctoritate. D. III. A. V. et VI. obf. 155. p. 155. 89. Cent. I. et II. App. p. 110. 89.

XYLOALOE vid. AGALLOCHVM.

Z.

ZEDORIA Zedonica. D. II. A. II. obf. 208. p. 408.

eius semina. vid. ZINAESEMENT.

ZENITH vngularum quid. D. I. A. II. obf. 51. Sch. p. 105.

ZINAESEMENT Symmetriae vngularum quid. D. II. A. VII. et VIII. obf. 5. 89.

ZINZILLÄ quid? D. II. A. V. et VI. App. pag. 92.

ZINZIBERIS eius nomen et coloris causa. D. II. A. III. obf. 183. pag. 360.

ZINCL quibus aemula filamenca diuinae virginis. Cent. III. et IV. obf. 57. p. 360.

21.

ZINAE Serpens officinarum an sit geminum. D. I. A. VI. et VII. obs. 127.
pag. 167. seq.

ZINGALENSIVM Bandura. D. III. A. I. obs. 23. pag. 58.

Zijgen Germanicum vnde? Cent. V. et VI. App. pag. 177.

ZONA.

ZONA, sive Zingula, erysipelatis species, eiusque variatio. D. I. A. III. obs. 4.
pag. 7. seqq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 52. seq.

ZONALE eryipelat. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 73.

ZONA. sub frigida segetes brevi tempore maturescunt. D. III. A. IV. App.
pag. 20.

ZOOHYTORVM generatio. D. III. A. IV. App. pag. 147.

ZOSTER Plinius vid. supra ZONA.

ZOOTOMIA.

ZOOTOMIA, et quidem observationes anatomico-physiologicae quae-
dam circa animalia. D. I. A. II. obs. 156. pag. 245. sq. D. III. A. II. obs.
72. pag. 91. seqq.

- anatis intestina monstrosa habentia. D. I. A. IV. et V. obs.
77. pag. 54.

- feline, sive clangulae. Cent. X. obs. 96. pag. 431. seq.

- arietis. D. II. A. V. obs. 132. pag. 270. seq.

- mietis hemaphysodot. D. I. A. III. obs. 167. pag. 298. seqq.

- sive anatome aulis, Fulcia aulicae. Cent. VI. obs. 19. pag. 212. seqq.

- canis partui vicinae. D. I. A. III. obs. 171. pag. 306. seq.

- difficulter respirans ex scircho pulmone adnato. D. I. A. III. obs.
262. pag. 474.

- castorum aliquot. O. I. A. II. obs. 251. pag. 349. seqq.

- ceram foetus mense Nouembri. D. I. A. VI. et VII. obs. 242. p. 358. seq.

- ceruus. D. II. A. VI. obs. 223. pag. 459. seqq.

- grauidae. Cent. X. App. pag. 467. seq.

- cervi. ibid. pag. 448.

- eleonae. D. II. A. VI. obs. 209. p. 206. seq. Cent. VI. obs. 18. p. 209. seq.

- Clangulae. Cent. X. obs. 56. pag. 431. seq.

- columbae haemisa intestinali laborantia. D. I. A. IV. et V. obs. 72. p. 60.

- ancon. D. II. A. V. obs. 186. pag. 376. seqq.

- Cygni, eiusque steris structura. D. I. A. II. obs. 12. pag. 130.

- Delphinus, vid. Phocaenae.

- echini terrestres utraque sexus. D. I. A. II. obs. 78. pag. 115. seq.

- equi morbo defuncti. D. III. A. III. obs. 128. pag. 226. seq.

- eumaces terrestres. Cent. X. App. pag. 447.

- feline, Germ. Zuffen. Zuffen. Cent. VI. obs. 13. pag. 212. seq. Cent.
X. App. pag. 469. sq.

- ZOOTOMIA** galli indiani hydropici. D. I. A. IV. et V. obf. 52. pag. 3.
- Lari cines et maioris, avis. Cent. VIII. obf. 52. pag. 334.
 - Leatenae. D. I. A. II. obf. 5. pag. 6. seqq.
 - Leonum. D. I. A. II. obf. 6. pag. 9. seqq.
 - Leporis masculi. D. I. A. III. obf. 91. pag. 150. seqq.
 - Leporiporum carulorum nondum r. a. osum. ibid. obf. 94. p. 152. seqq.
 - Lepusculorum. D. II. A. I. obf. 15. pag. 199. seqq.
 - Lups. D. II. A. IX. obf. 71. pag. 115. seqq.
 - plisii. Cent. X. App. pag. 450. seqq.
 - - ventriculi. D. II. A. V. obf. 101. pag. 208. seqq.
 - lutrae. D. I. A. III. obf. 95. pag. 170. Cent. X. App. pag. 468.
 - - masculi. D. II. A. X. obf. 112. pag. 204. seqq.
 - melis vid. TAXI.
 - moschiferi animalis. D. I. A. VIII. obf. 53. pag. 81. seqq.
 - muris Alpini. D. II. A. IV. obf. 122. pag. 217. seqq.
 - mustelae piscis. Germ. Nibi. Kraupe. Cent. X. App. pag. 449.
 - noctuani. D. II. A. IV. obf. 14. pag. 27. seqq. Cent. X. App. pag. 451.
 - ouis, fuerunt in viro gerentis. D. II. A. I. obf. 154. pag. 373. seqq.
 - - post rupturam diaphragmatis. D. II. A. IV. obf. 99. pag. 195. seqq.
 - phocigenae, vel delphinii septemtrionalis. D. I. A. III. obf. 201. pag. 25. seqq. A. IX. et X. obf. 98. pag. 250. seqq.
 - pisci maioris nati. Cent. VIII. obf. 51. pag. 335.
 - - undis. Cent. X. App. pag. 442.
 - piscium audicis. D. I. A. IV. et V. obf. 145. pag. 152. seqq.
 - ranae piscatilis. D. III. A. II. obf. 139. pag. 204. seqq.
 - rupicaprarum. D. II. A. I. app. no. VIII. et obf. 86. pag. 206. seqq.
 - Salamandrae foeminae grauidae. Cent. X. App. pag. 444. seqq.
 - Salmonum. D. II. A. I. obf. 25. pag. 199. seqq.
 - Sciri. Cent. X. App. pag. 49.
 - Struthionis. D. I. A. III. obf. 37. pag. 60. seqq.
 - talpae. D. I. A. II. obf. 67. pag. 114. D. II. A. I. obf. 130. pag. 325. seqq.
 - TAXI. D. II. A. V. obf. 32. pag. 55. seqq.
 - testudinis. D. I. A. IV. et V. obf. 183. pag. 240. seqq.
 - tigris. D. I. A. II. obf. 7. pag. 23. seqq.
 - torpedinis. D. I. A. IX. obf. 174. pag. 379. seqq.
 - vespertilionis, eiusque sceletum cauda. D. I. A. IV. et V. obf. 182. p. 240.
 - vitulini capitis. D. II. A. V. app. pag. 133. seqq.
 - vndiculae avis. Cent. X. App. pag. 463. seqq.
 - vrsae flexuosa in pyloro habentis. D. I. A. IV. et V. obf. 101. pag. 104.
 - vrinarium struthia. D. I. A. IX. et X. obf. 174. pag. 403. seqq.
- ZVMANI** et **ZVRI** - JANI plantas japanenses quales? D. III. A. III. obf. 114. et 120. pag. 209.
- Sunder**, seu fomitis ex ligno putrido facti vsus ad haemorrhagias sistendas externus. D. II. A. VIII. obf. 19. pag. 25.
- ZYTHVS** mexicanus capax Elephantialis. D. II. A. VIII. obf. 18. Sch. pag. 61.

